Tractatus medicinae Ga[illegible]?

Liber canonis tercius de egritudibus ꝑticularibꝰ q̄ sūt in mēbris hominis a capite vsq3 ad pedes manifestis & occultis ꝯtinēs ·xxij· fen q̄ ꝯplectuntur liiij· tractatus·

Fen prime sūt tractatꝰ qnq3·Primꝰ ē d̄ anathomia cerebri & eiꝰ dispositōibus·

Secūdꝰ de doloribus capis q̄ sūt spēs sode

Terciꝰ d̄ apatibꝰ capis & sol'oe ꝯtinuitatis

Quartꝰ de egritudibus capis & ipiꝰ nocumēto in opatōibꝰ sensus & motus·

Quītꝰ de egtudibꝰ cebri i opatōibꝰ motꝰ·

Primi tractatꝰ sunt hec capitula

Secundi tractatꝰ capitula sunt hec·

Et sic tercius liber finit·

¶ Dictio pͥma · de vniuersis egritudinib⁹
capitis tercij libri canonis in medicina ·
¶ Cap̄l'm de utilitate capitis et ptib⁹ ip̄i⁹
INquit galienus · Intentio in creādo caput
nō est cerebꝝ ; neqꝫ auditus : neqꝫ odorat⁹
neqꝫ gust⁹ : neqꝫ tactus · hec enī mēbra &
v̓tutes ī aīalibus repiunt̄ capite carētib⁹ ·
Sed intentio in ip̄o ē bonitas dispōis ocl'i
in ip̄i⁹ ɔ̄usione · que ei creata est ut oculus
hēat eleuatōez et sblimatōez sup oīa m̄bra
in oībus ptibus · Compatō nanqꝫ oculi ad
corpus est ꝓpinq̄ cōpatōi speculatoris ad
exercitū · et locoꝝ q̄dez qui speculatoribus
melior et ɔueniētior est : est loc⁹ altus ¶ Et
iteꝝ oī ocl'o nō ē nc̄c̄iuz caput creare abso
lute : sꝫ aīali leuē h̄nti ocl'm cui⁹ ocl's ml'ta
indigꝫ cautela et loci affirmatōe · Nā pl'ib⁹
aīalib⁹ capitib⁹ p̄uatis duo creata sūt ad
ditam̄ta a corpe sblimata : sup q̄ ocl'i ipoꝝ
ȯcent ɔstituti sūt : ut ipoꝝ vnusq̄sqꝫ specu
latōez et sblimatōz suo hēat visui · Ampli⁹
in ɔ̄usionib⁹ ocl'i ipoꝝ nō est caput creare
nc̄c̄iuz ꝓpter duriciē mucle ip̄i⁹ · Et neqꝫ ca
put ē nc̄c̄iuz : nisi aīalib⁹ quoꝝ oculi capa
citate īdigent : et q̄bus neruos adueīre ne
cesse ē ꝓp̄t diūsitatez motuū mucle et pal
pebraꝝ · Nam huiōi non ē ɔueniēs membꝝ
vnū elongatū ḡcile · Et nos q̄dē pscrutabi
mur illȯ in capl'o de ocl'o ¶ Partes ūo capi
tis essentiales et q̄ eas sequūtur sūt capilli
deīde cutis : post caro : deīde pānicl's : p⁹ea
craneū : deinde pānicl's dur⁹ : post pānicl's
subtil' noīat⁹ secūdina : deinde cēbrū · s · s̄ba
ei⁹ & vētres ipius et qȯ ī eis existit : p⁹ea
duo pāniculi sub eo : deīde rete · postea est
os quod est cerebri basis ·

¶ Capitulū de anathomia cerebri ·

CErebri aūt hoīs anathoīa est huiōi
Cerebꝝ enī diuidit̄ ī s̄baz uelatiuā
et s̄baz medullarē et vētres in ip̄o
spiritu plenos ¶ Nerui ūo sūt sic̄ virgulta
ab ip̄o ꝓdeuntia · nō tn̄ b̄m ꝙ sūt ptes s̄be
ip̄ius ꝓprie · Et totū q̄dez cerebꝝ in sui lōgi
tudīe mediatōz hꝫ · penetrātē ī ip̄i⁹ siphac
et medullā & ei⁹ vētres · ꝓpter illud qȯ in
parilitate de iuuam̄to noto existit · et si sit
parilitas in uentre anteriore solū sensui ma
gis apparēs ¶ Cerebri ūo s̄ba frigida creata
est et humida · Frigida q̄dez ne ip̄m īflamet
ml'titudo q̄ ei aduenit ex fortitudinib⁹ mo
tuū neruoꝝ et passioīb⁹ sensuū · et motib⁹
sp̄us ī altatōib⁹ imaginatīs et cogitatiuis
et memoralib⁹ · et ut eo tēpet̄ sp̄us a corde
egrediēs : et ad ipꝫ penetrās ī duab⁹ veīs
ascendentib⁹ ab eo ad ip̄m ¶ Et hūiōū q̄dē
creatū ē : ut ip̄m mot⁹ n̄ exiccent · et ut ei⁹
figura sit bona · Et ē creatū molle et pīgue
Ei⁹ q̄dē pinguedo est : ut sit qȯ ex neruis
orit̄ viscosū · Et lenitatis q̄dem cāz dixit ga
lienus in ip̄o existē · ut ei⁹ figura bona sit
et ip̄i⁹ alteratō cū imaginatōib⁹ · lene enī
altatōes facili⁹ suscipit · hoc ergo ē qȯ ip̄e
dixit · Dico creatū at̄ est lene ; ut sit pīgue
et ut nut̄m̄tū qȯ ṅuis gradatī duris t̄buit
sit bonū · Nerui enī ex cēbro et̄ nutunt̄ et
nucha · Amplius substātia dura nō augmē
tat durū q̈ntuz ip̄m augmentat lene · et ut
ī eo qȯ ab ip̄o orit̄ sit flexibilitas · cū q̄daz
ab eo oriētia īdurari apud suas extreītates
sit necesse · ꝓp̄tea illȯ qȯ r̄meōraturi sum⁹
de neruoꝝ iuuam̄tis · et ꝓp̄tea ꝙ istis nascē
tib⁹ īdurari nc̄c̄iuz est b̄m grad⁹ : et ipoꝝ
duricies ē duricies flexuosa · oportꝫ ut sub
stantia origīs ei⁹ sit s̄ba flexuosa et pīguis
pīgue enī et uiscosū lene est ꝓculdubio · et
etiā ut sp̄us quē ipꝫ circūdat : et qui mot⁹
velocitate īdiget : sit humiditate substēta
tus · et rursū ut ip̄i⁹ raritate alleuiet̄ · Qȯ
enī in mēbris duꝝ est · ḡui⁹ ē leni humido
raro · Verūtamē cerebri s̄ba et̄ in lenitate
et duricie ineq̈lis existit · Nam ps ei⁹ antior
ē lenior · et ip̄i⁹ ps posterior est durior · &
int̄ duas ptes ḡdibus velamīs duri cui⁹ re
memorabimur in ip̄o ī seq̄ꝫtibus distinctū
est · Anteri⁹ aūt cerebrū n̄ est factū lene n̄
q̄m pl'imū neruoꝝ sensus et ꝓprie q̄ sūt ui
sus et auditus orit̄ ex eo · sensus enī specl'a
tor est · et speculatoris inclinatō ad ptez an
teriorē ē dignior · et pl'imū neruoꝝ motus
orit̄ ex postremo ip̄i⁹ · et ex ip̄o orit̄ nucha
q̄ est eius nunci⁹ et vicari⁹ ī cursu dorsi · et
ubi ncessariū ē ex ip̄a oriri neruos fortes
Nerui aūt mot⁹ īdigēt duricie supflua qua
n̄ īdigēt nerui sēsuū ; sꝫ leītas ē eis scꝫ ner
uis sēsus ɔueniētior · Eius igitur videlicet
nuche origo fc̄ā ē durior · Velam̄ aūt ī ip̄o
non ḡdatim existit nisi ut sit dr̄ia · Et dr̄ ut
sit lene sepatuz a ɔtactu duri ¶ Et maīfestū
q̄dez est ꝙ ī ip̄o multū accidit · ꝓpter hanc
vero reflexiōez sunt etiā iuuamēta alia : nā
vene ad cerebꝝ descendētes & in ip̄o diui
se aliquo egēt cui īnitant̄ : vt eas fortes fa
ciat · posita ē ergo reflexio hec : sustētaculū
eaꝝ : et sub postremo hui⁹ q̄dez reflexiōis
etiaꝫ ī posteriorib⁹ ei⁹ ē torcular qȯ est sā
guinis effusio in amplitudīe q̈dam q̄ est sic̄
lacuna · et ex ip̄a q̄dez in ea ramificant̄ ue
ne : ī q̄bus sanguis sepat̄ et cerebri s̄be as
similat̄ · deīde vene suis orificijs sugēdo eā
exiccāt : et ad duas venas ip̄az ɔiungūt : sic̄
rememorati sum⁹ in illius anathomia · et ex
hac q̄dez reflexione ꝓuenit iuuamentū ad

hoc ut ligamētoꝝ velamīs adherētis cere-
bro sit origo in eq̄distantia cōmissure c̃nei
que est corā ip̄o ¶In anteriore p̄terea cere
bro oriunt̄ duo additamēta mamillaria qbꝰ
fit odoratꝰ. q̄ q̄dē a lenitate cerebri parū p
differt̄ sꝫ postea ꝯsequit̄ ea neruoꝝ durici-
es. amplꝰ totū cerebꝝ duobꝰ coopitur pā
niculis quoꝝ vnꝰ subtilis sequit̄ ip̄z & alt̄
spissus sequit̄ os. Qui q̄dē duo creati sūt
ut sint duo distinguentia int̄ cerebꝝ & os.
et ut cerebꝝ s̄ba ossis nō ꝯtingat: et ne ad
ip̄m ex osse nocumēta ꝑueniant ¶Hic aūt
tactꝰ non accidit nisi in dispōibꝰ additōis
cerebri ī s̄ba sua: aut ī dilatatōe q̄ ei accidit
successiōe ꝯstrictōis. Cerebꝝ p̄terea qn̄qꝫ
eleuat̄ ad craneū cū quedā adsūt dispōes
sicut uoces fortes. ergo ꝓpter huiōi iuuam̄
ta int̄ cerebꝝ et os c̃nei duo ponūt̄ distin-
guentia media int̄ ea in lenitate & duricie
et duo q̄dā ponunt̄ ut sit illō cuiꝰ obuiatō
ossi non est bona absqꝫ medio illō idē cuiꝰ
obuiatio cerebro est bona absqꝫ medio.
Sed distinctū est iter ea ¶Est ergo cerebro
ꝓpinquꝰ subtilis. et ossi ꝓpiquus ē spissus
et cū hoc sunt sic̄ tutamentū vnū ¶Hic aūt
pāniclꝰs ꝓpter hoc qd̄ est cēbri tutamen est
ligamentū uenaꝝ q̄ sūt in cerebro quietaꝝ
et pulsatiliū. et est sic̄ secundia s̄uās situs
uenaꝝ ī ip̄o textaꝝ Quaꝓpter īgredit̄ etiā
cerebri s̄baꝫ in locis multis ꝯmissuraꝝ eius
& tendit ad uētres ip̄ius et ꝑuenit apd̄ po
stremū sectū: ꝓptea q̄a non eget eo ꝓpter
sui duriciē. Pāniculus ūo spissus cēbro nō
adheret neqꝫ subtilꝰ: ita ut ī om̄i loco sit de
cent̄ situs sup̄ ip̄m. sꝫ ē ab eo eleuatꝰ. et int̄
ip̄os q̄deꝫ nō ꝯtinuat nisi vene penetrātes
ī spisso et ꝑueniētes ad subtilē. Spissꝰ aūt
uadit ad craneū cū ligamētis pānicularibꝰ
ortis a spisso stringentibꝰ ad ꝯmissuras ne
sup̄ cerebꝝ uehement̄ g̃uet. et hec q̄dē liga
mēta ex ꝯmissuris eleuat usqꝫ ad exteriora
c̃nei. et oriunt̄ illic ita ut ex eis texat̄ pāni-
culus craneū coopiens. et ꝑ illō affirmat̄ li
gamentū pāniculi spissi cū craneo. Cerebꝝ
p̄terea ī longitudīe sua tres habꝫ uētres. et
vnusq̄sqꝫ vēter ī sui latitudīe duas hꝫ ꝑtes
Et añrior q̄dē ꝑs sēsibilis ē seꝑatōis ī duas
ꝑtes. s. dextrā et sinistraꝫ. et hec ꝑs iuuat
ad odoramētū ad expulsiōeꝫ suꝑfluitatis cū
sternutatōe. et ad ꝑtiendū plurimū sp̄s sē
sibilis. et ad oꝑatōes v̄tutū formatiuaꝝ q̄ s̄t
de v̄tutibꝰ apprehensiōis intioris ¶Venter
aūt postremꝰ ē et̄ magnꝰ. qm̄ ip̄e iplet ma
gni mēbri vacuitatē. et qm̄ ip̄e est p̄ncipiū
magne rei. s. nuche et ex eo ꝑtit̄ plimū sp̄s
motiui et illic q̄dē s̄t v̄tutes s̄uatie oꝑatōis

sꝫ tn̄ est mīor anteriore. ymo cꝰqꝫ duoꝝ vē
triū āterioris. et cū hoc mīorat̄ g̃dati usqꝫ
ad nuchā & inspissat̄ usqꝫ ad duriciē. Me
diꝰ aūt uēter ē sic̄ transitꝰ ex ꝑte anteriore
ad ꝑtē postiorē. et ē sic̄ transitꝰ deyliꝫ sitꝰ
int̄ eos. et ip̄e q̄deꝫ ꝓpt̄ illō mag̃ficat̄ et elō
gat̄ qm̄ est rediēs d̄ magno ad magnū. et ꝑ
ip̄ꝫ ꝯtinuat̄ sp̄s anterior cū sp̄ū posteriore
et ꝑueīt ad āplitudīeꝫ curuitatū mēorialiū
p̄ōctaꝝ. Et p̄ncipiū hꝰ vētris p̄mū coopit̄
ita ꝙ uidet̄ illō qd̄ est īteriꝰ sic̄ spericū et ꝑ
illō eleuat̄ ut sit transitꝰ. et cū hoc elōgat̄
rotūditate sua a nocumētis. et fit fortis ad
tolerand̄ qd̄ sup̄ eū sustentat̄ de uelamīe q̄
est scd̄ꝫ g̃dus: et illic ꝯiūgūt̄ duo vētres ce
rebri añriores ita ꝙ seꝑant̄ a postiore ī hoc
c̃nsitu et ille q̄dē locus noīat̄ ꝯiūctio duoꝝ
vētriū. et hic idē c̃nsitꝰ est vēter: & qm̄ est
c̃nsitꝰ deferēs a formatōe ad seruatōꝫ ē me
lior locꝰ cogitatōi et imaginatōi s̄m qd̄ sci
uisti ¶Qꝫ autem ventres isti sint loca harū
oꝑonū significat̄ ex nocumētis q̄ eis acciōt
destruit̄ enī cū nocumēto cuiꝰqꝫ ꝑtis eius
oꝑo aut ingredit̄ ip̄aꝫ lesio. et pāniclꝰi s̄bti-
lis ꝑs coopit̄ et coopit vētres cēbri usqꝫ ad
canichadiri sup̄ qd̄ ē tuica ¶Duricies ūo
eiꝰ qd̄ ē post illō sufficit ip̄i loco coopture
velamīs. Cōmissuratō aūt q̄ existit in vētri
bus cerebri est ut sp̄s aīalis in s̄bam cēbri
c̃nsitū hēat sic̄ in vētres eiꝰ: cū non oī hora
sit vēter dilatatꝰ et aptus. et sp̄s aīalis sit
paucꝰ nisi vbi uētres tm̄mō apperiūt̄ et et̄
q̄a sp̄s alteratō paꝝ ꝯplet̄ a ꝯplexione q̄ est
cordis usqꝫ ad ꝯplexiōeꝫ q̄ ē cēbri: ut ī ip̄o
fiat eiꝰ d̄coctō assūpta ex eiꝰ ꝯplexiōe. et ē
q̄a in p̄mis cū ad cēbꝝ ꝑuenit vadit ad va
cuitatē eius p̄mā ut ī ip̄a coquat̄ deīde pe
netrat ad vētreꝫ mediū & augm̄tat̄ in ip̄o
decoctō. postea ꝯplet̄ eiꝰ decoctō in uētre
postiore. Decoctō ūo optīa nō fit nisi ꝑmi
xtione et cōmixtōe et penetratōe ī ꝑtibus
cocti sic̄ ē dispō cibi ī epate scd̄ꝫ qd̄ narra-
turi sumus in his q̄ expectamꝰ. Cōmissura
aūt añrioris plura hꝫ singularia ꝙ̄ ꝯmissura
postioris. qm̄ ꝓportō ꝯmissure ad ꝯmissurā
est sicut ꝓportō mēbri ad mēbꝝ fere Et cā
q̄deꝫ mīoratōis postioris ab añriore īueni
tur ī cōmissura. et int̄ hūc vētreꝫ. et uentrē
posteriorē s̄b eis est locus qui ē ꝑtitio dua
rū venarū magnaꝝ ad cerebꝝ ascendentiū
quaꝝ rememorati fuimus in ramis ip̄aꝝ ex
quibꝰ texitur secūdina sub cerebro. et illi
q̄dem rami īnixi sunt corpori de gn̄e glan
dularū iplenti qd̄ est inter eos. et sustinet
eos sicut est dispositio in reliquis partitis
venosis. Vacuitatis enī q̄ est int̄ eos cadit

propríetas est ut etiam impleatur carne glandosa· & iste quidem glandule figura ramoꝝ p̄dictoꝝ figurant̄ ꝺm formā ꝑitō nis narrate·quēadmoḋ enī rami aut ꝑitō reměorata a stricto īcipiūt & ī āplū ꝼiniūt̄ faciens dilatatōez· similit̄ caput h⁹ glādule factū est pineal' forme:c⁹ caput est seqns initiū ꝑitōis desuꝑ et īcedit cū eo tendēs v̄sus finē ei⁹ usq₃ ad ꝯplementū suspēsiōis ramorū et ē illic ꝯtextū ꝺm similitudīez textur e secūdīne et reqēscit in ip̄o·et ꝑs cěbri comp̄hendētis suꝑ hunc ventrē mediū est cōitas ei⁹ · et ipi⁹ ꝑte sq̄ sunt desuꝑ sunt v̇micularis forme cōmissurate ex ꝯmissuris positis in lōgitudīne sui ligate adinuicē ut possint extēdi & cōtrahi sic̄ v̇mis reuolut⁹ et suꝑi⁹ ei⁹ īteri⁹ cooꝑtū ē pāniculo qui cooꝑit cěbꝝ usq₃ ad posteriorē·et est ꝯpositū cū duobus additamētis cěbri rotūdis ꝯp̄hēsis lōgitudīe :sic̄ due coxe uicīe ad cōtactū et elōgate ad seꝑandū ligam̄tis que noīant̄ corde·ut ab eis nō remoueat̄ ut cū neru⁹ extēdit̄ et ei⁹ latitudo ꝯstringit̄ :cōp̄mat hec duo additamēta usq₃ ad ꝯiūctōz et opilet̄ meat⁹ ·et cū ꝯtrahitur ad exp̄mēdū & augm̄tat̄ latitudo elonget̄ ad seꝑandū et apiat̄ meat⁹· Qḋ aūt de eo sequit̄ posteri⁹ cěbꝝ ē min⁹ : et ꝑuenit ad aliq̄ntulā vacuitatē et sistit̄ ī postiore cěbro sic̄ ex eo intrās in ītroitu ·et ei⁹ q̇dez anteri⁹ ē lati⁹ ipius posteriore ꝺm formā quā cěbrū tolerat·Duo ủo p̄dicta additam̄ta noīant̄ uualia·& in ipis q̇dez nunq̄₃ ꝯmissure fiūt sed sunt lenia ut ip̄oꝝ ꝯstrictō et cooꝑimentū sint fortiora·et ut ip̄oꝝ obedientia ad motōnez ꝓpt̄ motū alteri⁹ rei sit magis similis obediētie rī vni⁹ · expulsio p̄tēa suꝑfluitatū cěbri duos h₃ meat⁹:quorū un⁹ est ī uētre āteriore & apḋ tinimū ꝯñez q̇ ē int̄ ip₃ et illū q̇ est p⁹ eū·et alter est in vētre medio·Posterior ủo vēter meatū singularē ñ h₃·et illḋ iō qm̄ ī postremo posit⁹ est et ec̄ est ꝑu⁹ ꝯp̄oe sui ad āteriorē ñ tolerās foramīa et inủsatōez· Medi⁹ ủo meatū h₃ ꝯñez int̄ illū & se et hoc ꝓp̄e Nuche quoq₃ duo fcī sūt exit⁹ ꝑ quos q̄daz ei⁹ suꝑfluitates resoluunt̄ et expellūt̄:& isti duo meat⁹ cū incipiūt ex duob⁹ vētribus et penetrāt in ip̄m cěbꝝ transūsant̄ v̇sus obuiatōez apḋ transitū vnū ꝓfundū cui⁹ p̄ncipiū est velamē sb̄tile·et ei⁹ postremū et inferius est apud velamē durū & est strictū: sic̄ caput rose īcipiens ab amplo rotūde usq₃ ad strictū ꝑueniēs·Qua ꝓpt̄ noīat̄ caput rose·& noīat̄ etiā infusoriū· cum ergo penetrat in pāniclꝫ durū obuiat illic meatui iu glādula

q̄si spera ꝯp̄ssa a duob⁹ lateribus oppoītis suꝑi⁹ et inferi⁹:& sunt int̄ pānic ulū dur ū et meatū palati:deinde reꝑit̄ illic transit⁹ qui est in ꝯcauitatibus colatorij in sup̄mo palati.

¶ Sermo vniủsalis de egritudin ib⁹ capitis facientibus egritudīnes in ipso.

O Portet te scire ꝙ egritudīes nủate omēs accidūt capiti·Verūtam̄ nr̄a ītentō hic cū dicim⁹ caput ē cěbrū et ipius velamīa: ad capilloꝝ ủo eg̃tudīes hic nō declinam⁹ in hac hora·Dicim⁹ ergo ꝙ cěbro accidūt species malicie cōplexiōis octo·sc₃ singulares et cōposite·et facte cū matīa·aut uaporosa·aut h̄ñte sb̄az: et multiplicant̄ in ipso eg̃tudīes huīditatis·in oī enī cěbro ī p̄ncipio creatōis huīditates suꝑflue existūt aut ex eo qḋ acq̄siuit a matŕce aut postea q̄s mūdare nc̄c̄e est· Nam si purgate nō sūt mag̃ficant̄ inde res: et est tota aut in corꝑe cěbri aut ī venis ei⁹ aut ī ipi⁹ uelamīb⁹· Et accidūt ei eg̃tudīes ꝯpōnis· aut in q̄ntitate sic̄ si sit min⁹ q̄ꝫ opor₃· aut in figura sic̄ si sit ei⁹ figura mutata a cursu natāli et accidat inde lesio in opōnib⁹ suis aut cānales ipius et vasa sint oppilata· & oppilatō fit aut ī uētre antíore·aut ī uētre postíore·aut in uťsq₃ uētrib⁹ simul diminuta aut ītegra·aut in venis·aut ī arterijs· aut ī originib⁹ neruorū·aut dislocent̄ ligamēta uelaminū ei⁹:aut cadat seꝑatō int̄ uelamīa ipi⁹ ¶ Et accidūt ei eg̃tudines ꝯtinuitatis ꝓpt̄ resolutōz singularis ī ip̄o·aut in arterijs·aut in veīs ipius·aut in uelamīb⁹ ei⁹:aut in c̄neo· & accidūt ei ap̄ata·aut in suba ipi⁹ cěbri ·aut ī pāniculo ei⁹ subtili et spisso aut in rethi·aut ī pāniculo extŕnseco et totū hoc a matīa vni⁹ hūoꝝ calidi· aut frigidi·et ex frigidis q̇dē putrefc̄is ꝯsequūt̄ ap̄ata calida·fr̄i et q̇eti faciūt ap̄ata q̄ noīari oporꝫ fr̄ia·et tu q̇dem nō reꝑies aliquā egritudinē cěbri nisi redeūtez ad istas aut ꝯtingentē ex istis· Egritudīes p̄terea cěbri alie sunt ꝓprie ipius·aut fiūt ꝑ cōitatez·et qn̄₃ mag̃ficat̄ res·i·ꝑiculū in eg̃tudib⁹ cōitatis in ip̄o adeo ut fiant egritudīes ꝓprie et ꝑnicōse· multotiēs enī expellunt̄ ad ip₃ in eg̃tudinib⁹ pleureƀ et sinātie p̄focantes materiā et ꝑnecātes & sepe ꝑuenit ad ip̄m apoplexia ꝑnicōsa ꝓpter nocumentū aliud in membro cōmunicante·

¶ Capitulū de sig̃ficatōib⁹ ex q̇bus oportet cognosci dispositōnes cerebri·

P Rincipia ex q̇bus ꝑuenis ad cognitōnez dispositionū cerebri ·sunt ex oꝑibus sensibilib⁹· & oꝑatōnibus

moralib9 .s. meoria: & cogitatoe: & forma
toe: & virtute mētis vel intellect9: et per
scrutatoe: & opatoib9 mobilib9: & sunt o
peratões virtutis mouētis mēbra median
tibus lacertis. Et ex q̄litate supfluitatum
euacuataꝝ ab eo in substātia sui: & coloꝛe
& gustu .s. acuitate sua & salsedie & ama
ritudie & isipiditate. Et ex q̄ntitate ipsaꝝ
i paruitate & multitudie. Et ex fluxibilita
te sua: & ex ipsaꝝ retentōne oio. Et ex hoc
ꝙ aeres & cibi ei ɔueniunt: & diuersificant
ei: & nocent ipi. Et ex magnitudie capitis
& ei9 puitate: & ex boitate figure ei9 pre
dicte i capitulo d̄ ossibus. & malicia ipi9.
Et ex ḡuitate capitis et leuitate ei9. Et ex
dispōne capitis tact9. Et ex dispoe colois
ei9 & coloꝛis venarū ipi9. Et ex vlceribus
& apostematib9 q̄ i cute accidūt. Et ex di
spōne coloꝛis oculoꝝ & venaꝝ ipoꝝ. & sa
nitatis & egritudinis eoꝝ: & tact9 ipoꝝ.
Et ꝓprie ex dispōne sōni & vigiliaꝝ. Et di
spōne capilloꝝ i q̄ntitate sua .s. paucitate
& m̄ltitudie: et grossicie et s̄btilitate. & q̄
litate sua .s. figura ipoꝝ i cspitudie et pla
nicie: et coloꝛe eoꝝ i nigredie et albedine:
vel flauitate & castaneitate. et velocitate
susceptōis caniciei & trditate. & impseue
rātia ƀm dispōꝫ saitatis: ā remotione ab ea
cū scissiōe ipoꝝ: ā caū: ā depilatoe: & r̄liqs
dispōnib9 ipoꝝ. et ex dispoe colli i grossi
cie & s̄btilitate sua: & saitate ipi9. et m̄lti
tudine caūs apatū & scrophulaꝝ i ipo: &
paucitate ipoꝝ. Et silr̄ ex dispōne vue: &
duaꝝ amigdalaꝝ: et dentiū: & ex dispōne
virtutū & opatonum i membris neruosis
cōicantib9 cebꝛo q̄ sūt sic m̄rix. stoach9 &
vesica. Sigficatō at̄ ƀm cōitate ē ƀm duos
mōs. Vnus eoꝝ ē ex dispoe mēbri coicātis
cebꝛo i eo qd̄ accit cebꝛo ƀm qd̄ accit cereꝛ
bꝛo. Et secūd9 ē ex dispōne mēbri cui9 coi
catōne cerebrū infirmat̄ & inquirit̄ qd̄ me
bꝛum sit: & quid sit in ipo: et quō ꝑuenit
ad cerebꝛū. Et ex istis quidē sigficatōibus
signē dispoes q̄ sunt pn̄tes: et ille q̄ sūt fu
ture & nōdū sūt pn̄tes. sicut in lōgitudine
tristicie et hoꝛribilitatis sigt̄ melancolia &
almutil et alcutub cueniētes ex ꝓximo. Et
ex ira q̄ itētōeꝫ ñ hꝫ epilia: ā mlia: ā mania
& ex risu absꝫ cā ɔgelatio: ā amētia. ¶ De q̄
litate sigficatōis haꝝ sigficatōnū ƀꝫ dispō
nes cebri: et distictionē hoꝝ mōꝝ nūatoꝝ
donec puciam9 ad vltimā distinctōeꝫ ƀm
hanc declaratōnem.

¶ Cap. d̄ sigficatōib9 v̄lib9 oponū cebri

Sigficatō qdē assūpta ex gn̄e oponuꝫ
cū sūt sane adiuuāt ad sigficadā ce
bri salutē. et si sunt lese sigficat lesioneꝫ in
ipo. Lesiones aūt opatōnū queadmodū ex
posuim9 sunt tres. Que sunt debilitas et
mmutō: & ꝑmutatō: deinde destructō. Et
sermo qd̄ v̄lis i sigficatōib9 opatōnū est
ꝙ ipaꝝ diminutō & destructō fiūt ꝓpter
frigus. & grossitudinē spūs ex huiditate.
& ñ fiūt ex calīditate: nisi magficet̄ et pue
niat ad hoc vt deijciat v̄tutē. Permutatio
aūt et q̄ motui coopant̄ fiūt ex calitate: &
fiunt ex siccitate.

¶ Capitulū d̄ sigficatōib9 assūptis ex ope
ratōib9 aīalib9 et sēsibilib9: & moralib9:
& mobilib9 & sōnia ɔtinet̄ i sūma moraliū

Has opatōes igredit̄ lesio ƀm qd̄ co
gnoscit̄ destructōis: ā debilitatis:
aut ꝑmutatōis. vbi g̅ra i sensib9 q̄
dē & incipiam9 a visu: qm̄ visuꝫ ingredit̄
lesio. ā vt destruat̄: ā vt debilitet̄: aut vt i
ipo ꝑmutatō fiat: & mutet̄ a cs̄u naali: &
imaginet̄ qd̄ non inuenit̄ exteri9: sic fanta
sie: et cimices: & pili: et fum9: et reli q̄. ¶ Ex
hijs em̄ nocumētis cū ñ sūt ꝓpria oclo: sigfi
cat̄ lesio i cebro & fātasie: et̄ q̄nꝫ suo coloē
sigficant. Qd̄ si aliqs dixerit: quō fantasia
alba sigficat fl̄a frigidū dn̄ari: qd̄ ē frigiō:
cū uos ɔpaueritis ꝑmutatōꝫ ad calorē. Di
cem9 qd̄ illō ē ꝓpter ɔplexionē ñ ꝓpt̄ acci
dētia mēꝝ: q̄ accidat v̄tuti sane itegre cuꝫ
caliditate inata. Et in auditu qdeꝫ sic̄ si de
bilitet̄: et ñ audiat nisi qd̄ ꝓpiquū ē. et foꝛ
te ā ꝑmutet̄: & audiat qd̄ ñ repit̄ exterius
sic̄ thon ū sileꝫ ꝑcussioni aq̄: aut ꝑcussioni
malleoꝝ. ā voci tipanoꝝ: ā sonitui folioꝛuꝫ
arboꝛū: aut sufflatōi vētoꝝ: ā reliq̄s: et sig
ficent̄ ꝑ illud aut ɔplexio sicca pn̄s in pte
medij cebri: aut ventositates et vapores i
ipo retenti aut ad ipm ascendētes: et reliq̄
de quib9 sigficatō habet̄: aut destruat̄ oio
Debilitas vō et destructō fiunt ꝓpt̄ mul
titudiem frigoꝛis: et ꝙ aliqs audit quasi
audiat ex lōgiquo: fit ꝓpter huiditatem.
Qd̄ aūt fit in odoratu: est qꝛ puat̄: aut de
bilitat̄: aut ꝑmutat̄: & sentit odoꝛesq̄ non
reperiūt̄ exten9 fetidos aut ñ fetidos: &
sigficāt ƀm pl̄imū hūoꝛē r̄tētū i cebro faci
entē ipos: si nihil ꝓpriū fiūt cuꝫ strictura
nariū. ¶ Gust9 aūt et tact9 hoc cs̄u ꝓcedūt
nisi quia ipoꝛū mutatō a cursu naali ƀm
pl̄m sigficat coꝛruptōeꝫ ꝓpriā i istrumētis
ipoꝛū ꝓpiqs: et ƀm nimiā cōicatōeꝫ cebri:
& ꝓpt̄ hc̄ q̄n est cōe sic̄ stupoꝛ toti coꝛꝑi.
Et sens9 qdeꝫ dicāt in specie debilitatis et
foꝛtitudīs: signtes dispōeꝫ i cerebro ꝑseue
rātēꝫ: q̄ ꝑtu rbatō et claritas. ñ ē ei ois de
bilitas cū ꝑturbatōe: qm̄ q̄nqꝫ ē dbilitas cū

claritate: ſicut ſi hõ uideat aliq̇d ꝓpiquz et
ꝑui radij bene et clare: & uideat res ꝑuas:
deiñ cũ elõganẽ aut mlͭiplicãẽ ipaꝝ radij
deficiat. Nã ꝑturbatõ et claritas qñz ſũt ſi
mlͭ ĩ debilitate: et claitas qñz ẽ ꝓculdubio
cũ v̇tute: ueꝝ ꝑturbatõ ſemꝑ ſigẽ maťia m
et claritas ſig̊ficat ſiccitatez: et hec q̇dez ꝑ=
turbatio fortaſſe ſubito figiẽ: et ẽ ex ea o=
pil'o: et ſigẽ maťiaz uaporoſaz in uenis cė=
bri et reti. Iudiciũ aũt ȯ ſig̊ficatõibus haꝝ
leſiõuz ẽ qm̃ q̃ ꝓcedit c̃ſu ꝑmutatõnis ḃm
pl'm ſeq̇tur ꝯplexionẽ calidã et ſiccã. Et
q̃ currit c̃ſu dimmutõis et debilitatõis: ḃz
pl'm ſeq̇ẽ frig⁹. Et debilitas et deſtructio
ſequũẽ frig⁹: ñ ſic cũ uehem̃ti appitõe cor=
ruptõis et caſ⁹ v̇tutis. tũc eiz fortaſſe illȯ
plurimũ erit ex caliditate. Verũtñ calidi=
tas ꝯueniẽs ẽ ůtutib⁹ cõꝑata frigori: dum
nocum̃tũ ꝯplexiõib⁹ ab ea ñ mag̊ficãẽ. et
e⁹ corruptõ v̇tutis dimmutõz poſſidė nõ
fac̃. Oportz ėgo ut ñ ꝯfidas tũc ĩ iſtis ſig̊fi
catõib⁹: ymo caueas ſig̊ficatões alias p̃di=
ctas c⁹qz duaꝝ ꝯpl'onũ. Et ȯſtructõ q̇dez
qñz ſigẽ feſtĩatõz cãꝝ dimĩutõiſ: ſi fũit ꝓpė
cãz cėbri: et nõ fuerit ꝓpė nocum̃ta ĩ inſtru
mẽtis corruptõis et ĩſciſſiõis & opilatõis
et vniũſaliẽ r̓motionis a boĩtate ſua ꝓpter
nocum̃tũ aut ꝓpė cãz ĩ ipo m̃bro ſẽſibili. Ex
mẽbris aũt ſẽſibilib⁹ qȯ ẽ valde ꝓpĩquz ce
rebro: recipit nocum̃tũ ab eo: niſi ſi nocu=
m̃tũ ſit ĩ ipo cõe ſic̃ audit⁹ et odorat⁹. plu
rimũ eiz nocum̃ti ipius qȯ purgatõe et cõ
plexiõis ꝯm̃ſuratõe nõ r̓moueẽ: ẽ ex cėbro
Qua ꝓpė r̓liq̇ ſenſus cũ ſuis ledũẽ ſenſatis
nõ ſignt nocum̃tũ ĩ ipis caliditatis aut ſic
citatis: nõ ꝑueĩentiũ ad hoc ut v̇tutẽ ꝓſtė
nãt. Audit⁹ aũt et guſt⁹ ḃm plurimũ ſig=
nificãt ꝙ illa ꝯplexio ẽ ĩ cėbro. De opõni=
b⁹ v̇o moralibus ſciẽduz eſt: ꝙ fortitudo
meditatõis et ꝑſcrutatõis ſigẽ fortitudĩez
ꝯplexiõis cėbri ꝯio: et eaꝝ debilitas ſignat
leſiõez fortitudĩs ĩ ipo. Quare oz ut ȯmõ=
ſtreẽ q̃ opõuz ſit leſa. Ex ipis em̃ ẽ corrup=
tio v̇tutis ymagĩatõis et formatõis & ei⁹
nocum̃tuz. Hec nãqz v̇t⁹ cũ ẽ fortis: iuuat
ad ſignificãduz ãteriozis cerebri ſanitatez.
Hec ãt v̇t⁹ nõ ẽ fortis: ṅ cũ hõ bñ ꝑẽ ſerua
re formas ſenſatoꝝ: utpote figuraruz: et
ſculpturaꝝ: et moꝝ: et guſtuũ: & uocuz et
modulatõnũ: et r̓liq̃rũ. Eſt em̃ aliq̇s hoĩm
cui ĩeſt v̇t⁹ ĩteg̃ ſcȯz hoc ca. adeo ut q̇ ex
geometris optim⁹ ẽ ꝯſidėt ſemel figurã li=
neatã: et ſig̊ficaẽ ĩ ipi⁹ aĩa ſimiliſ illi: et ei⁹
lĩe: et narret qõez uſqz ad finẽ ipi⁹ nõ ĩdi=
gẽs itėata ꝯſiȯatõe ĩ figura. Et ſimiliẽ ẽ di
ſpõ quoꝝdã ſcȯz ꝯpõnẽ ad modulatões. et

diſpõ quoꝝdã cũ ꝯpõne ad guſt⁹ et r̓liquo
rũ. Et ex hoc capitulo pẽdet boĩtas ꝯgni=
tõis pulſ⁹. Ipa eiz ĩdiget ymagĩatõe forti
figurata ĩ aĩa ex tactiſ. Huic aũt v̇tuti cũ
accit nocum̃tũ: aut ȯſtruiẽ opõ: et nõ r̓ma
net ĩ ipo forma ymagĩatõis ſẽſate p⁹ r̓mo
tõez ei⁹ a ꝓportõe q̃ ẽ inė ipaz et ſenſũ cuz
eã ſẽtit: aut debilitãẽ: q̇ miuiẽ: q̇ mutaẽ a
curſu naturali ut ymagineẽ. qȯ ſigẽ ei⁹ de
bilitatẽ. Mutatio v̇o ei⁹. et deſtructõ opo
nis ipi⁹: ḃm pl'm ſignat ſuꝑfluitatẽ frigo=
ris aut ſiccitatis in añriore cėbro: aut hui=
ditatis. Sz frig⁹ ẽ cã eẽntialis: et due reliq̃
ſũt cãe ꝑ accñs. qm̃ afferunt eã. et mutatio
oponis ei⁹ et ꝑmutatõ ipi⁹: ſigẽ caliditatiſ
ſuꝑfluitatẽ. Et hec q̇dẽ oĩa ſunt ḃm pl'imũ
rei. et ſcȯm qȯ d̃cm eſt in v̇tutib⁹ ſenſibili
b⁹. Et hec egritudo qñz accidit ſana rõe vl'
ĩtelligentia ita ut ꝑfecte cognoſcãt pulcrũ
et fedũ: et ſint eoꝝ v̇ba cũ hoĩb⁹ ſana: ſed
imagmãẽ quoſdã p̃ſentes: q̇ exteri⁹ nõ re=
ꝑiunẽ. & imaginanẽ voces tympaniſtriaꝝ
et r̓liq̃. ſic̃ narrat galien⁹ accidiſſe abrutha
li medico. Et ex ipis ẽ corruptio ĩ v̇tute co
gitatõis et imaginatõnis. ſ. aut deſtructio
et nomĩaẽ hec deletio rõnis. aut debilitas.
et nomĩaẽ amẽtia. et eaꝝ principiũ ẽ frig⁹
anterioris cerebri. aut ſiccitas: aut huĩdi=
tas ei⁹. Et illud plurime ſcȯm qȯ dictũ ẽ:
aut mutatio: aut ꝑmutatio: ita vt ſit in ei⁹
cogitatõe tegumẽtũ: et rectũ faciat dicen
do: qȯ nõ eſt rectũ. et nomĩaẽ ꝯmixtio ra=
tõnis. et ſig̊ficat aut ap̃a: aut mãz col'icam
calidã et ſiccã: et ẽ demoniũ lupinũ: et eſt
ꝑmixtio ei⁹ cũ malicia. Aut materiã mel'icã
et ẽ ml'ia: et eſt ei⁹ ꝑmixtio cũ malicia exti=
matõis: et cũ cogitatõe abſqz cõp̃henſiõe.
Qui autẽ ex illis morib⁹ ad timorẽ decliui
or ẽ: ẽ magis ſig̊ficatiu⁹ frigoris. Et ex eis
decliuior ad audaciã et irã. eſt magis ſig̊fi
catiu⁹ caloris. Et ḃm d̃fas q̃ eſt inė eos. et
nos p⁹ea afferem⁹ eas. Et forſitã erit illȯ
ꝓpė cõicatõez mẽbri alteri⁹ et illȯ q̇dẽ co=
gnoſceẽ ſignificatõib⁹ multis ꝑticularibus
q̈s p⁹ narrabĩ⁹. Et vl'r cũ cogitatões plin
multis moueẽ motib⁹: et ꝑmutãẽ et variãẽ
tunc illic ẽ caliditas: Et qñz etiã accidit ꝑ=
mutatio cogitatõis in egritudĩb⁹ frigide
maťiei: cũ a caliditate ñ euacuãẽ. ſic̃ ꝯmixtõ
rõnis in litargia. Et ex ipis eſt leſio ĩ ůtute
mẽorie. ſ. aut vt debiliteẽ: aut ut deſtrua
tur. ſic̃ narrat galien⁹. ꝙ peſtilencia fuit ĩ
ꝑte ethiopie: q̃ eis accidit ꝓpė cadauera ml'
ta relicta p⁹ forte p̃liũ. et ꝑuenit peſtilen
tia illa vſqz ad terrã grecoꝝ. Accidit ergo
eis: vt cã illi⁹ tm̃ caueret obliuioĩs donec

eis adueīrꝫ diſpō h̄ꝫ quā hō noīs ſui ipius
obliuiſcēꝛ̄ et filij ſui·Et pl'm q̇dē accīt ꝺ̇bi
litas ī meōꝛia: ꝓpt̉ coꝛruptōꝫ ī poſtreō cē=
bꝛo ex frigiditate: ȧ huīditate: ȧ ſiccitate·
Aut ꝓpt̉ eū q̇ ꝑmutaꝛ̄: et accīt ei: ut r̄meō=
reꝛ̄ ei⁹ qꝺ̇ nūq̄ ei adeſt·et ſiḡficat ꝯpl'oem
calidā abſꝫ mā: ȧ cū mā: ſꝫ mat̉ia ſicca ad il
lud ē mag̃ cōueīens·et illꝺ̇ totū ē· cū ꝯpl'o
n̄ ſupfluit: & vt⁹ n̄ cadit· Dicā⁹ aꝛ̄ nūc ſ=
monē ꝯiūctū: ꝙ deſtructō haꝝ opatōnuꝫ
qn̄ꝫ fit ꝓpt̉ ꝺn̄iuꝫ frigoris: ȧ ī coꝛpoꝛe ceꝛe
bꝛi: & ē ex eo qꝺ̇ ꝺn̄aꝛ̄ ſup cēbꝝ·aut ſupeꝛ
vētreſ ei⁹·Et qn̄ꝫ fit ꝓpt̉ frig⁹ cū huīdita
te·et qn̄ꝫ affert ip̄aꝫ ſiccitas·et ſil'r eaꝝ ꝺ̇bi
litas· Ip̄aꝝ āt mutacō fit ꝓpt̉ ap̄a: ȧ ꝯpl'oꝫ
coleꝛicā: ȧ ml'icā: ȧ coꝛp⁹ adurēs·Et ſignifi
cacō diſpōnū ſōnioꝝ ē ex eo qꝺ̇ oꝫ adiūgi
huic loco·pl'm eī viſioīs reꝝ citrinaꝝ ſigni
ficat ꝺn̄iuꝫ colē·et ſil'r pl'm viſioīs reꝝ cui
qꝫ ꝯpl'oi ꝓpoꝛtōaliū: q̄s nūare n̄ ē nccē· ¶Et
ſōnia q̇dē ꝑmutata ſiḡficant caliditatē et
ſiccitatē· & ſil'r appꝫ ī eg̃tudīb⁹ acutiſ cēb
et ſil'r ſūt ſōnia t̉ribilia: et illa q°ꝝ n̄ r̄coꝛ=
daꝛ̄ ſiḡficāt frigiditatē et huīditatē ſ̄ꝫ plꝫ

¶Cap̄·ꝺ̇ ſiḡficatōib⁹ opatōnū motiuarū
& qꝺ̇ eis ſimilaꝛ̄ ex ſōno cū vigilijs·

SIḡficatōnū aꝛ̄ aſſūptaꝝ ex gn̄e opa
tōnū motiuaꝝ ꝺ̇ſtructō et ꝺ̇bilitas
ſiḡnt huīditatē ſupfluam ī m̄ſtris
ip̄aꝝ ſubtilē pl'imā·Et eꝛ̄ ſiḡficāt ī quocūꝫ
mēbꝛo fuerīt leſiōem ī cēbro· ¶Verūtn̄ eis
mag̃ ꝓpꝛiū ē: qꝺ̇ ī toto coꝛpe fuīt: ſic̄ apo=
plexia· ȧ ī pte vna; ſic̄ paliſis: et tortura la
xa· Et qn̄ꝫ ꝯueniūt ābe: ad ſignificāꝺ̇ ꝺ̇ſtru
ctōeꝫ et debilitatē cal'idatis cēbꝛi: ȧ ſiccita
tis ī ip̄o: ȧ ī aliquo m̄broꝝ lōgiquoꝝ ab eo
veꝝ illꝺ̇ eīt p⁹ eg̃tudīes pl'imas & paulatī
& paulatī et ſ̄m dies· Qꝺ̇ aꝛ̄ in m̄bꝛo vno
fit: ſic̄ mollicies et ſil'ia ei⁹: qn̄ꝫ ē ꝓpt̉ egri=
tudīes ꝓp̄as illi⁹ m̄bꝛi·Et qn̄ꝫ ē ab expulſi
one ſupfluitatis cēbꝛi ad ip̄m·Eaꝝ v̇o mu
tacō ſi eſt ſubito: ſiḡt huīditatē· et ſi fit
paulatī paulatī ſignificat ſiccitatē·ſ·ī ite=
ſtinis· Que āt cēbꝛo ꝓp̄a eſt: ē ſic̄ mutacō
motuū epilētici: qn̄ adeſt epilēſia q̄ ē ſpaſ=
m⁹ cōis: & ip̄a q̇deꝫ n̄ fit niſi ab huīditate
qm̄ ip̄a fit ſubito·Aut cōicatōe m̄bꝛi alte=
rius ſ̄m qꝺ̇ decl'atū eſt: et ſiḡt opilatōeꝫ n̄
ꝑfectā: ſic̄ tremor capitis·Oīa em̄ hec ſiḡfi
cāt mat̉iam groſſā ī illo latē cēbꝛi: aut ꝺ̇bi
litateꝫ: ȧ ſiccitatē: ſi fūint p⁹ egritudīes ā
tecedētes: et fūit eoꝝ aduēt⁹ paulatī pau
latī·De eis āt q̄ ſūt ī m̄bris a cēbro lōgin
quiorib⁹: ſ̄mo ē illꝺ̇ qꝺ̇ dixi⁹ multotieſ et
oēs iſti mot⁹ egrediūꝛ̄ a curſu nat̉ali ¶Et
dici⁹ eꝛ̄ ꝙ ſi hō īpiger ē ad mot⁹: ꝯpl'io cē
bꝛi ei⁹ ī p̄ncipio ē calida et ſicca·Qꝺ̇ ſi eſt
dedit⁹ pigricie et laſſitati: tūc eius ꝯpl'io ē
frigida & huīda·Et ſcū h̄ꝫ eg̃tudīeꝫ: et mo=
t⁹ ip̄i⁹ ꝑtinēt inq̇etudīni: tūc ē calid⁹ · Et
ſi q̇eti attinēt: et v̇t⁹ n̄ eſt vehem̄tis caūs
tūc declinat ad frig⁹·Et ex eis q̄ huic cap̄·
ꝓpoꝛtōanꝛ̄·ē ſiḡficatō diſpōnū ſōni et vi=
giliaꝝ·Scias ergo ꝙ ſōn⁹ ſemp ſeq̇ꝛ̄ mali
ciā ꝯplexioīs huīde laxe: ȧ frigide ꝯgelātis
motū v̇tutū ſenſibiliū: ȧ vehem̄teꝫ ſp̄s aīa
lis reſolutōeꝫ ꝓpt̉ ſupfluitateꝫ mot⁹: ȧ ꝓpt̉
īpulſionē v̇tutū ad iteriora vt mat̉ia dige
raꝛ̄: et īpellaꝛ̄ cū eis ſpūs aīalis ꝓpt̉ ꝯſecu
tōeꝫ: queādmoꝺ̇ fit p⁹ cibū·Sōni aꝛ̄ cā q̇ n̄
ſcꝺ̇ꝫ nat̉alē curſū ꝓcedit: neqꝫ ſeq̇ꝛ̄ laboꝛeꝫ
et motū: eſt huīditas aut ꝯgelatō · Qꝫ ſi n̄
cadūt cāe ꝯgelatōis: & ſignificatōes n̄ ſi=
gnificāt ſupfluitateꝫ frigoꝛis (de q̇b⁹ r̄me=
moꝛabimur) tūc cā ei⁹ ē huīditas·Ampli⁹
n̄ oīs huīditas fc̄it ſōnū·ſenū em̄ cū huīdi
tate ꝯplexionū ip̄oꝝ ꝓlonganꝛ̄ vigilie· Et
galieno q̇deꝫ videꝛ̄: ꝙ illud ē ex q̄litatibuſ
huīditatū ip̄oꝝ nitroſaꝝ· Ip̄e enī vigilare
faciūt ꝓpt̉ nocum̄tū qꝺ̇ cēbꝛo inferūt· Ve
rūtamē ſiccitas ſcꝺ̇ꝫ om̄eꝫ diſpōeꝫ vigilare
ꝓculdubio facit·

¶Cap̄·de ſignificatōib⁹ acceptis ex ip̄o
gn̄e opatōum nat̉aliū: ꝺ̇ eo qꝺ̇ minuiꝛ̄· &
de eo qꝺ̇ oꝛiꝛ̄ ex capill'·et ex eo qꝺ̇ appareꝛ
de ap̄atibus et vlceribus·

SIgnificatōes aūt accepte ex genere
opatōnꝫ nat̉aliū appent: vtputa ex
ſupfluitatib⁹ ꝑ ip̄aꝝ dimmutōem
in q̄ntitate et q̄litate eaꝝ: et ꝑ ip̄aꝝ ꝓhibi
tōem·Earū vero expulſio fit ex palato: &
naſo: et aure·& ex eo qꝺ̇ appet ſup caput
de vlcerib⁹: et bothoꝛ: & apoſteātibus ·et
ex eo qꝺ̇ oꝛitur de capillis·Capilli em̄ oꝛi
unꝛ̄ ex ſupfluitatib⁹ cerebꝛi·Et ex capillis
q̇deꝫ ſumiꝛ̄ ſiḡficatio velocitate oꝛt⁹ ip̄oꝝ
aut t̉rditate: & reliq̇s diſpōib⁹ q̄s iā nūa=
uim⁹·Remeōꝛemur ergo vie ſiḡficatōnuꝫ
expulſionū ſupfluitatū a ſeītis p̄ocis· Iſte
q̇dē ſupfluitates cū multiplicāꝛ̄: ſiḡnt ma=
terias p̄ocas: & ſiḡnt cām q̄ ſupfluitates ī
m̄bꝛo ml'tiplicāꝛ̄: queādmoꝺ̇ ſciuiſti · & ꝙ
expulſiua n̄ ē ꝺ̇bil'·Cū āt ꝓhibēꝛ̄: ȧ mīoꝛāꝛ̄
& īueīꝛ̄ cū h° ȧ g̃uitas: ȧ pūctio: ȧ moꝛdi=
ca°: ȧ extēſio: ȧ pulſa°: ȧ r̄uolu° et tīnit⁹:
ſiḡficāt opl'oeꝫ mat̉iei et ꝺ̇bilitatē v̇tutiſ ex
pulſiue: & r̄pl'oeꝫ·Ge⁹ v̇o ei⁹ ſiḡficaꝛ̄: qm̄
pūgitiua moꝛdicatiua aduſtiua ꝑue g̃uita
tis: et citrinās coloꝛē faciei & ocl'i ſiḡficat
ꝙ mat̉ia ē coleica·Et pulſatīa g̃uis: rubifi=
cās coloꝛē faciei et ocl'i: et īflās veās: ſiḡfi=
cat ꝙ ip̄a eſt ſanguinea· Et laxatīa faciens

pigriciā: cū qua colo: mutat̄ ad plūbeita-
tē; et ducēs ad sōnū & dormitōez: sig̊ficat
ꝙ ip̄a ē flegmatica. Q̄ꝫ si colo: obtuscat̄ in
dispōe illa: et corrūpit̄ cogitatō: et caput
ē miōris ꝗuitatis: & sōnus cū hoc nō ē do
mināς: et n̄ sūt reliꝗ̄ sig̈: sig̊ficat ꝙ ip̄a ē me
lācolica. Q̄ꝫ si aliq̊d hoꝝ est cū tīnitu et re-
uolutōe: & ꝑmutatōe loci: significat ꝙ mā
ḡnat ventositatē: et inflatōꝫ: & vaporē. &
ꝙ hꝫ caliditatē in ip̄aꝫ agenteꝫ. Q̄ꝫ si adest
supfluitatū retētio cū leuitate capitis: sig̊-
ficat siccitatē absolute. Et h° quidē capitu
lū q̊d attulimꝰ: est ꝓpriū q̈ntitati expulsio
nis & ꝓhibitōis. Qualitatis at̄ eiꝰ ē: sicut
si tēdit ad citrinitateꝫ: & subtilitateꝫ: et ca
liditatē: & exuberatōem venaꝝ sig̊ficat ꝙ
ip̄a est sanguinea. Et salsa et dulcis cū pri
uatōne reliquoꝝ signorū: aut nitrosa frigi
di tactus aut calidi tactꝰ: sig̊ficat flegma
in quo agit caliditas. Et insipida grossa fri
gidi tactus: sig̊ficat q̊d est flegma crudūꝫ
Et iste quidē sūt sig̊ficatōes q̈litatis expul
si in colorē suo: & gustu: et tactu: & sb̄a. O
doris v̊o eius: q̄m putredo odoris et eius
acuitas significāt caliditatē. Et priuatō o-
doris fortasse significat frigiditatē. non tn̄
sic̄ ꝑ̊ma significat caliditatē. Que aūt pen-
dent ex eis: que apparent in cute capitis: et
q̊d sequit̄ eam ex vlceribꝰ & bothor et ex̄
aposteātibus: significāt scd̊m plīmū mate
rias q̄ fuerūt et expellūt̄. & nō sig̊ficāt di-
spositōnem cẻbri in illa hora maifeste: nisi
sint forsitan in augmento. Tu autē sciuisti
cās̄ apostematū calidoꝝ: et frigidoꝝ: & du
rorū: & cancerosoꝝ: et vlcerū ꝑambulātiū
& quietoꝝ: & reliquoꝝ: ex hijs q̄ dc̄a sunt
Nō sūt g° tibi difficiles cogitacōnes eoꝝ
ꝫꝫ dispōeꝫ capitis. et iā et̄ sciuisti ī lib° ꝑ°
cās euētꝰ capilloꝝ: et sciuisti cāꝫ c̊spitudīs
eoꝝ: & planiciei: et sb̄tilitatis: & grossiciei
& paucitatis: et ml̓titudīs: & velocitatis
caniciei: & tarditatis eiꝰ. Et nos q̊dē doce
bimꝰ te cāꝫ scissiōis ipoꝝ & caūs ipoꝝ ī ꝓ
prijs capl̓is. Cognosces g° ex eis q̈litateꝫ
sig̊ficatiuā ipoꝝ capilloꝝ. et nos q̊dē diffe-
remꝰ illō vsqꝫ ad illū locuꝫ fugiētes multi-
plicatōꝫ et elōgatōꝫ.

¶ Capitl̓ꝫ de sig̊ficatōibꝰ assūptis ex ꝯueniētia & diuſificatōe & velocitate passionū et tarditate ipsaꝝ.

Sig̈ āt assūpta ex gn̊e ꝯueniētie et di
uisificatōis: et velocitate passiōis &
t̄rditate eiꝰ: sūt ista. ¶ Cōueniētia em̄
& diuisificātia īpossibil̓ ē: q̄n ꝗ mutent̄ ī di-
spōe ī q̄ dispoitꝰ nihil d̊ sanitate negat: q̄
ip̄ꝫ tenꝫ: ꝗ ī dispōe ī q̄ ē eiꝰ exitꝰ a saītate:
& mutat̄ eiꝰ ꝯpl̓o īnata. Cōueniētia g° eiꝰ
ī dispōe saītatis q̄ ip̄ꝫ tenꝫ: ē assil̓ata com-
plexioī eiꝰ. Cōplexio igit̄ ip̄iꝰ ꝯgnoscit̄ ex
illo. Q̊d at̄ diuisificat̄ ab eo ī dispōe illa: est
ꝯtrariū ꝯpl̓oni ip̄iꝰ. In dispōe āt ī q̄ fit eiꝰ
exitꝰ a saītate: et mutat̄ eiꝰ ꝯpl̓io ab ip̄o:
iudiciū ē ex̄trio. Et nos iā q̊dē dixiꝰ ī eo q̊d
est p̄teritū de dictis vl̓ibus: ꝙ saītas ī cor
poribꝰ oībus n̄ ē ꝫm ꝯplexionē vnā. Et ꝙ
possibile ē: vt sit saītas corpis a ꝯpl̓one. cꝰ
simil̓ ē. ex eo ꝙ afferrꝫ eg̊tudiem corpi alte
ri si h̄ret illā ꝯplexionē. Verūtn̄ oꝫ vt ꝯsid̊-
ret̄: q̊d sit ei diuisū in extreītate alia: et̄ sic̄
diuisificat̄ ei hoc in hac extremitate: ita vt
extīatōe sciat̄ q̈ntitas ꝯplexioīs quā habet
Due eī extreītates simul sūt diuſe: īpediē-
tes ꝓculdubio. Et neqꝫ ē ꝯueīens saītas a-
liꝗ̄ extra eq̄litatē: nisi dū nō vehem̄ter sup
fluit. Et cẻbꝝ q̊dē q̊d ꝯplexioīs cal̓e malici
am hꝫ: iuuat̄ aere frigido: et cibis & odori
bus frigidis: siue sint boī: sicut & cāphora
ti et sādalini: & nenufarini: et eis sil̓es: si-
ue fetidi n̄ boī: sic̄ limosi et albalubiati: &
iuuat̄ trāq̊llitate et q̊ete. Et q̊d hꝫ maliciaꝫ
ꝯplexioīs frigide: iuuat̄ eo q̊d ē illi ꝯt̄riū.
Iuuat̄ g° aere calido: & odoribus cal̓is &
lenificātibꝰ: et̄ et r̄soluētibꝰ & calefaciēti-
bꝰ: et exercitijs & motibꝰ. Et q̊d hꝫ malici
am ꝯplexioīs sicce ledit̄: eo q̊d ē ex ip̄o eua
cuat̄. Et q̊d hꝫ maliciā ꝯpl̓ois huīde: iuuat̄
eo q̊d ex ip̄o euacuat̄: & minuit̄ ab eo. Sig̊
ficatōes v̊o velocitatis passionū eius: sic̄ si
velociter calefiat: ꝗ velocit̄ infrigidet̄: sunt
iste. Q̄ꝫ eī calefit velocit̄: sig̊ficat caliditatē
ꝯplexioīs ꝫꝫ ꝯdicōes p̄dc̄as ī libro vl̓i: et si-
milit̄ q̊d velocit̄ īfrigidat̄. Et sil̓iter q̊d ve-
locit̄ siccat̄: illud eī q̄nꝫ fit ꝓpt̄ ꝑuitatē hu-
miditatis eiꝰ: & q̄nꝫ fit ꝓpt̄ sb̄tilitatē ip̄iꝰ hu
miditatis: ꝗ ꝓpt̄ caliditatē sue ꝯplexionis.
Verū differētia int̄ ea: ē q̄m cū p̊° repiunt̄
r̄liꝗ̄ sig̈ siccitatis cẻbri: sic̄ vigilie: et reliꝗ̄
d̊ q̊bus remeōrabimur ī ca° signoꝝ ꝯpl̓ois
cẻbri: Et h° ꝫꝫ ē: q̄m siccitas n̄ accīt ei: nisi
ī horis q̄ sūt ap̊d motū laboriosū: ꝗ calidi-
tatē fortē: ꝗ ꝙ ꝓcedit c̊su eiꝰ ex caūs sicci-
tatis p̄dc̄is. āpliꝰ si nō affūit ei in reliquis
horis: sig̊fica° siccitatis. Cū eo v̊o q̊d fit ꝓ
pt̄ caliditatē ꝯpl̓ois eiꝰ: sūt reliꝗ̄ sig̈ cal̓ita-
tis ī ꝯpl̓oe. Q̄ꝫ āt velocit̄ hūectat̄: q̄nꝫ fit ꝓ
pt̄ cal̓itatē sb̄e eiꝰ. et q̄nꝫ fit ꝓpt̄ frigꝰ sb̄e
ip̄iꝰ: et q̄nꝫ fit q̄m ꝯpl̓o sb̄e eiꝰ radical̓ fuit
huīda: et q̄nꝫ fit q̄m ꝯpl̓o sb̄e eiꝰ radicalis
fuit sicca. Q̄ꝫ si fūit ex cal̓itate: erūt illic sig̈
cal̓itatis. āpliꝰ eit illa hūectatō n̄ ex eo ꝙ
sēꝑ ē: sꝫ ip̄a eit successiua cal̓itatis supflue
cadētis ī cẻbro: et attrahētis huīditates ad
ip̄ꝫ: q̄ ip̄ꝫ īplebūt. Deiñ si r̄māserit ꝯplexio

calida vicēs: succedꝫ ei siccitas cū dimīuti
one. Et si huīditates vicerīt: fiet cerebruꝫ
frigidū & huīdū. Et si equabūt̄: ꝓuenient
ſm plurimū putredo et egr̄tudīes putride
et apa̅ta. qm̄ hec huīditas ñ ē īnata: ꝯuer-
tit̄ g° in ea cal'itas innata ꝯūsione innata.
verūtamē ñ ꝯuertit̄ ī ipa̅: nisi ꝯūsioē extra
nea: q̄ est putredo. Q̊ si fūit ꝓpter ꝯpl'oīs
frigiditatē: ñ erit euēt⁹ huīditatis subito
sꝫ ſm dies. deinde eueiet hūectatō: ei fiet
cū velocitate: & erūt sig̃ frigiditatis cere
bri ipi⁹ repta. Q̊ si illud fūit ꝓpter huīdi
tatē cēbri ipi⁹: erit velocitas ī illo: ꝓpter
vnā duaꝝ rerū: aut qꝛ huīditas fc̄it frigus
& frig⁹ corrūpit v̊tutē digestiuā: mutan
tē illud q̊ ꝑuenit ad cēbrū de nutrimēto
& appet hūectatō. Cuꝫ ergo ꝓueīt frigus
illō subito: hūectatō p⁹ ipm̄ sequit̄ subito
Et qñ cū illo accidūt opl'ones in meatib⁹:
accīt vt supfluitates retineant̄. deīde erit
hoc sēp & insepabile: & ñ erit ex eis q̄ sunt
raro. Ei⁹ aūt ꝙ fit ꝓpt̄ cēbri siccitatē: cā ē
desiccatō adueīens subito: cum siccitas ac
cidit vno momēto: et ē cū signis siccitatis
ꝑocis: et est sil'is ei q̄ ꝓuenit ex caliditate:
nisi in eo in quo ābo diūsificāt̄ ex signis ca
liditatis & signis siccitatis. Iste g° sunt si
gnificatōes assūpte ex velocitate passionū
& non oportꝫ vt velocitas passionū mute
tur ꝓpt̄ debilitatē v̊tutū natalīū ꝑcipue in
hūectatōe. qm̄ debilitas v̊tutū natalīū seq̄
tur vnā harū causaꝝ. Oīa at̄ ꝯueīentia et
diūsificātia nō sumūt̄ ex q̄litatib⁹: ymo su-
munt̄ ex formis & motib⁹: queādmod̊ vi-
dem⁹ hñtēꝫ egr̄tudinē q̄ noīat̄ ouū eligere
r̄supinatōeꝫ de reliq̄s sitib⁹ dormitōis sue

¶ Cap. d̊ sig̃ficatōib⁹ fc̄is ex ꝑte. mēsure
capitis.

C Ognitō v̊o fc̄a ſꝫ ꝑuitatē capitis et
magr̄tudīeꝫ ei⁹: ē ꝙ oꝫ te sciē qm̄ cā
ꝑuitatis capitis ī creat̄a ē paucitas
mat̄iei: sic̄ cā magr̄tudīs ei⁹ ē mat̄iei ml'titu
do. s. mat̄iei spmatical' ꝑtite ī ꝑtitōe q̄ capi
ti ē nat̄al'. Ampli⁹ si fūit mat̄iei paucitas
cū fortitudīe v̊tutis formatīe ꝑme: erit bo
ne forme: et eīt min⁹ malū eo q̊ ꝑuitati ca
pitis adiūgit figure malicia ī creat̄a: q̊ si
gnificat debilitatē v̊tutis: ſꝫ ꝙ ipm̄ ñ ē ex-
pers maliciei ī forma cēbri: & d̊bilitate v̊-
tutis et ꝯstrictōe meat⁹ v̊tutis moralis &
nat̄al'. Qua ꝓpt̄ phisionomici dicūt ꝙ h̄ hō
ē ꝑfid⁹: timid⁹; velocis ire: hesitās ī rebus
Et galien⁹ q̊dē dicit. ꝙ caput ꝑuū oīo nō
vacat a sig̃ficatōne malicie cēbri forme. &
ꝙ magnū caput ñ hꝫ assiduā sig̃ficatōꝫ boī
tatis dispōis cēbri. dū ñ sūt ei ꝯpes boītas

figuē: et grossitudo colli: & amplitudo pe
ctoris. Ipe ei sequūt̄ magr̄tudīeꝫ dorsi et co
staꝝ: sequentiū magr̄tudīeꝫ nuche et eius
fortitudīeꝫ: q̄ sequūt̄ fortitudinē cēbri. Cū
eī ml'titudī mat̄iei cōpar existit fortitudo
v̊tutis formatīe: caput ē ſm hāc formam.
Ex eis āt q̄ illō subitāt: ē vt illic sit ꝓportō
nalitas reliquoꝝ mēbroꝝ. Qꝛ si ei ꝯpar fūit
ipoꝝ debilitas erit male figuē: debil' colli:
ꝑui dorsi: ā erūt lesā: et q̄ eo ꝯtinentur: et
ab eo oriunt̄: ſm q̊ qñꝫ accīt ex augmēto
capitis ī magr̄tudīe: q̄ nō ē ſꝫ nat̄aꝫ: sic̄ fit in
pueris q̄bus accidūt aꝑtio capitis et mag̊
tudo ei⁹: q̄ ñ sūt ī nat̄a: ymo ſm semitā eg̊
tudīs: & cā ī ipo ē ml'titudo mat̄iei ascēdē
tis. Et sil'r accīt adultis: ex doloribus capi
tis ꝑuis: et qñꝫ accīt vt sinciput mīoret̄: et
tīpus planū fiat: cū eleuet̄ herisipila suꝑ
cēbrū. Iā g° scis sig̃ficatōes ꝑuitatis capi-
tis et magr̄tudīs ei⁹. Et ex signis q̊dē boīta
tis cēbri ē; vt nō patiat̄ ex vaporib⁹ v̊ini:
& q̄ cū eis narrabim⁹: et q̄ patit̄ ex s̄btilita
te et caliditate ei⁹ et vt addat̄ mēs eius
vl' ꝑturbatōe vl' sēsu. ¶ Cap. de significa
tōib⁹ capitis.

S Ignificatōes v̊o figuē ei⁹ sunt iste
Iam eī docui te ī ca° ossis capitis:
q̄ sit natural' figura capitis: et q̄ sit
mala: & ꝙ malicia figure cū accīt alicui ꝑ-
tiū capitis ledūt̄ ꝓcul dubio ꝓprietates o-
peratōnū illi⁹ ꝑtis cēbri: d̊ q̄ dixit galien⁹
ꝙ almusafata et q̄orata sūt vituperabiles
semp. Et emmētia extreītatū: ē vitupabil'
nisi cā sit ī ipo fortitudo v̊tutis formatiue
si sit supabūdās ī opatōib⁹ suis: & sig̃fi-
cāt etiā fortitudīem h⁹ v̊tutis forma colli
et ipi⁹ quātitas et pect⁹. ¶ Cap. d̊ sig̃fi-
catōe ei⁹ q̊ sētit cēbrū d̊ g̃uitate capitis:
& leuitate ei⁹ et cal'itate et frigiditate &
doloribus eius.

S Ignificatōes aūt sumpte ex graui-
tate capitis et leuitate eius sunt:
qm̄ grauitas capitis semp significat
materiā in ipo. Sꝫ mat̄ia colerica fc̄it g̃ui-
tatē minorē: et adustōeꝫ vehementōrē. Et
melācolica fc̄it g̃uitatē maiorē illa: & siccā-
tatem magis. Et sanguinea fc̄it g̃uitatē for
tiorē ꝙ̄ ille: et pulsatōꝫ et dolorē in radici-
bus oculi: ꝓpt̄ penetratōem chimi calidi:
& rubedinē et īflamatōꝫ ī veīs vehemētio
rē. Et flegmatica fc̄it g̃uitatē maiorem ꝙ̄
oēs alie: et dolorē mīorē ꝙ̄ sanguīea et co
lerica: et somnū maiorē ꝙ̄ melācolica: et t̄r
ditatē & cogitatōeꝫ et pigriciā et paucita
tem agilitatis. Significatōes v̊o assūpte ex
caliditate et frigiditate. s. q̊ ex eis tangit

caput ī seipo: & qđ tāgit aliud exteri⁹: nō occultat̄ tibi. Calidū qđ ē sigficat caliditatē si pseuerat ↄplↄale: etsi accit & noc;: accidētale. et silr est iudiciū frigidi ƀʒ ei⁹ cōsideratōez. Et silr ē iudiciū aridi & sicci ƀʒ suā ↄsideratōem: si nō venerit exterius exasperās & arefaciēs. Et silr ē huidū: si non fuerit calor īteri⁹ sepans. Et dolores qui dē corrosiui: q̄ ymaginaī faciūt ī capite hoīs icessus. s. alic⁹ rei cū corrosiōe et mordicatōe: sigñt materiā calidaʒ. Et pulsatiui sigficant apa calid. & silr subitat sig⁰ ipoꝝ ↄcomitātiā febris. Et grauatiui ↄpsiui sigficāt materiā frigidā. Et extēsiui materiam vētosā: & pmutatō subitat illd. Et dolor q̄ ē sic pcussio cū malleo sigficat sic ouū et emigraneā tpalē. Et dolor etiā sigficat cum pte sua sic dolor q̄ est ꝓpt̄ cōitatez stoāchi et fit ƀm modū. Et q̄ ē ꝓpt̄ cōitatē epatis ƀʒ formā aliā: queāḋmodū narrabim⁹. Et cum h⁰ qñ͂ sigñt ƀʒ suā pseuerātiā. dolor ei cū pseuerat ī āteriore capitis pte et posteriorē ei⁹: sigficat cū pte sua karabitum.

Cap: de sigficatōib⁹ sūptis ex dispōib⁹ mēbroꝝ que sūt cerebro sic ꝓpagines: vt oculꝰ: & ligua: et facies: & meatus vue: & due amigdale: & collum: et nerui.

Sigficatō aūt oculi: q̄ est de sūma illoꝝ: est ex dispōe venaꝝ eius: et ex dispōe grauitatis & leuitatis ipi⁹: et ex dispōne coloris ei⁹ in citrinitate sua: aut offuscatōe: aut plūbeitate: aut rubedīe ei⁹: & dispōe tact⁹ ei⁹. Et omīa illa valde vicina sūt ī sigficatōe ei⁹ qđ ē in ipo cēbro: et qñ͂ sigficat p illd qđ fluit ab eo ḋ lacris & lippitudīe: et qđ accit ipi ex clausura: & pupillatōe: et palpitatōe. Et ex dispōib⁹ oculi q̄ ↄsiderant̄ ƀm pfūditatē: & exitū ei⁹ ad extiora: et magtudīnē & puitatē: et ifirmitates & dolores. Nā si ocul⁹ siccat̄ sigficat siccitatē cēbri. & flux⁹ lippitudīs & lacrimaꝝ (cū nō fit ꝓpt̄ egtudīnez ī ipo oculo) sigficat huiditatē āterioris cēbri. Et magtudo venaꝝ oculi calefactōem cēbri ī ƀa sigficat. Et flux⁹ lacrimaꝝ absꝫ cā maifesta sigficat ī egtudībus calidis inflamatōez cerebri: et apata ei⁹. & ꝓprie cū currūt ex vno oculoꝝ. Et cū lippitudo pupillā tegere incipit: sic tela aranee: deinde adunat̄: tūc ē morti ꝓpinquus. Et ocul⁹ q̄ remanet apt⁹ et nō mouet̄ sic fit ī karabitho et qñ͂ in litargia. Et qui claudit̄: & fit ei⁹ aptio difficilis: sic fit ƀʒ plurimas vices ī litargia. & fit etiam in karabitho apud r̄solutōez virtutis: sigficat lesionem magnaʒ in cerebro. Plurimū āt mobil' sigficat iflamatōez & caliditatē et demoniacū. Et adherēs suo ītuitu vni loco: q̄ est almubescemati. Et terrefcūs alienatōez & melācoliā Et qñ͂ sigficat̄ ex motib⁹ ei⁹ error cerebri ex credulitatib⁹ ire et angustie et timoris & ↄcupiscētie. Et ad extiora exiēs sigficat apata & replōem vasoꝝ cerebri. Et ꝓfundus sigficat resolutōez plurimā sƀe crebri sic accit in vigilijs: et alcutubub: & ↄcupiscētia: quāuis hāꝝ forme diuisificent̄ in hoc queāḋmodū distiguem⁹ ī locis suis: et similit̄ qñ͂ sigficat ↄgelatōez cerebri et eius mortē. Sigficatōes aūt assūpte ex dispōnib⁹ ligue sunt: sic ꝙ ligue mltotiēs color sigficat cēbri dispōem: queāḋmodū sua albedīe sigficat litargiā. Et citrinitate sua p⁰ & nigredīe sua b⁰: karabitū. Et sic sigficat dñio citrinitatis sup se: aut viriditate venarū q̄ sūt sub ea caducatōem ꝓprie. Et nō q̄ dē ē sigfica⁰ colore ligue: sic sigficatō colore oculi. Nā illd vehemētiorē ƀʒ cū cerebro ꝓprietatē. Colorē āt ligue qñ͂ sigficant̄ stomaci dispōes. Verūtñ cū scit̄ ꝙ lesio ē ī cēbro: nō elongat̄ significatō ab eo. Assūpte āt ex colore faciei sunt plures: et tu q̄dem scis significatōem coloꝝ ↄplxionuʒ Et ex eius aūt pinguedīe et macie suut: quia ei⁹ pinguedo & rubedo significat dominiū sanguinis. Et ipi⁹ macies cū citrinitate significat dominiū colere. Et ei⁹ macies cū tenebrositate: significat dñium siccitatis melācolie. Et inflatio modica significat dominium aquositatis ī sanguīe victo Postꝙ nō fuerit iste dispōnes dominij pncipales. Et postꝙ scieris ꝙ egritudo ñ ē in corpe mutans formā: nisi in latere cēbri. Assūpte vō ex dispōe colli sunt. qñ si ē forte et grossuʒ: significat fortitudinez virtutis cēbri: & ei⁹ exuberantiā. et si est curtū & subtile: ecōtrario. Et si est ꝑpatū ad recipienḋ scrophulas et aposteāta: tūc cā in hoc nō ē debilitas in ipo. et tūc etiā qñ vacuū est ab illoꝝ ē cā in h⁰ fortitudo ei⁹. Verū cā ī h⁰ ē debilitas v̄tutis digestiue: q̄ ē ī cēbro ꝓpt̄ aliquā ſpērū ↄplexionis q̄s narrabim⁹: & fortitudo v̄tutis expulsiue. Partes eī colli recipiūt qđ cerebꝝ expellit: et carnes molles glādose q̄ sunt ī ipo. Et silr est eē dispō sigficatonū assūptaꝝ a dispōe vue: & duaꝝ amigdalaꝝ: & etiā dentiū. Assūpte vō ex dispōe membroꝝ neruosoꝝ ītrisecoꝝ sūt ex semita iudicioꝝ cōitatis. Necessariū ē ei vt cēb⁰ & nuche dicēt. sicut cum lesiones sup ea pseuerāt: afferunt cēbro spēʒ egritudinis que eis inest: & qñ͂ aduēit eis illud ex cerebro

quid significat dolor pseuerans

aduerte de causa scrofarum

Et nerui quidē cū fortes fiūt et ingrossanē & vue ipoꝝ fiūt fortes: q̄ eis create sūt p̄ncipales: sigficāt fortitudīez. ¶ Et cōtrariū illi⁹ sigt ↄtriū ei⁹. ¶ Cap. de sigficatōe cōi mēbroꝝ: qb⁹ cōicat cebrū et appropiq̄t.

Cum mēbra cebro ↄicātia fortia existūt: tūc cebrū ē forte. Et si pl'imas hūt lesioēs ꝓpē cās maifestas eis aduenientes: tunc cerebꝝ ↄbilitat̄: ā lediē. ¶ Et fortasse sūt opatōes ille in mēbris alijs ꝓpē cōitatez ↄtutū cerebri: sic ↄtigit vt ñ vadat eger ad vrinā: & egestionē: indigēs eis ꝓpē puatōz sēs⁹. sic accit ī litargia & ī clausura oculoꝝ vigilatia: aut ꝓpter grauitatē motus sup ipm: sicut ī eis: etiā in karabito & sicut defect⁹ trāsglutiēdi & sorbēdi. & serach. i. qñ aqua ingredit̄ tracheā arteriā in istis egritudib⁹. Et sic significatōes anhelit⁹. Anhelit⁹ et qñz abscindit̄ et ↄstruitur ꝓpter causā lesiōis in cēbro puenientis ad velamen. & mēbra anhelit⁹: et sicut magnificentia āhelit⁹ et eius magnitudo sunt magis significātia sibare. ¶ Et strictura & puitas ei⁹ sunt magis significantia dormitatōem vigilatiuā & litargiam.

¶ Capitl'z de significatōe membroꝝ cui⁹ comunicatōne cerebrum patitur.

Quoniā stomach⁹ est ex mēbris plurimū cōicatōe sua ledētib⁹ cerebrū tūc oportz vt significet̄ illud ex dispōne desiderij: et digestionis: & eructuatōis: et rugit⁹: et dispōne singult⁹: & nausee: & dispōne tremoris stoāchalis. ¶ In q̄litate vo hoꝝ ꝯm stoāchū ↄsideret̄ vbi loq̄mur ↄ stoācho. ¶ Et significat̄ et ex dispōne vacuitatis et replōnis. Cōitas em̄ cerebri cū stoācho cū ē replet⁹ aut hʒ inflatōnem apparet in dispōe replōnis ei⁹. ¶ Sed eius cōitas cū ipo ꝓpter caliditatez: et coleram rubeā: & dolores ipoꝝ q̄ fiunt inde: et ex fortitudīe caloris: apparet in dispōe vacuitatis. Et plerūq̄ fit ex replōne cā ad equā cā ↄplōez: et opilatōez inter vaporez calid & cebrū. Et ꝓpus sigficat̄ illd ꝯm locū doloris in p̄n° sui: et ipi⁹ māsionez. ¶ Egritudies em̄ cerebri cōicatōe stoāchi factas iā significat dolor cū incipit a sincipite deinde diffūdit̄ ad illud qd̄ est inter vtrasq̄ spatulas & fit fortior apd̄ caput. ¶ Et qñz egrotat caput cōicatōe epatis: et ē tūc declinatō doloris ad dextrā. sic cū fit cōicatō ne spleīs: est declinatō doloris ad sinistrā. Et qñz cōicatō multiplicat̄ cerebri cū mirach: et cū eo qd̄ est corā serasif: est g° dolor decliuis ad anteriora valde. Et q̄nq̄z cōicat matrici: & fit cū egtudib⁹ matricis

& ei⁹ sigficatōes ↄce sūt in ca° illi⁹. Et sic sistit̄ dolor ī vertice sincipitis. Pl'ime āt cōicatōes cebri cū mēbris eueniūt ꝓpē vapores ad ipm ascendētes. et via quidē ascēsionis ipoꝝ aut ē illd qd̄ est corā āteriore pte aserasif. & sentit ī p̄mis extēsionē ei⁹ ad supiora: et est extēsio vt corda: & pulsatō in venis iuxta ipam: et sētit p̄ncipiū doloris anteri⁹: aut illd qd̄ sequit̄ ptez colli: & sentit p̄ncipiū doloris posterius. et tēdūtur vt corde vene: et arterie poite posterius: & sentit illic pulsatōz. Cūq̄z ↄsiderauisti accñs mēbri cōicantis: oportz ne accidēs sit accñs illi mēbro in seipo: sed ꝓpter cōitatez suā quā habz cū cerebro: nō ꝓpē cōicatōem cēbri cū ipo. Cū em̄ sigficet̄ ex nausea: ꝙ egritudo cerebri sit ꝓpē cōitatē stoāchi: tūc non elōgat̄ q̄n erret̄: & sit egtudo ī cēbro pus: et sit occulta. neq̄z apparz nausea ī stoācho: nisi ꝓpter cōitatē suā cū cerebro ī egtudīe occulta cū q̄ ē. ¶ Oportz g° vt redeas ad p̄ncipia q̄ tibi dedi ī libs primis: qbus cognoscas egtudīes p̄cipales ab egritudinibus cōmunicatōnis.

¶ Cap. ↄ ↄplōne cēbri ī sua ↄplōne eq̄lis

Cerebꝝ in sua cōplexione eq̄le est illud: qd̄ est forte in opatōib⁹ sensibilib⁹ & moralib⁹ et mobilib⁹: & ↄmensuratū in expulsione ei⁹ qd̄ ab eo expellitur: et ī ipi⁹ retētōe: & forte ad resistend accñtib⁹ īpedimētū afferētib⁹: capillos hñs in puericia glaucos: & ī adolescentia igneos et rubeos ad nigredīez declinātes: circ̄ ↄplemētū creatōis et augmēti medios iter ēspitudinē & planiciē. et iporum ortus & tēpus nascēdi totū in sua hora: et ipoꝝ canicies ñ ē festina neq̄z tarda ab hoā nacali: caluiciū ñ cito ei aduenit.

¶ Capi. de significatōibus ↄplexionū malarū euenientiū in conceptōne.

Dixit̄ ē galie. ꝙ calitas gñat rōnis p mixtionē & alienatōez. Et nos qdē istis adiūgam⁹ subitatōez & velocitatē caūs initioꝝ: et pmutatōis volūtatū. Et ꝙ frigiditas gñat stoliditatez et q̄etem mot⁹. Et nos adiūga⁹ istis tarditatē itellect⁹: et excusatōz cogitatōis: et pigciā. Et ꝙ siccitas fcit vigilias: & ipaz sigficāt vigilie. Et nos qdē ī h° ↄdicōnem⁹: ꝙ ñ sit ab huiditatib⁹ nitrosis: et ñ ē cū gūitate ī cēb° & assiduatōe euacuatōis supfluitatū: et fl'iq̄s sigficatōes huiditatis. huiditas ei salsa et nitrosa teste ipo gal'. fcit īsonietatem sicut in senibus. Humiditas vero facit sōnū profundū. Et tu statue cum anima tua cōdicōnem predictā. Et galieno quidē visū

Signa significantia Egritudines cerebrj factas p colligantia stomachj.

Signa quando caput egrotat communicatione epatis et quando egrotat communicatione splenis.

est: q̄ significatio ad oñdēdū q̄ cōplō ē dn̄ans sine mat̄ia ē p̄uatio flux⁹ sup̄fluitatū cū significatōe malicie cōplonis. Significatō vo q̄ ip̄a dn̄et cū mat̄ia ē flux⁹ sup̄fluitatum Et nos q̄dez p̄scrutemur et dicam⁹ si n̄ sūt cōplones et debilitas v̄tutis expulsiue. et illi⁹ significatō ē q̄ p̄dixim⁹ et p̄fecim⁹. Significatōes g° cebri cal'e cōplōis sūt: velocitas ort⁹ capilloꝝ i p̄ncipio natiuitatis: ⁊ i ventre: et nigredo ip̄oꝝ i p̄n°: et dnigtō eoꝝ p⁹ glaucedinē velox: et c̄spitudo eoꝝ et sīlia: et velocitas repletōis capitis: et ip̄si⁹ g̃uitas ex cāis eueniētib⁹ sic̄ odorib⁹ & sīlib⁹. et lesio ei⁹ ab odorib⁹ cal'is: et paucitas v̄s⁹ sōni cū leuitate ei⁹: et app̄itio venaꝝ oculoꝝ: et acuitas ip̄oꝝ: et velocitas p̄mutatōis in cōsilijs et volūtatib⁹: sic̄ ē dispō infantiū. Et significāt illō tact⁹ et rubedo coloris: et decoctio sup̄fluitatū effusaꝝ et expulsaꝝ: et eq̄litas ip̄aꝝ i sb̄a cū cōpatōe ad alias. Significatōnes vo cōplōis frigide: sūt augmētū expulsiōis sup̄fluitatū b̄m qd̄ ex ōdicōe p̄dc̄m ē. et planicies capilloꝝ: et paucitas nigdinis eoꝝ: et velocitas patiēdi ex nocumētis: et multitudo reumatismi et accn̄tiū corize p̄pt̄ leue' cāz: et occultatio venaꝝ i oculis: et multitudo sōni. et ei⁹ forma ē sīlis forme dormitātis tard⁹ ē palpebraꝝ mot⁹: et ē stabilitas b̄m volūtates: sic̄ ē dispō senū. Sicce cōplōis sigcatōes: sc̄ mūdifica° meatuū sup̄fluitatū: et claritas sēsuū: et poña i vigilādo: et fortitu° capilloꝝ et velocitas natiuitatis eoꝝ p̄p̄ ē fumū cōplōꝝ i etate p̄ma. et velocitas caluiciei: & crispitudo capilloꝝ. Sz hūide cōplōnis significatōes: sūt planicies capilloꝝ et tarditas natiuitatis eoꝝ: et tarditas caluicij. et p̄turbatō sensuū: et m̄ltitudo sup̄fluitatū et reuātism⁹. et p̄fūditas sōni. Et cal'e et sicce cōplōis significatōes: sūt p̄uatio sup̄fluitatū: et claitas sēsuū potētia vigilādi et paucitas sōni: et velocitas ort⁹ capilloꝝ in p̄ncipio: et fortitudo ip̄oꝝ: et nigredo et crispitudo ip̄oꝝ. et multa caluicij velocitas: et cal'itas tact⁹ capitis: et siccitas ip̄i⁹ cū rubedīe maifesta i ip̄o & in oculo: et p̄mutatio i volūtatib⁹: et velocitas i eis et fortitudo itellect⁹ et mēoīe: et velocitas cōponū aīaliū. Sigficatōes cōplōis calide et humide sc̄ iste. Nam si cōplō illa nō ē valde remota ab eq̄litate: coloꝛ ē bon⁹. et vene sūt maifeste: et tact⁹ ē calid⁹: et lenis et sup̄fluitates sūt pl'es et magis cocte: et capilli plani declinātes ad glaucedinē absz velocitate caluiciei: et calefactō et hūectatio sūt ei veloces. Qz si ab ea fuerit elongata: erit egrotatiuū: recipiēs cās⁹ cal'i et frigi et egritudīes putridas i sb̄a sua velociter et erūt sens⁹ illi⁹ c⁹ est cebrū g̃uati: p̄bati: et oculi ei⁹ debiles: et neqz abstinebit a sōno: et videbis sōnia p̄mutabilia. Significatōes aūt cōplōnis frigide et sicce sūt iste. Nā caput ē frigidi tact⁹: abiect⁹ coloꝛ vene sūt in ip̄o oculte: et i oculis tard⁹ capilloꝝ ort⁹: et sūt castanei et sb̄tiles: et tarditas caluiciei: p̄p̄rie si nō ē magis dn̄ans ei⁹ siccitas q̄ frigiditas: et nocet magis frīs b̄z cōditōes p̄dcas. et sens⁹ sūt clari in infātia sua: et cū p̄cedit in etate: debilitāt velocit̄ et senescit: et appet spasm⁹ et ōtrctio in p̄tib⁹ capitis ei⁹: et fit ei⁹ sanitas īstabil' q̄ñz eni ē leuitas capitis: viaꝝ aptio: et q̄ñz est ecōtrio. In cōplōne aūt frigida et hūida ē hō multi sōni: et p̄fūd⁹ in ip̄o: maloꝝ sensuū: piger: tard⁹: multe euacuatōis sup̄fluitatū ex capite: et sigficāt ip̄az tarditas caluiciei: et velocitas euet⁹ reumatismoꝝ. Apostematum vo sigficatōes et reliquoꝝ dicemus in distinctionib⁹.

Signa cuiuscūqz egritudinis capitis.

Hoc capitl'm et qd̄ ē añ ip̄z: sūt sic̄ cōclusio p̄ncipioꝝ q̄ dedim⁹ ō significatōib⁹ dispōnū capitis: et oz q̄dē vt has significatōes h̄uem⁹. et nō sit necessariū iterare in vnoquoqz capitl'oꝝ in q° loq̄mur de egritudīb⁹ p̄tiū capitis. Qd̄ si iterabi⁹ eas in aliquo capitl'o: iterabim⁹ eas vt illō sit adiuuās ad q̄litatē redeūdi ad hos canones i capitl'is alijs: in q̄bus iā ōtēti erimus b̄m qd̄ erit de hijs qd̄ attulim⁹ in illo capitulo vno: et sil'r opoz vt aīaz tuā sup illō q̄escere facias de reditōe ad canones v̄les i cu ris p̄ticularib⁹ capitis: nisi in quo in v̄l'ib⁹ ñ ē dc̄z et ē nc̄riū ip̄z dicē i p̄ticularib⁹.

Signa malicie cōplōnis calide absqz mā.

Ipsaz significāt īflamatio cū p̄uatōe g̃uitatis: et vigilie: et iq̄uietudo in motib⁹: et p̄mutatio i imagib⁹: et agitatō et velocitas i ira: & rubedo ocl'oꝝ et iuuamētū ab īfrātib⁹: et nocumētū a calefaciētib⁹. Sig̃ malicie cōplōis frīe absz mā

Sentit̄ frig⁹ cū p̄uatōne g̃uitatis & p̄igcia et tepiditas: et albedo coloris faciei & oculi dimiutō i ymagiatōib⁹: et declinatio ad timorē: & iuuamentū a calefaciētib⁹: et nocumētū ab īfrigidātib⁹. Sig̃ cōplexiōis sicce absqz materia.

Leuitas et añcessio euacuatōnū: et ōsiccatō sc̄tuē nariū: et dn̄iuz vigiliarū. Sig̃ malicie cōplōis hūide absqz mā

Pigcia et tepiditas cū g̃uitate g̃uedis et paucitas flux⁹ e⁹ qd̄ effluit: ⁊ ip̄i⁹

Signa cōplōis calide cerebri

Signa cōplōis frigide

Signa cōplōis sicce

Signa cōplōis humide:

Signa cōplōis calide et sicce

Signa cōplōis calide et humide

Signa cōplōis frigide sicce

Signa cōplōis frigide humide:

eq̃litas: et sup̃fluitas obliuiõis. & dñiũ sõni

Sig. cõplonũ cõpositaꝝ q̃ sũt absq; materia

Commixtio signoꝝ duaꝝ cõplexionũ: Et significat̃ quoꝫ dñiũ caliditatis cũ siccitate: p̃ vigilias et sixtõꝫ rõis Et sp̃ dñiũ frigiditatis cũ ea: p̃ dispõꝫ siliꝫ egritudini q̃ noĩat̃ cõgelatio: et forsitã aduenit ei. Et dñiũ quoꝫ humiditatis cũ caliditate sig̃tur ex dñio sõni q̃ nõ ẽ ꝓpẽ forte subet. Et dñiũ frigiditatis cũ humiditate p̃ somnũ ad subet: et adiũge ad illõ q̃d attulim⁹ de reliq̃s signis cõpositis ex significatõib⁹ singulaꝝ.

Signa dominij materieꝝ calidaꝝ.

Colerice quoꝫ grauitas nõ sup̃flua. & mordicatõ: et inflatio et adustio vehemẽs: et siccitas ĩ strictura nariũ et sitis: et vigilie: et citrinitas coloris faciei et oculi: et rubedo coloris. In sanguinea quoꝫ significat ipaꝫ augmẽtũ grauitatis: & fortasse associat ei pulsatõꝫ: et ẽ cũ ea inflatio faciei et oculoꝝ: & exuberatio venaꝝ. et fortis somnus.

Signa materieꝝ frigidarum.

Frig⁹ sensatũ: et longitudo lesiõis et ei⁹ assiduatio: et paucitas rubedis coloris: et facies et oculi sũt cũ pigricia et tepiditate. et albedo coloris faciei et oculoꝝ: et prauitas citrinitatis eoꝝ cũ grauedĩe sẽsata. Verũtamẽ illa grauitas cũ materia flatica ẽ maior: et cũ pigricia et tarditate: et nimietate somni: et obliuiõe: et plũbeitate coloris in facie et oculis. In melia vero ẽ grauitas minor: et sũt vigilie pl⁹ et alienatio: et cogitatio corrupta: et tenebrositas coloris faciei et oculorum.

Signa apostematũ calidorum:

Febris insepabil': et grauitas: et pulsatio et dolor pueniẽs ad radices oculoꝝ: et forsitã ad exteriora exibũt cũ eo oculi et pmixtio rõnis: et velocitas pulsus: et calitas. Q; si fuerint ĩ ipo cẽbro erit puls⁹ decliuis ad vndosũ. Et si fuerit ĩ velamib⁹: erit dolor fortior: et puls⁹ erit decliuis ad serrinũ.

Signa apatum flaticoꝝ.

Obliuio: et somn⁹ nimi⁹: et multitudo grauitatis: et puls⁹ vndos⁹ et laxus et excitatus.

Signa apostematũ melancolicoꝝ.

Vigilie: et alienatio: et grauitas sẽsata: et durities puls⁹: et nos quoꝫ dimisim⁹ illud cui⁹ nos optuit r̃memorari h' de significatõib⁹ debilitatis cerebri: et fortitudis ei⁹: et signis humoris ei⁹ in ipo dñantis: et significatõib⁹ egritudinũ

ei⁹ ꝓpaꝝ: et q̃ sũt ꝓpe cõitatẽ: cõsiderẽtes ĩ eo q̃d allaturi sum⁹ de hoc in ca° de soda. Illic ergo reqrat̃: qm̃ in loco illo offerẽ: et ex eo pmutem⁹ nos ad reliq̃ capitula.

De canonibus curatõnis.

Cvm materiaꝫ euacuare volum⁹: cõteplam̃ur. tũc si significatõ cõdit sãguiẽꝫ cũ ipa abũdãteꝫ eẽ: et ĩ sanguĩe nõ ẽ diminutõ: q̃cũq; sit materia ĩcipi⁹ a flõmia cephalice et venaꝝ capitis pocaꝝ in capitulo flõmie: sicut venaꝝ frontis & nasi: et veãꝝ ptis auris: et optꝫ vt fiat eaꝝ flõia ĩ pria pte doloris. Q; si res ẽ mag': et sanguis dñat̃. minuimus quideꝫ: et nõ declinam⁹ ñ ad minutõꝫ. Et si alij etiã dñenẽ humores. tñ ab ea ĩcipim⁹: qm̃ flõia ẽ cõis humoꝝ euatio. Q; si materia fuit sãguis tm̃: sufficiet flõmia cõpleta. Et si alij humores fuerit: cõsiderabim⁹ tũc si ẽ cũ cõitate corpis toti⁹: euacuabim⁹ totũ corp⁹: deĩde intẽdem⁹ ad caput solũmõ: et admistrabi⁹ euantia q̃ sunt ei ꝓpria. Ad hoc tñ nõ penit⁹ erim⁹ ausi ñ p⁹ toti⁹ corpis euatõeꝫ: si fuit in corpe humor: et totũ illõ faciem⁹ si sciuerim⁹ materiã ĩ ipo eẽ decoctã. et illõ quoꝫ ẽ testimo° ei⁹ q̃d ex ipo educit̃: si nõ fuit subtile valde: ã valde grossũ. Et si egritudo iã puenit ad statũ: et nos iã pcessim⁹ cũ cõigõe q̃ fit vnctõnib⁹: et embrocis: et epl'is digestiuis. Euacuabim⁹ ex capite ꝓprie p̃ gargarismũ: si ñ timuerim⁹ nocumẽtũ ĩ plone: et flux⁹ euacuati p̃ gargarismũ ñ fuerit de gñe humoris acuti mordicatiui: et hõ nõ fuit susceptibil' egritudinũ plõnis. et fuit ei potentia cauẽdi a fluxu rei male ad pulmonem. Aut fuit dispõ capitis maioris solicitudis ei dispõe plõis Et admistrabi⁹ odorifera apitia sternutatõꝫ facientia. Et caputpgia: et ẽbrochas vt mãs de capite deponãt. Et quãꝫ fiẽt empl'a capiti p⁹ abrasiõꝫ ex medicis soluẽtib⁹ gen⁹ humoris q̃ est ĩ ipo cũ nõ timuerim⁹ ex illis empl'is corruptõꝫ cõplonis: et cõsisi fuerim⁹ q̃ materia effusa facilis erit ad euandũ Et cũ h° cauebi⁹: ne euantia addẽria ex ea soluãt q̃d sbtile ẽ: et retineat̃ grossũ. Via at̃ q̃ ad hãc itentõeꝫ pueniam⁹: ẽ vt euacuem⁹ p⁹ lenificatõeꝫ fcãꝫ cũ lenificatib⁹ digestiuis. Quarũcũq; g° euatõꝫ digestiuis admistrauerĩ⁹. ipam seq̃ facie⁹ lenificatõꝫ. et cauebi⁹ ĩ euatõib⁹ humoꝝ acutoꝝ. In q̃bꝫ pculdubio ncẽie sũt medicie calẽ ĩ q̃busdã horis: sicut yere: et scamõea: et turbit cuꝫ stica dos. ne p⁹ ꝯrigat malicia cõplõis calid Veꝝ elaborabim⁹ ad hoc: ne remaneat p⁹ eas illõ: et illud ẽ vt succram⁹ soldi fcẽ p eas et euõni pueniẽti p̃ gargaisma et fluq̃

cū cplis īfrigidatiuis. Et vt caueam⁹ eorū
admistratōez: n p⁹ fiduciā sūptaz ex ꝯsue-
tudīe egri: ꝙ illō qō ipe bibit ō hoc soluit
ipm et euacuat. ita ne sit potō nr̄a ei cā ad
pnicieʒ aut corruptōez. Q: si hūores fuerit
nō digesti: digerem⁹ ꝑus vtrasq3 ptes eoꝝ
sic ī meōrabimur. Et si hūores fuerit ascē-
dētes a latē: ā a corpe toto ṫhem⁹ ad ꝯtriū
sic si fuit ex īfeiorib⁹ corpis toti⁹: admisē
bi⁹ clisteria et suppoitoria et ligabi⁹ extre
ma: & ꝑpe pedes. Et euābi⁹ mēbꝫ vtputa
si fuit stōach⁹ cū yerapigꝫ: aut splen cū eo
qō ē ei ꝓpriū. et silr̄ vnūqq3 mēbrū et ꝛge
m⁹ totū ꝫm ꝛgimē suū qō ē ei ꝓpꝫ. Isti er
go sūt canōes vl'es de esse mat̄ieꝝ. Et qcū-
q3 mat̄ia euacuata sit. tūc si cā ipi⁹ ꝑuenit
malicia ꝯplōnis: medicamur ꝑ ꝯtriū. Ex eo
aūt ī quo mat̄ie hūoꝝ diūse q̄ sunt ī capite
coīcant ꝫm ītentōnez cauterizātiū ē: vt fi-
at vbi ꝑueniūt index et anularis msurādo
ab extreītatē nasi: aut vbi pueit medietas
fili c⁹ lōgitudo est ab aure ad aurez capite
ꝑus raso. Nūc aūt ad distīguēō redeam⁹:
si sāguis quidez ī toto ē corpe: et in capite
mat̄ia exuberās ꝯtinet: flomet cephalica.
S3 si nōdū ꝯtinet: s3 ē ī hoc vt ꝯtineat: mi-
nuat nigra. Et si timet cōphensio anq̄ īci-
piat ꝑuenire ad hoc vt ꝯtineat: sic si ꝯtin-
gat ꝓpter cāz attrahētez hūores in circūi-
tu capitis ex caliditate extrīseca ā ꝑcussiōe
ā reliqs flomet basilica. Et si vis vt exthas
pl⁹ illo: floma sophenā: et cruribꝫ vētosas
ꝑpone sup calcaneū parū: et floma venaz
pedis. Et si fuit ꝓpē cōitatez mēbri: floma
venā vtrisq3 cōem: si vis euacuare ex ābo-
bus sil' et mat̄ia ē qeta. Et si vis trahē ad
ptez cū euacuatōe mēbri cōicātis. floma ue
nā cōicantē mēbro ancedēti cū egtudīe: &
cadat in ꝯtrario ptis capitis. Ampli⁹ cū ꝑ
uenis ad caput solū: ā sanguis a pncipio rei
solūmō ē in ipō: tūc qō si fuerit cadēs in ve
laib⁹ extrīsecis ċnei. ꝫm qō remēorabimur
in egtudib⁹ pticularib⁹: ā egtudo sentit ꝑ
piq̄ omisBis: et vis curā facilē: appone ven
tosaz nuche. ꝙ si ē ꝓfunda: aut nō spat e⁹
attractio ad exteriora cranei. floma venaz
frōtis ꝓprie si dolor ē posteri⁹. Et post ac
ceptōez qdez sanguis sumāt euacuātia que
fiūt ex mirabolanis et succis fructuū. et si
remanet necessitas admistret clistere. Et si
egritudo fuit ꝑua sic ūbi gr̄a apoplia san-
guīea fleubotoma ex guidez. Digestiua ūo
si materia fuerit flaca: ā melica sūt matres
medicinaꝝ q̄ in ei⁹ digestōe admistrāt: in
qb⁹ est sbtiliatio: et īcisio: et resolō. vtpu-
ta amaracū et folia lauri sceha et abrotanū

et squātū: et camoilla: et mellilotū: et ane
tū: & polipodiū et epithimū: q̄ sūt mag ꝑ
ꝑe melice et albasce: et ysop⁹: faudenigi &
ruta ꝫm alios: et albelengesif l' alberilif. i.
osimū cū folijs nigris: et oē ī quo ē vt⁹ re-
soluēdi. Et nos qdē iā scripsim⁹ ea ī tabul'
ꝛsolōis et digōis mediciaꝝ calaꝝ. l3 sit cōp
hēsio regis ī flatica et melica diūsa ꝑpē illō
qō dicem⁹. Et oꝫ vt ad gdus haꝝ medici
naꝝ calaꝝ ꝑueniat ꝑ qntitatē mēi. Nā si fu
eit mlte qntitatis: et vehemēs qlitatis: po
nē⁹ medicias cal'as fortes. ita vt sit ī qrto
gdu. sic piretrū: et euforbiū: & reliq. n tiea
tur ebullitio mēꝫ. et illō qdē ē: si fuit mul
ta valdē: et timē⁹ ꝙ cū ipa calefiet augmē-
tabit ei⁹ totalitas: et faciet extensiōez do-
lorosaz et apa. Illic em̄ oꝫ vt īcipiā⁹ et eua
cuemus ex ea aliqd. deinde residuū decoq
īcipiat. Recti⁹ aūt qō ē in digōne humoꝝ
maīfeste cruditatis ē. vt sit cura ex empl'is
ō medicis eql' calefactōis et admistra qetē
et ligatōꝫ: vt digerat mā facile. Q: si fuit
pauce qntitatis: ā fuit debil' qlitatis: ꝯtēti
erim⁹ eis ī qb⁹ nō multa existat calefactio
ꝫm sbtiliatōꝫ q̄ sūt ī gdu pmo. Et si fuerit
media: medijs. Q: si mē melice fuerit: nō
eri⁹ ꝯtenti istis medicis. ita vt ī desiccatōe
addam⁹. & pcipue si fuit melia pter nat̄az
imo sit adusta. s3 idigebim⁹ ī matatōe mēi
melice lenificatōe et hūectatōe pculdubio
deīde succedam⁹ cū matatis ꝛsolutis sbtil'
ꝛsolutōis: q̄ sūt ī gdu scdo et tcio. Et meli⁹
ē vt diūgas leīficātia et hūectātia cū cal'is
īcisiuis et ꝛsoluētib⁹. Mat̄ie vō cal'e digtōꝫ
faciūt medicīe cū aggatōe sue sbe. et ap-
tōe: cū hoc et īcisiōe: et ista qdē sūt īfrigi-
dātia hūectātia ī qb⁹ ē abstersio & ablutō
sic aq̄ ordei: et lac capꝫ recēt mulsum. Lac
tn̄ vitet q̄ vtutis debilitatē cū soda habue
rit. et digestiua q̄ sūt cū istis ꝯditōib⁹. Et
vtat̄ h⁹ loco aqs in qb⁹ decocta sūt folia
salicū: et viole: & nenufar: et vga pastoris
et herbe frigide oēs descripte ī tabul' suis
q̄ sūt mediciaꝝ singulariū mixte cū aliqnto
aceti: vt eas ꝓfūdꝫ: et vtutes eaꝝ penetre
faciat. Q: si ī eis fuit paꝝ grossiciei addanē
camoilla et malua. et si tūc eaꝝ vigilie affu
erint: et volūtas fuit ne vigilet. ponāt ī eis
cortices papaueris. Dico aūt ꝙ acetū ē cōe
oīb⁹ matijs. ci⁹ eī īfridatō ꝓbile ē ut leui
cā frāgat. Ampli⁹ ꝛmanz ꝓfūdatio ei⁹ cū
medicis et ipi⁹ īcisio. hoc qdez ē cū admi-
strat ī matijs frigidis. In matatōe aūt mēꝫ
calaꝝ non eligāt sup ipm. Et olea cal'a oia
dcā ī ātidotario. q̄ fiūt ex folijs odoriferis
et florib⁹ & plātis: īgrediūtur ī digestōe

Canon de phlebotomia

Aduerte de aceto quia ꝯuenit in omnib⁹ materijs

Amaracū ht multas exposiciones

fra͞ꝝ. Qꝺ si materia fu͞it vehem͞etis fricatis: ꝗ multe q̄ntitatis: ꝗ difficil' r̄solutōis: tunc olea adhibēda sūt: q̄ sūt fcā cū gūis calis: et spēb⁹ fortib⁹: et oleū ꝺ ben: et sābucinū et de narcisco: et lilio: et rafano: et lauro: et amaraco: & ꝺ duab⁹ spicis: ꝗ oleū oliue ī quo decocta sit ruta huida: ꝗ calamētū: ꝗ anetū huidū: ꝗ camomilla huida: et his sīl'a de qb⁹ r̄memorabimur ī antidotario: et illic collige illꝺ. Oleū aūt balsāi ꝓpt̄ suā s̄btilitatē velocit̄ resoluit̄: et n̄ multū pbet iuuamētū ī epitima° et vngēdo ꝯueniēs sue fortitudīn. Et nos q̄dē mēi opponim⁹ euacuando et rādendo ſm v̄triū: et faciēdo v̄trūq̄ sil'. Attractio vo ad v̄rariū: ē attractio q̄ fit ad man⁹ et ad pedes. Et ad illꝺ iuuat ipoꝝ fricatio cū sale et oleo violaceo. ꝗ oleo camōillio ſꝫ ꝯplexiōꝫ. Ex eo qꝺ ī ipa admistram⁹ nos: ē exercitiū ī quo ꝯuat̄ cap̄ ita vt nō moueat̄ cū corpe: et n̄ mouet̄ n̄ iferiora tm̄. et ē exercitiū ī quo hō suspēdit̄ ī fune: ꝗ pēdet ex pariete: et retinet̄ supiora corpis ei⁹: et n̄ cessat mouēdo pedes: et seq̄t̄ ipm: et h° p⁹ euacuatōꝫ. Fricatio vo extreicatū et eaꝝ ꝯstrictio a supiorib⁹ ad iferiora ē h̄mōi: et ꝓpe cū cibari dēt. Et q̄nꝫ pgat̄ cap̄ solū leui exercitio: sic̄ fricatōe et ꝯpssiōe: donec ad pectināō ꝑueniē. & admistatōe odoꝝ ex fetidis ꝓpe. sic̄ fit ī fine litargie. Res aūt aggregās duo regimīa sil' sūt clistere et suppositoria et diuretica et sudorē ꝓuocātia ſm mat̄iaꝫ et v̄tutē. et oīa nūata sūt ī antidotario. Solutiua aūt q̄ euāt caput cū cōitate corpis sūt pill' de yeris: et pill' cochie: et pill' ꝺ sticados: et ille q̄deꝫ ꝯueniētiores sūt huōrib⁹ adustis: ī qb⁹ ꝯnāt̄ cole: et ī qb⁹ ē grossicies. Imo sūt sic̄ cōicantes colicis et flaticis: et oib⁹ illis forti⁹ ē infusio aloes: q̄ fit cū aq̄ endiuie: et ꝓprie ei⁹ qꝺ ē forti⁹ ex eo et illa ē q̄ scpta ē ī antidotario. ꝗ īfusio de yera. Et vomit⁹ ex oximelle cū semīe atriplicis. Decoctio vo mirabola. et pruoꝝ: et fūīre: et sirop⁹ ꝺ fructib⁹: et sirop⁹ violace⁹: et decoctio casiefistule: et q̄ s̄t istis similia. fcā fortia cū scamonea et reliq̄s ſm dispōeꝫ corpis: et vacuitatē ipi⁹ a febre: ꝗ eētia ei⁹? ī ea: scꝫ dispōeꝫ etatis et v̄tutis et hoꝝ similiū. sūt ꝯuenietia huōrib⁹ colericis s̄btilib⁹. Veꝝ yera archigeīs: et yera rufi: et yera logodiō: et yera galiēi: et pill' fcē cū lapide lazuli et elleboro ſm qꝺ rememorabimur ꝯueniūt huōrib⁹ grossis et m̄l'icis. et sil'r oē qꝺ repit̄ ī sticados: et v̄triꝫ ē ꝯueniēs ē vomit⁹ fcūs ex potu oximell' & seīe rafaī et pulpa coloq̄ntide cū r̄liq̄s medicis mouētib⁹ huōres viscosos ex eis q°s

decimiauim⁹ et diximus: et reliq̄ ꝯposita distincta ī atidotario ſm qꝺ ipe ordies h̄nt. Prim⁹ ē q̄ ē cū yera: et t̄bit: et epithio & agarico: et castoreo: et q̄ sūt illis sīl'a. et pill' magne. deīde yere deīde duo ellebori nigri m̄l'ie: et albus flati cū cautela et timore: et lapis lazuli: et lapis armen⁹ absq̄ cautela et tiore. Etiā oꝫ vt icipiam⁹ a debiliore: & gdatī ꝓcedā⁹ donec sciā⁹ ex dispōe egtudis q̄ ipa iā ē abscisa. Solutia vo ad pgāō cap̄ s̄t asceiaret ex qbꝫ sūit pill'a mag⁹: vt puū pond⁹ opoꝫ faciat sufficietē cū mora et n̄ noceat ꝓpt̄ puitatē sua itatō: et dormiat̄ sup ipaꝫ. ne destruat̄ mot⁹ et vigilie eius opōꝫ. Et canō q̄deꝫ ī eis ē aloes et yera: deīde cadit ī eis mastix ad cōfortāō stōacū et recipiūt̄ in eis mirabolani: vt ꝓhibeant vaporē calīꝺ acutū: si ī stō. gñat̄ a capite. Qꝫ si volūtas adē. vt huōres col'ici educāt̄ fit ī eis iuuamētū cū scamonea et sīl'ib⁹ ei: et fortasse vs⁹ scamōee cū aloeticis admistratis ꝓpt̄ pgatōꝫ ipi⁹ cērbi ꝗ stōachi si egrudo cērbi ē ei⁹ cōitate: ꝓhibꝫ eaꝝ calefactōꝫ supfluā ꝓpt̄ supfluitatē ī ore ipoꝝ: et excitatōes adbreuiatas a ꝯplemēto pgatōnis: eo q̄ iuuat ad pgāō. Qꝫ si volūtas adē: vt iuuamētū fiat ex extrctōe huoꝝ flegmaticoꝝ iuuet̄ cū pulpa coloq̄ntide: et cū zizibere: et t̄bit: et cū sticados. Et si adē volūtas vt fiat hoc ī huōrib⁹ m̄l'icis: iuuet̄ cū pauco elleboro: et epithio: et polipodio: et eis sīl'ib⁹. et sil'r pill'e magne diūsaꝝ descriptōnūꝫ q̄s repies ī antidotario: et scias ipaꝝ iuuamētū et eaꝝ electōꝫ inde. Ex mūdificatis aūt q̄ capiti sūt ꝓpria: sūt gargarismata ī q̄b⁹ oib⁹ almuri sit admistratū. Qꝫ si huōres fuerit col'ici puri: n̄ vtaris ī ipoꝝ mūdatōe gargarismate: timēdo descēsū ipoꝝ ad pectus cū iā adepti sint supfluā acuitateꝫ ex medicis pgantib⁹ acutis. Nā subtiliātia col'icos cū facilitate et s̄btilitate: et q̄ sūt eq̄l' ꝯpl'ois: n̄ multū agūt ī gargarismate. Qꝫ si aliq̄d eoꝝ ē iuuās: tūc oximel de semib⁹ cū ēdiuia solūmō: et oximel sq̄lliticū: et oxiel r̄cipiēs scamoneā: et aq̄ lupuli. et aq̄ pruōrum: et siropus violaceus et tamarīdi cuꝫ pauco scamonee: et que hoc cursu procedūt. Qꝫ si huōres fuerint cū grossicie. tunc gargarisma fiet cū almuri. et aloes: et yera et oximelle de semib⁹: et squilliitico cū yera: et vt ꝯfortet̄ illꝺ cū scamōea & pauco turbit et sup illꝺ nihil addat̄. Qꝫ si huōres fuerit grossi viscosi flatici: tūc addat̄ sup illud pulpa coloq̄ntide: et zizibēris: et sticados: et turbit: et yera archigenis: et busu⁹: et fortasse idigebis vt cū eis admistres

sinapi: et piretrum: et piper cum mastice: et vis p illō fortitudinē opoīs medicie: cū fuerit huōres vehemētis fortitudis. Et similit fortasse facis masticare piretrū: et pip et zizib. & acorū: ita vt pueniat ad vltimū ad stafisagaz & q̄ eis sūt silia. Et istis q̄ñ āmiscent subtiliātia. sic ysop⁹: & cinamomum et casialig. et origanū: et cortices radicis capparis: et mētastrū: et q̄ eoꝝ esu pcedūt. Sternutatoria aūt q̄ ꝯueniūt huōribus colicis. sūt sic vapor aceti: in quo parꝫ castorei dissolutū est: et odor fungi acetosi acuti. Et flegmaticis odisi: et pip: et cepe: et alliū: et sinapis: et nasturciū et baurach et q̄ cursu eoꝝ pcedūt. Et ex istis medicis q̄ñq3 assumim⁹ empl̄a: & accipimus ex eis epithiata sup tympora. Caputpgioꝝ ac alia fiūt: vt p ea pueniāt infrigidatō et humectatio et alia vt resol'o: & alia vt cōfortatio. Cūq3 caputpgia āmistrās resoluētia cōfortātia: grad⁹ in ipoꝝ āmistratōe obserua. Ammistra itaq3 ea pma vice cū oleo rosato et lacte: et q̄ talic currūt. Et in vice scda cū expssiōe sicle et silib⁹. In tcia vice cū aq̄ amaraci et silib⁹. Q3 si principiū mēi et vapoꝝ nō ē nisi a stō. attende sbaz huōris in stomacho ꝯphēsi: quē ꝯphendes p ea q̄ scies in capitl'o egri. stomoci et euacuationis ei⁹. Cum aūt mā distēdēs ē vapores aut vētositates retēti: optꝫ vt eos rsoluas cū aq̄ in q̄ cocta sit schea: et epithimū et albasce: et medicine pdcē in capitl'is suis: & distilet etiā oleū sambucinū et laurinum & amaracinū i aurē. Cūq3 autē corpus cebri vis ꝯfortare: et phibē huōres colicos: ne a stōaco ad ipm ascēdant: et ab eis q̄ sequūtur ipm: optꝫ vt ipm cibes fructib⁹ acetosis: et ꝓprie gnatis acetosis: et pomis & piris: et agresta: et ꝓprie p⁹ cibū. Curatio actua i opil'oib⁹ sit cū embrocis apitiuis sep. Et optꝫ vt sit effusio oīs embroce administrata i omi accn̄te a loco alto: vt ei⁹ virt⁹ plurimū pfundeē: et caput ppeē vt cadat sup sinciput: et sup posteriorē ptē capitis et mēbra dura. et sint etiā masticatōnes et pill' de seiar et olea resoluētia. Et si egritudo fuerit uētositas in stō: purga. deinde affer oleū rosatū dulce cū aq̄ decoctōis radicū et fenugreci et cordumēi et hijs silib. q̄ affer oleū cū ifusiōe aloes: q̄ cū cordumēi. Cū aūt curas apata cal'a: optꝫ vt i eis icipias pus cū eo qd̄ rpellit qd̄ fit ex ifrā ntib⁹ pdcis mixtū cū aceto & aq̄ rosata n̄ illic fuerit dolor vehemēs: tūc ei aliena acetum. Et cadat in eis admistratio olei rosati ifrigidati sufficiēter: nō tn̄ supflue cōquassati cū aceto multo aut pauco in frōte et capite: & aqua vue lupine et fufel: et croco: & sādalo et scismeite: et bolo armeno: et lentib⁹ excorticatis. et silib⁹ vtaris. et aq̄s in q̄bus cocta sint stiptica frigida: et ex cal'is stipticis cōfortatiuis: in q̄bus etiā sit ꝯpositio in ꝯmixtōe eoꝝ frigoris vel ex frigidis sic aluthili. i. fructus tamarisci. Alienatō vo ex medicis vehemēter fris factis ex eis q̄ sūt sic papauer: et opiū et reliq̄ ē tibi necessaria: n̄ apō vehemētē necessitatē et fortē dolorē. Et camoilla q̄dē frāgit aliqd ex acuitate narcoticoꝝ in epithimatib⁹. Vomit⁹ vo est ex eis q̄b⁹ nō fit iuuamētū i curis egritudinū capitis. n̄ fiat ꝓpt̄ cōitatem mē in stō. melior mōꝝ expulsiōis ei⁹ ē vomitus. Inq̄t gal'. nō est dispō soda in vehemēti ncc̄te vel idigentia narcoticoꝝ sic dispō colice. Colice em̄ dolor q̄ñ3 puenit ad hoc vt pimat. s3 soda nō est sic in vehemēti necessitate bm pl'imū. Q3 si mē fuerit vehemētis acuitatis. admistrabis a quam fructuū pdictoꝝ: deide vteris maturatiuis r memoratis i mēbus acutis. postea administrabis i quo sit parꝫ resol'onis: sic aq̄ in q̄b3 decocta sint ordeū fractū et radices mirti Et etiā ex oleis oleū camomellinū recēs solū: aut mixtū cū oleo rosato bm acuitatem egritudis et sbam matieꝝ et ꝙnq̄tatez tēporis stat⁹. et p⁹ ipm ex aq̄s in q̄b⁹ cocta sint radices apij: et fenicl'i: et furfur cū seibus suis. et fenugrecū: et malua: et corona regia: et alacoben alba. i. herba simil' cotule: et ex oleis oleū anetinū: et silia. et donec pueniat ad statū et resoluat tūc: et etiā emplastra q̄ fiūt ex istis. Euacuātia aūt necessaria ancedāt in eis bm matiaz: & admistrētur in cibando hn̄tes apata colica ꝓpe medicine leues huide. In apatib⁹ vo fris incipiat pmo sic in alijs cū euatōe: et admistram⁹ in eis illud in q° reqrit oleū de cherua: oleū amigdalū amaꝝ: et pig3: et hijs silia. ex reliq̄s potōib⁹ notis cū aquis radicum. Et cōtenti sum⁹ ex apocrusticis oleo rosato in pncipio rei. Et et misce cū oleo vel oleis subtiliātia sic albasce et calamentū et castoreū ꝓpe. deide admistra sqll'ā ꝓpe & acetū ei⁹ faciēdo empl'in aut gargarismū si fūit illō possibile. Et fortasse sumet i potu castorei duas tcias aurei. et ꝓpe patientes litargiā. deide admistra maturatiua in q̄b3 sit mollificatō et puꝫ resol'ois: q̄ q̄b⁹ pdcē ē deiō p⁹ illō et apō statū admistra apud vēsq3 res sil'. s. fridas et cal'as mollificātia. Et sit admistratō frigidoꝝ mollificātiū itegre. et resoluētiū ꝯfortatiuoꝝ ex emplis et

nocet habentibus egritudinem in capite suo

aq̄s et oleis. Et scias ꝙ omīs qui cōq̄rit̄ de egritudīe frigida in capite suo· nocet̄ a vino et mora in balneo· Et oīs q̄ egritudinez habet ī velaīb⁹ cerebri ledit̄ ab aq̄ frigida vehemēter· Curatōes aūt malicie ɔplōnis calide solū: fiūt cū eo in quo ē infrātio ex herbis et oleis frigidis īfrātis: sic̄ oleū rosatū et nenufarinū· et violatū: et elegāti⁹ illis est oleū rosatū: et oleū de semīb⁹ cucurbite et oleū de se· lactuce: et oleū de semīb⁹ papaueris: et fortasse vtit̄ oleo de semine iusq̄ami: cū vehemēs ē dolor· Et meli⁹ ex istis oleis ē· cui⁹ radix ē exp̄ssa ex oliuis: q̄ cruditati attinēt nō sallitis: et folia ei⁹ in quo create sūt multiplicāt̄: et ē recēs· Herbas v̄o et q̄ herbaꝝ c̄su īcedūt: nosti oīa: et ip̄e q̄dē sūt sic̄ lactuca et portl'aca: et rasura cucurbite: & q̄ sūt eis sīl'ia· et etiā folia nenufaris: et virga pastoris et sempuiua: et aq̄ citroli et cucurbite: et sauic ordi cū aceto: & aq̄ rosata: & cāphora: et sandalo et acacia· Et linimentū cū oleo rosato et aceto· Et nō p̄trāseat illō vsq3 ad ea in q̄b⁹ ē vis narcoticādi et ɔgelādi sp̄m: n̄ ꝓp̄t vehemētē necessitatē· Inq̄unt et nō opt3 q̄dē vt acetū sit vehemētis acuitatis et vinositatis· nā in ip̄o existit nocumētū· Et ex illis q̄ō sūt mustilago psillij cū aceto et aq̄ coriandri: et folia e⁹· Et oportz vt alienes hec empl'a et epithīata a posteriore cerebro q̄ō ē neruoꝝ origo· hec em̄ nō iuuāt cerebꝝ n̄ ex via ɔmissure· q̄ est ī sincipite et ɔmissure coronal'· Ex via aūt p⁹terioris cauēdū ē: ne ꝑueniat ad ip̄m cerebrū: et corrūpat ortū neruoꝝ· Ex eis etiā q̄b⁹ fit curatio ē· vt olfaciāt odores frigidos: et fiat eis cappurgiū· sic̄ cū istis oleis et exp̄ssiōib⁹· i· succis Et sint cibi ex lētib⁹· et salsis: et faseolis: et ordeo fracto: et spinachijs: et crisolocāna: et ciceríb⁹ fractis: et q̄ ill' sīl'ia sūt· Et sternant̄ iste herbe et folia ī māsiōe ei⁹: ita vt sit ī domo ī q̄ strati sunt rami īfrigidātes· Et q̄n̄z ꝑcipit̄ vt in ea sit sp̄ēs ozimi sabrā et folia alchāne· Et existimo ꝙ recti⁹ sit: vt sit ꝓpīquū in eo ex sehesabrā q̄ō ē asp̄sū aq̄ frigida· Et sīl'it̄ iuuāt eū fruct⁹ frigidi et glacies· et aq̄ copiose· Q̄ō si nō īueneris cū caliditate siccitatē: sed huīditatez absq3 mā: et hoc valde paꝝ est in egritudīb⁹ cerebri: facies tūc epithīata ex aq̄s fructuū in q̄b⁹ ē stipticitas: q̄3admodū diximus: et p̄cipue ī p̄ncipio apātū caloꝝ· Et opt3 q̄dem vt omēs isti ꝓhibeāt̄ a motib⁹ al'ib⁹ et ītrīsecis: et agitatōe pupille in suis aspectib⁹ & alienēt̄ ab aspiciēdo s· colores et pictas Et sīl'r eoꝝ audit⁹ tegant̄· Q̄ō si ē malicia ɔplōis fríc admīstra empl'a: et aq̄s sūptas ex medicis cal'is p̄octis· & olea p̄ocā ꝓp̄rie oleū rutaceū calefactm̄: et si nc̄criū fūit vt ī ip̄o addat̄ ɔfortatō: āmisceat̄ ei euforbiū et sīl'r oleū laurinū: et amaracinū et hijs similia· Etiā si cū hoc ē mel'ica: et mel'ia ē natural': aut flātica: calefac ip̄3 cū hūectatōe S3 si fūit adusta: aliena q̄ō desiccat: aut calefacit: & sis ɔtent⁹ hūectatiuis ex lactib3 et oleo violato: et ēbrocis: et empl'is: et cibis· Q3 si cū fr̄itate ē siccitas· agḡga et ī hūectatōz et calefactōz· Et si cū fr̄ite ē humiditas· āmīstra euacuātia p̄ocā: et medicinas in q̄b⁹ ē desiccatō cū caliditate: de illis q̄s diximus tibi in tabulis· Et opt3 ꝙ scias ꝙ liq̄da admīstrēt̄ sup̄ caput distillādo: sic̄ diximus· & admīstrēt̄ retēta in retentōe fcā ex pasta: aut lana īfusa q̄ capnt coronat̄ et fit ip̄oꝝ effusio ab eo q̄ō ē corā anͬriore ꝑte sincipitis· Et q̄ō ex eis ē lene: nō opt3 vt linimētū ei⁹ sup̄ ip̄3 dimittat̄: s3 lauet̄· et n̄ dimittat̄ ip̄m in retētōe coronali t̄pe multo s3 renouet̄· q̄m ip̄3 putrescit velocit̄· Et meli⁹ hoc ē vt āmīstret̄ p⁹ abrasiōz: et similit̄ oīa empl'a et vnctōes· Cūq3 cibas patiētes egr̄tudīes māles capitis· frica extrēa et exicca lat⁹ capitis: et ɔforta cū apocrusticis·

Sermo vl'is d̄ soda·

Tractatus scd̄us de dolorib⁹ capitis: q̄ sunt species sode· Capi· d̄ sp̄eb⁹ sode·

Soda est lesio siue dolor in mēbris capitis· Oīs autē lesiōis cā ē mutatō ɔplexiōis ā ei⁹ diūsitas: ā solutio ɔtinuitatis: aut agḡgatō āboꝝ simul Mutatio aūt ɔplexiōis ē vna d̄ sedeci notis quāuis huīdū nō faciat dolorē: nisi sit cum mātia mota ad solutōz ɔtinuitatis· Et cōtinuitatis solutō nota ē: et ei⁹ sp̄ēs scd̄m cās ip̄i⁹ sūt note· Duaꝝ v̄o cāꝝ doloris ɔiunctio simul ē ī apātib⁹ Et apāta sic̄ nosti numeratas h̄nt sp̄ēs et eoꝝ sp̄ēs sūt q̄ttuor· Et oīa illa q̄n̄z fiūt in sb̄a cēbri· et q̄n̄z fiūt in velamīe circūdāte ip̄3· et q̄n̄z fiūt ī duob⁹ velamīb⁹ circūdātib⁹ ip̄m· et q̄n̄z fiunt in venis· et q̄n̄z fiūt in pāniculo extrinseco a crāeo ꝓp̄t illō q̄ō ē int̄ ea d̄ suspēsorijs p̄ dc̄is ī anothoīa narrata· Et q̄n̄z fit cā l[?]dēs q̄ōcūq3 hoꝝ mēbroꝝ fuerit cā māsiua ī mēbro ip̄o· Et q̄n̄z fit ꝓp̄t cōitatē nō integrā aut mēbri int̄ q̄ō et mēbra capitis ɔtinuat̄ mediatōe neruoꝝ· sic̄ stomachi: et matricis et velamīs: et alioꝝ mēbrorum si fuerint· Aut mēbri inter quod et cerebrū continuatur in volutōne venarū: facta ex venis et arterijs: sicut cordis et epatis et splenis: aut membri vicinantis ei alia vicinitate·

Adverte de soda p̄ colligantia

sicut pulmo positus sub eo· et adducit ei nocumentū· aut mēbri cōicātis mēbro vno mō· et cerebro alio mō· sicꝫ cōitas eiꝰ cū renibus in doloribꝰ ipoꝝ· aut ꝓpter cōitatē corpis: sicꝫ fit ꝓpter febres· Que aūt est cū coitate· qñ fit cū ꝑiodis et ꝑioxismis ꝭm ꝑiodos et ꝑioxismos cause· q̄ est in mēbro coīcante· sicꝫ q̄ fit ꝓpt̄ coītatē stomaci· cuꝫ est ꝓpt̄ effusionē matieꝝ coľicaꝝ· et aliaꝝ ad ipm cū ꝑiodis: et sicꝫ q̄ fit cū ꝑiodis augmenti spēꝝ febriū· Et soda q̄dē diuidit̄ alio mō· Nā ex ipa est cuiꝰ cā est aliq̄ spēꝝ ꝑmitiuaꝝ: sicꝫ soda ebrietatis· naꝫ dū ꝑseuerat soda ebrietatis: et nō fit fixa ꝓpt̄ fixiōꝫ cause augmētatiōis: illa gñat̄ ex ea· et sicꝫ soda ꝓpt̄ comestiōꝫ rei caľe sicꝫ allioꝝ· et reliquoꝝ· Et ex ipa ē: cuiꝰ cā ē añcedēs iam collecta: et ē māsiua: et manet ipsa ꝓpt̄ eaꝫ et qñ est añcedēs accñs dīde fit egritudo. Et cū remanet egritudo pꝰ febres· acutas nūciat egritudīes cerebri: et sigficat defcm nat̄e ab expulsiōe materiei ꝑfcā fluxu sāguinis per nares et reliq̄s· Et ex egritudinibꝰ sūt quibꝰ nūciat̄ subet: aut apopľia· aut ōmoniū: aut mollicies: aut surditas scđꝫ sꝭaꝫ matei: & scđm motū eiꝰ· Soda quoqꝫ diuidit̄ scđꝫ loca sua· Qñqꝫ em̄ ē ī vno lateꝝ capitis· et q̄ ex ea est ꝯsuetudīaria noīat̄ emigr̄nea· Et qñqꝫ est in añriore capite: & qñ est in posteriore capite: et qñ cōtinet totū caput Et q̄ ex ea ē ꝯsuetudīaria īsepabilis noīat̄ ouū et nux: cuiꝰ assiľatio est ouo armoꝝ· qđ sup totū caput ꝯphendit· Et soda diuersificat̄ scđm fortitudīnē: & mediatōꝫ et debilitatē· Soda enī alia ē fortis: ita vt cū obuiat sincipiti infantis· leuia habentis ossa: sepat ipꝫ: et frāgat coīsꝭaꝫ eiꝰ Et alia est q̄ est debiľ sicꝫ pl'm fit ī litargia· Et debiľ quidē alia est q̄ ē insepabilis: et alia est q̄ ñ est insepabiľ· Et qñqꝫ soda cꝰ cā ē debiľ: accidit q̄busdā et ñ aliis· Accidit ergo ei cꝰ cerebri sensꝰ est fortis· et nō accidit ei cꝰ cerebri sensꝰ est debiľ· Et vľr quidē cuius cerebri sēsus est fortis· ipe est aptꝰ vt recipiat soda ex omī cā faciente soda· ¶ Et si debilitet̄ et oīno: tunc cerebrū velocit̄ recipit facientia soda aut ꝓpt̄ debilitatē suā· Et tu q̄dē sciuisti in vľibꝰ ꝙ debilitas seq̄tur maliciā ꝯpľois: aut ꝓpt̄ fortitudinē sui sensus et ledit̄ ab omī cā: & si sit leuis· Et iteꝝ soda alia ē cui nō sūt accñtia· Alia q̄ ad accñtia ꝑducit ꝑtibꝰ capitis ꝓpria· sicꝫ si ꝓueniat ex fortitudīe doloris apa in ꝑtibꝰ capitis· Et alia q̄ ꝑducūt ad accñtia ꝑueniētia ad alia mēbra: sicꝫ si eiꝰ lesio: et nocumētū: et apatio eiꝰ ꝑueniat ad radices neruoꝝ·

et ꝓueniat spasmꝰ: aut ꝑueniat inde aliq̄d ad stomacū· et ꝯtingāt casꝰ desiderii: et singultꝰ: et nausea et debilitas digōis· et siľa. Et scias ꝙ soda tꝑalis: aut fit ꝓpt̄ fľa: aut ꝓpter meľaꝫ: aut debilitatē capitis aut ex apate incipiēte indurari: aut iā indurato: et est illud qđ pl'm ē· Et soda quidē et oēs egritudīes diuersificant̄· Qñ em̄ egritudo est salua: et salua q̄dēꝫ ē: in q̄ nō ꝓhibet̄ de regīe eiꝰ qđ ei sit nccriū in seipa· Et alia ē q̄ nō est salua: ymo est hñs sociū: et fortasse ꝓhibet̄ ex regīe suo necrio: sicꝫ si sint et soda: et reumatismꝰ: tūc ꝯtriꝰ fit reumatismus sode in necessitate regis quā hēt· Soda quoqꝫ diuidit̄ qñ scđꝫ alias ꝯsideratōes Soda em̄ alia est q̄ accidit subito sano non hñti egritudīes· Alia q̄ accidit hñti apata: aut labores· Et ex corporibꝰ q̄dē sūt q̄daꝫ q̄ sūt ꝑpata sode: et sūt corpa q̄ hñt caput debile: & mēbra digestiua debilia· Quare in eis pl'imꝰ gñat̄ vapor ettūdēs ad stomacos eoꝝ hūores coľicos facientes sodā· Et iteꝝ in receptis sūt q̄dā q̄ faciūt soda: i ā ꝑdicta in tabuľ medicinaꝝ singulariū: et oīa alefeginati sūt faciētia sodā et ꝓprie casia lignea: & costum: zafranū: et zinamomū: et amomū· Et oīa aromata sūt faciētia sodā· siue sint calida sine frigida· Verūtñ cū succedūt expellūt· s· cū ꝓcedit illđ qđ nocꝫ calliditate vaporis sui· & succedit ei qđ vaporem facit frigidū: aut ecōnerso· Cum autē lesio fit non qualitate solū: sed quātitate: tunc nō cōfert ipsoꝝ successio ymo nocet· Et soda frigida qñqꝫ nō multiplicat̄ ꝯstricta in hyeme: et qñ estas fuerit septentrionalis paꝝ pluuiosa· et qñ autūnus est meridionaľ pluuiosꝰ multiplicat̄ soda in hieme Soda v̄o plurimū fit ꝓptea ꝙ arterie afferunt capiti vapores fraudulentos·

¶ Capitulū đ soda fcā ex malicia ꝯpľois.

Afferamꝰ itaqꝫ ꝭmonē exponētem vnā q̄ꝫque haꝝ sūmaꝝ· et hec est dist inctō ꝑma· Dicamꝰ ergo cōplexiōaľ q̄dēꝫ sūma est: qm̄ a ꝯpľoe caľa: & a ꝯpľone frigida: et a ꝯpľone sicca: qñ ꝯtingit dolor scđꝫ qđ sciuisti in ꝑncipiis vľibꝰ: quāuis sit dispō in cōplexiōe sicca scđm qđ sciuisti paꝝ faciens dolorē· Et ꝯpľo q̄dem hūida scđꝫ qđ ē ꝯpľo hūida: nō efficit dolorē: nisi illic sit matia hūida faciēs dolorē ex ꝑte vaporatōis: aut euentꝰ vētositatis faciētis soľoꝫ ꝯtinnitatis· Et calida q̄dē et sicca: et frigida et sicca dolorē faciūt vtriusqꝫ q̄litatibꝰ: et faciūt et̄ dolorē motu soluētēꝫ ꝯtinuitatē· Caľa v̄o et hūida: et fria et hūida ñ faciūt dolorē: ñ qñ sꝫ caľe et frie

nõ vnde sunt huide nisi ꝺm modũ ꝑdictũ
Et ꝯplexiõis q̇dez calide cã· aut ẽ matia ca-
lida sanguĩea· aut colerica· ȧ ꝯposita acuẽs
ĩflamãs faciẽs q̃litate sua ĩpressionẽ· aut ẽ
ei9 cã uẽtositas· aut uapor calid9· aut ẽ ei9
cã mot9 calefaciẽs corpore9· aut aĩalis ꝺm
qȯ sciuisti ex diuisiõe ei9 ĩ reb9 vl'ib9· aut
est ei9 cã sic̃ obuiatõ ignis· aut adustio so-
lis: aut acceptõ cibi calefaciẽtis· ȧ medicie
calefaciẽtes· aut vicinitas mẽbroꝝ cõitate
quoꝝ iã calefactũ ẽ· ¶ Et cãe q̇dez ꝯplexiõis
frigide faciẽtes soda sũt opposite istis q̃rũ
nũs est apud te· Et cãe sicce· aut sunt de-
siccantia exteri9 resolutõe et adustione sic̃
dies caniculares et emplȧ calida· aut rube-
di ez facientia naťalit̃· aut accñtalit̃ subito:
& nõ subito ꝓhibentia cibũ uel nuťmentũ
penetrare ad caput· et siccant̃ mẽbra ipius
ꝑmo. Aut ꝓpť abscisionẽ pot9· & r̃solutõz
huiditatũ ꝑncipaliũ· Aut desiccãtia ĩteri9
resol'oe sua· Aut euacuatõe ipoꝝ ¶ Aut q̇a
eoꝝ virt9 est desiccatiua· & q2 nutrimẽtũ
ex eis factuz ẽ siccũ· aut pauce huididita-
tis· Aut vicinitas mẽbroꝝ iã siccatoꝝ· et
ipsoꝝ coitas· Et motus aĩmales· et corpo-
re ĩ supflui desiccãtes ꝑ semitã euacuatõis
et resolutõnis· Sil'iter coit9 et exuberatio
sudoris vel vrine vl' reliquoꝝ· et flux9 san-
guinis & exercitiũ forte· Et euacuãtia qui-
dẽ alia sunt euacuãtia in mẽbris q̃ sunt in-
feriu s· Alia a mẽbris capitis et q̇b9 caput
coĩcat· sic̃ euacuãtia vl'ia ex toto corpore·
aut euacuãtia ꝑticularia· sic̃ euacuantia ex
vno mẽbro sine alio mẽbro ¶ Et alia sũt eua-
cuãtia ĩ mẽbris capitis sic̃ reumatism9· &
catarrus· & flux9 sanguinis ex naribus· &
spẽs adductõis adq̇site ꝑcaputpurgia &
sternutatoria & gargarismata· Et ex caus̃
siccitatis ẽ abscissio matieꝝ huiditatis quã-
uis nõ fiat euacuatõe: sicut ieiuniũ: & di-
missio cibi: aut eius priuatõ·

¶ Caitulũ de spẽb9 soda facte ꝓpť solutõz
cõtinuitatis·

Continuitatis solutõ qñz accidit in
velaĩb9 cẽbri: et qñz accidit ĩ sub-
stãtia ipius: & qñz accidit in venis
& sciduẽ. & qñz fit sic̃ scis ex motibus va-
poꝝ & vẽtositatũ: incipiẽdo at̃ ꝓpter opi-
latõez: & qñz fit ꝓpter huõrẽ corrosiuũ· &
qñz fit ex ꝑcussione aut caũ: ȧ incisioẽ exte-
rius· Que at̃ fit interi9 forsitasse ñ replet̃
carne· sz remanz vlcerosa ledẽs caput: et ꝑ-
seuerat faciẽs soda· ¶ Percussio aũt & ca-
sus: qñz sũt leuis adiutorij et curãt̃: et qñz
ꝑueniũt ad hoc: vt cẽbrũ ꝓpteȧ ꝑmutetur
et pereat· Quidã v̇o medici indi dixerunt
ꝙ qñz ẽ cã ĩ soda vermes gñati ĩ ꝑtib9 ca-
pitis motu suo ledẽtes· Et q̇daz r̃mouerũt
hoc· sz nõ ẽ necessariũ vt r̃moueatur· Nam
vermes multotiẽs nascũt̃ ĩ añriore capite
sup locũ q̇ ẽ in strictura nariũ & possibile
est vt nascãt̃ apȯ velamĩa etsi raro ꝯtĩgat
¶ Distinctio specieꝝ soda fc̃e ab apãtib9

Apostema a quo pueĩt soda: qñz ẽ ĩ
velamĩb9 cẽbri: & qñz est calid: &
vocat̃ sirsẽ· Et qñz ẽ frigidũ: & no-
miat̃ litargia· s· obliuio· Et qñz est ꝯposituz
& noĩatur dispȯ hñtis dormitatõez vigila-
tiuã· Et qñz est duꝝ: et qñz fit in ipo cere-
bro & s̃ba ei9· Et ẽ aut calidũ: & vocatur
flegmõ: aut erisipila· Aut frigidũ: & h9 di-
stictio ẽ ex eis q̃ tibi aduenĩũt vicinit9: et
hoc ml'totiẽs r̃soluit̃ si ꝯtĩgat vt egrediat̃
ĩ aure & reliq̇s p9: ȧ saniesː ȧ maťia aquosa
¶ Capitulũ ȯ q̃litate accñli soda ex maťijs

Dicim9 ꝙ materie sũt cã soda: ȧ ꝑ se
aut ꝑ accñs· Que aũt sũt ꝑ se: sunt
qm̃ mutat̃ cõplexio ꝑ se: aut soluit̃
ꝯtinuitas ꝑ se· ¶ Cõplexio at̃ nõ mutatur
ꝑ se nisi ꝺm duos mõs: aut ꝑ vicinitatẽ: ȧ
ꝓpter ꝑmutatõez· Per vicinitatẽ q̇dẽ: qm̃
fit humor ꝯmixt9 calid9 ȧ frigid9: & cale-
facit: aut infrigidat: & cũ sepat̃ humor ab
eo qȯ ei cõmixtũ ẽ: finit̃ & euanescit: & ñ
facit morã ȯ qua curet̃· Que aũt ẽ ꝑ trãsi-
tõez: fit qm̃ hũor iam fixit ĩpssionẽ: & affir-
manit eã· & quãuis sepet̃ euatuatõe & re-
sol'oe: tñ r̃manz q̃litas fixa· sz ipaꝝ essentia
fit cã soda ꝑ se ꝺz seitã solutõis ꝯtinuitatis
qm̃ illȯ mouz eas: & sepat mordicatõne &
corrosioẽ sua· Et pl'iz q̇dẽ fit soda ꝑ motõz
si vẽtosites excitẽt̃· Et illȯ q̇dẽ plurimũ fa-
ciũt maťie frigide: q̃s ꝑcussit cal'iditas: que
nouit̃ fc̃e sunt cal'e: ȧ cibi ꝑmixti caliditati
Mordicatĩe at̃ & corrosiue sũt hũores cal'i
¶ Soda ãt fc̃a ab eis ꝑ accñs: ẽ cum accĩt
opil'o ꝓpť apã: ȧ ñ ꝓpť apã ¶ Et opil'oez seq̇-
tur mutatõ ꝯplexiõis sic̃ sciuisti: et ipaz seq̇-
tur sol'o ꝯtinuitatis· Et illȯ iȯ qm̃ maťie q̃s
mouz naťa ĩ corpe: ȧ mouz eas ꝺm seitã ex-
pulsiois: ȧ ꝺz seitã sepatõis et diuisionẽ nu-
trimẽti: et hoc q̇dẽ ñ fit ṅ ex trãsitib9 naťa-
lib9: q̇ cũ opilãt̃: ꝓhibẽt· et cũ dilatãt̃ resi-
stũt: et resistẽtia q̇dẽ facit extẽsioẽz: et ex-
tẽsio fc̃it sol'oez ꝯtinuitatis· Et opil'o q̇dem
qñz accĩt ĩ s̃ba cẽbri: et qñz ꝯtigit ĩ veĩs q̃
sũt ĩ ipo: et qñz fit ĩ arterijs ei9: et qñz ꝯti-
git ĩ vtrisq3 q̃ sũt ĩ velamĩb9 ipi9· Et opi-
latõ qñz accĩt ab huõribus: ȧ ꝓpť ipsorum
viscositatẽ: ȧ eaꝝ grossitiẽ· ȧ ꝓpť eoꝝ mul-
titudinẽ· Viscositas v̇o ñ repit̃ ṅ ĩ fl'ate &
grossitudo etiã est in fl'ate et melãcolia· et

flegma qdez opilat viscositate & multitudie et grossicie. Et mlia grossicie et mltitudie. Et cola opilat mltitudine et sili sangs Soda quoqz cretica e de gne sode c? ca est mot? nalis bm semita expulsiois. Et soda q fit p successioez digois cibi est de gne sode c? ca e mot? nalis bm semita sepatois Comphesiois aut matie ipedietis i mebro oportebit nos remeorari i caplo pncipiorum vliuz: postq sciuerim? q ipa aut est antiq ophensiois et rtentois: aut e cibal's gnata in illa hora a cibo gnatiuo chimi mali i sba sua: et qlitate sua cu corruptoe in ipo cibo et ordine suo: aut qntitate sua: aut digone sua: aut reliqs mois corruptois sue pocris in caplo suo. Et ex hoc gne e soda corrosionis alliorum et cepe et sinapis: et soda ebrietatis et soda ex acceptoe frigidorum. Et optz qdez ut remeorezemur motuu meru i mebris ex pncipijs vlibus. Et uetositas qdez ex suma est meru facientiu soda: et facit soda ex tensioe et illo e cu tnsit? nalis ei ostringit creat? strictior q oporteat ei in hora sua. aut iqret ut faciat puenire tnsitu no nalez et vapor etia ex tota illa suma agit. aut qlitate sua: a ophensioe huorum in locis: et mouet eos. Et uetositates qde et vapores qn qz gnant in corpe et in cebro ipo. et qnqz odorado attrahut ab extiorib? aut aduenuit ex ptib? pororum. deide retinet i cebro et faciut soda. Et ex hoc gne e soda fetoris & soda boni odoris. Et scias q uetositates flatice et vapores flatici sut gnatiui tardi mot? retenti. Et mlici sut facietes tsticia fixi minoris qntitatis et detioris qlitatis. Acuti uo humores no excitant uetositates sz vapores. ¶ Et uapores qdez sanguinei sut dulces mioris nocumenti sua qlitate q uapores alij. sz sua qntitate magis nocent. Et colerici sunt acuti inflamantes.

¶ Caplm de spebus soda facte p coitatez.

Soda facta p coitatez. Alia est q est cu coitate absoluta. et alia est q est cu coitate no absoluta. ¶ Coitas uo absoluta est ut ad ptem cebri ex mebro coicate nihil pueniat corporeu penit? nisi ipz nocumentu. Coitas uo no absoluta etia ut ad subaz cebri ex illo mebro pueniat matia humorosa. aut vapor. Prime aut ptis sunt spes soda in tetano facte. et spasmo. et ex tensioe et vetositatib? gibbosis. et dolorib? iuctnrarum. et sicut q fit in podag. et sciatica fortib?. & fortasse aduenit ex qualitatib? coibus qualitas simplex. q est ex qlitatib? naralib?. Aut qlitas extnea no pportoata calido neqz frigido. sic qlitates venenose et fortasse i aliqbus mebris erit humor venenosus male sbe. c? qlitas aduenit. et fortasse ex matieb? aduenient matie extnee in natis suis et forsitan nocebunt fortitudine suarum qualitatu aut augmeto suarum qtitatu & fortasse erit ipediens matia extnea gnata in qbusda mebris gnatoe extnea corrupta sicut fit in pfocatione matcis. aut fit ei cui tps coit? plongatu e. aut euenit in mirach ei? huor malus aut i aliq extremitatu suarum Et qnqz fit qlitas impediens aduenies causa ad ophendendu matiaz ledente ec. Et illud bm duos modos. quorum vn? est ut corrupat illa qlitas qd ruenit i ptibus cebri o matieb? bois aut qd ad illas pueit de cibo bono. Et scds est ut ponat cebrum rceptibile matierum malaru. et hec recepto est bm duos mos. vnus eorum e recepto ab attractoe ei? sic si calefiat. cerebru: et attrahat ei a quo cerebz calefiat. Et scds est receptio a debilitate resistentie. et ia sciuisti in pncipijs q cu membz debilitat rcipit qd ei aduenit ex matijs. ¶ Et coitas qdez q est cu toto corpe aut est pter qlitate expansa in toto corpe aut ppt maz expansa in toto corpe sic fit in febribus. & soda cretica e pter illa. ¶ Cu aut in febribus acutis soda fit fortior: eius fortitudo est signu malu ymo pniciosu cu reliq mala signa ei oparia sut. ¶ Q si singularis fiat significat crisim fluxu sanguis ex naribus. et qnqz significat crisim vomitu. Membrorum aut coicantiu. pmuz et dignius eorum est stomachus ¶ Qnqz eni in stomacho supfluut humores aut quia gnant in ipo. Aut ad ipz effundunt matie colice bm piodos. aut absqz piodis. Aut est creato cola ita ut effundat cola ex uase suo spisso siue subtili ad stomachu bm qd exposuim? i capitlo suo. aut retinent in ipso uetositates. aut eleuant ex ipo vapores et fit soda. Et ebrietas facit soda cu uaporatoe. et uelocit aduenit ei frig? pter resolutoez ptiu eius. Et matrix est ex eis qbus coicat cebrum fortiter. & mirach etia. et epar et splen et velame. et renes et extremitates omes et ptes dorsi. Primu ergo qd cebro coicat est illud qd ipm circuit de panicło coopiente cneu Et plimu quide fit soda coitatis apd pmutatoez matiei apostematu mebrorum inferiorum coicantiu cu mouent ad supiora.

¶ Sermo vlis de signis ostedentib? spes soda et modos eius.

Soda qdem facta a cais extrinsecis factis sicut pcussione aut cau. aut occursu reru calidaru aut frigidaru. aut diebus canicularibus desiccantib?

Membru debilitatu rec[ipit] matrias

soda fortis in febrib9 acutis e[st] pniciosu signu

Matrix comunicat cere[bro]

aut vẽtis bñ redolentibꝰ ·aut fetidis·aut retentõe ventoꝝ ĩ naribꝰ et aure sigᷓtur ex ĩuentõe eaꝝ· Qđ si eaꝝ obliuiscit̃ r̃deat̃ ad ipaꝝ uestigia et elaboret̃ in ipaꝝ sigᷓficatõe scđm q̃ nos iam declarauimꝰ. ¶ Illã aũt q̃ fit a debilitate sigᷓficat eiꝰ excitatõ cũ ꝑua cã: et cũ ꝑturbatõe ꝯsuũ: et ĩuentõe ĩpedi menti in opõibꝰ cerebri· Et illã q̃ fit a for titudĩe sensus cerebri sigᷓficat uelocitas pa tiendi etiã a ꝑua cã in cẽbro sensata ·s· ex uocabꝰ et odoratibꝰ & reliq̃s ·sꝫ sẽsꝰ ẽ bo nus: et meatꝰ sũt mũdi: et opõnes cerebri sũt nõ lese· Om̃es aũt q̃ fiunt a cãis mãlibꝰ cõicant ĩ fece ĩuenta ĩ huĩditate naris· Et cũ fũit ex mã acuta: et fũit cũ fece rubedo et calitas et ꝓprie ĩ ea q̃ est ex matĩjs gros sioribꝰ: fortasse associabit̃ ei pulsatõ· Sꝫ hu miditas naris qñq3 mĩorat̃ cũ fũmt matĩe grosse· Et siccitas q̃dez stricture narium in huiõi soda nõ sigᷓficat ꝑuatõez mẽꝝ cũ g̃ui tas ei associat̃ ¶ Colica aũt ꝓprie ẽ cũ mor dicatõe et adustiõe uehemẽti et punctõe· & qñz fit illđ in ea fortiꝰ q̃ ĩ alĳs cũ siccitate stricture nariũ et siti et uigilĳs et citrinita te coloris: et g̃uitas in ea est mĩor ¶ Frigi das aũt sigᷓnt frigꝰ et tpa et color· et si illđ fũit repletõ a satietate nauseatĩa sigᷓnt eas destructõ desiderĳ et pigcia ¶ Et mãs huĩ das si frigide sint ã cal'e sigᷓt subet ¶ Flᷓatice aũt et mel'ice ñ vehement̃ dolere faciũt Et cũ matĩjs q̃dez siccis mĩorat̃ g̃uitas et mul tiplicant̃ vigilie· Frigide aũt vacue sũt ab ĩflamatõe et ml'tiplicat̃ ĩ eis cogitatõ corru pta: et obtenebrat̃ color· Aliq̃n ũo sigᷓficat̃ oĩs hũor ꝑ colorẽ faciei et ocl'oꝝ & fortas se fit diũsitas ĩ paucitate ¶ Cã aũt ĩ hoc aut est expulsio hũoris ĩflamati ad oclꝫ·aut cõ strictõ in ipo·aut attctõ mẽꝝ cal'aꝝ absq3 mẽbꝰ dolorẽ faciẽtibꝰ fris usꝫ ad ꝑtẽ ocl'o rũ et faciei ꝓpt̃ dolorẽ· nã cũ dolor ĩgredit̃ mẽbꝝ attrahit ad ipꝫ et ad illđ qđ est ei vi cinũ· pl'imũ ã attrahit̃ ad mẽbꝝ ĩ hac dispõe illđ qđ est sangᷓs· et qñq3 attrahit̃ aliud Cũ ea ũo q̃ fcã ẽ a uẽtositatibꝰ mĩorat̃ g̃uitas· et ml'tiplicat̃ extensio· et fortasse est cũ pũ ctõe· et fortasse ẽ cũ corrosiõe· et in uẽtosa q̃dẽ nõ est g̃uitas. Ventosã aũt et uaporo sã sigᷓnt qñz sonitꝰ· et tinitꝰ et fortasse exu bant ml'tũ cũ ea guidez· et qñq3 ml'tiplicat̃ cũ ea ꝑmutatõ ·s· doloris đ loco ad locũ et cuꝫ ml'tiplicat̃ uapor fit pulsatõ fortior ca pitis et imagĩat̃ imagĩatões corruptas· & associant̃ ei scothomia & vertigo ¶ Signa aũt facta a opl'onibꝰ puris s̃t retentõ illaꝝ opl'onuꝫ cum ꝑuatõe g̃uitatis et siccitas in strictura nariũ· Siccitas enĩ st̃cture nariũ

est sigᷓficatõ ꝓportõnal' isti· In cal'is q̃dẽ sẽ tit eger ipe· et sentit tangẽs caput eiꝰ cali ditatẽ et ĩflamatõꝫ· et ẽ illic rubedo oculi et iuuat̃ ab ĩfrigidãtibꝰ et frigore· In frigi dis ũo ẽ res ecõtrario: et ñ ẽ ĩ faciebꝰ eoꝝ extenuatõ maciei: neꝫ rubedo coloris: et ne q3 fit dolor suꝑfluꝰ: et si sit tꝑal'· Siccas ũo significat ꝑcessio euacuatõnũ· ã execitõꝝ ã vigiliaꝝ pl'imaꝝ: aut coitꝰ: aut ãgustia ·et ꝓpetas eaꝝ ẽ ut augm̃tẽt̃ cũ iteratõe alicꝰ hoꝝ· Facta aũt ꝓpt̃ cõitatẽ ꝯtigit et ꝯstruit̃ et fit fortis et ꝯbilitat̃ · ꝭm qđ accidit mẽbro cõi ex dolore: aut destructõe: ã fortitudĩe aut debilitate· Qđ si non fũit ꝓpt̃ cõitatẽ: erit in reliq̃s opõibꝰ cẽbri nocumẽtũ· sic tenebrositas ĩ ocl'o: et g̃uis somnꝰ: et g̃ui tas ꝑseuerãs cũ boĩtate dispõis r̃liquoꝝ m̃ broꝝ· Cunq3 nocumentũ est ĩ ipiꝰ uelamĩ bus cẽbri et est forte· sigᷓficat illđ aduentꝰ doloris usq3 ad radices oculoꝝ· Et si nocu mentũ est in pãniculo ext̃nseco· aut ĩ loco alio ñ ꝑuenit dolor ad ocl'os: sꝫ cutis capi tis tacta dolꝫ· Fct̃aꝫ ũo cũ cõitate stõachi sigᷓnt ĩuentõ ãgustie et nausia et ꝑuitas de siderĳ· aut eiꝰ ꝯstructõ· aut malicia digõis aut paucitas eiꝰ· aut ipiꝰ destructõ post ĩ uentõez sigᷓficationũ añcedentiũ ¶ Et cũ est ꝓpt̃ effusionẽ mẽꝝ ad ipm fit fortior cũ ua cuitas adest et suꝑ somnũ et saliuã· Et for tasse soda fit ꝓpt̃ cãꝫ in cẽbro; et facit ĩ ore stõachi illas dispõnes & ĩpedimẽta scđꝫ se mitã cõitatis stõachi cũ cẽbro: ñ ꝭm seitaꝫ ꝑncipĳ ex stõacho et ꝯitatẽ cẽbri ¶ Oportꝫ ergo ut ꝑseueres ĩ cognitõe huiõi et ꝯgno scas dispõez uniuscuiꝰq3 duoꝝ mẽbroꝝ ĩ se ipo & rõciñando distĩguas añcedẽs ab eo qđ est añcessũ· Ex cĩs ũo q̃ illđ sigᷓnt de sto macho ꝓprie sũt: diũsitas dispõis in digõe et absꝫ digõne: et diũsitas dispõis ĩ vacui tate et repletõe· Nam si dolor stõi ẽ ex col'a excitat̃ cũ est vacuitas· Et si est ex humore frigido ẽ mĩor ĩ vacuitate: et sedat ipm fa mes· et qñq3 fames excitat ex eo uaporẽ et impedit ¶ Verũtamẽ cũ hoc cõmestio nõ ĩ tegre sedat ipꝫ multotiẽs: et fortasse sedat cũ sꝫ raro· Inter ĩflamatõez et adustiõez di stĩguit eructatõ· Et tu q̃dez cognosces sigᷓ ficatões eructatõis in suo loco ¶ Et simil'r distĩguũt int̃ eas reliq̃ signa quoꝝ r̃memo rabimur ĩ capl'o stomachi· Et qñq3 sigᷓficat illđ qđ vomitu egredit̃: et significat illud diuersitas dispositiõis in soda scđm diuer sitatem dispositõnis reliquoꝝ q̃ stomacho suꝑueniũt ¶ Et multi q̃dem homĩes sunt ad quoꝝ stomachos colera effundit̃: & cuꝫ so da excitatur et comedunt aliquid quiescit

Signa nocu menti ex trinsecis in panniculis ipsius cerebri

aliqd: quiescit. Illḋ igiť ē sigtio ꝙ ipa ē ꝓpť cōitatē stoī: & ꝓpť hᵒ qescūt si colerā euomūt. & sigficatōes sigficāt illud: sȝ & aliud qn̄ȝ significať ex pte doloris Que em̄ fit cū cōitate stōachi: pleꝝqȝ īcipit ī an̄riore pte sīcipitis: & fortasse ȯcliat ad mediū sincipitis: deīde remouetˀ. Et illa q̄ fit ex epē: ȯclinat ad lat⁹ dextꝝ. Et q̄ fit ex splene: ȯclinat ad lat⁹ sinistrū. Et q̄ fit cā mirach: declinat ad an̄riora valde. Et q̄ fit cā matcis existit ī margīe sīcipitis. Et fit plīm ei⁹ post ptū: ā aborsū: aut mēstruoꝝ retētōȝ: aut ipoꝝ paucitatē. Signa aūt q̄ dicta sūt de sode a vermib⁹ geneata: sūt ea q̄ io⁹ dixit. Inq̄t em̄ signa soda facte ex vermib⁹ sūt: vt sit corrosio fortis: et fetor odoris. & fit soda fortior cū motu & e⁹ sedatō ē cū q̄ete. Que aūt fit ex renib⁹ uel m̄bris dorsi: ē ȯcliuis ad posteriora valde. Que aūt ē ꝓpter cōitatē doloꝝ euenientiū ī m̄bris alijs: fit cū excicatōe eorū: & cū ipi fuerīt fortiores. Que vero est cū febribus & crisib⁹: fit cū eis: & quiescit cū eis: & debilitatˀ earuȝ q̄ete et debilitate Et qn̄ȝ etiā significāt ipaȝ albedo vrine cuȝ fortitudīe febris ꝓpter decliatōȝ hūoꝝ colicoꝝ ad supiora. Et multotiēs sūt res subtiliātes cā soda: ꝓpterea ꝙ appiūt viā vaporū ad cerebꝝ: & si sit nō cal'e sicut oximel: & similiť ē dispō emigranee. Et regim̄ q̄dē subtiliantiū nocitiuū ē ei q̄ habet soda: cā cibi grossi ꝓpter colerā. & fortasse augm̄tatˀ soda ī seipa ꝓpter vehem̄tiā doloris sui Et attrahit vehem̄tiā doloris ei⁹ augmētū ī ipo

Signa nūciatiua soda ī egritudinibus

Prima similis vrīs asinoruȝ significat ꝙ soda fuit aut ē existēs: aut erit. Et similiť albedo vrīe: & subtilitas e⁹ in febrib⁹: & horis crisis: significāt mutatōȝ materieꝝ ad caput. Et illud quidē est ex eis q̄ ꝓculdubio faciūt soda.

Regimen vniuersale ī soda.

Tu scis ꝙ soda ē exemplū reliq̄s egritudinib⁹ ī necessitate abscisionis sue cause: & oppōe ei cū cōtrario. Et post hoc scis ꝙ ex reb⁹ ī remotōe soda iuuantibus ē paucitas comestionis: & pot⁹: & ꝓprie vini & multitudo somni. Verūtamen nimia puitas comestionis in soda calida nocumentuȝ affert augmentum in ipsa faciens

De soda tempali vel cronica

Nichil ē adō ɔueniens soda cronica tēporali sicut tranquilitas: & dimissio totius quod mouet sicut coitus: & cogitationis: & reliquoꝝ. Et oportet vt solliciteris in curatione colericarū ex ea in attractione materieꝝ ad inferiora saltem cū clisteribus calidis. Et oportet quidē vt confortes: donec sit possibile eas euacuare ex partibus epatis & stōachi. Ex reb⁹ vero fortibus in attractione materie soda ad inferiora: in vigilante ex soda: est fricatio pedum. Multotiens em̄ dormit super ipam patiens soda: & quandoqȝ fit eius assiduatō in pedibus donec resoluitur soda. Si autē vis vti epithimatibus & emplastris: & egritudo ē fortis temporalis calida siue frigida: oportet vt caput radatur. Illud eni est magis iuuatiuū: adhoc vt medicine uirtus in ipso penetret. Et ex eis que ad hoc iuuāt est corōatio sincipitis: aut cū massa aut cum lana vt res subtiles que sup ipsū effundūtur retineantur a cursu: & cerebrū eoꝝ compleat exiccationē: & earū virtutē nō expoliet aer velociter. Silogorus dicit: ꝙ fleubothomia vene frontis: & vētosas apponere capiti & in inferioribus extremitatibus: & positō earū in aqua calida: & deambulatō parua: & dimissio ciborū inflatiuorū & vaporosoruȝ tarde digestionis: iuuant valde ei qui vult vt eius soda recedat: & non reuertatˀ ad eū Ego autem dico: ꝙ quandoqȝ effundimus aquam calidā super extremitates patientis soda: & assiduamus illud: & sentit ꝙ soda ex capite ad e⁹ extrema ȯscēdit: cū q̄ descēsiōe ṙsoluitˀ. Et scias ꝙ cibi acetosi n̄ ɔueniūt patiētib⁹ soda: nisi soda q̄ ē ꝓpter cōitateȝ stomachi: qꝛ cib⁹ ille ē ȯ genē eoꝝ q̄ p̄pant os stōi: & ɔfortāt ipm: & ꝓhibēt effusionē materieꝝ ad ipȝ. Cū aūt soda tpꝛali cronice associatˀ ex lesiōe accn̄s īpediēs. ȯclia in tuo regīe ad illḋ: qm̄ fortasse erit illḋ accn̄s cā augmēti ī p̄ma radice cui illḋ accn̄s accidit sicˀ vigilie. Nā cū accidūt ꝓpter soda diōe fiūt fortes: sūt ex cāis augm̄tādi soda: oȝ gᵒ ut ipȝ ēbroces cū aliq̄b⁹: q̄ sit sicˀ oleū ȯ cucurbita: et oleū ȯ salicib⁹: et oleū nenufarinū: et sicut lac odorificatū cū cāphora et reliq̄s. Et qn̄ȝ ē tibi nccāriuȝ: vt parūp stupefacias et dormire facias. In oī aūt soda cui associatˀ reumatism⁹ nō ȯclies ad īfriandū caput et hūectādū cū oleis et sil'ib⁹: sed fuge ad euacuādū et strīgēdū extreītates et fricātes eas: et ponēdū ī aq̄ cal'a. Cū aūt vis sup caput ponē aliq̄d: c⁹ ūt⁹ penetrȝ ad iteriora capitis: n̄ ē tibi necessariū nisi an̄ri⁹ cerebrū sicut sciuisti et vbi ē cōmissura corōalis: et apud sinciput: apud vtraqȝ em̄ cōfidis de penetratōe e⁹ qḋ penetrat. In posteriore vero cēbro: qm̄ os qḋ ipm cōtiet ē durius illo: nō penetrat illud qḋ ad cēbrū penetrare ē necesse: quia si ī hoc elaboratˀ: n̄ perueniet inde iuuamentū ꝙ addat super illud

quo iuuamentū sit. Sis aūt ↄtēt⁹ p̱te āterio
re: et tōsione sincipitis. Et cū hoc qm̄ si me
dicīa fuit ifrīans affert p̃ncipio neruoꝝ &
origini nuche nocum̄tū: quo nō idigem⁹.
Soda āt p̱cussiua associat̄ apatib⁹ cal'is &
frīs: & ē q̄ sit pulsās. Qꝫ si cā ē cal'a: admī=
stra ifrīantia i qb⁹ ē leītas. et vtē etiā ven
tos̄ i collo nocre et appōe sāguissugarū sup̱
vtꝛ̄qꝫ tēp⁹: et ligatōe extreitatū. Si āt fria
ē: ↄ̃clīa ad illud qd̄ carmiat: et p̱misce cū eo
etiā i quo sit vis ↄfortādi: et frig⁹ aliqd̄: si=
cut si misceat̄ cū ol'o ro. ruta aut mēta. Cū
qꝫ h⁹modi soda adeo sit fortis: vt i pūis ad
hoc deueiat: q̃ten⁹ ipoꝝ ↄmissuras disrum
pat: laudāt̄ i curis ipoꝝ vene ↄ̃ite vehemē
& ↄmixte cū oleo ro. & aceto. & lim ite. p⁹=
q̄ admistrat̄ capitis ablutō cū aqua & sale
C & āt vteris caputpurgiis resolutiuis et ↄ
fortatiuis: gradati utaris eis: b̄m q̄ dictuꝫ
ē i canōe. Et tibi q̄dē ↄ̄ueit ne declines ad
narcacotica q̄tū potes. Verūtn̄ nos ipsoꝝ
modos dicem⁹ i capl'o sedātiū soda cū stu=
pefactōe. Et scias q̄ voit⁹ n̄ ē de curis so=
da cū stupefactōe: sed ē vehemēter nocēs pa
tiēti eam: nisi sit cā stoī: & cōitate ipi⁹: qm̄
voitu iuuat̄. Et soda q̄deꝫ q̄ fit i posteriore
capie: si n̄ fuerit febris: etiā ē eūo cuꝫ deco=
ctiomb⁹ p̃us b̄m q̄titatē virtutis: deinde
fleubothomia. Qui āt inuenit soda i capite
suo p̱mutari: quā frigus sedat: forsitā fleu=
bothoīe & vētose sunt ei nc̄c̄rie: vt doloris
assiduatō i capite sīt'li icates euenire n̄ fc̄iat
Curatō soda calid' absqꝫ materia ut ab adu
stiōe i sole et reliq̄s: et cū materia colerica
aut sāguinea

INtētio i curādo h⁹modi soda ē ifria
tio: & in ea q̄dē q̄ ē incipiēs nihil magis iu=
uatiuū ē q̄ oleū ro. puꝝ: infrigidatū: super
caput effusū: & meli⁹ hoc ē vt sinciput cir
cūdet̄ pariete p̃dicto: & neꝫ oꝫ sicut sciuisti
vt i posteriore capite fatigeris. Qꝫ si oleū
rosatū cū solū n̄ ↄfert. cōisceāt̄ ei exp̄ssiōes
herbaꝝ & spēꝝ plātaꝝ frigidaꝝ Et quādo
qꝫ forsitan nihil magis iuuat ipaꝫ q̄ facere
egro caputpurgiū cū lacte aut ol'o violato
aut oleo rosato: infrigidatis sup̱ niuē. Et ↄ
ueniēs ē ut oleū rosatū cū aceto misceatur
acetū em̄ iuuat ad penetrādū: b̄m p̃dictas
ↄditōnes i canone. Et q̄n̄ꝫ iuuat potatō ace
ti: cū multa aq̄ mixti vehemēter. Eius aūt q̄
fit ab adustione solis: q̄ ē de hac sūma cura
tio ē hec curatō: etiā addita cautela i ↄmē
suratione aeris & infrigidatōe ipi⁹: & redi
tōe ad loca fria Et admistratōe emplo'ꝝ et
embrocaꝝ & vnctōnū ex oleis: q̄ oīa sint
fria natura & ifrīdata niue. Et sīl'r attēctio
ne p̱ nares: & ēbrocaꝝ: & odorataꝝ & iam
sciuisti illd̄. Et tibi q̄dē nc̄cariū ē: vt in hoc
& i alijs alienes totū q̄ mouet īpetuose ex
vocib⁹: & multitudīe cogitatōis: & coitus
& famis. Et illa q̄dē q̄ ē ex adustione solis
cū i sui p̃ncipio ↄsiderat̄ facile mutat̄. Cuꝫ
aūt negligit̄ & tardat̄: n̄ ē longū quin eius
cura excuset̄: aut difficilis fiat. aut adueiat̄
ei sup̱fluitas ꝑp̄etatis. Et multotiens q̄dē
accidit ex sole soda: nō ex hoc q̄ calefacit tā
tū: sed ex hoc q̄ eleuat vapores: & mouet
humores q̄etos. Cū huiusmodi itaqꝫ nō est
excusatio ab euacuatōib⁹ b̄m modos predi
ctos. Et q̄n̄ꝫ etiā in ea in qua vapores n̄ ele
uant̄: neqꝫ humores mouet̄ ē nc̄citas eūatō
nis. Et illud quidē cū sentit̄ repl'o: & timet̄
i ipa materiei attractō ad locū dolorosū b̄ꝫ
qd̄ sciuisti ex p̃ncipijs. Illi e. n. si obliuio as
sit: eūatōis q̄dem humoris dominātis non
erit securitas: qui impedimenti sit agilitas
Cuꝫ aūt caput vehemēter infl'at̄. in spēbus
soda calide & calefit valde & trāsgredit̄ t̄
minū. sumant̄ sauic crocí et psilliuꝫ: & mis
ceāt̄ cū aq̄ virgepastoris: & ifrient̄ & fiat
ex eis capi ēpl'm. In ea vero q̄ ē facta a ma
teria cal'a sāguinea: oꝫ vt incipiatur a fl'oīa
venaꝝ aleidit. Qꝫ si ex illa q̄ vis nō ↄsequū
tur et remanet mod⁹ eius cuꝫ dispōne sua:
et vene exuberāt vl'r: et videt̄ i capite: et fa
cie et oculis repl'oꝫ māifestā: oꝫ vt fl'oentur
vene. q̄ꝝ miutione cerebꝝ eūatur: sicut fl'o
mia venaꝝ que sūt i nare cuiusqꝫ lateris et
minutō vene que ē i frōte. Ipa nāqꝫ ē vena
cuius fl'oia pl'in egritudīes capitis extirpat
et oꝫ quidē ut in hoc doloris pars attenda
tur. Nā si fuerit lateris posterioris: vēa que
est āterioris lateris minuetur: et si fuerit la
teris alterius anterioris: vena que i parte ei
opponitur minuetur. Cū autē in p̱te opposi
ta desūt vene: uentosas loco fleubothomie
pone. Et archesagarus iaꝫ dixit: q̄ si illd̄ nō
sufficit: oportꝫ ut ventose super alcheel. i.
duas spatulas sub collo ponantur: et sang
uis multus inde attrahatur: et locus vento
sarū sale trito aspergatur: et loco lana sup̱
ponatur infusa in oleo: et in mane suppona
tur ei medicamen vulneratiuū: et illud qui
dē nō ē i hoc eodē: imo i oībus spēb⁹ soda
tp̱alis. Et mā fraudul'ēta q̄liscūꝫ sit mā. Et
q̄n̄ꝫ ēt ↄfert plꝫ i hac spe soda: et q̄ hoc me
curꝛūt fl'oia saphene: et ēt cruriū vētosatio
et hoc q̄dē ē ipoꝝ regim̄ ex p̱te fl'oie. Cūqꝫ i
lic aliq̄d materie col'ice sētit̄ n̄ est malū ipa
eūare cū eo qd̄ nāꝫ leniat: et lubricꝫ materi.
cū eo quod i capitulo colerice dicemus. E
oportet ut lenificatio nature vniuersaliter

pſtuerꝫ ſicut cũ iure alueſceguerat : & de prunis et de iure de lẽtibꝰ: & almeleha . ſ. almes abſqꝫ corpe ipoꝝ: & vt eger nutriatur cibis infrigidãtibꝰ gñatiuis ſanguinis frigidi trahẽtis ad ſiccitatẽ et groſſiciẽ aliquãtulaꝫ: & declinẽt ad ſtipticitatẽ ſicut q̃ ſiũt cũ ſumach et granatis & lentibꝰ cum aceto et cicere fracto: niſi timeatur ſiccitas nature. Et tu q̃dẽ ad curãdas capitis egritudĩes lenificatõe nature multũ indigeſ ſicut in hac diſpõne: ſupeſt igĩ tibi vt hec ſtiptica tempes cũ mãna et ſciraſcet & oĩbus q̃ ſoluũt cũ lenitate. Et oꝫ vt cibi iſti ſint boni chimi: et tu mĩora de q̃ntitate eorũ: & nõ fiat ex ipĩs repletõ. Et cũ admĩniſtras embrocas & vnctões: adminiſtra ex eis eas in q̃bus ſit infrigidatõ: & in q̃bꝰ nõ ſit hũectatõ fortis. ſꝫ ſit in eis repcuſſio aliqua & ſtipicitas aliq̃: ſicĩ eſt aq̃ g̃natoruꝫ & exp̃ſſioẽs frigide ſtiptice fructuũ & folioꝝ et radicũ: & muſcillago pſillij cũ aceto. et aq̃ virge paſtoris. Curaᵒ aũt fcẽ ex materia colica ẽ hec. Nã ſi cum ea vides aliq̃ntulũ motũ ſanguĩs: cura ẽ vt parũper ſanguis euacueẽ: & ſi ñ: ĩcipiaẽ ab euacuatõe ſicĩ cum mirabol'. ſi nõ fuerit febris. Et ſi nõ: cũ lubrificãtibus et cũ eis in q̃bꝰ nõ ſit aſpitas & exp̃ſſio fortis ſicĩ cũ ſciraſcꝫ & ſirupo de fructibꝰ et aq̃s lupuli. & q̃nqꝫ etẽ euacuaẽ cũ fumo t̃re et cliſteribꝰ lenibꝰ

Et ſi matĩe colerice fuerĩt groſſe et fuerint inbibite tuĩcis ſtoãchi: ita vt neqꝫ voĩtu expellanẽ: neqꝫ lubrice fiãt ſolutĩs lubcatĩs: neceſſariũ erit euacuare cuꝫ yerapig̃ cũ ſcamonea ẽm deſcriptões d̃cas: aut augmẽtare eã. et afferre ſup eã lubrificantia: ã euacuare cũ decoctẽ ne mirabolanoꝝ. ẽm qõ videbiſ ĩ ãtidotario Deiñ pmuta cõplexionẽ cũ eo ĩ qᵒ ſit infrigidatõ & humectatõ corpis q̃dẽ cũ cibis et ſirupis vl' potibus: et capitis q̃dẽ ſi in ipo ſolũ cã fuerit cũ curis p̃dĩs ĩ caũ. et cũ oĩ qᵒ malicia cõplexioĩs calide & ſicce curaẽ. et ẽm cauſas cões calido & cões ſicco. Et ex epithiãtibꝰ q̃dẽ ↄferẽtibꝰ ſoda ſũt trociſci de croco: & vigilijſ etiã ↄferũt quoꝝ d̃ſcriptõ Re. croci aureos ſeptẽ mirre aureos duos: exp̃ſſionis agreſte calcadis gũi oĩuꝫ triũ aureũ. j. et. ʒ aluis iameni aureos. viij. colchotar aureos. v. medicĩe ille bñ puluerizate cum vino põtico tẽpenẽ: & ex eis trociſci infor mẽẽ. Cũqꝫ neceſſariũ fũit: vnꝰ eoꝝ ſoluaẽ ĩ aceto mixto cũ aq̃ roſata: et lĩniaẽ ſuper vtrũqꝫ tipus. Et ſoda q̃dẽ calidã ĩ febribꝰ mĺtiplicat vſus epithimatũ. vapores exiẽ ñ pmittẽtiũ: et ſanat eã attraᵒ aceti et aq̃ roſate p nares Curatio ſoda frigide abſqꝫ matĩa: ã cũ mã flegmatica: ã melancolica.

Onfert illi vaporaᵒ cũ eo qõ calefacit actu ex pãnis calefcĩs: et ex milijſ calefcĩs: & ſale calefcõ: et miliũ q̃dẽ ẽ ſbtilĩꝰ et mag̃ eq̃le. Qñꝫ v̊o oẽs eos iuuat: & ꝑpe q̃ ex eis ſũt ↄgelati: & cũ eoruꝫ corpa ſũt mũda et ñ ſẽtiẽ ĩ aliqᵒ eoꝝ motus hũoꝝ: ſi ipoꝝ capita ĩ ſole d̃nudẽẽ ꝑ oĩtoꝝ ĩ oriẽte eiꝰ vſq̃qᵒ ſanenẽ: & eoꝝ ſoda ſoluaẽ. Et ↄgelato q̃dẽ nccm ẽ vt eiꝰ cibuſ minoreẽ: et ipĩꝰ nãa r̃ſoluaẽ: & ſi nõ cũ alio ſaltẽ cũ cliſteri: & ſepeẽ mẽ ipꝫ et iẽ motus corporeos. et aĩales & cogitabiles & ꝓhibeaẽ potꝰ frigidꝰ: et ĩterdicaẽ ei exire extra ꝗpẽ frigꝰ. Et oẽs q̃deꝫ q̃ hñt ſoda ex frigore pꝰ p̃gatõꝫ ſi ea ĩdigẽt iuuãt vnctõnes: & caputp̃gia: et ſuctões naribꝰ: et odoramĩta: et ẽbroce: et empl'a calefacientia remeõrata. Ex ill' q̃dẽ q̃ eos iuuãt: ẽ bibere vinũ odoriferũ ſubtile forte cũ ſeĩbꝰ. ſcꝫ cũ eis q̃ ſũt vt ſemẽ apij: et feniculi: et ſemẽ baucie: & aniſũ: et cimĩnũ: et daucũ: & petroſilnũ: et q̃ taliter currũt. Nã hec voſ ſecuros faciũt huõres in ſtõacho ↄp̃hendi ad feruorẽ facienõ patos: & cũ ĩfirmꝰ febrẽ ñ hꝫ: & timeẽ vt fortis fiat. Et iuuant eos empl'm d̃ ſinapi: et oĩa empl'a rubificãtia: ꝑpe q̃ñ ĩ eis recipiunẽ ſinapis: & gũi: rute ſiluẽſis. Et epithima ex cinere & aceto iã exptũ ẽ: & ſil'r vene cũ oleo amigdalino amaro inũcto totũ illõ ſit pꝰ abraſionẽ Et ↄmeſtio allioꝝ etiã ẽ ex eis q̃ ↄferunt ſoda frigide. Curatio ãt ſoda frigide cũ mã flegmatica ẽ: vt euacueẽ corpꝰ ſi huõr in eo fuerit ↄicãs. Deiñ adminiſtreẽ cibi mĩoratõ & eiꝰ ſbtiliatõ: et adminiſtrenẽ ſeĩa q̃ ñ faciũt ſoda. & adminiſtreẽ mãtatiua et euacuantia d̃termĩta ĩcipiẽdo a mĩmo et a mĩmo Deiñ fiãt cure alie narrate ĩ canone: & adminiſtrẽtur etẽ q̃ eoꝝ dolores ſedẽt: et oĩa q̃bꝰ neceſſariũ ẽ vti ĩ cura frigide et huĩde Et adminiſtrenẽ tyriace ↄfecte ĩ ſeptimana ſemel. In cura ãt ſoda frigide cũ mã melãcolica oꝫ ĩ ea fieri ẽꝫ qõ d̃cm ẽ ĩ canone d̃ fl'omia: ſi neceſſaria ẽ ꝗptẽa ꝙ ſãguis ẽ vicẽs & corruptus: et euacuãtia ẽm ſuos g̃dꝰ. pꝰ digeſtiua ↄtinua. Deiñ pmuta ↄpl'onẽ ĩ hijs p̃dĩctĩſ: & adminiſtra qõ g̃ñet ſãguĩeꝫ ſbtilẽ laudabilẽ huĩdũ tenuẽ. et ẽmo q̃dẽ iã ↄpletꝰ ẽ ĩ ipo. Ex eis ãt q̃ ipĩs mĺtũ ↄferũt ſũt g̃nagariofiloꝝ: & nos remeõremur etẽ h qõ dixit archigenes ĩ cᵒ fl'omie et alcheil: et nos iã attulĩꝰ illõ Modi epithimatum ſoda frigide ↄferentiũ.

I Ncipiaẽ a raſioẽ capĩs p̃uſ. deiñ ſumã

tur aure⁹ eufoꝛbij: & aure⁹ baurach & au
re⁹ ꝺ ſeīe albarmel: & duo aurei rute ſilue
ſtris: et aurei · ij · ſinapis: terāť et tēpenť cū
aq̄ amariſci: et liniať cap̄ ex eiſ: & ex boīſ e
pithiātib⁹ ē hoc Re · pipiſ aūr · j · feciſ olei ꝺ
croco aūr · et terciā eufoꝛbij recētis aūr · j ·
ſtercoꝛis colūbini aūr · ij · ꝯiūganť oīa poſt
ꝯtritōꝫ cū aceto foꝛti: deīde liniať ex eo lo
cus rubificād⁹ · ¶ Et iteꝝ epithimata ex
eufoꝛbio: et ſale: & baurach · Et etiā ex eu
foꝛbio: et aloes: & mirra: et gumi arabico
et caſtoreo: et croco: et aniſo: et ſarcocolla
et coſto: et thure: et fiāt ex eis empl'a cum
aq̄ rute · Et ex epithīatib⁹ boīs oībus egˀtu
dībus capitis et emig̃nee frigide: eſt vt li
niať loc⁹ cū lapide egiptiaco: qm̄ eſt vehe
mētis iuuamīs · Et eť pipis albi croci āboꝝ
· ʒ · ij · eufoꝛbij · ʒ · j · ſtercoꝛis colūbini ſilue
ſtris pōd⁹ · ʒ · j · et miſceanť cuꝫ aceto: et li
niať frōs · Et iterū aloes: mirra: eufoꝛbiuꝫ
caſtoꝛeuꝫ: epithimuꝫ coſt⁹: piretꝝ: pip lini
anť cū vino ātiq° · Et eť medicamen aliud
ſterc⁹ colūbaꝝ: et ē valde foꝛte: & iteꝝ pi
peris ꝯmixtōis croci · ſ · trociſci ꝺ croco p̄
dicti: āboꝝ aūr · ij · eufoꝛbij aurei medieta
tē · ſtercoīs colūbarū aūr · j · et · ʒ · tēpenť cū
aceto ſm̄ quātitatē nc̄citatis · et ille q̇dem
medicie q̄nꝫ āmiſtranť cōq̄ſſate cū ſābaco:
& ꝯmixtōe lactiſ: ꝗ albumīe oui: & q̄nꝫ pu
re · Et g̃d⁹ illoꝝ ſūt diūſi · ¶ Mod⁹ caput
purgioꝝ iuuantiū ſoda frigidam ·

EX eis eſt caputp̄giū ꝺ nigella p̄dc̄m
ī ſingularib⁹: & ex eiſ ē qꝺ fit ex mu
mia cū caſtoēo: et muſco · Et extima
uerť q̇dā ꝙ cū fit capp̄giū ex · vij · folijſ ori
gāi: & · vij · g̃nis ſinapis tritis cū oleo vio
lato ē iuuās · Et ex eis q̄ ſunt expta ē vt ex
muſco et ſigia & ābꝛa ꝯmixtis: q̄ntitas len
tis vni⁹ ſumať: & ex īde caputp̄giū fiat in
oī hoꝛa · Et ex eiſ q̇b⁹ ad illꝺ fit caputp̄giū
& calefaciūt et euacuāt ē oleū ꝺ pulpa co
loq̇ntide: ꝗ oleū ī q° ſoluta ē expſſio cucūe
ris aſinini · Et ex eis q̇dē q̄ q̇dā extimāt eē
vehemtiſ iuuamīſ ad illꝺ: ē vt ſuāť expſſio
folioꝝ enule expſſoꝝ ſine aq̄: et fiat caput
p̄giū cū eo diſtillā° īde tres guttas ī narē
cū ē ieiun⁹ · Deiñ p⁹ hoꝛā ꝯñr adhibeať o
leū violatū et ſoꝛbeat iſtedciā mlťe vnctu
oſitatis · Et ex eiſ quidē q̄ ꝯueniūt huic mō
ē vt ſumať fell' tauri citrini pōd⁹ · iij · ʒ · &
mumie pond⁹ · ij · ʒ · et muſci · ʒ · j · et cāfoē
medietaſ · ʒ · et fiat capp̄urgiū cū eo et iteꝝ
ſuāť gūma rute agreſtis aūr · ʒ · et radiciſ li
lij aure⁹ · ʒ · mell' colati aure⁹ et · ʒ · ꝯiūganť
oīa cū expſſione ſicle et diſtillenť ī nares ·
Et etiā caputpurgiū iuuās buchoꝛ marien

ſicci aureoſ · iij · baurach ſumach āboꝝ aūr
iiij · teranť bñ & ī nares cū cāna inſufflenť
et eger cap̄ ſuū eleuet et foꝛtiť narib⁹ attra
hat: & iterū nigelle aūr · iiij · expſſionis cu
cumeris aſinini aureos · ij · ſaliſarmoīaci au
reos · ij · miſceanť cū oleo ꝺ alchāna et oleo
cucumeis aſinini: et liniať ex eis it⁹ in nari
bus: & egˀ ī naribus ſugen° foꝛtiter anhe
litū ťhat · Cūq̄ꝫ p⁹ hoꝛā ex capite res mul
ta deſcēderit tūc laueť caput cū aq̄ calida
¶ Modus oleoꝝ quib⁹ caput eius inungi
tur qui patitur ſoda frigidum ·

COnferūt ei oīa olea calida ī q̇buſ co
cta ſūt ea que ſūt ſicť anetū et calam̄
tū et amaracū et ſecha & ſiſimber &
ruta et folia lauri: & ea q̄ iā dixi⁹ in cano
ne · Diſpō vͦo olei balſami ē: quā ſciuiſti il
lic et h° etiā ꝯueīenſ ē caputp̄gijs et diſtil
latōibus in aure: inſufflatō ꝯferēs illi q̄ hꝫ
ſoda tēpoꝛalē · Re · expſſionē cucumeris aſi
nini buchoꝛ marien nitrū teranť et ī nares
inſufflēť aut nigella et expſſio cucumeris
aſinini: ꝗ nigella et paꝝ gūi rute agreſtis ·
¶ Cura ſode ſicce ·

IN ſicca q̇dem que fit cū mā̃ colerica
aut ſanguinea ſermo iam p̄terijt: et
neq̄ꝫ reſtat ſermo niſi in ſicca ſoda ſi
ne mā̃: Principiū ergo cure ei⁹ eſt regē e
grū cū cibis humectatīs boni chimi ꝓp̄e
multi nutrimēti: ſiť vitellus oui · & ſiť ius
galloꝝ vel pulloꝝ pingue et cubugi et tra
chiꝫ et ſoꝛbitōnes pingues cū oleis huīdis
Deīde declinetuꝛ a p̄te calidi et frigidi ad
illud qꝺ eſt cōueniētius · Et ex eis quidem
que cōferūt eſt admiſtratō caputpurgioꝝ
huīdoꝝ cum oleis laudatis: ſicut oleū ami
gdalinū amarum et oleū ꝺ cucurbita et re
liqua · Quod ſi aliquid ex hoc neceſſarium
eſt ad cōpletōem equādam cum infrigida
tōne: aut calefactōne: miſceatur cū eo ali
quid ex oleis equans ip̄m · Et fortaſſe ſicci
tas faciet eueīre in ſubſtātia cēbꝛi diminu
tōem maīfeſtā et p̄pabit ip̄m doloꝛib⁹ ¶ O
portebit g° illic ut admiſtrenť capp̄urgia
ex medullis ī potu datis q̄ ſint extracte ex
cruribus ouiū et vituloꝝ et pinguedinib⁹
gallinaꝝ & tareiꝫ et tadaraꝫ et ex ſtercoꝛe
vaccarum et capꝛarum · Et ex eis que eos
iuuant eſt capiti apponere empl'm ex phe
ludeꝫ ſubtili facto ex ſimila tritici: et ſia
ordi: ſꝫ neceſſitatem: et zucaro albo: et lo
leo amigdalino aut de cucurbita: aut effu
ſio ſubtilis ex eo ſup ſinciput & quandoq̄ꝫ
fit margo cum coronatōne ex maſſa ꝓpter
illud qꝺ effunditur ſuper caput ·
¶ Cura ſoda apoſtemalis ·

QVIuſq̃ ãt ſpẽꝝ ſoda fcẽ ab ꝯpatibꝰ
curã in capitl'o ſingulari dicemus.

¶ Cura ſoda opilatõnis.

CVra ſoda opilatõis ẽ cũ maturatõe
ꝑ ea q̃ ſcis. Deĩn euacuatõe poſtea
cũ vſu alſcebarz. deĩde cũ reſolutõe
ꝑ embrocas et empl'a et odoramẽta & gar
gariſmata: poſtea cũ maturatõe: deĩde fit
ãmĩſtratõ leniũ: deĩn roſolutõ donec rmo
neať & iam ſciẽ q̃litas illiꝰ ĩ loco ſuo ¶ Q̃z
ſi ĩ capite eſt ꝯpl'io calida: ã ꝓpter opilatõ
nẽ groſſã curatõ tibi fit difficil': oz vt ãmĩ-
ſtres aꝑtionẽ faciẽtia ¶ Deĩn cũ excitatur
ſoda ã nocumẽtũ capitis ꝓpterea ꝙ curaᵒ
fit cũ calidis: ſuccurre illi cũ infrigidãtibꝰ
cũ q̃bꝰ ẽ mollificatõ & ĩ q̃bꝰ nõ ẽ ſtipticı-
tas. Poſtea cũ q̃eſcit reitera et nõ ceſſes fa
ciẽdo illõ donec aꝑiať opilatõ: et hᵒ totũ
iã diſtinximꝰ. ¶ Cura ſoda ex vẽtis et va-
poribꝰ in capite retentis ꝓpẽ cãz extrĩſecã

QVe aũt fcã eſt a vẽtis groſſis medi-
cãda eſt cũ yeris ꝑmũ. deĩde cũ alie
natõe totiꝰ qᵭ vaporat et inflat ſiẽ
nux et dactili & ſinapis ſiue ſit calidũ ſiue
ſit frigidũ: & ãmĩſtrenť embroce et empl'a
ꝑdcã & odoramẽta et caputpurgia narra
ta ĩ canone: et odoꝝ caſtoreũ et muſcum
ꝓpẽ: et ſi cũ ẽ ieiunꝰ ĩgrediať balneũ ꝯfert
ĩ hoc caᵒ. Qᵭ ſi ipoꝝ ꝑncipiũ a ſtoãcho fu
erit: in ipoꝝ cura ãmĩſtrenť euacuãtia ꝑdi
cta: et ꝓprie ea quoꝝ deſcriptões recipi-
unt oleũ de cherua & cꝰ loco recipiũt oleũ
antiquũ: et vtanť diacimio et q̃ taliť cur-
runt õ q̃bꝰ rmeõrabimur ĩ cura eg'tudinũ
ſtoãchi: & ꝯforteť caput pꝰ curã eiꝰ cum
oleo mirtio et laudanino & oleo de lilio &
exꝑſſione ciꝑſſi & albetheli et ciperi & in
quo ẽ calefactõ & ſtipticitas: et adhibeať
cť ſcarificatõ in extremitatibꝰ: vt attraha
tur ad ꝯtriũ eiꝰ. Habẽtium vᵒ cãm q̃ fit a
vaporibꝰ ſi fũit eiꝰ g'natio ĩ ipo capite: et
eger ñ inuenerit ĩ ſtoãcho ſuo ĩflatõem &
rugitũ neq̃ ĩ hoc augm̃tať & minuiť ꝓpẽ
repl'oez et euacuatõz & ꝓpẽ cibos vaporo
ſos & pauci vaporis: cura ẽ ẽbroce & car-
minãtes note. & ꝯfortatõ capĩs cũ empl'iſ
reſolutĩs: et ĩ q̃bꝰ ſit ſtipticitaſ ꝑua & odo
ramẽta ſb'tiliantia: et eť ĩ eis ẽ ſufficientia.
Si ãt fũit ĩ ſtoãcho: tũc ex eis q̃ ipi ꝯferũt
ẽ illõ qᵭ ſtoãchũ ꝯfortat ſiẽ maſtix et gele-
niabĩ: deĩde diacimiuz & q̃ ſũt eis ſil'ia. Cũ
q̃z cibus recipitur & incipit vaporare et fa
cit ſoda: recipianť pꝰ ipm mucillago pſilij
& coriandrũ ſiccuz cũ zucaro: & ſi timeť
frigus ſtomachi ex mucillagĩe ſemĩs pſilij
ãmĩſtreť muſcillago ſeĩs lini cũ coriandro
ſicco. Et ꝯforta caput cũ eo qᵭ ſcis. ¶ Po
ſtq̃ ipam curaueris et ſedaueriſ: eo quo oz
vt ipa ſoda ſedeť ex embrocis & odoramẽ
tis narratis: & ꝓpẽ cum amaraco: fortaſſe
eñ ipm ſoluz erit cã liberatõnis ĩtegre: et
vtere atťctõe ad ꝯtrariũ. ¶ Cũ ergo ſẽſe
ris ꝙ ĩ materia vaporoſa ſit cal'itatis ſuper
fluitas ꝑ id qᵭ inueniť õ ſig's caliditatis. a
liena ꝟ ſubtiliãtia multe calefactõis vehem̃
ter ſiẽ euforbiũ & reliq̃. ymo ĩcipies ꝑmo
attrahẽ ad contrariũ: et ꝑgare cũ gargariſ
mis: & ãmĩſtrabis ẽbrocas tꝑataſ ĩ balneo

¶ Cura ſoda eueniẽtis ex vẽto qui peneť
uit ad interiora capitis.

QVm aũt capitis fit ſoda ex vento in-
trante extrinſecus: conſidereť an ſit
ventus calidus eſtiualis: aut frigi-
dus hyemalis: deinde conſidereť locus in-
troitus ipius. Nam ſi eſt calidꝰ & eius in-
troitus eſt auris diſtilleť in ea oleuz cõmo
millinũ tepidum: aut oleũ alcheyrinuz: aut
oleum anetinum cõquaſſatuz cum pauco o
leo roſato. Et ſimiliter ſi fũit introitus eiꝰ
naſus diſtilleť illud in nareſ: et ãmĩſtra em
brocas cuz eis que facile reſoluunť ex eis
que diximꝰ. Q̃z ſi malicia ꝯplexionis ei ſuc
cedit calide cũ eo qᵭ facile ẽ mediceť: & ĩ
cipiatur ab eo quod eſt paruz frigidum: ſi
autem non iuuat: augm̃tetur ¶ Q̃z ſi frigi
da fuerit: pones oleum ad quãcunq̃ duaꝝ
extremitatum neceſſarium fũit ipm ammi-
ſtrare calidum. & ĩ ipo ſit caſtoreũ: et mu-
ſcus. & minora et multiplica ſcõm neceſſi
tatis quãtitatem: & ãminiſtra embrocas et
empl'a ꝑdicta ſcõm illud reſolutiua calida
et aliena totum qᵭ inflat et lenit naturã.

¶ Cura ſoda contĩgentis ex vaporibꝰ ma
lis aduenientibus capiti exterius.

ET ſimiliter ſunt cure vapoꝝ maloꝝ
extrinſecus aduenientiũ: & q̃ñz ſunt
frigidi raro tñ ſicut vapores locoꝝ
almuta karezi limoſoꝝ: ſcõm vᵒ pl'imũ ſũt
calidi: quos q̃dem reſolue cũ embrocis tẽ
peratis: ſi ex eis plĩn retineať: & imagineť
ſcotomiã et vertiginẽ: & naribus attrabã
tur odores boni tempati ſiẽ roſe et olei eꝰ
nenufaris: & violaꝝ ¶ Q̃z ſi vehemẽs ſenti
tur caliditas cãphore et ſandali. et ãmĩſtre
tur ablutio capitiſ ĩ balneo cũ aq̃ calida: et
malua. Frigidis vᵒ cõfert odor muſci et ca
ſtorei: et illud ſufficit ¶ Si autez vapores
ſint fumoſi neceſſaria eſt hueċtatio fortis
cum oleis predictis cum infrgidantibus
determinatis: et ingenietur vt nares ablu
antur cum huiuſmodi oleis ¶ Naribus for
titer ex eis ſugatur trahẽdo ad ſuperiora

& seruādo illō in ipsis: deīde effluere dimittatur: postea remoueāt assidue op⁹ illō: & sil'r cū aq̄ rosata et aqua d̄ salicib⁹ & aqua cucurbite et sup vapores hay aquay plurima fiat īclinatō. Q̄ ꝯ si ex eis īpedimētū malicie ꝯplōnis gn̄et. sicut fit ex fumo sulfuris: et fumo arsenici: & similiū āmistret̄ cāphora in oleo cucurbite vt huēctet vnū ipoy et infrigidet altey: & sil'r āmistretur cāphora in oleo lactuce: & oleo violato: et sterne locū totū ex folijs salicis: & odoriferis humectātib⁹. ¶ Cura soda cōtingentis ex vaporibus bonis.

EA quidē q̄ fit ab odoribus bonis si sunt calidi & nocēt caliditate sua ñ siccitate: tm̄ curet̄ odorib⁹ bōis frigidis: sic̄ si nocumentū ꝯseq̄ns fit ex odore musci & croci: curet̄ h° cū cāphora & sandalo: et ꝯseq̄ns ex cāphoā curet̄ cū musco & croco. Et si fuerit etiā nocētes cū hoc cū desiccatōe & siccitate: tunc cura erit vt ñ sis ꝯtētus ī cura nocumēti musci: vbi grā cāphora. ſꝫ si est possibile succurre cū cap purgio ex oleis hūectātib⁹ īfrigidātis. qm̄ iam sufficiet: & si ñ saltē cum cāphora ī eis dissoluta: et sil'r ecōuerso. ¶ Cura soda euenientis ex odoribus fetidis.

FActe vo ab odorib⁹ fetidis cura est cū bōis oppoitis eis ī ꝯplōe: & si ī ill' odorib⁹ fuīt desiccatō. Ing enie⁰ vt sint odoēs ill' oppoiti hūectantes: sic̄ odores nenufaris: & violay: et salicis & ad h° est oleū .s. oleū salicis bonū: hn̄s ꝓpetatem sup oēs odores oppoitos odorib⁹ bonis et fetidis caliditate nocētib⁹ tempādi & humectandi. ¶ Cura soda euenientis ex ebrietate.

IN soda āt ꝯtingenti ex ebrietate. In pmis oꝫ vt āmistret̄ stōachi purga° aut vomitu fc̄o cū oximelle et seīe rafani aut oximelle et expssione rafani: ā oximelle cū aq̄ tepida: ā cū vomitib⁹ leuib⁹ & medijs d̄ ill' quos ī ātidotario faciem⁹. ¶ Q̄ꝫ si vomit⁹ ñ fuīt obediēs: et timet̄ ei⁹ āmistra°: solues cū yera ꝯfortata cum scamonea. ne e⁹ mora ꝓlōget̄. ꝙ si ibi fuīt aliq̄d ꝓhibēs ab admistratōe e⁹. q̄d ē cal'n ꝓpē egrtudīeꝫ cal'am: soluas cū dcōctōe mirabolanoy: ā siropo d̄ fructib⁹ solutio: & si aīa abhorruerit hmōi solutia: solues cū aq̄ vtrūq̄ꝫ gn̄atoy cū pulpa: ꝫ q̄d dicē ī ātidotario: vigorata cū scamonea parū: et ñ timeas ꝓpē ipī: calitē Et si ē aliq̄d q̄d sepe ab euacuatōib⁹ cuiusq̄ꝫ mōi fuerit: fac eos dormire quousq̄ꝫ digerat q̄d ī eoy stōachis ꝯtiet̄ d̄ vino: et illō q̄dē appet ex coloē vrine et e⁹ tīctuā: & frica pedes eoy cū sale et oleo violato: et sup ipoy extreītates effūdat̄ oleū camomillinū. deīde fac eos igredi balneū: et vt ipoy capita īmūgant̄ oleo rosato īfrigidato ñ tñ vehemēter. ¶ Et cibēt lētib⁹ et agresta et silib⁹: et ī caulib⁹ q̄dē ē ꝓpetas: q̄ vapores a capite ꝓhibēt Gal' īq̄t: si cibas illos pull' colūbaruꝫ ñ erras: et videt̄ ꝙ cā sit sb̄tilitas sanguinis ex eis gn̄ati: et fortitudo e⁹ ad ꝯsoluēd̄ vapores. & oꝫ vt ei tribuas frc̄us stipticos: & vt sit pot⁹ aq̄ et ñ aliud: nisi stōachus fuīt debil': et timet̄ ipī laxitas: tunc em̄ ꝓhibe eos a multitudīe potus aq̄ frigide: et pota eos aq̄ granati acetosi et ribes ꝓpē et rob e⁹: & acetositate citri ꝓpē & rob e⁹: et citoioy et maloy: & trāsglutire coriādrū sic cū cū zucaro s̄m pōd⁹ et pōd⁹ cōfert eis: deīde fac eos dormire et q̄escē qm̄ ē radix ī cura ipī⁹. Q̄ꝫ si ꝓpē h° ñ q̄escunt: reitera illō eadē die & ī mane: et pone cibū ipoy q̄ hꝫ īfriđatōeꝫ et huēctatōeꝫ & sb̄tiliatōeꝫ sic̄ ē vitell⁹ oui. et sup eos fūde aq̄m cal'aꝫ multe resolutōis: & āmistra eis sōnū mq̄ntū potes: deīde cū r̄mouet̄ nausea si fuīt & r̄manꝫ soda: abscīde oleū rosatū ab eis: qm̄ nociuū ē eis post illō: cū pus fuīt necēm ad ꝯfortand̄ cap̄ et ꝓhibend̄ vapoēs: et q̄ñq̄ꝫ r̄mouet̄ in istāti. Et oportꝫ vt statim āministres oleū camomillinū loco ei⁹ fricād̄o ad resoluend̄. Q̄ꝫ si ꝓpter illud non remouet̄: adhibeat̄ oleū de lilio: qm̄ ipm̄ est vltimū & exptū. ¶ Ampli⁹ cū ebrietas īcipit alleuiari et descēdere: fac eos ābulare paulatim paulatim: & repa eos: et ciba eos tunc carnib⁹ pisciū petrosoy: et testicul' galloy & pullis cū herbis frigidis. Et oꝫ q̄dem ne sup cibū ābulent: ſꝫ p⁹ p tres hoās. Et vl'r meli⁹ ē vt ꝯsideres digestionē eoy cū sōno ā q̄ete lōga: donec stōach⁹ parump alleuietur. Deīde āmistret̄ oximel zucarinū si fuerit calefacti: aut mellinū si fuerit huēctati. & redi super fricatōnem pedum suorū deinde ambulent non laboriose: aut moueantur alio motu non laborioso et scd̄m ꝙ oportet eos a puro aceto et almuri fieri alienos. ꝙ si abstinere non poterunt vtanē eo q̄d non est acutum. Cunq̄ꝫ parū feceris eos ambulare: āmistra eis tinaꝫ & balneū deīde ad vltimū oportebit vt eos infundas cum embrocis equalis resolutōis: & cibes eos carnib⁹ leuib⁹. Med cinē optimū ebrietati. Re. sem̄ endiuie semē caulis bb' is mūdati ex se suo: sūach lētiū excorticatay rosay. spodij oīuꝫ eq̄l'r ꝯmiscēāt oīa: et bibat̄ ex eis pōdus .iij. ʒ. cū charata cāphore

et ℥ aq̃ ĝnati· aut aque ribes· aut acetositatis citri & rob eius·

Cura soda euenientis ex coitu·

Hec soda accit quidē ꝓpter siccitatē quā ipse fecit ī ipm possidē: & ei⁹ cuā est: qđ ꝑdixim⁹ in c° curatōis soda sicce· postq̄ declinas cū humectātib⁹ ꝓpē repletōem ī corpe cui supuenit coit⁹ mot⁹ cōpoitus ex corporeo & aiali et eleuat vapores fraudulētos· Oportꝫ eṁ vt cui illō accit successiue coit⁹: aut q̄ repletōeꝫ hꝫ incipiat a minutōe ꝑus: deīde cū solutōne si vnaqueq̄ fuerit necessaria aut vna eaꝝ deīde ꝯfortet cerebꝝ cū oleis ꝯfortatiuis sic̄ oleo rosato & oleo mirtio: et nutriatur eis que sunt velocis digestionis et boni chimi et remouēt coitum: Qđ si non inuenit ei⁹ excusatōeꝫ: non coeat cū ē ieiunus·

Cura soda facte a ꝑcussione aut cau̇ & regimē eius cui accit commotio cerebri & vuln⁹·

Oportet vt sit tua voluntas & finis rei tue et tua intētio in eo q̄ hꝫ soda aduenientem a cau̇: aut a ꝑcussione: ad h° vt dolorē sedes quātū potes: et elōges materiā quātum potes a loco leso: aut cū euacuatōe: aut attractione ad cōtrariū & non apostemet̄: et medica plagā si accit vt carne repleat̄ Sed nō ē possibile vt carne repleat̄ malicia complexionis manente· Quare oportꝫ vt ī ipi⁹ incarnatōe ꝯplōeꝫ ptis ei⁹ tēperes· Et scias q̄ in illo q̄ hꝫ h° impedimētū: si apparꝫ feb· & ꝯturbatur intellect⁹: tūc iaꝫ incipit aposteāri· Primū g° qđ te oportꝫ facere ī ei⁹ cuā ē fleubotomia cephalice ā nigre vt apatio ꝓhibeat̄: si āt illic ē replō oꝫ vt vtaris clisterijs acutis saltē cū pulpa coloqntide Verūtn̄ si habuerit febrē: tūc clisteria eq̄bis· Q̄ si clistē nō ꝯuenit: oꝫ vt euacuenē cū aliq° qđ sit sicut pille cochie si febrē nō habuerit· Q̄ si habūit calorē q̄ febre sit mior: nō ꝑtermittas ipaꝝ porōem· Necessaia ē ei euacuatio vt curet̄ apa· Deinde oꝫ vt ꝯsideres: naꝫ si illic fūit vulnus medicet̄ ꝑus: & nc̄cm̄ ē tēpare locū ī ꝯplexiōe sua donec recipiat curā· Quod si nō fūit empl̄et̄ locus: ex eo qđ locū ꝯfortet: sic̄ sūt empl̄a quoꝝ aq̄ sūt sic̄ aq̄ mirti et salicis: & quoꝝ olea sūt oleū mirtinū et liliaticū & rosatū: et eoꝝ ꝑmixtiones sunt in q̄b⁹ ē stipticitas subtil' et resolutō pauca sic̄ rosa et mellilotū & cala⁹ aromatic⁹: & camomilla et bolū armenuꝫ & alumē iameni cū vino odorifero· Et fortasse ꝯtent⁹ eris oleis ex eis· Et recte agit q̄ eis vtit̄ tepidis· Et fortasse dolor et tiōr apatis facit ne cessariū vt parūper infrigidet̄· Et oportꝫ vt caueantur balneū & vinū et ira & cibi vaporosi & calefacientes· Q̄ si loc⁹ īcipit apari: tūc necesse ē ammistrare stiptica fortis stipticitatis & infrigidatōis sic̄ cortices ĝnati & balaustias et lētes et rosas: embrocādo caput ex aq̄s eoꝝ & faciēdo empl̄ꝫ ex fece ipoꝝ· Deīde post illō fiat ꝑmutatō ad illud in quo cū hoc sit subtiliatō: sic̄ ꝗpssus: et mirica et citonia & olibanū· Et cū ꝑcussio fūit ꝯmouēs capoꝫ tūc vt īcipias dare ad potand̄ sticados cū aq̄ aut siropo mellino: ipi eṁ cū eo liberant̄· Et scias q̄m cum lesio pueit ad velamē cēbri est in ipa timor· Et cū egredit̄ ꝓpter ꝑcussionē sanguis ex cēbro oꝫ vt pacientē potes cerebell' gallinaꝝ q̄ntuꝫ possibile est: deīde potet sup illud aquā ĝnati acetosi: et cū soluit̄ apostema ml'tiplica potū cerebellorum vsq̄ ad tres dies: & post fleubotomiā·

Cura soda f̄ce a debilitate capitis·

Eius cura est ꝑmutatio malicie cōplexionis quā habꝫ: & ipius cōfortatio cū cibis odoriferis confortātibus caput: in q̄bus est subtiliatō: et stipticitas cū aggregatōe causaꝝ motiuarū: Et multotiens quidē causa agens cōpar cause passiue debili ē aggrega° humoꝝ maloꝝ calidoꝝ in stomacho· Oportet g° vt euacuenē p id qđ ē eis ꝯueniēs· Et vt afferat̄ cibus adiūgens ad terminū eius qđ ab eo resoluit virtus resolutiua: & suscipiens digestionem· Et si n̄ repiunt̄ vtreq̄ ꝓprietates extreme eligat̄ melior eaꝝ· Et melior quidem hora in q̄ cibus dandus ē: est post introitū balnei· Et oportꝫ vt serues eoꝝ cenas: et vt ipoꝝ cibi sint: sic̄ caparis et oliue cū caseo & vt ꝯfortet̄ os stoāchi eoꝝ· Vpoc̄ āt concessit eis in potu vinū absolute· Et Gal' eligit vt sit mixtū ā subtile: aggregentur vtraq̄: et vt sumatur cum pane·

Cura soda facte a fortitudine sensus·

Eius cura est: vt sensus parump fiat piger cum cibis qui nutrimētum cerebri ingrossent: sic̄ caput assumptū cū frumto & ordeo: & carnes bouine si digestio ē fortis: aut cibis f̄cis cū lactuca & portulaca: et caro pisciū: & q̄nq̄ āmistras reliq̄ narcotica: sic̄ siropus ḋ papauere: & sic̄ semē lactuce: & q̄nq̄ fit inde epithima·

Cura soda que est accidens in febribus et egritudinibus acutis·

Huius alia ē q̄ accit cū fortitudie egritudis: & ei⁹ paroxismo: deiñ r̄mouet̄· Et alia ē q̄ r̄manꝫ p⁹ r̄motōꝫ egtudīs

aut eradicatõnem eius paroxismi. ¶Et illa quidẽ que ex ea accit in febribus: q̃nq3 inquietat egrũ: adeo donec in causa ei⁹ que est febris augmentũ faciat: et ipam q̃n3 sigficat etiã albifica° vrine subito: et ei⁹ alteratõ in similitudinẽ vrine asinorũ. Sed ei⁹ assimilatõ vrine asinoꝝ q̃n3 sigficat essentiam suã in dispõne: & q̃n3 sigficat resolutõem. Oportz g° vt redeat ad reliq̃s sigficatões. Cura aũt eius ꝯueniens est alrasin in oleo onfacino cuius acceptõ sit cũ oleo rosato. Aut oleũ rosatũ vsuale ꝯquassatu3 cũ aceto tepidũ in hyeme: & in leuitate febris. Infrigidatũ in estate & in fortitudine febris. Et ad ipam iuuat embroca ex decoctõne ordei & papaueris violaꝝ: & rosaꝝ si vapores sua nocẽt acuitate. Q̃ si sua nocent multitudĩe: tũc nihil hoꝝ facias: s3 euacua: et ãmistra qd̃ cũ facilitate ꝛsoluat: sicut oleũ ĩ q° cocte sũt balsamita: & virga pastoris: & maiorana cũ virga pastoĩs si vis resoluere. Itaq3 q̃busdã antiquorum visũ est ꝙ camomilla epithimeꝰ ꝙ si narcotica et sõnifera tibi necessaria sũt ꝓpter doloris vehementiã: vtẽ eis cũ cautela & tĩore. Et q̃n3 ꝓhibeꝰ eleuatõ matiei in ipa cu3 sauich et psillio in ꝑn°: et daneꝰ in potu eꝰ Et q̃n3 ꝓhibet coriandrũ & oleũ rosatum & q̃n3 vẽtosaꝰ in ipa. In ligatõe v° extreĩtatũ et ipaꝝ fricatõe: & ãmistratõe regis ebrĩ ẽ rectitudo ꝯueĩens valde. Cunq3 extreĩtatũ ligatõe vteris: o3 vt cõpmas eas cũ fit fricatõ in aq̃ calida. Et si ñ sedaꝰ ꝓpẽ oĩa illa: radaꝰ caput: et empleꝰ cũ camomilla: & malua: et viola: & albascech ꝑmixtis. & illud qdẽ p⁹ abrasionem capitis. & q̃n3 indige⁹ vẽtosis et sãguisugis. Et q̃n3 remanз soda p⁹ febrẽ et egtudĩes acutas: & ipius qdẽ cuã ẽ ĩfrigida° ciboꝝ: et eoꝝ hũectatõ: & ꝯfortatõ capitis ex oleo rosato cũ camoillino: & vt eſtũdaꝰ sup vtras3 man⁹ et vtrosq3 pedes aq̃ calida bis in die mane & sero: et vngaꝰ cũ oleo violato. deinde iuueꝰ cũ extiguẽtib⁹ q̃n appet declinatõ maĩfesta. ¶Cura soda cretice.

IN soda qdẽ cretica ꝯsidereꝰ an infirmus inueiat nauseã: & subũsionem aĩe: et treõrẽ ĩ labio et vtiginem: & vlr sig̃ declinatõis naꝰe cũ mã ad supiora & tũc iuueꝰ vomitu fcõ ex oximelle calefacto cũ lenitĩs frigidis Et an ĩueĩat rugit⁹ & iflatõ ĩ vtrusq3 laterib⁹: et vlr sig̃ declinatõis naꝰe cũ mã ad ĩferiora. & tũc iuuetur soloẽ: & sup lenificatõe3 naꝰe cũ lubrificatis lenib⁹: sic siropo d̃ ꝑunis: et pruĩs ĩfusis ĩ iuleb p⁹ incisionẽ vt ĩtumescãt: &

bibat violas et sir opũ d̃ tamarĩdis et xiraxet ñ põd⁹ magnũ: s3 q̃ntitas ei⁹ sit. v. ʒ. & q̃ ꝯsu illoꝝ currũt. Aut vtꝝ inueiat g̃uitatẽ ĩ ꝑtib⁹ renũ: et sub costis dorsi ad posteriora tẽdentez: & vlr sig̃ declinatõis materie ad viã vrine et medic eꝰ cũ diureticis sic cũ oximelle: cui supiacit̃ põdus ʒ. ij. semelõis: et citroli se. mediã°: et cibenꝰ citonijs. q̃m ꝓhibẽt vapoẽs: et exuberatõe3 faciũt. Aut vtꝝ ĩueiat radios & rubedĩe3 corã oclĩs & imagĩatõnes citrĩas: et elõgeꝰ h°: et ñ fluat sãguis ex narib⁹: tunc cũ aceto fiat sternuta° et cũ e⁹ vapore: & ĩ naribus ĩsufleꝰ: & ꝯmoueaꝰ nasus e⁹ cũ aliq̃bus aspĩs: ã opponat ocl'os suos radio solis si possibile ẽ subito: & intueaꝰ ip3: deiñ dimitte ipm. Et si ĩueĩt pulsũ vndosũ: et ĩuenit lenitate3 ĩ cute: ãmistrenꝰ vnctões fricãdo et bibẽdo et sup cap̃: & o3 vt sint tẽperate. Q̃d si ĩuenerit siĩtudĩem mordicatõis & doloris lassitudĩs sub aure sua: aut ascella sua: ã ĩguĩe suo: fiãt sup ea empl'a calida atẽctiua sic menta et apiũ cũ butiro antiq°. Et fortasse indiget vt ventose abs3 scarificatõe apponanꝰ: vt mã ex cẽbro expellaꝰ ad illõ ad qd̃ declinat: & aposte: metur.

¶Cura soda q̃ d̃r fieri cã vermiũ.

OPortet vt purgatõ fiat cũ purgatõne corpis et cerebri. deinde fiat capurgium cũ yerapigra pauca. Et fiat illud ĩ ebdomada aliquotiens. Et ãministrenꝰ oẽs medicĩe q̃ dicenꝰ ĩ ca° de fetoẽ nariũ. & omĩa q̃ vermes ĩ ventre necãt: sic expssio folioꝝ persici: et expressio radicis mori & aloes: et iuuaꝰ ex caputpurgijs & sternutatorijs ꝑgãtib⁹ cẽbrũ. ¶Cura soda q̃ excitaꝰ successiõe sõni et dormitatõnis.

OPortз vt cũ ea purgenꝰ corp⁹ & caput ꝑ ea q̃ sciuisti. Et iuuat ad ipam vt ĩ ꝑorib⁹ et frõti fiat empl'm ex cinere & aceto: et cinis ei melior est cinis d̃ lignis fici. ¶Regimen specieꝝ soda fcẽ ꝑpter cõitatem ¶Sermo vniũsalis in ipsa.

OPortet vt soliciteris in oĩb⁹ speciebus soda facte ꝓpter cõitate3 membroꝝ de ill' membris: vt ea euacues cum eis que fiunt eis ꝓpria: et vt ipoꝝũ ꝑmutes ꝯplexionem: & cũ hoc oportз vt cõfortes cap̃ cũ ꝯfortatis: vt nõ recipiat (si fuerit ĩ principio) cum frigidis sicut oleo rosato et aceto. Post illud autez si materia fuerit calida et qualitas calida: facies illud idem opus semper. ¶Et si fuerit frigida ꝑmuta te ad oleum camomillinum cum oleo mirtino: aut oleo in quo dissoluatur gumi

cipſſi: ꝗ ſit fc̄ꝫ cū folijs cipſſi & exp̄ſſioē eꝰ
et tamariſci. Cūꝫ opꝰ m̄bꝛi expleuer̄ ꝯſidꝰa
an accn̄s ꝯūſioē fiat egr̄tudo ip̄a: et an fiat
cā ſoda fixa ī capite: et tu q̇dē ꝯgnoſcis ma
teriā et q̄litatē. g° fac qꝺ̇ ſcis. Et ī illa q̇dē
q̄ fit ꝓpt̄ ꝯitatē cruris: et h̄n̄s eā ſētit quaſi
eleuet̄ aliq̇d ex crure ſuo: oꝫ vt ſi illic ſit r̄
pletō maīfeſta: fl'otomet̄ ſofena: ꝗ vētoſē
tur crura: et p̄get̄ eꝰ corpꝰ cū ſtiti con.
Et ſi nō fūit repl'o ibi maīfeſta: ſtrgantur
duo crura vſꝫ ad īguina & fiat frica° ī pe
dibꝰ eꝰ cū ſale et oleo ꝺ̇ keiri. Et ſi ſcit̄ lo-
cus ex q° īcipit cauterizet̄: et āmīſtret̄ ſu-
per ip̄m medicam̄ vlceratiuū vt vlcerꝫ et
apiat. Cura v̇o ſpēi ſc̄e cā vapoꝝ aſcēden
tiū ex mēbꝛiſ corp̄iſ ad cap̄ ſi cā ſūmt vapo
res aſcēdētes: ē vt ſumāt̄ āte piod̄ fructꝰ
Qꝫ ſi n̄ fuerit p̄n̄tes aq̄ frīa quāuis ſit ieiu-
nꝰ: et ꝺ̇ fructibꝰ ꝯueīentiora ſūt citoīa: &
coꝛiādꝛū ē ex eis q̄ ī ip̄a iuuāt: & ē ex eis q̄
ꝓhibēt eleuatōeꝫ vapoꝝ. Et ſil'r eſt diſpō
eꝰ q̄ fit ꝓpt̄ cōitatē epatis. Et iuuāt ad il-
lud ꝓp̄e diuretica vl' exuberātia et ēpl'atio
epatis ex empl'is q̄ māꝫ retinēt. Cura autē
ſpēi ſc̄e ꝓpt̄ ꝯitatē ſtoāchi: cꝰ cā ē ꝺ̇bilitas
ſtoāchi & ꝓp̄e debilitas oꝛis ciꝰ: ita vt ſu
ſcipiat māſ: et coꝛrūpāt̄ ī ip̄o chimi. & illꝺ̇
ſ̄ꝫ pl'm n̄ excitat̄ n̄ ſ̄ꝫ vacuitatē. ē vt ꝺ̇glu
tiat buccellas īfuſaſ ī aq̄ ag̃ſte: & aq̄ vtuſꝫ
g̃nati: et q̄ ill' ſūt ſil'ia: ꝗ ī rob frc̄uū ſtipti-
coꝝ boī odoꝛis: et vt ſoꝛbeat ſoꝛbitōes pa
nis: ꝗ farine tritici torrefc̄e cū aliq° qꝺ̇ ſit
ſic̄ g̃nū g̃nati et ſil'ia. Cū ei hec multiplicā-
tur: ꝯfortat̄ et os ſtoāchi ad hoc vt nō faci
at illꝺ̇. Cūqꝫ nauſeā īuenit: euomat col'am
effuſā: et q̇eſcet. Et ſi ſtoāchꝰ cum h° fūit
frigidꝰ: āmīſtrent̄ hec ſeīna cū alefeginati
boī odoꝛis: acutis: ꝗ fiat eis iul'eb cū alefe-
ginati et intigat buccellas ī eo qꝺ̇ īde ſc̄m
ē ip̄i: & ſi acetoſitas et moꝛdicatō n̄ ꝯueni-
unt ei: et excitāt ip̄iꝰ nocum̄tū. ſit ꝯtentus
buccell' ī iul'eb: ꝗ puro: ꝗ cum alefeuiati ſ̄m
qꝺ̇ eꝰ eſt neceſſitaſ. Et ħ hō multū iuuat̄ ſi
āte ſoda incipiat & degluttiat buccellas: ꝗ
ſoꝛbeat ſoꝛbitōes. Et cū ſētit deſcēſionem
ſui cibi et digeſtōeꝫ eꝰ: ſuāt aliq̇d de illis ī
q̇bꝰ ē ſtipticitas: ſic̄ ſūt buccelle pāis ī rob
fructuū: ꝗ ip̄os frc̄us: ꝗ panē cū caparibꝰ
ꝗ oliuis. In ea āt q̄ fit cā huoꝝ ī ip̄o: p̄muꝫ
qꝺ̇ oꝫ ē vt īcipiat cū p̄gatōe. Et pꝰ illꝺ̇ &
cū ea vt nutriat̄ cib̄ ſubtilibꝰ laudabilibꝰ
facil' digeſtōis boī chimi: deīde declinent
cū q̄litate ſua ad illꝺ̇ qꝺ̇ ē nc̄c̄m: & ſint cuꝫ
h° ī eis reſol'o et digeſtō et ſolutō. Et ſi n̄
inueniūt̄ laus & g̃ṅatio ſanguīs boī cōpes
ſāguī alteri: eligat laudē et g̃ṅatōꝫ boī ſan

guīs p̄ illis vl' ſup̄ eas. Et meliꝰ illo eſt vt
ſit pꝰ īcroitū balnei. Et iſtis q̇dē nc̄c̄m eſt
vt deſiccent̄ eoꝝ huīditates et ip̄oꝝ vapo-
res. Et ſi hūoꝛes ſunt col'ici: cura cū eo qꝺ̇
te docui in canone in curis ꝯfoꝛtādo cēbrū
cū oleo roſato: aut oleo mirtīo. Si āt hūo-
res ſūt flegmatici frigidi: ī q̇bꝰ vētoſitates
foꝛteſ excitant̄: tūc āmīſtra vomitꝰ q̇ ſunt
foꝛtioꝛeſ et ſ̄btiliātia Et ſi n̄ r̄mouet̄: yeraſ
mag̃s cū decoctōe epithimi. Et ad illud q̇
dem iuuat inciſio duaꝝ arteriarū tympoīs
aut duo cauteria leuia ſup̄ duo tīpora: ita
vt n̄ adurat̄ cap̄: et ſit ſtrictio ſup̄ duas ar
terias: & arterie q̇deꝫ multotiēs extrahun
tur: ꝗ inciduīt̄ et cauterizant̄. Et cōueīens
cauterizatio ē: vt diſcoop̄iatur arteria: et
cauterizet̄ ip̄a arteria: ita vt veſtigiū ſuuꝫ
n̄ cadat ſup̄ cuteꝫ. Et cauteria q̇deꝫ ſit acꝰ
ignite Verūtn̄ q̄ntū eſt poſſibile: vitet̄: &
p̄cipue ī eſtate vitet̄. Et oꝫ vt eiꝰ cibus ſit
ſoꝛbitōes: & vt n̄ maſticꝫ aliq̇d vſqꝫ ad de
cem dies: Et ſit hoꝛa ꝯmeſtionis eiꝰ ī eſta-
te hoꝛa frigida. Et opoꝛtꝫ etiā vt nō multi
plicet ſ̄mones. Et ſil'r vt ſtiptica ſuper ar
terias adhereāt: cū quibꝰ miſceātur ſarco
colla et crocꝰ. Et nos narrabimꝰ illꝺ̇ ī an-
tidotario. Et q̄n̄ꝫ ponit̄ ſup̄ eas plūbuꝫ: &
ſtringit̄ cū vitta vt nō pulſēt et faciāt do
loreꝫ. Et ſil'r lignū. Cauteriſatio āt foꝛtis
q̄ ī iſtis dc̄ā eſt: eſt vt tria ponāt̄ ſup̄ medi
um capitis: & duo ſup̄ duo tīpora: et vnū
ſup̄ nucħā apud poſterioꝛē p̄tem capitis.
Et opoꝛtꝫ vt alienet̄ vīnū ſ̄m ꝯmunē diſpo
tōem. Si aūt cā eſt vapoꝛes aſcendentes a
ſtōacho: tūc ē cuꝛ̇ ſ̄ꝫ oīa q̄ p̄cepimꝰ ī cura
ſoda ſc̄e ex vapoꝛibꝰ aſcēdentibꝰ ad cēbꝝ
ex m̄bꝛis alijs. Et hꝰ q̇dem g̃n̄is eſt cura ſo
da q̄ excitat̄ potu aq̄. hec ei etiā fit ꝓpt̄ de-
bilitatē ſtōachi. Et melioꝛ cuꝛ̇ eꝰ eſt vt ha
bēs eā potet paꝝ vīni odoꝛiferi: & ꝯmiſce
at cū eo aq̄m ſuā quā bibit. vt n̄ īpediat oſ
ſtōachi. In regīe v̇o eꝰ q̄ fit ꝓpt̄ cōitatē re
nū & mirach et matricis & r̄liquoꝝ: ſuffi-
cit qꝺ̇ p̄miſimꝰ in p̄n° vl'iū: & qꝺ̇ de ſoda
febꝛiū iam diximus.

¶ Capitulū ꝺ̇ g̃uitate capitis.

AD ip̄am iuuāt euacuātia: et vſus al
ſcebari: & ſi ſāguīea fūit: eꝰ cuꝛ̇ eit
cū fl'oīa. deīde minuat̄ veā frōtis ꝓp̄e ſi fu
erit g̃uitas poſteriꝰ: et etiā minuant̄ vene
colli: et due arterie q̄ ſunt poſt aures & ꝓ
pꝛie ſi fūit g̃uitas in anterioꝛibus.

HDe ſoda nota q̄ ꝺ̇r ouū et chauchati
Ec ſpēſ ſoda noīat̄ ouū et chauchati
ꝓpt̄ ſuā ꝯp̄hēſioēꝫ ſup̄ totū cap̄: et ē
ſoda māſiua ꝯp̄hēdēs fixa croīca cꝰ p̄uitaſ

excitatꝰ oī hora: et a parua cā motus & potatōis vini: & receptōis vaporosi: et excitat eā vox fortis: et qñqꝫ excitat ipāꝫ vox media: ita vt eā hñs odio habeat vocēꝫ et lumen: & ꝑmixtionē cū hoībus: et diligat solitudinem: & tenebras & qetem & resupinatōēꝫ. Et ipi qdē diuisificātꝰ ī eo qḋ eos ledit ex causꝭ ꝑocis. Quidā ei eoꝝ leduntꝰ ab aliq̄ ipāꝝ: & quidaꝫ ab alia re. & sentit eam oī hora: qi capꝰ eꝰ malleo ꝑcutiatꝰ: aut trahatꝰ tractōe aliq̄: ā scindatꝰ scissione aliq̄: & ꝑueīt dolor eꝰ vsꝫ ad radices ocl'orum. Et Gal'. qdēꝫ poīt allatorem hꝰ egtudīs ō bilitatē cēbri: ā fortitudīnē sensꝰ eꝰ: & grauatura eꝰ ē huōꝝ malꝰ: aut apā calidū: aut frigiō ꝺm ꝗ pl'm fit ab apāte melācolico: ā duro. Et pl'm qdē fit in medio velaīs ā extrīseci a c̄neo: aut intrīseci. ❡Et tu iā sciuisti qḋ qñ cāē sūt apā ā aliud: et nō ē nisi in velaīe intrīseco ī c̄neo: sentitꝰ dolor extensus vsꝫ ad ocl'm. Et qm̄ pānicul'ꝰ ille ꝯphēdit neruū motiuū cōcauū: extēditꝰ pars eꝰ vsꝫ ad puppillā. ❡Et cū ē in velaīe extrinseco: sentitꝰ dolor tactu manꝰ: et patiēs odit casuꝫ tactꝰ laboriosi sup eā. Et ml'totiens ꝯtingit ab egtudībꝰ ātecedentibꝰ q̄ debilitauerūt sbam cēbri: et velaīa ipiꝰ intrinseca et extrīseca: ita vt ledatꝰ motibus ꝑuis q̄ sūt ex motibꝰ corpis cibalibꝰ et vaporabilibꝰ & motibꝰ extrīsecis: & recipiat superfluitates ledētes. Medicoꝝ v̊o qdā nō obseruāt ī ouo has ꝯditōēs. ymo dicūt ouum oēꝫ dolorē ꝯphendēteꝫ sup totū caput ext̄ craneū et ītra. et fit eꝰ cā ex vaporibꝰ stomachi: ā ex vaporibꝰ capitis ꝓprijs: ā materie: aut flegmō ī ipō cerebro aut velaībꝰ eiꝰ: et fit cū grauedīe et pulsatōe. ā erisipila et fit cū īflamatōe et mordicatōne absqꝫ ml'ta grauedīe. aut ab huōribꝰ alijs si non fūit erisipila et sint illic signa hūoꝝ frigidorū. et medicantꝰ totū ꝺm modū suū. Verū tamē nomē oui in veritate ꝯsuetum apud prudētes medicos ē ꝺm qḋ est ꝑ cōditōēs predictas. ❡Cura eius.

SI sciueris ꝗ illic ē sauguis plimus: et ꝗ eꝰ cā ꝑma ā cā eꝰ motiua ē sāguis fleubotoma. Qḋ si sig̃ existūt. qḋ humores sūt frigidi: & tēpꝰ ꝺm egtudīeꝫ est elongatū. Et tu iā āministrasti in ꝑnº et qḋ r̄pellit: tūc vtē ēbrocis ex aq̄s ī q̄bꝰ r̄soluētia modice sūt calefaciētia cū r̄ꝑcussioē modica & stipticitate: sic̄ flos squmanti et camoīlla et menta: & r̄liq̄ q̄ sciuisti ī canone: & g̃dati ꝓcede ad fortioā et euacua cū eis q̄ ꝯueniūt. Et āministraº pill'aꝝ ō aloe et mastice ē ō eis q̄ multū ꝯferūt ī ea: et fiat illḋ oī tercia nocte: et vtatꝰ cochijs ī euacuatōnibꝰ suis: si nc̄citas ē vt dentꝰ eis fortiores Et suāt ī potu decoctōēꝫ casiefistule cum iiij. aūr. olei ō cherua. Et scias ꝗ cū ꝑ̃gasti supest tibi vt ꝯfortes cēbꝝ et velaīa eꝰ cū aliq̄bꝰ q̄ ipm ꝯfortent de eis q̄ sciuisti. Et ex ill' qdē sūt odoramēta musci et ābre & camfore etiā illis ꝯmixte: et qñꝫ ꝑmiscēt cū eis aloen: vt ꝯiūgant cū ꝯfortatōe resol'oēꝫ et adhibe ei empl'a calida & stuporē inferētia q̄ sciuisti. Cū gº declinat: āministra balneum & ēpl'a ꝯfortatīa. Dū aūt in ꝑnº ꝑseuerat: & scis qḋ mā ē calida tūc forsitā declaratū ē tibi: & sciuisti illḋ ī canone regis cerebri. Et freq̄nter pota cū medulla casiefistule cū oleo amigdalino diebꝰ freq̄ntibus Et qñꝫ iuuat eos caputpurgiū cū mumia cū oleo violato. Et scias qḋ ouū tꝑale nō eradicat: nisi qḋ ē fortis resolutōis et calefactōis. Et qñꝫ iuuat eos si fiāt eis caputꝑ̃giuꝫ ex trociscis stelle et scelite et diamusco et q̄ ꝓcedūt c̄su eoꝝ. dissoluto qḋcunqꝫ eoꝝ fūit in lacte lactātis puellam: et ꝓprie cū dolor sit fortis & vincāt vigilie. ❡Fleubothomia v̊o et cauterizatō arteriaꝝ et earū īcisio ī cauchati sūt ꝺm qḋ fuert ī soda antiqua. Cibus aūt sit qḋ non vaporat de eis q̄ sciuisti: ita vt ꝑueniatꝰ ad lētes cuꝫ oleo amigdalino dulci: et sil'r ius fabaꝝ. Et ñ est malū vt cibentꝰ q̄ ex eis sunt infrigidati cū hmōi ꝓpter ꝑuitatē vaporis eoꝝ. Epithimata āt oꝫ vt declinēt qñꝫ ad illḋ qḋ paruꝫ stupefacit: sꝫ fit maior ītētio resolutō & ex istis qdeꝫ epithimatibꝰ ē opiuꝫ & sāguis dracoīs et crocꝰ & terebētina: fiat ex eis epithima et liniatꝰ ex eis tīpꝰ vsꝫ ad tīpus apud necessitatē īdigentē stupefactōne: & ex eis ē crocꝰ et galle et trocisci stelle. Nā cū ex illo linietꝰ tota frōs: erit iuuās & tu qdeꝫ redi ad antidotariū et ad tabulas medicinaꝝ singulariū. ❡De emig̃nea.

EMigranea ē dolor in vna medietate capitis excitatꝰ. Et Gal'. diffiniuit eā dicens: qḋ ipā est ābulator medius. Eius qdē cā qñꝫ ē intra craneū: et qñꝫ ē in pāniculo coopiēte craneū. Et pl'm qdē fit ī lacertis tīporis. Que autem est exterius qñqꝫ peruenit ad hoc: vt nō toleret tactū Et materie sunt peruenientes ad locū eius aut ex venis et arterijs extrīsecis: aut ex cerebro ipso et velamībus eius. & eleuatꝰ pl'm eius ex via coissuraꝝ. ❡Et qñqꝫ fit ex vaporibus expulsis a toto corpe: aut membris illius partis. Et emigranea qdem ꝺm plurimū est habens ꝑiodos. Et ipā ñ fit ñ ꝺꝫ ꝺñatōnem humoꝝ: et non fit emigranea

q̄ntitatē h̄n̄s ex malicia cōplexiōis singularis Et illa q̄dē q̄ fit ex hu̇orib⁹ q̄n̄ꝫ fit ex hu̇oribꝰ calidis & q̄n̄ꝫ ex hu̇oribꝰ malis frīsc: & q̄n̄ꝫ ex vētositatibꝰ et q̄n̄ꝫ ex vapoibꝰ Et tu iā sciuisti signa. Verūtamē inueīs cū frigida q̄etē cū calefactōe et extēsiōe ꝓpinquā: Et cū calida calefactōeꝫ tactꝰ: & pulsatōem in tīporibꝰ: et q̄etē cū īfrigidatibꝰ. et etiaꝫ q̄ cū frigida sentit frigꝰ: & cū calida sentitur calor: et illō apō vehementiā doloris.

De cura eius.

Eius cura ē flōia b̄m q̄ō sciuisti ī ouo & reliq̄s ꝓprie vene frōtis & tīpoīs et solutō et clisteria & attractio: et totū cuꝫ eo q̄ō ɔueīt ipi b̄m ꝙ tibi p̄ceptuꝫ ē in canone. Et ex eis q̄dē q̄ ɔferunt calide ē infusio aloes ī aq̄ endiuie dc̄a in antidotario: cꝰ potio sit īter vnā vnciā et sex vncias. Et ī ipa ɔfert flōia frontis: & vene nasi valde. Cunq̄ꝫ piodus adest: oꝫ vt p̄gēt corpꝰ āte ipm̄: et p̄mutet cōplexio pꝰ purgatōnem. Q̄ si mā fuit calida: pones narcotica super tīpora: sic opiuꝫ & cortices mādragore: et anetuꝫ: et iusq̄amuꝫ: et cāphorā: et īfrigidabis locuꝫ cū hijs q̄ sciuisti de q̄bꝰ dc̄m est ī canone. Et q̄n̄ꝫ iuuant ex encausto scriptorum linito sup p̄tem in q̄ ē emignea. Ex epithimatibꝰ frontiū h̄n̄tiū emigraneā ē crocꝰ: & iuuant ex ēplō facto ex ruta et mēta cum vino et oleo rosato. Et sil̄r epithimate ex trocīscis pauli dc̄is ī ātidotario: & sil̄r āmistratōe ēplastroꝝ ō q̄bꝰ ē hᵒ. Rebaccaꝝ lauri folioꝝ rute āboꝝ p̄tes eq̄les sinapis p̄tē mediā: ɔiungāt cū aq̄: & āministrent. et q̄ō magis ɔfert ei ē ceroṫuꝫ factū ex cātaridibꝰ et posituꝫ & dimissuꝫ donec locū vesicꝫ: ā ex gui rute agrestis: q̄m ipm ē vlceratiuū: et enunciat iuuamentū cauterisatōis. Q̄ si mā frigida fuit vehemētis frigiditatis nimis facies empl'm ex euforbio et sinapi & piretro et sil̄ibꝰ. Egritudo autē cꝰ tēpus ꝓlongatuꝫ ē. est frigida b̄m oēꝫ dispōeꝫ: et īdiget resolutōe: et q̄ō calefaciat cū fortitudīe. Et epithiata q̄deꝫ & ēbrocecoīa & ꝓpa emignee dc̄a sūt in ātidotario illa gᵒ āministrent. Cūq̄ꝫ epithiata āmistras postq̄ tu iā eūaueris ex corpe et p̄gauis tūc ꝓcede mūgendo lacertos tīporis ī p̄te doloris digitis tuis: & cū mātili aspo apō horā piodi. deīde line Et cū nc̄cꝫ ē stupefacē cū dolor pulsatiuꝰ sit fortior. tūc ɔfert linere sup arterias ī tīpoē q̄ō ē corā loco: opiū cū sarcocolla et stiptica: et vt strigāt plūbū: ā lignū sup ipm decēter posituꝫ: vt ꝓhibeat pulsatōꝫ fortē faciētē dolorē pulsatiuū: queādmoō ostēdimꝰ ī hijs q̄ p̄cesse

rūt ō canone ō cauterizatōne. Quidā p̄terea medici narrauerūt medicamē emignee tīporal' exptū iuuamentū acceptū a muliē Et illō q̄dē ē: vt decoq̄nt radices cucumeris asinini et absinthiū in oleo et aq̄ donec dissoluant: et ēbrocet p̄s dolorosa ex aq̄ & oleo calidis: et fiat empl'm ex fece. Et mulier q̄dē illa quotiēs āmistrabat hoc: sanabat emigneā siue essꝫ cū febre: siue sine febre. Et ex emplis q̄dē nō ē sic empl'm sinapis. Cūq̄ꝫ egtudo ꝓlōgata ē: fac empl'm ex gui rute agrestis: et corticibus radicū caparis cū sq̄lla et euforbio tritis & ɔmixtis cuꝫ vino odorifero. est ei medicamē magis ɔferens ei. Et ex eis q̄bꝰ iuuāt ē: vt incipiant et īgrediāt balneū: et mūltiplicēt melia tōes sup aquā calidā: deīde fiat eis caputpurgiuꝫ ex oleo fisticino: illō ei sopit dolorē ilico. Amplꝰ colligant ɔscriptōes scp̄te ī antidotario et singl'ia allegata ī tabul' medicinarū singulariuꝫ.

Tractatꝰ tercius de apatibꝰ calidis et solutōe ɔtinuitatis eꝰ

Sermo ō karabito q̄ ē apā calidā capis.

Dicit karabitꝰ apā calidā ī velamīe cēbri s̄btili et grosso absq̄ꝫ corpe ipiꝰ quāuis corpori ipiꝰ q̄n̄ꝫ accidat apā. Nō em̄ queādmoō q̄dā existimant medicoꝝ: ꝙ cēbꝝ ipm n̄ apēt ē veꝝ. Hoc est q̄ō dicūt: nā q̄ō ē lene sic cēbꝝ: ā ouꝝ sic ossa n̄ extēdit. & q̄ō n̄ extēdit n̄ apāt. H̄ aūt s̄mo ē erroneus: et illō iō q̄m lene viscosū extendit. Et ossa et apant: et Gal' illō ɔfessus est: et nos ōmōstrabiꝰ s̄monēꝫ eo in cᵒ dentiū. ymo dicimꝰ ꝙ oē q̄ō nutrit extendit et augmētat cū nutrimēto. Et ꝓpt hᵒ cōcedenō est q̄ō extendit et augmētat cū superfluitate: & illō ē apā. Et illō est: q̄m si cerebrū q̄n̄ꝫ apāt: tūc karabitꝰ. et sirsen ē nomē ꝓpū apatis velaīs cēbri cū est calꝫ: lꝫ ī q̄busdā locis q̄n̄ꝫ ɔcedat et dici ō apate s̄be cēbri: & est vsꝰ ꝓpus hꝰ noīs. Verūtn̄ transumptū ē ex noīe accn̄tis q̄ō ipꝫ coitat: & est alienaᵒ et ītellc̄us p̄mixtio cuꝫ cal'itate aduzente. Et nomen accn̄tale cadit sup hᵒ accn̄s: et artificiale sup hᵒ apā. Et actio q̄dem hec sil'is est p̄mutatōni nomīs accn̄tis q̄ō est subiect ad egtudīeꝫ facienteꝫ ipm: et sig̃ficanteꝫ ipm q̄ est sirsen cēbri: et est istō Quidā aūt hoies sunt qui p̄nomīa ignorātes nomīāt ꝙ birsen sit nomē huius apatis: et ꝙ sirsen sit leuius ipo: sꝫ non est ita nā birsen est dictio persica: bir enim est pectus: & sen est apā: et sirsen et est p̄sicum sir enim est caput: et sen est apostema et egritudo. Et sirsen quid ē factū in febribus

q̇ ē fc̄m ꝓpẗ hūores ī oꝛe stoāchi adustos·
& ē illȯ qȯ est ꝓpẗ apāta ī ꝑtib⁹ capitis ex
trīsecis: aut ī pāniculo extrinseco ¶ Et sirsē
fcm̄ cū birsen et ē illud qȯ fit ꝓpter coītā-
tem velaīs et apāta eius & reliquoꝝ lacto
rum pectoꝛis: & factuꝫ in apāte vesice &
matricis & stoāchi· Et siltudīem cadenteꝫ
in h° noīe narrantiū narratōes diūsificant̄
sic diūsificant̄ narratōes narrantiū litargi
am: q̄ est sirsen frigidȯ qȯ nomīat̄ obliuio·
Sirsen āt veꝝ ꝫm vsū artificialē ē illud qȯ
dixi⁹· Et qn̄ꝫ apātur cū ip̄o substātia cere-
bꝛi: etiā in cōicatōe & ꝑmutatōe· Et illȯ ē
vehemēt̄ malū ꝑimēs ī q̄rto· qȯ si ip̄ꝫ ꝑt̄nsit
euadꝫ· Et plimi q̇dē q̇ moriūt̄ ex birsē: mo
riūt̄ ꝓpter īpedimtū ī spū· Et apā h° hꝫ lo
ca diūsa ꝫm ꝑtes cēbꝛi diuersas ¶ Et qn̄qꝫ
cōicant in ip̄o due ꝑtes: & cōicant loca oīa
Et plm̄ cū fit nō stat e⁹ aduent⁹: nisi in eo
qȯ sequit̄ vacuitatē āteriorem: & in eo qȯ
mediat· Et e⁹ q̇dē ꝑncipiū est sāguis: q̇ ci-
trina col'a pura: q̇ rubea pura: q̇ adusta tra
hens ad nigredīnē: & ē vehemēter malum
& q̄i ñ fit ꝫm plm̄ nisi a sanguīe colico pre
ter apā flegmaticū: q̇ a citrīo et ñ finit̄ nisi
sudoꝛe q̄i aut fluxu sanguīs ex narib⁹ ¶ Et
multotiēs apāt̄ velamē: et vene q̄ sūt exte
terioꝛa capis: ita vt fortasse apiant̄ ꝯmissu
re· Et illȯ q̇dē ex quo fit ꝑmixtio rōis ꝯpo
sita ex fletu et risu hoꝛa p⁹ aliā ē malū ¶ Et
cū est ꝑmutatō ex piplemonia: qm̄ sig̊fi-
cat fortē calorē huōꝛis· Et silr̄ si ꝑmutetur
ad ñ verū· Et cū accīt vt ꝑseuerꝫ g̃uitas ī
ꝑtib⁹ capitis et pulmōis: deiñ supueīt spas
mus et vomit⁹ viridis: moꝛit̄ infirm⁹ ī ho
ra sua: et ꝓlixioꝛ moꝛa e⁹ est vn⁹ dies aut
duo dies si virt⁹ fūit fortis ¶ Ex sp̄eb⁹ vȯ
karabit⁹ in q̄ maioꝛ ē fiducia· est illa ī qua
eger recoꝛdat̄ e⁹ cū q° alienauit p⁹ alleuia
tōem sue febꝛis· Et qn̄ acciduīt ei res risus
arabonar est sig̊ficatō laudabil' ¶ Cū g° la
boꝛat hn̄s sirsen et euomit col'am rubeā et
est debil': moꝛit̄ eadē die: q̇ foꝛte ꝓlongabi
tur duob⁹ dieb⁹· Et nullus q̇dē visus est
hn̄s apā ī ꝑtib⁹ cēbꝛi c⁹ vꝛīna fūit aquosa
q̇ euaserit· Et karabit⁹ multotiēs resoluit̄
ꝑ emoꝛroydas cū fluūt: et qn̄ꝫ īfrigidatur
et mutat̄ in litargiaꝫ: et qn̄ꝫ liberat̄ ab eo:
et cadit in ethicā: aut fit demoniac⁹· Et ml'
totiēs ꝑmutat̄ ñ veꝝ in veꝝ· Et senes q̇dē
raro euadūt ab eg̊tudīe karabit⁹ ¶ Quidaꝫ
vȯ medicoꝛū extimāt qȯ qn̄ꝫ accīt eg̊tudo
silis karabit⁹ absqꝫ febꝛe: sig̊ficās vacuita
tē apātis· Dn̄t eī qm̄ fit foꝛtis iq̊tudo et o
scita° et hn̄s eā ñ tolerat q̇eteꝫ: & foꝛtasse
saliēdo ascēdit ꝑietes: et e⁹ rixa fit foꝛtis:

& stringit̄ ip̄i⁹ āhelit⁹: et addit̄ sitis e⁹ Et
cū bibit aquā strāgulat̄ ea: & expellit ip̄aꝫ
& dicūt qȯ est ꝑnecans ea die ꝫm plm̄· Et
qn̄ꝫ extendit̄ vsqꝫ ad quattuoꝛ dies: & ab
ea null⁹ euadit post illud: sed accīt vt ip-
soꝝ facies nigrescāt et ligue: & sint ip̄oꝛū
oculi ꝯgelati: & dispōes ip̄oꝝ sic̄ dispōnes
timentiū: deīde ip̄oꝝ leniunt̄ motus: & ca
dūt eoꝝ v̇tutes et pulsus: & moꝛiunt̄ ¶ Et
plures moꝛtes ip̄oꝛū sūt cū straugulatōe·
Et vides eos currēts: deīde vides eos p⁹
illȯ statī cadere & moꝛi· Et dico ego ñ est
lōge quī cā in h° sit ꝓpter cōitateꝫ cerebꝛi
cū alio mēbꝛo nobili sic̄ mēbꝛo anhelit⁹: cū
accīt ei spasm⁹ magn⁹: aut coꝛruptio alia·
sic̄ strāgulatō: & ꝑueniat ad cēbrū et ꝑmu
tet & coꝛrūpat ip̄m: & ꝑmisceat intellc̄m:
& faciat sitī ꝓpter desiccatōeꝫ ꝑtiū capitis
& gutturis· ¶ Signa eius cōmunia·

Signa aūt q̄ sunt sp̄ēbus ip̄ius veris
cōia sūt illa· Alienatō supfluit qn̄qꝫ
& abscīndit̄ alia vice· Et abomīatio
loq̄le & pig̊cia ab ea: & ꝑmixtio intellect⁹
& plm̄ hoꝝ circa quartū diē: et inq̇sitio ex-
tremitatū et extremoꝝ frig⁹ et agitatō: et
sp̄ūs agitat⁹ nō oꝛdinat⁹: sꝫ ē magn⁹: et ē
extensio ossiū pectoꝛis ad supioꝛa multa·
Et tremoꝛ mēbꝛoꝝ cū ip̄o & āte ip̄m nun-
ciat ip̄m· Et qn̄ꝫ ē cū eo sōnus inq̇et⁹: & ex
citant̄ ab ip̄o & clamāt: & qn̄ꝫ doꝛmiūt: &
qn̄ꝫ vigilāt: & ē eoꝝ somn⁹ ꝫm plm̄ agita-
tꝫ: ꝯmotus cū fātasijs & sōnijs coꝛruptis
terribilib⁹: & e⁹ excitatō ē ꝑmixta cū voci
bus: & sūt illic inuerecundia & audacia &
ira vlt̄ cōsuetudinē: & abhoꝛrēt radios &
auertūt se ab eis: & agitant̄ ligue eoꝝ ve-
hemēter & stringunt eas: & qn̄ꝫ apant̄: &
ml'totiēs abscīdit̄ ip̄oꝝ vox: & desiderant
aquā: & bibūt ex ea parū: nō ml'tiplicant̄:
& neqꝫ ip̄am et desiderāt aquā plm̄· Et ple
rūqꝫ īfrigidāt̄ ip̄oꝝ extreītates absꝫ frigoē
extrīseco faciēte h°· Ip̄oꝝ āt vꝛīne sunt de
clināntes ad tenuitatē & subtilitatē: & ip̄o
ꝛuꝫ pulsus sunt duri ꝓpẗ essentiā apātis in
mēbꝛo neruoso duro & ꝓpẗ duriciē vene
& debilitatē v̇tutis ad ꝯp̄menda mā̃ꝫ: sētis
in pulsib⁹ eoꝝ v̇tutē aliq̄m vsq̄q° appropī
quāt tiōꝛi: qm̄ siccitas aggregat & strīgit
Et sūt ꝑtes ꝯstrictōis & dilatatōis velo-
cioꝛes ¶ Et cū sua serenitate ñ euacuat̄ ab
vndositate q̇dā· qm̄ cerebꝝ ē sb̄stātia hu-
mida· Et qn̄ꝫ accīt pulsibus eoꝛū vt dilatē
tur aliquotiēs & mag̊ficēt̄ ꝓpẗ nccītatē: &
vt freq̄ntes fiāt: & diūsificent̄ ī ꝑtib⁹ loci
& tremant· Et illud q̇deꝫ ē ex eis q̄ nūciāt
sincopī: nisi sit gen⁹ tremoꝛis: & diūsitatē

et trẽorẽ faciãt duricies venaꝝ:et fortitu=
do ỽtutis:qm̃ tũc nõ nũciat illud ❡Et qñ͡z
accidit pulsui ipoꝝ vt sit spasmosꝰ:et nun
ciat spasmũ·Cũq͡z vides sig̃ egtudinũ acu=
taꝝ:et febres ꝑuas et stringit̃ nã:tũc illud
sigt̃ sirsen:et ẽ q̃si ex nũcijs fortibꝰ·Et ꝑce=
dũt karabitꝰ obliuio rei ꝓpĩ q̃:et tristicia si
ne cã:et sõnia mala:et soda multa:et g̃ui=
tas:et replõ·Et añcedũt ipm̃ ẽm plĩm citri
nitas faciei:et vigilie ꝓlixe:et sõnꝰ inq̃etꝰ
et accñtia hec fiũt fõtia:dũ matie ꝑseuerãt
in itinẽ ꝑueniẽdi ad caput:et r̃soluũt̃ ĩ ve
nis suis:et subtiliãt̃·Et cũ a ꝓpiquãt ei:&
bibit cẽbrũ matiã:ĩueniũt ꝑncipiũ doloris
in posteriore capitis ꝑte apud locũ vbi est
ꝯiũctio colli et capitis:et ꝓp̃e in colĩco Et
cũ ĩcidũt ĩ ipm̃:et apat̃ cẽbrũ:desiccant̃ ꝑ
mũ oculi eoꝝ vehemẽt̃:deinde accidũt lac̃
me:et ꝓp̃e ex vno ocl'oꝝ:et multotiẽs acci
dit ut vene ipoꝝ forti afficiãt̃ rubedine:&
qñ͡z succedũt eis distillatões sanguis ex na
ribꝰ:et plerũq͡z fricãt ocl'os suos:et decli=
nant ad q̃etẽ et req̃ẽ ĩ maiore ꝑte corporis
nisi in manibꝰ qm̃ cũ eis fortasse inquirũt
et colligũt villos:et fit illud plĩm cũ clausi
one oculoꝝ:et qñ͡z fit cũ pupillatõe et q̃re
la·Et qñ͡z pigri fiũt in loq̃ndo manifeste:ñ
addẽtes sup motũ lingue·Et qñq͡z accidit
eis distillatõ vrine cũ cognitõe ipoꝝ:aut
absq͡z cognitõe·Et ẽ ĩ febribꝰ de signis for
tibꝰ ꝙ sirsen ẽ pñs:et obliuiscunt̃ doloris
si ẽ in mẽbris ipoꝝ:imo si aliqd̃ de mẽbris
ipoꝝ dolorosis ĩpetuose tãgit̃:nõ ꝑcipiũt
ipm̃·Nos autẽ addimꝰ et dicimꝰ:ꝙ qñ apã
fit ĩ ꝑte añriore corrũpit imaginatõẽ·Cũ
ergo illud ẽ ĩcipiunt collig̃e villos ex vesti
bꝰ:et paleas et q̃ sũt sil'ia illis ex parietibus:
et imaginãt̃ aliq̃s fantasias q̃ nõ ĩueniũtur
Q͡z si sit in medio corrũpit cogitatõẽ et t̃ba
tur ĩ eo qd̃ agit et loq̃t̃ cũ alienatõe plĩma
Et cũ cadit in eo qd̃ ẽ corã posteriore obli
uiscit̃ eiꝰ qd̃ videt:et agit in dispõe ita vt
qñ͡z petat aliq̃d et pñtet̃ ei:et nõ recordet̃
se q̃siuisse illud·Et plerũq͡z petat peluĩ vt
mĩgat ĩ ipo:et ponat̃ corã ipo et obliuisca=
tur eiꝰ·Si aũt apã ꝯp̃hẽdat sup ꝑtes omes
appent hec oĩa sig̃:vt cũ eo apet̃ cẽbꝝ:ru=
bea fit ipiꝰ facies et ocl'i:et exeũt ocl'i exti=
us vehemẽt̃·Et fiũt rubei si mã apã faciẽs
sit sanguis:ã citrini fiũt si mã faciẽs apã ẽ
colera pura·Factũ ỽo ex huõribꝰ ꝓpt̃ ꝯñi=
tatẽ sig̃ficant eiꝰ euẽtus subito:et ꝯseq̃n=
tia malicie dispõis mẽbri alteriꝰ·Et ꝑoxis=
mꝰ q̃ ẽ in exacbatõe fortitudĩs eiꝰ minuit̃
cũ diminutõe alteriꝰ:et augmẽtat̃ ipiꝰ au=
gmentatõe·Et s̃cm a sirsen cerebri:accidit

paulatĩ paulatĩ:et seq̃t̃·Et sig̃ sirsen veri ĩ
seꝑabilia añcedũt:deĩde accit̃ egtudo·Nõ
veꝝ aũt ꝑcedũt egtudĩes alioꝝ mẽbroꝝ:d̃
inde appent sig̃ eiꝰ·Factũ aũt ex ꝑtibꝰ ve
lamĩs distiguẽtis et lacertoꝝ pectoris añ
cedũt sig̃ birsen et pleuresis in alio ex dolo
re pũgitiuo:q̃ sũt dolor pũgitiuus in latẽ
ap̃ ãhelitũ·Et stricta ãhelitꝰ:et pulsꝰ ser=
rinꝰ:et tussis ꝑmũ sicca:deĩde huẽctat̃ ẽm
plĩn et expuit·Etiã fit cũ febre cõtinua:cꝰ
plꝫ calor tẽdit ad ꝑtes pectoris:et ĩ ỽo ad
ꝑtes capitis eũ q° mltiplicat̃ extẽsio ossiũ
pectoris ad suꝑiora:et ꝑꝰ fit ei s̃bus dolo
ris sup ỽticẽ nõ ꝯp̃hendẽs:et non fiũt sig̃
ꝑoc̃a eiꝰ ĩ eo qd̃ ꝑterijt fortia et multa·Et
eiꝰ spũs fit diuisus:debilitat̃ em̃ qñ͡z et fit
freq̃ns:et magĩficat̃ alia vice:et fit ei sil'is
et ꝑuus et debilis plꝰ:et fit qñ͡z sic̃ ĩcus·S͡z
ĩ carabito ỽo fit spũs maior imo fit magnꝰ
Et duo q̃dẽ sirsen cõicãt ĩ fortitudĩe huõꝝ
Verũtñ sirsen freq̃ns differt a sirsẽ ỽo:ĩ h°
qd̃ seq̃t̃ ĩ fortitudĩe sua fortitudinẽ febris:
et alleuiat̃ cũ alleuiatõe febris Cũ eo at̃ qd̃
fit ꝓpt̃ huõrẽ ĩ ore s̃tõi·sentit eger mordi=
catões ĩ ore s̃tõi et nauseã et sitĩ et aãritu=
dinẽ oris:Et s̃cẽ ꝓpt̃ apata m̃broꝝ alioꝝ scit̃
ꝑ illd̃ qd̃ appet de dispõibꝰ eiꝰ:qm̃ dũ nõ
s̃t appẽtes et maĩfeste ñ ducit ad ꝑmixtõẽ
ĩtellectꝰ et sirsen maĩfestũ. Et nũc q̃dẽ re=
memoremur signoꝝ speꝝ ỽi sirsen:dicimus
g° ꝙ ꝑmum signoꝝ facti a sanguĩe:est ꝙ
cõitas accidentiũ eiꝰ ꝑoc̃oꝝ ꝯñium accidit
cũ risu:et accidũt ei distillatões sãguis ex
naribꝰ:et magnificat̃ eiꝰ spũs·et distillãt
ocl'i eiꝰ et lippitudinẽ patiũt̃:et nõ sũt vi=
gilie q̃ accidũt ei cũ h° supflue·et ẽ asꝑitas
lingue in ipo tendens ad rubedinẽ decliuis
ad nigredinẽ:deĩde nigrescit:et fit lingua
in ipo g̃uis:et qñ͡z pigrescit a locutõe ꝓpt̃
g̃uitatẽ lingue:et sũt fantasie eiꝰ q̃s vidẽ
rubee:et vene frõtis et oculoꝝ eius plene
sunt:et accidit ei freq̃ntia sedendi et standi
absq͡z necessitate quã ĩde habeat·Qd̃ at̃ fit
ex col'a pura vigilare plĩm facit:et alleuiant̃
cũ eo oculi valde:et asꝑat̃ lingua fortit̃ et
citrinat̃ ꝑus:deinde nigrescit et febris fit
fortis:et multiplicat̃ amor tergendi ocl'os
et imaginãt̃ q̃dã tendẽtia ad citrinitatẽ:&
ĩgredit̃ in mores eoꝝ rapacitas et mel'ie ꝓ
ꝑetas:et audacia in disceptãdo et ẽ q̃si in
forma eiꝰ q̃ vult litigare et attenuãt̃ nares
eoꝝ et ꝓp̃e ipsaꝝ extreĩtates:et accidit eis
ĩ frõtibꝰ suis attẽctio fortis ad suꝑiora·Eiꝰ
at̃ qd̃ fit ex col'a adusta et ẽ illd̃ qd̃ ꝑimit·
Sig̃ sũt:ꝙ cõitas accidentiũ eiꝰ accidit cũ
ꝯmodo et rixa:et sp̃s magĩficat̃·et mag̃cat̃

Signa pleurisis
Signa veri sirsen ex sanguine
Signa veri sirsen ex colera pura
Signa ex colera adusta

inqsitio: et sūt oculi eoꝝ cōcōbati: et eiꝰ cā ē sibare et ē q̄si ipa. Signa v̄o ꝑmutatōis eꝰ sūt ista. Nā si ꝑmutet̄ i litargiā: et illō ē qō i eis expectat̄. vides ocl'os ꝯfūdari i clausi one cū lacris. et saliua crit: et pulsꝰ tardat̄ et leuis fit. Sig̃ v̄o eiꝰ i sacakulos: & ē apa cēbri: sūt q̄ appet̄ sig̃ sacakulos: & occltat̄ nigdo ocl'oꝝ et appet albedo. q̄n: et n̄ idi ligit dozire n̄ r̄supmꝰ: & iflat̄ v̄et eiꝰ et ex tēdūt̄ ossa pectoris eꝰ et m'ltiplicat̄ trēor m̄broꝝ eꝰ. Et sig̃ ꝑmutatōis eꝰ i ethicā: sc̄ ꝯfūditas ocl'oꝝ sedatō febris: et nigdo cor poris: et ꝑuitas pulsꝰ et duricies eiꝰ. Sig̃ v̄o ꝑmutatōis eiꝰ i spasmū: nos afferemꝰ in capitl'o spasmi. ¶ Cura speꝝ eius.

Q Ommuīs qdē speꝝ eiꝰ veraꝝ cura ē fl'omia ex cephalica: et egressio sā guīs aliq̄ntula. imo multa valō. Et icipiat̄ in hoc sic icipiūt h̄uores: si nihil for te fūit qō ꝓhibeat. Et optꝫ vt fiat eiꝰ fl'o mia cū cautela in cognoscēdo dispōz ipiꝰ i sincopi: an cecidit in ipam: ā sit ei vicinꝰ & retineat̄ sāguis cū sincopis adest ꝓpinq̄tas Et ingeniet̄ in cognitōe illiꝰ. Naz in eis nō appet dispō icoluītatis ad dispōez lipotho mie m'ltū maifeste: sꝫ pulsꝰ q̄n sig̃cat ipaz Naz cū tremit: et descēdit & diuisificat̄ absꝫ ordine: ita vt iuenias vnā magnā: et aliam ꝑuaz: sig̃ficat ꝓpinq̄tatez sincopis. Et optꝫ vt sit cautela in ligatōe vitte sup ipaz: ita vt sit firmata: quā motꝰ ipiꝰ et agitatō ir rōnabiles nō soluāt: q̄n em̄ soluit eā et eiꝫ cit ꝑ seipm ꝓpē imagiatōez corruptā ducen tez eū ad illud. Deīde pꝰ hoc fl'oma venas frōtis: si v̄tꝰ fūit fortis: et fecerit optē illō dispō et fortitudo egritudis. Q̄ si v̄tꝰ et dispō nō cōsentiūt vt fiat eiꝰ fl'omia v'lis: et ex manibꝰ eiꝰ aut nō ē tibi possibile hr̄e manꝰ eius: et qō addit̄ ei ex hoc ducit ipm ad inq̄etudinē et rixam forte: tūc fl'oma eū in frōte. Et pone sup caput eiꝰ in ꝑnci pio oleū rosatū cū aceto infrigidatū niue: et re liq̄ q̄ n̄uaui tibi ex exp̄ssiōibꝰ infrigidātibꝰ Et colicū qdez iuuat̄: si fiat capiti eiꝰ ēplꝫ ex folijs senticis valde: et fac eū q̄escē i do mo tēpata in aere pura: in qua nō sint pi cture neq̄ forme. Nā ip̄e diligit ītueri ima ginatōes eaꝝ: et illud ē ex eis q̄ ledūt cere b̄rū eiꝰ et velamia cēbri ipiꝰ: et optꝫ vt in domo eiꝰ et iuxta ipm sit multitudo redo lentiū frioꝝ sicut nenufar et rosa et viola et cāphora et q̄ n̄uauimꝰ i canone: Et associa ei aicos suos prudētes sibi caros et miseri cordes eiꝰ: et ex quo verecundet̄: et cesset ꝓter ipm a sua pmixtōe et agitatōne q̄ ei nocēt. Et stude vt ipm facias dormire: et

vt fiat hoc: aliq̄d opij duobꝰ cornibꝰ frō tis eiꝰ approp̄inq̄: et naso ipiꝰ si v̄tus ē for tis: et si nō: caue: q̄m id est pimēs imo sine opio sis cōtētꝰ. Sꝫ āmistra qō sit sic sirupꝰ de papauere: et fac emplm̄ capiti eiꝰ ex la ctuca: et pota eū semie papaueris in aq̄ or dei. Verūtamē rectiꝰ ē vt expellas ꝑ fl'oiaz si tolerat eā hora: et nō fūit i postremo eꝰ timor fac illud i ꝑncipio duobꝰ diebꝰ: aut tribꝰ. Ampliꝰ cū fl'omat̄: si ē possibile non ꝑueniat donec nō remaneat i corpe sāguis quo cōfortet̄ nā ad resistēd vaporibꝰ et ō fectui nutrimēti: si fecerit hora illō optere Et postq̄ fleubotomaueris eū. tūc optꝫ vt ipm clisterizes clisteri valde leni: sic oleum rosatū cū aq̄ ordei et aq̄ et oleū: q̄ si eges eo q̄ sit fortiꝰ hᵒ postq̄ sit i g̃du lenitatis fac et t̄he māz ad iferiora oimodo fricatōe pedū et reliq̄s. Et funde sup eos aquā cali dā: imo ligādo et strigēdo et ponēdo vē tosas sup eos et ꝓp̄ie i dispōe descensiōis Et g̃uitas fortitudīs febris si adest ei illō: q̄m facit oportē in ꝑncipio dispōis egtudi nis vt ponāt̄ vētose in loco q̄ dr̄ keeletu. Et p̄mo icipe nutrire ipm subtili nutrimē to ita ut sis ɔtētꝰ oximelle: deīde pꝰ hᵒ die vno aut duobꝰ ꝑmuta ipm ad aquā ordei subtilē cū oximelle. deīde ad grossaz: & si dera in hoc v̄tutē et egtudīnē ¶ Et quotiēs vides accidētia egtudīnis fortiora: icipe a ꝑncipio a subtiliatōe cibi m'lta: nisi v̄tutis casus timeat̄ tūc em̄ nutriat̄. Et aliena eos ab aq̄ vehemētis frigoris ꝓp̄e si fūit in ve lamīe distinguēte apa: ā in visceribꝰ. Et sic videbis egtudīnē declīare: g̃datim i nutri mēto ꝓcede ā ex ipo adde: Et pone vt ipꝫ sit ex cucūbita et herbis frigidis et almes: et g̃nis frigidis: ā ex effitheiati: aut aceto sum cū fructibꝰ frigidis. Et i hac hora iu uat̄ pane sil'e infuso in aq̄ frigida: et iuleb i frigidato cū niue vehemēt̄ Et oꝫ qdeꝫ vt i ꝑnciᵒ āmistres r̄cussiua pura n̄ sit ō g̃ne magno ex qᵒ apemēt̄ vene q̄ sūt ex̄t caput cū cōitate velais. Illic em̄ cꝫ te icipe ab eo i quo sit paꝝ mollificatōis et sedatōis do loris. deīde stiptica: et sit tibi securitas m'l ta: in clisteribꝰ: deīde āmistra b̄m plin em broca s ifriantes n̄ cū stipticitate: et pone i eis paꝝ papaueris vt dozire faciat: et pa rū camoille et vt r̄sistat papaueri et r̄solat̄ r̄soloe modica ¶ Cūq̄ꝫ egtudo fūit fita hijs medicaībꝰ: et remāserit alienatio. tūc mul ge sup caput lac ex vbere et māmilla si vir tus qdem in ipo est fortis: lac capraꝝ: Et si debilis qdem fuerit: lac mulieris ¶ Et omni mulsiōi morāti sup ipm hora vna fac succe=

dere ablutõez cum embrocis eq̃lib⁹: in qb⁹ ponunt viole et radices lilij et camomilla cũ reliqs in frĩdatiuis: sic videbis ĩ antidotario. Q3 si egtudo ꝓlongatur: et nõ remouet medicamib⁹ istis: aut est quis faciens subet: et ptransierit termĩ uz pncipij: et qsi ĩ ea fuerit maior motu: tũc aliena ea q̃ vehement ifridant et ꝓprie papauer: et adde ei ĩ embrocis tunc post septimã balsamitaz et mẽtastrũ et rutã et expssionez mente et mellilotũ: et pone sup caput muscillaginez semis lini cũ oleo et aq̃: et vnge corp⁹ cuz oleo calefacto assidue cũqz videris ꝙ vt⁹ cõseruat p⁹ longitudinẽ egritudis: et post ꝙ ptrãsierit septimã et qd ẽ sup ipz: tibi inẽ vt potes ipm paz vini pmixti: et multotiẽs accidit eis vomit⁹: et iuuatur eo. Et qñqz potãtur qdaz ipoz aq̃ pmixta cũ oleo frigido: et fit ipsoz vomit⁹ facilis: et humectat eos. Et cũ nõ mĩgũt ꝓpt defectũ itellect⁹ et debilitatez sensus: vnge eoz vesicas cuz oleo tepido: et meli⁹ ẽ oleũ d oliuis: ã embroca ipos cũ aqua cal'a et aqua in q̃ cocta sit camomilla. Deinde sup eas ꝯpme donec vrina ꝓuocet: et sis solicit⁹ cũ hº ex eis oĩ hora: et ꝯpme vesicas eoz in omi hora spãs in ipo vrinaz ꝓuocari. si aũt illud nõ rñdet: ãministra embrocas scdz qd dcm est. Et optz vt stringas eos ligãdo: si ĩuenerĩs eos multiplicare pmutatõez et agitatõez et ledunt ab eis vehemẽter: et ꝓprie cũ flomas eos et cũ fissura nondũ est ꝯsolidata. Amplius cũ ꝓcedunt in declinatõe et exitu a fortitudine egritudis plurimũ: rege eos regimine ꝯualescẽtiũ: et adhibe eis restaurãtia leuia et aliẽa ipos ab aerib⁹ et vẽtis mal' et cal'is et canicularib⁹ dieb⁹ et sole: ut nõ incurrant recidiuã. Cum aũt eos vis balneare: balnea eos in aq̃s sapidis balneatõib⁹ leuibus: vt facias eos dormire. nã in dormitõe ipoz consistit iuuamentum plimũ. Et ciba eos carnib⁹ leuib⁹: et hic qdez ẽ bm vl'is in cura ipoz. Eius vo qd diuisificat: aliud ẽ colicũ: aliud sanguineũ: Colericũ vo idigz in sui cura eductõe col'e cũ solutõe pl'ima et flomia miori: et sit qd soluẽdo educit colerã ex eo: pot⁹ ex lubrificãtib⁹ et subtilibz pdictis et purgãtib⁹ sanguiez. Et tibi iest vt ponas ĩ eis fumũ terre: si sciueris ꝙ materia obediens sit scdm omez dispõnem. Et qñz ponũt in eis scamoneaz cũ cõfidunt de obediẽtia matie bm cõsuetudinẽ egtudinũ. Et colic⁹ cũ flomat: nõ seqt ꝓpinqtatẽ sincopis: sz flomet flomia bona cũ cautela inde habita: deĩde sol'one euacuet. Et etiã cõueniẽs ẽ vt ponas cibos ei⁹ frigidos et humidos. Cibi aũt sanguinei sint frigidi ¶ Et ptrãsit vt sint stiptici: qñ fca ẽ euãtõ cũ solutõe et clisterib⁹: sic q̃ fiunt cũ agresta et ribes et gnatis et citonijs et pomis. Col'ico aũt nõ ꝯueniũt isti: sz q̃ sũt sic q̃ fiũt ex cucurbita et alchesketi. s. fact⁹ ex ordeo excorticato et q̃ fiunt ex spinachijs et attriplicibus: et almugati et est q̃ fit ex almes et silib⁹ istis: et eoz acetositas fit de aceto et zucaro: aut ex prunis et q̃ sũt illis silia. Et scias ꝙ col'ic⁹ indiget extẽsiõe pl⁹: et sanguine⁹ resol'one pl⁹: et in col'ico nõ timet oĩs cautela ifrigidatõis q̃ timet in sanguineo: et nõ alienet aq̃ frigida oĩno: et optz vt sis pl'm solicit⁹ in somno ipoz: et illud erit sic embroce humectantes. et cum ãministratõe oleoz: sic olei lactuce et cucurbite et q̃ eis sil'ant faciendo caputpgiũ. Et in col'a q̃ est adusta multiplicet studiũ cũ humectãtib⁹ et cũ admistratõe euematũ infrigidãtiũ & humectantiũ in eis quãtũ possibile est.

¶ De fl'one accidente ipi substãtie cebri.

Plurimũ qdez accidit ex sanguie putrido apante cebrũ: et qñz sepat cõmissuras et rarificat: et forsitã cap cũ ea dirũpit et scidit: et dolor cũ ea fit fõtis: et oculi fiũt rubei et exeũt valde: et maxille valde rubescũt. Et qñz accidit cum ea spasmus: et qñz accidit vomitus et nausea ꝓpter cõitatez stomachi: et declinat ad resupinatõez valde scdm ꝯtrariũ cõsuete resupinatõis: et scdm diuisitatez ordĩs: et ẽ bm pl'imũ pnecãs in tercio. Si aũt ipm ptransierit fiducia hẽt. Et scias ꝙ egritudo nõ est vehemẽt praua: alioqn mẽbrũ non tolerarz ipam cũ hac eẽntia: et cum hac sublimitate Et ipi⁹ quidẽ cura est cura sirsen et fortior: et ꝯfert ei flomia vene q̃ est sub lingua vehemẽt: et illud post flomiaz vene ꝯnis et venarũ aliaz.

¶ De erisipila in cerebro et impetigine accñtibus cerebro.

Quandoqz accidũt in ipo etiã cerebro erisipila et vsugaro et fit dolor fortis et inflatio vehemẽs. In facie vo qñz accidit frig⁹ ꝓpt occultatõez cal'itatis: et citrinitas ꝓpt illud: et ꝓprie in oculis deinde calefit subito: et rubificat ¶ Verũtñ bm pl'm fit tendẽs ad citrinitatẽ: et frigus et ẽ siccitas vehemẽs in ore. Et cũ eis nõ ẽ tm̃ ex subet qñtũ accidit in flegmõe. Verũtñ accidẽtia ĩ eis sũt terribiliora: et febris est fortior: et eaz cura ẽ cura sibare: et pl'm e⁹ pnecat ĩ tcio: si aũt nõ iẽficit euadit. Et pueris qdez qñz accidit erisipila ĩ cebro et ꝓfũdat cũ ipa sincip et ocl'i: et minorat ocul⁹ et desiccat corp⁹ totũ. Medicet gº ex vitello

oui cū oleo rosato īfrāto ꝑmutato omī hora: et cū expssionib⁹: et herbis humidis et frīs sup caput ꝓprie cū cucurbita: & corticib⁹ melonis: et cucumeris.

¶ Caplm de sibare.

DIcit sibare demoniū supfluū accūs cū sirsen calo colico: ita vt hō cum hoc ꝙ hēt sirsen: alienat ꝓpt demoniū agitatiuū. Et cū carabito ꝗdez puro fit alienatō et rōnis ꝑmixtio & nō ē cū ipo demoniuz. Si aūt ē cū ipo demoniū: ē sibare: et est qi mania ꝯposita cū carabito. sic carabit⁹ ē qi mlia ꝯposita cū apate calo & febre. Et mltotiēs ꝗdez ancedit ī ipa demoniuz. deide succedit ei apa et febris. Et nō fit sibare: n cū carabit⁹ ē cola rubea pura et adusta. Naz cū ipa ad cerebrū impellit cuz pncipio sue applicatiōis: facit ꝑuenire ad demoniuz. et cū ipo aut p⁹ ipm ꝑuenit apa et ē cā ipi⁹ sibare. In carabito āt ē demoniuz accns ab apate. & ī sibare apa et demoniū ꝑueniūt simlʼ a mā: nz vnū eoꝝ ē cā alti⁹: ex ꝗ aliud īueniat. Et si qnz fiat vnū quodqz ipoꝝ cā additōnis alteri⁹. Cunqz sibare īcipit appare vigilie sūt ꝓlixe: et sōnus inquetus: et timoꝛ ē ī sōno et oscitatō: & spūs magn⁹ freqns: et obliuio: et respōsio nō silis īterrogatōi: et ocli rubescūt: & ipoꝝ agitatō adest: et ꝗuitas ē ī eis: et sūt ꝗsi lupi. Et qꝛz ē in eis ꝭm qō diximꝰ citrinitas: et fit illic sēsibilitas extentōis apud spondiles: et doloꝛ ꝓpter eleuatōz vaporis et fit in eis cursus lacrimaꝝ īuoluntarie ex vno oculo. Deinde cū sistit egritudo mouratur febris: et exaspat lingua et siccat: deiō in postremo ipi⁹ qescūt mot⁹ palpebraꝝ. ꝓpt debilitatē et ꝗuitas mot⁹ ꝑuenit vsqz ad motū palpebraꝝ: et remanet ex demōio alienatio intercisa cū defectu sermonis et paucitate ipi⁹. Et scōm plm ꝑueīt colligē villos et paleaz. Et in pulsu fit augmētum debilitatis et mīoratōis et duriciei ꝓpt siccitatez. Et qnz fit sibare ꝗ nō ē simplex pura. Quare ipoꝝ dispōes ꝺūsificatur in sermone et memoria et motib⁹: plerūqz enim sūt ordinati et plerūqz īordinate. ¶ Et ipi⁹ quidē cura est cura sirsen colici cū additōe in hūectatōne multa: et optz vt extremoꝝ assiduet ligatio.

¶ De litargia ꝗ est sirsen frīn cui⁹ īnꝑpretatio est obliuio.

LIthargia dicit apa flaticū ꝭcm intra craneū: et est sirsen flaticū. Et plm ꝗdez ei⁹ fit in meatibus sbe. cēbri absqz relaib⁹ et ventricul: et corpe cēbri: qm flā raro ꝯgregat et ꝑnetrt ī pāniculos ꝓpter eorum duriciez: neqz in sba cēbri ꝓpter ipi⁹ viscositatem: sic etiā pleuresis ꝭm plm ē colica: et raro fit flatica ꝓpt ꝑuitatē penetratōis flatis in sbam sifacheaz scilz sifach neruosā durā licz sit possibile vt fiat illud ī paucis āba: possibile est em ut cadat hoc apa in sba cēbri et in ei⁹ velamib⁹. Et hec ꝗdem egritudo noīat noīe sui accntis. Verūtn lithargia vlʼr est obliuio: et hāc egrtudinē coītat obliuio. Et ꝓpter nomē eius errant in ipa ples medicoꝝ: ignorātes ꝙ intentio in ipa est egtudo facta ex apate frigido: imo existimāt ꝙ hec egritudo ī seipa sit obliuio. Et ꝗdez quidā medici sūt ꝗ nomīant litargiā oīe apa ꝭcm ī cēbro siue sit melicū siue flaticū. Verūtn ples antiquoꝝ flaticū hº noīe appellauerūt. et tuū ē vt ipso noīes vtrūqz. Et hui⁹ ꝗdem egritudinis mā ꝓpinq est matici sāōuꝝ. sed ē vehemētius cōfirmata. Et hec egritudo gnāt ab oī qō gnāt hūoꝛez flaticū: et in quo sūt vaporatio et putrefactio. ¶ Qua ꝓpt plm gnāt a comestōe cepaꝝ: et gnatur a replōne nimia stōachi ꝗ facit fastidiū: et multitudīe pot⁹ et mltitudīe comestōis fructuū. ¶ Sigā ei⁹

SOda leuis et febris lenta: necria em ē febris ī oī apate facto ab hūore putrefacto: et p hoc sepat subz. veꝝ ipsa est lenta: qm mā ē flatica: Et hec qdē febris qnz nō sentit cū ea. ¶ Et fit cū ea subz ꝗuis. sic em hns eaz apit oculū sic claudit: et fit cū ea obliuio. Et spūs ē rar⁹ tard⁹ valde debilis: et ē ꝗsi cū strictura spūs parūp et cū sputo et mlta oscitatōe et aptōe oris et ipi⁹ clausiōe. Et qnz remanet os ei⁹ post oscitatōz aptū ꝓpt obliuiōz: ꝙ opoꝛteat eū ipm claudere: et ꝓpt pigriciā ab ea. et si velit ipm claudē. Et adest ei singult⁹ ꝓpt cōmunitatē stōachi: et albedo in lingua: et pigricia in rnsione et in motu palpebraꝝ. et cōmixtio intellect⁹. Et egestio ꝭm plm est hūida: et si siccat siccat leuit tēpate: et vrina ē sic vrina asinoꝝ et qnz accidit eis tremoꝛ et sudoꝛ extreitatū. Et sunt cū diūsitate hntiū carabitū: ipi em in lectis suis ꝑcipitati iacēt. carabitū vo hntes eleuāt. Et pulsus ipoꝝ sunt magni: multū rari: tardi: tremuli: vndosi siles pulsib⁹ pipleumoicoꝝ veruntamen sunt minoris latitudinis et longitudīs et tardiores: et fortius rari: et mīoris diūsitatis: qm nocumētū cordis ab ea ꝭcm ē mīn⁹. et cadit in pulsu ei⁹ cadēs ī medio pl⁹. qm ūt⁹ vitalis ī ipa ē sanioꝛ. & febris cū ea mīoꝛ ꝓpter elōgatōz ipi⁹ a corde. Sz ei⁹ obliuio ē maioꝛ. qm mā hec ē ī ipso cēbro: et ī pipleumonia eleuatur ex apate pulmonis. Qꝛ si melicū dicatur lithargia

sunt eius signa: ꝙ dolor sit fortior: et fiunt cũ ea rixa et alienatio: et oculi sunt apti intuentes in vno loco. Et cũ lithargia ẽ ĩ sbacebri subet ẽ fortior: et difficultas motuuʒ ẽ maior: et albedo lingue ẽ in ipa valde vehemẽs: et oculi ad exitũ tendũt: et difficultas mot⁹ et dolor ad laxitatem tendũt. ¶ Si aũt ẽ in velamĩb⁹: dolor ẽ fortior: et mot⁹ sũt leuiores: et accidit in eis multotiẽs retentio vrine ꝓpter obliuioneʒ: et ꝓp̃ debilitateʒ lacerti vrinalis: Ex signis aũt ĩcess⁹ hoĩs ad lithargiã ẽ multitudo tremoris capitis cũ pigricia et g̃uitate: cunqʒ fortiora fiũt accidẽtia lithargie: et multiplicatur sudor: valde ẽ tũc pimẽs: ꝓp̃tea ꝙ sudor deijcit ṽtutẽ: et cũ spũs dilatat̃ et fit bonus et declinãt accidẽcia: tũc tendit ad saluteʒ: et ꝓprie si apparẽt apa̅ta p⁹ aurem. plimũ emẽrisis ei⁹ fit ꝑ ea.

¶ Cura.

Si non fũit qd̓ ꝓhibeat: fl'omet̃ ꝑus deĩde ãmĩstra eis clisteria acuta: et attrahat̃ mã ad ĩferiora: et fac euʒ vomere cũ penna sinapi et melle illinita: & fac eũ q̃escere in domo lumĩosa. Et ꝓhibe ipm ne in subet ꝓfundet̃ assidue excitan⁹ ipm: et ĩ p̃ncipio rei repelle mãʒ cũ oleo rosato et aceto. Deinde p⁹ duos dies a p̃ncipio sui admisceat̃ eis castoreũ. et sit acetũ acetũ sq̃liticũ. et nõ potes ipm aq̃ frigida ñ parũp. et in p̃ncipio ꝓp̃e et apud statum ei⁹: et ꝓp̃e in fine sui ꝓhibe illud. Deĩde inunge corp⁹ fricãdo ex oleo et nitro et semine vrtice et laureole et pip̃e et piretro et similib⁹. et ãmĩstra embrocas fortis resol'ois et odoramẽta et sternutatoria cũ melle et sq̃lla: et gargarismata subtiliatiua in q̃bus sint hasce et ysopũ et calamẽtũ et origanũ et gargarisma cũ melle et sq̃lla et reliq̃s q̃ sciuisti in canone. Et cũ sq̃llaʒ sup̃ caput e⁹ ãmĩstras ꝓp̃e hũidũ: valde ea iuuat̃: et ammĩstra etiã r̃liq̃ rubificãtia sup̃ caput: et linimẽtũ fac ex sinapi. Et frica extremitates ei⁹: et ꝯp̃me eas donec rubescãt & doleãt q̃ñ ẽ magni iuuamẽti: et fiat illud assidue. Cum autem subet ꝓfũdi fũit: extẽde capillos ipoꝝ: et euelle quosdã eoꝝ. Et pone et̃ apud nocrã ventosas ml'tas cũ igne absqʒ ĩcisiõe: et fortasse ĩcisio tibi nccia est cũ ẽ necessitas euacuatõis sanguĩs. Et cũ nutris: nutri eos cũ aliq̃bus q̃ sint sic aq̃ lupinoꝝ. et aq̃ ciceis cũ ordeo fractoꝝ: cũqʒ eos cibaueris: cõp̃me extrẽa ipoꝝ aliq̃bus horis: vt vapor ad sup̃iora nõ trahat̃. Qd̓ si tibi necessariũ fũit ꝓp̃t egtudĩs lõgitudinẽ vt potes ipʒ solutio: et ꝓp̃e q̃ñ cũ ipo appet tremor: pota ipʒ duab⁹. ẽcijs aurei ex castoreo cũ pauca scamonea q̃ sit min⁹ põdẽ vni⁹ dauich Et si timet̃ sup̃fluitas febris: aliena scamoneã et sis ꝯtent⁹ castoreo. et ꝑmutatõe ꝯpl'onis absqʒ euãtõe: et melior euãtio nñ ẽ illa q̃ fit cũ clisteri. Si aũt alia tibi fuerint nccia. da ei ad potãd̓ yerepigre pond⁹ ʒ. j. cũ q̃rta ʒ. j. de pulpa colloq̃ntide: et tribus ʒ. mirabolaõꝝ: et dauich vno masticis Et si febris nõ ẽ vehemẽtis caloris: et ꝯfidis ꝙ soluat. Qꝫ si nõ ꝯfidis ꝑ illud: fac ei suppositoria ã coliria: vt due cãe ad illõd faciẽd̓ se iuuẽt. deinde excita ipm: et p̃cipe ei vt ꝑmutet̃ ad egerend̓: Et cũ ei accidit obliuio vrine et stercoris: ẽbroca vẽqʒ emũctoria et ventrẽ cũ aq̃s in q̃b⁹ cocte sint comomilla et mellilotũ et viola et radices lilij & ꝯp̃me vesicã vt vrinã emittat. deĩde cũ finitur egritudo ãmĩstra restauratia: et fac eũ tolerare terminũ exẽcitij ꝑui: et adhibe ei r̃gimẽ ꝯualescẽtiũ.

¶ Ca. de aq̃ int̃ craneũ.

Quoniã q̃ñʒ ꝯgregãt̃ huĩditates aq̃ se ĩtra craneũ: et ext̃ ipm. Tũc si fuerint extra craneũ: significabit eas qd̓ ꝓp̃inq̃ dicem⁹. Et si sũt intra craneũ: et loc⁹ eaꝝ sup̃ pãniculũ duꝝ: sentit g̃nitateʒ intert⁹: et fit cũ ea difficil' clausio ocl'i: imo nõ ẽ possibil'. Et hũecta nt̃ oculi vale et lac̃mãt̃ assidue: et stãt apti ĩ tuẽtes ĩ vnũ locũ Et ĩ huiusmõi nõ est ingenium

¶ Capitl'm de apa̅tibus q̃ sunt extra craneum: et aqua extra caput et atas infantiũ.

Quãdoqʒ accidũt ĩ velamĩb⁹ q̃ sũt extra caput apa̅ta cal'a et frigida Et q̃ñʒ accidit et ꝓp̃e infantibus egtudo q̃ ẽ cõgregatio aq̃ ĩ capite: et q̃ñqʒ accidit etiã maiorib⁹. ¶ Et hec q̃dem egtũdo est hũiditates retentẽ int̃ craneũ et cutem et int̃ duos pãniclos extrĩsecos: et accidit inferioratio in loco illo capitis: et fletus. et vigilie. Infãtib⁹ q̃dẽ accidit illõd ĩ alio p̃ncipio rei s̃m pl'm cũ obsterix errat: et ꝯp̃mit caput et sepat ipm: et ap̃iũt̃ orificia vena et currit ad illud qd̓ ẽ sub cute sanguis aq̃sus. Et q̃ñʒ sunt hũores alij ab huĩtatibus aquosis: ꝙ si color cutis ẽ cũ dispõe sua: & cutis ẽ eleuata et ꝯp̃ssa expulsa: tũc ẽ aq̃ in capite. Et si color ẽ mutat⁹: et tact⁹ diu̓s⁹ et ẽ ibi fortitudo et ꝓhibitio ad expellẽdũ et sentit̃ mordicatio et dolor: tũc ibi ẽ apa̅ ext̃ c̃neũ. Infantib⁹ aũt et alijs cũ ẽ aq̃ ĩ capitib⁹ ipoꝝ. et hoc q̃deʒ pl'm nõ fit ñ infãtib⁹. tũc optʒ vt cognoscas: an sit multa: et an sit expulsa ab. ext̃iob⁹ ad ĩteriora violẽt Nã si talit̃ fuerit nõ medicat̃. Si aũt fuerit pauca et retẽta ĩter cutẽ et craneũ: tũc fac aut scissurã vnã in latitudĩe. ã si fuit ml'ta

scissuras duas se se secãtes: ã tres scissuras
secãtes se si fuerit plima: et euacuet qd est
in ipo: deinde stringe et liga et suppone ei
vinũ et oleũ vsq3 ad tres dies. p9 solue li-
gaturã: et medica cũ vnguentis et licinijs
si eis indigueris et filo & puluerisatõe si il-
lud sufficit: et nõ idiges vnguẽtis. Et si car
nis gñatio tardat: pcipit vt os leuit radat
vt caro nascat. Si aũt aq fuit valde pauca
sufficiet tibi vt resoluat humor aquos9 cũ
emplis. Que aũt ex apatib9 extrisecis sint
cal'a et q frigida cognosces tactu et colore
et ɔueniẽtia ei9 qd ad ipm puenit. Et i oi-
bus qdez sentit dolorẽ ɔpmentẽ craneũ: &
cũ tangis inueis dolorẽ. Et cura ipm medi
cam ie leuiori ex cura sirsen: ita tñ q tu sis
secur9 in ãmistratõe fortioris in ipo: et vẽ
tose qdem in ipo conferũt pl9 minutõe. In-
atas aũt infãtiũ: optz vt lactãs aquã potet
ordei: aut aquã sauich ei9: si infãs solonem
habuerit et ifanti detur ad potand tũc ali-
qntulũ spodij torrefacti et semis portula-
ce torrefacti: sol'o em in hac egtudie ẽ ma
la. Et lactari iterdicat belneũ et ponat su
p sinciput ei9 viola ifrigidata. ¶ De subet
asahari quã qdaz medicoꝝ noiant suchos
sz nõ est ipa imo sachos ẽ spẽs ɔgelatõnis.

Hec egtudo est egtudo sirsemiati
cõposita ex sirsen frigido et cal'o:
qm apa est fcz ex duob9 hũorib9
sil'. s. ex fl'ate: et col'a. Et e9 qdẽ cã ẽ rpletõ
quã gñat gulositas: et ml'titudo comestõis
et pot9: et ebrietas. Et vtriq3 quidẽ humo
res qñz equãt: et qñz vnus ipoꝝ vincit: &
vincũt tũc ei9 signa. Si ergo fl'atic9 vincit
noiat subeth: et si vincit col'ic9 sahara sube
tia: et qñz ɔueniũt i egritudie vna cũ nũo
et vnusqsq3 eoꝝ ipugnet alteꝝ: Et qñz vin
cit fl'a: et qñq3 col'a. Et fl'a qdez facit in ipa
subetẽ qñz et grauitatez et pigritiã: et clausi-
onez oculoꝝ. et difficile fit ei rñdere ad illd
qd qrit ab eo: et est ipi9 respõsio rñsio tar-
dãtis et cogitãtis. Et col'a qdez in ipo effi-
cit inqetudinẽ et alienatõem ɔtinuã et pal
pitatõez: et neq3 pmittit ipm ɔfũdari i su-
bet: imo ei9 subet est subz a q excitat cũ ex
citat. Et cũ fl'a vincit: gñat subet et claudi
tur palpebra cũ apit. Et qñ vincit col'a exci
tat et alienat: et puenit ad motũ: et aperit
oculũ absz palpitatõe et ñ claudit: imo ipi9
extreitas spiorꝝ attbit: sic accidit patiẽti sir
sen: et desiderat resupinari: et ẽ ei9 resupi
natio nõ nãlis: et inflat eius facies: et decli
nat ad viriditatez et rubedinẽ bm dñantio
rẽ dispõnuz ei9. Trahit palpebra ei9 ad su-
piora et clamat ita q ñ itelligit. Et cũ apit
oculũ suũ ẽ ipi9 aptio sic aptõ hñtis suchos
et ɔgelatõez absq3 palpitatõe. Cũ at loqt:
ei9 bmo nõ ẽ ordinat9: et strangulat ab aq:
ita vt plerũq3 rdeat aq ex narib9 ei9: et sil'r
strãgulat a sorbitõib9. et hec qdem sig sũt
mala. Et multotiens accidit in ipa retẽtio
vrine et egestõnis: et paucitas vtriusq3 ¶ Et
accidit ei strictura spũs: et qñz sil'at i pli-
bus dispõib9 pfocatõi mricis. Verũtñ faci
es in pfocatõe matricis ẽ cũ dispõne sua &
adsũt reliq sig pfocatõis matricis dcã i cao
suo. Hic aũt possibile est: vt in ea eger ali-
qd loqndo enũciet: et si pcipit vt intelligat
In ea at c9 matrix pfocata est: nõ ẽ possibi
le illd dũ in pfocatõe pseuerat. Et hec qdẽ
egritudo sil'is ẽ litargie: sz tñ differt ab ea.
qm facies nõ ẽ cũ dispõe sua: sic ẽ in patiẽ-
te litargiã. Et iteꝝ eis adsũt vigilie et aptõ
oculoꝝ absq3 palpitatõe et febris in ipsa ẽ
fortior. Et sil'at karabito. sed tñ differt ab
eo. qm subet in ipa ẽ maior: et alienatio mi
nor. Et pulsus qdez ei9 ẽ velox et frequens
ppt apa et pmixtõez cõgelatiuã: qre diuisifi
catur a pulsu litargie: et debilior pulsu ka-
rabiti: Et ẽ lat9 et breuis ppt fl'a & apa su
um: qre diuisificat a karabito: et ipi9 qdem
breuitas ẽ ppt latiõinẽ sui. Ampli9 ẽ forti
or pulsu litargie et debilior pulsu karabiti
et fit puls9 nõ extensus rar9 valde spasmo
sus: sic in pfocatõe matricis: sz vtus in ipsa
nõ rmanet neq3 egredit ab ordine omi illo
egressu sic fit in pfocatõe matricis: imo ut9
cadit et pulsus fit frequens. ¶ Cura eius.

Curaaũt cõis est fl'oia sic scis. ¶ Dei
de clisteria in quoꝝ attractõe et le
nitate adde bm qntitatẽ in q iuenis
maz p sig pdicta: ita vt cognoscas an vicat
fl'a aut col'a. et cib9 etiã phibeat bm qd fit
in karabito: et ppe si cã ei9 fuerit multitudo
cibi: qppter cum cã fuit multitudo cibi: fac
egrũ vomere et purga stõachũ ipi9. Si at
ei9 cã fuit ebrietas: nõ curabit oino: donec
abscindat ebrietas. deide sit ɔtent9 hũectã
tib9 caput ei9: deid ad vltimũ curet eo qo
curat finis ebrietatis. Et ipi9 qdez species
cõicant in ẽbrocis et emplis et sternutato-
rijs pdictis: et euacuatõib9 sbtilib9 cũ eo
qd bibit et clisterisatur sicuti scis ¶ Et iste
qdem medicie nõ sint in ipa i tmio fricatis
q pcipit i carabito neq3 i tmio calefactõis
q pcipit i litargia: sz sit ɔpoite ex eis et vi
cat i eis illd qd oz bz qd appet q aliqs duo
rũ hũoꝝ sit magis abũdãs: et tibi qdez iaz
pmissuz ẽ in canõe totũ qd oz te face i hui9
modi et optz vt ponas illi in embrocis eius
si fuit col'a supabũdãs folia salicis et violas

et radices lilij et ordeū cū camomilla et corona regia & aneto: et qn̄q3 des in potu siropū de papaue si nō timet̄ q̄ superueniat ei dn̄iū fl̄atis. Et inten° q̄dez q̄re in potu tribuit̄ ē vt dormiat. Q3 si vtreq3 mat̄ie sūt eq̄les adde in eis babasce et amaracū. Et si fl̄a ē superabundās adde in eis folia lauri et rutam: et mentastrū. et ysopū: & castoreū: et origanum. Et sil'r est dispō in emplis: et euematib9 ɫm hūc canonē. Et tibi q̄dez possibile ē collige ea ex antidotario. In fine aūt egritudinis: et postq̄ declinauerit īfirmitas: tūc aliena ab eo embrocas frigidas: et sis contentus subtiliatiuis q̄ scis: deinde balnea ipm et rege eū regimīe cōualescentium.

¶ De plaga et incissiōe cutis capitis: et q̄ taliter currunt.

Seperatio eueniēs in capite: aut ē in cute et carne: aut in osse: aut ita manifesta discimati: aut ita q̄ ossa in de extrahēda sunt: aut simach et ex simach est alfuturati. et ē vt exuberet velamen ad exteriora et aperitur et īpiguet̄: et fiat sicut fufati. Et ex eis est q̄ fit in dura m̄re et insuatiua. Et ē ī eis timor. Et ī vulnerib9 q̄dem peruenietib9 ad pāniculū cebri accidit laxitas in latē vulnerū: et spasm9 in opposito ei9. Et cū incisio nō peruenit ad ventres s3 ad terminū velamis subtilis est magis in columis. Cum ergo īcisio peruenit ad cebruz appet febris: et vomit9 col'e: et non est ex eis q̄ sanat̄ nisi raro. Et ꝓpinquior ad incolumitatē īcisio ē q̄ cadit ad fufati duoꝝ ventriū anterioꝝ. Cum eñ cito succurris ei continuatur. Ille vō q̄ in duob9 ventrib9 posteriorib9 fiūt: sūt peiores. Et illa q̄ fit ī medio peior est ea q̄ fit in posteriore: et remotior vt redeat ad dispōez naẗalem nisi sit valde parua. Et pn̄cipiū q̄dez cōsistat in emplis: & erit ei9 rectificatō velocit̄. In cura vō cōsistit pn̄cipiū ad ꝓhibendū apā cū eo qd̄ tolerat. ¶ Distinctōz vō medicatōis vulneris plagatiui qd̄ ē in cute et carne dicem9 vbi vlcerū rememorabimur ī libro q̄rto. Et dicem9 curā fracture q̄ ē ex eis in capit'lo fracture et r̄stauratōis. Et medici ī fractura cranei de q̄ extrahenda sunt cū extracta sunt ossa: h̄nt duas ītentōes. Intentio eñ est q°rūdā q̄ declināt ad medicīas sedatiuas: q̄ dolorē vehemēter q̄escere faciūt. Et intentō ē alioꝝ q̄bus videt̄ q̄ ām̄istrande sūt medicine vehemētis desiccatōis: et ām̄istrant p9 incisionez fracti et eradicatōz secti et extractōez fracture ei9 medicias attractiuas in vnguētis et alijs sup locū sup ipm exteri9 ex̄nte epithimate ex aceto et melle. Et hoc mō p man9 hoꝝ posterioꝝ peruenit maior incolūitas q̄ p man9 primoꝝ. Et illud q̄dē ñ ē mirū. Galien9 eñ dicit q̄ ꝯpl'o ossis et pāniculi est sicca.

¶ Tractat9 q̄rt9 de egritudib9 capitis & p̄limo nocumēto ipaꝝ in operibus sbus et motū. ¶ Capit'lm de subet et somno.

Dicitur subet somn9 superflu9 et grauis. nō tñ omis superflu9 ē grauis s3 ille cui9 q̄uitas est in q̄n̄ta et q̄litate sil'. ita vt ipius spaciū sit ꝓlixius: et e9 eleuatio fortior: et debilitet̄ excitatio ipius ab eo. Si aūt excitat̄ tūc somn9 ei9 est nāl' in q̄ntitate et q̄litate sua. Et ei9 q̄dem ali9 est q̄uis: alius subet ꝓfund9 est. Somnus aūt vniūsalit̄ ē redit9 spūs aīalis ab instris sensuū et mot9 ad pn̄cipiū: cū quo q̄uatur ipoꝝ instrumēta ab exitu operis in ipis: ñ q̄ necessaria sūt ad hoc vt vita p̄maneat: et illa sūt sic̄ instrumēta spūs. Et somn9 q̄dez naẗalis absolute est: cui9 redit9 ē cū ꝓfundatōne spūs vitalis ad interiora: vt digerat̄ cibus. quē in ipis seq̄t̄ spūs aīalis sicut fit in motib9 corpoꝝ subtiliū p̄mixtoꝝ ꝓpt̄ necessitatem vacuitatis: et qd̄ ē etiaz ꝓpter q̄etez: et vt spūs sibi adiūgat ꝑtem ei9 quo nutritur: et sustētat̄ & augmētat̄ s̄ba ipius et recipiat restauratōz ei9 qd̄ ex ipo in vigilijs resoluit̄. Et huic q̄dem ꝓpinquus est: q̄ accidit ei qui sanitati vicin9 est ab egritudine sua. Accidit eñ somn9 ꝓfund9: et signt̄ficat sedatōez egritudīs ei9: ipe tñ in sanis nō significat bonitatē. Et qn̄q3 etiā accidit somn9 hui9 generis ei qui euacuat9 est medicina plurimū: et somn9 ille cōfert ei reddens ipm v̄tuti sue. Et plerunq3 accidit sōnus nō absolute nālis: et ille quidē cū reditus fit ad pn̄cipiū ꝓpt̄ superfluitatē resol'ōis spūs: et nō tolerat ei9 s̄ba dilatatōz ꝓpter defectū augmēti sui sup illō qd̄ sufficit applicatōi cā resol'ōnis facte ex motu. ꝓfundat̄ g°: sic̄ fit in dispōne laboris et exercitij fortis: et illud fit ꝓpter euacuatōez superfluā accidentez spūi aīali: natura igit̄ fit ꝓmpta ad retinendū qd̄ est in substātia ei9. nisi cōseq̄tur ipaz ex nutrimēto sustētaculū. Differentia vō int̄ ipm et illū q̄ est añ eū: ē sic̄ differentia int̄ petitōz cibi a corpe sano vt sit loco resol'ōnis ex eo nālis: et petitōez cibi a corpe debilitato a sol'one et fluxu sanguīs. Prim9 eñ duoꝝ sōnoꝝ petit r̄staura tōez resol'ōis vigiliaꝝ: et ē res nāl'. Et scd̄s petit restauratōem resol'ōnis laboris: et ē nō naẗalis. Et qn̄q3 accidit somn9 nō naẗalis absolute etiā: et ē vt sit redit9 spūs aīal' ab instris ꝓpt̄ cāz infrigidantez s̄be spūs ꝯriaz

aut extrinsecꝰ aut ex medicis īsīcātibꝰ. Et īstrā adipiscūt̄ frigꝰ īcōueniēs penetrationi spūs vitalis in eis: ꝫm modū suū renouantē effusiōeꝫ spūs ī eis adunati: et corrūpētis opl'oneꝫ q̄ recipit v̄tutē aīalē a p̄ncīº q̄re residuū redit ad p̄fūdū pectoris: et fit piger a dilatatōe ꝑpē frigꝰ opl'onis: et hec ē stupor. Et qn̄ꝫ etiā accidit ꝑpē cāꝫ hūectātē īstrā: et p̄ebātēꝫ sbāꝫ spūs: et opilantē viā eiꝰ: et laxantē sbāꝫ neruoꝝ et lacertoꝝ Et mollificatio quā seq̄tur opl'o et coopimtū q̄ p̄hibent spūꝫ penetrē: qm̄ sbā ipiꝰ spiritꝰ iā est īgrossata et p̄ebata: et qm̄ īstrā eiꝰ sūt corrupta iā ꝑpter hūiditateꝫ & ꝑpē laxitatē coꝝ sil': et iste ē sōnꝰ ebrietatis. Et accidit qd̄ ē huic accidēti p̄ximū ꝑpē nimiā stōachi repletōꝫ et p̄lixitatē more cibi ī stomacho. hoꝝ aūt subꝫ remouet̄ vomitu: Et̄ hee due cāe cū firānt̄: sūt cā q̄ plm̄ accidit subeth. Qn̄ꝫ etiā aduanē frigꝰ et iuuat ipꝫ hūiditas sil' in cāis sōni. Verūtn̄ cā eiꝰ an̄tecedens tūc ē ex frigore. et iuuat ipm̄ hūiditas: sic̄ aggregāt̄ in vigilijs calitas et siccitas: et ē cā vera ipa calitas: quā iuuat siccitas. Subeth p̄tea sūt cāe alie: ex qbꝰ est vehemētia p̄oxismoꝝ febris: et euētꝰ nē cū eēntia sua sup̄ eg̃tudineꝫ et ipiꝰ opp̄ssio sub mā et seq̄t̄ ipaꝫ spūs aīalis sic̄ dictū ē: & p̄prie si mā febris est frā fl'atica. Et ipa q̄dē n̄ calefit nisi cū putrefc̄oe. Et qn̄qꝫ fit ꝑpē maliciā hūoꝝ et vapoꝝ ascendētiū ad an̄riꝰ cēbrū a stōacho aut opl'oe ī eg̃tudibꝰ suis & reliq̄s mēbris. Et qn̄ꝫ fit ex multitudīe vermiū ascaridū. Et qn̄ꝫ fit ex coartatōe cēbri ipsiꝰ sub osse c̄nei ā laīa. ā cortice ipiꝰ cum cēbro aduenit p̄cussio. Et vehemētior uentriū ad faciendū subeth ap̄ incisiōeꝫ ē vehemētior eoꝝ ad faciendū subeth apud opp̄ssionē. Et qn̄ꝫ fit ꝑpē vehemētē doloreꝫ p̄cussiōis euenietis lacertis timporis: ā ꝫm cōitateꝫ lesiōis in ore stōachi. ā in matrice. q̄re ꝯtrahit̄ ex eo cerebrū et opilat vias spūs sē sibil' talit̄: ꝙ cū ea fit difficil' motꝰ spūs ad p̄cedendū. Et qn̄ꝫ fit ꝑpē vehemēteꝫ debilitatē spūs. et r̄sol'oneꝫ ipiꝰ q̄re difficilis fit eiꝰ dilatatō. Et qm̄ p̄mi sensuū q̄ p̄uant̄ in sōno et subeth: sūt visus et auditꝰ. oꝫ tūc vt sit īpedimētū ī subet ī an̄riore cēbro ꝑpt̄ cōitatē corruptōis imaginatōis. Naꝫ si n̄ essꝫ cōitas an̄rioris cēbri: et nō accideret nocumentum nisi posteriori parti. non oporteret vt visui et auditui proueniret priuatio: neqꝫ esset somnus: imo esset destructio motus et tactus solummodo: et essent sensus reliq̄ cū dispōibꝰ suis: sic̄ ꝯtingit ī egritudibꝰ cōgelatōis et sochꝰ et nō essꝫ nocumentū qd̄ subet affert sensui vlt̄ nocumētū qd̄ īfert motui. Nā ipe destruit sensū oīno et nō penitꝰ destruit motū. Remanet em̄ īcolumis in anhelitu. Et optꝫ q̄deꝫ ne opilatio p̄ueniēs in subet sit ꝯpleta: neqꝫ cū multa spissitudīe: et si nō fiet nocumētū in ānhelitu. Oīs aūt subet ex cōplexione pendēs ē ꝑpē frigꝰ p̄mo: et ꝑpē huiditatē scōo. Amplīꝰ qn̄ꝫ fit p̄mutatio ad subet sic̄ fit ex peripleumonia et pleuresi et silibꝰ. Et q̄daꝫ hoīm sunt quoꝝ hūores dū sedent sunt fracti nō nocētes: q̄re coop̄it eos dormitatio: cūqꝫ se p̄sternūt p̄fūdat̄ calor īnatꝰ: et feruent: et excitant̄ vapores cēbri: q̄re sōnꝰ ipm̄ coop̄it et p̄cipue in eo q̄ est sicce ꝯpl'onis. Cum gº multiplicāt̄ coop̄t̄e vel opp̄ssiones sōni indicāt egritudines. Et sic̄ ex aq̄ḡnatoꝝ tardāte ī stōacho q̄ retinet vapores et libat a vigilijs. Et nos q̄deꝫ iā diximꝰ q̄lit̄ opteat esse formā iacentiū sup̄ cibū: nūc aūt dicimꝰ ꝙ vsus resupinatōis multotiēs ledit dorsū et laxat ipm̄. cuiꝰ q̄deꝫ cura est vsus surgendi plimꝰ. Ex somno p̄tea in sole timet̄ capiti: et q̄ fit ī luna fac̄ possidē sāguis screatū q̄ fit cū rascatōe ꝑptea ꝙ luna mouꝫ hūores. Et̄ cā q̄deꝫ soītꝰ guttr̄is ē cooprtura oris cāne: q̄re spūs nō egredit̄ nisi voce hūiditatis. ¶ De signis spēꝝ subet

Si aūt subet fit ex frigore puro extrīsecꝰ eiꝰ sig̃ st̄ vt fiat ꝑpē successionē frigoris vehemētis aduenietis capiti exteriꝰ: ā ꝑpē frigꝰ int̄ corpꝰ et cēbꝝ et n̄ inuenit̄ ī facie īflatio: neqꝫ ī palpebris et color est viridis vel tendit ad viriditatē et pulsꝰ est extensus tendens ad duriciem cū raritate vehemēti et si subet fit ex frigore potꝰ alicꝰ mediciaꝝ narcoticaꝝ q̄ sūt opium et iusq̄amū radix māóragore et semen mādragore et nux methe et fungꝰ et lac in stōacho caseatū et coriādrū hūidū et semē psillij mlt'ū sig̃ficat̄ signis q̄ dicemꝰ de vna q̄qꝫ eaꝝ ī caº de ueneīs. Et vt subꝫ fiat cū alijs accn̄tibꝰ p̄focatōnis et viriditatis extremitatum et fr̄itate ipaꝝ et ap̄ate lingue et mutatōe odoris et fit pulsꝰ cū cāu formicās debilis nō cū rarite imo freq̄ns hn̄s fre q̄ntiā vermiculosi et formicantis. Et si fuit rarꝰ nō erit ei ordo neqꝫ firmitudo imo redit ex raritate ad spissitudinē et ex spissitudine ad raritatē Scias ergo si aliq̄o hoꝝ in potu ei datū est aut ipe p̄ se bibit et medicet̄ totū cū eo qd̄ dicemꝰ de eo ī caº de venenis: Sunt aūt q̄dā hoīm q̄ dicūt ꝙ subet frigoris puri est leuior subet mēī hūide: sꝫ ꝫmo ille n̄ ē vehemēt̄ sanꝰ imo qn̄ꝫ est fortis valdē. et oēs q̄d speā subꝫ fc̄e a frigore cēbri

Primi sensus qui priuantur in somno sunt visus et auditus

in sba sua: q̄ ppē mediciaȝ ebibitā seqͭ cor
rupᵒ ī cogitatōe et mēoria Qꝫ si subȝ si tex
būiditate pura sūt ei⁹ signa vt nō videanͭ
signa sanguis neqȝ ḡuitatis fl'atis. Si autez
fiat ex fl'ate sciͭ illō ex p̄cedēte r̄pl'oe et ni
mia sto· sacietate: et ml'titudīe pot⁹ et leni
tate pulsus & ipi⁹ fluctuatōe cū latitudi
ne: et sciͭ ex ꝓfūdatōe subet et ḡuitate ip-
sius: et albedīe coloris in facie et oculis et
lingua: et ḡuitate capitis: et īflatōe ī palpe
bris: et frigiditate tact⁹: et regīe p̄cedēte
et etate: et regiōe: et reliq̄s. Ex sanguīe ūo
fact⁹ sciͭ ex īflatōe venaꝝ· q̄ dicūͭ guidez
et rubedīe oculoꝝ: et maxillaꝝ: et rubedine
lingue: et sensu cal'itatis in capite: & sil'ib⁹
illis q̄ sciuisti ī canōe· Et si cū hoc sanguis
et fl'a ꝯiūgātur aggregatōe apātum videb
signa karabiti et litargie et subet et asabari
Qō si cā in ipō fūit vapores expulsi ex cor
pore ī febrib⁹: et ꝑp̄e apud dolorē pulmo-
nis: et apā in ipō noīatū peripleumonia q̄
vapores stōachi: scies totū suis signis· Nā
si ē ex stōacho: p̄cedunt ipm vtigo et sco-
tomia et tinnit⁹ et fātasie: et ē leuis apud
famē: et augmētaͭ apud repletōez· Si vo ē
ex pte pulmōis et pectoris. p̄cedūt ipȝ do-
lor ḡuis: et dolor ī ptib⁹ pectoris: et stri-
ctura spūs: et tussis et accn̄tia pleuresis &
pipleumonie· Et sil'r si fuerit ex epate: p̄ce
dūt ipm sigōnes egtudinis in epate· Et si ē
ex matrice: p̄cedūt ipm egritudīes mr̄icis:
et ei⁹ repletio· Qui aūt fit ex pcussiōe fc̄a
sup albema aut sup timp⁹: sciͭ suis signifi-
catōib⁹· Et differētia q̄dez inͭ subet et apo
pl'iam ē· q̄ h̄ñtez subet possibile ē ītelligere
et excitari et sunt mot⁹ ei⁹ leuiores sensibȝ
suis· Apopleticus vo puaͭ sensu et motu·
Et oīo differentia inͭ h̄ñtez subet et illū in
quo ē malefactio ꝑpͤ debilitatē cordis: est
q̄ pulsus h̄ñtis subet ē fortior et sil'ior pul
sib⁹ sanoꝝ: et pulsus habētis sinchopiȝ est
debilior et durior: et sincopis ꝓuenit pau-
latim paulatim cū mutatōe coloris tenden
tis ad citrītatem ad sl'itudinē coloris mor-
tuoꝝ: et infridāͭ extrema: in subet autē nō
alteraͭ color faciei: nisi ad illud qō ē bonū:
et nō exiccaͭ frustū faciei et nasi· neqȝ mu-
taͭ a forma dormiētiū nisi ꝓpo tumore et in
fl'atōe· Et differētia q̄dez inͭ h̄ñtez subȝ: &
illā cui⁹ matrix p̄focata ē: est q̄ possibile
ē: vt h̄ñs subȝ ītelligat et loqͭ cū p̄cipitur·
Illa ūo c⁹ matrix p̄focata ē· itellgit cū dif
ficultate: et nō loqͭ penit⁹· Et ē motus et
ꝑprie mot⁹ colli et capitis et pedū facilior
in eo q̄ hȝ subet: et sens⁹ et apcio palpebra-
rū facilior in h̄ñte mr̄icez p̄focatā· Et est p̄-

focatō mr̄icis cā veniēs sbito: et īdicat ptā
tē sui et finiͭ q̄ mīoraͭ· Et subet extendiͭ
et fit ītroit⁹ ī ipō ī ꝓfūdatōe ḡdatī: et īci
pit a sōno ḡui: n̄ cā ei⁹ sit frig⁹ subito eue-
niēs aut medicia ebibita· Scias ergo illud

De cura subet: et sōni ḡuis: facti ī febrib⁹

Subeth q̄dez q̄ accidit ab egtudīe
exñte in aliq̄b⁹ mēbris: semita cu
re est ꝓuenire ad mēbrū illud cuȝ
regīe vt purgeͭ et remoueaͭ qō ī ipō ē· Et
ꝯfortatio cēbri ita vt matīaȝ non recipiat·
Et illud q̄dez ūbi gr̄a fit cū oleo rosato &
aceto pl'imo: ne oleū dormire faciat: et p̄ci
pue cū ipm ē solū cū exp̄ssiōib⁹ fructuum
cōfortantiū· Et p⁹ illud adhibeaͭ embroce
īfrigidatiue· Deinde fiat ꝑmutatio ad reso
lutiua: si fuerit in cēbro retentū aliq̄d · Et
tu q̄dez iaȝ sciuisti oīa illa in canone· In eo
aūt q̄ fit in febrib⁹ et in p̄ncipio ꝑiodoꝝ oȝ
vt īcipiaͭ a ligatōe extreītatū et motu ster
nutationū assidue: et odoramīto aceti et va
poris ei⁹: et vnctōe capitis cū oleo rosato
et aceto pl'imo: aut aq̄ egreste et aq̄ ḡnati:
et stipticoꝝ· Ille aūt q̄ fit ꝑpͤ potū narcoti
coꝝ cureͭ b̄m illud narcoticum et deͭ egro
ad potāduȝ thiriaca ipi⁹ et qō dicturi sū⁹
in libro q̄rto· Subet aūt facti ex frigore ex
trinsec⁹ adueniēte cura est pot⁹ tiriace: &
metridati: et diamusci: et ēbroceͭ cap̄ cum
aq̄s in q̄b⁹ cocta sūt ruta et castoreū et pi
retrū· et vngaͭ cap̄ cū oleo de ben: et oleo
de duab⁹ spicis cū castoreo: et squilla: &
oleo muscelino et oleo costino cū castoreo
et sil'r adhibeāͭ empl'a facta ex castoreo: &
sq̄lla: et musco· et sint castorei ptes due: &
sq̄lle ps vna: et musci q̄ntitas ꝑua: et odo
ret muscū assidue: et vtaͭ eis q̄ dc̄a sūt in
calefactōe cōpl'onis cēbri: sȝ cū labore absȝ
facilitate· In illo aūt q̄ fact⁹ est ꝑpͤ oñium
sanguīs· opȝ vt īcipiaͭ a fl'omia cephalice
et vētosis cruriū· aut fl'oia sophene: et vta
tur clisteri tempato: et subtiliatōne cibi: et
vtaͭ eo qō torefactū ē· Illū aͭ q̄ fc̄us ē ꝑpͤ
oñiū būitatis pure q̄ nō ē cū mā: oȝ vt cu-
res cū empl'is factis cū castoreo: et flore sq̄
nāti: et costo: et nuce cipssi: et sauiā et eu-
forbio et piretro et desicceͭ cib⁹: et alienē
tur olea & ēbroce nisi cū cautela· Hūectaᵒ
em̄ q̄ ē in oleis q̄ñȝ vincit vtutez mediciaꝝ
n̄ sit valde fortis: et oportet vt āmīstratio
fiat inunctōis capitis et rubificatōis ei⁹ et
odoratōis musci Et si fūit būiditas cū mā
fl'atis opȝ vt euacues cū clisteri forti p̄us
et īgenieͭ ei vt euōat et pl'imū ei⁹ qō ex fl'a
te ē ī stō· eͭ oȝ ut euōat cū eo: qō fl'a īcidit
ex eis q̄ dicē⁹ ī suo loco· Et admisͭ ēbrocas

digestiuas fortes: et caputꝑgia & sternu=
tatoria et gargarismã: et rliq̃ q̃ sciuisti ĩ ca
none sic̃ tibi ꝓterijt. Et ex cura est: vt eger
audiat et videat res q̃ ipm ꝯtristant: tristi
tia eñ in hmõi egritudibꝰ in q̃bꝫ debilitat̃
cogitatio et extinguit̃: est ex eis q̃ cõmouẽt
aĩam: et reducũt eã ad rectitutidmẽ. Et ex
medicis q̃dez vigilare faciẽtibꝰ est epithi=
ma factũ cũ calchãto: et abstersio faciei cũ
aceto: & cõstrictio extremitatũ ĩferioꝝ et
ãmistratio sternutatorioꝝ.

¶ De vigilia et sahara.

Vigilia q̃dez ẽ dispõ aĩalis cũ effun
dit spũs eiꝰ ad ĩstrumẽta sensꝰ &
motꝰ: vt eis vtat̃. Sahara v̇o ẽ sup̃fluitas
in vigilia: et egressus a re natali. Et eiꝰ q̃=
dem cã cõplõnalis est caliditas et siccitas
ꝓpter igneitatẽ spũs: et mouet semp ad ex
teriora. Et caliditas vehemẽtiꝰ est faciens
sahara et anteriꝰ faciẽs. Et sahara q̃dẽ qñꝫ
fit ex nitrositate hũiditatis oclũtate ĩ cẽbro
aut ꝓpẽ dolorẽ et cogitatões cõnes. Et est
sahara cuiꝰ cã ẽ lumẽ: et loci illuĩatio: cũ ꝑ
uenit in hmõi aliq̃s preparatꝰ sahare. Et est
sahara q̃ est ꝓpẽ maliciã digestõis et multi
tudimẽ replõis. Et est sahara q̃ fit cã eꝰ q̇
inflat et ꝯmouet hũores et sõnia et timorẽ
in sõno sic̃ fabe et siliia. Et est sahara q̃ fit ĩ
febribꝰ ꝓpter eleuatõꝫ vapoꝝ siccoꝝ mor=
dicatiuoꝝ ad cẽbrũ. Et dolor q̃dez q̃ decre
pitis accidit ex sahara ẽ ꝓpẽ nitrositatẽ hu
moꝝ eoꝝ et salsedimẽ ipoꝝ: et siccitatẽ s̃be
cẽbri ipoꝝ. Et est sahara q̃ fit cã ap̃atis me
lancolici in cẽbro: aut cã cancerosi in ꝑtibꝫ
cẽbri. Et dicit̃ ꝙ ille in quo sahara fit for=
tis: deĩde accidit ei tussis. morit̃. Et nos q̃=
dem iã diximꝰ in capitl̃o sõni q̇ oportuit
nos dicere.

¶ Signa.

Signa ergo eiꝰ q̃ fit ex siccitate pura
sine mat̃ia et nõ socia calĩtati: sunt
leuitas capitis et sensuũ: et siccitas
oculoꝝ et lingue et nariũ: et ꝙ nõ sentit̃ in
capite calor neqꝫ frigꝰ. Eius v̇o q̃ fit ex ca
liditate cũ siccitate: signa sunt ĩuẽtõ signo
rum siccitatis cũ inflamatõe et adustõne.
qñqꝫ ẽ cum siti & adustõe in origine oclõꝝ
Et eiꝰ q̃dez q̃ fit ex nitrositate humoꝝ: sig̃
sũt inuẽtio hũectatõis in naribꝰ et lippitu
do in oculis et sensibilitas g̃uitatis pue: et
velocitas excitatõis apud sõnum cũ saltu:
et illud q̃dẽ significat̃ ex regimĩe ꝓterito et
etate. Et eiꝰ q̃dem q̃ fit ex illuĩatõe loci: á
ex cibo. signa etiã sũt cãe eiꝰ. Eiꝰ vero q̃ ẽ
ex ap̃ate melĩco: signa sũt signa p̃dicta ml̃
totiẽs. Sed eiꝰ q̃ est ex dolore: aut cogitati
onibꝰ cõibꝰ et febribꝰ acutis: signa sũt eꝰ
cause.

¶ Cura eius.

Oportet q̃dez vt habẽs illã cuiꝰ cã ẽ
siccitas: vtat̃ cibo hũido et balneis
tempatis ꝓpe. Q̇d si balneũ ipꝫ nõ
facit dormire: tũc est nõ tempati corpis &
nõ bone ꝯplõnis et neqꝫ nisi ĩ potestate sic
citatis: aut in ꝑtãte hũoꝝ maloꝝ quos bal
nenm eleuat. Et opꝫ vt deserat cogitatõꝫ
et coitũ et laborẽ: et vtat̃ q̃ete et trãq̃llita
te et assiduitate inunctõis capitis cũ oleis
hũectatiuis p̃dictis: et emulsiõe lactis sup̃
caput: et ẽbrocis hũectatiuis p̃dcis: et att̃
ctõne cũ naribꝰ oleoꝝ: et caputꝑgijs ipoꝝ
et distillatõe eoꝝ ĩ aure: et ꝓpie olei nenu
farini et p̃cipue faciẽdo cappurgiũ: et fri=
catõꝫ inferioꝝ pedũ. Eius v̇o q̃ ẽ ex calidi
tate cũ hoc: regimẽ ẽ cũ additõe facta ĩ re
gimĩe haꝝ mediciarũ et ãmistratio: ubi g̃ra
rasure cucurbite et portulace et muscillagi
nis psillij et ũge pastoris & sempuiue et si
miliũ. Et ex minoticis est somnꝰ suauis sub
tilis cũ quo nõ ẽ zethez: et sit eiꝰ casus g̃uis
aut si sit cũ hezez sit eq̃lis: et ꝓpter illud so
nitus arborũ et sonitꝰ aq̃ faciũt dormire.
Eius aũt q̃ facta ẽ ex dolore regimẽ ẽ seda
tio doloris. Et ipiꝰ cura est cũ eo q̇ ꝓpriũ
est vnicuiqꝫ dolori in capitulo suo. Facta
v̇o in febribꝰ: multotiens hñti dat̃ in potu
adayacur puꝝ: et facit dormire: et oportꝫ
vt eã hñs vtat̃ ablutõe faciei et embrocis
et vnctõe timporis et frõtis cũ oleo de pa
pauere et lactuca: et vt ponat̃ in sorbitõi=
bus ipiꝰ semen papaueris albi: et qñqꝫ stu
pefit ex narcoticis quoꝝ descriptões sũt ĩ
antidotario: et trocisci p̃dicti de croco ĩ ca
pitulo de soda cal̃a cũ dissoluũt̃ in exp̃ssiõe
papaueris, aut aqua rosata in q̃ coctũ ẽ pa
pauer: aut aq̃ lactuce: et linit̃ ex eis frons:
cõferũt. Et ex eis q̃dez q̃ ad illud expta sũt:
est vt sũant̃ casialignea: et opiũ et crocus:
et dissoluãt̃ in oleo rosato: et abstergãt̃ ex
eis nares: et sil̃r epithĩa factũ ex corticibꝫ
papaueris et radicibꝰ mandragore sup̃ tẽ=
qꝫ timpora: et etiã odoramẽtũ ex eis. Et q̃
sumit ex istis q̃ntitatẽ vniꝰ g̃ni herbi dor
mit sõnum tẽpatũ. Q̄ꝫ si humor ad ipꝫ ascẽ
dens fũit grossꝰ: fiat ẽpl̃m frõti ex mell lo
to cũ comoilla et robo. Et ex eis q̃dẽ q̃ dor
mire faciũt febrientes et alios: ẽ vt extrei=
tates habentiũ saharã ligent̃ cũ ligamĩe fa
ciẽte dolorẽ: et corã ipis ponat̃ lampas &
p̃cipiãt p̃ñtibꝰ vt multiplicẽt ꝯfabulatões
et s̃mones: deĩde soluãt̃ ligat̃e repente: et
remoueat̃ lãpas: et p̃cipiat̃ ibi exñtibꝰ vt
taceãt r̃pẽte: et tũc dormiet. In ea aũt q̃ fc̃a
ẽ ꝓpẽ nitrositatẽ et salsediẽz: oꝫ vt acceptõ

oīs acuti et salsi alienet̄ et cibet̄ eaꝫ hn̄s piscibꝰ petrosis et carnibꝰ s̄btilibꝰ succabegi cū pauco sale: & euacuent̄ cū pill'is ex scebebar· & assidue fiat īnūctio capitis cum oleis suauibꝰ tepidis· Cūqꝫ hec sp̄es sabare accīt in etate senū: eꝰ cura ē p̄ua· Verūtamē oꝫ vt eā hn̄s vtat̄ embroca ex aq̄ ī q̄ cocta sūt ordeū et camoīlla albocuen: & n̄ aliud oī nocte: fc̄it eī dormire· & sil'r odorent naribꝰ fcā ex oleo albocuen ā oleo yrino: ā oleo de croco· Et qn̄ꝫ oꝫ vt ī potu tribuamꝰ hn̄ti sabarā sup̄fluā v̄tutis cꝰ timetur resol'o ceratā & sīl'ia ex opio vt faciat ip̄m dormire· Ei v̄o q̄ n̄ hꝫ sabarā cū hm̄oī sup̄fluitate sufficit vt laborꝫ: & exēcitet̄ et balneet̄· deīde āte cibū bibat aliq̄ntulū vini & ꝯmedat cibū: qm̄ dormiet in hora·

¶ De lesione sensus·

Species nocumēti ꝯtingētis ī opatōibus cēbri sūt ꝓpter duas cās: & cognoscunt̄ ex tribꝰ mōis· Cuꝫ eī sensꝰ hoīs ē incolumis: & imaginatō formaꝝ reꝝ ī sōno et vigilijs ē sana: deīde sūt res & dispōnes q̄s videt in vigilijs suis ā in sōno suo ex eis de q̄bꝰ possibile ē ip̄m ꝓponere: & remouent̄ ab eo· & cū audit eas et testificat̄ n̄ remanēt apō ip̄m· tūc lesio illa est ī meōria & ī posteriore cēbro· Qꝫ si in hº n̄ est īpedimtuꝫ: sꝫ loq̄t̄ ea q̄ n̄ sūt dicēda; & timꝫ ab eis a q̄bus timere n̄ oꝫ· & putat esse bonuꝫ qō n̄ debꝫ putari bonum· & sperat: qō sp̄anduꝫ n̄ ē· & inq̄rit qō n̄ ē inq̄renō· & facit qō faciendō n̄ ē· et ē potens s̄uare ea quoruꝫ vult r̄cordari· tūc lesio est ī cogitatōe & ī p̄te media cēbri· Si v̄o eꝰ memoria & ipiꝰ loq̄la sunt sic eē debēt: & n̄ ꝯtigat in hijs q̄ agit et loquit̄ aliq̄d contrīū rectitudini: & imaginet̄ res sensibiles: et colligit villos: & videt singl'ia mendosa: & ignes et aq̄s & reliq̄ mēdosa: ā debilit̄ ymaginet̄ formas reꝝ ī sōno et vigilijs: tūc lesio est ī ymaginatōe & ī vētre āteriore cēbri· Et si aggregant̄ duo ex ill': ā tria: tūc lesio est in duobꝰ vētribꝰ: ā tribꝰ· Et si cogitatō īfirmet̄: & accīt ī ea adbreuiatō ꝓp̄t cōitatem lesiōis ī meōria p̄cedētis p̄mū: faciliꝰ est ꝙ si īfirmet̄ cogitaº & seq̄t̄ eā egtudo meōrie· Et qōcūqꝫ hoꝝ ē declināš ad diminutōnē: tūc egtudo ē ex frigoē· Et qōcunꝫ est decliue ad ꝑmutatōꝫ et agitatōꝫ ē ex calīta te· Et q̄dā existiāuerūt ꝙ declinatō ad diminutōꝫ ē ꝓp̄t diminutōꝫ s̄be cēbri· Et hº q̄dē n̄ ē lōgīquū apō me· Cā v̄o eꝰ ā ē in p̄mis ab ipō cēbro: ā ē ex mēbro alio: et qn̄ꝫ ē ab extrīsecis sic ꝑcussiōe ā cau̇· ¶ In curis āt oꝫ te solicitū eē s̄m p̄ncipia q̄ dixi ī canone· Et collige ex tabul' egtudinuꝫ mēbroꝝ capitis ī libro secūdo medicinas ad illa oīa iuuatiuas: q̄bꝰ ī eis vteris· & ꝯsiderabis q̄ ex eis et q̄ ex cibis ledāt eos: q̄re alienabis eos in eis: et ī de eas ꝯsiderabis: et alienab' eos a cibis q̄ eos ledunt in ip̄is·

¶ De permixtione sensus & alienatōne·

Permixtionis v̄o sensꝰ: & alienatōis declaratō est: qm̄ q̄ fit ꝓp̄t cerebruꝫ ip̄m ē: ā ex colera nigra: ā ex sanguine calido īflamato: ā ex colera citrina: aut ex colera rubea: ā ex calore puro: aut ex vapore calido· & illa q̄deꝫ sunt ex eis q̄ desiccant· q̄re cerebꝝ mā sp̄ūs innati p̄uat̄: per cuiꝰ sil'e possibile est ratōni viā suā s̄uare Et fcā ꝓpter membrū aliud aut corpꝰ: ē sic q̄ fit ꝓpter stoāchuꝫ: ā os eꝰ: ā mirach: ā ꝓpter matriceꝫ: ā ꝓpter totū corpꝰ: sic in febribꝰ· Et totū illō vl' est ꝓpter q̄litatē puram veīenteꝫ ad ip̄m: sic eleuatur a digitis peduꝫ & manuū qn̄ ap̄ant̄· & a mēbris corrupte ꝯpl'onis ap̄atis· Aut ꝓpter vaporem calidō col'e & flegmatis iā putridi: & acuti Et ꝑmixtio rōnis magis īcolumis est q̄ fit cū risu & q̄ est s̄m q̄etē· & deterior q̄ ē cuꝫ agitatōne et rixa & audacia ¶ Signa.

Scias ꝙ oīs dolor vehemens de quo patiēs n̄ ꝯq̄rit̄: et in qº n̄ sentit ꝑmixtōem et vrina oleaginia signt in febribus ꝑmixtionē rōis· Que v̄o fit ex melācolia est cū tristicia et estīatione mala: ā cū sig̊s mel'ie quoꝝ ī cº ipiꝰ r̄meōrabimur· Et si mel'ia ē col'ica ē cū lupiositate & audacia: & si ē mel'ia sāguinea ē illic leticia et risus cū exuberatōe venaꝝ· Facta āt a col'a citrina est cū inflamatōe et caliditate & rixa & malicia moꝝ et agitatōe vehementi: & imaginatōe ignis & scītillaꝝ: & adustione āguloꝝ ocl'oꝝ īterioꝝ et citrinitate coloris: & īflamatōe capitis: et extēsione cutis frōtis: & ꝓfūdatōne ocl'oꝝ: & saltu ad oppoītū· Et ī illa q̄dē q̄ fit ex rubea sūt accidētia ista vehemētiora & magis p̄ūsa· et hꝰ q̄dē gn̄is ē ꝑmixtio q̄ fit ī febribꝰ· Et pl'm fit ī pestilētialibꝰ· Cū ea āt q̄ fcā ē ex cal'itate et siccitate puris: n̄ sūt ḡuitas· neqꝫ signa mēꝝ p̄dcaꝝ ī canone: & ī capitul' p̄cedētibꝰ· Facta āt ex flegmate iā putrefacto & acuto hn̄tibus: accīt vt eis adsit cū permixtōne seueitas: & vt eleuēt supcilia sua maībꝰ suis oī hora: et vt ipoꝝ capīa ḡuēt̄ et patiāt̄ subet ꝓp̄t s̄bam frigoris: sic ꝑmiscēt̄ eoꝝ rōes ꝓp̄t accn̄tia cal'itatis· et isti q̄dē n̄ sepāt̄ ab eo qō tenēt: & plerūqꝫ accīt eis vt extimēt seipōs bestias & aues· Et vl'r q̄dē ꝑmixtio rōis cū accīt a cal'itate sicca:

tūc ipaꝫ signt vigilie· Aut a calitate huīdi sāguis ꝗ a flegmate putrefacto: tūc signt ipam subet· Illa vo cꝰ cā ē vapor ascēdēs ex mēbro: cognoscit̄ ex dispōne illiꝰ mēbri dolorosi: si fuīt mēbrū· ꝗ corpis totiꝰ: si fuīt cōphendēs sic̄ i febribꝰ cōicātibꝰ: Et cognoscit̄ an ē pura: ꝗ cū mā: aut vapor· & sig̃ q̄ dez oīm illoꝝ p̄dca sūt i cº ō soda·

Cura eius·

Curam āt q̄ in mlˀia adhibet̄: dicet̄ in caº mlˀie· In cuā āt pmixtōnis fc̄e ex sāguie oꝫ incipē a flomia: & ab oībꝰ q̄ temperāt sāguinē & ipꝫ ifrigidāt: & eꝰ eēntiā rectificāt· Eiꝰ vo q̄ fcā ē ex citria ꝗ rubea: cura ē vt incipiat & euacuet̄: & permutet̄ oplˀo aut corpis totiꝰ ꝗ capis ꝓpe· Et āministrent̄ ifrigidatōes & huectatōes p̄dce in canone: & āmistrāt empl̄a pꝰ rasionē capillorum: ꝙ si coartet̄ & fortior fiat regat̄ alio regīe· Et ex eis qdez q̄ ꝯueniunt pmixtioni sensꝰ calˀe: ē cerotū ifrigidatū ex oleo rosato & aceto sincipiti suppoitū: & oleū violatū: & lac si ñ fuīt febris: ꝗ oleū rosatuꝫ & papauer cū cautela repulsionis vaporum Cūqꝫ vigilie adsūt: tūc oīa epithiata sūt ñ iuuātia· Et qñ faciūt euꝫ possidē ꝯstrictionez calˀitatis: q̄re ñ facias caputpgiū: et facias augmtuꝫ i atrcẗōne: ymo ꝯñter adhibe clistere lenitiuū In ea āt q̄ fit ꝓpē membri cōitatē vtē capis ꝯfortatōe: et eꝰ ifrigidatōne et atrcẗōe ad ꝯtriū· Et hº totuꝫ qdez iam scit̄ ex canonibus p̄teritis vlˀibꝰ et particularibꝰ· Cunqꝫ cuꝫ calˀitate et ratōis pmixtōe ñ sunt debiliras et sig̃ apatū: oꝫ vt patiens alapis cedat̄ vehemt̄· Et qñ nc̄cia ē pcussio: vt ad ipꝫ ipiꝰ redeat ratio· Et qñ oꝫ vt capˀ eꝰ ƀm crucē cauterizet̄: si nihil aliud ꝯfert· Et ex rebꝰ ipi ꝯferētibꝰ ē; vt fūdat̄ sup capita ipsorū decoctio ped̄ et capituꝫ· Et mlˀtotiēs sanat eos alsefur cum ex eo bibūt et cōmedūt ipsuꝫ diebꝰ aliq̄bꝰ sic̄ est: ꝗ i aliqº alio fructuū: et dulcibꝰ int̄ ea q̄ coopiunt et faciūt ñ apparere·

De stoliditate: et amentia·

Differētia int̄ pmixtōez rōis et int̄ stoliditatē & amentiā (quāuis sint duo ipedimēta rōis: & sit cā faciēs ꝯrigere vtrꝫ simlˀ cadēs in vētre medio cēbri) ē qð pmixtio sensꝰ ē lesio i opatōibꝰ cogitatōis ƀm mutatōꝫ Stoliditas vo & amētia sūt lesio ƀm dimīutōeꝫ ꝗ destructōeꝫ: & ē dispō similis fcuitati & infātie· Et tu qdē iā sciuisti: ꝙ spēs opatōnū sūt tres· Huiꝰ aūt egtudīs cause: aut sūt frigiditas pura: ꝗ cuꝫ siccitate cōphēdens sup ventrē mediuꝫ cēbri in lōgitudīe dieꝝ & spacij: aut frigiditas cū aliqº flˀatico i vacuitatibꝰ vasoꝝ cēbri Et cā i hº ñ ē nocumētū ex fritate & calitate: ñ qm̄ hº nocumētū ē ōstructō & diminutio· qm̄ calˀitas ē faciēs cogitatōez · q̄ ē vnꝰ ex motibꝰ sp̄s qº mouet̄ ab āteriore p̄te cēbri vsꝫ ad eꝰ postremā & ecōūso Et calˀitatē qdē eleuat motꝰ & iuuat ipaꝫ: & ꝯgelatō ꝓhibet ipaꝫ Qua ꝓp̄ē poita ē oplˀobꝰ p̄tis cēbri decliuis ad calˀitatē: & poita ē i medio vt sit ei ꝯdit̄ ab ymaginatōe ad meōriā Et tu qdē iā sciuisti ymaginatōem & meōriā i loco suo·

Cura: hec aūt egtudo curat̄ a calefactōe cēbri & huectatōne ipiꝰ si fuīt cū siccitate aut resolˀoe eꝰ qð ē in ipō: & euacuatōibꝰ cū medicis mags: & voītu fc̄o cū oximelle sq̄llitico: aut l eie rafani si fuīt a mat̄ia· Et ex illo oꝫ vt pueri atur ad exitāð cor cū medicis sibi ꝓpriis sic̄ diamuscū & metridatū & elmufera et hijs silˀia· Et neqꝫ oꝫ vt ꝓlōgeꝰ ƀmonē in hº cº Iam ei sciuisti moð silˀis hꝰ regīs i canoibꝰ i eo qð p̄terije· Et oꝫ qdē vt sit hospitium eꝰ domꝰ luīosa· Et vlˀr qdē vigilie & sabara & subtiliatō cibi & paucitas ipiꝰ: & de climatō ad ꝯplˀoem sicciorē: & ad subtiliatōnem sāguis & tēpanð ipm̄: & paucitas ipsius: & calefactō eius ita ꝙ nō sit vehemēs ebullitio & calefactō: ymo sit caliditas sbtilis nō feruens: hoc em̄ est ex eis q̄ rectificāt sensū & mūdant ipm̄· Et nihil ē magis inimicū sensui ꝙ replˀo ex cibis & huīditatibus· Et siccitas nocet sensui: nō vñ ē diminutō: sed vñ est sup̄fluitas in velocitate motus: aut vñ ē paucitas sp̄us vehemēter aut eꝰ resolˀo cū aliquāto motu·

De corruptōe memorie·

Ipsa ē cōpar stoliditati: nisi qꝛ ē i posteriore cerebro· qm̄ ē diminutō in aliq̄ opatōnuꝫ posterioris cēbri: aut destructio i oībꝰ eis· Et eꝰ qdez cā pma apud Galienū ē frigiditas aut pura: aut cū siccitate: & ñ impmit̄ in ipa silˀe· Aut cum huīditate: & ñ ƀuat qð impssuꝫ ē in ea· Sꝫ si ē cum siccitate sig̃ficāt ipaꝫ vigilie· Nā ƀuat res p̄teritas: & nō ē potēs seruare res momētaneas illiꝰ hore· Et si est cū huīditate: signt ipaꝫ subeth: & ꝙ p̄terita peitus ñ seruat: & forsitā seruat ea q̄ sūt illiꝰ hore & momtanea spacio maiore ꝙ p̄terita· Et si fuīt illic frigiditas puā: eīt stupor: & vertigo· Et fortasse erit ex siccitate et calˀitate & erit cū ea pmixtio sensꝰ· Et illð quidē ꝗ in illa p̄te cerebri ipius: ꝗ in vētre ipius: ꝗ in vase eiꝰ· Et qñqꝫ fit ꝓpter huōres & maliciā cōplexiōis tимporū peruenientē ad cēbrum: & quidam āntiquoꝝ iam dixerunt

hoc: & est ex eis que testificata sũt & expta. Et obliuio quidẽ & corruptõ memorie ẽm plm nõ accidũt nisi a frigiditate & huiditate. Qñz tñ fit ab apostẽatib⁹ cẽbri & ꝓprie frigidis. Et scias qȝ obliuio qñ accit cũ sanitate: nũciat egtudĩes cẽbri ꝓpiquas sicut eplĩam apoplexiam & litargiam.

¶ Sig̃ causaꝝ eius: & specierum ipsi⁹.

Oportz vt cognoscas illud ex canonibus & nõ iteres eos in omi hora. Cura. Illa aũt q̃ sepata ẽ a caliditate & siccitate ẽ faciliozis cure. Et ei⁹ qdez cura ẽ cũ eo qȝ dictũ est multotiẽs. In ea vo q̃ facta ẽ a siccitate nuda: oz egrũ nutriri ex cibis huẽctantib⁹ tẽpatis: & vt ãmistres exẽcitiũ ptiũ capitis cũ fricatõe & ɔpssiõe fcã cũ pãnis aspis: & motõe manuũ & pedũ & vlr exercitiũ qȝ ñ sit forte: sed sit ẽm qntitatez q̃ fiat fames: & ꝓueniat augmentuz cibi. & quietẽ et sõnuz: et balneũ: et calefactõem cũ emplis calefaciẽtib⁹ notis: quorum remẽozatõem nõ iteram⁹. & cũ vẽtosis sup caput absq̃ scarificatõe: & cũ medicinis rubificantibus. Et fortasse ncce erit vt plm sit posteri⁹ vbi collũ iũgit cranco. Et ãmistrenẽ aq̃ in qb⁹ decocta sũt camomilla & mellilotũ & pedes capraꝝ: & ex oleis oleuz de narcisco & keiri. Qȝ si fũit a mã hñte frigiditatez & huiditatẽ: euacua ipm p⁹ digestionẽ cũ eo qȝ scis: & habitet i domo multi luis. Et icipiat pmũ ab euacuãtibus: q̃ sunt faciliora sic yera & pulpa colo̅qntide & castoreũ. ¶ Deĩde gradatĩ ꝓcedat ad yeras mgnas. postea ãmistret (si cõfidis qȝ non sit malicia ɔplõnis calide) ɔfectõem anacardinã: qm ẽ fortior in ɔfortatõe sensus: & facientẽ adqrere seruatõz & iuuatissimã seruatõis. Et ãmistra etiam reliq̃ digestiua ex rubificãtib⁹ & gargarismis & odoramẽtis q̃ scis. & nõ festines in desiccatõne ei⁹: sz gradatĩ ꝓcede. Et caue ne desiccatõ tua cõsequat̃ fmẽ huiditatum ꝑncipaliũ: & cõseq̃ẽ eã frigiditas ɔplonis: illȝ em̃ ẽ ex eis q̃ in obliuiõe augmẽtũ prebent. Et opz vt alienẽt a se ebrietatẽ & sufflatõez vẽtoꝝ & replõez. Et alienẽt ab ablutõne cũ aq̃ penit⁹: calida qdẽ ꝓpter illȝ qȝ ẽ i ea de mollificatõe. & a frigida qdez ꝓptea qȝ stupefcit & nocet spũi sens⁹: qȝ si eis accit replõ subtiliẽt r̃gimẽ p⁹ ipam. Oportz g° vt alienẽt a cibis retentiuis & g̃uatis & vaporos. Replõ vo ex vino fcã nocz valde: sz paucũ dilatat aĩaz & ɔfortat spm & fcit ipm bonũ: & excusat a mltiplicatõe aq̃. e⁹ vo multiplicatõ ẽ res magis nocẽs eis. Et dormitio mlta i meridie: & vlr sõn⁹ mltus nocz plm: & ꝓpe sup replõem plĩmã. Supfluitas quoq̃ vigiliaꝝ debilitat spm: & resoluit eũ. & cũ h° replet cẽbrum vaporib⁹: & eis qdẽ expta sũt acor⁹ nutrit⁹: & pip longũ nutritũ: & iueta sũt maĩfeste addẽtia in huatõe. Et medicamẽ h° ẽ exptũ: & e⁹ quidẽ ɔfectõ. Re. olibaĩ cipi pipis croci mirre ptes eq̃les: ɔmisceãt & sumat̃ in oĩ die pod⁹. ȝ. vni⁹. Et hoc etiã ẽ exptuz: pipis ptes duas: cimini tm̃dez & zucari albi ptes tres. Et exptuz ẽ etiã oĩ die i ieiunio potare in ipa olibaĩ tres qrtas aurei: & pipis qrtã. & iteꝝ cimini ptes qnq̃: pipis. j. acori. ij. cipi. ij. mirabolaĩ nigri. ij. mell anacardi. j. mell duplũ oĩz. Et oz vt redeas ad medicĩas singlares scptas i lib° secũdo: & eaꝝ loc⁹ i tabul egtudĩnũ capitis. Et oz vt sit hospitiũ hmõi dom⁹ i q̃ sit lumẽ plm. ¶ Facta vo ab apatib⁹ cẽbri curat̃ cũ eo qȝ dcm ẽ in karabito & litargia & subet asabari.

¶ De corruptõne ymaginatõnis.

Ipsa eadẽ cognoscit̃ ex sigñs narratis in alijs capitul. Verũtñ ẽ in ãterioẽ pte cẽbri. Et e⁹ corruptio ã est vt ymagiẽtur qȝ nõ ẽ: & videat res qb⁹ nõ est inuẽtio. & illȝ ẽ ꝓpter dominiũ coleraꝝ i anteriore pte cẽbri: ã ꝓpẽ dñium malicie ɔplõis calide absq̃ mã. Aut vt minuat̃ ymaginatõ & debilitẽt ab ymaginãdo res ymaginabiles: & neq̃ videat visiones: & somnia nisi paꝝ & obliuiscat̃ eoꝝ: & obliuiscat̃ formarũ sensatoꝝ q̃liter sũt: & neq̃ ymaginetur eas. Et e⁹ qdẽ cã est eadẽ cã q̃ est dimmutõis meõrie. Verũtñ plm corruptõis meõrie nõ fit nisi a frigiditate & huiditate: & paucitas ipi⁹ fit a siccitate: & res hec est e cõuerso. Verũtñ h° istrumẽtũ creatũ est lene: vt velocit̃ fiat e⁹ ĩpssio qȝ ymaginat̃ & illȝ duꝝ vt solõ e⁹ difficil fiat ab eo qȝ i ipo ẽ ĩpssuz ꝓpẽ res cadẽtes in ipo econ̄rio. Et corruptõ qdẽ meõrie cadit i duab⁹ dictõib⁹ sẽsatoꝝ: & i corruptõe ɔpositõis eoꝝ. & corruptõ ymagiatõis cadit sic i sẽsatis & formis ipoꝝ: & h° qdez scit̃ ex arte alia. Qȝ at̃ magis sigficatiuũ ẽ qȝ egtudo ẽ ex huiditate ã siccitate: ẽ dispõ sõni & vigiliaꝝ: & dispõ siccitatis oculoꝝ & narium & huiditatis ipoꝝ: et dispõ coloris lingue et huiditatis e⁹ ã siccitatis ipi⁹. Et qñ est egtudo corruptõis ymagĩatõis nõ ipius dimmutõ: tu es sufficiẽs ad cognoscenduz eã: et qñ ẽ a melãcolia: ã colã: ã a ɔplone calida singulari p illȝ qȝ dictũ ẽ et scit̃. Cure aũt illi⁹ sunt ẽm curas que sũt in egtudĩb⁹ ꝑtitis. Verũtñ oz vt cuã sit i ptibus

ꝑncipioꝝ sensꝰ. Et si nccīa ē fricatō: ꝗ̃ ventosarū appositio fiat ī anterioꝛe ꝑte cebri.

De mania & canina.

Expositio manie ē demoniū lupinū. Canīa vō ē spēs eꝰ exñs cū ira ꝑmixta tripudio: & inq̄sitōe corrupta ꝑmixta petitōi: queādmod ē ex naťis canū. Et scias ꝙ mā̄ faciēs demonium lupinū ē ex sƀa matie faciētis melīā: qm̄ vtreqꝫ sūt mlīce. Verūtñ cā faciēs ꝺmoniū ē mlīa adusta facta a colā: ꝗ̃ a mlīa q̄ ē ꝺterior. Et faciens mlīaꝫ ē mlīa nāl' mlīta ꝗ̃ adusta. Sed ē fcā a flāte: ꝗ̃ sāguīe dulci: paꝝ tñ fit a flāte adusto. Si aṫ fiat ab ip̄a mlīa: tūc plīm fit (cuꝫ mlīa ñ ē ñ mania) cū sua applicatōe ī ātīoē ꝑte cebri & sƀa eꝰ. qm̄ ipsiꝰ applicaº ad cebrū ē sic applicatō matici karabiti. Et mlīa q̄dē ē cū malicia extimatōis & cogitatōne corrupta: & tiōre & q̄ete: & neqꝫ ē ī ipsa agitatō vehemēs. Mania vō tota ē agitatio et saltꝰ et inq̄sitō et luposita: et aspectus cui ñ assimlaṫ aspectꝰ hoīs: ymo res ei magis sīlis ē aspcūs lupoꝝ. Et differt ab vna spē karabiti cui eā hñs ī ꝺmoīo assilaṫ: qm̄ cū hac egtudīe ñ ē febris ꝺm plīm: sꝫ karabitus nō euacuaṫ ab ea. Canīa ꝗ̃ ē species manie in q̄ ē associatio vehemens & aīcicia cū obediētia & ꝯueīentia siml'. Et in ip̄a q̄dēꝫ ñ ē credulitas ꝯtentōis q̄ ē in maīa & ē q̄i ad sanguīneā ꝓpīq̄oꝛ. Hec aūt egtudo plīm accit in autūno ꝓpter maliciā huōꝝ. Et qñꝫ multiplicaṫ in vere & estate: & est ei excitatō ap̄ flatū septētrionis ꝓpter desiccatōēꝫ septētrionis. Et hanc q̄dē egtudinem plīm nō ꝛ̄soluūt ñ emoꝛroydes & varices. Et cū accīt successiōe eiꝰ ydꝛopisis: soluit eā cū huīditate sua: ꝓpꝛie cū eꝰ cā ē caliditas epatis & ip̄iꝰ siccitas. Et multotiens accīt hec egtudo ꝓpter cōitatē stoāchi: quā vomitus sanat.

Signa manie vlīa & specieꝝ ipsius.

Sigñ itaqꝫ vlīa eꝰ sūt: qō mutaº opationū moꝛaliū & mobiliū ē mutaº ꝑdicta. Sigñ vō indicātia ip̄aꝫ: sūt sic ī cubus cū caliditate cebri. sic & si repleantur pedes sāguīe: & fiant rubei: ꝗ̃ coaguletur sāguis ī mām̄illa mulieris. Et sigñ motus corruptōis sāguīs. Et ꝑmū qñqꝫ sigſicat: qō fcā ē vl' fit cā corruptōis in m̄bꝛo: ī quo caloꝛ īnatꝰ ñ ē fortis regēs sāguīnē hñ īmo corrūpiṫ ī ip̄o sāguis aliq̄ corruptōis spē. Et cū accīt signū ꝑmū ī fine maīe: forsitan sigſicat ip̄iꝰ ꝛ̄solutōꝫ sigſicatōe varicum. & multotiēs accīt maīa ī egtudībus acutis sigſicās crisim. Ergo si reliq̄ sigñ eiꝰ iuctōeꝫ accesserīt: sigſicat qō crisis erit bona. Et qñꝫ ē vehemētia manie signs crisim ip̄iꝰ maīe. Et signū q̄dē fcē ex mlīa a mlīa adusta ē ꝙ eꝰ ꝺmoniū & luposita eꝰ fiūt cū cogitatōe & q̄ete spacio aliqº. Deiñ cū moueṫ & loq̄ṫ: īcipit rōcinari cogitās: postea cū iteraṫ sup eū ñ ē possibile euadere ex eo: neqꝫ facere silere ip̄ꝫ. Et ē extenuatō corꝑis ī ip̄o vehem̄tioꝛ: & coloꝛ ad nigredīnē decliuioꝛ: & sōnia deterioꝛa. Et qñqꝫ vomit aliq̄d acetosū ex quo ebullit terra. In ea aṫ q̄ ē a mlīa colīca fiūt ꝑmutatōnes ad ꝯtentōēꝫ velocīꝰ & q̄es ab ea velocius & ñ recordaṫ ꝯtentōis & odij: sic recordaṫ eꝰ ꝑmꝰ: ꝗ̃ mīoꝛaṫ eꝰ q̄es & multiplicaṫ motꝰ ip̄iꝰ cū rixa et agitaº eꝰ.

Cura eius.

Si replōem vides huōꝛū: flōma. Et si vides ꝺñiuꝫ coleꝝ ī corꝑe ꝑ vrīnā & reliq̄ sigñ: euacua cū decoctōe epithimi ꝗ̃ mirabolaōꝝ: si ē colā mlīca. Et si ē mlīa pura: fortasse necesse erit tibi vt euacues eā cū epithimi puri pōdere trium. ʒ. cū oximelle & pillīs ꝺ azulo. Deīde veī ad caput & euacua si ē ibi replō sāguīnea ꝗ̃ melīa sāguīnea ex venis q̄ sūt sƀ ligua. Et assidua ip̄iꝰ euacuatōēꝫ cū hijs pillīs q̄rū ꝯfectio. Re. yere pigre: epithimi: sticados oīm triū añ ꝑtem vnā: scamonee mirabol'. āboꝝ ana. ꝑtē mediā: fiāt ex ea pill'e magne & pꝰ vlēm euacuatōēꝫ in noctibꝰ seꝑatis sumaṫ ex eis quaqꝫ nocte pōdus duaꝝ. ʒ. Et ex eis q̄dē q̄ ꝯferūt ad illō sūt pill'e istiꝰ modi. Epithimi polipodij āboꝝ añ. ʒ. j. lapidis armeni: pulpe mirabolanoꝝ kebuloꝝ ana. ʒ. j. sticados. ʒ. x. sal' indi: pulpe coloquintide amboꝝ añ. ʒ. iij. bellirici emblici basech ellebori nigri oīm añ. ʒ. iij. turbit. ʒ. xx. cōficiāṫ cū oximelle mellino & āmīstrēṫ. Et fiāt gargarismata cū oximelle scamoneato. Et ñ supflue vtaris pill' de seibar: sed vtere eis toto tꝑe quo assidue inueīṫ ī eis lenitas. Cū aṫ maliciā ꝯplōis calam sētis. abscide eas: & pꝰ euacuatōēꝫ ꝑueī ad īfrigidatōēꝫ & hūectatōēꝫ cū ēbꝛocis & alijs. Et fortasse nccm̄ erit vt ī die q̄nquies embꝛoceṅṫ & lmīāṫ capita ip̄oꝝ ex decoctōe pedū & capitū: & mulgeaṫ sup ip̄a lac: & ponaṫ sup ea butiꝝ crudū. Sitqꝫ intentio tua ī hūectādo maioꝛ ītentōe tua ī īfrigidādo. Verūtñ si nō inueīs medicīas vehemētis hūectatōis ñ frigidas pone cum eis camomillā: & fortasse nccꝫ erit tibi vt eos dormire facias super medicamē qō tribuisti eis in potu dabis eis ergo bibendū cuꝫ aqua granatorum dulcium vt humectet: aut cum siropo de prunis vt leniat: ꝗ̃ cum

[illegible] adusta
[illegible] a colera
[illegible] demonium lupinu
[illegible] adusta
[illegible]
Egritudo ista accidit
in autumno pp
[illegible] humores

aq̄ ordei. Et embroca eos cū aq̄ in q̄ coctū
sit papauer: vt dormiāt. verꝫ rectiꝰ est vt
ponas in ea parꝫ camoille: et emulge super
caput lac et olea iuuātia ad illō sunt bona
Et cū āministrauis embrocas et cappurgia
huectantia et olea: ingenia vt dormiant po
stea ꝑm dispōem q̄ fit sōnꝰ ex embrocis et
oleis facietibꝰ subet et ꝓprie oleo d lactu
cis. Et ī potu tribue eis qđ hūectat: sic aq̄
ordei. Et nō des ei ad potandū aliqđ qđ cur
rat cursu oximell': et ī quo fit subtiliatō et
desiccaº et icisio. Et quotiēs videris nāꝫ du
ram: clisteriza infirmuꝫ vt n̄ eleueꝰ ad cap
vapoēs ipedientes ex fece: et oꝫ vt ī aqs ip
sōꝝ des ī potu radices fenicl'i siluestris et
sem eꝰ et radicē vitis albe. et ē alfesur qm̄
sunt iuuātia. Sitqꝫ ipōꝝ potio aurei viniꝰ
quaqꝫ die: si aūt illā nō biberit abscōde eā ī
cibis eoꝝ. Et corā infirmo sedeat d qº ve
recundeꝰ et queꝫ timeat: et stringanꝰ coxe
et crura eꝰ semp: vt assidue vapor ad infe
riora ꝓhaꝰ. Qđ si timeꝰ ꝙ seipsos ledāt: ligē
tur fortiꝰ: et ingrediāꝰ ī cabijs. et suspēdā
tur ī suspēsorio eleuato qđ est sic argeatu
Et oꝫ vt sint cibi eoꝝ huiōi ꝑm oēm habi
tudīeꝫ. Verūtñ oꝫ ne cū sua huīditate sint
ex eis q̄ opilatōes euenire faciūt sic amiduꝫ
et q̄ silia sūt ei. Et nō deꝰ ipsis qđ plīm ꝓuo
cat vrinā: illud em̄ ipsis nocꝫ. Et reliq̄ cure
ipōꝝ ī qbꝰ oꝫ vt sibi timeāt et sibi caueāt
sūt cura melie: et nos remeōrabimur eius
ī cº suo. Cūqꝫ declināt: n̄ ē maluꝫ si ad po
tādū deꝰ eis vinū plīm ımixtuꝫ: nā illō huē
ctat eos: et dormire fāt ¶ De melancolia

DIcitꝰ mlīa mutatō estimatōnuꝫ et co
gitatōnū a cursu nāli ad corruptōeꝫ
et ad tīoreꝫ et ad maliciā ꝓpter cōple
xionem melācolicā facientē siluestrem spm̄
cēbri interiꝰ: et facienteꝫ ipm timidū ꝓpter te
nebras ipiꝰ (sic tenebre extrīsece solicitāt
et timere faciūt) ꝑm ꝙ cōplio frigiditatis et
siccitatis contrīa est spūi debilitās ipm: sic
cōplexio caliditatis & huīditatis vt cōple
xio vini ē cōueniēs & cōfortās. Cūqꝫ mela
colia cōpoiꝰ cū rixa & saltu & scitill' ꝑmuta
tur: & noiaꝰ mania. Et neqꝫ dicitꝰ mlīa nisi
cꝰ euētus ē a cola nigr nō adusta ¶ Et mlīe
qdē cā: ā ē in ipo cēbro: ā exꝰ cerebrū. Et il
la q̄ est in ipo cēbro: ā ē ex malicia cōplonis
frigide & sicce sic mā ꝑmutāte substātiam
cēbri: & cōploeꝫ spūs lumiōi ad tenebras.
Aut ē cū mā. Et illa q̄ ē cum mā: ā ē mā q̄
ē in veīs veniens ad eas ex loco alio: & con
uertiꝰ in eis ad colām nigrā ꝓpter adustio
nē eiꝰ qđ in eis ē & fit fex: & hec est plīm.
Aut ē mātia inbibita ī corpe cēbri: & ē im
pediēs cerebꝝ qlitate & substantia sua: &
effundiꝰ in ventrē: & multotiēs fit ꝑmuta
tōe ex epilēsia. Illi vō cꝰ cā est exꝰ cerebrū
cōicat res alia: ex q̄ ad cerebrū huōr eleua
tur: aut vapor tenebrosus. Est gº res illa:
aut ī toto corpe cū ei dñaꝰ cōplio melācoli
ca. Aut splē cū in ipo retineꝰ mlīa: & n̄ po
test ipam ꝑgare. Aut defectꝰ: & n̄ pōt tra
here colām nigrā ex sāguīe. Aut qꝛ in ipo
ꝓuenit apa: aut n̄ ꝓueit sꝫ nocumētū aliud
Aut ꝓpter vehemētiā caliditatis epatis ¶ Aut
ē res illa ipm mirach: cū in ipo adunāꝰ sup
fluitates nutrimēti & vapōris ītestinoꝝ &
aduruntꝰ huōres ipiꝰ: & cōuertunꝰ ī genus
melācolicū. & faciūt euenire apa: ā n̄ faciūt
euenire: & eleuaꝰ ex eis vapor tenebrosus
ad cap. Et nomiaꝰ hec inflatō mirachia &
mlīa mirachia. Et ipa qdē multotiēs eleua
tur ab apate portonarioꝝ epatis: & aduri
tur sāguis in mirach. Et ē illō qđ Gal' po
suit cām ī mlīa mirachia Et theophilo qui
deꝫ videꝰ qđ eꝰ causa ē vehemētia caliditā
tis epatis & intestinoꝝ. Et qdā alij ponūt
cām in ea opilatōes q̄ fiūt ex meseraicis. &
non sit apa. Sigꝰ gº q̄ ponit cām in illo o
pilatōes ī mesaicis: qđ instrumētū istoꝝ n̄
penetrat ad venas: & accitꝰ ei corruptio.
Et sigꝰ q̄ dicit illō esse ꝓpter apa longitudi
nē retētionis cibi ī eis crudi cū dispōe sua
& hoc apa ꝑm plīm nō fit calidū: sꝫ neqꝫ ē il
lic febris & sitis & voītus colerū. Et qñqꝫ
ē cā gñatōis eꝰ aer exterior. Et ꝑncipiū q̄
dem gñatōis eꝰ est ī cēbro: cū ī stōacho ē
apa calidū: & aduritꝰ vapor eꝰ ī huīditati
bus cēbri: ā ē in matrice: ā reliqs membris
capiti cōicantibꝰ. Eius vō q̄ fit a frigidita
te & siccitate sine mā: cā ē malicia cōplexio
nis ī corde melācolice cū mā ā sine mā: cui
cōicat in ipa cēbrū. qm̄ spūs aīalis ōtinuꝰ
ē spūi vitali & ex substātia ipiꝰ. qre cōple
xio eꝰ corrupta mlīca corrūpit cōploeꝫ cēb
& ōūtit ad mlīcā. Et qñꝫ fit ꝓpter cās alias ī
fridātes & desiccātes n̄ ex corde solū cū tñ
n̄ sit possibile vt fiat absqꝫ coitate cordis.
ymo fortasse magtudo cāe ī ipo eit ex cor
de. & ꝓpter hº necꝫ ē vt cōseqꝰ cuā cordis cū
cuā cēb ī hac egtudīe. Et scias ꝙ sanguis
cordis cū ē terlꝰ sbtil clarꝰ letificās ꝓstit
corruptōi cēbri: & rectificat ipꝫ. ymo n̄ est
mirū si sit bꝫ plꝫ ꝑncipiū illiꝰ ex corde: licꝫ
hec egtudo n̄ ōfirmeꝰ n̄ ī cēbº. n̄ ei ē mirū
si cordis cōplio corrūpaꝰ ꝑmū: & seqꝰ eā cē
brū: & corrūpaꝰ cēb cōplo: & seqꝰ eā cor.
& corrūpaꝰ cōplo sps ī corde: & fiat siluēris
& corrūpat qđ ex ipo penetrat ad cēbꝝ: &
iuuet cēbꝝ ad se corrūpēdū. Et qñꝫ accit in

E.

fine egtudinũ măliũ: & ꝓprie acutaꝝ mľia et ẽ signũ mõtis Et tũc accit hoi illi vt rcõ deẽ mõtis & mortuoꝝ plꝫ. Et vľr qꝺ coľa niğ multiplicaẽ: & ğnaẽ qñꝫ cã mẽbri operãtis nutrimẽtũ qꝺ est epar cũ aduriẽ sanguis: ⁊ debilitaẽ ab expulsioẽ supfluitatis mľice: & ẽ min⁹. Et qñꝫ cã mẽbri qꝺ ẽ euacuatoriũ coľe nigre & ẽ splẽ: cũ ꝺbilitaẽ i ꝺuab⁹ reb⁹. qrũ vna ẽ attractio fecis sãguis & cinereitatis e⁹ ab epate. Et altera ẽ expulsio supfluitatis q ex eo ad ipm ẽbit ad locũ q ẽ ei ꝑpat⁹. Et qñꝫ ğnaẽ coľa niğ in mẽbᵒ alio: ⁊ ꝓpẽ vehemẽtiã adustioĩs nutrimẽti e⁹. ⁊ cã defect⁹ ipi⁹ ab expulsioẽ supfluitatis nutrimẽti sui: qre resoluiẽ e⁹ sbtile: & fit fex spissũ ipi⁹ mľicũ. ⁊ ꝓpẽ vehemẽtiã infrigidatoĩs & desiccatoĩs e⁹ qꝺ ad ipm peruenit. Et qñꝫ etiã fiũt cã in ğnatõne eius cibi generatiui colere nigre. ¶ Et quibusdam medicoꝝ visũ est: ꝙ mľia contingat a demonio. Sꝫ nos ñ curã⁹ cũ phisicã doce⁹ si illud ꝯtigat a demoĩo: ⁊ ñ ꝯtigat. postꝙ dicim⁹: qm̃ si ꝯtigit a demoĩo sufficit nob̃ vt ꝯũtat ꝯploẽz ad colerã nigrã: & sit cã e⁹ ꝓpinq̃ coľa niğ: deĩde sit cã illi⁹ coľe nigre demoniũ ⁊ ñ demoniũ. Ex caus̃ ꝟo forib⁹ i ğnatoẽ mľie ẽ supfluitas tĩoꝛis & tristicie. Et oꝫ vt scias qꝺ coľa niğ faciẽs mľiam: qñqꝫ ẽ ⁊ coľa nigra nãlis: ⁊ flegma cũ ꝯũtiẽ i coľam nigrã ꝓpter spissitudĩeꝫ ⁊ ꝓpẽ aliqñtulã adustionẽ: quãuis hᵒ sit paꝝ ⁊ rarum ⁊ sãguis cũ ꝓpter decoctoẽz ꝯũtiẽ absꝫ adustione vehemẽti. Huoꝛ aẽ coľic⁹ cũ in ipo cadit adustio vltra fcit maniã: & ñ ẽ ꝯtẽt⁹ sup mľiam: & vnaqqꝫ spẽꝝ coľe nigre cum in cẽbro ẽ modo ꝑdicto: fcit mľiam. ¶ Verũ tñ qꝺã eaꝝ cũ mľia efficit maniã. Illa ꝟo q ẽ magis incolumis: ẽ illa q fit ex fece sãguinis: & cũ q est gaudiũ. Et mľia qꝺẽ plerũqꝫ resoluiẽ per emoroydes & varices. Et qñꝫ mĩoraẽ ğnaᵒ h⁹ egtudĩs in alb̃ & pĩguibus: & multiplicaẽ in brunis & pilosis extenuatis. Et multiplicatur ğnatõ i eo c⁹ coꝛ est vehemẽter calidꝫ: et cẽbꝝ ẽ huidum. Quare fit caliditas cordis e⁹ ğnatiua coľe nigre in ipo. et huiditas cẽbri ipius susceptiua impssionis e⁹ qꝺ ğnaẽ i corde ipi⁹. Ex eis ꝟo q ad ipam sũt ꝑpati: sunt trauli et sillabã multotiẽs repetẽtes: anteq̃m dictionẽ ꝓferãt. lĩguas hñtes leues: & oc̃los mobiles: quoꝝ facies sũt vehemẽtis rubedinis: et bruni: pilosi: & ꝓprie in quoꝝ pectorib⁹ sũt pili: nigri & grossi: quoꝝ vene sũt ãple: & labia grossa. qm̃ qꝺã istoꝝ sunt sigficatões caliditatis cordis. & qꝺã sigficatões huiditatis cẽbri. Et plĩn sũt ẽm qꝺ appet flatici. Et hec qꝺẽ egtudo pl⁹ accĩt viris: sed mulierib⁹ ẽ deterioꝛ. & multiplicaẽ i iuuẽib⁹ & senib⁹: & mĩoraẽ i hyeme: & multiplicaẽ in estate et autũno. et qñqꝫ excitaẽ in vere plĩn: qm̃ ver eleuat huõres & pmiscet eos sãguini. Et qñꝫ ẽ e⁹ excitaᵒ cuꝫ pyodis: in qb⁹ excitaẽ coľa niğ: & feruet et. Et ad illũ quiꝺẽ q ꝑpat⁹ ẽ mľie: cito pueit apa: cũ adsunt ei tĩoꝛ ⁊ ãgustie ⁊ insõnietas. ⁊ retineẽ in ipo ꝯsuet⁹ cursus sãguis: aut voit⁹ mľicus: aut reliqua.

¶ Signa specierum eius.

Signa ꝑncipij mľie sũt: extimatio mala & tĩoꝛ sine cã: et velocitas ire & dilectio solitudĩs & tremor et ꝟtigo et soĩtus & tinitus et ꝓprie mirach. Cũ aẽ ꝯfirmata ẽ: tĩoꝛ & malicia estimatoĩs: & angustia et solicitudo et tsticia & alienaᵒ ẽmonis: & fastidiũ ꝓpter multitudĩẽ vẽtositatis: et spẽs tĩoꝛis ex eis q sũt aut nõ sũt. Et plĩn tĩoꝛis e⁹ ẽ ex eis q nõ timenẽ ẽꝫ cõsuetudĩẽ. Et spẽs qꝺẽ iste sũt indefinite: qꝺã em̃ eoꝝ timẽt casũ celi sup se. Et qꝺaꝫ eoꝝ timẽt ne terra absoꝛbeat eos: & qꝺaꝫ timẽt latrones: & alij timẽt ne lup⁹ ad eos ĩgrediaẽ. Et qñꝫ res ꝓprie hñt in hoc impssionẽ. Et cũ hoc qñqꝫ ymaginaẽ res corã oculis suis: q nõ sũt vere. Et qñꝫ ymaginaẽ seipos fcos reges: ⁊ demones: aut lupos: aut aues: aut instrumẽta artificialia. Amplius qꝺã sunt q ridẽt: & ꝓprie quoꝝ melãcolia ẽ sanguinea: qm̃ ymaginaẽ qꝺ placet & delectat eos. Et qꝺam sunt q ploɽãt: & ꝓprie quoꝝ melãcolia ẽ mľia pura. Et qꝺam q diligunt morteꝫ & qꝺã q eã abhoꝛrent. Signa ꝟo e⁹ q est in cẽbro: ꝓprie ẽ supfluitas cogitatoĩs: & assiduatõ solicitudĩs melãcolice: et assidu⁹ asspect⁹ ad rem vnã & ad terraꝫ. & sigficat ipam coloꝛ capitis & faciei & oculoꝝ: & nigredo piloꝛuꝫ capitis & grossitudo eoꝝ & antecessio insõnietatis & cogitatõnum: & moꝛa i sole & q siĩa sunt istis. & egtudĩes cẽbri ãtecedẽtes. & vt adsint siğ q dicem⁹ membris cẽbro coĩcantib⁹ pueta. & vt nõ appeat iuuamẽtuꝫ cũ membꝝ illõ medicaẽ. sꝫ remaneat & vt sint accidẽtia valde magna. ¶ Ei⁹ aẽ q fca est coĩtate coꝛpis toti⁹: nigredo coꝛpis et ei⁹ arefactio: & retẽtio e⁹ qꝺ euacuaẽ ex splene & stoãcho: & qꝺ euacuaẽ cũ pyodis ex ano aut ex mẽstruis: & multitudo piloꝛuꝫ coꝛpis & vẽhemens nigredo i poꝝ. & ãtecessio ciboꝛuꝫ maloꝝ melãcolicoꝝ: quos te docuim⁹ in libro secũdo. Et egtudĩes qꝺẽ qbus succedit melãcolia: sũt sic febres tpales & pmixte. Veruntñ signa e⁹ que facta

Corpora preperata ad melancoliam:

Signa melancolie q est in cerebro

Signa melancolie coïtate [illegible]

est ex splene sũt multitudo desiderij ꝓpter effusioẽs col'e nigre ad stoachũ: & cũ paucitate digestionis ꝓpter frigiditatẽ cõplexionis & multitudo rugit⁹ lateris sinistri & inflatõ splenis. Et illud qd ẽ est qd ñ abeis separ: scz repletõ vehemẽs ꝓpter inflamatõez. Et qñz est cũ ea febris qrtana: & nã est lenis. Et qñz mordica⁰ col'e nigre facit vt sit mania. Sig' aũt e⁹ q est ex stoacho sũt inuẽtio signoꝝ apatis stoachi remeoratorũ in ca⁰ de egtudib⁹ stoachi. & augmẽtũ egtudĩs cũ satietate nauseatiua & repletõe & in hora digestiõis. Et multotiẽs excitant dolores cũ eo apd cõmestionẽ vsq quo digerat dolores: deide qescũt apud digestionẽ. Si aũt ẽ calid: sigt ipm inflamatio in mirach & sitis Et plĩ mliaz hñs est splenetic⁹. Sig' vo mirachie sũt gũitas in mirach: & attractio ad supiora: & nausea inseparabil': & malicia aĩe: & corruptõ digestiois: et eructuatio acetosa: et sputũ huiõũ & rugit⁹ & exitus vẽtositatis: & inflamatõ & vt inueiat dolorẽ i stoãcho: ã dolorẽ inter vsq spatulas: & ꝓpric p⁹ cibũ vsqquo digerat pſce Et qñz euomit flegma colicũ: et qñz euoit acetosũ ɔgelãs dẽtes. Et accidũt ei hec accidẽtia ex acceptõe cibi: ymo post ipm p horas aliqs. Et erit egestio ei⁹ flegmatica colica. Et alleuiat ꝓpter bonitatez digestionis. Et augmẽtat dormitõe ipius & plerũqz pcedit ipam apa in mirach: aut ẽ cũ ea: & inueniũt trcõr plĩm⁹ in mirach i qbusdã hoĩs Hec aũt egtudo augmẽtat cũ satietate nauseatiua. & alleuiat velocitate digestiois Et dicim⁹ qd col'a nigra faciẽs mliã cũ ẽ cũ sanguie: ẽ cuz gaudio & risu: & nõ comitat ipaz tristicia vehemens. Si aũt ẽ cũ flegmate: ẽ cuz pigcia & paucitate caliditatis et qete. Et si ẽ cũ col'a ẽ cũ agitatõe & lesiõe & õmoio & ẽ simil' manie. Et si fũit col'a nig' pura: tũc cogitatõ i ipa erit plĩma: & audacia erit mĩm⁹: ñ moueat & rixet: & hẽat odiũ: c⁹ nõ obliuiscitur.

Cura eius.

Oportz vt cura e⁹ fieri incipiat añtq̃ ɔfirmet: qm facil' est i pn⁰: & praua & diffial' cũ ẽ ɔfirmata. Et nccm qd ẽ vt fm oẽm dispoẽz aĩa ipi⁹ letificet & iocũdetur. & sedeat i locis tpatis. & huẽctet aer hospitij e⁹. & odorificet sternẽ⁰ odorifera i ipo Et vl'r oz vt sep olfaciat odoẽs bonos & floẽs boi odoris. & suãt cibos laudabil' chimi huẽctatiõs valde. & fiat augmẽtũ in h⁰ vt corp⁹ e⁹ tenerescat cũ cib ɔueientib⁹ & balneo añ cibũ. Et effũdat sup cap e⁹ aq̃ tepida ñ vehemẽtis cal'itatis. Cũz ex balneo egrediẽt: si paꝝ sitis hz: ñ ẽ maluz si paꝝ aq̃ potz. & ãmistret frica⁰ teneꝝ faciens põca i c⁰ õ ɔbuatõe sal'itatis. Sitq3 studiũ tuũ i huẽctatõe ipi⁹ sup tuũ studiũ i e⁹ calefactõe qñtũ possibile ẽ. Et alienet a se coitũ & sudorẽ vehemẽtẽ Et alienz fabas & carnes sallitas et lẽtes & caules: & vinũ grossũ & nouũ: et oẽ sal & oẽ salsuz et acre & acutũ: & oẽ qd ẽ vehemẽtis acetositatis oz aũt vt suãt pigue et dulce. Et cuz voluntas adẽ vt dormiãt: ñ ẽbrocẽt ipoꝝ capita ñ cũ aq̃ papaũis & camoille et albacoẽ. Fon⁹ ei ẽ ex ɔueientiorib⁹ curis ipoꝝ. Verũtñ succurrat cũ eo qd tm afferat eis salutis qñtũ nocumẽti papauꝝ atribuit Si aũt mlia fuerit ex mal'ia ɔplonis singl'aris frie ã sicce sufficit vt ãmistres calefactõz cordis cũ letificatĩb⁹: & medicis de musco & tiriacha & metridato & hijs silib⁹. Et cuã cap cuz hijs q dca sũt i c⁰ õ stoliditate. Et q ex ea fortis ẽ accñs successiõe egtudis alteri⁹ calide: facil' ẽ cure: ita vt ẽbrocatõib⁹ rmoueatur. Si aũt ẽ ex mã mlica ɔfirmata i cebro tũc thesaur⁹ cuẽ e⁹ ẽ tres res. Pria eaꝝ ẽ euacuatõ matiei: & fortasse erit p clistere & voitũ: nisi i illo e⁹ stoãch⁹ ẽ debil'. illuz ei nũquã i hac egtudĩe vomeze faciãs: neqz et i mirachia. Et secũda ẽ vt ãmistres cum euacuatõe huẽctatõez assidue cuz ẽbrocis & oleis cal'is. Et poãs i eis ex medicis sic camoilla & aneto et mellilote & radice lilij: vt nõ igrosset huõr ꝓpt resolutõz purã i q ñ ẽ lenitas neqz grossitudo vt huẽctet et ñ sit i eis resolutõ. Quod si col'a nig' est elõgata a cal'itate: i te ẽ vt addas sticados et schea et folia lauri et calamẽtũ cũ huẽctatõe: et ñ cures. Et ãmistra cibos gñatiuos saguis laudabil': sic pisces petrosos et carnes laudabiles põcas. & i qbusdã hoĩs vinum albũ pmixtũ pter ãtiquũ et forte. Et tercia est: vt ãmistres ɔfortatõez cordis (si sẽtit ɔploem frigidã) cũ letificatĩb⁹ calidis et si sẽtit ɔploez ɔclmãtez ad cal'itatẽ cũ letificatĩb⁹ epatis. Et si caliditas ẽ valde fortis tũc ãmistra letificãtia frigida multe frigiditatis: et illõ qd scies ex pulsu. Incipiam⁹ aũt distiguere regĩa ista: et dicã⁹. Euacua⁰ qd ẽ ita faciẽda est: nã si vides venas pleãs qlitercũqz sit: tũc col'a nig' est saguinea: flõma g⁰ ex nig'. ymo oz fm oẽz dispõz vt a flõia icipias: ñ tiõz vehemẽtis debilitatis affũit. Et sciãs si matie sũt pauce: et sũt i cebro tm: qd tũc siccitas dñat sup ɔploez. Ampli⁹ si flomas: et inuenis subtilẽ saguinem non retineas sanguinem propter hoc qm multotiens pcedit in ipa subtil'. Et silr

oꝫ vt ãplifices flõiam: vt ñ effluat qđ sub
tile est; et ꝛ̃tineat̃ grossũ et augeat̃ malicia
Et ꝯsidera qđ duoꝝ lateꝝ capitis sit gͥuius
et flõma cephalicã q̃ seq̃t̃ ipm. Et qñqꝫ ne
cessariuꝫ erit tibi vt flõmes basilicã. et ãte
flõmiã venaꝝ frõtis moue pl᷒: cũ ĩueĩs sig
coĩa. deĩde si ĩueĩs humoꝛeꝫ melãcolicuꝫ et
ꝺecliuẽ ad frig᷒: euacua cũ pillis factis ex
epithimo et aloe et ello: et incipe a digesti
one. Ampli᷒ euacua ĩ pñº rei cũ medicinis
leuib᷒: ĩ qb᷒ recipiunt̃ epithimũ. et pulpa
coloq̃ntide et scamonee paruꝫ. deĩde cũ đ
coctõe ĩ q̃ sint epithimũ et agaricũ postea
si nõ ꝯferũt ãmistra yeras mag̃s. deĩde si
p᷒ illđ ĩdiges euãtõe ãmistra elloꝝ cũ cau
tela et tiõꝛe: et lapidẽ lazuli et lapidẽ arme
nũ: et pillas fcas ex eis sine tiõꝛe et cautela
Et mltotiẽs q̃deꝫ iuuat eos ãmistraº harũ
medicinaruꝫ p̃dcãꝝ ĩ aq̃ casei ꝫm assiduatõ
neꝫ et miorãtõꝫ flegmatis ex medicina. Si
gº ñ ꝯferũt: reitera iteꝝ: et ĩ omĩ ebdoma
da euacua vice vna cũ pillis subtilib᷒ me-
diis: et int̃ spaciũ illđ ãmistra triphorã epi
thimi. Exptuꝫ nãqꝫ est potare eos triphorã
epithimi ꝫm hunc modũ: sumãt̃ triphore ʒ.
iij. epithimi ʒ. j. yere ʒ. 5. et in oĩ mẽse eua
cua cũ aliq̃ forti đ yeris magnis et pillulis
magnis donec ĩueĩas egtudĩnẽ iã remotaꝫ
Et ãmistra et̃ voĩtuꝫ ꝓprie: si vides ĩ stoã-
cho aliq̃d qđ ĩ egtudie augm̃tũ faciat. et si
ñ ẽ egtudo vehementis đbilitatis. et oꝫ vt
fiat voĩt᷒ cũ aq̃ ĩ q̃ cocta sint calamẽtũ et
rafani semẽ. Et recipiat expssionẽ rafani ĩ
quo ĩfus᷒ ẽ ells: et dimissus aliquot diebus
donec currat in ipo vt᷒ e᷒ cũ oximelle. Et
sumãt huc eundẽ rafanũ ĩfusũ in oximelle.
Sitqꝫ quãtitas oximell triuꝫ sextarioꝝ. et
q̃ntitas expssionis e᷒ sextarij vni᷒. et au-
geat̃ illud et minuat̃ ꝫꝫ q̃ntitatẽ đtutis. si
ãt đtutis times debilitatẽ: aliena ellm. Cũ
qꝫ purgaueris intẽde ad coꝛ cũ eis q̃ mul-
totiẽs dixi᷒: et hec q̃dẽ trifora epithimi ex
pta est in hº caº. Cũ gº antiq̃t̃ egtudo: ad
mistra voĩtuꝫ cũ oleo: et ãmistra masticati
ones: et gargarismata nota: et ãmistra o-
doramẽta bona et muscũ: et ambrã et alefe-
uiati et xilolaloeꝫ. Et si mã fuit decliuis ad
colerã citrinã euacua cũ decoctõe epithi-
mi et pillis stoãticis tpatis. Et ex eis q̃deꝫ
q̃ euacuãt adustã colam: sũt ea q̃ dicũt̃ in
caº suo. Et tu q̃dẽ adde ĩ huẽctãdo: et mi
noꝛa ex calefactõe: q̃muis ñ sit tibi excusaº
ex camoĩlla: et q̃ sũt ĩ e᷒ đtute. Cũqꝫ ãmi-
stras ẽbrocas ñ ẽ via ad ãmistrãđ ĩfrigidã-
tia pura sup cap. Quidã at̃ medicoꝝ ãtiqº
rũ laudauerũt ĩ hmõi loco: vt suãt ex aloe

Elleborus debet administrari 9 hmor

oĩ die ĩ ieiunio aliq̃ntulũ: ã đglutiat oĩ die
aquã ĩ q̃ cocte sũt absinthij ʒ. iij. et. x. ke-
rates expssiõis absinthij dissoluti in aq̃. Et
laudauerũt vt soꝛbeat oĩ nocte acetũ foꝛ-
te et p̃cipue acetũ sq̃lliticũ. Nos at̃ time᷒
ĩ eo maliciã sq̃lle et aceti ĩ hac egtudĩne: ñ
adsit fiducia qđ mã sit gñata ex cola adu-
sta: qm̃ ẽ calida: nã tũc acetuꝫ ẽ magis iuua
tiuũ ei aliis reb᷒: et p̃cipue sq̃lliticũ et oxi
mell fcm cũ oximelle sq̃llitico: et silr acetũ
in quo poĩt̃ polium mõtanũ ã aristologia.
Et qñꝫ et̃ iuuat acetũ cũ egtudo fit cũ coĩ
tate spleĩs: et mã ẽ in ipo. Et oꝫ vt fiat o
doꝛ bon᷒ e᷒ cũ ꝯpoĩtis eq̃lib᷒: ĩ q̃bus reci
piunt̃ cãphora et musc᷒ et oleũ violatũ et
sit multũ vincẽs cũ odoꝛe suo siccitatẽ cã-
phoꝛe et musci et reliq̃ odoꝛamẽta frigida
bñ ꝛ̃dolentia huĩda: et ꝓpe nenufar. Q si
cã ĩ mlia fuit apã ĩ stoãcho et visceribus: ã
ꝯplio calida ĩ eis adusta: succurꝛes illi cum
eis q̃ ĩfrigidãt cap et huẽctãt ipm et ꝯfoꝛ-
tant: vt ñ recipiat qđ pueĩt ad ipm ab aliis
Et si fuit cã ĩ mirach: et ĩueniũt̃ ventosita
tes et rugit᷒ et hiis silia: qm̃ illđ ẽ apã ĩ mi
rach calidđ: cura ipm et ꝛ̃solue cũ eis q̃ sunt
nccia: de q̃b᷒ dcm ẽ ĩ caº đ apatib᷒. Et cõ-
foꝛta cap et inũge ipꝫ cũ oleis ꝯfoꝛtatis et
huẽctatis. Et ãmistra vẽtosas cũ scarifica
tõe euacuãdo sãguĩeꝫ. Et ñ calefacias ĩ hu-
iusmõi dispõe epar: ymo tibi attinꝫ: vt ipꝫ
ĩfrigides cũ inueĩs ipꝫ calidđ adurẽs sãguĩeꝫ
sua caliditate: et ꝯfoꝛta splenẽ: et poẽ sup
mirach vẽtosas: et medicamẽ de sinapi et
silia: vt ñ mittat splen mãꝫ ad cẽbꝛuꝫ Et si
fuit mirach frigide ꝯplõis ĩflãtis ipꝫ: et ne
qꝫ fuerit ibi apã neqꝫ ĩflamatõ: dabis ei ad
potandđ aquã decoctõis absinthij: et succũ
e᷒ ꝫꝫ qđ dcm ẽ. et ẽbroca stoãchuꝫ ipi᷒ cũ
ẽbꝛocis calis p̃ocis. et fac ei emplm cũ illis
emplis: et ãmistra ĩ eis sem̃ agni casti et se
mẽ rute et radicẽ lilij et herbã marie: et re
tine ẽplm sup ipꝫ lõgo tpe: deiñ cũ ꝛ̃moue
ris ipꝫ: pones vẽtosas sup locũ: et sup euꝫ
sit totũ ĩfusum ĩ aq̃ cala et oleo: ã lana car
minata: ã spõgia. Et ꝯfert vs᷒ ẽpli ex sina-
pi sup ipꝫ: et sup illđ qđ ẽ int̃ duas spatu-
las: et ẽpla dca ĩ ãtidotario Et ꝯfert vt po
nant̃ sup ipm vẽtose absqꝫ scalpelatõe: nisi
illic sit apã ã doloꝛ ꝓhibẽs illđ. et multoti
ens q̃dẽ nccm ẽ vt ad potãđ dẽt ĩ mlia in-
flatiua semẽ apij et cimmũ et anisũ: et siro
pi ĩ q̃b᷒ semĩa ista coquunt̃: et ruta et ane
tuꝫ. ymo qñꝫ tibi nccꝫ erit: vt ãmistres sem̃
rute et agni casti. Et multotiens indiget
mirachia antiqua vomitu cum elleboꝛo
albo. Et opoꝛtet plerumqꝫ in melancolia

Aduerte de aceto

mirachia et vt rectificet epar: ne ex eo gñe tur cola nig. Et multotiēs iuuat hñtes me lācoliā mirachiā etiā vt res āmīstrent īfri gidātes. vñ sunt huēctātes & oppoīte ꝓpt colerā nigrā: & qꝛ ipe sūt ꝓhibitoꝫ facien tes in gñatōe vētositatis & vaporis: q vtꝫ īpediūt sua eleuatōe ad cap. Si āt iuua mtū ē cū frido: ñ ē iuuamtū veꝝ abscidēs egtudīeꝫ. sꝫ ex frido cū ē huiō ñ gñat cola nig: & abscīdit mā eꝰ: neqꝫ et vapoāt mā ꝯphēsa. & fiducia est ꝙ nā dñabit ei: et re ctificabit eā. Et scias ꝙ regimē grossū gña tiuū flatis fortasse resistit cole nigre. & re gimē subtiliatiuū ꝓpt illō qō efficit ex adu stione facile: nocet. & fortasse iuuat ipsum Nō gº seducat te iuuamētū quorūdā ꝓpt flegma qō ipi euacuāt vomēdo ā egerēdo nā illō ñ ē ꝓpt euacuatōꝫ flegtis iuuātē ip sos: ymo qm mltitudo & ꝯpssio huōꝝ adi uicē remouet ab eis. Verūtñ iuuatiuū essē tialit ē euacuaº cole nigre. Et canon qdem curatōis mlie ē: vt pueīas vsqꝫ ad vltimū ī huēctatōe: & cū hº ñ mīuas ī euacuatō ne cole nigre. Et quotiēscūqꝫ corrūpit cibꝰ ī vētribꝰ hñtium mliam: duc eos ad hº vt ipm euomāt: & ꝓpe qñ sētiūt acetositateꝫ ī ore: oꝫ eī vt tūc ꝓculdubio eos vomē fa cias. & ꝓhibe eis ne comedant pꝰ illū cibū aliū. & āmīstra ellria ꝯfortātia os stoāchi. Et caueāt ab īgressu balnei. & ab ītromissi one cibi sup cibū iā corruptū. Et oꝫ vt me lācoliā hñtes ī aliquo sint occupati quocū qꝫ modo sit. & vt eis sint pñtes ō qbꝰ vere cūdent: & cū qbꝰ gtulent: & vinū albū e qle pmixtū parūp. Et occupent et cū can tilenis & letificātibꝰ. nihil ei ē eis nocibi liꝰ qꝫ tiōꝛ & solicitudo. Et mltotiēs qdē iu uāt eos accñtia euenītia ipis. ā timent ali qd & occupant eo a cogitatō e. & facē vt ipi a cogitatōe remittāt: ē cura eiꝰ optīa. Qō si cā fūit ꝓuocaº retēta mēstruoꝝ: aut eꝰ qō p anū egredit: ā reliq: ꝓuocab illud Si āt accīt caūs ōsiderij: tūc egtudo ē ma la: & siccitas ē extēsa. & cū accñt ī corpibꝰ eoꝝ vlcera: signt ꝙ mors est ꝓpinq. Et ī cꝰ cūqꝫ corpoꝝ fūit cola nig mobil: eit magis susceptibil cuē: qꝫ ille cꝰ cola nig ñ erit mo bilis. & cū eꝰ cola nig apparꝫ ī egestione & voītu & vrina & ī coloē cutis et lētigi nibꝰ & pāno & vlceribꝰ & scabie et vari cibꝰ & elefantia & cursu eꝰ qō ex ano ꝓ fluit: tūc illud sigt ꝙ ipa recipit discretōꝫ a sāguīe. Cūꝫ aliqd hoꝝ ī eis apparꝫ ē signū boītatis. Et cū aliqbꝰ ipoꝝ accīt spasmus pꝰ solutōꝫ & euacuatōꝫ: tūc ipi sūt dignio res illa qꝫ alij ꝓpt siccitatē ipoꝝ. oꝫ gº vt in aq tepida sedeāt. & cibēt pane īfuso in iu leb & pauco vino. & det eis ī potu aq mix ta: deīde dormiāt & balneent pꝰ ipꝫ. deī de cibēt cū egrediūt.

De kutubut.

Species ē melācolie plīn eueniēs ī fe bruario: q fcīt vt homo diligat fugē ab hoībꝰ viuis: & cupiat appropinq re mortuis & sepulchris cū malicia forma tōis repēte ei eueniētis. & ē ꝓcessio hñtis eā nocturna: & ipiꝰ occultaº et regressio diurna. et totū illō fcit diligēdo solitudi nē & elōgatōꝫ ab hoībꝰ. Et cū hº ñ qescit ī loco vno plꝰ vna hora. ymo nō cessat dis currere & ābulare īcessione diūsa: ignorās qº vadat cauēdo sibi ab hoībꝰ. ymo qñqꝫ nō cauet sibi ab eis negligēs peītus illud. & parū discernēs illō qō videt & ei fit p sens. & cū hº ipe ē ī vltiō qetis & solicitu dinis & qrimonie & cautele. Et citrinꝰ est color faciei: līgua sicca sitiēs: & sup crura ipius sūt vlcera q nō cōsolidant. Et eꝰ q dē cā ē corruptio materie melācolie: & ml titudo motꝰ pedū eꝰ: qre materie ad ipsos descēdūt. & pcipue qꝛ ē ī oī hora offendēs & occurrit pedibꝰ illiꝰ aliqd. ā morsꝫ ipm canis: & fit illud cā vt effūdat multitudo materieꝝ ad crura eꝰ. Quare fiūt ī eis vl cera. Et qm remanēt ꝫm dispōeꝫ suā & di spōeꝫ causaꝝ suaꝝ: ñ ꝯsolidant. Et fit siccꝰ visus eꝰ: neqꝫ lacrimāt ocli ipiꝰ: & eꝰ ocli sūt debiles & submersi. Et totum illō est ꝓpter siccitatē ꝯplexionis oculoꝝ ipius. Et hº neqꝫ noīat kutubē: ñ ꝓpterea ꝙ eā hñs fugit absqꝫ ordīe: & qm eꝰ incessio ē diū sa. Ignorat gº q pte incedat: & ē qi fugiēs ab īdiuiduo apparēte ei. Nā ipe ꝓpter pau citatē sue seruatōis: & defectū rectificatō nis ꝯsilij sui: īcipit ī pte sua moueri obuiās alij īdiuiduo. qre iteꝝ fugit ad ptē aliam Et kutubut qdē ē bestiola exñs in supficie aq q sup eā mouet diūsis motibꝰ sine ordi ne. Et qcunqꝫ hora aliqd accīt ei: fugit ex eo qō ipi accīt: deīde apparꝫ: & ōꝛ bestiola alia ñ qescēs. Et ōꝛ eē masculꝰ ex saal. id ē demone. Et ōꝛ eē vulpis alhamatu. Verū tñ magis silia nro loco sunt duo pus dcā. Et cā qdē hꝰ egtudis: ē cola adusta: & me lācolia.

Cura eius.

Cura hꝰ egtudis est cura ipius mlie cū ē ex cola: ā mlia adusta. Et oꝫ vt ī eꝰ flomia ad hoc pueniat: vt sāguis plimꝰ ex eo egrediat & malfactōi ꝓpiquꝰ fiat. & regat cibis laudabilibꝰ & bois bal neis. Et det ei ad potād aq casei tribꝰ die bus. Et pꝰ illō euacuet humor cū yera ar chigeis. Deinde īgeniet vt dormiat. Deiñ

coꝛ eiꝰ ꝯfoꝛtet̃ pꝰ euacuacõez cũ thiriacha
et q̃ cursu ipiꝰ ꝓcedũt· Et cũ hᵒ valde hu-
mectet̃ et embrocet̃ cũ ĩfrigidãtibꝰ: vt nõ
aggreget̃ calefactio illaꝝ medicinaꝝ q̃ ne-
cessarie sũt cũ motibꝰ exercicatiuis· Verũ
tñ nccm̃ est vt calefaciat coꝛ eꝰ cũ eo quod
ip̃m ꝯfoꝛtat· et hũectet̃ corpꝰ ip̃ius· et fiat
vt doꝛmiat: vt ꝑpetur eꝰ ꝯplõ· Cõplem̃tuꝫ
v̇o eꝰ cure est doꝛmitio pl'ima: et vt detur
ei ĩ potu epithimũ qñꝫ: vt q̇escat eiꝰ nã: et
abscĩdat̃ eꝰ cogitatõ· Et cũ in ip̃a ñ ꝯferũt
medicamẽ et cura: flagellet̃· et fiat vt dolo
rem sẽtiat· et ꝑcutiat̃ cap̃ eꝰ: et facies ip̃iꝰ
et cauterizet̃ eꝰ sinciput: qm̃ sanat̃ Q̃ꝫ si re
deat: redeat̃·

De ylischi·

Hec egr̃tudo ẽ solicitudo ml'ica similis
ml'ie: ĩ q̃ homo sibi iã adduxit incita
tõez cogitatõis sue sup̱ pulchritudi-
nem q̃rundã foꝛmaꝝ et figuraꝝ q̃ insunt ei
Deĩde adiuuat ip̃m ad illȯ desideriũ eꝰ: &
ñ seq̇t̃· Et sig̃ q̇dẽ eꝰ sũt ꝓfũditas ocl'oꝝ·
& siccitas ip̃oꝝ & ꝑ̇uatõ lacrimaꝝ: ñ cum
fletꝰ adest: & motꝰ ꝯtinuꝰ palpebraꝝ risi
bil': q̇i aliq̇d aspiciat pulcrũ ȯlectabile· aut
audiat rumorẽ iocũdantẽ: ȧ letificet̃· Et ẽ
sp̃us eꝰ pl'ime ĩtersectõis & reũsiõis & fit
ml'te eleuatõis · Et alterat̃ dispõ ip̃iꝰ ad ri
sũ & leticiã et ad tristiciã & fletũ: cũ amo-
ris cãtilenas audit· & p̃cipue cũ fit remeõ-
ratõ repudij & elõgatõis· Et sũt oĩa mem
bꝛa eꝰ arefacta p̃ter ocl'os: qm̃ ip̃i sũt cum
sua ꝓfũditate g̃ues magni· Palpebꝛe sunt
grosse ꝓpt̃ vigilias ip̃iꝰ· & ploꝛatꝰ eꝰ q̇ scꝫ
cũ singultu euapoꝛat ex capite eꝰ· & eꝰ fi-
guris ñ ẽ oꝛdo· Et pulsꝰ ip̃iꝰ ẽ pulsꝰ diuer
sus absꝫ oꝛdĩe oĩo: sic ẽ pulsus hñtiũ tediũ
Et eꝰ q̇dẽ pulsꝰ & dispõ ip̃ius alterant̃ cũ
fit remeõꝛatõ eiꝰ qȯ diligit̃ ꝓp̃e· & cũ ob
uiat ei subito· Et possibile ẽ ex hᵒ sig̃ficare
q̇s sit ille q̇ diligit̃: cũ ñ cõfitet̃ ip̃m· Cog̃
tio nãqꝫ eꝰ qȯ diligit̃ ẽ vna viaꝝ cure ip̃iꝰ
& ĩgeniũ ĩ hᵒ: ẽ vt noĩa plura r̊meõꝛẽt̃ ite
rãdo multociẽs: & sit manus sup̱ pulsũ ip-
sius· cũqꝫ ꝓpt̃ illȯ diũsificat̃ diũsitate mag̃
& fit sil'is interfecto ·deĩde iterat̃ & expi
t̃ illȯ multotiẽs: sciẽ qȯ illȯ ẽ nom̃ eꝰ qȯ di
ligit̃· Deiñ sil'iter remeõrent̃ figura et mã-
sio: & illud ĩ qᵒ valꝫ: & artes: et genus: &
regiones: & cõp̱et̃ vnũqȯqꝫ eoꝝ ad nomẽ
eꝰ qȯ diligit̃: & ꝯuet̃ pulsus; ita vt cũ alte
rat̃ apȯ remeõꝛatõez rei vniꝰ multotiens:
aggregẽt̃ ĩde ꝓp̃etates eꝰ qȯ diligit̃ ex no
mĩe: & ex eo ĩ qᵒ p̃ualet: & ꝯgnoscat̃ illud
Nos ei iam exp̱ti fuimꝰ illȯ: et inuenimus
iuuamẽtũ ĩ faciẽdo morã ĩ illo· Amplius
cũ nõ inueĩt̃ cura ñ regimẽ cõiunctonis ĩ-
ter eos ꝯm modȯ ꝑmissiõis fidei & legis fiat
Et nos q̇dẽ iã vidimꝰ cui reddita ẽ salꝰ &
v̇tus: & rediit ad carnẽ suã: cũ iã ꝑuenissꝫ
ad arefactõem: & ꝑtrãsisset ip̃aꝫ: et toleras
set egr̃tudĩes p̃uas ãtiquas: & febres lõgas
ꝓpt̃ debilitatẽ v̇tutis fcãm ꝓpt̃ nimietatem
albischi· nã cũ sẽtit applicatõꝫ eꝰ qȯ dilige-
bat: euanuit qȯ hẽbat ĩ breui tp̱e: & estiã-
uimꝰ mirabile esse: & sig̃ficauimꝰ obedien
tiã nat̃e medicatõibꝰ·

Cura eius·

Considera an eꝰ dispõ ꝑueĩt ad adu-
stionẽ humoris ꝑ sig̃ q̃ nosti: & eua-
cua· Deĩde ãmĩstra eis sõnũ & hũe-
ctatõez: & nutrimẽtũ ip̃oꝝ cũ laudabilibꝰ
& fac ip̃os balneari ꝯm ꝯditõem hũectatõ
nis notã· et sit caũs eoꝝ in disceptatõibꝰ
& occupatõibꝰ & ꝯtroũsijs: & vl'r ĩ rebus
negociosis: illȯ ei fcit eos fortasse obliuisci
delectatõis ip̃oꝝ· ȧ ingeniet̃ vt ip̃i diligãt
aliud ab eo qȯ diligũt qȯ sit ex eis q̃ lex ꝑ
mittit· Deĩde cogitatõ ip̃oꝝ a ꝯᵒ abscĩda
tur ãteq̃ꝫ ꝯfirmet̃: & postq̃ꝫ obliti fuerint
p̊mi· Si ãt ille q̇ diligit fũit ex ratõabilibus
tũc adhortaᵒ & correctio: & vitup̱aᵒ illiꝰ
& coactio ip̃iꝰ: & trãsformatõ ad ip̃ꝫ q̃ꝫ il
lud qȯ hꝫ ñ ẽ ñ solicitudo melãcolica & ꝑ-
cussio demoĩs: erũt ex eis q̃ multũ iuuabũt
verba ei in hmõi caᵒ ꝯferũt Et etiã vetule
ad eũ incitẽt̃ vt vituperent illȯ qȯ diligit
ip̃e: & remeõrent̃ eꝰ dispões: & narrẽt ei
res aliq̃s de ip̃o ex q̇bus hoꝛroꝛẽ incurrat·
& narrẽt ei de ip̃o vituperatões ml'tas: hec
eĩ sũt ex eis q̃ sedãt pl'm quãuis sint ex eis
q̃ alios ꝯsolent̃ · Et ex eis q̃ ad illȯ iuuãt ẽ
vt narrẽt vetule iste foꝛmas eꝰ qȯ diligit̃
cũ sil'itudĩbus fetidis: & assil'ent mẽbꝛa fa
ciei eꝰ cũ narratõibꝰ hoꝛribilibꝰ: et assidu
ent illȯ: & ꝑseuerẽt in ip̃o· hec eĩ sũt ip̃aꝝ
op̱a & sũt prudẽtioꝛes in hᵒ viris nisi mol
libꝰ· ip̃is nãqꝫ et̃ ĩest ars ñ breuioꝛ arte ve
tulaꝝ Et ꝓpterea possibile ẽ eis vt inueni
ant q̃liter ꝑmutẽt amorẽ diligẽtis ad illud
qȯ ñ diligit̃ g̃dati· deĩde abscĩdat opꝰ suũ
ãteq̃ꝫ ꝯfirmet̃ amoꝛ secũdꝰ Et ex occupatõ
nibꝰ p̃ocis ẽ ẽptio puellaꝝ: & pl'imus con-
cubitꝰ ip̃aꝝ: & ip̃aꝝ renouatõ et ȯlectatõ
cũ ip̃is· Et q̇dã hoĩes sũt quos sanat leticia
& auditus cãtilene· Et q̇dã sũt quos illud
augmẽtat ĩ hilischi· Et possibile ẽ vt scias
illud· Venatio aũt: & sp̃es ludi: & dignita
tes assũpte ex regibus: & sil'r sp̃es tristicie
magne: oĩa sunt sanãtia· Et foꝛtasse neces-
sarium erit: vt isti regant̃ regĩe hñtiũ me-
lãcoliã & man iam & alkutubut· Et vt eua
cuent̃ humoꝛes eorum predicti cum yeris

magnis. Et huectet cū eo qd dcm ē ex hue ctantib9. Et illō est cū pmutat cū morib9 suis: et sanitate corpoꝝ suoꝝ ad silitudinez istoꝝ.

¶ Tractat9 qnt9 de egritudib9 cerebri in opatōnibus mot9. De vertigine.

Vertigo ē vt hñti ipaz imaginet ꝙ res sup ipm voluat: et ꝙ e9 cebrū et corp9 ipi9 reuoluant qre ñ regit se ita vt firmet imo cadit. Et multotiēs qdē abhorret voces: & accidit ei ex obuiatōe sui ipi9: sic illō qd accidit ei q ruoluit sp seipz mltotiēs cū velocitate: ñ ei figit sedēs: ā stās aut apit ocl'os suos. Et illud ē ꝓptea qd accidit spūi i vētrib9 cebri ipi9 et in venis & arterijs e9 ex obuiatōe sui ipi9: illud qd accidit ei cū reuoluit reuolutōe ɔtinua. Et differētia qdez inter epl'iaz et vertiginē: ē ꝙ vertigo qnqz manet tpe aliquo. Epl'ia vo fit repēte & cadit eā hñs silens et sanat. Vertigo aūt est: vt cū hō stat vel surgit obtenebrat ocl'i ei9 et excitat ad hoc vt cadat. Et q ex ea fortis est: silis ē epl'ie: verūtñ nō fit cū spasmo sic fit epl'ia. Et hec qdē vertigo qnz accidit homini ꝓptea qd reuoluit seipm: et reuoluūt vapores et spūs in ipo sic reuoluit vas ɔtinens sup aquā tpe aliquo: et qn reuoluitur spūs: imaginat hō ꝙ res voluat. Nam eqle est: siue diuisificet ꝓportio partiū spūs ad ptes mūdi ɔtinētis ipm ex pte spūs: siue diuisificet illud ex pte mūdi: cū fuerit sensibilitas p eas. Et sūt ruolutōes q sūt ꝓpē oppositōem: nā cū sentiēs mouet: pmutat opposita: sic cū mouet sensatū. Et hec qdez vtigo qnz fit ꝓpter cōsideratōem etiā ad res q voluūtur: ita vt infigat forma illa sensati i aīa. Et ꝓpter hº dr: ꝙ oēs opatōes sensibiles pendēt ex istrumētis corporeis patiētibus quoꝝ pmū et digni9 ē spūs sensibilis: et remanet in ipo ab omi sensato forma ipi9 p9 ei9 sepatōem cū sensatū est forte. Oēe em sensata nō efficit in istrumēto sensibili nisi formā q est sibi sil'is: deīde firmat forma illa et euanescit cū qntitate receptōis in strumenti et fortitudīe sensati: hui9 vero expositio i scia ɔtinet natali: et qntūcūqz fuerit corp9 debili9: erūt passiōes iste fortiores sicut in egris. Egritudo em plerūqz i hoc cōsequtur elōgatōz: ita ut appeat semp eis ꝙ reuoluat cū puo motu ipoꝝ: nō em idigent i motu vt miugat eis: qren9 in motu vehemter pseuerēt ꝓpter debilitatē ipoꝝ: nā spūi eoꝝ accidūt nocumētū et passio et ɔmotio. Et qnz qdez fit vertigo ex causis corporeis aut pñtib9 in vacuitate cerebri cōtentis i ipo ex vaporib9 puenietib9 in venis q sūt in ipo in neruis: aut ex huōrib9 cōtentis i ipo omīs gnīs q euaporant cū puo motu ā caliditate. cū ergo mouent vapores illi mouent suo motu spūm aīalez: q nō dirigit & rectificat nisi in illis venis: deīde regescit i substātia cebri postea dispgit in neruis ad corp9. Aut ꝓpter multitudīnē vapoꝝ iam retentoꝝ in ipo ascendentiū ad ipm ex locis alijs: deinde descentiū in ipo: remanentiū in ipo ab egritudine acuta ānte: ā egritudine frigida. Et erūt ventositates inflatiue qs mouebit virt9 digestiua et resolutiua: Et qnz fit nō ꝓpter motū vapoꝝ i cerebro: sz ꝓpē maliciā ɔplonis diuse in ipo: ex qua cōsequtur excitatō mot9 agitabilis i spiritu nō cū motore corporeo pmiscēte ipz ex vapore aut alio. Sicut accidit illud ex motu diuso puenīente ex aq: et igne cū aggregātur. Et qnz fit ex motore spūs exterius: sic pcussiōe capitis et fractione cranei: ita vt cōpmat cerebrū et spm qetū: et seqntur ipm mot9 circl'ares diusi vndosi: sic accidit in aq ex pcussiōe graui sup eā: aut casu verberatōis fortis sup dorsū ipi9. Reuoluunt em vnde ei9. Et casus vbi gra i aere: sz corpus aereū ē digni9 sz tñ nō sentit. Et qnz fit ex vaporib9 ascendētib9 ad cebrū in dispositōe suaꝝ ascēsionū: et si non sint gnati in substātia cebri neqz retenti in ipo antiqtus. Nā cū ad ipm ascendūt; mouēt ipm. Et qnz fit ascēsus eoꝝ ad ipm: ā in trāsitib9 neruoꝝ: et ē ex stomacho et cisti fell'. ā mediāte stomacho et vesica et mrice et velaīe cū eis adueniūt egritudies: ā mouent huores q sunt in eis. Illud vo plm fit ex stōacho. Et p9 ipz ex matrice recipiēte supfluitates. Et aut in venis et arterijs: ā occultis ā manifestis. Vapois aūt mā qnqz ē col'a: et qnz est fl'a. Et vtigo qdē fl'atica silis est epl'ie. Et multotiēs fit cōitas scotoīe & vtiginis nō ꝓpē maciāz cōphensā: imo ꝓpē rēiapiētez ɔtinuari cebro sua qlitate et facie possidē scotomiā et utiginē: sic accidit cuz ē vacuitas: et fames qbusdā hoib9: et ꝓpe cis q famē nō tolerāt: ꝓptea ꝙ os stomachi eoꝝ leditur: cui cebrū cōicat. Et qnqz fit vtigo et scotoīa ʒm semitā crisis. Et vtigo qdē freqns: & ꝓprie i decrepitis nūciat apoplexiā: et sil'r vtigo eueniēs successiōe stupozis cōitantis mēbr. Et qnz soluit vtigīnē soda accidens. ¶ Signa eius.

Acta at ex reuolutōe hois sup seipz aut ex consideratōne ipins ad res reuolutas et luminosas cum non sedet: nota est per seipsam ¶ Et similiter

[manu: marg. sin.] de vertigine vide ... interiorum cap° viij

[manu: marg. dext.] patientes vertiginē sepe ... qua... si ... cent mali ... in illud cadent diligentissime igit aduertendū.

q̃ fit a pcussiōe aut casu. In ea aũt q̃ fit a retentōe matiez vaposaz pcedentiũ ĩ cebro: aut gñatoz ĩ ipo cebro: ē egtudo assidua et nō sequēs egritudinē in aliqb9 mēbris: et nō ē excitata cũ repletōe: & sedata cum vacuitate. Et qñq3 añcedũt ipam dolores capitis: et sonit9: et tinit9: & grauitas est ĩ capite: et inuenit tenebrositatē in visu suo fixã et ĩueĩt ĩ sēsibz adbreuiatoz: ita vt sit ĩ gustu et odoratu: et sentit in arterijs anterioribus pulsatōez vehemẽter: et ĩuenit gũitatez in odoratu. Qz si fuerit humor q̃ est ĩ cerebro. aut ĩ alijs membris humor ex quo excitaẽ vapores fl'a: erit gũitas et timor et mltitudo soni: & signa fl'atis pocã in canōe. Et si fuerit col'a erũt vigilie et ĩflamatio sñ multitudĩe grauitatis: et imaginatōes citrine aurec. Et si fuerit sanguis: erũt in flate vene: et facies & caput: et oculi rubei: cal'a et erũt grauitas et sõn9 et lassitudo et pulsatio. Et si fuerit a mel'ia: erit grauitas cuz q̃ntitate et erũt vigilie et imaginatões lamiaz et capilli nigri: et cogitatio corrupta et reliq̃ signa pocã. Qō si ei9 cã fũit ex stomacho: erit cũ destructōe desiderij aut ipedimẽti ĩ ipo: aut corruptōe in digōe: et tremore cordis: et laxitate spũs: ee erit pmutatio in stõacho et declinatio nocumẽti ad añriorē ptē cẽbri et mediã ipi9: et nō elongaẽ q̃n pueniat ad ipi9 posteriorē. Et diũsitas dispositōnis sit9: qñz em̃ sedaẽ: et qñq3 augmẽtaẽ ƀm repletoz et vacuitatē: et fit successiōe satietatis nauseatiue a cibo pterite Et ĩuenit etiã dolores in stõacho et inflatōz in q̃busdã horis. Et fit in via cõitatis neruoz: et ĩuenit añ ipaz: et apud ei9 reũsiōez in postrema pte ipi9 dolorē p9 sinciput apo originē paris sexti in ptib9 colli. Et si est ex matrice pcedũt ipam pfocatio mr̃icis: et retentio spmatis et mẽstruoz: et apa in ipa: et sil'r si est ex vesica. Et si ē ex pñcipio mẽbroz oĩm: aut ex origie nutrimẽti q̃ ē epar aut ex origine spũs q̃ ē cor: ē ei9 transit9 in venis et arterijs ortis ex eis: aut in illis q̃ sũt p9 aurē: aut in illis q̃ sũt in collo. Et illius qđ signũ ē vt sit cũ pulsatōe vehemẽti et tensiōe vt corde venaz q̃ sũt in collo: & vt nō ĩueniat dolorē de quo sit curandũ in collo et mẽbris ei9: neq3 ĩ reliqs neruis: & cũ vides arterias extrĩsecas extensas apud collũ: et alleuiaẽ cũ mañ tua pulsũ phibes aut ligamẽtis laciniož: aut plũbo: ā lĩnis sp ipm stiptica pocã: tũc scis q̃ cẽus ē in eo: et si nō tũc est in alijs. Et sil'r experire in alijs q̃ si nō inuenis: tũc est in illis pfundis. Illa vero q̃ fit a malicia cõplonis diũse: sciẽ p leuitatē cẽbri et puatōez cãz pocaz et casus frigoris ā caloris repẽte exteri9: ā ex receptis ĩfrigidãtib9 et calefacientib9 subito: & seq̃ẽ ea vertigo. Scothomiã vō hñs nō tñ iuuaẽ a vino: qmtũ a potu aq̃. Et scias q̃ scothoĩa et vertigo cũ plongaẽ tũc egritudo ē frigida: et signa q̃dem cretice manifesta sunt. ¶ Cura: fcã qđ ē a reuolutōe hominis sup seipm: et ɔsideratōez ei9 ad reuolutōes: ā ad ɔsideratōez ex loco alto: curaẽ cũ q̃ete et trãq̃llitate et somno: si nō cito sedaẽ: et sũat stiptica acetosa et frangat buccellas in eis et sumat ipas. ¶ Que vō fcã ē a sanguĩe: ā huõre ɔtento in corpe: curaẽ flomia ex cephalica: deĩde ex vena q̃eta q̃ est p9 aurē est em̃ optĩa in curatōne oĩm spẽz vtigis matialiũ. Et qñz cauterizaẽ et ppe in ea cui9 cã est ascensio vapoz in corpe in q̃cũq3 via eleuẽẽ ventose quoq3 cõferunt nucrati supposite et etiã supcaput. Si aũt cũ sanguie huõres fuerint diũsi: ā ei9 cã fuerint huõres pter sanguiez: tunc ĩcipiaẽ ad euacuãdũ cũ pillulis de yera: ā infusiōe aloes si fuerit hũores calidi: ā de coctōe mirabol' ā ɔcoctōe epithimi et pillulis stõaticis si fuerit diũsi. Et p9 euatōnes ãmistreẽ clistẽ cũ aq̃ cẽtauree et colloq̃ntide. deĩde vẽtoseẽ sup caput et nucrã: p9 pueni ad gargarismata et capntpgia et attractōes odorũ narib9: ĩ q̃b9 sint muscus et castoreũ et nigella et amaracũ. Cũq3 poxism9 excitaẽ: tũc adiuua cũ fricatōe mferioz. Et si fũit cã in hoc ex stõacho et huõrib9: in ipo ãmistra vomitũ cũ aq̃ in q̃ sint anetũ et rafan9 et ponaẽ in ipa mel et sal et reliq̃ vomitiua tpata: deĩde euacua cũ cochijs si virt9 fũit fortis: ā cũ pillulis ō pigra et ĩfusiōe aloes si virt9 fũit mĩ9 fortis. Et scias si hũores sunt col'a pura. tũc em̃ cũ decoctōe mirab. cũ fumo tre. Et illud qđ ē scies p significatões pocas ĩ hoc capil'o: et ĩ capil'o ō stõ. Et si cã fũit ĩ mẽbris alijs: curabis totũ cũ eo qđ optz et cõfortabis caput in pñcipio suo cũ oleo rosato cũ aceto et oleo camoilli no: et p9 ɔfirmatōz cũ oleo camomillio singulari: Cũ ergo sciẽ qđ mã ē in capite tñ: ponaẽ vẽtose sup caput et nucrã: et flometur vena q̃ ē p9 aurē: et ãmistreẽ asaibarec et gargarismata et ẽbroce et attẽctões odorũ narib9 et caputpgia pocã: et q̃ sil'ia sunt ill' ƀm mãs: ƀm qđ sciuisti ĩ canone. ¶ Et si cã ē malicia ɔplōis diũse. oz vt scias caz ei9 & sig̃ p ea q̃ scis: et cura p ɔtriũ: vt tpeẽ ɔpl'onaẽalis: Et si cã est pcussio aut casus: cureẽ pus cũ eis que diceẽ in capitl'o ipi9. ¶ Si g° sanaẽ: et r̃manet vtigo cureẽ vtigo cũ eis q̃

Causa Inuen

sūt ꝯstēsa. Et opꝫ q̇dez vt hñs vˀtiginē alienet a se ꝯsideratōez ad oēm reꝝ cito reuolutā: et alienet̄ ab aspectu ꝓfūditatū fouearū: verticis mōtiū et colliū: et supficieruꝫ supmaꝝ. Scothomiā vˀo et vˀtiginē factas ꝓpter vacuitatē stōachi sedat acceptio buccellaꝝ infusaꝝ in rob fructuū stipticoꝝ: & aquis ipoꝝ: et ꝓprie agreste.

¶ De altue: et est palpitatio.

Corpori q̇dē accidit ex ꝑte multiplicatōis repl'onis et similiū ī lacertis et venis dispō q̄ ē sic lassitudo: ꝓpē quā extendūt̄ vene et multiplicat̄ oscitatio et alaꝝ extensio ꝓpter multitudinē ventositatis et vaporis. Et cū ea rubificat̄ facies et oculi: & ꝓuocat īuolutōez et extensionē. Et cū illud in hoīe multiplicat̄: sigṅficat repletōez. Optet ergo vt euacuet̄ huōr sanguine⁹ et col'ic⁹; et āmistret̄ aqua frigida. Illud eñ qñꝫ sedat eā a dispōne: ꝑterea ꝙ tempat ebullitōꝫ. Acori quoqꝫ inest ꝓprietas remouēdi ipaꝫ cū masticat̄: aut puluerizatur: sumit̄ et bibit̄. Et forsitā cū eo qᵈ rsoluit ventositates ḋñantes: et sil'r zuchaꝝ cū coriādro. Et balneatores sanāt hñtez eā cōstringēdo man⁹ sup venas et sup duas apopleticas donec hoī eueniat q̈si sincopis. Et fortasse cū eo qᵈ exꝓmit̄ de spū ascēdēte ad cēbrū oīmoda fortitudine ḋñante maṫieb⁹ cū resolutōe. Et in ipo q̇dem ē cautela hñda: et opꝫ ne man⁹ sup venas teneāt̄ ea q̈ntitate: q̄ homo nō tolerat vt ī ipo spiritus eius teneatur.

¶ De incubo: et noīatur strangulator: & noīatur arabice albedilen: et alchacum.

Incub⁹ aūt est egˀtudo: in q̄ hō sentit cū in sōnum īgredit̄ fantasma q̈ue sup se cadens: et ꝯꝑmēs ipꝫ. Et angustat̄ ei⁹ spūs: etītersecat̄ vox ipi⁹ & mot⁹ ei⁹: et fortasse ꝑfocat̄ ꝓpē pororum opl'ones. Et cū ab ipo sepat̄: excitat cū sbito. Et est añcessor vni⁹ triū egˀtudinū aut apoplexie: aut epilensie: aut manie. Et illᵈ q̇dem cū fūit ex maṫieb⁹ ꝯꝑmentib⁹: et nō fuerit ex cāis alijs nō maṫiatis. Eius vˀo cā ꝭm pl'm est vapor maṫieꝝ grossaꝝ sanguineaꝝ. aut flegmaticaꝝ: aut melācolicaꝝ: eleuat⁹ ad cēbrū subito in dispōne q̇etis mot⁹ vigiliaꝝ rsoluētis vaporē: et cū resol'oe oīs hūoris comitātis ipm. Signa aūt omīs hūoris manifesta sūt ꝑ canones añcedētes. Et qñꝫ fit ex frigore vehemēti īueniēti caꝑ sbito aꝑ sōnū q̈re ꝯꝑmit ipm; et īgrossat et ꝯṫhit et efficit in ipso fātasias illas subito. Et illud q̇dem non fit nisi propter debilitatem cēbri caliditate sua: aut malicia ꝯpl'ois quam habet.

¶ Cura eius.

Cura ei⁹ est fl'omia et solutō vētris cū eo qᵈ totū humorē educit. Et si hūores sūt multi et grossi ꝯfert hᵒ solutiuū: c⁹ cōfectio. Re. eufōrbij q̈ntitatē ʒ. j. cū tercia. ʒ. j. de scamonea: et q̈rta. ʒ. de pulpa coloq̈ntide et duob⁹ dauich anisi si virt⁹ fuerit fortis: et si nō cū pill'is de azulo: aut pill'. stōaticis et epithīo et yeris magnis. s. yera cucumeris asinini: et yera rufi ꝓprie: deinde cōforta caput cū eo qᵈ sciuisti ex canone et ex eis q̇dem q̄ iuuāt ad hᵒ est vt g̈na pionie in potu ꝭm cōtinuitatem sumāt̄. Si aūt cā in ipo est frig⁹ īueniēs caput: et facit in ipo hāc fātasiam: opꝫ vt ol'a cal'a āmīstres calefaciētia stiptica: et empl'a rubificātia: et reliq̈: et opꝫ vt nō ꝓlongē⁹ ꝭmonē in ipo qm̄ iā ꝓcessit quod excusat.

¶ De epilensia.

Epilensia est egˀtudo ꝓhibens mēbra aīata ab oꝑatōib⁹ sens⁹ et mot⁹ & erectōe nō ītegre: et illᵈ ē ꝓpē opilatōez cōtingentē. Plimū vˀo ei⁹ ē spasmus vl'is: accñs ex nocumēto adueniēte vētriculo añtiori cēbri: q̈re facit ꝓuenire opl'onem nō ꝯpletā: et ꝓhibet trāsitū virtutū ei⁹. s. sensus et mot⁹ in eo: et ī mēbris ītegre fiēi absqꝫ ītersectōe vl'r: et ꝓhibet a possibilitate erigēdi. Et nō ē possibile hoī: vt cum eo remaneat erectio corꝑis. Et qm̄ oīs spasm⁹ quēadmodᵒ ḋñdi: fit aut a repletōe: aut a siccitate: aut cōtractōe ꝓpē casū īpediētem tūc: sil'r epl'ia. Verūtñ nō fit a siccitate qm̄ epl'ia fit subito: sꝫ spasm⁹ siccus nō fit subito: et qm̄ cēbrū ex siccitate sua: nō ꝯsequit̄ vt spasmet̄ multū q̇n moriat̄ corp⁹ ꝑ⁹: tūc restat vt ei⁹ q̇dē cā sit: ȧ cōtractio cēbri ad expellēdū reꝫ īpediētez: q̄ ē aut vapor: ȧ q̈litas mordicatiua: ȧ hūectatiua male sbe. ȧ huōr faciēs euenire opl'onē et spasmū nō ītegrā in ventricl'is cēbri et ꝑncipijs originū neruoꝝ. Et qñqꝫ fit illud ex huōre ꝓpter motū vndosū ꝯtingētem in hūore: ȧ ꝓpē ebullitōez caliditatis supflue in eo qᵈ accidit ex opl'one: q̈re virt⁹ sens⁹ et mot⁹ nō ꝑtrāsit suo naṫali trāsitu. et fortasse ei⁹ añcessiōe n̄ ꝯplet̄ aliq̇d cū q̈ntitate aliq̈: q̈r n̄ ꝑuāt̄ mēbra sbu et vˀtute mot⁹ ītegre: ȧ ꝓpē ventū grossū retētū in trāsitib⁹ spūs: ꝭm qᵈ visū ē pho magno arestote. et vidit ipaꝫ eē vnā cāꝝ epl'ie: et cū ibi fūit hūor opilās tc̄ cēbrū cū hᵒ et̄ ꝯṫhet̄ vt expellat illᵈ qᵈ īpedit: sic̄ accit̄ stō. ex singl'tu et nausea et sic̄ accidit ex trēore cū ē ꝯṫctio et ꝯꝑssio ꝑncipiū in expulsione mēbroꝝ ei⁹ qᵈ ipa expellūt. Et ē cēbrū ꝯṫhit̄: mot⁹ e⁹ diuisificāt̄

Causa incubi

et seq̄t ip̄m cōtractio neruoꝝ in facie et in
alijs: et diuisificāt mot⁹ ipoꝝ. Et sanitas q̄
dē: aut cōtingit ꝓpt̄ expulsiōem hūoris: et
ꝓpter resol'oz ventositatis: ā ꝓpt̄ expulsiōz
ipedietis ¶ Spasmi aūt descendētis ad mē
bra qb⁹ associat̄ epl'ia cā ē: qm̄ mā q̄ ꝑuenit
ad cēbrū: ā nocumtū qḋ ip̄z comitat̄. comi
tat̄ neruos et: q̄ꝛ ē dispō ipsoꝝ: dispō ei⁹.
Et illḋ ē ꝓpter tres cās s. qꝛ sequūt̄ sbaz cē
bri: et ledūt̄ ab eo quo ip̄m ledit̄: et eoꝝ re
ꝑl'o ē ex huōre expulso ad ipsos in ꝑ̇ncipio
ipoꝝ vt augmētet̄ eoꝝ latitudo et adbreui
et̄ ipoꝝ longitudo. Et epl'ia nō ꝓcedit n̄ c̄
su spasmi nō cursu laxitatis: et efficit cōtra
ctōez cēbri et adbreuiatōez: et nō facit mol
lificatōz et dilatatōz n̄ qꝛ cēbrū āmistrat in
hoc expulsiōz alic⁹ rei a seip̄o. Expulsio v̇o
nō cōplet̄ et ꝑficit̄ n̄ cōtractōe et exp̄ssiōe
Oī aūt spasmo māli ꝯfert febris: Sȝ epl'ia ē
spasm⁹ mālis. Et ap̄ata qn̄ apꝑent in ipsa
fortasse resoluūt cā: et minuūt māz ei⁹ ¶ Et
multotiens q̇dē ꝑmutat̄ mel'ia ad epl'iaz: et
ml'totiēs ꝑmutat̄ epl'ia ad mel'iā. Quidā at̄
hoīm estimāt ꝙ qn̄z fit epl'ia q̄ n̄ ē a mā. Si
g° sig̃ficant ꝑ hoc ꝙ cā in ea ē vapor: ā q̄li
tas nocēs cēbro: et faciat ī ip̄o ꝯtractōz p̄
ꝺcāz: tūc ꝭmo ipoꝝ intentōz hēt. Si aūt sig
ficāt ꝙ cā illi⁹ ē ip̄a ꝯpl'io pura cū ē ī cēbro
et efficit epl'iā: tūc illḋ ē qḋ moḋ hȝ: qm̄ cuȝ
q̄litate illa affectū fūit cēbrū: optebit vt
sit epl'ia insep̄abil' ei: et nō ex eis q̄ sep̄ant̄ in
dispōe. Veꝝ cā epl'ie ē ex eis q̄ subito fiūt:
et sep̄at̄ ī dispōe: ā vicit et īterficit. Et si l'r
nō ē q̄litas pura in ip̄o cēbro sine mā: ā q̄li
tas adueniēs ei et rescindit̄: et fit illḋ ex mē
bro alio ꝓculdubio. Spūa v̇o accn̄s ī epl'ia
ē ꝓpt̄ agitatōz mot⁹ spūs ꝓpt̄ p̄focatōz ei⁹
Et illa agitatio ē ꝓpt̄ agitatōz spasmi. Et ī
apopl'ia q̇dē accidit p̄focatio ꝓpt̄ violētiā
anhelit⁹. Et epl'ia q̇dē ē q̄si spasm⁹ ꝓp̄us p̄
mū cēbro: et spasm⁹ epilensia ꝓp̄a p̄mum
mēbro alicui ¶ Et mot⁹ sternutatōis est q̄i
mot⁹ epl'ie leuis. Et epl'ia ē q̄si sternutatio
ml'ta et fortis. Verūtn̄ pl'm expulsiōis ster
nutatōis ē ad ꝑtē añriorē ꝓpt̄ fortitudinez
v̇tutis: et debilitatē ma̅tiei: et expl'sio epl'ie
ad quācūqȝ ꝑtē fūit ē facilior: et possibiliō
Et oȝ q̇dē vt ꝯp̄hēdat̄ qḋ dcȝ ē: qm̄ cū epl'ia
ē in ip̄o cēbro: tūc cā in ip̄a ē mā ꝓcl'dubio
faciēs vētositatez retentā in meatib⁹ sb̄us
et mot⁹: ā replet vtrosqȝ ventricl'os añrio
res cēbri repletōe aliq̄. Et hec q̇dez ma̅tia:
ā ē sanguis ꝺn̄ans et pl'im⁹: aut flegma: ā
mel'ia: ā col'a et ē ꝑua valde. Et p⁹ ip̄am in
paucitate est sanguis pur⁹. Sanguis autez
cui⁹ ꝯpl'io ad ꝯpl'iōez col'e nigre et fl'atis ī
clinat̄ essentia multotiēs fit cā ¶ Verūtn̄ cā
plurima ē hūiditas denudata et declinans
ad colerā nigrā: plurimū ei cū accidit epl'ia
accidit a fl'ate. Et ypo. q̇dez dixit: ꝙ plime
oues q̄ paciūt̄ epl'iā c̄ a cēbris suis anathōa
tizant̄ iuenit̄ ī eis hūiditas mala fetida ¶ Et
oīs cā epl'ie cēbri ꝯpat̄ ad debilitatē digōis
in ip̄o: nō g° euāt̄ qn̄ aut sit in sb̄a cēbri et
velamib⁹ ei⁹ et ē deterior. Aut sit in p̄ani
culis ipi⁹ et ē leuior. Et epl'ia mel'ica fortis
est deterior. Cū ergo flegma sit pl⁹: tūc me
lācolica magis oppilat trāsit⁹ spūs Et illa q̄
apḋ quosdā ꝓp̄o noīe dꝛ mr̄ pueroꝝ īterfic̄
ml'tū. Et qn̄ ꝯtinuāt̄ ꝑoxismi epl'ie īterficit
Epl'ia aūt cui⁹ cā est in mēbro alio fit: qꝛ ā
eleuāt̄ ex ip̄o ad cēbrū vapores et ventosi
tates ledētes q̄ₜitate sua: ita vt ex eis agg̃
get̄ ꝭm seitā ascēsiōis aliqḋ: deide p⁹ illḋ ī
spissēt̄: et fit ma̅tia hn̄s essentiā faciēs essen
tia sua: ā eo qḋ ex ip̄a gn̄at̄ de ventositate.
Aut qꝛ ad ip̄m eleuat̄ vapor: ā ventositas
ipediens n̄ q̄ₜitate imo q̄litate: ā cū cōgela
tōe ā adustōe: ā ventositate et malicia sb̄e
Aut qꝛ eleuat̄ ad ip̄m q̄litas pura tm̄. Aut
qꝛ eleuat̄ ad ip̄m qḋ īpedit duob⁹ modis.
Membrū aūt ex quo eleuātur vapores ad
cēbrū facientes epl'iaz multiplicati in ipso
aut est totū corp⁹ aut stōach⁹: aut splen: ā
mirach et ꝯting:t illud et̄ in reliq̄s mēbris.
Illud aūt qḋ īpedit vapore male sb̄e et q̄li
tatis est in toto corꝑe: etiā ita vt sit in digi
tis pedis et man⁹: et fit cā illi⁹ retētio san
guis aut hūoris ī trāsitu: cui iā accidit opi
latio: et abscindit̄ ab eo calor īnatus: et mo
rit̄ in ip̄o et putrefit. et cōūtit̄ ad q̄litatem
malā: et ꝓcedit ex eo ꝭm deglutitōz ī ꝑ̇mis
ma̅tia vaporosa: aut q̄litas venenosa: ā fit
casus sup ip̄m quorūdā venenosoꝝ: et imp̄
mūt in neruis sic̄ ip̄mit punctura scorpio
nis sup neruos: et expellit̄ ei⁹ venenū me
diātib⁹ neruis ad cēbrū: et ledit ip̄z: q̄re cō
trahit̄ ex eo et spasmat̄: et agitant̄ mot⁹ e⁹
sic̄ accidit stōacho cū r̄cipit qḋ hȝ mordica
tōez vacu⁹: ꝭm qḋ īuenim⁹ ip̄z in singultu
et cū essentia oris stōi ē fortis sb̄us et singl'
t⁹ q̇dez ē spēs spasmi Cū g° accīt cēbro ab
hmōi cā spasm⁹ et ꝯc̄tio et adbreuiatō: tc̄
ip̄z seq̄t ꝯc̄tio oīm neruoꝝ: et spasm⁹ ipoꝝ
Et gal'. qḋ de seip̄o narrat: ꝙ accīt ei singul
t⁹ cū r̄cepit diapipeō: et p⁹ ip̄z bibit vinuȝ
ꝓpt̄ īpedimtū oris stomachi cū acuitate:
& nos etiam testificamur in alio quod illi
est proximum. Et galicuus et alij retule
rūt: et nos post ipsum testificamur illud. ꝙ
multotiēs sentit epil'etic⁹ aliqḋ eleuari ex
pollice pedis sui qḋ ē sic̄ vētositas frida &

tendit ūsus cebrū ipi⁹. Cū ergo puenit ad
cor & cebrū ipi⁹ icurrit epliaꝫ. Et galien⁹
qdeꝫ dixit ꝙ cū ligatꝰ crus ei⁹ ligatōe forti
añ ꝑoxismū ipi⁹ ꝓhibetꝰ illud ā alleuiatꝰ: &
nos testificamur nos vidisse res mirabiles
h⁹ capl'i. et qdā eoꝝ qñ cauterizantꝰ sp pol
licē suum: et qdā sup digitū pedis: et va-
poꝛ ipi⁹ ptis retent⁹ ē: et sanati sūt. Ex h°
aūt ca° est eplia q̄ accidit ꝓpꝫ vmes ā asca
rides. Et qdā mod⁹ eplie est cū sincopi cō
posit⁹ quē forsitā medici extbūt de capitl'o
eplie: veꝝ in ipo est: & ē spēs ei⁹. et ꝓpꝫ ip
sū noiatꝰ ꝓfocatō m'ricis: et ē ꝙ qñ m'leri ac
cidit vt ei⁹ mēstrua retineātꝰ nō in sua hora
ā cōstringantꝰ cū retinentꝰ ab ea ꝓpꝫ dimissi
onē balnei: ꝯūtiꝰ tūc illud in matrice sua ad
q̄litatē venenosā: et adsūt ei mot⁹ et vapo
ratōes: ā cū ꝑiodis aut sine ꝑiodis: q̄r accit
vt eleuetꝰ vapoꝛ ei⁹ ad coꝛ et ad cebrū: &
incrit epliaꝫ mulier: et sil'r qñ puenit homī
vt in uasis suis semialib⁹ aggetꝰ spma pl'm
et ꝯponatꝰ & infrigidetꝰ: et cōuertatꝰ ad q̄li-
tatē uenenosā: et accit ei sīle illi⁹. Et sil'r ad
uenit m'leri pregnāti eplia i pgnatōe cūqꝫ
aūt deponit et eūat matiaꝫ malā mēstrualē
remouetꝰ illud. Et nobis qdem narrata fuit
eplia incipiēs a spōdilib⁹: et eplia icipiēs a
spatula et a reliqs. Illa aūt q̄ fit ex mirach
et stō. et ꝓpꝫ nauseatiuā sacietatē a cib⁹ fac
possidē opil'oes i uenis: q̄r ipe nutrimētū
laudabile nō suscipiunt: et coꝛrūpitꝰ in eis
hūoꝛ: ā remanet in ipo nutrimentū lauda-
bile coartatū ꝓpꝫ opilones: q̄r coꝛrūpitur
Et multotiēs redit ad stōachū coꝛruptū &
coꝛrūpit cibū bonū laudabilē. et multotiēs
accidit ꝓpꝫ reūsionē illi⁹ coꝛrupti ad stōa-
chū vomit⁹ cibi indigesti. Veꝝ bm quacū-
qꝫ dispōeꝫ fit eplia cū cōitate: ā absqꝫ cōita
te: ꝑncipiū epl'ie ꝓpīquū ex cebro ē: aut ex
vētriculo ei⁹ añrioꝛe: ā ex ventriculis alijs
cū eo: qm ꝑmū nocumētū quo ipedit ꝯtin
git i sēsu vis⁹ et audit⁹ et i motib⁹ lacrtoꝝ
faciei et palpebraꝝ ꝯuis rliq̄ sbus et mbꝛa
mobilia i nocumēto cōicēt: nā si ñ cōicarēt i
nocumēto reliq vētricl'i nō destruerētꝰ itel
lect⁹: neqꝫ lederetꝰ eleuatōe abelit⁹. Epliaꝫ
vo bm pl'm añcedit spasm⁹: deīde p⁹ ipm
fit eplia. Et illud ē: qm cū cōfirmatꝰ spasm⁹
est eplia et cū expellitꝰ cā ipediēs: ā resolui
tur ventositas: redeūt opones sēsibiles et
motiue. Et qñ qdē appet hūoꝛ expuls⁹ vi
sibilitꝰ in vtrisqꝫ narib⁹ et in guttꝰ. Et mul
totiēs fit eplia sine spasmo sēsato. Et illud
ideo. qm mā faciēs ipaꝫ ē subtil: et opatꝰ cū
repulsiōe et nō cū malicia vehemēti. Eplia
vo pl'm accidit infātib⁹ ꝓpꝫ huīditates ip-
soꝝ. et pl'qꝫ appet i eis ꝑmū cū nascūtꝰ &
qñ fit p⁹ pubertatem. Si ergo in regimīe
ipoꝝ sit rectitudo: remouetꝰ: et si nō rema-
net. Et opoꝛtꝫ qdē vt studiū ipedatꝰ ad h°
vt illud remoueatꝰ ab eis añ pubtatē. Pue-
ri vo ad hoc remotiores sūt. qb⁹ in ptibus
capitis accit vlcera et apata et adest flux⁹
nariū Et equū qdē ē: vt ille in cu⁹ cebro ē
huītas i ꝑncipio creatōis: purgetꝰ: et pl'm
purgatꝰ i matrice: et qñ purgatꝰ p⁹ natiui-
tatē: si em nō purgatꝰ: nō erit excusatio qn
icrat epliaꝫ. Pl'ime aūt eplie q̄ pueris ꝯtin
git cura qñ alleuiatꝰ et remouetꝰ cū pub-
tate: cū ipaꝫ nō adiuuat malicia regis et di
missio cure. Eplia aūt qñ accidit adolescē-
tib⁹. Si ergo fuit p⁹ xxv annos ꝓpꝫ egri-
tudinē i cebro: et ꝓpꝫ e i sba ipi⁹ erit comi-
tās: et neqꝫ sepabitꝰ: et erit finis actōis cuē
in eis alleuiatio a ꝑuitate ipi⁹ et tarditas
ꝑoxismi ei⁹ Et ypo. qdē dixit: ꝙ eplia reāꝫ
cū eis vsqꝫq° moriātꝰ. Senib⁹ aūt paꝝ eue-
nit eplia opilatia. Et qñ cās mouētes epi
lensiam pl'qꝫ adiuuāt cāe extrīsece: sic in
moderātia cibi et pot⁹: et satietas nausea-
tiua a cibis: et sic moꝛa pl'ima in sole: ꝓpter
illud qd capiti attbit ex matijs. Et illō qdē
ē ꝓpꝫa ꝙ ꝓhibet dilatari mās in ptib⁹ coꝛ
poris: q̄re mouet eas ad supioꝛa. Et coit⁹
pl'im⁹ ē ex cāis ei⁹. Et ex cāis ipi⁹ sūt deli-
cie et qes et paruitas exēcitij. Et ex cāis e⁹
ē exēcitiū sup rpletoꝫ: ꝓpꝫea ꝙ hūoꝛes ꝓp
ter ipm mouetꝰ: q̄ resoluūtꝰ nō itegre: et im
pletꝰ vacuitates. Et ex cāis ipi⁹ ē illō qd d
bilitat coꝛ ex tioꝛe ā euētu tumlt⁹ et vocis
subito. Et ex cāis ei⁹ sūt ieiuniū hñtis stōa
chū debilē: et potatio vini puri: et ꝓpꝫea
ꝙ ipedit stōachū. Et cāe qdē iste remote fa
ciūt cās ꝓpinqs. Nos vo ponem⁹ his cāis
capl'ꝫ singulare: et dr ꝙ cū eplicus iduit co
riū capnū sic excoiatū ē recēter et dimitte
tur in aq̄: icurrit epliaꝫ. Et sil'r cū suffūiga
turcum coꝛnu capno: et mirra: et albasce.
Eplia aūt multotiēs resoluitꝰ ꝓpter febres
q̄s tolerat hñs eā et ꝓpꝫ q̄ sūt lōge: et q̄rta
na ꝓpꝫ ꝓpꝫ vehemētiā longitudis sue: ꝓp
terea ꝙ digerit māꝫ melicā donec resoluatꝰ
et treōꝛ foꝛtis: treōꝛ ei icutit violētꝰ qd i cē
bꝛo ꝯhensū ē de supfluitatib⁹. Sudoꝛ aūt
iuuat treōꝛē sua expulsiōe et q̄zadmod apo
pl'ia ꝯūtitꝰ ad palisī: sil'r pl'm eplie ꝯūtitꝰ ad
palisim. Quidā aūt existimāt ꝙ fl'atice asso
ciātꝰ tremoꝛ et agitatio: qm fl'a nō ꝯsequitꝰ i
spissitudīe sua vt opilet meat⁹ itegre. Me
lancolia vero integre opilat: quare in ipsa
accidit ꝑua agitatio. Et alij estimant ꝙ ei⁹
cū q̄ m'ltiplicatꝰ agitatio: forsitan cā ē hūoꝛ

ꝑue q̃ntitatis: ꝗ pauce penetratõis ĩ meati
bus: q̃re ponũt rẽ ecõuerso. Nullꝰ ꝟo vtro
runqꝫ ꝟmo in eo determinatꝰ est. Inq̃t rufꝰ
cũ appet albaras in ꝑtibꝰ capitis eplͥci sig
ficat resolutõeꝫ corruptõis eplie et sanita
tẽ. Et multotiẽs q̃dẽ resoluit̃ eplia ad pale
sim et meliaꝫ. Eplie ꝑparatis accidit eplia
ꝓprie huidis ꝓpt̃ etates suas. sic̃ infãtibus
et pueris: et hũectatis ꝓpter regimẽ suum
sic̃ q̃ saciecatẽ nauseatiuã ꝯsuescũt: et illis q̃
inhabitãt terrã meridional' venti: qm̃ ĩplet
caput huiditate. Eplia aũt mlieꝝ et ĩfan-
tiũ et oĩm quoꝝ sanguis est paucus ẽ ꝑua
ꝓpter cõstrictõꝫ venaꝝ. ¶ Sig̃ spẽꝝ eiꝰ.

Dicimꝰ ꝙ ex signis cõibꝰ plibꝰ spẽꝝ
eplicoꝝ sũt citrinitas lingue: et vi-
riditas venaꝝ q̃ sũt sub ea. Et plm
q̃dem añcedit eã mutatio corꝑis a cõplone
sua et g̃uitas ĩ capite. et ꝓprie cũ irascit̃: ꝗ
accidit ei inflatõ ĩ ventre: et añcedũt eã co
artatio ĩ motu lingue: & sõnia eoꝝ mala &
obliuio: ꝗ pauor et tremor: et forido. et ac
cidit ei vt loq̃t̃ secũ et cõstrictõ pectoris:
et ira & acuitas. Nõ oĩs ꝟo eiꝰ spẽs recip
curã et q̃ ex ea mag̃ ẽ ledẽs: ẽ illa ex q̃ ꝓue
niũt ꝟtigo: et agitatõ plm fortis. Deĩde se
quũt̃ eã quies fortis addita vehemẽti ad-
ditõe: et nocumẽtũ ĩ spũ. Quare sig̃ficat ml'
titudinẽ mẽi. et debilitatẽ ꝟtutis. Cũ autẽ
volueris scire si eg̃tudo ẽ in cẽbro: ꝗ ĩ mem
bris alijs: attende an semꝑ ĩuenias g̃uitatẽ
in capite et ꝟtiginẽ: et tenebrositatẽ ĩ oclis
et grauitatẽ in lingua et sensibꝰ: et agitati
onẽ in moribꝰ: et citrinitatẽ in facie. Cũqꝫ
illud ĩueneris cũ ꝑmixtõe in ĩtellcu & obli
uione assidua et amẽtia aut stoliditatẽ: et ñ
ẽ g̃uitas et minuit̃ ꝟm fluxũ ventris cũ eo
q̃d ꝯtingit ex lenitate nat̃e: et ab eũatõibꝰ
tũc iudica ꝙ illõ est ex cẽbro ꝑmmõ. Ampli
us si nõ inueneris in mẽbris neruosis et in
splene et epate neqꝫ in aliq̃ extremitatũ &
in iũcturis nocumẽtũ: neqꝫ eger sentit ali-
quid eleuari ad caput ex loco: certificat̃ ap̃
te ꝙ ĩpedimentũ ẽ ex cẽbro. Sig̃ aũt eplie
leuioris sũt: ut sint accidentia magis sana:
et vt hñti ĩpaꝫ cito redeat rõ: et verecũdet̃
cũ sanat̃. et vt velocit̃ adueniat ei ĩcolumi
tas sua: et ꝓprie cũ sternutatorijs: et attra
ctõibꝰ odoꝝ ꝑ nares: et ex eis q̃ mouẽt vo
mitũ de hijs q̃ ĩgrediũt̃ in guttur: aut q̃ uo
mere faciãt. Sig̃ ꝟo eiꝰ q̃ ꝑuior ẽ: sũt diffi
cultas spũs. et ꝓlixitas agitatõis: deide lõ
gitudo cõgelatõis pꝰ ĩpaꝫ et paucitas eua
siõis attractõe odoꝝ naribꝰ et sternutato
rijs. Et mĩor ista est ꝗ in q̃ elongat̃ agitatõ
et nõ elõgat̃ cõgelatio: ꝗ in q̃ ꝓlongat̃ ꝯge

latio: et mĩorat̃ agitatõ. Et signũ eiꝰ cꝰ cã
ẽ ex ventositate grossa in ĩpa g̃nata: est vt
nõ ĩueniat̃ cũ ea neqꝫ ꝓpe eã g̃uitas: imo ĩ
ueniãt̃ sonitꝰ et extẽsio: neqꝫ fit spasmꝰ eiꝰ
fortis: et signa eiꝰ cꝰ cã ẽ fl'a: sint vt sit sali
ua eiꝰ cal'a spũosa grossa ml'ta: et sit ĩ vrina
eꝰ aliq̃d sil'e nitro liq̃facto: et ml'tiplicẽt̃ in
ĩpo pauor et tĩor et tristicia et g̃uitas et ob
liuio. Et q̃ñ cognoscit̃ ex re voĩtꝰ et coloꝛ̃
spũe et ex coloꝛ̃ et sãguĩs: Et q̃ñ cognosci
t̃ ex etate et ꝛ̃giõe et ex cãis ꝑteitis ꝯ cibis
& regimĩe. Et ex eis q̃dẽ q̃ ĩpaꝫ significant
sũt q̃es et trãq̃llitas et color faciei et ocl'o-
rũ et reliq̃ q̃ sciuisti in canone. Qꝫ si fl'a cuꝫ
hoc fũit crudũ frigidũ: erit obliuio et stoli
ditas et grauitas capitis et corꝑis: et ꝓfũ
ditas sõni plꝰ. et erit epl'ia magis laxans et
debilitãs: et hec spẽs est mala valde. In ea
ꝟo q̃ facta est a fl'ate salso: ẽ sõni ꝓfũditas
mĩor: et frigꝰ cẽbri leuiꝰ. et motꝰ saniores
Signa aũt eiꝰ cuiꝰ cã ẽ col'a nigra: sũt qm̃
est mel'ia ꝗ sil'is sanguini nigro: ꝗ acuta ad
usta: ꝗ acetosa ex q̃ ebullit t̃ra. et sunt nat̃e
hñtium eã decliues ad ꝑmixtõeꝫ in ꝟbu suo
et ad dispõeꝫ q̃ est sic̃ mel'ia: neqꝫ ĩtellectꝰ
eoꝝ mũdat̃ cũ sepat̃. Et significat̃ eẽ mel'ia
ex colore faciei et ocl'oꝝ: et ex siccitate na-
riũ et lingue et regimĩe g̃natiuo mel'ie. Si
ergo fuerit mel'ia fex sanguis nãlis: mel'ia
erit epl'ia cũ laxitate et paucitate ꝟmonis
et cũ q̃ete: et eit hñs eã hñs cogitatõeſ q̃e
tas. Et si fuerit ꝯ g̃ne col'e aduste: et ẽ acu
ta: tũc eiꝰ ꝑmixtio erit demoniũ: et cũ mul
titudĩe ꝟmoĩs et vocũ: et eiꝰ epl'ia erit agi
tabil' et leuis ꝛ̃motõis: et q̃ñ erit cũ febre
et ꝑcipue cũ fũit mel'ia eiꝰ subtilis. Si aũt
fuerit a mel'ia sanguĩea: erũt eꝰ dispões cũ
risu. Et tu q̃dẽ cognoscere potes ꝟbaꝫ ml'ie
ex vomitu. Nam si ẽ sil'is feci sanguis: tunc
ẽ mel'ia nat̃alis. Et si ẽ sil'is feci vini: ẽ me-
lancolia adusta. Aut si est asꝑa: tũc est stip
tica: et signat fineꝫ f̃ritatis et siccitatis eiꝰ
Aut si est acetosa subtilis cũ spuma: et tũc
ebullit suꝑ terrã. Aut est spissa ñ hñs spu
mã. Signa aũt eiꝰ cuiꝰ cã est sanguis sunt
ista. Naꝫ dico ꝙ sãguis facit epl'iaꝫ cũ ebul
litõe et motu absqꝫ q̃ntitate: nõ apparet ei
magna opatõ in colore et exuberatõe algui
deꝫ: neqꝫ est dispõ ꝑfocatõis in horis ĩ qui-
bus est epl'ia: neqꝫ appent ex ea g̃uitas et
stoliditas et laxitas et multitudo sputi et
mucillagĩs. sic̃ appet cũ fl'ate: et ẽ cũ cal'ita
te et rubedĩe in ocl'is: et vapore suꝑ caput
sanguĩeo. Si vero cũ q̃ntitate fac̃ eã sãguis
cũ sigĩs est exuberatio in guideꝫ: et añcedit
dispõ q̃ est sic̃ ꝑfocatio. Sig̃ aũt eplie q̃ est

ꝓpt̃ materiã colicã: et illõ q̃dẽ ẽ ẜm minus
sunt vt sit nocumẽtũ & tribulatõ ab ipa ve
hemẽtiora. Et spasm⁹ cũ ea sit mĩor: et spa-
ciũ ei⁹ sit breui⁹. Mot⁹ v̊o sẽ ĩ ea fortioris
agitatõis. Et ipaȝ q̃deȝ sig̃ficãt vomit⁹: et
inflamatõ: et vehemẽtia ꝑmixtionis rõis: et
citrinitas coloris & oculoꝝ. Ei⁹ v̊o cui⁹ cã
ẽ ex stomacho signa sẽ: tremor ĩ ore stoma-
chi: et p̃cipue cũ tardat̃ cibus et ꝯcussio &
tremor & ꝯmotio cũ ẽ epl'ia: et voces & p̃
cipue ĩ p̃ncipio ĩuasiõis. Et sũt cũ ea sol'o
stercoris: et exubatio vrine & ſpmatis qõ
emittit̃ ꝓpt̃ ãplexũ ml'ris & visũ sñ coitu
et ſpmatis cũ coitu: et tremor cordis: et so
da fortis: et leuitas epl'ie: aut ipsi⁹ remotõ
cũ ãmĩstratõe vomit⁹. Et dispões significan
tes corruptõeȝ stõi: et augmẽtũ epl'ie: sũt
ꝓpter linimẽtũ stomachi et purgatõȝ ipi⁹
Et qñq3 ĩterficit hec ꝓpt̃ freq̃ntiã ꝑiodoꝝ.
Ex eo itaq3 ẽ vt hũor q̇ est in ea agat multi
tudine sua: et multitudĩe vaporis sui: et h̃
hũor est fl'atic⁹ ẜm pl'm: et qñq3 ãmiscet̃ ei
ali⁹. Et signa q̇deȝ ei⁹: sũt vt accidat epl'ia
in horis repletõis et satietatis nauseatiue
et alleuiet̃ cũ vacuitas adest: et cũ venter
soluit cibũ. Et fit ẜm iteratõȝ freq̃ntẽ nau
seatiue satietatis: Si ergo fuit ꝑmixtõ cũ il
lo mẽ col'ice ĩueniet siti et ĩfl'atõȝ & mordi
catõȝ et adustõȝ. Et si fuit cũ illo mel'ia: ml'
tiplicabit̃ ei⁹ desideriũ in pl'ib⁹ dispõibus
et sentiet gustũ acetosũ: et gñat̃ ab ipo co-
gitatio: et vt sol⁹ loq̃t̃ secũ: ẜm qõ signatio
nes fl'atice sũt dñantiores. Et ex eo ẽ vt hu
mor q̇ est in ipo: agat malicia sui nõ multi-
tudine sua. Et signa ei⁹ sũt vt epl'ia fiat in
horis vacuitatis: et cũ mã inuenit os stõi.
vacuũ: et abscindat̃ epl'ia cũ cibo ꝯueniẽte
laudabili. Si v̊o hũor fuerit calid⁹ de gñe
colere cognosces ipm per significatões q̃s
diximi⁹: Q̃ȝ si ẽ ex mirach: ei⁹ sig̃ sũt ruct⁹
acidus et ĩflatio et rugit⁹ faciẽs dolorẽ tã
de q̇etis: et inflamatõ in mirach: et qñȝ ex-
citat̃ cũ ea dolor ĩter vtrsq3 spatulas p⁹ as
sũptõeȝ pauci cibi nõ q̇escens nisi apud e⁹
digestõeȝ: deinde redit p⁹ assumptõeȝ cibi
Cum vero accidit ẜm vacuitatẽ: ñ accidit
nisi cũ duricie nature: et destruit̃ lenitate
nat̃e: et ꝓprie si tu ĩuenis extẽsiõȝ ĩ mirach
ad supiora et tremorẽ. Et istis q̇dem acci-
dit vomit⁹ cibi indigesti: ꝓpt̃ illõ qõ dixi⁹
de reũsione cibi ipoꝝ corrupti: et opl'oib⁹
viarũ eius. Ex illa itaq3 est cũ ẽ vapor ĩ mi
rach faciẽs epl'iaȝ col'ic⁹: et cognoscit̃ illud
ꝓpt̃ infl'atõeȝ cõtingentẽ ex corpe: et ꝑmix-
tõem rõnis declinãteȝ ad rixã: et ad ĩquisi-
tẽȝ vt colligat aliq̇d. Et ex illa ẽ c⁹ vapor
est mel'icus: et ꝓueniũt cũ ea rami ml'ie et
timor: et vt solus secũ loq̃tur: et pauor te-
nebrosus ꝓpter tenebrositatẽ mat̃iei: et ac
cidit ex ea dilectio mortis: aut odiũ ipsius
et timor. et reliq̃ que dcã sũt in mel'ia. Illaȝ
vero cui⁹ cã et p̃ncipiũ sũt ex epate aut ex
toto corpe: significant color et capilli et sic
citas cutis: et aresc̃o ei⁹ cũ nigredĩe: ȧ ipi⁹
laxitas et pĩguedo: aut ei⁹ macies: et mul-
titudo roris vaporis sãguĩs. et signãt ipaȝ
pulsus et vrina: et dispõ ciboꝝ p̃cedentiuȝ
et regimĩs p̃teriti. et signat ipaȝ retẽtio ei⁹
qõ euãtur ex stõacho et matrice et veĩs &
reliq̇s. Si aũt ẽ sanguinea tendẽs ad adu-
stõem: vides rubedinẽ coloris et inũdatõȝ
vene et risum apud casũ. Si autẽ fuerit co
lerica ȧ fl'atica ȧ mel'ica: cognosces eã ꝑ sig̃
ei⁹ p̃dcã. Illa v̊o cui⁹ cã ẽ matrix: ꝓculdu-
bio ẽ cũ retentõe mẽstruoꝝ: ȧ ſpmatis aut
hũiditatũ effusaꝝ ad matricẽ. quã quidẽ p̃
cedũt dolor in pectine et in vtrisq3 ĩguib⁹
et ꝑtib⁹ dorsi et grauitas in m̃rice. Illa v̊o
c⁹ cã est splẽ ꝯgnoscit̃: qm̃ egtudo ẽ mel'ica
et sentit̃ dolor in latẽ splenis: et ẽ cũ ea in
flatio splenis et duricies ei⁹: ȧ cũ rugitu in
latere ipi⁹ et cũ cõitate corporis ad ipȝ ẜȝ
plȝ. Ei⁹ aũt q̄ ẽ ex mat̃ia venenosa eleuata
ab aliquo mẽbroꝝ mediãtibus neruis p̃nci
piũ ȧ ẽ extrinsecũ: et signa illi⁹ sũt maĩfe-
sta: sicut pũctura scorpiõis aut rutele aut
vespe: cũ aliquid hoꝝ accidit neruis: Aut
ĩtrinsecũ: et sentit ꝙ eleuat̃ vapor ex eo ad
caput quo obtenebrat̃ vis⁹ et cadit: Et m̃
brũ illud aut ẽ pes aut manus aut dorsum
aut pecten: aut aliq̇d ex visceribus⁹ sic̃ stõa-
ch⁹ et matrix. Signa v̊o ei⁹ q̄ fit ex vermi-
b⁹ sũt curs⁹ saliue: et casus vermiũ et asca
ridum.

De causis mouẽtib⁹ epl'iam.

PErmutatio ad aerẽ ẽ iuuãs ad epliaȝ
sic̃ q̄daȝ cause remouẽtes ꝑmutatõeȝ
ad aerẽ cõferũt ei. Et oĩs calor supflu⁹ so
laris ȧ igne⁹: et oẽ frig⁹ & coit⁹ pl'im⁹. Et
epl'iaȝ q̇deȝ eleuat ml'titudo pluuiaꝝ et vẽ
ti septẽtrional' et meridionalis sil'. Septẽ-
trional' q̇dẽ: q2 ꝯp̃mit mat̃ias et ꝓhibet eas
resolui. Et meridiõal' q̇dẽ et regiões meri-
diõales ꝓpt̃ea: q2 mouẽt hũores et ĩplẽt cẽ
brũ et subtiliãt eos et eleuãt eos ad ipȝ. Et
excitat̃ ĩ hyeme ml'totiẽs: sic̃ excitat̃ ĩ septẽ
õe et autũno ꝓpt̃ corruptõem humoꝝ. Et
mĩorat̃ ĩ regionib⁹ septẽtriõalib⁹ imo paꝝ
fit qm̃ ñ cã fuit fortis nõ accidet Et odoẽs
boĩ qñȝ mouẽt cã aliq°. motu. Et specl'atio
motuũ velociũ et circulariũ: et specl'atõ ab
alto et lõgitudo moẽ ĩ balneo et balneũ añ
digõȝ et effusio aq̃ calid̃ sup cap̃ Et assũptõ

ei⁹ qᷓ gñat sanguiēz vaporosū feculētū: ꝗ tenebrosū sic̄ vinū feculentū: et antiquū eē ꝓpt̄ nocumētū suū: et nouū qᷓ nō ē clarificatū: et nō ē trāsmutatū et puꝝ nocumētū faciēs in cebro: et apiū ꝓprie sua ꝓpetate quā hēt in ea: et lentes ꝓptea qꝛ gñant sanguiēz melicū: nisi ꝯmisceāť ordeo ꝯfracto: et fabe et allia: qꝛ īplent caput vapore. & cepe silr. qm̄ eaꝝ sba cōuertiť ad huidatez malā: et lac etiā: et dulcia: et plm̄ pinguedinis in cibo: et om̄e grossū inflatiuū & stipticū et frigidū: et oē calm̄ et acutū: & nausea: sūt ex eis q̄ mouēt epliam: ꝓptea ꝙ eleuāt huōres et mouēt eos ad ipaz: et repl'io stōi et malicia digōnis et vigilie et passiōes aīales fortes ex tristicia et ira et tīore: et ꝑmutatōes sensibiles fortes ex auditu uocū magnaꝝ sic̄ tonitrui: et ꝑcussiōes tympani et rugit⁹ leonis: et vocū duaꝝ sic̄ vocis nolaꝝ: et stridoris sic̄ stridoris porci acuti: & silr ex visu splendoꝝ lumiosoꝝ: sic̄ fulguris rapiētis visū et splēdoris ocli solis et ex tactu motuū vētoꝝ fortiū sic̄ motuū vētoꝝ t̄bmū. Et qñz excitať eplia ex exēcitio sup t̄plo'z siue fiat ad t̄sol'oz faciēdā siue ñ et coitu et medicis epliā faciētib⁹: medicias aū epliaz faciētes iā diximꝰ: et illas q̄ detegūt eplicos: ī tabul' egtudinū capitis cū signis sic̄ suffumigatio cū galbano et mirra et cornu capno: et ꝯmestio epatis hirci: olfactus odoris ipi⁹: et silr cum poniť mirra in nare eius.

Cura eius.

Oportet q̄de; vt eplia q̄ ē in īfātib⁹ cureť: ita vt nutrimētū lactātis rectificeť et fiat ꝯueniēs ad caliditatē subtilē cū bonitate chimi. Et lactās alienet a se om̄e qᷓ gñat lac aquosū: aut corruptū: aut grossum: et ꝓhibeat sibi coitū: et pregnatōez. Et oꝫ vt h̄ īfans alieneť ab oī re ī q̄ ē tīoris subitatio et coartatio: sic̄ sūt voces magni sbus: sic̄ vox timpani et tonitrui: et fulguris. et nolaꝝ: et vox vociferātiū. Et vt alieneť a vigilijs et ira et timore et frigore vehemēti & calore forti et mal'ia digestōis. Et iniungať ei exēcitiū añ cibuz leue: et interdicať ei mot⁹ p⁹ cibū. Et si tolerauerit eūatōes q̄ fiūt medicis euacuātibꝫ fl'a subtile: fiat illᷓ. Et eos qᷓ iuuāt: ut qñqꝫ euomāt cū aq̄ mellis. et vt potēt zucaꝝ rosatū et mel rosatū et olfaciāt rutā: et reliq̄ subtiliātia: nā olfacē odoramēta q̄ diximꝰ fortasse excusāt laborē in eis. Ampli⁹ cōe ē oīb⁹ eplicis: vt vtāť cibis laudabilib⁹ qb⁹ inest huēctatio laudabil' nō supflua: et vt caueāt sibi a repl'one: et vt se custodiant a malicia digōis. Et illᷓ ē: si sūt ꝯtēti: et non

cōsequunť ꝯplemētū r̄fectōis et ille c⁹ ꝯsuetudo nō tolerat vt semel reficiať: diuidat cibū suū q̄ ē mior refectōe sua in tres ꝑtes et sumat duas t̄cias in prādio: et terciā ei⁹ ī cena p⁹ exēcitiū subtile: et neqꝫ mltū vtať vino. qm̄ ipꝫ vehemēt replꝫ cebrū: deiᷓ si excusari ñ pnt q̄n ipo vtāť vtāť vino pauco antiquo clarificato declināte ad pōticitatē Et ex r̄b⁹ q̄dē eis nocibiliorib⁹ ē pot⁹ successiōe balnei: et etiā frig⁹ repētinū. imo oꝫ vt caput muniať ab oī calore supfluo: aut a frigore supfluo. et ī balneo nō faciat moraz Et eplico q̄dē nccriū ē vt alienet a se carnes grossas oēs et fortis nutrimti: et pisces oēs. imo carnes oīꝫ q̄drupedū magnoꝝ: et sit ꝯtent⁹ pull' et durarig et atauiꝫ et ꝑuis auib⁹ domesticis et siluestrib⁹: et cauemur et turturib⁹ et edis et capolis et leporib⁹. Et iā d̄r ꝙ caro porci siluestris valde iuuatiua ē eis: et laudāť eis carnes capne ꝓpt̄ illud qᷓ in eis ē de siccitate et paucitate humectatōis: sic̄ vituꝑanť eis dulcia et pinguia et sil'ia: et alienꝫ a se oléa oīa vſꝫ ad atriplices et blitos: ne dū alia et ꝓprie apiū ē eī ei ꝓpetas ꝯmouēdi epliaz. Si aūt excusari nō p̄t āministrēť ei fumustre et endiuia: et q̄dē cōcediť lactuca. Ego ūo nō plm̄ eaz laudo. Et cōcediť eis coriandrū: ꝓptea ꝙ ꝓhibet vaporē a cebro: Ego eis vituꝑo ipsū et ei⁹ multiplicatōz: nisi in sanguinea & col'ica. Et aq̄ q̄dē sicle elixate ī aq̄ ꝯdite cū oleo et almuri: et q̄ ērunt ēsu ei⁹: si e⁹ acceptio cibū añcedit ꝓpt̄ lenificatōz naťe ꝯcediť. Et ruta et ysop⁹ ex sūma herbaꝝ confert suo odore olfacta: et cū ruta et anetuz in cibis ipoꝝ ponūť: ꝯferūt. Et opꝫ vt alienēt a se fruct⁹ huīdos oēs et oēs fruct⁹ grossos: ñ quosdā stipticos sup cibū cū q̄ntitate alleuiatōis pauce vt roborēt os stōi et deponāt cibū. et lenificeť nā: et ꝓhibeāt vapores. Et oꝫ vt vitēt oēs cibos gues q̄ st̄ sic̄ napi et rafanns et caules & baucie. Et oꝫ vt alienēt a se oē acre vaporosū: et si napis q̄dē ē ex sūma eoꝝ q̄ īpediūt sua vaporatōe et t̄nsmissiōe supfluitatū ad ipꝫ: & eductōe eaꝝ veri⁹ illᷓ. et qꝛ ꝑcutit cebruꝫ sua acuitate. Et alienēt a se ebrietatē et ex ufflatōꝫ vētoꝝ et repletōꝫ. et deuitēt ablutōꝫ cū aq̄ penit⁹. Cū cal'a q̄dē ꝓpt̄ illᷓ qᷓ ī ea ē de laxitate. Et cū fr'ia ꝓptea ꝙ stupefacit et nocꝫ spūi sēbili Qꝫ si eplicis accidit repl'o cibi: euomať et sbtilieť regimē p⁹ ipꝫ et opꝫ vt alienēt a se cibos desiccatiuos g̃uatiuos stupefactiuos. vaporatiuos. Repl'o ūo vini valᷓ nocꝫ. sꝫ paꝝ ex ipo sūptū dilatat aīam: et cōfortat sp̄m: et acuit ip̄m

Et excusat a multitudīe aq̄. ¶ Multiplicatio
vō ei⁹ ē nocibilioꝛ res. Et multū doꝛmire
post meridiē nocet: ēt vl'r sōnus mult⁹ no
cet: et ꝓprie sup repletōz multā: et supflui
tas vigiliaꝝ: etiā debilitat spm et resoluit
ipz: et cū hoc īplet cerebꝛū vapoꝛe. Primū
aūt epl'ie regimē est alienatio cāꝝ mouen-
tiū epl'iam: qͣs diximꝰ. Et qes: et trāqllitas
sūt ei magis ꝯueniētes. Qꝫ si exercitiū nccīū
fuerit p⁹ euacuatōez et mūdificatōz coꝛpis
quaꝝ pcessit remēoꝛatio: opoꝛtebit vt am
mīstret sup repletōz. et exercitiū nō ꝯseqns
lassitudinez. Deinde qescat p⁹ exercitiū: &
studeat vt sit caput suū eleuatū: et caueat
ne ipm pendē faciat īquātū possibile ē. Ne
qꝫ moueat ipm pl'm: qre multitudo matieꝝ
ad ipm trahat: et optꝫ vt moueāt inferioꝛa
cū ipe mouet supioꝛa. Ex eis vero q̄ matiaꝫ
ad inferioꝛa trahūt: est fricatio coꝛpis gͣda
tim facta a supioꝛib⁹ ad inferioꝛa: īcipiēdo
a pectore et qd̄ sequit ipm cū pānis aspis
fricādo donec rubescāt. Deinde gradati de
scēdat vsqꝫ ad crura. Sitqꝫ oīs scda foꝛtioꝛ
pͥma. Et sit caput ī dispōnibus eleuatū: et
p⁹ illud iniūgat ei deābulatio. Sꝫ optet vt
cū qescē facias ī loco exercitij sui: vt redeat
ad ipm ei⁹ sps: et qescat eius agitatio. ¶ Et
ipe qdē nō sepet a loco suo: nisi p⁹ illd. Cū
ergo attracte sūt matie oēs ad īferioꝛa: cō
cedūtur ei tūc mūdificatio et solutio ven-
tris: et vt fricet caput et pectinet ipm vt
calefiat cū illo: et mutet ei⁹ ꝯpl'io. Et ex eis
qdem q̄ ipm iuuāt sūt ventose supposite ca
piti: et cauteriū sup ipm calefaciēdo cebꝛꝝ.
Post mūdificatōez vō et solutōz vētris et
qetem aliqb⁹ dieb⁹ nō ē malū si ingrediat
balneū: et si vētose ponāt sup illud qd̄ est
sub ypocūdꝛijs ossib⁹ pectoꝛis ei⁹: et cale
fiat caput ei⁹ cū eo qd̄ sciuisti. Et qñꝫ poīt
p⁹ poxismū pila cadēs īter dentes eius: et
ꝓprie ex pilis: vt remaneat os eius aptū: et
oꝫ vt īcipias euacuare ƀm eā. Deīde ītēde
in purgando caput cū gargarismis atrcti-
uis. Si aūt illud accidit cū piodis: et multi
plicat cū multitudīe huōꝝ: eūetur cū appa
rēte: et educat humoꝛ: qui in ipo dominat
ƀm qd̄ dicturi sum⁹. Et si nō fūit qd̄ ꝓhi-
beat ipm a minutōe fl'omet. Ipi⁹ vō fl'oia
in vere et ꝓpe in pedib⁹ ē ex eis q̄ ipi cōfe-
rūt: si p ipaꝫ nō ꝯseqt infrigidatio cebꝛi e⁹
ƀm qd̄ dicturi sum⁹. Cūqꝫ hoꝛa poxismi p-
trāsit: et tu potes facē vt ipe vomat pēna
oleo d̄ lilio īūcta ī oꝛe ipi⁹ missa: et ꝓprie
si fūit stōacho in hoc itroit⁹ vt vomat hui
ditatē: iuuabit eo tūc: licꝫ multitudo vsus
vomit⁹ noceat epl'ie cebꝛi. Et ex deglutiē-
tib⁹ ī dispōe epl'ie et ī alijs sūt asa et casto
reū in oximelle. ¶ Ex sufflatōib⁹ aūt ī epl'ia
sūt ē pl'a coloqntide: et cucumer asinin⁹ et
ei⁹ succ⁹: et sal armoīacū: et nigella et sil'ia
ell's alb⁹: et ꝯdisi: et pip et zīziber: et mirra
euforbiū: et castoꝛeū: et sticados sepatī: &
ꝯiūctī et asa et pix sicca et alkitran. Ex va
poatis ē peoīa et ex odoꝛamētis ē ruta ī hō
epl'ie et ī hō qetis. Ex eis vō q̄ hunayn ele
git ē gūmi rute agꝰstis pmixta cū farina oꝛ
di et aceto d̄ vīo. et ex qͦ fiāt fōme maloꝝ
et assiduet odoꝛē eaꝝ. Et ex sirupis ē oxiel
sqlliticū ꝓpe qd̄ singl'is dieb⁹ ī potu sūat
et sil'r sirup⁹ d̄ absinthio et apozima ysopi
cū oꝛigano: & oximel sqlliticū sūptū in po-
tu in hyeme cū aq̄ calida: et in estate cū aq̄
frigida. Et ex vnctōib⁹ q̄ eis sūt bone: sꝫ
cū eis q̄ dcā sūt medulla cruriū cameli cum
oleo rosato sup timpoꝛa et ꝯmissuras et pe
ctus. Suspēsiōis vō peonie iuuamētū iaꝫ
expti sūt antiq in epl'ia. Et videt ꝙ illd̄ sit
mag̾ ꝓpꝛiū illi q̄ ē de romaīa huide. Et ex
medicis qdē qs ī potu sumē oꝫ sūt agaricū
et siseleos et radix aristologie rotunde: &
ex peonia oī hoꝛa ī potu tribuat cū aq̄. Et
iā cōuenerūt: ꝙ potare oī die bondachatē
metridati duab⁹ vicib⁹ in mane et cū va-
dit doꝛmitū: ē qsi ex eis qbusꝙ pl'es sanant.
Et qdā volūt vt eis ī potu tribuat ex spu
ma maris oī die bis: et ex polio mōtano cū
ꝓpetate sua in ea et albasce etiaꝫ. Et eis q̄
ipos iuuāt ē medicamē de sqlla hmōi suma
tur sqlla et ponat in vas vitreatū de terra
in quo mel fuit: et caput ei⁹ strīgat ligamē-
to foꝛti: deinde cū coꝛio grosso coopiat et
dimittat. xl. dieb⁹: quoꝝ pͥm⁹ sit an̄ oꝛtuꝫ
ascebē. x. dieb⁹: et ponat vas expositum
meridiei: et pmutet oī hoꝛa ꝓpinq. ut sit il
lud qd̄ ex caloꝛe ptib⁹ ei⁹ aduenit eqlis ap
plicatōis. deīde apiatur os vasis: et inueni
es sqllā iā decoctā et dissolutā. ipaꝫ igit ex
pͥme: et sume sucū ei⁹ et pmisce ipꝫ cū mel-
le: et sūat ī potu oī die ex eo qͣtitas coclea
rij vni⁹. Si autez hoꝛa festinat: coqt sqlla ī
aq̄ et aceto: et fiat inde oximel mellinū. Et
ex medicis qdē boīs ē: ut sumāt siseleos au
rei. iij. baccaꝝ lauri tmdē: aristologie rotū
de radicis peonie amboꝛum aurei. ij: casto
rei trociscoꝝ sqlliticoꝛū āboꝛū aure⁹. j. mi
sceat cū melle dispūato: et āmīstret oī die
cū oxielle. Et ex eis et q̄ eos iuuāt ē pmuta
tio ī regiōib⁹. ¶ Premutatō ei ī regiōib⁹ do
nec aer īueniat cōueniēs desiccās sterilias
est si cut pmutatio in etatibus ex īfantia in
adolescentiā in iuuamēto epilenticoꝛū. ¶ Cū
ergo accidit epileticis toꝛtuositas mebꝛi: ā

spasm⁹ ei⁹: et ſeq̄tur fricatōe cū oleo et aq̄ tepida et op̄ssione forti: Et cū fuit ep̄lia cā cebri: tūc meli⁹ est vt euacuet̄ cū elleboro: et cū eis q̄ sunt talia: et pulpa coloq̄ntide: et scamonea & yera et decoctōne agarici faciēdo solutōz p⁹ solōnez in ā̄no. Cūq3 ne cessariū ē vt flōmia fiat ex quocūq3 hūorē sit: opt3 vt nō solū fiat flōia: imo vt fiat sal tez ex ābab⁹ cefalicis sil': et seq̄t flōmia ve ne q̄ est sub lingua. Et q̄n3 vētosat̄ sup col lum vt matīa in ebdomada trahat a cebro: si illic nō fuerit ex op̄lōne cebri et debilita te ipi⁹ q̄d ea3 ꝓhibeat. Et q̄n3 tibi nc̄criu3 est: vt flōmia3 m̄lciplices. Cum ergo illud feceris: optebit vt illud q̄scere facias per ebdomadā: deinde solue cū potōnib⁹ et cli steib⁹ fortibus q̄ sūt ex cētaurea et pulpa coloq̄ntide et kerua & reliq̄s. Deinde fac q̄scere: postpone ventosas apud elkeil et caput & nucrati colli: et sup crus: deīd fac ip̄m quiescē postea solue. Et nō cesses ꝓce dere ƀm q̄ete3 et iteratōz vsq3quo purget̄ Et āmistrenē p⁹ illud gargarismata: et ca putp̄gia: et q̄ purgāt caput solūmō cū eis q̄ sciuisti. Cūq3 sit ei caputp̄giū cū siseleos et postea cū sebebich: et cū aq̄ amarici est iuuatiuū. Et opt3 q̄dem vt occurrat poxis mus cū mūdatōe stōachi. Et si possibile fu erit ei vt euomat an̄ cibū: et ꝓp̄rie ab eis q̄ sc̄ vt pisces salliti: et alia erit iuuatiuū. Et post illud totū p̄muta op̄lōne3 cebri cū cō fortatiuis calefaciētib⁹ ex emplis et sinapi et q̄ talit̄ ꝓcedūt ex eis q̄ docui te et noia ui tibi: et fac eū odorare rutā. Et optet ne labores in ip̄o cū calefaciētib⁹ et p̄mutātibus op̄lōne3 subito: imo ḡdatim in hoc ice de. Si aūt inde nocumētū acciderit in opa tōib⁹ suis: tūc q̄sce. Meli⁹ aūt quo p̄gat̄ illa cui⁹ cā est fl'a: ē yera et pulpa coloq̄n tide & yera hermetis. Nam si vtatur yera herētis oī die pondē medie .ʒ. māe et pōdē medie ʒ. in sero magnificat̄ ea iuuamētū ipi Q̄ si cū fl'ate est rep'lō vl'is: tūc flōmia ƀm q̄d narrauim⁹ est ei iuuatiua. Et sil'r eūatō cū turbit: et agarico et sticados et yera ruf fi ꝓp̄rie. Melica vō soluit̄ cū eis q̄ sūt sic d̄ coctio epithimi: et ellebor⁹ et lapis azuli: et lapis armen⁹: et sticados: et polipodiū et mirobolani. Et ex vnctōnibus medulla cruris cameli cū oleo rosato sup collū et ti pora et pect⁹. In ep̄lia vō col'ica: o3 vt sit solicitudo cū infrigidatōe et hūectatōe: & ꝓp̄rie cū clisteib⁹. Si aūt ē adusta: tūc ē i iu dicio melice ā iter colica3 et melicā. et cā q̄ noiata ē m̄r ifantiū: et forsitā ē de ḡne col'i ce ap̄ quosdā et ꝓp̄t illō p̄cipiūt i cura ipi⁹

vt āmistret̄ tīna et caputp̄gia fr̄ida et hui da: et effusio lactis sup cap̄: et vtat̄ hume ctatōe corpis. Et si infans ē p̄cipiūt vt de ē in potu lactāti ip̄3 q̄d lac ipi⁹ īfrigidet et p̄cipiūt vt i domo frida subt̄ranea inhitet et videt̄ q̄ sit hec ep̄lia ap̄ eos sibaria ā ma nia. Verūtn̄ h⁹ nōis vs⁹ ñ ē famos⁹ ap̄ ve ridicos medicos. Et cū aliq̄b⁹ mēbris ep̄li cis accidit tortuositas ā spasm⁹: iuuat eos fricatio cū oleo et aq̄ tepida: et ut i eis tole ret̄ op̄ssio. Q̄n vō ep̄lia ē ex stōacho: tūc cō uenientiora q̄b⁹ fit eūatio sūt pulpa coloq̄n tide: et sticados: et fiat illō in ā̄no m̄l'totiēs Et o3 q̄dē p⁹ mūdificatōe3 stō. vt assidue vtat̄ ꝯfortatis: et nō tribuat̄ eis ñ cibi ve locis digōnis boni chimi: et roucat̄ ƀm q̄d narrauī⁹ in suo loco. Impedat̄ ḡ studiū i ꝯphendēdo boitatē digōnis: et o3 vt dimit tāt stōachū vacuū tp̄e lōgo. Illi vō q̄ ex ea exitat̄ scōz famē: succurat̄ cū eo q̄d d̄cm ē in caᵒ ep̄lie et reliquoꝝ. Illa vō q̄ fit cū ele uatōe alic⁹ rei ex mēbris: o3 vt liget̄ sup il lō mbꝝ cū poxism⁹ adē: et forcasse ꝓhibet̄ poxism⁹: et eūet̄ huōr q̄ ē i mēbro: ā p eūan tia scita si iā p̄uenit ad ip̄3 vt⁹ eūatōis: ā cū vlceratōe et eductōe puris i hora q̄etis cū medicis q̄ vlcerāt: et p⁹ currē faciūt. et cū adustōe mē: sic ē epithia d̄ gūmi rute silue stris et euforbio et reliq̄s: et has q̄dē medi cias cognouisti ex tabul' libri scōi. Et forsi tā optebit vt in eis p̄ueniat ḡd⁹ āmistrādi cātarides et alkebene3 et sterc⁹ ancipitris et anacardos et reliq̄. In illa q̄ a toto corpe eleuat̄ dn̄t q̄dā q̄ si nō eēt timor i fl'oia du aꝝ arteriaꝝ apopleticaꝝ: nō i eo q̄ nō p⁹ le sit retētio sanguis: sed ꝓp̄t frig⁹ q̄d acci dit cēbro et abscissiōz sp̄us: et seq̄t ea apo p'lia: eēt i ea sanitas iteḡ illi⁹ q̄ patit̄ ep̄l'iā cū cōitate corpis toti⁹: et ꝓp̄t illō q̄d ad cē brū ascēdit ex eo. Et nos q̄dē dicī⁹ si hᵒ ñ ē p⁹le: i cuiuscūq3 arteriaꝝ ascēdentiū inci siōe ƀ timor nō existit: nō ē lōge q̄n magni ficet̄ multitudo iuuamēti.

De apoplexia

Apop'lia ē ociositas mēbroꝝ a sēsu et motu ꝓp̄t op̄ilōne3 ꝯstringētē i vētri cul' cēbri: et in ēsib⁹ sp̄us sēsibil' et motiui Nam si euacuāt̄ ex eo instra mot⁹ et anheli t⁹: aut debilitetur: nō fit facilis anhelit⁹: imo illic ē spuma. et ē hn̄s vicissitudinē sic strāgulatō: ā sic vox strāgulati: hec ḡᵒ ē p̄ ua: signās defectū v̄tutis mouentis mēbra anhelit⁹. Et ea q̄de3 prauior ē: vt nō appe at anhelit⁹ neq3 spuma neq3 vox strāg'lati Si aūt nocumētū ñ magificat̄ i āhelitu et p̄n sit i gutt̄e ipi⁹ q̄d imittit̄ n3 egdit̄ p nares

tūc quāuis ipa sit in q̄ maior fiducia hēt q̄ in alia: tū n̄ euacuat a timore magno. Et Ypoc. qđ dixit qđ qn̄ apoplexia ē fortis hn̄s eā n̄ sanat: et si ē debil' e⁹ sanatio nō ē facil'. Hec vo opil'io fit: aūt ꝓpter clausionē: aut ꝓpt replōez. Clausio āt ē vt ad cerebꝝ ꝑueniat qđ ipm dolere faciat aūt impediat et moueat motu ꝯctōis ab eo: aut sit q̄lītas ꝑueniēs ad ipm stipticū faciēs īgrossatiua suis naturis: sic frig⁹ forte. Replerō vo: aut ē repl'o ā ꝑans: aūt ē n̄ a ꝑans. Repl'o vo a ꝑans ē vt illic ꝯtineat mā: et opilet ex ꝑte extēsiōis: et ē ex spēb⁹ apopl'ie ꝑuersē et eq̄le est siue sit mā calida aūt frigida. Que vo ē absq3 a ꝑate: et ē ea q̄ ē b3 pl'3 aūt ē i ipo cēbro: et cū ꝓpinq̄tate sua i meatib⁹ spūs ex cēbro: aut i meatibus spūs ad cēbrū. Et illa q̄ ē i meatib⁹ sp̄s ex cēbro: aūt ē huōꝝ sāguine⁹ effusus ad vētriculos cēbri subito aūt ē huōꝝ fl'atic⁹ et ē supabūdās et mult⁹. Illa āt q̄ ē in meatib⁹ sp̄s ad cēbrū: ē cū opilant arterie et vene ex vehemētia repletionis et m'ltitudīe sāguīs: et sp̄s n̄ h3 trāsitum: q̄re n̄ moueat vsqquo pfocꝫ: et accīt ei ex illo qđ accīt cū strigūt due vene apoplice ex cāu sen sus et motus: nā cū illi sil'e accīt ex cā primitiua: efficit qđ est sil'e illi actioni. Hec g° sūt spēs apopl'ie et cāe ipsius. S3 fortasse qn̄ dicūt apopl'iam: et signāt p eā palesi3 cōe3 āboꝝ laterū et si sint mēbra corpis reliq̄ sana. Et qn̄ dicūt mollificatōꝫ ptis: apopl'iam illi⁹ ptis: et illō q̄dez i sermōib⁹ ypoctis iā ꝑueīt. Aliqn̄ āc accīt: vt hō apopl'iam īcurrat: et nō sit differētia inē ipm et mortuū: et nō appeat in ipo aliqđ ābelit: deīde reuiuiscit et sanat et nos pl'imos eoꝝ vidim⁹: quoꝝ dispō hec erat: et i istis qđe ābelit⁹ n̄ appet: s3 ipsoꝝ pulsus n̄ itegre cadit et videt q̄ calor innat⁹ i eis n̄ vehementer idig3 ad euētatōem & expulsionē vaporis fumosi a se ābelitu magno: ꝓpt illō qđ accīt ei ex frigore. Et ꝓpter h° voluīt: vt tardet sepulcā ābigui ex mortuis: donec ꝑpdat ei⁹ dispō: & neq3 sit min⁹ septuagīta duab⁹ hoꝛis. Apopl'ia vo resoluit ɓm pl'm ad palesim: & illō ideo qn̄ cū nat'a deficit ab expulsione mat'iei ex vtrisq3 laterib⁹ simil': expellit eā ad vnum duoꝝ lateꝝ qđ magis ē susceptibile egrītudinis: & qđ eoꝝ ē debili⁹: & fcit ipa3 ꝑtrāsire i vacuitatib⁹ meatuū: elōgan° eā a cēbro & vētricul' ipi⁹. Sigt vo q̄ opil'o in apopl'ia ꝑhēdit sup vētriculos: qn̄ si eēt in vētricl'o posteiōe solūmō: n̄ opt̄et vt ociositas sēs⁹ eēt i ant̄ioꝛe ꝑte capis. Ypo. vo iq̄t cui accīt dū ē san⁹ dolor repēte i capite suo: deīn īcurrit apopl'ia3: tūc ipe morit̄ āte: vij dies: n̄ accidat ei febris: & sit spes vt cū eā resoluat supfluitas. Et scias qđ pl'm accīt apopl'ia hn̄tibus etates & corpa & regia huida: & ꝓpie cū ē ibi cū huīditate frigus. Si āt accīt cū calīditate opl'onis & siccitate ipi⁹: tūc ē res ꝑua. Egtudo em̄ ꝯtria opl'oni n̄ accīt nisi ꝓpter magna causā cū opl'io ab h° elongata sit vt eam tolere3. Apopl'ia vo raro accīt a calidītate. Cū aūt dilatat mā palisis in vtrisq3 laterib⁹: ꝑuenit apopl'ia. Sic cū cōstringit mā apopl'ie ad lat⁹ vnū: accīt pales. Plurimū vo cāe apopl'ie existit in āboꝛ⁹ vētricul' posterioribus. Cūq3 cum apopl'ia fūit febris: tūc illic erit a ꝑa ɓm pl'm. Illi ūo q̄ pl'm vtunt fl'oia ꝓpt melicū sāguīnē suū: multitudīe qđez fl'oia iuuant: sed i fine deficiūt: q̄m icidūt in apopl'iam & filia ei. Prepatō vo apopl'ie ꝑꝓdice cū acceptōe medicinaꝝ calidaꝝ ē festinatō: faciēs huōres tardos velociter mouēri. Periodoꝝ āt apopl'ie iudiciū iā diximus. Inde ergo legat. Signa.

Differentia inter apopl'iam: et subeth est q̄ apopletic⁹ clamat: et e⁹ anhelitū nocumentū ingredit̄: sed subet patiēs nō ita ē. Et hn̄s subet ꝯari ꝓcedit de ḡui sōno ad subet. Apopletico vo accīt illō subito. Apopl'iam ꝑterea ātecedūt ɓm pl'm soda & inflatō guideꝫ: & vertigo: & scothoia & tenebrositas visus: & treōꝛ in toto corpe: & stridoꝛ dētiū in sōno: & grauitas: & pigcia. Et multotiēs qđe est e⁹ vrina vaporosa: & nig̃: & in ipa ē sedimē serīnū & furfureū. Illā vo q̄ ē a q̄libet ꝑcussione: aūt cāu: aut cū cōitate mēbri: cognosces ex ꝑncipijs q̄ tibi iterata sūt. Que āt est ex a ꝑate: nō euacuat a febre ꝑcedēte: sig̃ q̄ diximꝰ i a ꝑatib⁹. Et illā qđe q̄ est ex sāguine significāt sig̃ sāguis ꝑdicta multis vicib⁹ & est facies rubea: & ocl'i rubei valde: & guidez & vene ceruicis sūt extense & plene. Et spaciū fl'oie ē elōgatū: et fuit ātecedens receptio e⁹ qđ ḡnat sāguīne. Illā vero q̄ ex fl'ate ē: significat color & forma ocl'i: & huōsitas nariū: & reliq̄ q̄ dcā sunt. Cū g° seni accīt vertigo comitās iterata: tūc illud nūciat apopl'iam. Cura.

Cura qđem eius q̄ facta ē ex lesione extrīseca: est regimē illius cause primitiue. Et illius q̄ fit ex cōitate: est regimē mēbri cui cōicat cum eo qđ ꝑterijt tibi i canone: & ꝑterijt tibi in capitul' alijs. Regimē vo illi⁹ q̄ fit ex sāguīe ē fl'omia in hoꝛa illa: & emissio multi sāguīs sanat eū i dispōe. Et p⁹ fl'omiā: tūc clisteriza cum eo

qd̓ sciuisti ꝺ clisterib9 ; vt deponat̃ materia
a capite· Et subtilia regimẽ ipi9 : & sis cõ-
tẽt9 in eo iuleb: & aq̃ ordei subtili & aq̃ ca
sei: & fac ipm olfacere qd̓ ꝯfortet cerebrũ
& ñ calefacit: cũ eo qd̓ docui te · Si cũ ea
ꝺo q̃ fcã ẽ ex fl'ate inueniunt̃ sig̃ sãguinis
fl'omet̃ et: deinde clisterizet̃ cũ clisteribus
fortib9: & supponant̃ colliria fortia in qb9
ponũt̃ gume & fel boumum · postea bibat
qd̓ soluit · ȝ in ipo ꝑtrãsit ex pillis in quaꝝ
potu habet̃ fiducia: sic pill'e de euforbio · &
fiãt p9 sup cap ipi9 & mẽbra vaporatões
calefaciẽtes: & ẽbroce fcẽ ex aq̊s ĩ q̊bus co
cte sũt herbe calefaciẽtes: sic anetũ & sce-
ba & amaracũ & folia citri: & calamẽtũ: &
alabasce: et ysop9: & mellilotũ: & origanũ
& abrotanũ · Et cũ oleis in q̊b9 sit ꝺt9 cale
faciens: sic ẽ oleũ de ruta · & sint iã dissolu
ta ĩ ipo piretrũ & castoreũ & opopanacũ
& galbanũ · & inũge totũ corp9 ipi9 ex o
leo in q° sit sulphur · Si ãt vaporatões fue
rint ex gariofolis: & albel & macis & nuce
muscata et acoro: erit rectũ · et fricent̃ pe-
des ei9 cũ oleo calido calefacto: et aq̃ cal'a
et inũgant̃ spõdiles ex sigia et euforbio: et
pone sup ꝓncipiũ nuche sinapĩ et serapinũ
et castoreũ et euforbiũ · Et ex oleis q̊dez q̃
sunt eis bona: sũt oleum cucumeris asinini
et oleũ ruce et oleũ sq̊lliticũ factũ ex oleo
ãtiquo: ȧ in quo sit infusa ꝓpt̃ huẽctatõem
q̃dragita dieb9: ȧ ĩ q° ipa sit cocta: ita vt
sumãt̃ olei kist vnũ et sq̊lle · ʒ · ij · ĩ q° coq̃t̃
adeo donec dissoluat̃ et sil'r oleũ ꝺ piretro
ꝭm vtrosq3 mõs ꝑocõs · Et rectius q̊dẽ est
vt qd̓cũq3 sit oleũ qd̓ eis ãministres ĩspisses
cũ cera: donec stet vt adhereat: et oȝ q̊dez
vt ĩcipias a debiliore vnctionũ si ꝯfert · &
si nõ adde & ꝑmuta te ad illd̓ qd̓ ẽ fortius
& ñ est malũ p9 euacuatõz ipi9 cũ clisteri-
bus & sil'ib9: vt narib9 ipi9 aliq̊d approxie
tur: & ꝓprie ꝯdisi & capꝑpurgia fortia & o
lea cõfortatiã · & igni ferrũ & appone ipm
capiti ipius · & vt capiti ipi9 emplim appo
nat̃ ex empl'is resolutis q̃ sciuisti · & si est
possibile fac eũ vomere cũ pẽna ĩmissa gut
turi ipi9 illinita oleo ꝺ lilio ȧ oleo simplici
& ꝓprie cũ extiãt̃ qd̓ ĩ stoãcho ȧ ĩ ore ipius
sit repl'o · & iã ꝓcessit eã satietas nauseatiã
a cibo: ꝯfert ei h° ei vehemẽter · Et ĩ voitu
q̊dẽ aliud existit iuuamẽtũ · Naȝ nausea &
volũtas vomẽdi calefaciũt cap e9 q̊ habet
apopl'iaz frigidã ȧ huĩdã Et oȝ q̊dẽ vt ipi9
vẽtositates resoluas cũ eo qd̓ eas educ̃: qm̃
cũ h° ĩueñt alleuiatõez · & qñ3 ĩcipit̃ ab h°
vt pila ĩ ore ipi9 poãt̃ · c9 ãtecessit ꝛmeõra
tõ: vt ñ ꝺstruãt̃ dẽtes ipi9 ad inuicẽ: & oȝ

vt cũ paꝝ euomũt: ĩ potu sumãt olei ꝺ che
rua ꝺcocti cũ ruta oĩ die · ʒ · ij · cũ aq̃ de ra-
dicib9 & g̃dati ꝓcedat donec poȝ quacũ
q3 die · v · ʒ · Et si possibile ẽ p9 euacuatõem
suãt q̃ntitatẽ būdachate vnins ex tiriacha
et metridato & ex scelithe & laurabebe &
sagzene: & q̃ sũt sil'ia ill' · Et ꝺ simplicib9 ca
storei aureũ vnũ cũ aq̃ mell' · Et ex oximelle
et̃ mellio cũ bibit̃ bakilla vna · Pot9 ãt eoꝝ
sũt aq̃ mell' pura: aut cũ alefeuiati ꝭȝ neci
tatẽ · Et cũ vidis alleuiatõz: fac gargaismã
ta & sternutatões: & poẽ vẽtosas sup col
lũ & nucrã cũ ĩcisione: ȧ sine ĩcisione ꝭȝ cãȝ
matiei · Et adhibe ei cãs ꝯualescẽtie in ar-
uiatu · Deinde fac eos balneari p9 tres eb-
domadas · Et vnge eos ĩ die balnei cum o
leis calefaciẽtib9 · Et ex gargarismis q̊dem
eis ꝯferẽtib9 p9 ꝑgatõez vl'em ẽ decoctio
ysopi & albasce & calamẽti: & origani: &
hijs siliũ ĩ aceto: cui ãmisceat̃ mel · & et̃ aq̃
ĩ q̃ elixãt̃ piretrũ & stafisagria & habasce
& sumach · Et forti9 illo · vt sumãt̃ diapipe
riõ & longũ piꝑ: ʒĩʒiber · & staphisagria &
baurach & rose & sumach & terãt̃ & ꝯmi
sceant̃: & ex eis fiãt colliria · Deĩde ãmmi-
strent̃ masticatões ex eis ȧ gargarismata in
decoctõe ysopi cũ mastice · Et ex eis q̊dẽ q̃
illi vicina sũt cũ fũmt sic illd̓ sũt piꝑ & lõ
gũ piꝑ & sinapis & calamẽtũ · Et ex eis q̃
masticant̃ sũt calamẽtũ & stafisagria & piꝑ
& amaracũ: & sinapis sigillatĩ & ꝯiũctim
& ꝑmiscet̃ eis sic rosa · Et sumach nccm̃ est
& acor9 ẽ ex eis q̃ iuuãt ĩ h° ca°: & ꝯforta
tur e9 ĩpssio · Et ꝯfert eis inũctio cũ oleis
cal'is ꝯfortãtib9 spm̃ q̊ ẽ ĩ neruis & in sb̃a
neruoꝝ resoluẽtib9 supfluitates: ĩ q̊b9 nõ
est labor: sic ẽ oleũ de lilio: & p9 ipm oleũ
amaracinũ: & oleũ camoĩllinũ: & anetinuȝ
& oleũ de sq̊nãto: & ꝓpe sup cap · Ipm eñ
ẽ ĩ q° fiducia hñda ẽ ĩ re capitis: & ꝓpe p9
q̃ iã assũpserit ꝺtutẽ ysopi: & origani: cala
mẽti: & albasce: & sil'iũ · Cibi ãt hñtiũ apo
plexiã sint sb̃tiliores cibis hñtiuȝ epl'iam ·
Et recti9 q̊dez ẽ vt sis ꝯtẽt9 in eis ĩ matu-
tinis pane solo · Et paĩs q̊dẽ cũ ficubus sic
cis: est bonus eis · Et potus super cibum
est ex rebus magis nociuus eis · Cum autem
voluntas adest vt cenent: non est malum
si ante ipsam premittatur exercitium leue
& moueant membra laxata motu aliquo ·
Et cum aliquid sumunt non dormiant su
per ipsum velociter · Sed expectent aliq̃n
tulum: donec descendat & digeratur dige
stione aliqua · Nec etiam plurimum viglẽt
Illud enim iuuat cerebrum & resoluit ex
cibis vaporem non digestiuũ prohibentẽ

digestioné. Quidá vo dicút eis eé bonum origanũ cũ létib⁹ Et vue passe & amigdale: et sic⁹ sũt ex fructib⁹ ɔueniétibus eis: Vinũ át nouũ ɔueiens ñ ẽ eis pter illud qd i eo ẽ de supfluitatib⁹ & átiquũ pter illd qd in eo ẽ de velocitate penettonis ad cerebꝝ & declinatois e⁹: sꝫ magis ɔueiens vinũ eis est illd qd ẽ inter vtrũqꝫ. Cũ apoplectic⁹ febricitat: fac moram in re ipi⁹ donec discooperiat. fortasse ei ẽ cñis: sitqꝫ mora vsqꝫ ad septuagita duas horas. Si át ita ñ ẽ: sꝫ febris ẽ pter apa & putredinẽ: tunc ẽ mortiferum. Et scias qd apoplia & palisis cõstrigũt meat⁹ sibi: qre ñ sint medicie facientes euacuatoꝫ: euacuãtes ex mã facien te ipas pprie. ¶ Dictio secũda de egtudinib⁹ neruoꝝ: q̃ ẽ tractat⁹ vn⁹. ¶ Egritudines neruorum.

Neruoꝝ qdez ipoꝝ originem & diuisioné & figurã & naturaꝫ & anathomiã iã sciuisti. De egritudinibus vo ipoꝝ scias: q sũt tres egtudinũ spẽs. s. complexioãl. & istrumtal: & solo singlaritatis Et appet qdẽ lesio i opatoib⁹ suis nãlibus & sẽsibilib⁹ & motiuis. Mot⁹ vo laboriosi i faciẽdo egtudiẽs neruoꝝ introitũ magnũ hñt sup illd qd i alijs ẽ: ipi nanqꝫ sũt istrumẽta mot⁹. Laboriosi vo mot⁹ sũt sic extẽsio cũ fune: et eleuatõ rei gũis: & oẽ in q° est extẽsio & expssio & ɔtractio ¶ Significationes át in dispõib⁹ eoꝝ sumes ex opatõnib⁹ sẽsus & mot⁹: & ex tactu in lenitate & duricie & ex coitate cẽbri et spõdilium cũ eis: & ex dolorib⁹ & materijs q̃ sũt ppie neruis. Et plima qdẽ sig qbus pueniẽ ad cognitoꝫ dispõnũ cẽbri: sũt ex nocumẽto opatõnũ: et ex tactu. Cũ át dubitat de aliq egtudinũ neruoꝝ an sit huida an sicca ɔsiderẽ qliter ipa accit. nã si subito accit: ñ ẽ dubitatõ qn ipa sit huida. Et eẽ ex hoc q mẽbꝝ vnctõez desiccat. nã si ipam velociter exiccat: ñ ẽ dubitatõ qn ipa sit sicca: cũ mẽbrũ ñ sit calefactũ calefactõe extranea. Exercitiũ vo p⁹ purgatõez melius est illd qd pmutat ɔploez: & vnicuiqꝫ mẽbro ẽm seipm: et oꝫ qdẽ vt a faciliori icipias: & gðatī pueniás ad illd i q° ẽ vt⁹ equal Modus vo cure in pgatõe neruoꝝ & pmutatõne ɔplois eoꝝ ẽ: qm plm e⁹ qd ẽ ncčm euacuare ab eis vlr ex materijs: ñ ẽ ñ ex frigidis. Et euacuãtia qdẽ eos sũt medicie fortes. sic pulpa coloqntide et ells ppe albus cũ vomit⁹ fit cũ eo. & eufozbiũ: et albasceni & serapinũ & reliq gume fortes et vere magne fortes: et ex subtilib⁹ q̃ eos euacuant sũt balneũ siccũ: & exercitiũ tpatũ. Ipsoꝝ vo ɔploez pmutatia sũt ea q̃ in ca° de cẽb° dca sũt & ppe ea i qb⁹ ẽ ũctuositas & oleũ vnctuosũ. Et cũ adipes ãmistras sint adipes lupoꝝ Feces quoqꝫ oleoꝝ calidoꝝ sic fex olei oliuarum: et fex olei d lino sũt ɔueniẽtes egtudibus neruoꝝ frigidis: & ɔgruẽtes duriciei ipoꝝ: et oleũ d costo & oleũ de ãdacoca sũt vehemẽtis ppetatis cũ neruis. Deide embroce: et expssioẽs ẽm ɔploez eoꝝ. Verũtñ oꝫ vt ipa sint in rectificatõe cõplexiois neruoꝝ fortiora valde. Et vt ad penetranð tal̃r ppareẽ qtenꝰ cõseqñtur resolutõez corpis et pororũ aptionẽ fortiter Et scias qd intẽtio in curãdis plimis neruorũ egtudib⁹ ẽ intẽtio posteriozis ptis capitis: ñ q̃ in facie sũt Deide p⁹ illd extẽdat neru⁹ q mouet illd mẽbrũ: c⁹ infirm⁹ ẽ neruus. Et neruis qdẽ nocẽt res qdã: et iuuãt a reb⁹ quibusdã: quarũ mlꝫ tiens remeõrati sum⁹. Quarũ qdaꝫ sunt in tabul medicinaꝝ singulariũ. Et illd qdez ñ attẽdit ñ in dispõib⁹ et egtudibus suis: q̃ sunt eis magis ppe. Res itaqꝫ neruos ɔfortãtes ex eis q̃ in potu sumũt: sũt acoꝝ nutritus: et castozeũ: et gña pini mag: et cerebrũ leporis assatuꝫ: et sticados ppe c⁹ quidem potio sit oĩ die pðð. ʒ. j. i pillis redacti: ã cũ siropo mellino. Et iuuat eos exercitiũ tpatuꝫ: et olea calida Res vo neruis nocẽtes: sunt coit⁹ plim⁹ supfluus et sõnus sup reploez: et pot⁹ aq̃ frigide cõgelate: et multa ebrietas Et vinũ plm ppt vehementiã mordicatõis vini: et resolutõem ad acetositatẽ infrigidãtẽ cũ h°. Et ledit eos oẽ acetosuꝫ et stipticũ et infrigidatiuũ potẽtia. Et fl'oia plima eis nocꝫ. Et nos qdem in h° tractatu remeõrari volum⁹ egtudines neruoꝝ ɔploales et oppilatiuas. Ipoꝝ vo apata et vlcera tardabimus vsqꝫ ad librũ q̃ sequit librũ hunc Et scias q aqua frigida nocet neruis: ppterea q facit eos deficere a digestione huiditatũ q̃ sunt in eis: qre i humorẽ indigestũ permutant Et scias q agaricũ ɔfortat neruos calefaciẽdo et purgãdo.

¶ De palisi: et mollificatione.

Paralisis qñq dicit sermone absoluto et qñqꝫ dicit sermone pprio. Dictio vo palisis ẽm intẽtionẽ absolutã: sigt illud qd sigt mollificatõ in quocũqꝫ mẽbro sit. Paralesis vo ppa: ẽ illd qd d mollificatõne ẽ cõe vni duaruꝫ ptiũ corpis i lõgitudine. Alia eĩ ẽ i pte incipiẽdo a ceruice: et sũt facies et cap sil'sana. Alia ẽ q̃ i tota pte currit ad pedeꝫ. Ligua vo arabica per palisim

sigꝭficat hãc intentõez: ꝑalisis qñ͂ ei͂ innuit in lĩgua ĩꝑ ozuz ad ꝑtẽ & medietatez. Cũqꝫ ꝑalisis accipit̃ cũ intentõe mollificatõis ab solute: tũc cũ ea est illȯ qȯ coı̃cat vt̃sqꝫ la terib⁹ sil'. exceptis mẽbris capis: qb⁹ si cõi caret essꝫ apoꝑl'ia: sic̃ ex ea est qȯ vni digi to ꝓpriũ est. Et scitũ ẽ: ꝙ destructõ sẽsus & mot⁹ fit. qm̃ sp̃s sẽsibil' ꝗ motiuus ꝗ reti net̃ a penetratõe ad mẽbra: ꝗ penetrat. Sꝫ m̃bra ñ suscipiũt e⁹ ĩpssionẽ ꝓpter corru ptõez ꝯpl'ois. Cõpl'io ãt corrupta: ꝗ ẽ cal'a ꝗ ẽ frigida: ꝗ huı̃da: ꝗ sicca. Et vid̃z qdez ꝙ calid̃ ñ ꝓhibꝫ ĩpssionẽ sẽs⁹ ĩ eis: dũ ñ ꝯseq̃t̃ finẽ queadmod̃ vides ĩ h̃ntib⁹ extenuatõez & ethicis. In ipis ei͂ cũ cal'itate eorũ ñ de struit̃ ipoꝝ mot⁹. Et siccũ et̃ ꝓpiquũ ẽ iu dicio ipius. Cõpl'io vȯ q̃ ꝓhibꝫ a sensu & motu ḃꝫ ꝑl'n est frigida & huı̃da: & illȯ q̃ dẽ ñ est lõgiquũ. frigid̃ ei͂ ꝯtriũ est spũi & nocꝫ ei. Et ñ est lõgiquũ: q̃n huı̃ditas faci at m̃brũ ꝑpatũ stupefactõi. Ex cãis ei͂ de structõis mot⁹: sũt frigiditas & huı̃ditas absqꝫ mã. Verũtñ illȯ est ex eis qbus suc currere est facile cũ calefactõe: & est sic̃ il lud qȯ ñ cõicat pl'ime ꝑti corpis: ꝗ vni late ri ipi⁹ absqꝫ altero latere. Ymo si necc̃m fu erit accidꝫ vni m̃bro: scd̃z ꝓportõem vt sit ꝑalisis & mollificatõ pl'ima q̃ fit ꝓpter re tentõez sp̃s. Causa ãt retentõis: ꝗ est opila tio: ꝗ sepatõ pororũ & t̃nsituũ ꝑducentiuz ad m̃bra cũ sectõe. Opilatõ vȯ: ꝗ est scd̃m seı̃tã rei aggregãtis ãbas res & est ap̃a: & tũc ẽ cã mollificatõis & ꝑalisis faciens ab scisionez sp̃s a m̃bris ꝯtctio pororũ: aut re pl'io: aut ap̃a: aut sol'o singularitatis. Por rorũ ãt ꝯtctio qñ͂ accit̃ ꝓpt̃ ligaturã ligã tis exteri⁹ q̃ est ex eis q̃ possibile est remo ueri: & est mollificatõ illa & illa ꝯ̃structõ sens⁹ et mot⁹ res accidẽtal' q̃ remouet̃ cũ soluit̃ ligat̃a. Et qñ͂ fit ex ꝯpssione vehem̃ ti sic̃ accit apd̃ ꝑcussionẽ aut caũz. & sic̃ ac cidit cũ declmãt spõdiles & rumpunt̃ ad vnũ duoꝝ lateꝝ dextrũ aut sinistrũ: & ꝯp mũt neruos exeũtes ex se in ꝑte illa. Aut ad ãteriora: ꝗ ad posteriora. Sꝫ ad ãteriora & posteriora: accit̃ ex eis tẽsio non coarta tio: qm̃ occursus spõdiliũ ĩ duob⁹ laterib⁹ ãte & retro ñ sũt sup exituz neruoꝝ ḃm qȯ sciuisti. & exit⁹ neruoꝝ scd̃m ꝙ sciuisti nõ ẽ ex duab⁹ ꝑtib⁹ scꝫ anteriore & posterio re. Et qñ͂ ꝯtrahunt̃ pori ꝓpter grossitudi nẽ substãtie mẽbri Repletõ vȯ opilatiua ẽ ex materijs huı̃dis currẽtib⁹ qbus mẽbruz huẽctat̃ & currũt in vacuitates oı̃m mẽbᵒ rum: aut stãt ĩ ꝑncipijs neruoꝝ: aut ramis neruoꝝ: & qñ͂ fit in via sp̃us currẽtis ĩ eis

Ap̃a vȯ qñ͂ et̃ accit ĩ originib⁹ neruoruꝫ & ramis ipoꝝ & opilat t̃nsit⁹. Incisio autẽ q̃ neruis accit̃ q̃ in lõgitudı̃e ẽ: ñ nocꝫ sen sui & motui: & q̃ ẽ in latitudı̃e ꝓhibꝫ sen sũ & motũ a mẽbris q̃ ĩbibunt̃ ex meatib⁹ q̃ sunt ꝯtinui it̃ ip̃a & ĩter villũ tũc incisũ. Et scias qȯ nucha sil'is ẽ cẽbro in diuisioni b⁹ suis ad duas diuisioẽs: licꝫ sẽs⁹ eas ñ di scernat. quõ ei͂ ñ erit ita illȯ: cũ ꝓcedat et̃ a duab⁹ diuisioı̃b⁹ cẽbri. nõ gᵒ elõgat̃ q̃n seruat mãz vni⁹ duoruz laterũ: & expellat mãz ad lat⁹ qȯ ẽ debili⁹: & qȯ ẽ magis su sceptibile m̃atiei ꝑmũ: & cui accit̃ ꝑcussio & ictus: & ad qȯ expellit̃ supfluitas late ris cẽbri qȯ ip̃m ꝯsequit̃. Et ñ ẽ mirand̃ si e gritudo sit ꝓp̃a vni lateri absqꝫ alio laterĩ: nã ei͂ ꝑcepto sui creatoris iã discernit qȯ ẽ subtili⁹ hᵒ. & tu qd̃ẽ recordare h⁹ ex pri cipijs q̃ tibi dedim⁹ in libᵒ ꝑᵒ. Et scias qȯ multotiẽs expellit̃ mã huı̃da ad extremita tes ꝓpter ꝯñiuz cal'itatis ĩ corꝑe. aut motu subito ex tiõre aut pauore aut ira aut deli cijs aut ãgustia Et scias qȯ cũ lesio aut mã q̃ faciũt ꝑalisim sũt in vno latere vẽtricl'oꝝ cẽbri: coı̃cat lateri corpis toti: & lateri fa ciei cum eo. & sil'r si sũt ĩ meatibus lateris vni⁹: queãdmod̃ si eẽt in duobus lateribus vẽtriculoꝝ cẽbri aut ĩ meatibus: eẽt apo plexia. Si aũt sũt apd̃ origiñẽ nuche corp⁹ totũ ẽ ꝑaliticum: ꝑter mẽbra faciei. Et qñ͂ accit̃ cũ hoc stupor in cute capis si ꝓhibet̃ trãsit⁹ sens⁹: quoniam cuti capitis adueni unt nerui sensibiles ex ceruice queãdmod̃ ostendim⁹ Si aũt sunt in latere originis nu che cõicat lateri toti: excepta facie. Q si fu erint descẽdentes ab origine submergendo aut in latere vno: mollificat̃ & ꝑaliticũ fit qȯ sequit̃ illȯ ex mẽbris. Q si nõ fuerit ex nucha ymo ex neruis: mollificat̃ qȯ ẽ ꝓpri um illi neruo: siue sit ĩ toto neruo ꝗ ĩ medi etate ipi⁹ ꝗ in ꝑte ei⁹: mollificat̃ et̃ qȯ mo uet illȯ qȯ seq̃t̃ ip̃z ꝑ illȯ qȯ veı̃t ad ip̃m ꝯ̃ illo leso ꝓpt̃ mãz & resolutõz singl'is ꝗ ap̃a.

Parelisis vero quedam est que est crisis co lice: & multotiens remanet cum ea sensus qm̃ materia est cũ ea in neruis mot⁹ & nõ sens⁹. Nã quidaz antiquoꝝ dixerunt: si co lica aliqbus annis cõicat: interficit pl'iõs Et qui euadit: euadit cũ paralisi tꝑali eue niente ei. Quasi ei͂ nã expellit illã materiã que est adueniẽs neruis: & reducit eã ad exteriora: & esset maximum vt cum sudoẽ denũciaret. Retinetur ergo in neruis & fa cit paralisim. Et multotiẽs quidẽ accidit vt in hac sit affirmatio sensus cum dispo sitõne sua. Et est paralisis que est crisis in

egṫudibus acutis: q̃ pmutat̃ mã ad neruos
et illð qð̃ est: cũ nã ñ põt ꝓpter etatẽ aut
debilitatẽ ĩtegre expellere: q̃re remanꝫ resi
duũ materieꝝ in ptib⁹ cẽbri: et remanent
p⁹ statũ soda et guitas capitis. deide ex-
pellit ipm nã expulsiõe guitatis ñ expulsio
ne euacuatõis ĩtegre: q̃re accidũt palisis et
silia. Et palisis qð̃ pl'm accit in fortitudĩe
frigoĩs hyemis: et qñꝫ accit ĩ fgioib⁹ meri
dionalib⁹ eis q̃ iam puenerũt ad qnq̃ginta
ãnos et vlt̃ ẽm seitã fluxuũ expulsoꝝ ex ca
pitib⁹ eoꝝ: ꝓpterea ꝙ meridionalis vẽtus
pl'm replet cap. Paralitici at̃ pulsus ẽ debi
lis tardꝰ et rarus: nã cuꝫ egṫudo frãgit v
tutẽ: debilitat̃ puls⁹ et fit freqñs: et eueni-
unt ei vicissitudĩes sine ordĩe. Et vrina ꝫ
pl'm fit ĩ eis alba: et qñꝫ fit in eis valde ru-
bea ꝓpt̃ debilitatẽ renũ ĩ discerneñ sãguĩe
ab aquositate: ã debilitatẽ venaꝝ ab attra
ctione sãguis: ã ꝓpter dolorẽ q̃ fortasse ẽ
cũ eis ã ꝓpt̃ egṫudĩẽ aliã eis ꝓpiquã. Et
qñꝫ accit vt sit lat⁹ sanũ palisis inflatũ ac
si eẽt ĩ igne: et alteꝝ paliticum frigidũ ac si
eẽt in niue: et sũt puls⁹ duoꝝ lateruꝫ diũsi
est ei puls⁹ lateris frigidi deiect⁹: ad hᵒ ꝙ
iudicia e⁹ frigida cogunt̃ ipꝫ: et qñꝫ puenit
ad hᵒ vt ocl's mĩoret̃. Et qðcunꝫ mẽbroꝝ
mollificatoꝝ et paliticoꝝ ꝫ colorẽ reliq̃
corpis exñs ñ mĩorat̃ neq̃ extenuat̃: est ð
qᵒ maior bñoa ẽ fiducia ꝙ illð qð ẽ diũsuꝫ
ab hoc. Ad palisim ꝑterea fit pmutatõ ex
apopl'ia et epl'ia et colica et ex pfocatõne
matcis et febrib⁹ tpalib⁹ ẽm seitã crisis et̃
Paralisis vo eueĩens a remotõe spõdilium
mortifera ẽ ꝫ pl'm. Et illa q̃ fit ab ictu nõ
oterẽte neruos vehemẽter qñꝫ sanat̃: si aũt
supfluat ñ ẽ spes vt sanet̃. In illa at̃ ĩ q̃ est
spes oꝫ ĩcipe a fl'oia: et iã quidẽꝫ dixi⁹ q̃liẽ
dilatet̃ mã palisis ad apopl'iã et ecõuerso.

¶ Signa.

Nullam at̃ q̃ ẽ a tortuositate ã casu aut
pcussiõe ã sectõe cã sigt̃: qñꝫ tamen
occultat̃ cã ĩ sectõe: cuꝫ neru⁹ ẽ pfundus
ĩpaꝫ gᵒ sigt̃ q̃ subito accit: et ñ ofert ei re
gimẽ. Que at̃ curã recipit: ẽa que ñ ẽ a
sectõne: sed ẽ cũ apate & sil'ib⁹. Et si est
cũ apate calido: tunc extensio & febris &
dolor sigñt eã. Et si ẽ ab apate duro sigñt
ipam tact⁹ & õsideratõ sensibil' in neruis
& dolor ãtecedẽs: nã ẽm pl'm accit p ipaꝫ
tortuositas aut apa calid. Si at̃ ẽ ex apate
fluxo: tũc sigtio est difficil': verũtñ ẽm õs
dã dispõnes ñ euacuat̃ a dolore pauco &
cal'itate et febre leui: & ab augmẽto dolois
& e⁹ diminutõe scðꝫ mot⁹ & cibos & ei⁹
euẽt⁹ ñ fit subito: ymo scðꝫ dies. & ex oi-
bus ĩstis eger sẽtit apð volũtatẽ mot⁹ q̃si
sit aliqð ꝓhibẽs ĩ illo eodẽ loco. Paralesim
aũt hñs fcãm ab huiditate expãsã sẽtit cãꝫ
expãsaꝫ in toto mẽbro palitico. Factã vero
a grossitudĩe neruoꝝ sigt̃ difficl'tas reuer-
siõis mẽbri a otctiõe cũ laborat ĩ ipo eger
ñ ẽ possibile: ã faciat illð ali⁹ ad dilatatõꝫ
& mollificatõꝫ: & neq̃ sũt mẽbra lenia sic
in palisi absoluta. Et si mã ẽ cũ sãguĩe sigfi
cat eã guidẽꝫ & vene: & ocl'us: & repletio
puls⁹: & sigficatões pðce multotiens. ¶ Si
vo ẽ ex huiditate nuda sigficãt eã albedo
& mollicies ml'ta. Et si fit successiõe colice
& febriuꝫ acutaꝝ: sigficant eã colica: & fe
bres acute. Et si ẽ e⁹ cã malicia oplõis sin
gularis frigide ã huide ñ accit subito: neq̃
sũt illic sig̃ alia: & iudicat̃ de ipa p tactuꝫ
& p res agẽtes ĩ mẽbrũ. Et oꝫ ꝙ cũ vrina
ĩfãtis ẽ viridis: nũciat palesim ã spasmum

¶ Curatõis modus

Oportꝫ vt sit ĩtẽtio tua ĩ egṫudibus
ñuoꝝ. v. s. stupore; spasmo: tremoẽ
& palisi: & saleu. intẽtio posterioris cẽbri.
Et ñ ꝓperes ĩ vsu medicinarũ fortiũ ĩ prĩ
cipio rei: ymo tarda vsq̃ ad q̃rtũ & septi-
mũ. Q̃ si fuit egṫudo fortis vsq̃ ad q̃rtum
decimũ. Et ĩ hac qð̃ hora sis otẽt⁹ reb⁹ sb
tilib⁹ ex hijs q̃ leniũt: & digerũt & soluũt
Et cũ clisterib⁹ ñ est malũ ĩ hac hora. Dei
de p⁹ illð euacua cũ euacuãtib⁹ fortibus.
In regiẽ aũt cibãdi eos oꝫ vt ĩ palitico ĩ p-
mis cũ apparꝫ sis otẽtus aq̃ ordei & aq̃ mel
lis duob⁹ dieb⁹ aut trib⁹: si tolerauerit v
tus vsq̃ ad quartũdecimũ. & si nõ tolera
uerit: ciba eũ carnib⁹ auiũ leuib⁹: & stude
vt facias pati famẽ: & ciba eũ cibis siccis.
Deĩde fac eũ tolerare siti. In mẽsis quoq̃
secũdis iuuat eũ vti medulla nucleoꝝ pini
magne ꝓprie. Et scias ꝙ aqua melior ẽ ꝙ
vinũ. Vinũ ei mãs in neruis penetrare fac
& pl'm qð ipi⁹ qñꝫ acescit in corpib⁹ eoꝝ
& fit acetũ. Acetũ vo ẽ ex rebus q̃ neruis
sũt nocibiliores. Illa at̃ q̃ ẽ a tortuositate:
& coartatõe curat̃ cũ eo qð determinabi⁹
in cᵒ tortuositatis & ophensionis posita.
Si aũt est a pcussione aut cau: tũc e⁹ cura
est pua cũ tñ cura scðm oẽm dispõem est
vt õsideret̃ an illa tortuositas euenire faci
at apa: ã attrhat mãꝫ: & curet̃ totum cũ eo
qð dueit ei. Et oꝫ vt ponat̃ medicĩe in cuã
illi⁹ in quocũq̃ loco acciderit sup loca per
cussiõis: & sup pncipiũ ex quo egrediunt̃
nerui mouẽtes mẽbruꝫ paliticũ. positio at̃
medicinarũ sup ipm membꝝ paliticũ est ex
eis q̃ nõ afferũt iuuamẽtũ de qᵒ sit curãõ
Et tibi qð̃ iest cognoscẽ origĩnẽ neruoruꝫ

& eq̄le est siue intẽtio ĩ medicia sit ꝓhibi-
tio apatis: aut sit ĩtẽtio ĩ ea mollificatõ aut
sit intẽtio ĩ ipa calefactio et ꝑmutatõ com
plexiois: & fortasse nccꝫ erit ponere iuxta
mẽbꝛũ ꝑcussuꝫ & apostomosũ ĩcipiẽs resol
ui vẽtosas extħentes sãguinẽ ab eo ad ꝑtẽ
aut ad illð qð appet de corꝑe· Si ãt fuit e
gritudo ipa palisis oculta fc̃a ꝓpẽ mollifica
tõeꝫ neruoꝝ: tũc illð qð ẽ nccm p⁹ regimẽ
cõe ẽ coĩtas materiei cũ eo qð descripsim⁹
& distiniuim⁹ in euacuatõe ipaꝝ matierũ
subtiliũ sine additõe & dimmutõe· Et me
liora q̃dẽ q̃b⁹ euacuat̃ sũt pill'e ð euforbio
& pill'e armeri meresteni & pill'e de sceta-
raꝫ & pill'e fetide & pill'e hermetis & yera
hermetis: & voit⁹ cũ ell'o albo cũ dispõne
sua: aut cũ expssione rafani ĩ q° sit vt⁹ ei⁹
& sil'r reliq̃ voit⁹ ꝯferũt eis: & q̃nꝫ fit eis
supfluitas ĩ h°: & ĩ potu det̃ tiriacha pon
dere vni⁹ dauich· deinde addat̃ paulatim
paulatĩ neqꝫ augeat̃ sup̃·ʒ·j·& q̃nꝫ ãmiscet̃
ei sisamũ decorticatũ· Q̃nꝫ vo dãt̃ oximel
cũ sua dispõe: & opopanacũ cũ sua dispõ
ne cũ siropo de melle· & e⁹ q̃deꝫ potio sit
q̃ntitas dakilen & ꝯfert eis· Et oꝫ q̃deꝫ vt
clisterizẽtur enematib⁹ fortib⁹: & collíria
fortia supponant̃: & inclinent̃ eoꝝ materie
ad inferiora· Et ipoꝝ spõdiles inũgãt̃ oleis
fortib⁹: & ꝯferũt eis vnctioẽs cal'e ex oleis
& empl'a rubificãtia: quoꝝ ꝛ̃meõratõ itera
ta ẽ multis vicib⁹: & ꝓpe cũ destruit̃ sen
sus· Et radix q̃dẽ lilij ẽ ex medicis boẽ ru
bificãtõis frican° cũ ipa ꝭm modũ inũgen
di· Eis p̃terea ꝯfert positõ vẽtosaꝝ sup ca
pita lacertoꝝ absqꝫ incisioẽ: sꝫ p⁹ eũatõeꝫ
ꝓpterea ꝙ calefacit lacertos & fortasse ne-
cessaria erit incisio aliq̃. Et vt vẽtose stri
cta habeãt capita & suspẽdant̃ cũ igne ml'
to & suctione forti & laboriosa et ꝛ̃mouẽa
tur velocit̃· Cũ g° vẽtose adhibent̃: oꝫ vt
sepatĩ ponant̃ sup loca pl'ima: si mollifica°
ẽ pl'm sepata· & si ñ ẽ pl'ima ponãt̃ ꝯiũctĩ
& vtere sup ea p⁹ illð pice & gũa pini: &
ãmĩstra sup ea empl'a calida rubificãtia sic̃
empl'm de farina git & lilio cuꝫ melle· Em
plastrũ quoqꝫ de sinapi ẽ ex eis q̃ ipis cõfe
rũt· Et tu q̃deꝫ ꝑmuta oẽ qð est debile ad
hoc vt rubificꝫ & vesicꝫ· Et empl'm ð scei-
taraꝫ maximũ ꝯfert palisi iuuamẽ· Et ẽ apð
pl'imos eoꝝ excusans a gũma rute agrestis
& sinapi· Empl'm quoqꝫ de gũa rute silue
stris ẽ iuuãs: & ꝓprie cum sulphure & ni-
tro: & fricatõ cũ oleo & nit° & aq̃ sulphu
rea & aq̃ marina & ẽbroce subtiliatĩe cõfe
runt· Cũqꝫ sẽsus ẽ debil' fortasse empla stꝝ
forte nocꝫ & ñ sẽtit illð: & ducit illð ad le
sioẽꝫ & vlceãtõꝫ fortẽ· oꝫ g° vt oĩ custodia
ab illo caueat̃: & vt ꝯsideret̃ dispõ ĩpssiois
emplĩ· Nã si rubificat & inflat: & cutẽ nõ
ꝑtrãsit: & sepat̃ ꝯpssione digitoꝝ subtili:
& albificat̃ loc⁹ e⁹: tũc ĩpssio ñ ꝑtrãsit cu
tẽ· Et si rubificatõ ẽ magis fixa: & cal'itas
magis appens: tũc remoue· Mod⁹ vo co-
gnoscẽdi h°: est vt auferas empl'm oĩ hora
& ꝯsidera dispõeꝫ· Si g° nccia ẽ ablatõ: re
moue· Et si nccia est iteratõ: itera Et scias
qð ĩsufflatõ ex cõdisi ĩ narib⁹ eoꝝ valde cõ
fert: & sil'r q̃ sũt ei sil'ia: qm̃ purgãt cẽbꝛuꝫ
& ꝯũtunt mãs faciẽtes eg̃tudieꝫ a ꝑte egri
tudĩs· Et vinũ ãtiquũ paucũ ꝯfert valde
eg̃tudĩb⁹ neruoꝝ oĩb⁹· Plurimũ vo ex eo
sũptũ ẽ res nocibilior neruis· Et ãmĩstratõ
acori nutriti: ẽ ex eis q̃ eos iuuãt· Et sil'r g̃
datĩ ordinent̃ ĩ potãdo yeras: & sint ꝑmix
te cũ aliq° qd sit sic̃ castoreũ: donec ꝑue-
niãt ad hoc vt ex inde sumãt ĩ potu põd⁹
vj·ʒ·p⁹·ʒ·j·& sil'r pot⁹ olei de kerua cũ aq̃
ð radiab⁹ iuuat valde· Quidam vo hoĩm
sũt: q̃ palisim curãt dãdo ĩ potu oĩ die au-
reuꝫ vnũ ex yera cũ aureo vno pipis: & sa
nant· Et oꝫ vt cũ aliq̃d istoꝝ ĩ potu sumũt
ñ potẽt aquã vt ꝓlonget̃ e⁹ mora ĩ stoma
cho· Et fortasse morat̃ tota die: deĩde opat̃
Q̃nqꝫ vo nocte sumũt ĩ potu pipis aureũ
vnũ cũ aureo vno castorei· Et ill' q̃dẽ ñ est
aliq̃d ita ꝯferẽs vt tiriacha & metridatum
& scelite et almerithei· Asa quoꝫ fetida ve
hemtis iuuamti ẽ bibita vl' linita: & ꝓprie
cũ bis ĩ die sumit̃· Et et̃ bũdacha indica· Cũ
qꝫ mẽbꝛũ redit ad se: oꝫ vt ipꝫ exercites p⁹
illð: & ꝯstrĩgas et dilates ipꝫ vt ad ĩtegrã
redeat sanitateꝫ· Et ipi q̃deꝫ q̃nꝫ iuuãt̃ a fe
bre: & iuuãt̃ vocib⁹ et lectõibus altis· Et
p⁹ eũatões & iuuamta ab eis q̃b⁹ vtũt̃: iu
uant̃ balneo lõgo sicco: ã balneis· Et ĩ fiẽ
rei & p⁹ eũatõ es: & vbi nccm ẽ ꝛ̃soluere·
oꝫ vt ñ sint resoluẽtia cũ lenificatõe pura
sꝫ cũ aliq̃ntula stipticitate· Quaꝓpter opꝫ
vt ꝛ̃solutõ fiat cũ aliq̃b⁹ q̃ sint vt anisũ: &
sigia· et castoreũ: & sq̃nantũ: et q̃ sunt sil'ia
hijs ex calidis stipticis· Habẽtes vo illã q̃
fc̃a ẽ p⁹ colicã iuuat medicamẽ factum ex
nuce romana scriptũ in antidotario: & iu-
uant eos olea q̃ nõ sũt violẽte vtutis & ml'
te ꝯpositõis: sed sint sicut oleũ de lilio: &
oleum de duabus spicis: & oleum de narci
sco: & oleũ de oliuis· & exꝑtum est oleum
de nuce indica: & oleum de narcisco confe-
ctum cum gũma albulati vtrumqꝫ sil' acce
ptum iuuatiuũ est sua proprietate· Quan
doqꝫ vero iuuantur plures eoruꝫ cum eis
que infrigidant: & ꝯfortãt: & ꝓhibet mãꝫ·

Et cū medicāẽ calidis: augmētaẽ egrtudo. Et illud ideo: qm̄ mā subtil' dilatatur p ea plim. Cū gͦ mēbrū infrigidaẽ. ɔfortaẽ mēbruꝫ a frigore: et mīoraẽ q̄ntitas materiei: et puenit ad hͦ vt euanescat. et ñ oꝫ vt in eoꝝ calefactōꝫ pueiaẽ: ſꝫ est nccm̄ vt sint medicie ɔfortate cū aliq̄b⁹ q̄ sint sic camomilla et mellilocū et maratrū et mēta et calamentū: et ɔmisceāẽ eis alia: et etiā illō qō liq̄d īfrigidatōis hēat sic succ⁹ liq̄ricie et semē endiuie et reliq̄. Hec ei cū ā mistranẽ iuuāt valde. Que vͦ a sectōe fcā est: curaꝫ nō hꝫ. Illa āt q̄ fcā est a ɔpl'oe frigida: cū calefaciētib⁹ notis curaẽ. ¶ Et illa cā ɔpl'onis c⁹ est potus aq̄ multe: vtaẽ balneo sicco. Et scias qō q̄n aggregāẽ palisis et febris in aliqͦ: tūc oximel cū zucharo rosato ē ɔueniens medicamē in illa hoā. ¶ De spasmo

Spasm⁹ ē egrtudo neruosa qua mouētur lacerti ad p̄ncipia sua et inobedientes sūt ī dilatatōe. Eoꝝ itaqꝫ aliꝭ remanent ẜm dispōem suā: et ñ dilatāẽ. Et aliꝭ eoꝝ facile redeunt ad dilatōeꝫ suā: sicut fit ī oscitatōe et singultu. Causa vͦ ī ipo: ā est mā: aut cā absꝫ mā: sic caliditas et siccitas. Et mā q̄dē spasmi ẜm plim ē flegmatica: & q̄nꝫ melācolica: et q̄nꝫ ē sanguinea et illō est ī apacibus lacertoꝝ: cū resoluiẽ mā faciens apa cū vlcere villi nerui: q̄re augmtaẽ ī latitudīe sua: et mīoraẽ a sua longitudine. Et mā q̄deꝫ oīs spasmi mālis effectīa aut est ɔphendel sup lacertū totū: et illud est cū spasm⁹ est sine apate. Aut est ɔphēsa ī loco vno quē reliq̄ ptes sequūẽ: sic fit a spasmo fcō ꝓpter apa a mā effusa ꝓpẽ pcussioeꝫ: ā absicionē: ā ꝓpter cāꝫ aliā ex cāis apatis. et ñ est lōgū q̄dē q̄n sit spasm⁹ eueniens a ventositate īflatīa spissa. Ipē ei est ex eis q̄ plim accidūt et remouentur ī hora Spasm⁹ vͦ māl' multotiens acciẽ ẜm seitā pmutatōis materiei: sic acciẽ ī successione sināṫie: et successione pleuresis: et successione sirsen. Ex spasmo āt q̄ fit ꝓpẽ p̄uatōnem materiei & huīditatis & ɔñiuꝫ siccitatis: acciẽ vt ɔt̄hanẽ lōgitudo & latitudo eq̄liter. Colligiẽ gͦ ad seipm: sic ē dispō corij poiti āte ignē. Et tu q̄deꝫ scis dispōes cordaꝝ eē: q̄ ipē elōganẽ in hyeme ꝓpẽ humectatōꝫ: & adbreuianẽ ī estate ꝓpter desiccatōeꝫ. & sil'r nerui. Et q̄nꝫ fit spasm⁹ q̄ ad māꝫ nō ꝓportōaẽ: eueniēs cā rei īpediētis: a q̄ nerui fugiūt & ɔgregāẽ ad expellēdū ipam: & cā illa ā ē dolor ex cā dolorem faciēte: & multotiēs est ex humore calido mordicatīo: ā q̄litate venenōsa pueniēte ad cērebrū & ad neruos: sic acciẽ ci queꝫ pupugit scorpio sup neruos. Aut ꝓpẽ q̄litatem ñ venenosaꝫ sic cū spasm⁹ acciẽ ab infrigidatōe vehemēti ɔgregāte neruū & lacertū & inspissāte ipm: & ɔt̄hiẽ ad cap suū. Sic ei mollificatō q̄nꝫ diuersificaẽ ī mēbris ẜm p̄ncipia mēbroꝝ: & sil'r spasm⁹: & rō ī ambob⁹ ē vna: ī eo qō fit sup ceruiceꝫ & in āteriore pte & posteriore: & ī pte q̄ est infra ceruicē. Spasmi āt ex repletōe huīdi cā eēntialis ā ē huīditas & frigiditas adiuuās ẜm ɔgelatōꝫ ipi⁹ & e⁹ grossiciē: q̄re nō fit dilataͦ: aut siccitas & caliditas iuuat sup ɔsecutōꝫ p resolutōem huīditatis. Materia vͦ spasmū faciēs ñ efficit spasmū & mollificat nisi ꝓpẽ suā grossitudinē. & q2 ñ est īgressa ẜbam villi puo introitu quo iuuetur ſꝫ est coartata ī foramībus: & sic q̄dē spasmus ē epilensia mēbri sic epl'ia ē spasmus toti⁹ corpis. Differētia vͦ intẽ vtmq3 ē cōitas & ꝓpetas: epl'ia ei plim resoluiẽ velociter: & fit cū piodis. Reliq̄s āt dĩas scies ex spasmo huīdo p illō qō acciẽ lactētib⁹ ꝓpẽ vicinitatē māmille: & huēctatōꝫ lactositatis in cordis: & ɔgelatōeꝫ lactis ī eis. & cū ventres ipoꝝ ɔstringūẽ: & ī vigilijs ipsoꝝ: & multitudīe flet⁹ eoꝝ: & spasmanẽ eẽ in febrib⁹ suis: q̄muis sint leues. Et vl'r infantiū facil' est cāūs ī spasmū: ꝓpẽ debilitatē vtutū cerebroꝝ eoꝝ & mēbrorū iporum & lacertorū iporuꝫ: & fit facil' exitus eoꝝ ab ipo ꝓpẽ fortitudinē vtutū epatuꝫ ipsoꝝ et cordiū eorū: et qm̄ huōres eorū ñ sunt īobediētes vehemētis grossitudīs: et ꝓpẽ hoc liberanẽ a spasmo sicco velociẽ ꝓpter huīditatē ɔpl'onū suarū: et huīditatē cibi eoꝝ. In puberib⁹ vͦ ñ ē facil' aliq̄ duarū rerū. Cū tñ q̄nꝫ accidat īfātib⁹ spasmus malus successioē febriū acutaruꝫ: et cū eo sūt sig̃ q̄ dicem⁹ ex qͦ raro euadūt. Ille vͦ q̄ septē p̄ẽnsit annos ñ spasmaẽ: ñ ꝓpter febrē valde p̄uā. est p̄terea spasmus q̄ acciẽ ꝓpẽ tiōrem et cās dilatatīas ẜbmersas subito et faciūt seq̄ lacertos motos ad p̄ncipia sua ẜm suas formas. Et ē spasm⁹ q̄ cōtigit ꝓpẽ sustentatōeꝫ factā sup aliqō mēbrorū qō est ɔt̄ctuꝫ ad qō fit effusio: et retineẽ in ipo aliq̄ntulū: et sup formā cōtractōis sue. Et q̄nꝫ ē cū eo accn̄s faciēs illud Aut fit ipm vt ferat pōdus g̃ue: aut fit vt obdormiscat sup lectū durū: et hͦ q̄dē est ex eis q̄ p se remouenẽ: Et q̄nqꝫ ē h̄ stupor adueiens mēbro ꝓpẽ repl'oeꝫ ex mā effusa coartāte spm motiuū et ꝓhibēte penetratōeꝫ e⁹: q̄r ñ ē possibile vt moueat ad dilatatōꝫ faciendā: et cū r̄dit vt⁹ et ɔfortatur nā: fit dilatatō. Et q̄nꝫ fit ex extēsione illi⁹

sile·et hº qdē plerūq3 fit pꝰ sōnū apō exci
tatōez cū remanēt mēbra ↄtcta:nec exten
dunť eť:qm̄ sps eť i sōno fit pigrior:et nō
fit assiduꝰ i faciendo dilatatōz ꝓpt declma
tōz suā ad iteriorez ptez·Spasmꝰ āt siccus
aliꝰ est q fit successione febriū adurentiū:
et ꝓpe i febribꝰ sirsen·et successione mo=
tuū laboriosoꝝ corpaliū & aīaliū eꝰ:sicut
sūt vigilie & āgustia & tiōr:& ille ē ex eis
a qbꝰ fit euasio·Et ē aliꝰ spasmꝰ q accīt i
febribꝰ cū hº & non ē vehemter malꝰ·&
ille est q fit ꝓpterea:qđ ipe faciūt currere
mās i neruis & lacertis:& ꝓpe cū corpus
est plenū·Et qn̄z accīt illđ i eis ꝓpter cōi
tatez oris stoāchi:& remouet ipm voitus·
& talˀ qlis est iste spasmꝰ ex febribus:n̄ est
illiꝰ puitatis & malicie:cꝰ est ille q est i fe
bribꝰ tpalibus:i quibꝰ desiccāť nerui et la
certi·ymo cēbrū:et ↄsumūť huiditates ina
te:et fit spasmꝰ·Et plerūq3 est ex hº cº q
fit et destruiť velociť:et cā i ipo ē siccitas
cēbri ꝓpt ↄbilitatez quā seqť lacertoꝝ sic=
citas·nā cū mīma cā ↄsiccatia cēbº adueīt:
reducit ad se huiditates a neruis·deīn cuz
nā solicitať vt cēbro huiditatē acqrat suf
ficientez:redeūt m̄bra et fiūt obedientia di
latatōi cū pceptōe Et qn̄z accīt ex vehem̄
tia frigoris:mltotiens ei accīt spasmꝰ ꝓpt
frigiditatē cēbri:et coicāt ei lacerti·et spas
mꝰ qdez ipediēs est h fcūs a siccitate·Et ē
spasmꝰ cū siccitate fcūs:q est cū spē ↄgela
tōis huiditatis:et miorať eꝰ qntitas et in
spissať vehemť:qre m̄brū spasmať sic accīt
ex vehementia frigoris:& sicut accidit ei
qui bibit medicinas narcoticas vt opium
Spasmꝰ vo fcūs ꝓpt mediciās:ē sic spas=
matio potꝰ vmi:fit ei spasmꝰ pꝰ solˀoez ꝓ=
pt siccitatē:& fit eť spasmꝰ an̄ ipaz ꝓpter
ↄprietatē et venēositatez eꝰ:qr nerui vehe
mentē icurrūt lesionē cū q ↄtbunť·Et hꝰ
qdē gn̄is sūt spasmꝰ eꝰ qui euoīt huōrem:
q ē sicut erugo eris nocentē ori stoāchi·Et
spasmꝰ fcūs ꝓpt fortitudinez sēsꝰ oris sto
machi:cū ad ipz expelliť colˀa·Et spasmus
fcūs ꝓpt cōitatez cēbri et matricis i egtu
dibꝰ suis:et vesice et reliquoꝝ·Et spasmꝰ
fcūs a pūctura scorpiōis et rutele et ser=
pētis sup neruū:ā a sectōe aduenīete nuis
ā corrosione·Et fcūs ab egtudīe i ore stoā
chi et matcibꝰ et m̄bris neruosis·Et vicīꝰ
istis ē spasmꝰ accn̄s ꝓpter vmes ¶Preteā
ē spasmꝰ q ē in labio ꝓprio & palpebra &
ligua:& sciť qđ eꝰ cā est ex ipo cerebro·&
cū corpꝰ i spasmo declinat ad āteriora tūc
spasmꝰ ē i lacertis āterioribꝰ:& cū ad po
steriora;tūc spasmꝰ ē i lacťis posterioribꝰ

Et cū ad vtq3 silˀ tūc egtudo ē i vtsq3 silˀ si
cut ē i palisi Qn̄z vo fit spasmꝰ adeo fortis
vt ↄuix ↄtorqať & dētes strideāt Cū āt ali
qs moriť ex spasmo corpe ipiꝰ calˀo:tūc al=
lđ ē ex eis q pfocādo iťficiūt·& neq3 suffo
cāº iterficit:n̄ qꝛ lacertꝰ anhelitꝰ spasmať
& ↄstruiť motꝰ eiꝰ Et oīs qdez spasmꝰ se
qn̄s vulnꝰ ē mortalˀ· ¶Signa·

Pulsus spasmatoꝝ ē extēsus & diū=
sus i situ ascendēs:& dimittēs sicut
sagitte euadētes ex arcu sagittarij·Et diū
sificāť motus pcussionū eꝰ i velocitate &
tarditate·Et vena qdez ē calˀa & magis ca=
lefacta reliqs mēbris·Et est corpus vene
collectū:n̄ sic est collectio venaꝝ i rigore:
& neq3 sic illđ qđ coartatū ē:sic fit ap du=
riciē vene ꝓpter longitudinē egtudīs·Aut
qđ factū est cū dolore visceꝝ:i3 sic ē aggre
gatō ptiū intestini extēsi ab extreītatibus
suis·Et ego dicam sig̃ doloris in spasmo
parū pꝰ Spasmi vo facti a replˀone sig̃ sūt
ꝙ ꝓueīt subito·& n̄ bibit velociter qđ su
per ipm poniť ex oleo:n̄ iā aduenerit ei ca
liditas ꝓpinq tpris·A siccitate vo facti si=
gna sūt:qđ fit paulatī paulatī & successio
ne egtudinū euacuantiū qđcūq3 genus fu
erit:& euacuatōis mediciārū:aut colice
passionis:ā euacuatōis p se·Factū vero a
nocumēto:cognosces p cās extrīsecas:& p
ea q bibūť sic euforbiū & ellˀs & reliq ¶Et
sicut cū nocumentū ē ex stomacho:& coi
cat ei cerebꝝ·deīde nerui:sētit āte illđ soli
citudinez:& āgustiā & obsidionē stoāchi·
& qn̄z repiť illđ tpe spasmi ¶Et qn̄q3 ē ille
spasmꝰ successioē voitꝰ:q est sicut succus
porri:aut erugo eris·Et silˀr ille q fit ꝓpt
fortitudinē oris stoāchi·Quotiēs ei effun=
diť ad ipm mā:spasmať hn̄s ipm ¶Verū p=
cedit ipm nocumētū in ore stoāchi & mor
dicatō·Et qn̄z accīt silˀe illi in egtudinibus
matricis & vesice & reliquoꝝ cū fortes fi=
unt·& fit cuz dolore vehementi:& ꝓpter
nocumtū maīfestū i illo membro āt ecessio
spasmi·In reliqs vo spasmis:ā fit dolor cū
eo:ā fit dolor ↄtigens a spasmo:n̄ spasmus
contigens a dolore·Factꝰ āt ab apate co=
gnosciť p ea q diximꝰ ¶Et ex sigficatōibus
qdē sigficātibꝰ aduētum spasmi:ē puitas
pulsꝰ & ipiꝰ raritas pmū·Deīn eꝰ pmuta
tio ad illđ qđ dcm̄ ē·& mltotiēs rubificať
facies:& appet i oclˀis ↄtorsio & iclinatō:
& i ānhelitu ītsectō & disnia·& qn̄q3 accīt
risꝰ n̄ hꝫ radicē:& ↄstrigiť nā & ↄsiccať &
vria eť mltotiēs rtineť:& mltotiēs n̄ rtineť
et egreditur sicut aquositas sanguinis: &
hꝫ āpullas;& accīt ei singultus & vigilie

& soda & tremor & dolor sub iuncturis: & ꝑcipue sub iūctura ceruicis: & īter spatulas: & apꝰ iūcturā alchati & albosos sꝰb illa. Spasmū vero ꝯtrigētez cā febris significant & nūciāt ipz ī febrib9 ꝯtorsio ī ocl'o & rubificatō ī extremitate ocl'i & ī circūitu: & stridor dētiū: & nigredo lingue: & ꝯstrictō cutis capīs: & rubedo vrīe ꝑmū: deiñ eius albedo ꝓpter eleuatōez materiei ad capꝰ & pulsatio tēpoꝝ & venarū capīs. Et qñz ꝯsiccat ī eo vēter ā spasmatē. Ypoc. qdez dixit: qm̄ si accīt febris p9 spasmū: meli9 est ꝙ̄ si accidat spasm9 p9 febrē. c9 intētio est qd cū febris supuenit spasmo huido soluit eū. Spasmus vero q ꝓueīt ex febre ē siccus q raro recipit curā. & accīt ei āte ipz tiōr ī sōno: & ꝯūsio coloris ad rubedinē & viriditatez & plūbositatē: et cōstrictio nasē. Et vrina qdez cruda ī febre et rigor: cū eis associantē sudor ī capīe: et tenebrositas in ocul': signt spasmū cā dubellati in viscerib9. Si āt ē cū febre spasm9: & ñ ē de fortitudine illius febs et lōgitudīe tpis eius vt adurat huiditates & finiat eas: tūc ille ē de gñe e9 cū q° ñ est illa siccitas tota. Ex signis vero mal' ī spasmo ē: vt multiplicetē ventositas ī mbris: & ꝓpe qñ cū eo īflatē vēter: & ꝑcipue cū ē in ꝑn° sui. Et vrīa acuta ī spasmo & tetano est mala: signs ꝙ cā est caliditas pura. Et qñ cū spasmo sūt pulsatio & saltus: tūc illd ē signū malū: pulsatō nāqz vnā duaꝝ rerū signt: aut apa ī visceribus magñficās pulsatōez aut extenuatōez in eis qre appet pulsus magn9 q ē ꝓpē ꝑcussorez magnū. Cū āt sināīe materie declināt ad neruos: vt ad ipōs ꝑmutate faciant euenīre spasmū: signt illd appītio spasmi ī pulsu. Et cū pleuresis declinat cū mā suā ad illd: signt illd fortitudo ꝯstrictōis āhelit9: & neqz febris ē valde fortis. Et cū ꝑmutatē mā sirsē ad illd: incipit cū tremōre & mltitudine palpitatōis & stridoē dētiū: deinde torqtē ocl's et torqtē ꝯuix: deiñ appet spasm9. ¶ Cura

IN eo qdē q fact9 ē a ꝑcussioe: oꝫ vt āministrētē embroce q laxāt fce ex ordeo fracto & camoīlla & malua & farīa fenu greci & q ill' sūt sil'ia. & nos qd iā ostēdim9 ī canone locū āministratōis eaꝝ. Et factus vero a nocumēto si fūit ꝓpē potū alic9 rei: tūc curetē cū eo qd cognoscetē ī capitul' ꝺ venenis. Et si fūit cū febre: curetē cū humectatōe vehemēti cēbri & neruoꝝ & lacertorū cū mollificātib9 vehemētis huēctatōis q docui te. & hītet ī domo frigida. Et si fuerit ꝓpter dolorē: seda dolorē postꝙ̄ ꝯsiderauer is qs sit: & abscide cām e9. Et si ē ꝓpter pūcturā: curetē qd ipa facit cū eo qd dicetē in capitl'o ꝺ pūcturis. Et si ē ab apāte curetē cū eo qd dicetē in cura apatū neruoꝝ. Si āt ē a siccitate: cura e9 ē ꝑua. Verū ꝯuenientior cura ē tina: & inūctio ex oleo huido p9 ipam: & e9 iteratō multotiēs. ¶ Et illud cū nō ē cū febre: vbi ñ ītromittatē oio. Et assidue fac illd ī oīb9 iūcturis. Si autē possibile ē vt tina fiat: ex lacte fiat. Et si ñ ex aqs in qbus decocta sint folia salicis & ordeū fractū: & viola: & nenufar & cucurbita: & citroli ā fiat tina tota ex succo cucūbite: aut succo cucūeris. Aut sit totū illd ex aqua rosata: in q decoctū ē aliqd hoꝝ: ā aq mellonis indi: aut aq salicis: & q sunt similia illis. Et cū feceris ei clisteria ex istis expssioīb9 & oleis: & aliqb9 dissolutis humectātib9 & īpīguantib9 erit vehementis iuuamīs. Et āministrenē sup iūcturas & super originē lacertoꝝ olea: faciēdo vnctionez p9 vnctionē cum studio cēbri valde. & ꝯpositōe quā te docuim9 de huēctatōne cēbri. Et infirmo detē ī potu lac recētez mul'ctuz ꝯꝫ mensurā ꝯuenientē: si ñ fūit febris & aq ordei. & aq cucurbite: & aq mellonis indi: & iuleb: siue fūit febris siue ñ fūit. Si g° misceatē cū aliq° hoꝝ parū vini albi vt penetrare faciat: erit ꝯueniens. Et sil'r sine aq ipi9 mixte cū aliq ꝑte vini. Et oꝫ vt assidue fiat cura ei hec ꝑter qd moueatē aut exercitio adhereat. Et si ē possibile vt totū corp9 e9 submergatē in oleo tepido fiat. Et fiat ei cap̄purgiū cū huēctantibus que sint ex oleis & succis: & huēctetē caput ei9 cuz eis q sciuisti. Et optz vt fiat firma statio ī psillio & oleo rosato. Et ex eis qdez q ipos iuuant: ē vt in potu sumāt teraniabin: & ꝓpē īfātes. Qd si ñ fūint lactētes. & si habens spasmū huidū debil' fūit ꝯtutis: ñ abscindātē ab eo carnes sicce: sic carnes minutarū auiū & cubegi & kemberi: & altciez. Et si ñ fūit ꝯt9 debil' sint cibi eius pais cū melle. & aq ciceris cū aneto & sinapis etiā nutrita cū oleo. & ponatē in eo qd ipe recipit pip. Cib9 āt hñtiū spasmū siccū. sit totū qd humectat & lenit; & oēs sorbitōes pigues lenes facte ex aq ordei & oleo amigdalino et zacharo bono: et aq carnis assūpta ex carnib9 agnoꝝ et hedoꝝ. et qñz ponitur ex oleribus huēctatis qd frāgit nocumentū carnis: si fūit illic caliditas. Qꝫ si cū illo paꝝ vini misceatē vt ipm penetre faciat: ñ erit longīquū a rectitudine: et ꝓprie cum non fūit caliditas supflua. et sil'r si misceatē vinū cū aq quā bibit. Cura vero ita fiat. si ei ē huid9: oꝫ vt curetē cū euacuātib9

& purgãtibꝰ fortibꝰ põcis cũ dixímꝰ eua
cuatoꝫ huõris grossi ex neruis: cũ solutiuis
& clisteribꝰ acutis. Et si tu videris sig͂ sã
guis dñantia sup ipm maifesta valde: fleu
botoma pmũ: & ꝑpe si eius cã ẽ replo: &
potatio vini plimi. & nõ extrahas totũ quod
necẽ ẽ ex sãguie cꝰ extractio ẽ ꝓpter spas
mũ aut egtudinẽ aliã sigficãtẽ eꝰ extractoẽꝫ
ymo retine ex eo aliqd vt resistat spasmo:
& resoluat resolutõe motuũ spasmi. & ex
eꝰ cura sũt submersio ĩ aqs termaꝝ. & ses
sio ĩ pellibꝰ vulpiũ & lupoꝝ q̃ dicet ĩ caº
doloꝝ iũcturaꝝ: qm̃ iuuãt. et silr̃ inunctõ
cũ adipibꝰ lupoꝝ: et oleo de lilio si nõ fue
rit febris. Et silr̃ decoctõ catulorũ canum
Et sessio in aqs ĩ qbꝰ decocte sũt medicie
subtiles: sic abrotanũ & folia radicis iunci
& calamꝰ aromaticus & folia lauri & lini
mentũ factũ ex radice spine iudaice & seĩe
spine albe & seĩe spine egiptiace & succo
cẽtauree mĩoris sigillati & opoĩte. Et scias
qꝺ longitudo spacij more in tina siue sit a
qua siue aliud: ẽ ex eis q̃ nocẽt ꝓpter mol
lificatoẽꝫ vtutis. tu aũt poẽ multitudineꝫ
numeri ĩ loco lõgitudĩs spacij: & fac ipsuꝫ
sedere bis ĩ die. Ex eis aũt q̃ iuuãt hñtem
spasmũ ꝯmunẽ q̃ noĩat thetheis: & tetanũ
fcõs a mã: ẽ vt subito ĩ aq̃ demergat frigi
da ſm qꝺ dixit ypoc̃. nã corpis exteriora ĩ
spissant: & ĩnatꝰ caloꝛ ĩ iterioribꝰ claudiẽ
q̃re ꝯfortat & resoluit mãꝫ: nõ ẽ tñ oẽ cor
pus tolerãs hº a tĩoꝛe tutũ: sꝫ corpꝰ forte
firmũ carnosũ qꝺ vlcera nõ hꝫ & in estate:
plures ei p hº iã euaserũt. Et ille qꝺẽ q̃ vti
tur vẽtosis sup locũ ad quẽ ptes corde ex
tẽdũt: oꝫ vt vtat sine scarificatõe si res est
leuis. & si ñ ẽ ita oꝫ vt fiat scarificaº: ẽ eñ
mortale si ñ scarificet tũc: & nocet tũc qñ
attrahẽdo mãꝫ: vẽtosaꝝ ãt loca sũt ĩ collo &
spõdilibꝰ dorsi ab vtroq̃ latẽ & ptes laeti
pectoris. Ante vesicã vo sup renes ñ fa
ciñ ꝰ illã: nisi cũ timemꝰ: & miserẽdo volu
mus vt sãguis egrediat: & oꝫ vt ventosas
nõ mltotiens ammistres neq̃ subito silr̃: &
loca vẽtosaꝝ custodiant: & ꝯseruet ne cor
pus ĩfrigidet. & ex curis eiꝰ ẽ vt applanet
qꝺ spasmatũ ẽ leniter. Et ex cura eꝰ ꝯtigẽ
te ſm nãꝫ ẽ euentꝰ febris acute. ꝓpterea
dixit ypoc̃. vt accidat febris pꝰ spasmum:
melꝰ ẽ q̃ vt accidat spasmꝰ post febrem.
Quartana quoq̃ ꝯfert ad illã ꝓpter ꝯcussi
onẽ treoꝛis eꝰ: & ꝓpẽ multitudinẽ sudoꝛis
sui. Et cui accĩt q̃rtana: raro accĩt ei spas
mꝰ: nã securꝰ ẽ ab eo. & ex curis qꝺẽ mira
bilibꝰ exptis spasmo: ẽ vt sup mbꝝ spasmo
sũ poãt ren ꝯtiꝰ cũ pinguedie sua Deiñ di

mittat sup ipꝫ donec siccet & ꝑmutet cum
alio. In spasmo ptea toti corpi ꝯfert ĩtẽtio
cebꝛi et cũ ꝑgatõe fcã cũ sternutatorijs ma
gnifice. Et ĩ eis exptũ ẽ: vt ex lana plꝫ mol
li fiant eis suspẽsoria: sic illa q̃bus muliẽs
vtũt in brachijs: & duplicãt ĩ collo: & vo
cãt brachiatoꝛie: q̃ a collo ad vtrumq̃ bra
chiũ ꝓtẽdant: sup q̃ oĩ hora oleũ calidũ a
spgat. Balneũ quoq̃ siccuꝫ magfice iuuat
eos. & vt ĩclinet sup lapides ignitos sup
quos aspgat vinũ: & sudẽt cũ coopimẽtis
Et ex emplis qꝺẽ boĩs ẽ emplm̃ fcm̃ ex sto
race liq̃da: & euforbio: & castoreo: & cera
citrina: & oleo ꝺ lilio: & empla dcã in ãti
dotario: & adipes: & reliq̃. & inunctio ex
fece olei sisamini: & olei seĩs lini: & spuma
fenu greci. & ex vapoꝛatõibꝰ boĩs ẽ sal ca
lefactũ poitũ sup exitũ neruoꝝ. Ex eis qꝺ
q̃ in potu sũpta afferũt febrẽ: sũt castoreũ
& asa fetida ꝑmixta cũ melle accepta ſꝫ q̃n
titatẽ nucis. Afferũt ei febrẽ: & resoluitur
spasmꝰ ilico: & silr̃ oleũ de kerua & aqua
mellꝰ cũ asa fetida: & decoctio carpobalsa
mi. & ex eis q̃ valde ꝯferũt ipis est in potu
sumere tirîacã: & ꝯfectioẽs magnas: & qñ
q̃ ꝯfert sumere diuretica. Hec ptea medi
cina expta ẽ. In potu sumãt ex radicibꝰ ko
ti ʒ xx. decoctas ĩ duabꝰ libꝛs aq̃: donec ter
cia remaneat. ex q̃ potet ʒ iiij. tepidas cũ
ʒ ij. olei amigdalini. Illud eĩ ꝯfert & ꝓpie
spasmo: q̃ ẽ ĩ posterioribꝰ Et qñq̃ decoquũ
tur loco radicis koti carpobalsami ʒ x. &
est eꝰ potõ triũ vnciaꝝ: & silr̃ calamẽtũ a
greste. Et ex eis q̃ vehemẽtis sũt iuuamẽti
ẽ sumere in potu castoreũ: & opopanacuꝫ
ex q̃bꝰ q̃ fortis est bibat aureũ j. & medie
tatẽ ʒ j. & custodi tũc stoĩachũ qm̃ ipe per
illã debilitat vehemẽter. & asa et fetida sũ
pta ſm q̃ntitatẽ seĩs herbi ĩ q̃ntitate quat
tuoꝛ ʒ. & medie mellꝰ: & armoniaci: silr̃ bi
bat totũ & decoctio ysopi. & anuiden: &
aq̃ castorei. Sũt ei plimi iuuamẽti & mĩmi
nocumẽti. Sitq̃ potio ex ea q̃ntitas duoꝝ
coclearioꝝ vsq̃ ad tria: deẽt ad potãꝺ plu
ribꝰ vicibꝰ. & sit q̃ntitas ĩ eo qꝺ bibit q̃n
titas ꝯdicta. & minꝰ qꝺẽ fit nocumẽtũ ĩ ip
so si sit pꝰ cibũ quocũq̃ mõ sit. Nõ ẽ ei ĩ ipo
tiõr: Et ex cura qꝺẽ eꝰ ẽ vt inũgat ex oleis
fortis resolõis ꝯdcis: sic oleo cucũeris asi
nini & oleo ꝺ kerua et oleo rutio et oleo ꝺ
costo cũ castoreo et piret ẽ ei valde iuua
tiuũ et ren dissolutꝰ et oleũ nãcisciinũ. Et
oleũ qꝺ ẽ hmõi. Re. olĩ veñsq̃ spice kistũ
j. ceze ʒ ij. olĩ ꝺ herbis kistum polij amoi
stoãcis masticis. oĩʒ ãn ʒ j. gariof. euforbij
ãboꝝ ãn aũr iiij. spice ʒ j. olĩ balsaĩ ʒ j.

De quartana vide Hyp: 5º afor. aff. 70 Idem Aui. in pª 4ⁱ tract. 2º cap. de quartana ad finem ...

ꝯmisceat̃. Et ex ill' q̄ ꝯfert eis: ē vt ī eis ā mistret̃ ēpl'z ex euforbio: ē eī iuuatiuū valde In eo aūt qd̃ lactentib⁹ ex spasmo accīt sīnt ꝯtente vt ipaꝝ iūcturis apponat̃ ēpl'm ex melle: cū quo ꝯfecta sūt croc⁹ et radix lilij et anisuz: ita vt sit pl'z eoꝝ radix lilij: p⁹ anisuz: et sit ex croco res pua: et ꝯsuescant ponē mēbra sua in aq̄s in q̄b⁹ decocta sint camoīlla et mellilotū & fenugrecū et q̄n̄q3 ꝯfert oleū camoīllinū solū. Vinū aūt paucū cōfert hn̄tib⁹ spasmū huidū: resoluit eī ipsū sic̃ febris. Pl'm vō est vna ex cāis facientib⁹ eū: et oz vt eger ex veteri bibat: & sp cibū parūp. Et scias ꝙ cū spasm⁹ est cōis corpori exceptis mēbris faciei: tūc medici ītendūt cū empl'is et vnctōib⁹ spōdiliū colli: & q̄n ē ī mēbris faciei ītēdūt ī cēbro: & cū hoc si spasm⁹ est ex cōitate stōi: et vides signa p̄dcā: tūc īcipe et fac hoīem illū vomē: fortasse eñ vomet col'az aut huōrez putridū et liberabit̃ in hora.

De tetano.

Tetanus ē egritudo official' ꝓhibēs v̓tutē motiuā a ꝯtractōe mēbroꝝ: de aptitudīe quoꝝ est vt ꝯtrahant̃ ꝓpt̃ nocumētū in lacertis et neruis. Dictōe vō alcuzez vtūt̃ ī sig̃ficatōib⁹ diūsis: aliq̄n eñ dicūt cuzez: & signāt p ipm illū q̄ īcipit a lacertis furcule et extēdit eos ad añriora vel posteriora aut in vt̃sq3 ptes sil'. Et q̄n̄z dicūt cuzez oēm tetanū. Et q̄n̄z dicūt cuzez spasmū ocl'i ꝓprie. Et q̄n̄z significāt per ipsum tetanū qui est duo spasmi ā duo tetani posteri⁹ et añri⁹. Et q̄n̄q3 appropiant noīe alcuzez illud qd̃ ē ex frigore ꝓpt̃ frig⁹ cōgelatiuū. Tetanus aūt b̄m veritatē ē ꝯtrarius spasmo: & īgredit̃ in gen⁹ spasmi īntroitu cōtrarioꝝ in g̃ne vno. Et eoꝝ ꝯpatio ad cāz vnā ē eueniēs casu ꝯtrarioꝝ. Verūtñ spasmus fit ad ptem vnā. Cum g° duo spasmi in duab⁹ ptib⁹ ꝯtrarijs aggregāt̃: fit tetanus: q̄madmodū accidit ei q̄ hēt spasmū añ et retro sil'. accidit eñ ei ex duob⁹ motib⁹ ꝯtrarijs in mēbris suis vt extēdant̃. Cunq3 tetan⁹ iste sit duo spasmi dupli: oz vt acutior sit spasmo simplici: & ei⁹ erit crisis velociter. Et h̄ q̄dem duplus nō est ex duob⁹ spasmis imo ex duob⁹ tetanis: & neq3 euacuat̃ spasm⁹ ī pl'imo duaꝝ reꝝ a dolore vehemēti. Cause aūt cuzez sil'es sūt cāis spasmi b̄m modū vnū: & diūse sūt ab eis b̄z modū aliū. Eaꝝ aūt sil'itudo cū eis ē: qm̄ cuzez q̄n̄z fit ex repl'one: & q̄n̄z fit ex siccitate: & q̄n̄z fit ꝓpt̃ nocumentū ꝯseq̄ns m̄bra neruosa: & īterdū fit ex a͞patib⁹. Diūsitas vō ei⁹ ab eo est: qm̄ spasm⁹ ñ raro nō fit a vētositate. Alcuzez pl'm fit a ventositate extēnua imo alcuzez q̄ ē ꝯposit⁹ ex duob⁹ spasmis: q̄n̄z fit pl'm ex ventositate cū ꝯn̄at̃ in corpe et ē cū h° egritudo ꝑusa. Cum aūt spasm⁹ singularis accidit in mēbro vno ex ventositate nō est p̄uus: & illud ideo: qm̄ istud fit ꝓpter ꝯn̄iū ventositatis in toto corpe. Et q̄n cū spasmo singulari ꝯn̄atur ventositas: est illic timor & signū mortis. Qualiter g° erit duplus. Et diūsificat̃ alio mō: & ē: qm̄ cā in spasmo matiali est vt cadat ī loco nerui b̄m formā ꝓhibitōnis & dilatatōis; qm̄ extendit villū in latitudīe: aut ꝯstringit eū ad radicem suā: & spasmat̃. Causa vō ī cuzez matiali est: qm̄ casus eius est ecōtrario. Aut eñ huiditas faciens cuzez currit scd̄m longitudīnē in rimis villi: deinde cōgelatur et remanet scd̄m duriciem: & fit difficil' ei⁹ redit⁹ ad ꝯtractōem. Aut cadit subito: & īplet villū: p̄t ꝙ diuersificet̃ eius cā ex cā villi: imo cadit b̄m extensionē villi: et dilatatur: p̄ter ꝙ in lōgitudīe minuat̃: sed ipsa b̄uat lōgitudīez īplēs foraīa. Materia aūt faciens spasmū in neruis ē diūsi sit⁹ in rimis neruoꝝ: nō penetrās in eis penetratōe sil'i: neq3 penetratōe pl'ima: et videt̃ ꝙ sit transit⁹ matīei alcuzez: q̄ est b̄m hūc modū sil'is transitui matīe mollificatōis. Verūtñ illa mā subtilis est laxū faciens. Et hec q̄dē cōgelata ē dura nō ꝑmittēs mēbrū r̄flecti et ꝯtrahi. Aut erit mā ī cuzez: deīd cadit ī medio lacti: et corde: ā nerui. Veꝝ ī p̄n° sui ē hic neruū: ā cordā ī lōgitudīe et ñ p̄t ꝯthi. ā erit illic a͞pa. Aut matīa cadit in rimis villi: ita ꝙ cū mēbrum cōtrahet̃ necessari ū erit vt ꝓpt̃ ipam ꝯtrahat̃ villus: & ledat̃ dolore. Causa aūt dolorē faciens ē matīa: ā nō mā: cadēs in p̄ncipijs lacertoꝝ aut cordaꝝ. Et fugiūt ab ea in lōgitudīe: sic̃ accidit species cuzez successione vomit⁹ laborosi et euacuatōis ꝓpter lesionē existētez in cordis & neruis lesis a stōacho. Hoc q̄dē & si cā ī cuzez sit siccitas fit: qm̄ lacerti nō ꝯtrahūt̃ in latitudīe: ñ ꝓpt̃ resol'onez huiditatū augmētātem longitudīnē: & ꝯtrahūt̃ ex ea trāsitus in q̄bus penetrat virt⁹ motiua: et debilitatur a ꝑmutatōe mēbrorū ad ꝯtractōem: & ꝓp̄e cū adiuuat duricies ꝯtingēs a siccitate ad inobediēdū. Spasmus vō siccus sil'is illi q̄n̄z ꝯtrahit in lōgitudīe et latitudīe sil' b̄m semitā eq̄litatis. Quaꝓpt̃ spasm⁹ sicc⁹ detior ē alcuzez sicco: & sic̃ mollificatio accidit ꝓpt̃ sectōez. sil'r tetanus. Et quādoq3 fit vt cū plaga accidit: elonget̃ lacert⁹ b̄m ꝯtractōem. Et ex alcuzez q̄n̄z accidit aliq̄d magnū: forte propter cāz fortē & māz fortē p'iaz. Et q̄n̄z ꝯtigit b̄z mod̄ euēt⁹ spasmi

ſtupoꝛ repletiuꝰ opilās vias ſpūs: & rema
nent mēbꝛa extēſa: et nō dilatāť: ſič rema=
nent mēbꝛa ꝯtracta: et nō extendūť: ad hᵒ
vt īueniat ſpūs viā & tranſitū: et hoc qui
dēm fit ꝑ lⁱm poſt ſōnū: qm̄ ſpūs ī ipſo īten
tus ē ad īteriora: ſič diximꝰ in ſpaſmo. ¶ Et
qñ͂ʒ accidit ꝓpť formā nō natalez incōueniē
tez ꝯtrariā accidentē lacertis: & mīorať vir
tus eiꝰ: et facit doloꝛē nō tolerātem vt mo
ueanť: q̄re remanēt ſm̄ illā figurā: ſič qui a
fune lediť: ꝗ eleuat aliq̄d g̃ue: ꝗ fert ſꝑ doꝛ
ſū ſuū pōdꝰ g̃ue: ꝗ doꝛmit ſuꝑ terrā: & ēra
ledit lacertos eiꝰ & ꝯterit eos. Aut accidit
ei caſus ꝗ ꝑcuſſio ꝯterēs lacertos: ꝗ ſectio ꝗ
aduſtio ignis faciēs eos dolē q̄re deficiunt
a cōtractōe. Et qñ͂ʒ ē cū hoc mā effuſa ad
eos: ꝗ ventoſitas groſſa gñata in eis: ꝗ aſcē
dit ad eos extendēs ipos. Et queadmoduʒ
ſpaſmus ꝓpꝛiꝰ m̄bꝛis faciei ē malꝰ: ſilr̓ te
tanus qñ ꝯſeq̄ť palpebrā ꝗ linguā aut labiū
ſolūmō. Et qñ͂ʒ ꝯtingit ſpēs alcuzez mali ſic
ci quā ꝓcedūt febꝛes īſeꝑabiles cū inq̄etu
die et fletu & alienatōe: et coloꝛ fit citrīnꝰ
ꝓpť eas: et deſiccāť os et labiū: et denigť li
gua: et ꝯſtringiť nā: et exaſpať cutis et ex
tendiť. Oīs aūt alcuzez a ꝑcuſſiōe cui aſſo
cianť ſingultꝰ et punctio et ꝑmixtio et de
ſtructio rōnis ē mortal'. Aduenit em̄ lacer
tis deſiccatō et ebullitio huīditatis eoꝝ: do
nec extendit eos in lōgitudīe: deīde ſuať il
lud in eis cū deſiccatōe vltīa ſuāte inflatōʒ
Alcuzez p̄terea multotiēs accidit īfantibꝰ: et
fit facilis in eis: q̄ntoplꝰ ſūt mīores ſm̄ qᵒ
dēm eſt ī ſpaſmo. Et qñ͂ʒ añcedūt alcuzez
pl'imꝰ ſaltꝰ coꝛpis: et g̃uitas ipiꝰ et g̃uitas
ſmonis: et duricies in lacertis et in ꝑtibus
ſpōdiliū vſqʒ ad halhauſos: et difficl'tas de
glutiendi: et pꝛuritꝰ: et cū ſcalpiť non dele
ctať inde. Cūqʒ ī vrina ē ſič putredo et vi
rꝰ: et eſt hoꝛripilatio et tenebꝛoſitas ī viſu
et ſudoꝛ in capite et ceruice: ſig̃t extenſiōʒ
in vtriſqʒ lateribꝰ ſuťaʒ: qm̄ hmōi putredo
multiplicať in eis: ñ purgeť interiꝰ ītegre:
imo aſcendat ex ea aliq̄d in eis: et ex īde ad
cēbꝛū vt ledat ipm et frāgat coꝛpꝰ. Cunqʒ
alcuzez cōis īcipit claudiť os et rubificať fa
cies: et fit doloꝛ foꝛtioꝛ: et fit ne ſit ꝯueniēſ
qᵒ ipe ſoꝛbet: et multiplicať palpitatio: et
lacrimāť ocl'i. Et differentia q̄dē īter teta=
nū & ſpaſmū in ꝑncipio ſui: eſt ꝙ ſpaſmꝰ ī
cipit ī lacertis cū motu: tetani vᵒ ꝑncipiū
in lacertis eſt cū q̄ete. Et qñ͂ʒ ꝯtingit ꝑmu
tatōʒ fieri ad tetanū ex ſinantia et pleureſi
et ſirſen ſm̄ qᵒ fit in ſpaſmo. Et qñ͂ʒ multi
plicať in regionibꝰ meridionalibꝰ ꝓpter re
pletōeʒ et motū huōꝝ: et ꝓpꝛie in tl'aticis.

Et qñ͂ʒ accidit in regionibꝰ ſeptētrionalibʒ
ꝓpť retētiōʒ ſuꝑfluitatū: et ꝓp̄e mulieribꝰ
qm̄ ipe ſunt debilium mēbꝛoꝝ. ¶ Sig̃ eius
Signū q̄dem tetani abſolute ē: vt nō
ſint lacerti rñdentes ad ꝯtractōem
Alcuzez vᵒ ſignū ſi ē in añrioꝛibꝰ ē
qm̄ ē ſič hō p̄focatus ſuffocatā hñs faciē et
oculos: et qñ͂ʒ imaginať ꝙ ipe rideat ꝓpter
extenſionē lacertoꝝ faciei eiꝰ. Et eſt caput
eiꝰ tractū ad anterioꝛa: ꝓcedēs cū extenſi
one ocl'oꝝ: q̄re aſpicē nō p̄t: et qñqʒ non p̄t
mingē ꝓpť extenſiōʒ lacertoꝝ vētris: et de
bilitatē expulſiue. Et qñ͂ʒ mīgit abſqʒ volū
tate: qm̄ lacertꝰ veſice eiꝰ eſt extēſꝰ nō cō
tractus. Et qñ͂ʒ mingit ſanguīeʒ ꝓpter rup
turam venaꝝ ꝓpť vehemētiā coartatōis: et
accidit ei ſingultꝰ. Et ſi alcuzez ad poſterio
ra ē: trahit caput ad ſpatulas et lacertos ē=
ctiuos ad poſterioꝛa. Et qñ͂ʒ accidit illud
ꝓpter extenſiōeʒ lacertoꝝ ventris ad poſte
rioꝛa. cū cōitate extēſionis lacertoꝝ ſicteriſ
et nō p̄t retinē qᵒ eſt in īteſtio recto: et ne
qʒ p̄t deponē qᵒ ē in īteſtis g̃cilibꝰ: et ābo
q̄dem cōicant in p̄focatōe: et vigilijs et do=
loꝛe: et aquoſitate vrine: et multitudīe īfla
tionū vētoſitatis in ea: et caſꝰ a lectis. Sig̃
aūt huīdi et ſicci et apoſtemoſi: et facti a le
ſiōe ſūt ſm̄ regulā q̄ dcā ē in ſpaſmo. Et ml'
totiēs q̄dē accidit eis colica ꝓpť frigus ſi fu
erit eg̃tudo frigida. ¶ Cura eius.
Eadem ē eiꝰ cura q̄ eſt ſpaſmi. Veꝝ
ventoſaꝝ vſus ſuꝑ mēbꝛa ħ plꝰ fi=
at ꝙ̄ in ſpaſmo. et illud ideo: vt re
ducať caloꝛ ſinťqʒ cū ſcarificatōe ꝓpꝛie ſuꝑ
neruos colli: et ſpondiliū et ſeraſif et ypo=
cūdrioꝝ. Ex eis vᵒ q̄ obſuanda ſūt in pati=
ente cuzez: ē vt qñ eiꝰ coꝛpꝰ ſudat ꝓpť do=
loꝛis vehemētiaʒ ꝗ ex medicīa: nō dimittať
vt infrigidatio ei ſuꝑueniat: qm̄ ipm ledit.
Sʒ oʒ vt deſicceť cū lana īfuſa et qñ͂ʒ fit ut
ſedeat ī oleo calefacto: qm̄ ē foꝛtis reſoluti
onis. Ex opopanaco quoqʒ in potu deť vſ
qʒ ad ·ʒ·j· ſm̄ vꝛtutē: et ex aſa fetida etiā. Al
cuzez p̄terea dignioꝛ ē: vt in curādo ipm in
cipiať ꝑuſq̄ ſpaſmꝰ: qm̄ alcuzez ē ledēs p̄fo
cās īterficiēs. Ex eis vᵒ q̄ dicūť valᵒ eē iu=
uatiua ī cura alcuzez et ſpaſmi: ē vt ferueat
ſuccꝰ aneti et mittať in ipo catulꝰ thaboin
ꝗ catulꝰ canis ꝗ catulꝰ vulpis: et coq̄ť do=
nec diſſoluať. Deīde īfūdať eger ī ipo bis
et ſilr̓ ꝓfert eis inūctio ex pīguedīe aſini ſil
ueſtris: et adipe leoīs: et adipe cerui et vꝛſi
et alchiabo ſinglr̓ ꝗ cū medicīs. Et fert eis
enema ex ol'o rutīo: ꝗ caſtoꝛeo et cētaurea
Et ſilr̓ ſuppoſitoꝛia moꝛdicatīa cal'a ī q̄bʒ ſť
baurach et pulpa coloq̄ntide et q̄ ſť ſilia ill'

Qđ si nimietate sua supflua adurunt: fiat cliste: postea cū lacte asine et vnguēto re=nū singularit̄: ꝗ cū aliq̄ ꝑocāꝝ pinguedinū. Et ex reb⁹ q̇dez magis ꝯferētib⁹ tetano frigido huīdo ē castoreū: q̄re oꝫ vt assiduetur Cunqꝫ hn̄tes cuzez cibāt̄: nō oꝫ vt trāsglu=tiāt ex cibo n̄ buccellā valđ paruā: et vt sorbeāt pultes subtiles: qm̄ trāsglutire ē eis ꝑuersū: & fit inde spuma ī narib⁹ eoꝝ: et cōmouent̄: q̄re illud augm̄tat eoꝝ egritudiēz Nos iā dicem⁹ medicīas: q̄s in potu sumēt et ex q̇b⁹ eoꝝ mēbra abstergūt̄ & ipoꝝ na=res in antidotario: et sil'r vnctōnes confe=rētes eis: sic̄ oleū de alchāna: et reliq̄ q̄ dcā sunt. Et sil'r caputpurgia & sternutatoria Et sternutatoriū eis meli⁹ ē storax almu=seuie cū q̇busdā oleis. Febris v̇o q̄ naẗalit̄ accidit: est melior cura ei q̇ ex eo ē huīdus.

¶ De trēore: & signis spēꝝ ei⁹: et cura e⁹

Tremor ē morb⁹ official' eueniēs ꝑpter defectū v̇tutis motiue a motu lacertoꝝ b3 ꝯtinuitatē ꝯpar ḡuitati ꝯpi ītromittēti sua motōe motōez volūtariam: q̄re cōmiscent̄ mot⁹ volūtarij cū moti=bus nō volūtarijs: et est nocumentū in v̇tute motiua: sic̄ stupor ē lesio in sensibili. Hui⁹ autē cā aut est in virtute: ꝗ in instr̄o aut in vtrisqꝫ sil'. In v̇tute vero qm̄ cū de=bilitat̄ ꝑptea ꝙ accīt tīor: ꝗ ꝑpt̄ applicatōꝫ rei abscisse terribil': sic̄ aspect⁹ a loco alto: aut āmbulatio sup parietē: ꝗ ꝑorató coraꝫ eo ex quo aliq̇s verecūdat̄ et q̇ timet̄: ꝗ reliq̄ ex q̇bus ꝯtrahūt̄ v̇tutes aīales: ꝗ angustia: aut tribulatio: ꝗ gaudiū desideratiuū: ꝑpt̄ ordīes em̄ motuū v̇tutis accidit tremor in neruis: et fit illud qm̄ facit ꝯtingē diuısita=tem in motu spūs. Et ex cāis q̇dē ei⁹ scđm semitā debilitatis v̇tutis ē ml'titudo coit⁹ p⁹ refectōez & repl'onez. Qui aūt fact⁹ ē ab īstrum̄to: ē qn̄ꝫ vt mollificatōez aliquaꝫ īcurrāt nerui: ꝑpt̄ quā n̄ seq̄t̄ ꝑalesis: q̄z nō retinent̄ apud motōꝫ: sic̄ ē ap̄ potū multū: et ebrietatē frequētē: et multitudinē pot⁹ aq̄ frigide: ꝗ potū ei⁹ non in sua hora. Aut vt in mēbris ꝯtingat opilatio: ꝑpt̄ repletōꝫ pl'imā ꝓuenientē a causis notis: sic̄ ē satietas nauseatiua a cibo: et dimissio exercitij q̄re ꝑpter eas virt⁹ ꝑfecte nō penetrat. Et mā q̇dē frigida aut ē patiēs a meatib⁹ in q̇bus ipa mouet̄: et qn̄ꝫ cū via penetratōnis: & qn̄ꝫ cū ꝓhibitōe. Aut nō ē patiēs oīno. Et aliqn̄ q̇dem fit: vt īstrumētū aliquā īcurrat desiccatōꝫ et n̄ obediat r̄flexōi obediētia fa=cili. Cōitas v̇o ē: vt in stōacho accidat no=cumētum ꝓueniēs ad hoc vt noceat v̇tuti queādmodū aduenit eis frig⁹ vehemēs ex=trinsec⁹: ꝗ ex pūctura aīalis: ꝗ ex huōre: ꝗ ex calore vehemēti sic̄ apud adustōꝫ et alia et aduenit cū eis virtuti īpedimētū: ꝗ ad=uenit v̇tuti scđm suā singularitatē īpedim̄tū suū qđ ē sibi ꝑpriū: & mēbro b̄m suā singularitatē aduenit nocumētū sibi ꝑpriū: & ꝯtinuāt̄ duo nocumēta sil'. Tremor aūt qn̄ꝫ est in oīb⁹ mēbris: et qn̄ꝫ in corꝑe: et qn̄ꝫ ē in capite solū b̄m applicatōez nocumenti ad lacertū vnū sine lacerto alio. Et qn̄ꝫ fit tremor in vtrisqꝫ manib⁹ et nō in pedib⁹: aut qm̄ cā nō ē ī origine nuche: sꝫ ī ramis penetrantib⁹ ad man⁹ neruoꝝ: aut qm̄ cā ē ī origine nuche: sꝫ expellit eā ad ꝑpinq̇ora loca et ꝑpinq̇us lat⁹: et naẗa b̄uat nuchaꝫ ne petret cā illa in ipa & ꝯseq̄t̄ finē suū: ant qm̄ spūs motiu⁹ in inferiorib⁹ corꝑis ē fortior et magis vigens b̄m necessitatē illoꝝ m̄brorū quā hn̄t de suo sil'r: q̄re nō patiūt̄ vehe=ment a cāis q̄ nō sūt valde v̇tuose: ꝙ si pa=tit̄ īstrumētū ꝯfortat̄ ei⁹ sup̄atio: man⁹ at̄ nō ē ita. Et cā q̇dē dn̄ans in euētu tremoris fixi: est frig⁹ debilitās neruos et spm̄ sil': ꝗ huīditas liq̇da laxa mīor mollificatōe huīditatis faciētis ꝑalisim. Et ypo c̈. q̇dē iā dixit cui accidit ī febre causonide tremor ꝗ s̄bus ꝑmixtio: resoluit eā ab ipo. Gal'. v̇o nō ꝯce=dit hūc afforismū: verūtn̄ nō ē ex eis q̄ mo=dū nō hn̄t. Et scias ꝙ tremor magis ꝑūsus ē q̇ a sinistro īcipit: et tremor q̇dez in seib⁹ medicamīe nō r̄mouet̄. Signa vero sūt cāe ꝑdc̄e: & sunt maīfeste.

¶ Cura. Fac qđ in alijs fecisti capitl'is ex aptōe opilationū: & distinctōe mollificatōis: et euacuatōne et ꝯfortatōe neruoꝝ: & hūectatōe si nc̄ita ē e⁹ est in tremore: si ē ꝑpt̄ debilitatē ab eg̃tudine: & calefactōe si est cū frigiditate repentina: ꝗ imbibita et ꝯp̄ssiōe et fricatōe & ex=pulsiōe si ē nec̄ria: & b̄m qđ on̄dim⁹ in ca=nōe: & balneū ī aq̇s maris: et balnea sic̄ q̄ st̄ ex aq̄ uitri & arsenici et asphalti & sulfuris et aq̄ maris sūt iuuatiua etiā. Et si est cā e⁹ frigus: vaporatōes ex nitro et sinapi: & inunctio cū oleo costino. Et si est cā ipi⁹ po=tus multi vini: euacua et āmīstra oleū cu=cumeris asinini: & q̄ talit̄ ꝓcedunt. & assi=dua vnctōꝫ cū oleo canabino. Oleū p̄terea de ādacoca ꝑprietatē hꝫ in hoc mirabilē et sil'r si empl'm fiat ex huīda solūmō. Si autē ē ex huōrib⁹ imbibitis ꝗ grossis: aut ꝯfirmatur eg̃tudo: āmīstret̄ positio ventosaꝝ sup spondilē ꝑmā: & sedeat in tina olei calefc̄a: et in iurib⁹ aīaliū p̄dictis capitl'o de ꝑalisi et spasmo & alcuzez: & in fine rei detur in potu castoreū ī sirupo mellino: aut cum ꝑe=ris magnis. Et dentur eis in potu pill'e fc̄e

ex ruta et scolopēdria ¶ Et iuuāt q̄dē ex cē-
bro leporis valde: q̄re ex ipo comedāt assa-
to. Et ex eis q̄dem q̄ tremulo ꝯferūt: est vt
bibat sirupū mellinū cū aq̄ ī q̄ ꝯcocta sint
semis malue & folioꝝ dumuchiū media. ʒ.
Et silr̄ sumāt ī potu succū eupatorij cū aq̄
et velocit̄ vtant̄ cura ipa mollificatōis. Et
si tremor ē in capite ꝓpe iā exptum est eis
sticados pond⁹. ʒ. j. aut duaꝝ solū: q̄ cū ye-
rapig̃: vel ex q̄ facte sint pillule: aut in siru-
po mellino. Et eis q̄dē iā exptum ē ī potu
sumē pillulas cochias. ij. ʒ. et. ʒ. oib⁹. x. die-
bus sel'. et optꝫ vt cib⁹ sit velocis digōnis.
Et vinū q̄dē eis nocet: et silr̄ aq̄ frigida: et
q̄ ex aq̄s est eis melior et minoris nocumenti
ē aq̄ pluuial': et silr̄ omī egtudī eneruose et
ledunt̄ in multitudīe flōmie. ¶ De stupore

Usus dictōnis hui⁹ stupor in libris
ē diūsus: plerūqꝫ eñ ponit̄ dictio
stuporis sinonīa dictōi pales. Nos
v̄o et plī hoim utimur ea ꝫm hunc modum
Et q̄dē stupor est morb⁹ official': faciēs eue-
nire ī sensu tactuali nocumētū. aut destru-
ctōem: q̄ diminutōez cū tremore si est debil'
q̄ mollificatōez si est ꝯfirmat⁹: q̄m v̄tus sen-
sibilis non solū ꝓhibet̄ a penetratōe: sed et
motiua ꝓhibet̄ sic̄ exposuim⁹ multotiens
quāuis in q̄busdā horis īueniat̄ stupor abs-
qꝫ difficultate mot⁹ ꝓpt̄ diūsitatē neruoꝝ
mot⁹ et sensus. Causa autē stuporis: q̄ est
ex pte virtutis: q̄m debilitat̄: sic̄ in febrib⁹
fortib⁹ & acutis ducētib⁹ ad stuporem: et
sic̄ in illo q̄ passurus ē sincopī statim: & ap-
ꝓpinq̄tatē mortis. Aut ex pte instrumenti
q̄m corrūpit̄ ei⁹ ꝯplō ꝓpter frig⁹ vehemēs
ex potu medicīe: aut pūctura aīalis: sic̄ scō-
piōis aq̄tici: aut tactu piscis q̄ noīat̄ beri-
lie: et facit ꝯstringē illud grossitudīez in spū
q̄ ē instrumētū virtutis: aut debilitatē: aut
corrūpit ei⁹ ꝯplōnez ꝓpt̄ calorē vehemētez
sic̄ quē momordit serpens. aut remansit in
balneo vehemētis caliditatis: aut ī febrib⁹
incēsiuis aut ꝓpt̄ grossiciē sbe neruoꝝ: q̄re
spūs in ipa nō penetrat bñ: et ꝓpter hoc cō-
tingit in tactu pedis cū ꝯpatōe ad tactuꝫ
manus sic̄ stupor. Aut fit ꝓpt̄ opilōnez ex
hūorib⁹ grossis. s. aut sanguīe: aut flāte: q̄
melīa. et qñꝫ possibile ē vt sit colīa. Aut ꝓp-
ter opilōnez ex coartatōe apātis exiture. q̄
coartatōe vehemēti et ligatura: et coarta-
tōe sit⁹ īuoluētē neruos. Aut propter ac-
cidens forte. Aut propter dolorem cū quo
effunditur ad membrum sanguis. Aut hu-
mor ñ plīm⁹ opilans trāsit⁹: et h⁹ q̄dez plī-
mū ē a sanguīe ¶ Et ꝓpter hoc cū ꝑmutatur
sit⁹ ei⁹: & remouet̄ et recedit ab eo q̄d ad

ipm ē effusum: redit sensus. Et qñꝫ accidit
illud ex siccitate et exiccatōe: & opilat̄ mea-
tus ꝓpt̄ collectōez villi et eius coopturā et
hoc ē malū. Et qñꝫ accidit opilatō ꝓpt̄ mol-
lificatōez factā ab huīditate ꝯplōnali absꝫ
matīa: et seq̄tur illā mollificatōz clausio me-
atuū. Cause v̄o stuporis qñꝫ sūt in ipo cē-
bro: et tūc si ē vl'is cōis corpori toti: ē mor-
tal' ¶ Et qñꝫ sūt in nucha. Et qñꝫ ē ei⁹ ꝑnci-
piū ex spondili. Et qñꝫ ē in ramis neruoꝝ.
Cum ergo ꝑseuerat stupor et ꝓlongat̄ per-
ducit ad mollificatōez. Stupor ꝓptea nun-
ciat apoplīā et eplīam: & spasmū: q̄ alcuzez
aut palesim cōez. Et omis q̄dem stupor oīs
mēbri cū ꝑseuerat et fit fortis: nūciat pale-
sim: aut spasmū aduenientez ei. Et stupor fa-
ciei nūciat torturā. Et plīmū q̄dem succe-
dit ꝑipleumonie et pleuresi et sirsē frigido
stupor. Et scias ꝙ cū stupor ꝑseuerat: & ñ
r̄mouet ipꝫ eū o: deīde succedit v̄tigo nūci-
at apoplīaꝫ. Et scias ꝙ semē croci ortensis
positū ī enemate calefacit neruos. ¶ Sig.

Ipsa eadē sunt cause: sic̄ dcm̄ ē ī tre-
more. Signat g° illud ex eis augm̄-
tū stuporis cū additōe eaꝝ: et eius
diminutio cū eaꝝ diminutōe. Et cura q̄dez
est ꝫm q̄d dcm̄ ē ī tremore eadē. Verūtñ si
fūit a sāguīe: et existāt sig̃ficatōes replōis
venaꝝ: et inflatio guidez: et g̃uitas corpis
et sōnus & rubor faciei: et ocloꝝ: & reliq̄
et oꝫ vt flōmes flōmia vltima: tūc fleubo-
thomādo ꝓsequē. Nam multotiēs remouꝫ
stuporē sola: & cū rectificatōe regimis: et
alleuiatōe cibi. Cum g° appet stupor in ali-
quo mēbroꝝ ꝓpt̄ cāꝫ añcedentē: aut ꝑmitiaꝫ
sic̄ frigus: q̄ aliq̄d adueniēs ꝑncipio neruoꝝ
Oportꝫ vt nō sis ꝯtent⁹ curatōe loci. Sed
sit omis cura in pr̄cipio vie ad ipm. Et ex
curis q̄dē ꝯferētib⁹ stupori ē exercitiū illi⁹
mēbri: et assiduatio mot⁹ ei⁹ ¶ De tortura

Ipsa ē morbus official' in facie ꝓpter
quē trahit̄ ps faciei ad ptem nō na-
turalē: et alterat̄ forma ei⁹ natural'
Et remouet̄ boītas obuiatōis vtrorūqꝫ labi-
orū. & ambaꝝ palpebraꝝ ex pte. Et ei⁹ q̄d
cā: q̄ est mollificatio: aut spasmus lacertoꝝ
palpebraꝝ: & faciei. Tu autē iā sciuisti eos
et sciuisti ipoꝝ originē. A mollificatōe v̄o
facta est: q̄m cum declinat ad ptem trahit̄
cū ea ps sana: et mollificat eā: et mutat eaꝫ
a forma sua si fuerit fortis. Et si ē debil' mol-
lificat̄ sola. Et apd̄ quosdā si ē mollificatō ī
latere: et est attractio torti: sed non ē cōce-
dendū. Et ex eis q̄dem est paulus. Hec aūt
facta a mollificatōne est propter cās molli-
ficatōnis numeratas. Facta vero a spasmo

Et est ea q̄ ſm plin ↄtingit: est qm̄ cū pars ſpasmat̄: stupeſcit ps scđa: et ſeq̄t ipam. Et cā q̄dez in ipa ē cā q̄ est in ſpasmo. Qđ aūt dictū ē capitl'o ſpasmi ſicci fcī ſic ī febrib? acutis: et euacuatōib? et fluxu ventris: & vomitu: et fluxu ſanguīs ex narib? et alijs est pniciosū. Quidā vo dixert̄ q lat? egrū in tortura est lat? qđ sanū videt̄ quāuis cā ſit in ipo: et latus ſanū mīstrat attractōez ipi? vt eq̄t. Hoc aūt nō ē verū ſm plz. Anathoīa em̄ et qđ ſciuisti de dispōne lacertoꝝ faciei: facit te cognoscē corruptōez eius: et casus hui? cōis: et qm̄ ſens? in ipa eoꝝ destruit̄ ex latē torture. Et plib? q̄dem hoīm accidit apa in lacertis colli: et est ex sūma ſuffocantiū: et aduenit eis inde tortura & aduenit eis etiā palisis extēdēs vsq3 ad manus: qm̄ lacerti ex quo hauriūt lacerti colli virtutē motiuā: origo etiā est ex spōdilib? colli. Omis au tē torture extēse vsq3 ad ſex mēses: fortasse nō ſpat̄ rctificatio. Et ſcias q tortura colli plerūq3 nūciat palesim: imo multotiēs portēdit apoplīaz. Cōsidera g° an associent̄ ei accidentia eplīe & apoplīe: q̄re īcipe ab euacuatōe forti. Quidā autez extimauerūt q ī patiētib? torturā timetur mors ſubitanea: vsq3 ad q̄ttuor dies eoꝝ. Si vo ptrāseūt eos: euadūt. Et videt̄ q ſit illud cā eplīe fortis quā tortura nūciat.

Signa.

SVnt vt accidant inflatio: et sputi emissio ex latē: et ñ retineat̄ ſaliua ptis. Et ml'toties ↄseq̄t cū ea ſoda: et ꝓprie in ea q̄ ē spasmosa. Cognitio aūt q̄ duaꝝ ptiū ſit leſa est: q cū ipa extendit̄ & rectificat̄ manu redit? alteri? ſm natāz ad figurā ſuā ē facil'. Signa aūt ī tortura mollificatiua ſūt: qm̄ mot? est debil': et ſens? ſūt turbati: et ſētit ī cute lenitatē: et ī lacertis et neq3 ſentit extensiōez: & est palpebra inferior demerſa: et videt̄ medietas panniclī q̄ ē ſup palatū qđ ē ex pte illi? oculi mollificata & huīda laxa et appet q meditet̄ hō ad īferiora & aspiciat. Et cā in hoc etiā est cōitas hui? pāniculi cū pānicl'o extrinseco vie lingue ſecāte palatū in lōgitudīe: et est cōicās ei: & ē cutis declīnās a ptib? colli et elōgat̄ in eis et difficilis fit reditus ipi? ad eas. Sig̃ aūt ſpasme ſūt qm̄ ſens? ſūt t̄bati ſcđm plm̄: & cutis extensiōez h̄et cū q̄ extēdunt̄ ruge: et lacerti faciei ſūt duri: & mīorant̄ ſaliua & sputū ſcđm pl'm: et est decl'o cutis ad ptes colli plus: & reditio eius ab eis est difficilior. Signa at̄ ei? q̄ ē ex ſpasmo huīdo & ſicco: ſūt ea per q̄ cognoſcit̄. Et ex ſignis q̄dē euētus torture: est q hō īuenit dolorē in ossib? faciei ſue et stuporē ī cute ſua: et multitudinē ſaltus ei?. Cura eius

SOlicitudo est et ītētio vt nō moueatur tort? vsq3 ad q̄rtū et ſeptimū et cibet̄ etiā cū eo qđ ſbtiliat ſicut aq̄ ciceris cū oleo: & nō desiccet̄ cū exiccatōe mellis et pullis colūbaꝝ. Q2 ſi nā fuerit ſicca: moueat̄ ī die ſcđo cū clisteri vehemētis lenitatis qm̄ ē ↄueniēs. Intende autē ad gargarismata ī pncipio est nocēs: & q̄ñ3 attrahit qđ ꝓpinquū ē: et nō resoluit crudū: et ſpasm? in pmis fit fortis. Et neq3 facias euacuatōez cū debilib? nō ſufficientib?: donec digestio aliq̄ vice fiat. Festinatio em̄ ad medicinā acutā exiccat matiaz et mīorat eā et desiccat neruos & debilitat̄ opatio medicīe in ea: imo abstīne. Et oz q̄dē vt cures palesim q̄ ſpasmū ſic ſcis: ſm qđ ptinet. Iaz aūt exptū est: q ſi tort? omi die pond? ij. ʒ. ex yera hermetis bibat p mēsez ↄtinuum: forte efficiet ipsionē. Qđ aūt exptū est vt bibat oī die: est vt ex zizibē et acoro ↄfectis cū melle ſumat in mane et vespe q̄ntitatem nucis: & opz ne abscindat̄ ab eo aq̄ mellis. Quidā aūt medici indi dixerūt: q ex pſcōib? q̄b? tortura medicat̄: est ut q ꝓpriet̄ mēbrū leſū: & caput cū carne ſiluestri elixata: & videt̄ q melior ſiluestris ad hoc ſit lupus et althobuba et vulpis et hyrci ſiluestris & cerui et asini ſiluestris: vel q̄ ſūt mīnores athaboba ab3 gazell'et q̄ ſic ꝓcedūt ex hijs q̄ carne ſua nō calefaciūt. Et oz ſi ſit egritudo huida: ut ligeē ps in q̄ ē morbi pncipiū ſm formā natalez: ſi aūt est ſpasmus īcipe pmū ab ei? lenificatōe deīde ab ipi? resolōne. Q2 ſi īueneris ſigna ſanguīs flēoma venā q̄ ē ſub līgua & ſuppone vētosas spōdilib? pmis ab3q3 ſcalpellatōe: et nō est dubiū: qn matia faciēs torturā veniat ex pncipijs neruoꝝ et lacertoꝝ faciei: & ꝓpter h° diligit̄ vt medicīe rubificātes ſupponantur spōdilib? ceruicis: et ſup mādibulā etiā: cū plimi villi ſint veniētes ex eis ad lacertos q̄ ſūt in facie. Lacerti vo faciei nō ſūt ex illa ſūma: & eoꝝ regimē ē purgatio añrioris ptis cēbri & ſil'r vapoꝛatio ſicca ſup spondiles et mādibulā īferiorē: & fricatio ei? et fricatio capitis etiā: & ꝓprie ſup famem vehemētē. Et ex eis etiā q̄ iuuāt tortū est assiduatio ablutōis faciei cū aceto: & delinire loca pocā cū aceto et ꝓprie cū ī ipo coquūt̄ ſbtiliatia. Et ſi ē acetū ī quo decocta ē ſinapis: ē mirabile: & vt īclinet̄ ſup decoctionē ſchea et abrotani et albarmel et laur? et ſilia: et assumant̄ ſub eo q̄ ſint ſic tamariſc? et albetil. Cū g° medicīe nō ↄferūt: fiat

cauteriū sup venā q̄ est p⁹ aurē ei⁹. ¶ Et oꝫ vt miūgat̄ ei vti gargarismo plusq̄ alijs: & āmistrent̄ masticabilia et ꝓprie acorus et nux muscata et piretrū: et ex eis q̄b⁹ in masticatōe vtit̄ sint mirabol' nigri. et optꝫ vt retineat̄ masticabile in pte lesa: & sit in domo tenebrosa: & fiat ei caputpᵹiū ex fellibus gruum aut armoniaco ā oleo: ā cum soboci: ā expssiōe canab & amaraci et sicle: ā aq̄ opopanacis cū oleo de lilio: ā euforbio q̄ntitatis lentis cū lacte muliebri. Et cure t̄ caput cū eis q̄ ipm purgāt: de q̄bus diximus in canone egritudinū capitis cuiusq̄. Et ex caputpurgijs exptis ei ē auelana idica et ꝓprie cortex ei⁹ supior: et auricl'a muris: & expssio cucumeris asinini et ciclamis et q̄n̄ miscent̄ illa cū eis q̄ cū sternutatōne calefaciūt: sic castoreū et nigella et reliqua Dignius vō quo fit caputpᵹiū est aricula muris: et cū caputpurgiū fit sit in pōdē .ij. ℥. ex aq̄ ei⁹ cū dauich opopanacis et media ℥. olei ꝯfert imo sanat in q̄nq̄ dieb⁹. Et q̄n q̄ꝫ pᵽipiūt̄ intueri specula ut sit semp eoꝝ itentio in rectificatōe faciei et specula cōueniētiora eis sūt q̄ sunt ꝓpria in videnda facie et sunt illa q̄ de calibe fc̄ā sunt. Infātes at̄ cū eis aduenit tortura in fine veris sumant in potu trifor̄ā minorē aliq̄b⁹ dieb⁹ vsq̄ ad septē dies: et cibus sit aqua ciceris.

¶ De saltu.

SAltus est mot⁹ lacertosus et q̄n̄q̄ꝫ mouet̄ cū eis cutis q̄ eis adherꝫ. Et ipe q̄dē ē ex vētositate grossa iflatiua. Significatōes aūt q̄ ipe fit ex ventositate: sunt velocitas resol'onis: et q̄ nō est n̄ in corpib⁹ frigidis & causis frigidis: et potib⁹ reꝝ frigidaꝝ: et sedant eū calefaciētia Sed siḡficatōes q̄ ipe sit lacertos⁹ carnos⁹ neruosus sunt q̄dē: q̄m in pte q̄ est lenis sic cebrū nō retinet̄ vētositas: & sil'r i illa q̄ ē dura sic ē os: sꝫ accidit bm pl'm ei q̄ ē medium in duricie et lenitate. Et cāe q̄dē salt⁹ sūt virt⁹ ifrigidatiua: et mā huida: et accidit salt⁹ ex accidētib⁹ aīalib⁹ pl'm. & ppe m gaudio: et multotiēs accidit ex tristicia et ira & reliq̄s: q̄m mot⁹ sp̄us q̄n̄ r̄soluit matias i vētositates. Et scias q̄ salt⁹ cum ꝯn̄is ē corpi nūciat apopliā et cuꝫeꝫ: & q̄n ꝑseuerat i mirach nūciat melīā et epliāꝫ: & cū pseuerat i facie nūciat torturā: et salt⁹ q̄ ē sub serafif: q̄n̄ siḡt apa i velamib⁹: q̄m est de cōcomitātibus ipsum. ¶ Cura.

TApore et cū euaporatōib⁹ calefaciētib⁹: illō ei r̄ouet ipꝫ. Et si nō; vtē oleis resolutiuis icipiēdo a debiliori: et p ueni ad illud q̄ ē forti⁹: nā remouet̄. Et si nō solutiuū in potu da: et assidua p⁹ illud medicias calefaciētes. Castoreo quoq̄ cū sābaco iest ꝓpetas i h° capitl'o: et neq̄ꝫ dētur aq̄ ꝯgelata et vinū multū: et q̄ iflatoꝫ hꝫ & ifrigidatoꝫ. Et ipi q̄dꝫ cura ꝓpinq̄ ē cure siliū ipi⁹. Cōpleamus g° s̄monē de egritudib⁹ neruoꝝ h: et sim⁹ ꝯtenti eis q̄ sē sēsuales et motiue & situales. De ꝑpatib⁹ vō et sol'onib⁹ ꝯtinuatis et reliq̄s tardabim⁹ s̄monē vsq̄ ad librū q̄rtū si dōs voluerit

¶ Fen tercia de anathomia ocl'i & disposi-toibus eius.

¶ Capitl'm de anathomia oculi.

VIrtus visiua et mā sp̄us visibil' ꝓcedit et penetrat ad ocl'm p viam duoꝝ neruoꝝ cōcauoꝝ: quos nouisti p anathoiāꝫ. Cūq̄ꝫ nerui et pāniculi q̄ eis associant̄ ad orbitā descēdūt: dilitat̄ extreitas cuiusq̄ eoꝝ: et replet̄ et ampliat̄: ita q̄ cōphendit huores q̄ sūt i pupilla: quoꝝ medius ē glacial'. Et ipe q̄dē ē huor clar⁹ sic g̃ndo. Glacial' vō ē rotūd⁹ cui⁹ minuit rotunditatē ꝯpssio ipi⁹ ab añriore pte e⁹. Et ipe q̄dē ꝯpmit̄ vt in eo iformatio ꝯueniētioris sit q̄ntitatis: et habeat pua q̄ videt̄ sectoꝫ magnā i q̄ formet̄. Et ꝓpt h° ei⁹ postremū pūp ꝯstrictū ē: vt ipi⁹ coopta i corpib⁹ fiat bona q̄ ipaꝫ ꝯglutiūt: et sūt ꝓfūda et dilatata a ꝯstricto vt ipa bn̄ coopiāt eū: et h q̄ huor posit⁹ ē i medio q̄m ē dignior locis q̄ sūt cū custodia. Sꝫ et p⁹ ipꝫ huor posit⁹ ē alius adueniēs ei a cebro vt nutriat ipm. Inter ipꝫ em̄ et iter sanguiēꝫ puꝝ ē gradaᵒ h aūt humor silis ē vitro liq̄facto: & color vitri liq̄facti ē clar⁹: et declinat ad puā rubedinē. Clar⁹ vō ē q̄m nutrit claꝝ: pue aūt ē rubedis q̄m ē ex sb̄a sanguis. Et ꝓprie nō ꝯūtit̄ ad sil'itudinē ei⁹ q̄ nutrit integre. Et h q̄dē huor nō ꝓuenit ab eo: n̄ q̄ mittit ei sanguiēꝫ a cebro mediāte reti: q̄re oꝫ vt sequtur pte ei⁹. et h huor eleuat ad medietatē posterioris ptis glacial' vsq̄ ad maiorē circulū q̄ ē i eo. In añriore pte ei⁹ ē ali⁹ huor sil'is albugini oui: & noiat̄ albugine⁹. ¶ Et ē sic supfluitas a sb̄a glacialis ꝓueniens: sed superfluitas clari clara ē: et positus ē añrius ꝓpt cām añcedentē & ꝓpt cāꝫ q̄ est sicut cōpletiua. Causa autē añcedens est q̄m ps supfluitatis opposita est parti nutrimenti. Et causa ꝯpletiua est vt gdet̄ delatio luīs super glacialē et fit ei clipeus: Amplius extremitas nerui ꝯpreh̄edit vitreū et glacialē vsq̄ ad terminū qui est iter glacialem et albugineum: et termin⁹ apud q̄ē ꝓuenit vitreus ē ap̄ coronā sic rete ꝯph̄edit venatoꝝ

qua ꝓpter noīat̄ retina. Et nascit̄ ex ipiꝰ ex
tremitate tela aranea: ex q̄ ḡnat̄ tuica sb̄til'
cū q̄ penetrāt suture ꝑtis secūdine quā no-
miabimꝰ. Et illa q̄dē tunica distinguit iter
secūdinā vt iter albugineū & iter sb̄tile et
spissū sit sepatoriū aliqḋ: et vt adueniat ei
nutrimētū ab añriore ꝑte ipius penetrans
ad ipm a retina et secūdina. Et subtil' non
fuit sic̄ tela aranea: nisi q2 si esset spissa cre
cta in facie glacialis: nō elongaret̄ q̄n acci-
deret ex ea ꝓpt̄ suā spissitudinez ꝙ velaret
lumē a glaciali ex via albuginei. Extreītas
aūt pāniculi subtil' ipleē et texit̄ ex venis:
sic̄ secundīa: qm̄ ipa facit penetrare nutrim̄
tū ꝺm veritatē. Veꝝ n̄ ē necessariū vt sint
oēs ꝑtes eiꝰ ꝑpate ad iuuamētū nutribile.
s3 ꝑs postrema q̄ noīat̄ secūdīa. Illud autē
qḋ ꝑtrāsit illū t̄minū ad añriora ispissat̄: &
fit tuica vs3 ad grossitudinē aliq̄̃ hn̄s colo-
rē iter albedinē & nigredinē vt ꝯgreget vi
sū: et vt equet lumē oꝑatōne sua q̄ cooꝑit
visū apud lassitudinē idigentē tenebris: &
ꝯpositōe luīs et tn̄braꝝ: & vt distinguat iē
hūores: et iter forte vehemētis duricici: &
stet sic̄ mediatrix iusticia et nutriat corneā
cū eo qḋ aduenit ipi a secūdīa. Et ipiꝰ q̄de3
ꝯp̄hēsio nō ꝯplet̄ ab añriore ꝑte eiꝰ: vt nō
ꝓhibeat aduentū formaꝝ: s3 dimittit in añ
riore ꝑte sui fenestrā et foramē: sic̄ reliq̄t̄ i
vua: q̄n r̄mouet̄ suspensoriū ipsiꝰ ab ea: &
in illo q̄dē foramie cadūt adueniētia. Cum
g° ꝯstringit̄: ꝓhibet̄ visus. Et in añriore ꝑ
te huiꝰ tuice vualis ē rugositas vbi obui-
at glaciali: vt sit magis simil' raro leī: et vt
miōret̄ nocum̄tū tactꝰ eiꝰ. durior v̊o ꝑtiu3
eiꝰ ē añrior ꝑs eiꝰ: vbi obuiat tuice cornee
dure: et vbi finit̄: vt sit illud qḋ cōp̄hendit
foramē duriꝰ: et foramē q̄dem ē plenū hui
ditate ꝓpter iuuamētū p̄dc̄m: et spū qḋ si-
gnat extenuatō que ē corā foramie apud
ꝓpinq̄tatē mortis. Scd̄us v̊o pāniculus est
strictꝰ valde: vt sit bona eiꝰ retētō. Et no
miat̄ postremū ipius tuica dura: et eiꝰ añ-
rior ꝑs ꝯp̄hendit totā pupillā. et fit ꝑuia vt
nō ꝓhibeatur visus: & ē peruiꝰ in colore
cornu subtiliati limatōe et abrasiōe: & no-
miat̄ ꝓpt̄ illḋ cornea. Clarior aūt ꝑtiū eiꝰ ē
illa q̄ ē añrior: & ē scd̄3 veritatē sic̄ ꝯposita
ex tuicis subtilibꝰ q̄ttuor q̄ sūt sic̄ cortices
suppositi: vt si excorticet̄ vnꝰ eoꝝ: nō fiat
oñe nocumētū Et de ea ē qḋ opponit̄ fora-
mi qm̄ locus ille magis idiget fortitudie &
tutela. Terciꝰ v̊o ꝯp̄hendit lacertū motus
pupille: et iplet̄ totꝰ carne alba et pigui vt
leniat ocl'm et palpebrā: & ꝓhibeat eos ex-
iccari: et vocat̄ totū eiꝰ ꝯiūctiua. Lacertū

aūt mouentē ocl'm iā dixiꝰ i anathoīa. Pal
pebre aūt create fuerūt. vt expellāt qḋ ad
ocl'm volat: et descendit ad ipm ex capite:
et vt equēt lumē sua nigredie. Et cū eis q̄-
de3 ponit̄ qḋda3 sil'e pāniculo: q̄ sil'at̄ carti-
lagini: vt eoꝝ statio suꝑ ip3 sit bona: & nō
cadāt ꝓpt̄ debilitatē eiꝰ in quo fixi sunt: &
vt lacertus aꝑiens ocl'm habeat sustētacl'm
sic̄ os vt bona fiat eiꝰ motio. Partes at̄ pal
pebre sūt cooꝑtoriū: deīde vna duaꝝ tuni
caꝝ pāniculi deīde eiꝰ adeps. postea lacer-
tus eiꝰ: deīde tuica postrema: et hec ē supe
rior. Inferiori v̊o ex ꝑtibꝰ deest lacertꝰ. Et
locus q̄de3 in cuiꝰ scissiōe est rior: est ex eo
qḋ seq̄t̄ añriorē ꝑte3 eiꝰ apud initiū lacerti

¶De cognitōe dispōnum ocl'i et ꝯpl'onū
eius: et ꝺmone vniūsali de egritudibꝰ eiꝰ.

COgnitio illius ē ex tactu eiꝰ: et mo
tu ipsius et ex venis eiꝰ: et ex figu
ra ipius: et ex colore eius et ex quā
titate ipius et operatōnibus suis ꝓꝑijs.
et ex dispōibz eiꝰ qḋ currit ab eo: et dispōi
bus passionū eiꝰ. ¶Cog̃tio aūt illiꝰ ex tactu
eius ē: qm̄ inuenit eū tactus calidum: ā frigidū
ā durū: ā siccū: ā lene: ā huīdū. S3 cognitio
illius ex motu eius: ē. vt ꝯsideres an motus
ipius sit leuis: et significabit caliditatē ā sic
citatē qḋ tactꝰ discern3 ipiꝰ Et an sit ḡuis
et sig̃cabit fr̄itatē et huīditate3. Illiꝰ v̊o co
g̃tio ex veīs ē: vt cognoscas an sint grosse
et āple: et sig̃ficat illud huīditatē eius. An
sint subtiles et stricte: & sig̃ficāt siccitate3
eius. Aut plene: et sig̃ficat ml'titudinē ma
terie in ipō. Cognitō v̊o illius ex colore ip
sius ē: qm̄ color sig̃ficat hūore3 dn̄ante3 ꝓ-
portōnale3. s. rubeus et citrinꝰ et plūbeus
et fuscus. S3 cognitio illius ex figura ipius
ē: qm̄ boītas sue figure sig̃ficat fortitudīe3
eiꝰ in creatōe: et malicia sue figure sig̃ficat
cōtrariū illius. Dispō aūt mag̃tudīs eiꝰ &
ꝑuitatis ipius: ē ꝺm qḋ dc̄m ē in capite. Il-
lius v̊o cognitio ex oꝑatōibus eiꝰ ꝓꝑijs ē
qm̄ si videt occultū a lōge et ex ꝓpinquo sil'
et nō ledit̄ ab eo qḋ ad ipm redit a visibili-
bus fortibus: est fortis ꝯpl'onis et eq̄lis: Et
si est debil' visus: et scd̄m cōtrariū illius: tc̄
in cōplexione eius et in creatōe est corrup-
tio: et si ipe nō est ipotens in ꝯp̄hendendo
ꝓpinquū quāuis sit paruū: et est ipotens i
cōp̄hendendo longinquū: tūc spūs eius est
clarus: sanus purus: et dicūt medici qm̄ n̄
est sufficiens dilatatōi egredienti ꝓpter sb̄
tilitatē sui: et signāt ꝑ illḋ radiū quē credūt
eē de sūma spūs: et qḋ egdit̄: et obuiat visi
bili. Et si non est ipotens in ꝯprehendendo
lōginquū: & si appropinquat ei illḋ qḋ est

Color significat humorem dominantem

puū nō videt ip̄m: et si r̄cedit ab eo ſm q̄ntitatē longitudīs videt ip̄m: tūc sp̄us ei9 ē mult9 ɔturbat9. & nō clar9 neq3 subtilis: imo huīdus: et ei9 ɔplexio ē huīda. Et dicūt medici: qm̄ nō subtiliat̄ neq3 clarificat̄ nisi motu longo. Et qn̄ ꝓcedit radi9 ī motu sbtiliat̄ et attenuat̄. Et si ōbilitet̄ ī vtrisq3 dispōib9: tūc sp̄us e9 ē puus et turbid9. Cognitio autē illi9 ex dispōne ei9 qd̄ ab eo currit: est qm̄ si ip̄e ē sicc9: et nō facit lippitudinē oīno: tūc ip̄e ē siccus: et si facit lippitudinē sup̄flue: tūc ip̄e ē huīd9 valde. Ex dispositōe aūt passionū ei9: qm̄ si ipse ledit̄ a calore: et sanat̄ a frigore: tūc ip̄e hēt maliciam ɔplōnis calide. Et si ledit̄ a cōtrario: tūc ip̄e hēt ɔtrariū. Et scias q̄ medi9 in omi dispōne hay sp̄ey ē eq̄lis: nisi sup̄flu9 in boitate vis9: ip̄e em̄ eq̄lis est. Oculo p̄terea accidūt omēs sp̄ēs egritudinū: s. matiales: & pure: et ɔposite: instrumētales: et cōes. Et oculo q̄dē in dispōnib9 suis: q̄ ei accidūt in forma palpitatōis: et clausiōis: et aptōnis: et colore: et lacrimis: adsūt iudicia pendentia ab egritudib9 acutis. Et opt3 vt inq̄rat̄ in eis. Ampli9 egritudīes oculi qn̄3 sūt ꝓprie: qn̄3 sūt cū cōitate. Propinquus v̄o qd̄ ei cōicat est cēbrū: et caput: & velaīa exteriora et interiora: deīde stomach9. Et oīs egritudo q̄ fit p̄ cōitatē velaminū exteriorum est magis salua.

¶ Capitl'm de signis dispositionū oculi.

Signa gn̄atōnis egritudīs ocl'i cū cōmuuitate cēbri sūt vt sint in cēbro q̄day significatōes nocumētoy suorū p̄dcē. Nam si mediator fūit velamīa intrinseca: videbis dolorē & lesionē3 incipe a ꝓfundo oculi. Et si fuerit matia calida iueniēs sternutatōem & pruritū in naso. Et si fuerit frigida senties cursū frigidū Et raro q̄dē erit hec cōitas cū malicia ɔpl'ōis singulari. Qd̄ si fūit cōitas cū velaīb9 extrīsecis Et si fūit matia veniēs ab eis sentiet extensiōe3 incipientē a fronte et venis extrinsecis. Et apparebit nocumētū ī eo qd̄ seq̄t̄ palpebray magis. Et si fūit cū cōitate stōachi erūt signa p̄dcā in capitl'o de cōitate cēbri cū stōacho. Et si fuerit illic fantasie cā stōi minorabūtur in vacuitate: et multiplicabūt̄ in repletōe. Signa v̄o egr̄tudīs matial' inq̄ntū est in ip̄o ocl'o: sūt q̄ sanguīeay sig̃ficat g̃uitas et rubedo: et lacrīa et inflatō et exuberatio venay: et pulsatio tympoy: et ɔglutinatio: et lippitudo: & caliditas tact9. et ꝓprie qn̄ cū eis associāt̄ sig̃ sanguīea capitis Flegmaticā v̄o sig̃ficāt g̃uitas vehems: & rubedo ocl'ta cū plūbositate q̄dā: et ɔglutinatio: & lippitudo: et timor: & paucitas lacrimay. Colericā aūt sig̃ficat pūctura et inflamatio cū rubedīe ad citrinitatē tendēte q̄ nō est sic̄ rubedo sanguīea: et sbtilitas sāguīs acuti: et puitas cōglutinatōis: et caliditas tact9. S3 melācolicā sig̃t grauitas & obfuscatio et puitas ɔglutinatōis. Cōplexiones v̄o puras sig̃t p̄uatio g̃uitatis cū exiccatōe et īuentōe sig̃ficationū q̄s p̄dixim9 ī capitl'o cognitōis: vnicuiq3 aūt eg̃tudinu3 instrumētaliū et ɔ̄niū adueiet capitl'm:

¶ Canones vniūsales de curis oculi.

Cvre ocl'i sūt opposite egritudībus ocl'i. Et qm̄ egritudīes sūt ā mãles ā pure ā ɔposite ā sol'o ɔtinuitatis: tūc cura ocl'i ā est euacuatio: et īgredit̄ in ipsa regimē ap̄atum: ā regimē cōplexionis aut rectificatio forme sic̄ est in egressione: aut ɔsolidatio & īcarnatio. Ab oculo vero euacuāt̄ matie aut ſm semitā ɔuersionis ab eo: aut ſm semitā resol'onis ex eo. Cōuersio aūt ab eo est p̄ma ex corp̄e si est repletū: deīnde ex cēbro cū eo qd̄ sciuisti de mūdificatiuis cēbri: deinde p̄mutatio ab eo p̄ viā nasi et p̄ venas ꝓpinq̄s oculo: sic̄ sunt due vene lacrimaliū. Extractio aūt ex eo fit p̄ medicinas educētes lacrimas. Cōplexionis at̄ p̄mutatō iuuat̄ medicīs ꝓprijs etiā. S3 sol'o cōtinuitatis adueniēs in ip̄o curat̄ p̄ medicinas q̄ hn̄t exiccatōz nō plurimā: et sūt cū elongatōe a mordicatōe et tu scies has medicīas ex ſmone nr̄o de obtalmia et reliq̄s egritudībus in ocl'o. Et opt3 vt scias q̄ in egritudīb9 in ocl'o matialib9 est necessariū vt āministrent̄ minoratio nutrimēti et acceptio ei9 qd̄ gn̄at hūore3 laudabile3: & alienatio oīs vaporosi: et oīs cui9 mala sit digestio. Et cū matia ꝓcedat ex mēbro: intende fleubotomādo illud mēbrū. Et cū matia aduenerit ex velamīe extrinseco āministrabis vētosas et āmīstrabis apocrustica sup̄ frōtē ex quoy sūma ē cortex bachete ad calidā et calcadis ad frigidā. Vene aūt q̄ fl'omant̄ ꝓpter oculū sunt sic̄ cephalica: deīde vene q̄ sunt in p̄tib9 capitis. Que ergo in an̄riorib9 sunt magis sunt iuuatiue ī p̄mutatōe facienda ex loco: et q̄ sunt posteri9 magis sunt iuuatiue in attractōe. Et scias q̄ illud qd̄ accidit in ocl'o ex matijs: et īdiget p̄mutatōe ei9 ab eo ad mēbrū aliud: tūc illd̄ ad qd̄ recti9 p̄mutat̄ ē naris et illud cū nō fuerit in via effusiōis ad ocl'm: et hec q̄dē permutatio nō fit nisi p̄ caputpurgia et odoramenta p̄dicta in locis alijs vbi diximus regimē oculoy capitis. Medicinay autē oculi alie sūt p̄mutātes ɔpl'o3 et sūt: ā īfrigidātes

sic succi solatri et virge pastoris: et aq̄ edi uie: et aq̄ lactuce: et aq̄ rose et succ⁹ ei⁹ & mucillago psillij. Et alie sūt calefacientes sic musc⁹ et pip et acorus et memiran & silia Et alie sūt exiccatiue sic tuchia et ātimonium et climia. Et de sūma eaꝝ sūt ꝯstrictiue sic siefmemithe & aloes et alfeluza haragi et croc⁹ et rosa. Et alie sūt lenientes sic lac et defricatio azuli et albumē oui et mucillago. Et alie sūt maturatiue: sic vene et aq̄ fenugreci et croci et arob: et ꝓprie illud ī q° effundit panis: et alie sūt resolutiue sic sarcocolla et aq̄ feniculi Et alie sūt stupefactiue sic succ⁹ pomoꝝ mādragore et papaueris et opiū. Et scias q̄ qn̄ cū egritudie ocl'i fit soda: tūc oꝫ vt icipias in cura soda: et n̄ cures anq̄ ipaꝫ remoueas. Et cū euacuatō et mūdificatio et regimē cōueniēs nō iuuāt scias q̄ tūc in oculo ꝯplo ē mala ꝗ̄ mā mala nuiscata in tuīcis corrūpēs nutrimētū penetrans ad ipm: aut illic ē debilitas in cerebro in loco ex quo ꝯpellit flux⁹ ad oculum

¶ Capitl'm de rememoratōe ꝯbuatōis sanitatis oculi et remeoratōe eoꝝ q̄ nocēt ipsi.

Oportet in p̄mis vt ille q̄ laborat in cōbuando sanitatē ocl'i: tueat eū a puluere et fumo: & aerib⁹ egredientib⁹ ab eq̄litate in calīditate & frigiditate et a ventis crudis et frigidis: & venenosis et nō assiduet ītueri rem vnā a q̄ nō aūtat. Et ex eis a q̄bus optꝫ vt vere custodiat est multitudo flet⁹. et optꝫ vt minoret aspect⁹ in lr̄is subtilib⁹: n̄ iterodū ꝫm semitā exercitij Et nō ꝓlongēt somn⁹ ei⁹ sup collū. Et scias q̄ multiplicatio coit⁹ est nocibilioꝛ res ocl'o. Et sil'r multiplicatio ebrietatis et repletōis cibi. & somn⁹ sup repletōeꝫ: et oēs cibi: et pot⁹ grossi: et omia vaporē emittētia ad caput: et de sūma eoꝝ est omē qḋ hꝫ acuitatē sic porrū: et andacocha: & omia q̄ exiccāt supflue: de quoꝝ sūma ē sal multus et oia ex q̄bus gn̄atur vapoꝛ mult⁹ sic caulis et lens: et oia q̄ dixim⁹ in areis medicinarū singulariū q̄ sūt ꝓportōata ad hoc q̄ sūt nocitiua oculo. Et scias q̄ multitudo vni⁹ cuiusqꝫ duoꝝ. s. sōni et vigiliaꝝ est vehementer nociua oculo. Et magis ꝯueniēs ei ē tēpamētū vniuscuiusqꝫ eoꝝ. Res aūt quarū vsus ꝯfert oculo: et ꝯbuant virtutē ei⁹: sūt ea q̄ fiūt ex antimonio et tuchia: sic sp̄es tuchie nutrire cū aq̄ sansuci et aqua fenicl'i. Et facē colliriū om̄i hora ex aq̄ feniculi est mirabile et magni iuuamēti. et infrigidatio ḡnati dulcis est mirabile etiaꝫ: et puluis et fact⁹ aq̄ vtroꝝqꝫ ḡnatoꝝ ex ḡnatis veriſꝫ cū pulpis suis decoctis ī tānoꝛ cū melle &

sic scies illud ī loco suo. Ex eis aūt q̄ abstergūt oculū & acuūt ipm: ē sbmergi ī aq̄ clara et apire oclm in ea. Rerū aūt visui nocibiliū. Alie sūt opatōnes mot⁹: et alie sunt cibi: et alie sunt dispōnes ꝯūsiōis in cibis.

¶ Opatōnes aūt: & mot⁹ sunt sic oia q̄ exiccant: sic coit⁹ pl'im⁹ et longitudo aspectus ad lumiosa. et legē subtilia: supflue et assidue scribē. ¶ Mediū em̄ in eo cōfert) et sil'r opatio puoꝝ: et sōnus sup repletōem et cenam. Imo optꝫ illū q̄ in visu hēt debilitatē expectare donec digestio fiat: deīd dormire: et omis repletio nocet ei. Et omē qḋ exiccat nat̄aꝫ nocet. Et omē qḋ sanguīeꝫ turbidat: siue sit de reb⁹ salsis siue acutis: siue alijs nocet ei. Et ebrietas nocet ei. Vomitus autem confert ei inquantum mundificat stomachum et nocet inquantum mouet matias cebri: et expellit eas ad ipm: et si n̄ fūit excusatio qn̄ fiat: tūc oꝫ vt fiat p⁹ cibū et cū facilitate. Et balneatio nocet ei & sōnus supflu⁹ nocꝫ: et flet⁹ plurim⁹. Et multitudo fl'oie: et ꝓprie cū vētosis ꝯtmuis & freq̄ntib⁹ nocꝫ. Cibi v° salsi et acres & vaporosi q̄ ledūt os stōi sic cepe et porri et allia & bedarogi comesta: et oliue mature & anetū et caulis et lens. Cōuersio aūt ī cibis ē vt ita comedāt: ne eoꝝ digestio corrūpat et multiplicet eoꝝ vaporatio ꝫm qḋ in suo loco demonstrabit: et ego iā pueni ad illud et tu scies illud ī tractatib⁹ h⁹ libri tercij.

¶ Capitl'm de obtalmia et ꝯturbatōe.

Obtalmia alia est ūa: alia est ei sil'is q̄ noiat cōturbatio et vacillatio: & ipa calefacit et hūectat. Que accidit ocl'o ex cāis extrīsecis facientib⁹ in ipo bothoꝛ et rubificātib⁹ eū: sic sole: et soda adustiua: et effimera adustiua: & puluē: et fumo: et frigore in q̄busdā horis ꝓpē ꝯstrictōeꝫ ipi⁹: et pcussione ꝓpē ꝯmotōeꝫ ab ipsa: et vento pcelloso ꝓpē suā puitatē. Illi⁹ v° toti⁹ impssio leuis est: associata cāe q̄ nō ita remanet p⁹ ipaꝫ vt de ea sit curād. Et si nō medicat remouet cū remotōe cāe mltotiens: et nomiat grece tarascis. Qḋ si cā corpea aut extrinseca īuenerit matialē p̄mā possibile erit tūc vt velocit pmutet in apā manifestū et veꝝ: sic īmutāt febres effimē ī febres alias. Cū aūt pmutat et ē in pncipio pmutatōis noiat grece afrikē. Et de sp̄eb⁹ qḋe obtalmie ē q̄ seq̄t scabieꝫ in oculo: cui⁹ cā ē scalpatura ocl'i q̄ in pncipio rei pcedit cursu cōturbatōnis: et neqꝫ aduenit ei cura: nisi post scabiei fricatōeꝫ. Obtalmia v° oino est apā in ꝯiūctiua: et alia qḋe ē q̄ est apā simplex non ptransiens emmum: et

pl'm qd ē in ea ē venaꝝ exubatio et clusus & dolor. Et alia ē q̄ magis est pertrāsiens terminū in magnitudīe i q̄ supabūdat albugo sup pupillā: et regit eā: et ꝓhibet clausiōꝫ: & nominat chimosis: et apud nos dr̄ alguardenegi: q̄ pl'm accidit īfātib⁹ ꝓpt̄ multitudinē̄ꝫ maṫieꝝ eoꝝ: et debilitatē oc'loꝝ ipoꝝ. et ipsa qdem nō fit a materia calida tantū: imo a flegmatica et melancolica. Et quoniā obtalmia vᵒ est apa in pupilla seq̄ns diūctiuā et oīe apa aut ē a sāguie: ā a colā: ā a flate ā a melā ā ventositate: tūc sil'r obtalmie non euacuat cā ab vna istarū cārū. Et qñ̄ꝫ ē humor apans gn̄atus in ipō: et qñ̄ꝫ ē adueniēs ei a cēbro ḃm semitaꝫ catarrī p viā uelamīs extrinseci coopiētis caput: ā p viā velamīs itrīseci & oīno a cēbro et ꝑtib⁹ ipi⁹. nā cū in cēbro aggregāt maṫie pl'ime et repletio: tūc vix euadit oc'lus q̄n obtalmiā icurrat n̄ fūit fortis valde. Et qñ̄ꝫ sūt arterie q̄ effūdunt ad ipos sup̄fluitates suas: cum sunt sup̄fluitates in ipis multiplicate: siue arterie sint intrīsece siue extrinsece. Et qñ̄ꝫ mā nō est adueniens ei a pte cēbri et capitis: ſꝫ adueīt ei a pte aliorū mēbroꝝ: et ꝓprie cū oculū iā ꝯsecuta est malicia ꝯplōis: & dilatauit cū: et fec̄ ipꝫ susceptibilē nocumētoꝝ. et ē ad quē effundūt sup̄fluitates. Amplī⁹ de spēb⁹ obtalmie est q̄ hēt piodū & poxismū ḃm piodū effusiōis maṫie et piodū hore gn̄atōis ei⁹. Et violētia qdē doloris in obtalmia: aut est ꝓpt̄ hūoreꝫ mordicatiuū corrodentē tunicas: ā ꝓpt̄ hūoreꝫ pl'm extensiuū: ā ꝓpt̄ vaporē grossū ḃm raritatē: & ide est raritas in dolore. Et maṫie qdē illi⁹ sic sciuisti: ā sunt ex corpe: ā ex capite ipō: ā ex venis q̄ oculo afferūt maṫiam malā calāꝫ ā frigidā: et qñ̄ꝫ sūt ex oculo ipō: et illō si accidat tunicis oculi corruptō ꝯplōnis ꝓpter hūoreꝫ retentū in eis: aut obtalmiā venientē sup eas: et ꝯuertat totū qd aduenit ei ꝯ nutrimēto ad corruptōꝫ. Et ille cuiuscūqꝫ oculi exteri⁹ sūt ꝓmiēntes ē susceptibilioꝛ magnitudīs obtalmie et fortioris ei⁹ ꝓpter hūiditatē oculoꝝ suoꝝ et aptōeꝫ poroꝝ ipsoꝝ. Et qñ̄ꝫ qdem multiplicāt lacrime frigide in spēb⁹ obtalmie ꝓpt̄ ꝓuatōeꝫ digōnis Et multotiēs resoluit obtalmia cū resolōe naṫe. Et scias ꝙ malicia obtalmie ē ḃm q̄litatē maṫie et magnitudo ei⁹ ḃm q̄ntitateꝫ ei⁹. Et scias ꝙ in regionib⁹ meridianis multiplicat obtalīa et remouet velociē: ſꝫ aduētꝰ ei⁹ in ipis pl'm ē ꝓpt̄ c̄lsū mēꝝ eoꝝ: et multitudinē vapoꝝ eoꝝ. Curatio vᵒ e⁹ in ipis velox ē ꝓpt̄ raritatē poroꝝ m̄broꝝ eorū & solonē naṫarū ipsarū. Qꝫ si subito supueniat eis frigus sit difficilis eorū obtalmia: & ꝓhibet hūorē ei⁹ a cursu. In regionib⁹ aūt frigidis et tpib⁹ frīs mioꝛat obtalmia: ſꝫ ē pua. Et puitas qdē ei⁹ in eis ē ꝓpter q̄ntē hūoꝝ in ipis et ꝯgelatōeꝫ eoꝝ. Ei⁹ vᵒ puitas ē: q̄m q̄n ꝯphendūt in mēbro nō resoluunt velociē ꝓpter coartatōꝫ meatuū: q̄re extēdūt magnifice. donec accidat vt ex eis fiat siphac. Cūqꝫ pcedit hyems septētrionalis: et seq̄t ipam ver meridionale pluuiosū et estas pluuiosa multiplicat obtalmia. Et sil'r q̄n hyems ē calā et meridiana: replꝫ corpus hūorib⁹: et deīde seq̄t eā ver septētrionale: tūc ꝯstringit eos. Et estas qdē boreal' multiplicat obtalmiam: & ꝓprie p⁹ hyemē meridianā vel austrinā. Et qñ̄ꝫ multiplicat etiā in estate cui⁹ ver fuit meridianū: et sic cā hyems et septētrional'. Et tu qdē ꝯsidēa corpa dura ḃꝫ rgiōes septētrionales & corpa leīa et rara ḃꝫ rgiōes meridiōales. Et sic regiones calide faciūt obtalmiā: sil'r balneū valde calidū q̄n hō ipm īgredit: ꝓculdubio facit obtalmiā. Et scias ꝙ q̄n adest obtalīa et oculi dispō nō mutat ꝯsequēs cum cura recta et purgatōe vltīa: tūc cā ei⁹ ē maṫia mala retenta in oculo corrūpens nutrimētū: et catarr⁹ ex cēbro et capite ḃm qd declarauim⁹ in illis q̄ sūt p̄missa. Signa.

S Cias ꝙ doloꝝ q̄ i oc'lo ꝯtingūt: alij sūt mordicatiui: et alij corrosiui: & alij extēsiui. Et mordicatiui qdē significant corruptōꝫ q̄litatis maṫiei & acuitatē ipi⁹: et extēsiui significāt multitudinē e⁹: ā ventositatē. Et obtalmia velocioris status ē in q̄ lacrime magis currūt: et q̄ acutioreꝫ hēt mordicatōeꝫ. Et tardioris ē: q̄ est magis sicca. Et lipitudo qdeꝫ ē significatio vᵒ maturatōis ā grossitudīs maṫiei: et lipitudo nāqꝫ q̄ est velox cū leuitate accidentiū excepta q̄uitate oc'li: ē sigficatiua grossitudinis maṫiei. Et illa cui associat maṫatio: et cū q̄ ē oculi exiccatio ī initio pūper: et resoluit velociter ē laudabil'. Et illa cui⁹ gn̄ū ē punm est raro sigficatiua boītatis: puitas nāqꝫ gn̄i maturatōis sigt̄ tarditateꝫ. Cūqꝫ palpebre ꝯglutinari incipiūt. tūc iā maṫatōis adē ꝓpinq̄tas: sic dū pseuerat flux⁹ aquosus est initiū adhuc. Post hec aūt dicem⁹ ꝙ ꝯturbatio cognoscit lenitate sui: et cā sui: et q̄ntitate apatis p̄mitiui. Et obtalmiā qdē q̄ ē cū cōitate capitis sigficat soda et q̄uitas capitis: nā si via flux⁹ a cēbro ad oculū n̄ ē n̄ p velamē extrīsecū coopiens caput: frōs est extēsa. et vene exteriores sunt plene: et sil'r iflatio icipit venire ad palpebram et in frōte sunt rubedo et pulsatio. Et si ē p velamē

intrīsecū: ñ appet illō & appet sternuta° & prurit⁹ i naso & i palato. Et si ē cū coīcate stoācbi associať ei nausea & cturbatō & signū illi⁹ ē buoꝛ i stoācbo. Sāguineam vo obtalmiā sigficat coloꝛ ocl'i et exuberatio venaꝝ: & pulsatio tympoꝝ & ꝛliq̄ sigſ sāguis i ptib⁹ cebꝛi: & qꝺ ñ lacrimaẗ pl'm ſʒ lippitudīe patiẗ: & cglutinaẗ apꝺ ſōnuʒ Colericā aẗ sigſt pūctura vebemens: & doloꝛ adustiu⁹ et īflamatiu⁹ vebemēter: et rubedo pua: et lacrime ſb'tiles acute. Et qñʒ exulcerat: et qñʒ euacuaẗ a lacrīs: sic ē euacuatō sāguinea: et ñ cglutinaẗ apꝺ ſōnum. Et b⁹ qꝺeʒ gnis ē qꝺā q̄ ē rubedo aduenīens ocl'o. et ē ꝺ sūma cplexionū pessiāꝝ: et qñʒ cauterizat ocl'm: et exulcerat ipʒ faciēs exulceratōeʒ motiuā et ābulatiuam. Obtalmie p̄terea colīce ē gen⁹ pruritiuū exiccatiuū cū puitate rubedīs et puitate lippitudīs: et ñ apparʒ apati ipi⁹ q̄ntitas ꝺ qua sit curanꝺ: neqʒ cursus: et ē ex mā pua acuta. Sʒ flegīcā sigficat q̄uitas vebemēs: et cal'itas pua: et rubedo debil' ymo ī ea vincens ē albedo: et sūt lippitudo et cglutinatio apꝺ ſōnū: & ē cū inflatōe: & coīcant ei facies & coloꝛ. Q̄ꝛ si ei⁹ pncipiū ē stomacb⁹: associaẗ ei nausea. Et flegmatica qꝺem qñʒ cseq̄ẗ b°: vt i ipa excrescat ꝺiūctiua super nigrū p̄pter magtudīe apatis. Verū tñ ñ ē maīfeste rubedīs neqʒ vebemētis: & neqʒ sūt cū ea lacrīe: ſʒ lippitudo. Melācolicā vo sigficāt q̄uitas cū obfuscatōe: & exicca° & pseueratō: et puitas cglutinatōis. Cū vētosa aẗ ē extensio tm̄ sine q̄uitate: & neqʒ ē curs⁹. & qñʒ rubedīe fcit euenire extēsio.

Cura conturbatōnis.

In cura cturbatōis & obtalmie leuis q̄ cursu e⁹ p̄cedit: qñʒ cāe sufficit abcisio: si fūit cā innata a repl'oe sāguinis: ꝺ alteri⁹ cū euacuatōe. Et qñʒ sufficit sedatō mot⁹ e⁹ & ꝺistillatō lactis: ꝺ albuginis oui: ꝺ alteri⁹ rei in ipō. Et si cturba° fūit ex pcussione ꝺistilleẗ in ocl'is sāguis colūbe caliꝺ⁹: ꝺ alteri⁹: aut ex sāguīe sui ipi⁹ & qñʒ sufficit euapoꝛare ipʒ cū spōgia: aut lana īfusa oleo rosato: & decoctōe lactis asini: & decoctōe lentis: ꝺ ꝺistilleẗ i ipm lac mulieris ex mā̄milla caliꝺ. Q̄ꝛ si illō nō cōfert. tūc decoctio fenu greci: & sic album Illi vo q̄ ex frigoꝛe accit: cfert balneū: si ñ fūit fcm apa: & nō fuerit cap & coꝛp⁹ repleta. Et cfert ei vapoꝛa° cū decoctōe camoille. & vinuʒ subtile post tres boꝛas a cibo. & sōn⁹ lōg⁹. Post vinū pl'm ē ex curis iuuātib⁹: siue sit ex sole: ꝺ ex frigoꝛe: ꝺ alijs. Et obtalmia c⁹ qꝺem cā est scabies & ē leuis: friceẗ scabies i p̄mis: ꝺeiꝺe curetur obtalmia. Et qñʒ ꝛmoueẗ p⁹ fricatōeʒ scabiei p seipam. Q̄ꝛ si mag⁹ fūit ñ tolerans p̄pinq̄tatē p̄patōis fricatōis āmīstreẗ subtiliatō & lenificatō & mūdifica°: ita vt fiat obedīēs obtalmia & tolerʒ vicinitatē inter se & int regimē fricatōis.

Capitulū de cura coī specieꝝ obtalmie & effusionuʒ fluxuū ad oculum.

Quanꝺ cōīs i regīe obtalmie mālis & ꝛliq̄ꝝ egtudīnū ocl'i mālīū: ē mīoꝛa° cibi & ipi⁹ exicca°. & electō e⁹ qꝺ gnat buoꝛē laudabilē. & aliena° oīs vapoꝛosi. et alienatio omnis rei que est male digestionis. & alienatio coitus & motus & applauꝺatōis q̄ fit a vino. & aliena° cmestiōis acetosi & salsi & acuti: & assiduatō leitatis naẗe. Et fl'oia ex cepbalica ē cuenīens oīb⁹ spēb⁹ e⁹. Et ñ oʒ qꝺē vt vis⁹ patiētis obtalmiā caꝺat sup albeꝺīeʒ: & sup raꝺios. ymo sit qꝺ ſb'sterniẗ ei: & quo ipe cōūꝺaẗ nigrū & viriꝺe. & sup faciē ei⁹ suspēꝺaẗ pān⁹ niger appens ocl'o e⁹. Et nig qꝺē sit i ꝺispōe egtuꝺīs: & celestis i ꝺispōne sāitatis. Et oʒ vt sit domus ī q̄ bitat aꝺ tenebꝛositatē ꝺcl'nās. Et oʒ vt aꝺ ipʒ attrabaẗ sōn⁹: ē ei medicam̄ bonuʒ. Et expedit ne pili p̄mittaẗ pl'ogari: qm̄ valde sūt nociui obtalmie ñ fuerit pili soluti i raꝺice: illō ei cfert: iq̄ntū exiccat buiꝺitates attben° ad nutrimētū eoꝝ. Et cū coꝛp⁹ ē mūꝺum & buoꝛ faciēs obtalmiā ē effus⁹ i veīs: & ē ex gnē sāguīs grossi: & p̄pe i fine obtalmie. tūc balneatōis ipssio i ſb'tiliāꝺo mām & pot⁹ vini puri aꝺ repellēꝺā ipaʒ & euacuāꝺ sūt iuuātes Et balneū qꝺē p⁹ eūatōʒ ē meli⁹ medicam̄ ad obtaliaʒ: & p̄pe si fuerit vapoꝛatō seꝺās doloꝛē. Et ex eis qꝺem qb⁹ oʒ regīeʒ eē i obtalmia & ꝛliq̄s egtuꝺinib⁹ ocl'i mālibus: ē eleuatō puluinaris & cautela ꝺescēsiōis e⁹. Et oʒ vt ex toto elōgeẗ oleū a capite patiētis obtalmiā: qm̄ ipʒ ē vebemētis nocumti. Et ꝺistillatō olei & si sit oleū rosatū i aure: ē valde magni nocumēti: & qñʒ magſicat obtalmiam: adeo vt ſt rigat tuīcas. Q̄ꝛ si fūit mā p̄ceꝺēs ex mēbꝛo: tūc oʒ vt euacueẗ illō mēbꝝ et ꝛbatuꝛ aꝺ ꝺ'riū ptis cuʒ q̄libet re. s. p clistere aut fl'oiam et alia. Et foꝛtasse ñ sufficit fl'oia ex cepbalica: et ē nccīa fl'oia arterie tympoꝛis et auris aꝺ absciꝺēꝺā viā p quā aꝺueīt mā et illō qñ māīa aꝺueīt ocl'o p arterias extrīsecas. Cūqʒ volūtas aꝺest inciꝺēꝺi arterias capitis: oʒ vt raꝺaẗ caput et cōsiꝺereẗ que illaꝝ puarū arteriarum sit maioꝛ et magis

pulsans et calidior: et incidat̃ · et pueni ad
linẽ ĩ e⁹ extirpatõe si ẽ ex eis q̃ incidũt: &
sũt pue ñ magne · Et qñ͡z incidit illa q̃ ẽ sup
tymp⁹ · & o͡z vt liget̃ ĩ p̃mis: deiñ abscidat̃
postq̃ eliget̃ illd̃ c⁹ p̃terijt r̃meõra° · s · vt
sit p⁹ euacuatõ͡z: & abscidat̃ maior minoꝝ
& calior eaꝝ · Et o͡z añ abscisionẽ vt striga
tur qd̃ ẽ ĩ ea ĩferi⁹ cũ vilo sericino ĩ lõgitu
dine: & dimittat̃ ligata ĩ ip̃a: deide ĩcidat̃
qd̃ ẽ p⁹ ip̃am · & cũ putrefit: lic͡z vt aufera
tur strictura · & ip̃a qd̃ ẽ nc̃cia in ea q̃ est
maxĩa · ĩ pua v̊o sufficit vt ꝓfũde scarificet̃
q̃ten⁹ currat qd̃ ĩ eis ẽ ex s̃aguĩe · illd̃ eĩ qñ
o͡z ꝓximũ ẽ iuuamẽto vẽtosaꝝ in nucha: &
politõi s̃aguissugaꝝ sup frontẽ · & qñ non
sufficit illd̃ qd̃ fit: fiat fl'oia ex lacrimali an
gulo ocl'i & ex venis frõtis: cũ tñ ventose
nuche sint vltimi iuuam̃ti Cũq͡z ꝓlõgatur
eg̃tudo ãmĩstrent̃ sief ĩ qb⁹ ponũt̃ es vstũ
& at̃mẽtũ vstũ · & qñ͡z sufficit alcofol facẽ
ex aloe solo · Et cũ ꝓlongat̃ obtalmia & ñ
iuuat̃ ab aliq°: tũc scias qd̃ ĩ tuĩcis ocl'i est
mã mala corrũpẽs nutrim̃tũ supueniẽs ei
q̃re r̃cedẽs ꝯfuge ad aliq̃d qd̃ sit sic̃ tuchia
abluta p̃mixta cũ lenitiuis sic̃ cerusa & cli
mia aurea abluta & amilo & pauco gumi ·
Et qñ͡z cauteriũ sup verticẽ ẽ nc̃cm vt reti
neat̃ catarr⁹: qñ͡z eĩ e⁹ p̃seuer̃atia ẽ ꝓp̃t p̃se
uer̃atiã catarri · Cũ ãt initiũ ẽ ex velamib⁹
intrĩsecis: tũc cura ẽ difficil': ñ si sit e⁹ reuo
lutio b̃m euacuãtia fortia cu͡z ãmĩstratõne
empl'oꝝ ꝯfortãtiũ cap̃ ꝯgnitoꝝ ad hãc rem
sic̃ ẽpl'm fc̃m ꝺ̊ spica & rosa & acacia: cũ a-
qua coriãdri huĩdi & ip̃o coriãdro huĩdo
& sicco: cũ pauco croco dimisso sup locu͡z
vna hora ã duab⁹: deide remoueat̃ Et qñ
q͡z ãmĩstrãt̃ ĩ ea glutinatĩa et ꝯmẽsuratiua
materieꝝ acutaꝝ · & gñ̃a lactis sũt ex sũma
eorũ · & ñ ẽ ꝯueĩens vt dimittat̃ distillatõ
e⁹ ĩ ocl'o tp̃e lõgo: ymo o͡z vt remoueat̃ &
renocet̃ oĩ hora · Et ꝺ̊ eis ẽ albugo oui: &
ñ ẽ nc̃cm in ip̃a vt remoueat̃: ymo si dimit
tat̃ aliq̃bus horis ñ noc͡z: & est laudabilior
lacte · & si sit lac magis abstersiuum · Et al
bumẽ qd̃ẽ oui aggregat cũ lenificacõne &
applanatõe sua: si ñ adheserit & ñ strixerit
poros · & decoctio fenu greci aggregat cũ
lenificatõe sua & maturatõe sua: vt faciat
planũ & sedet dolorẽ · & oleũ rosatu͡z est
h⁹ gñ̃is · Et penit⁹ o͡z vt ñ sit ĩ medicia am
mĩstrata ĩ ocl'o & ꝓp̃e ĩ obtalmia asp̃itas:
nec͡z q̃litas sapor̃s acetosi ã acuti: & o͡z q̃-
dẽ vt ꝯterat̃ valde · q̃tenus ip̃i⁹ remoueat̃
asp̃itas · & q̃nto plus tibi ẽ possibile: vt sis
ꝯtẽt⁹ ĩsipidis odore p̃uatis nã illd̃ ẽ bonũ
ĩterdũ v̊o ãmĩstrant̃ capp̃urgia mũdifican
tia & q̃ eoꝝ cursu ꝓcedũt exñ̃tia ex eis q̃ p̃
nares materiei p̃tes extb̃ũt & de q̃bus tũc
ñ timet̃ q̃ ad ocl'm aliã at̃hãt mãm Garga
rismata quoq͡z qñ͡z ãmĩstrãt̃ in ea Et de me
dicinis qd̃ẽ iuuatis ẽ vapora° ex aq̃s tepi
dis cũ sp̃õgia aut lana · Et qñ͡z e⁹ ãmĩstra°
semel fc̃a ã bis satis sufficit · Et qñ͡z ẽ nc̃cm
vt pl'm iteret̃ b̃m fortitudinẽ obtalmie &
e⁹ debilitatẽ · Cũq͡z ĩ aq̃ q̃ fit vapora° melli
loti & fenu greci fũit decoctio: erit vltĩa ĩ
ꝯferẽdo · Interdũ p̃terea sup frõtẽ liniunt̃
apocrustica: & ꝓp̃e cũ via effusionis mate
riei ẽ velamẽ extrĩsecũ · Et hec qd̃ẽ apocru
stica sunt: sic̃ cortices bathethe ꝓp̃e: & sic̃
sief memite: & sic̃ feluzabaragi & aloes: &
semẽ rose: & crocus: & sarcocolla · Et ea q̃
sũt sic̃ aq̃ solatri: & aq̃ virge pastoris: & si
milit̃ rãnus & sauich ordei: & solatru͡z: &
citoniũ · Q͡z si sup̃fluitas fũit vehem̃tis cali
ditatis & tenuitatis ãmĩstrẽt̃ epithimata
vehem̃tis stipticitatis sic̃ de gall': & balau-
stijs: et tribul' · Et empl͡z ex eis cursib⁹ flu-
xuũ adhibitũ maxĩam h͡z efficaciã · hec qd̃e͡z
cũ mã fũit cal'a S͡z si fũit frigida: tũc fiãt ex
eis q̃ exiccãt & ꝯstrĩgũt: & ꝯfortãt mẽbru͡z
cũ calefactõe: sic̃ epithima ex sambuco &
sulphure et baurach Et o͡z qd̃ẽ vt ocl's as-
sidue mũdificet̃ a lippitudĩe ex lacte distil
lato ĩ ip̃m: & laua ip̃m albumine oui Q͡z si
tactus fũit necessari⁹: oportebit vt sit cu͡z
facilitate · & o͡z si fũit obtalmia vehemens
vt fiat fl'oia: vsq̃quo timeat̃ lippothoĩa Sã
guĩs nãq͡z emissio pl'm sanat ĩ hora · & opt͡z
vt inq̃ntũ possibile ẽ: retardet̃ ĩ obtalmia
colirioꝝ ãmĩstra° vsq͡z ad tres dies: & suf
ficiat regimẽ p̃dc̃m ex euacuãtib⁹: & att-
ctione matieꝝ ad extrẽa Et mora quã dixi
mus locoꝝ et dispõnũ · deide si p⁹ illd̃ ãmi
stret̃ coliriũ: ñ erit malũ · Plerũq͡z eĩ sanat̃
obtalmia hijs reb⁹ absq͡z cura alia · Nature
v̊o lenitas ẽ res q̃ ẽ ei nc̃cia · ymo ẽ nc̃c͡z vt
sol'oe educat̃ huõr dñ̃ans s̃aguĩ p⁹ fl'omiã
Et ĩ vaporatõe qd̃ẽ ñ existit bonitas ante
mũdificatõe͡z: neq͡z in balneo Et qñ͡z fit il-
lud causa ad attrahẽdã mã͡z pl'imã coopien
tem tuĩcas oculi Et opor͡z vt non admini
strent̃ ĩ p̃ncipio inspissatiua fortia: & que
sunt vehemẽter stiptica: quoniã inspissant
tunicas: & ꝓhibent resolutõem: & mag̃fi-
cant dolorem: et ꝓp̃rie cũ dolor fuerit for-
tis · Et ea etiam que debiliter constrigunt
in principio non sufficiunt ad ꝓhibendam
materiam: & nocent propter inspissatio-
nem tunicarum & constringunt materiam
in eis · Q͡z si aliquid horum contingat: suc-
curre cũ vaporatione ex aqua calida semp̃

et solū colliriū albū dissolutuz in aq̄ melli-
loti est conueniens. fortius nāq3 illo cū repl'oe
capitis qn̄z ē nocumētuz ei. Resolutiua vo
ī pn° obtalmie vehem̄ter deuita. Et plerū
q3 ē nccia post ista stiptica et ꝓprie qn̄ nar
cotica eis sunt āmixta: distillatio aq̄ zucha-
ri et aq̄ mell' in oculo. Q3 si puenerit ex istis
ꝯmotio egritudis: īfrigidabis eā cū eo ī quo
nō sit īspissatio ad succurrendū ei: et optet
vt intēdas āte h° ad mūdificatōez lippitu
dinis cū facilitate: et n̄ noceas ocl'o. In lip
pitudis nāq3 mūdificatōe est doloris alle-
uiatio et abstersio ocl'i: et medicis adest o-
perādi possibilitas. Et qn̄z doloris vehem̄
tia facit necessariā stupefaciētiū adhibitōz
sic̄ succi pomoruz mādragore et lactuce et
papaueris: et aliq̄ntule aq̄ sumach. Expel-
le g° illa q̄ntū potes. Q3 si aliqd̄ hoꝝ āmi-
stras ꝓpter nccitatē: tūc admīstra ipm̄ ſm
cautelā. Et si possibile ē tibi vt sis ꝯtētus
albuīe oui cōq̄ssato ī aq̄ in q̄ papauer sit ꝯ
coctū: fac. et fortasse oportebit vt ponas
cū eo fenu grecū et iuuet ad sedandū dolo-
rez ex pte resolutōis: et resoluat et: et r̄mo
ueat nocumētū stupefactōis. ¶ Q3 si mā est
subtil' et corrosiua: n̄ ē malū apd̄ me vti o-
pio et stupefactiuis. Ipm̄ nāq3 ē sanās eaz
et n̄ succedit dolor: quāuis oporteat credē
qd̄ m̄q̄ntū visui nocz ē malū. Verū opio in
doloribus a mā corrosiua puenietibus n̄ ē
malū apd̄ me vti. ipm̄ ei sanat celeriter. Et
cura q̄dē mordicatōis ē ex glutinatis et in
frigidatis et subtiliatis. Et cura extēsionis
ē cū mollificatōe oculi et resolutōe p ea q°
rū vnūqdq3 dixi⁹ ī loco suo et pmutatōne
matiei. Cūq3 aūt egritudo fit cronica: tūc fl'o
mia ē faciēda ex lacrimalib⁹: & fleubotimā
de sunt ābe arterie q̄ sunt p⁹ aures. Et oz
vt patiētes obtalmiā: & patientes reuma
tismos ad ocl'os deuitēt (queādmodū mul-
totiens diximus) inunctōez capis: & distil-
latōz alicui⁹ olei in aurem. Et penit⁹ cura
obtalmie ē sic̄ cura reliquoꝝ apatū ex rep-
cussione pmo: & resolutōe secūdo. ¶ Verū-
tn̄ exigit ꝓpter mēbrum ipm̄ supflua facili
tas. & ē: vt illd̄ qd̄ repellit & repcutit: ā
subtiliat: & qd̄ resoluit: & abstergit nō sit
laboriosi tact⁹ ledēs sensū faciēs eueire a-
speritatē: & illd̄ q̄dē nō ꝯplet n̄ sit stiptici-
tas ei⁹ qd̄ refrenat tpata: & mordicatō e⁹
qd̄ resoluit leuis pua. ymo meli⁹ ē: vt sit in
illo exiccatō sine mordicatōe. & vt violen-
tia laboris e⁹ frāgat p id qd̄ ei āmisceтur:
de eis q̄ sūt sic̄ albumē oui: & lac mulieris
mulctū sup ꝯfricatōz collirij q° fit alcofol
Cū aūt mā iā ē euacuata & dolor n̄ ē ī sum
mo laboīs: āmīstra colliriū noīatū vni⁹ di
ci ꝯmixtū cū eo qd̄ sit: sic̄ vitell⁹ oui: & ne
q3 ē lōgīquū qn sanet īfirm⁹ ī die suo: & ī
grediat̄ balneū ī seq̄nti: sitq3 illd̄ qd̄ suffic̄
ad r̄soluēd̄ residuū matiei sic̄ ē colliriuz de
spica. Et qn̄z hoā fcit nccz: vt facias ipm̄ o-
dorare ꝯ collirio alisticacā ī die p° rē mo
dicā: & addas ī secūdo die ꝯ eo: & erit cuz
eo sal⁹. Cūq3 mā sit pua ī obtalmia ātece-
dēte ad dissoluēd̄: tūc forsitā nccm̄ ē aliqd̄
qd̄ sit sil'e succo cucūeris asinini. ¶ Cura
obtalīe cal'e & col'ice & sāguīee & erisipile

Regimē cōe obtalīe c⁹ cā ē mā col'ica
ā sāguinea ē fl'oia & euacuatio. Nā si
cā fūit sāguis calid⁹ col'ic⁹: ā col'a so
la ꝯfert cū fl'oia euacuatio ex decoctōe mi-
rabolanoꝝ. & qn̄z poīt ī ipa ēbit. ¶ Q3 si cuz
ea fūit aliq̄ntuluz grossiciei: & sciueris qd̄
mā sit ībibita ī velaībus cebri: ꝯfortabis ea
cū yerepig̃. & fortasse sufficit ī hmōi infu-
sio aloes. Et si illic fūit caliditas: erit aq̄ in
q̄ ipe infūdet̄ aq̄ endiuie: ā aq̄ pluuial': aut
ille ābe. Et oz q̄dē vt ī initio fiat in ipa em
plastrū ocl'o ex īfrigidatis q̄ sūt expssiones
sic̄ expssio lingue arietis: & expssio folioruz
salicis: & mucillagīs. & fiat distillatō eoꝝ
in ipo: deīde albumē oui cū lacte asine: &
solū. deīde colliriuz albū & reliq̄ collíria q̄
remeōrabimur in apocrusticis: & neq3 ī eis
finē ꝯseq̄ris ꝓpter quē tuīce inspissent̄: &
matīe ꝯstrīgant̄: & dolor fortior fiat. Cūz
repuleris māz p euacuatōz: & atrctōz: & a
pocrustica: tūc g̃dati tēdas ad maturatiua
& sint ī pmis mixta cū apocrusticis. Est er
go ī pmis ꝯueīens eoꝝ ꝯmixtio cū aliquo
qd̄ sit sic̄ aq̄ rosata. Et ī generib⁹ q̄dem la
ctis ē vtus maturatōnis: Et ī mucillagine
psillij ē cū repcussione maturatio q̄dā. Et
mucillago seīs citonij ē vehementioris ma
turatōis q̄ ipa. Et aq̄ fenu greci bona ma
turatōi ē sedatiua doloris: & ē maturatiuo
rū dignior vt ab ea incipiat̄: & n̄ ē ī ipa at
tractio. Et si ē nccm̄ igrossare aliqd̄ ex illo
fiat cuz mucillaginibus. ā infrigidare: fiat
cū succis. Et iā expt⁹ ē succ⁹ arboris: que
grece noīat̄ atata: & siriace asel: ī pn° ob-
talmie calide & inflamatōis e⁹: & fuit ꝯue
niēs cū ꝓpetate forti. Et succi q̄dē isti qn̄z
coagulant̄: & reseruāt̄: postea trāsi ab hu-
iusmōi ad decoctōez mellíloti: in q̄ sint dis
soluta sarcocolla alba ꝓpe nutrita cū lacte
mulieris & asine Cūq3 descēdere īcipit: ad
de in āmīstratōe resoluentiū & qd̄ sit for
tius: sic̄ sarcocolla ī aq̄ fenu greci & fenicl'i
& vaporatō ex aq̄ ī q̄ decocta sint crocus
& mirra. & āmīstra balnea si sciueris q̄

cerebrũ sit mundũ: & da ĩ potu p⁹ cibuz p aliquas horas aliq̃d vini puri antiq̃ in pua quantitate. Nã balneum p⁹ ipm cuz aqua calida & vaporatio si fiat: erit illd iuuatiuũ. Et ãmistratõ colliriorum pdictorum narratorũ in antidotario ad descensionez obtalmie et finẽ e⁹. Q₂ si mã fuit sãguinea adhibebis vẽtosas p⁹ flẽbotomiam: et assiduabis fricatõez extremitatũ: et strictõez earum plusq̃ in alijs. Et ãmistrabis ĩ pñº rei succos pdcõs deiñ ãmiscebis eis medullaz panis: postea ĩfundes illũ panẽ in arob. et pmisceb ĩ ipo Et fortasse oportebit: vt pmisceas cũ ipso parũ opij: si fortis fiat dolor. Q₂ si mã fuerit colrica: euacuabis p⁹ flẽbotomiam cũ eo qd educit colram: et ãmistrabis balneũ ex aqua dulci Et qñz erit dueiens effũdere aquã frigidã sup capu et oclm: et qñz lauat̃ facies ex aqua frigida cui ãmiscet̃ parũ aceti: et confert. Et oz vt in colrica sit maior audacia ad ãmistratõez stipticorum ĩ pñº sine supfluitate et: ãmistratõez colliriorum stipticorum dissolutorum in succis. In erisipila ãt q̃ est ex sũma illi⁹: oz vt ãmistrent̃ post euacuatõem cum solutiis et clisteri: empl'a facta ex corticib⁹ granatorum decoctis sup prunas et tritis cuz arob aut melle: et assidue fiat ei vaporatõ cũ spõgia calida: et facere empl'm ex farina herbi et frumenti decocta cũ siropo mellino: ã cũ radice lilij ptrita pfert ei. & oportz vt assidue infrigidet̃: & huectet̃ & assidue lauet̃ ocls cũ lacte. Sed sufficiẽtia in infrigidantib⁹ ẽ ex eis q̃ tardãt & hebetãt. Et qñ resoluit̃ egtudo & remanz calliditas: fac emplz ex vitello oui assati & cõtriti cuz croco & melle: & reliq̃s q̃ scripta sũt ad erisipilam in antidotario.

Cura obtalmie frigide.

In obtalmia fcã a materijs frigidis oportz vt euacuet̃ huõr frigidus. Et qñz ẽ ncẽm iterare: siue sit potio: siue iniectio: siue gargarisma. & vt sit initium cuẽ a repcussiuis q̃ nõ sũt ĩfrigidantia valde: sz sint illa ĩ qb⁹ ẽ subtiliatõ sic mirra & sarcocolla. Et si ãmistraueris colliriũ de spica cũ aqs pmẽsuratis erit dueiens. Et si ĩ tuicis pupille non fuit nocumẽtũ: facies alcofol ex aq̃ in qua bullita sit croc⁹ & calcadis & mel. Et oz vt lіniat̃ frons ĩ pñº ex calcadis & ppe cũ via matiei ẽ p velamẽ extrĩsecũ Et illr ñ ẽ malũ si abluat̃ facies ex aq̃ in q̃ dissoluit̃ calcadis: & ppe qñ via matiei est ex velaie extrĩseco. Et si lіniat̃ palpebre in pñº ex tiriaca & sulphure & arsenico ẽ bonuz & pot⁹ tiriace et pfert: & iã qdẽ expta sũt in hac folia alkerua ptrita & pmixta cũ aneto: & folia malue decocta in vino. Nos võ dicem⁹ ĩ ãtidotario trocisсos due niẽtes ad liniẽdas palpebras: & aq̃ qdẽ fenu greci & mucillago seĩs lini sũt ex eis qºrũ distillatõ ĩ oclm patiẽtis obtalmiã frigidã pfert. & p⁹ illd colliriũ rubeũ linitiuuz & colliriũ rubeũ mai⁹: & colliriũ almaraigene & sarcocolla dissoluta ĩ succo foliorum cappаris: & ẽplm ex folijs capparis solum & pfert istis oĩb⁹ regimẽ subtile: & ãmmistratõ balnei: & vini puri albi.

Cura alguardenigi:

Obtalmie võ q̃ fcã ẽ guardenigi cura ẽ euacuatio & flẽbotomia & vẽtosatio. & qñq₃ ncẽm ẽ tibi ĩcidere arteriã. Q₂ si fuit obtalmia calida: & euaueris ex toto corpore & ex venis capitis & vẽtosaueris: oportebit vt ãmistres sic colliriũ albũ õ repcussiuis: & sic succ⁹ lenitiui frigidi. Emplastra võ exteriora sint sic croc⁹ & folia coriãdri & mellilotũ cũ vitello oui & paẽ ĩfuso ĩ rob vue. Et qñz est ncẽm vt eis ammisceat̃ õ narcoticis aliq̃d & limimẽta etiã sint ex hmõi & ex memithe & licio & aloe. Et ex eis qdẽ q̃ expta sũt ad eã. ẽ vitellus oui cũ adipe vrsi: de qb⁹ fiat sic emplm & supponãt̃ pãno: & ponãt̃ sup oclm. Et cũ dolor sit fortis ĩfũdat̃ in pputijs vue: deĩde cterat̃ cũ vitello oui & supponat̃ oculo Cũ ãt dolor sit fortior ĩfũdat̃ croc⁹ ptrit⁹ cũ lacte & succo coriãdri: & distillet̃ ĩ oclz Quidã võ diligũt ĩ guardenigi vt ammistretur cure extrĩsece: & sufficiat distillaº lactis in oclm trib⁹ dieb⁹ si dispõ illud tolerauerit. Et illi qdẽ q̃ alcofol ãmistrant iã expti sunt in guardenigi ad dolorẽ vlceratiuũ: vt faciãt alcofol ex sarcocolla & croco et siefmeithe et opio. Q₂ si fuit guardenigi p⁹ obtalmiã grossã frigidã: purgabis cũ yeris necessario: et ãmistrabis mucillagines lenificãtes fcãs ex succo caulis: aut aq̃ decoctõis ei⁹. Et qñq₃ erit tibi necessariũ pmiscere eas cũ aqua solatri. et qñz erit tibi ncẽm vt pmisceas eas cũ mirra et sarcocolla.

Cura obtalmie ventose.

Obtalmia aũt vẽtosa curat̃ cũ embrocis et vaporatõib⁹ et balneis Et vaporatio qdem ex milijs est iuuãtior vaporatõnũ que fiũt ei. Quidã võ psumptuosi qñz audẽt ãmistrare narcotica apd doloris vehemẽtiã: et illd vt sedẽt in hora: sed ipe excitatur post horã vehementius q̃ prius fuit. propterea q̃ prohibet̃ ventositatem resolui.

Sermo de medicinis obtalmie vsitatis.

Colliriū qdem albū nā ipm est glutinatiuū infrigidatiuū sedatiuū doloris: rectificatiuū huōris mordicatiui. qnq3 vo āmiscetur ei opiū: et fit vehemētius sedatiuū doloris. et fortasse nocet visui: et plongat egtudinē pter stupefactionez et cruditatem quā facit. et ex eis q̄ pcedūt suo cursu ē trocisc⁹ rosatus: est em maximi iuuamēti in inflatōe et dolore: et ē maioz et mioz. Et tu qdez iuenies i ātidotario troscíscos et collíria hui⁹ generis: et inueies in tabulis oculi medicīarū singularium repcussiua: sic̄ merdasengi et dragagātuz et liciū et rosa et anthimoniū hyspanū et acacia et memithe et sandalū et galle et lutū sigillatū et relique succi et gūmi et reliqua. Et de singularib⁹ qdem q̄ maturant mās grossas sunt sic̄ mirra et crocus et olibanū et spica et castoreū: et parū eris rubei: et aloes pprie: et amomū: et cornu cerui adustū. Mensurare āt huōrē cū eo qd̄ ē frigidius et cū eo qd̄ ē calidi⁹: ē illō qd̄ ptinet ad industriā artificialē in pticularibus reliqua vo pmixta expta dicā i ātidotario Et ex repcussiuis exptis ad vehemētiā doloris et māz grossam ē encaustrū alesekefi cū melle puro et aq̄ fenu greci ponat̄ i āgulis lacrimalib⁹ cū stilo Sz de dpoītis sūt sicut colliriū isticticon et rubeū leniticum et colliriū de sedenigi mai⁹: et trocisci d̄ semibus ex summa eoꝝ sunt boni vltime.

Sermo secūdus de residuis egtudibus ei⁹ qd̄ d̄ ocl'o appaꝫ: et pl'm ei⁹ ē de egtudinibus dpoītis.

Capitl'm de vesicis.

Contingūt i ocl'o vesice aquose i qbusdā corticib⁹ cornee que sūt qttuoꝛ tunice. Et hec qdē aquositas coartat̄ inter duos cortices hoꝝ qttuoꝛ. Et ei⁹ q̄dem loca pculdubio diuersificant̄: & qui ē pfundioꝛ eoꝝ est deterioꝛ. Et diūsificant̄ bm augmentū & dimmutōem sui in qntitate: & diūsificant̄ pter colorē suū & essentiam suā. Et qnq3 diuersificat̄ pter suā suauitatē & suam acuitatē & corrosionez suam. Et quecūq3 eaꝝ est ad corticē pmuz est mala nīg: qm̄ illa phibet visuz a dphensione vuee. Et profunda phibet a dphēsione ipi⁹: qm̄ radius ē remotioꝛ ab hoc vt ipsaz faciat puiā: qre videt̄ alba. Et pl'ima aquositas acuta ē mala: qm̄ ledit cū extēsiōe & corrosione siml': & ois q̄ est copiosioꝛ: ē plus extensiua & plus dilatās & corrodēs Que aūt ex eis opponit̄ foramī: nocz visu & pprie qn̄ est corrosiua & vlceratiua.

Cura eius.

Cura ipius dum ē pua: est cū medicinis exiccatiuis: & cū eis q̄ sunt sicut medicamē de luto dpato ad samos. Et est vt assumāt̄ luti samij torrefacti ℥ iiij & tuchie ℥ j & climie lauate & antiō nij abluti amboꝝ aā ℥ ij & scorie eris ablute ℥ iij opij ℥ iij gūme ℥ iiij terantur cū aq̄ pluuiali & fiāt ex eis collíria & āmistrētur cum aqua fenu greci. Et qn̄ multiplicatur: curetur cum ferro.

Cap̄ de exituris oculi: & exituris cōnee

Exiture oculi gerant̄ bm plurimū ab humoribus acutis adustis: & sunt septē spēs. Quattuoꝛ in supficie cornee. quas galien⁹ noīauit vlcera: & accit pter eas aspitas. Prima eaꝝ ē vlc⁹ sīle fumo existēs: sup nigrū oculi expansa occupās locū magnū: & nominatur albafuc: & fortasse noīat̄ katemea. Deide est spēs altera & est pfundioꝛ & vehemētius alba & mioris qntitatis: & nominatur nubes: & fortasse noīat̄ et̄ katemea De inde ē spēs tercia coronal': & ē super coronam nigredis: q̄ qnq3 occupat de albo diūctiue aliqd: & videt̄ qd̄ est super pupillaz albū & qd̄ est sup cōiunctiuam rubeū. Et quarta nomiat̄ adustiua: & nomiat̄ etiā lanosa: & existit in eo qd̄ apparet de pupilla ac si lana pauca essꝫ sup ipm. Et tres sūt pfunde: quaꝝ vna noīat̄ ammilin: submersā hn̄s pfunditatē: & ē vlcus pfund̄ strictū mund̄. Et secunda nomiat̄ lulume: scꝫ vngula: & est mioris pfunditatis & latioris occupatōis. Et tercia ē vlc⁹ qd̄ noīat̄ afficume: scꝫ adustiuū. Et ē vlcus sordid̄ hn̄s crustas: in cui⁹ mūdificatōe est tiōr. humiditas em̄ currit pter corrosionē pāniculorum: & corrūpit̄ cū ea ocl's. Vlcera vero i oculo fiunt: aut successione obtalmie: aut successione bothor: aut pter pcussionem & multotiēs qd̄ ē pncipiū vlceris iteri⁹ & disrūpit̄ ad exterioꝛa & ecōuerso.

Signa.

Signa vlceris in eo qd̄ de ocl'o appaꝫ sunt: qꝛ ē pūctū albū si ē sup pupillā & rubeū si est in diūctiua: & ē cū eo doloꝛ vehemēs & pulsatō. Et qn̄ ē sanies q̄ iueit̄ i eo qd̄ supponit̄ alba sigficat dolorez debilē & pulsatōz fortem. Si vo fūit citrina. ā fusca: ā subtilis erit i illo leuioꝛ. Sꝫ cū fūit rubea: tūc doloꝛ erit leuioꝛ valde.

Cura.

Cum fūit vlc⁹ i ocl'o dextro dormiat sup sinistꝝ. Et qn̄ fūit i sinistro dormiat sup dextꝝ. Et oꝫ vt sbtiliet r̄gimē in pmis. Cū gᵒ disrūpit̄ vlc⁹ declinꝫ regimē

ad extremitates & ad pilos: vt nō debilitetur & n̄ ꝯsolidetur vlcus: & multiplicentur superflui tates corporis eius. Et oportet vt n̄ repleatur: & vt n̄ clamet: neqꝫ sternutet quantū possibile ē: nec igrediatur balneū n̄ post maturationē egritudinis. Si autem igreditur: necesse ē ei vt n̄ prolōget moram. Et itendat i mūdificādo caput & stomachū cū euacuatis trahētibus ad iferiora. Et similiter ꝯfert i eo ventosatio sup crus plurimum. Et solutio sophene: & assiduatio soluendis ventris oībus quattuor diebus: cū eo qd educit superfluitatē acutā subtilē ex decoctōibus & ifusionibus. Et si fuerit hic obtalmia: curetur prius cum euacuatōe pdicta i capitulo suo: & cū medicinis & ꝯiungatur inter sedatōes doloris & ꝯsolidatōes vlceris cū eis q̄ sunt sicut collyriū anesestigi & alcufi & cerusa: & distillatō lactis mulieris i oculo. Et si fuerit h cursus: permisceatur ei illud qd hꝫ virtutē prohibitiuam. Et ad sūmū canon electōis medicinarū i ipso ē: quoniam oportet vt eligatur oē qd exiccat absqꝫ mordicatōe. & si calor fortis fiat: tūc āministra collyriū a sedenigi lenitiuū. Et collyriū olibanū ē valde iuuatiuū. Et de collyriis quorum iuuatis ē collyriū secalicū & conis. Et si fuerit cursus collyriū de narlinis & emelū modo. & si fuerit cursus cū acuitate collyriū sebrien. Et si fuerit sine acuitate collyriū in quo ponitur mirra & spica celtica. Quod si i vlceribus fuerit sordes tūc cū siropo ꝯ melle: aut cū aqua fenu greci cū aliquo horum collyriorum predictorum: aut cū mucillagine seis lini: aut cum lacte mulieris. & si fuerit corrosio vehemēs necesse erit āministrare tarchamettilō. Et quando mūdificatur vlcus: tēde ad exiccatia absqꝫ mordicatōe: sicut collyriū de olibano: & sicut olibanū ipsum & nesestigi: & cerusa: & plūbū adustū ablutū: & collyriū albū & collyriū alcabair proprie. & similiter cinis ostraci ablutus cū albuīe oui aut cinis ostraci magni ablutus cū equali mensura de sedenigi Descriptō collyrii stubenis & ē forte. Re. climie. xvii. aurei. Ceruse ablute. ʒ. j. Amili & opii: & dragagāti oīm añ. duos aur: terantur et fricentur cū aqua pluuiali: et ꝯficiantur cū albuīe oui Aliud eiusdē noīs et ē forte. Re. climie adustae ablute et ceruse ablute. ʒ. viii. mirre aur. vi. ātimonii adusti abluti aur. j. amili aur. vi. plūbi adusti talk amborum añ. ʒ. iiii. dragagāti. ʒ. viii. terantur cū aqua & conficiantur cū albuīe oui. ¶ Cap. de rupturis cornee

QVandoqꝫ fit a ruptura pcedēte: & qñqꝫ fit a causa extrinseca sicut pcussiōe aut casu disrūpente: & tūc apparet vuea. Quod si illud qd de ea apparet ē res modica: noiatur formicalis & almusaragi & muscalis & granatilis: & illud est sm magnitudinē & prauitatē. Si autem est augmētatio illa: ita vt appareat granū vuee noiatur vuea. Et que ē maior noiatur vesicalis. Si autem egrediatur vuea valde: ita vt sepet iter palpebras & coopturam noiatur claualis. Et quando albificatur vuea: n̄ ē ei sanitas. Et scias qd quando cornea rumpitur i lōgitudine nō videtur albedo: sed videtur scissura: & ē quasi speculator iā sit elōgatus. Et possibile quod ē vt hoc declaretur modo maifestiori: & dicatur qd ruptura qñqꝫ sit in oībus ptibus cornee & corticū eius: & ē emminētia de sba vuee. Et qñqꝫ fit in quibusdā ptibus cornee: & est eminētia ex ea ipa: & sit apud corrosionē quorūdā corticū eius: & assimilatur vesicis: sed differt a vesicis mollibus & duris: quoniam propter vesicas molles & duras fiūt i albedine oculi rubedo & lacrime & pulsatō: & frāguntur sub radio: sed non ē ita hic. ¶ Eminētia vero q̄ fit propter fracturam cornee i oibus suis corticibus: aut ē cum apparitōe totius vuee aut cū quadā parte eius. Eius autem spēs sunt quattuor pua granatilis & formicalis: q̄ quando minoratur similatur vesice molli & vesice dure. Et separatur ab ea: quoniam ē sm colorem vuee in nigredie & viriditate & colore medio iter eas. Quod si differat color eius a colore tunice vuee: ē vesica. Et qñqꝫ verificatur p ꝯsideratōē i re eius: si videtur circūdans in radice eius res alba sicut limbus. ¶ Et illud quidem n̄ ē nisi extremitas rupture cornee: & albificatur apud suā ꝯsolidatōē. Et secūda ē illa quā prediximus & noiauimus vueam Et tercia ē maior illa & prohibet coopturam & dicitur vesicalis & clauialis Et quarta ē q̄ ipa sit ex gñe vesicalis. Verūtamen est cronica ꝯiūcta cū eo qd egreditur ex cornea pcedens ab ipa: & dicitur orbicularis: & ē similis armille fusi ꝯiūcte cū fuso. ¶ Cura.

DVm perseuerat in via generationis eius cura est cura vlcerū: & bothor sm qd diximus: quoniam indiget mūdificatōne corporis qualiscunqꝫ sit egritudo euacuando p flobotomiam & solutōē. Et post euacuatōē āministretur balneum ex aqua dulci. & proprie quando est in cōplexione acuitas propter qd moretur in aere balnei nisi paruū. & neqꝫ etiā multiplicet submersionē capitis sui in aqua fontis siue sit calida siue frigida. & neqꝫ āministrentur olea sup caput. Quedā enim illorum mittūt maius ad oculum propter resolutiōē materiei mouente i cerebro: & attrahūt qd n̄ ē i ipo & exprimūt ipm propter inspissatōē pororum resolutionis. Cum ergo non inuenit vacuū currit ad extremitates cerebri. Et oportet quidem vt cibi sint boni chimi: temperati: frigidi & humidi: & reliquū corpus similiter.

Et dū ꝑseuerat ī pn° maturet᷑: & curet᷑ cura vlcez. Cū aūt vlceraē: tūc āmistrenē super ipaz ī pmis empl'a stiptica cū abstersiuis sic citonia & lentes decocta cū melle: & sic aq̄ gnati: & oliue: & vitellus oui: & crocus: ā granatū muzū decoctū cū pauco aceto & aq̄ agreste & discoctū. deinde fiat empl'm inde aut si tolerat distillet᷑ in ocl'm cū amilo & sil'ib⁊. Cū āt fit ruptura curet᷑ cū cura rupture. Formical' vō curet᷑ cū ꝓhibitis stipticis: & cū vaporatōnibus ex aceto & aq̄ et vino pōtico: ā cū aq̄ in q̄ bulliuit rosa. et fiat alcofol ex collirijs stipticis. Et ex medicis q̄de iuuatis ī ipa sunt succus folioꝝ oliue: et succus virge pastoris. Et ex medicis singularib⁊ stipticis sūt spica et rosa et plumbū adustū et chimolea et ēra sigillata et cerusa. Et ex alcofol gallaꝝ ꝑtes due deinde antimonij ꝑtes .x. Et ex collirijs: collirium amir et haudumur et beduciū et deisiles et colliriū arabicū. Et ex eis q̄ sūt fortioza ē colliriū berdenetuseles. Et cū ex eo distillat᷑: liget᷑ frons et dormiat resupinus. Colliriū forte ad il'lō: cinis fusorij ī quo purgat᷑ es et crocus et amilū et dragagantū ꝯficiant᷑ cū albugie oui galline nati ea die: & q̄nq̄ ponit᷑ in ipo lapis iamenus. Colliriū bonū & est colliriū berdenum ꝯferens oibus spēbus bothoz. Re. ātimonij adusti abluti .iiij. aūr: ceruse plūbi aduste ablute aūr .vj. licij indi aūr .xvj. spice aūr .viij. polij aūr .ij. climie aduste ablute aūr .viij. acacie citrine .xx. aūr. castorei aūr .vj. aloes tm̄dem gūmi arabici aūr .xx. teranē cū aq̄ pluuiali & fiāt collíria. Et scias q̄d nccm̄ est tibi q̄n incipit vlcus in emmētia vt facias adherē ocl'o ligaturā q̄ sustentet᷑ & resupinatio. Illi vō q̄ ē claual' nō ē cura. & q̄dā ꝓpter pulcritudinem delinquūt & abscidunt emmētiam ex musariget: sꝫ rectū ē vt nō moueat᷑: fortasse ei effundet᷑ mā: & ꝑmutabit᷑ ad oculum alterum.

¶ Capitulū de bothoz in oculo.

Quod est sup cornea tēdit ad albedinem: & q̄d ē sup ꝯiunctiuā ē tēdēs ad rubedinē.

¶ Cura eius

Est fleubotomia & distillatō sanguis in oculū s̄m q͡ dicem⁊ in ca° atarfati. & vaporatio oculi cū lana infusa ī albugine oui cōquassati cum aceto & oleo rosato: & distillatō lactis in quo poit᷑ sem̄ almaru & colliriū alubar & colliriū climacon.

¶ De sanie in siphach.

Hec sanies ꝯtinet᷑ sub cornea aut in ꝓfundo ā in ꝓpiquo: & silat᷑ loc⁊ cornee vngule. & q̄n corrodit᷑ cū ea ꝑs nominatur calcataren.

¶ Cura.

Dixit paul⁊ curat᷑ cū eis q̄ sūt sicut siropus de melle: & succ⁊ fenu greci: & colliriū de olibano. aut apiat᷑ cum mellilioto & mucillagie semis lini & rafano huido decocto: si nō ꝓhibeat obtalmia. & mūdificet᷑ cū eis que sint sic colliriū ō mirra & fum⁊ terze. Et si nō fūit vlc⁊ āmistra h° colliriū: calcadis croci āboꝝ āñ .ʒ.j. mirre .ʒ.j. & .ʒ. mellis librā .j. Et etiā medicamē magnetis fcꝫ ad vngulā: & etiā medicamē ō luto samio ꝑdicto in ca° de vesicis.

¶ Capitulū de cancro in oculo.

Plurimū accit in tuica cornea dolor vehemēs: & extēsio in veis oculi: & ꝑūctura fortis q̄ ledit᷑ tymp⁊: & ꝓpzie cū mouet᷑ hñs ipm: & rubedo ī tuicis oculi: & soda: & casus appetit⁊ cibi & leditur ab oī in quo ē caliditas. Et ē ex eis in quoꝝ salute nō ē spes: quāuis sit spes ī sedatōne ei⁊. Et nō fcīt dolorē cancer ī aliq° mēbroꝝ: q̄ sit sicut dolor ei⁊ cū accit ī ocl'o. Et āmistratō q̄dem medicinarū calidaꝝ est ex eis q̄ ledūt patientē ipm: & auget dolorem intolerabilem.

¶ Cura.

Si non fūit excusatō cure ei⁊: tūc sit ī tētio sedatō doloris: vt mundificet᷑ corp⁊ & pars capitis ab huōre ꝯturbato: & nutriat᷑ cibis boni chimi nutritiuis triticeis in quib⁊ ñ ē calefactio: & potus lactis ꝯfert ei. Et oꝫ q̄dez vt āmistret᷑ in ipso albumē oui cū mellilioto: & aliq̄d de croco: & colliriū albū ¶ Et oē colliriū factum ex eis q̄ sunt sic amidū & cerusa & gūmi & opiū: & oīa in q̄b⁊ ponūt᷑ reliq̄ lenietīa & stupefacietīa & colliriū sanirdū: & colliriū meburniuꝫ: & cerotū factuꝫ ex vitello oui et oleo rosato.

¶ Capitl'm de garab: et ap̄atib⁊ lacmaliū

Quandoq̄ egredit᷑ in lacrimalib⁊ angul' oculi exitura Et q̄ñ ē dura que tactu mouet᷑: et ñ rumpit᷑. et ē ō genere glādulaꝝ. Et pl'm malicie ei⁊ ē q̄d videtur emmētia in lacrimalib⁊: et inueit᷑ cū expssione: et dolet ei⁊ expssio et multiplicat᷑ cū ea obtalmia. Et q̄ñ ē exitura bothoralis faciens collectōꝫ: et disrumpit᷑. et q̄n rumpit᷑ facit fistulā s̄m pl'm. Et ambe coīcant ī hoc q͡ vnaqueq̄ eaꝝ sub tactu mouet᷑: et submergit᷑ cuꝫ expssione: et augmentat᷑ cū dimittit᷑ ¶ Et q̄ñ est sba h⁊ bothoz: et e⁊ augmētuꝫ ī ꝓfundo: q̄re e⁊ emmētia exteri⁊ nō appet. Veruꝫ ipam sigficat pruritus. et q̄ñ manus inuenit eā apō cōpssionem vltimā. Et garab q̄d ē fistula adueniens in āgulis oculi domesticis ¶ Et pl'm

q̇dem eꝰ succedit exiture & bothoꝛ appen
tibus in loco: deīde rūpit̃: & fit fistula. Et
exitura illa anteq̄ rūpat̃ noīatur bakilus
Et qm̄ illud mēbꝛū ē subtil' sb̄e: vid̓ ab in
teriori eiꝰ vsq3 ad ipiꝰ exteriꝰ: sic̄ pannus
quem inueīes a latere ossis nasi: & a latere
eiꝰ qd̓ appet de oculo. Cu3 gº rūpit̃ dimit-
tit lōgitudinē & remanz saniosa & difficil'
ꝯiūctōis qm̄ mēbꝛū est huīdū: & cū huīdi
tate sua mouet̃ semp: & ꝓpter hº fit fistu-
la. Et eꝰ q̇dē ruptura qn̄q3 ē ad exterioꝛa:
& eꝰ ruptura qn̄z ē ad interioꝛa: & qn̄z eiꝰ
ruptura ad ābo latera sil'. Et multotiēs fit
eiꝰ ruptura ad nasū: & currit ad ipm̄ ¶ Et
qn̄q3 ꝯsequit̃ malicia saniei eiꝰ os: & corꝛū
pit ipm̄ & denigrat: deīde corꝛodit illd̓: &
coꝛꝛūpit cartiligines palpebꝛe: & īplet o
culum sanie: q̄ egredit̃ cū ꝯpssioē. ¶ Cura

ALgarab ē eḡtudo cronica: & q̄ ex ea
leuioꝛ ē: est illa q̄ ē recēs: nā q̄ recēs
est curat̃ cū medicis facilibꝰ q̄s di-
cemꝰ. Cronice v̓o cura vera ē cauteriū qd̓
narꝛabimꝰ: aut qd̓ stat loco eiꝰ sic̄ dichbar
dich. Incipiat̃ gº & fricet̃ fistula cū pāno d̓
inde fiat liciniū cū dichbardich & īpleatur
Quidā aūt extimauerūt q̄ qn̄ mūdificabit̃
ab ea caro moꝛtua: deīde submergit̃ totu3
in aqua siliquaꝝ nabati: & intromittit̃ ī ip
sa: ꝯfert vehemēter. Et si q̄s vult āmīstra
re medicinā abs3 cauterio: tūc meliꝰ est vt
exp̓mat̃ donec egrediat̃ qd̓ ē in ipa: deīde
abluat̃ cū vino stiptico distillato in ipa. Et
si fūit paꝝ & nō egredit̃: dimittat̃ vsq3 ad
duos dies aut tres ligata donec aggreget̃
aliq̄d q̄ntitatē hn̄s: deīde exp̓mat̃: pꝰ laue
tur: deīde distillet̃ in eā colliriū algarab qd̓
maumetꝰ filiꝰ zacharie sibi cōpat. & ꝓp̄e
qd̓ d̓ eo dissolutū ē ī aq̄ gallaꝝ. Et melioꝛ
q̇dē distillatō ē vt fiat distillaº pꝰ distilla-
tōz ītueniēte hoꝛa int̓ oēs duas distillatōes
Et d̓ melioꝛe q̇dē r̓gīe eiꝰ ē: vt mēsuret̃ ꝓ
funditas eiꝰ cū tēta: deīde īuoluat̃ radius
coto submerso in medicis: & ponat̃ in ipa
siue sit medicina currēs siue puluis ¶ Et o3
qn̄ āmīstrat̃ medicamē: vt stringat̃ cū pā-
no: & adhibeat̃ q̇es. Et d̓ collirijs q̇dē exp
tis ē vt sumat̃ arsenici rubei & atramenti
& cātaridarū & calcis & sal' armoniaci &
alumīs ptes eq̄les aggregent̃ terēdo cum
vrina pueri: & siccent̃. & āmīstrent̃ sicca.
Qn̄z v̓o ꝯfert in p̓nº sui & āte eruptōnem
vt supponat̃ ei atramētū: & ponant̃ sup
ipam armoniacu3 & menibe3gi: & sil' nux
īācida: & oē qd̓ ē foꝛtis resolutōis ¶ Et qn̄
terunt̃ folia rute domestice cu3 aq̄ cineris
& ponūt̃ sup bakilū anteq̄ ꝯsequat̃ os: &
pꝰ ꝯsecutōz eꝰ: & ꝯsolidat ipa3: & r̓ctificat
carnē s3 moꝛdicāt ī p̓nº cū ponūt̃: deīde n̄
moꝛdicāt. Et qn̄ fit garab: scias qd̓ canō ē ī
ipo vt mūdificet̃ ī p̓mis: deinde curet̃ ¶ Et
ex eis q̇dē q̄ ipa mūdificāt: ē vt sumat̃ lanu
go arūdinis īuēta in īteriori pte eiꝰ: & pꝛo
pꝛie ꝓpīq̄ radici eꝰ q̄ grossitudinē q̄ndam
h3: & submergat̃ ī melle; & adhereat alga
rab: & mūdificabit ipm̄. deīde lauet̃ locus
cū spōgia submersa ī aq̄ mell'. Et qn̄z seq̄t̃
super illud. s. lanugo arūdinis sicca sola si
ne medicīa alia exiccāte: & sufficit. Et ex
exptis q̇dē ē sief meithe: & crocꝰ cū aq̄ ata
raxacon: & sine cessatōe pmutet̃. Et ex eis
ē vt terant̃ limacie cū ostracis suis: & per
misceant̃ cū eis mirra & aloes & āmīstrēt̃
Et ē ex eis q̄ ꝯferunt ī eḡtudīe: & ē adhuc
pauca & n̄ est aggregata. & qn̄z ꝯfert ī ea
cū ē vlcus: & ex eis ē gaudaim adustū cro
cus & taraxacon siccū cū aq̄ sumach sola-
ri. Et ex mirabilibꝰ ī ipa sūt folia rute cu3
aq̄ ḡnatoꝝ suppoīta ei. Et de ꝓpetate eius
ē qd̓ ꝓhibet vestigiū r̓manē fedū: & o3 vt
n̄ cures de moꝛdicatōe eꝰ. Et ex eis q̇dē q̄
rūpūt exiturā: ē empl'm ex pane cū seīe ma
ru & olibano cū lacte mulieb꜡i: ā crocꝰ cū
aq̄ eruce: aut mirra cū tercia sui de gūmi
arabico ꝯfecta cū felle vaccino: & ānectat̃
sup ipam & nō moueat̃ donec sanet eā. Et
ex medicis algarab ē vt fiat liciniū ex floē
eris cōgelato cū bdellio & armoniaco. Et
extimauer̄t indi q̄ mes masticatū sanat eā
Et extimauerūt q̇dam coꝝ q̄ mirra sola sa
nat eā: qn̄ sup ipa3 ponit̃. Et ex pulueribꝰ
exptis in ipa: est vt sumant̃ venaꝝ ps vna
& ameos due tercie ptis vniꝰ terant̃ pul-
uerizādo: & puluerizēt̃ in ipa. Et ēt̃ medi-
camē ꝯpoītū ex limatura eris & aluīe & sa
le armoniaco ꝯfert ei sanās. Et ex medica-
mentis vltimis ē vt sumant̃ atramēti & a
loes & sarcocolle & coꝛticis radicis thuris
ꝯtriti: & memithe ptes eq̄les terant̃ & cri-
bellent̃: & ponāt̃ ī lacrimali Et aloes solū-
modo cū coꝛticibꝰ thuris etiā. Et ꝯsidera
r̓el. q̄s medicīas dcās ī antidotario: & ꝓp̄e
medicamē acutū viride. Et cōsidera medi-
cinas tabulaꝝ singulariū. Cū autē ꝯsequit̃
os: & n̄ iuuat̃ medicis: tūc necesse ē ipam
scīdē & detegē a suo ītioꝛe: & assumē car-
nē moꝛtuā si fūit: donec pueīat̃ ad os: & eꝰ
q̇dē r̓gimē pꝰ illd̓ ē s̓m tres modos. Si os
ē sanū: fricet̃ nigredo si appet ī ipo: & sol-
uat̃ aliqd̓ ex medicamētis ꝯsolidatīs & su-
perponatur: & ligetur & dimittatur diu.
Et si res fuerit maioꝛ ista: tunc necessariū
ē cauterium: & qn̄q3 necessariū ē vt in osse

corrupto fiat foramē: & intēdat cū h⁰ vt fiat cauteriū q̄ pfundi⁹ pōt ī infimo cōcauitatis: nō declinan⁰ ad nasuz neq̄z ad oculum: et eleuet̄ piunctiua ad latus nasi ī pfundo: ita vt cū pforat̄ locus vno foramīe aut foraminib⁹ tribus puis et penetrat et currit sāguis ad ptē oris et nasi: fiat tunc cauteriū vltimū cuz fiducia vt pueīat ad ptem ocl'i: ymo oz vt teneat̄ ocul⁹ vltīe: et deīde cauterizet̄ et puluerizent̄ in ipō medicine: et liget̄ cū pāno lineo. Et qñz excusat cauteriū a foramīe: et fit sufficiētia ī ipso q̄ntū possibile est. Et medicamē q̄dez alresiū ē ex medicamētis bonis in illo ca⁰ ¶ Et oz qñ fit cauteriū et puluerizat̄ in ipō medicamē: vt ponat̄ sup ipm ocl'm spōgia infusa aq̄ infrigidata niue: aut massa subtili infrigidata niue: et quoscienscūq̄z vult calefieri roretur ea. ¶ Capitl'm de additione carnis lacrimalium et diminutōe eius.

Quandoq̄z magn̄ficatur caro hec adeo vt phibeat visuz. et qñq̄z minuit̄ valde et occultat̄ adeo: vt ñ phibeat lacrimas. Et pl'm ei⁹ ptingit ab errore medici in īcidēdo vngulā. Additio v̄o curat̄ medicinis incisiōis: et nō fiat radicit⁹ et pueniāt lacrime. Diminutō āt pueīens ex incisione curā nō hz. Q̄z si fuit ex pte alia: qñq̄z possibile est vt curet̄ medicis generatiuis carnis: in q̄b⁹ sūt stipticitas et exiccatio: sicut medicine facte ex aloe et memithe et croco cum vino. & medicine facte ex aloe & nesigi cū vino: & aloes soluz qñ pulverizatur sup lacrimalia pfert ¶ Et vinū ipsuz pfert: & ppe qñ decoquit̄ in ipō illō q̄d hz v̄tutē pstrictiuā. ¶ De albugīe ī ocl'o

Scias q̄d albugo in oculo. Alia ē subtilis pueīens in supficie apparēte & noīatur nebula ¶ Et alia est grossa: & noīatur albugo absolute. ¶ Cura.

Eius q̄dem que subtil' ē ex ea: ī corporibus eueīens teneris: oportet vt assiduet̄ vaporatō cū aquis calidis: & balneis cū aq̄ calida. deīde āmīstret̄ frica⁰ semp. & qñz pfert ei succ⁹ floꝝ papaueris rufi: & succ⁹ cētauree mīoris. Et iterū veārum pars vna: ameos due tercie ptis vnius: fiat ex eis puluis. Et fortius eo ē: vt sumāt̄ sarcocolla zucharū tabarzet spuma maris: aristologia: & baurach: & fiat cū eis alcofol. & ex eis q̄ ei pferunt sūt alcofol astumechō: & alcofol alubar forte: & astagricā & tarchanuticon. In cronica v̄o grossa & facta in corpib⁹ grossis: oz vt āmīstret̄ lenificatio albugīs cū vaporatōib⁹ & balneatōibus p̄docis: & sint collíria p̄docā quibus fit alcofol dissoluta in aq̄ acori: aut in aq̄ salis gēme fricati: & fiāt cū eis alcofol in balneo. Et si nō pfecerit balnea: āmīstret̄ alcofol cū alkitran cū ere vsto ex q̄bus fiat collíriū. Et etiā collíriū de cornibus cerui. Et etiā alcofol ex stercore lacerti solo: aut cuz massa cumia: aut ere adusto: aut cū salis gēma torrefacto. Et fortius isto sterc⁹ yrundinū cū sisamis de melle: aut melle. & stercus semabras fiat alcofol ex eis mane & sero. Et ex eis q̄dem q̄ sunt tpata ē sceba adustus cū cancro marmo & climia auri ¶ Et cū albugo ē pfunda: āmīstra memirē & asegi & mirram & stercus lacerti eq̄liter: & medicamē magnetis dictū ī ca⁰ ꝺ vngula Et qñz āmīstrant̄ tincture tingentes albuginē ꝺ q̄bus ē. sumat̄ caducoꝝ rose granatorum puorū & acacie & calcadis & gūmi oīm añ. ℥. j. anthimonij gallaꝝ amboꝝ añ. iij. dissoluātur cū aqua. & si inueīt̄ rosa granati sumat̄ cortex ei⁹ aut caput ei⁹ aut pāniculꝰ subalbidus q̄ est inter grana ei⁹ Et iteꝝ gallarū & acacie amboꝝ. ʒ. ij. calcadis. i. fiat ex eis tictura. Et ex ticturis est alcofol hmōi. plūbi adusti abluti croci gūmi oīm añ. aūr. ij. cineris furni fusiōis eris abluti cum aqua pluuiali aūr. ij. scorie eris ablute aūr. v. fiat ex eis alcofol ¶ Aliud bonū in vltimo. colcatar gallaꝝ viridiū añ. aūr. iiij. resoluat̄ cū aqua & āmīstret̄ multis vicib⁹. Aliud gallaꝝ acacie āboꝝ añ. ptem vnā calcātum ptē. v. terant̄ cum aq̄ sachaich alnehemen. ¶ De sebel.

Sebel ē pānicul⁹ accidēs oculo ex inflatione venaꝝ ei⁹ apparentiū in superficie piunctīe & cornee. Et texit̄ quoddā in eo q̄d ē inter eas sic fumus Et ei⁹ q̄dez cā ē repl'o illarū venarū: aut a materijs currētib⁹ ad eū p viā pāniculi exterioris: ā p viam pāniculi intrīseci ppter repletōem capitis: & debilitatē oculi. Qñq̄z vero accidūt ex sebel pruritus: & lacrime & pāniculus: & nocumētum ex luīe solis & luīe candele: & debilitat̄ visus ex ea: qm īpedit & infert estuatōez: & nocet ei omē q̄d ei supponit̄. Plerūq̄z v̄o accīt oculo pacienti sebel: vt fiat mīor: & minoret̄ corpus pupille ei⁹. Et sebel q̄dem ē ex egtudīibus q̄ hereditāt̄; & pmutant̄ ꝺ vno ad alium.

¶ Signa.

Signa sebel cui⁹ pncipiū est velamē exterius sūt ea q̄ multotiēs diximus de exuberatōe venarū exteriorū: & rubedine faciei: & pulsatōe vehemēti ī tīporibus & ī veīs cornee. Et signa alterius sūt ea q̄ pgnosces ex eis q̄ sunt pt̄ria istis ī eo quod

declarabit̃ in canone. ¶Cura.

Oportz vt patiens abhorreat cum ea
oĩa que abhorrz hñs fluxũ ad oculuz
Que sũt ea de quibꝰ diximꝰ in pris
& non iterabimus ea nũc. Et vt vtat̃ de e
uacuatĩs & mundificatiuis ea q̃ diximus.
Et vt vitet olea & empl'a sup̃ caput & ca
putpurgia. Iã em̃ diximꝰ in ea et. & abhor
rent ei q̃dã ipa in ea et̃. Sz ego ñ video ma
lũ in vsu eoꝝ cũ cap̃ est mund̃. Et gal'. q̃dẽ
ↄcessit vt ĩ potu vinũ daret̃: & fierz vt pꝰ
ipsum dormiret cum esset mundus: & non
essz mã in corpe & capite eꝰ. ¶Et videtur
q̃d hᵒ sit ↄueĩens ĩ sebel leui In ea v̉o que
fortis est: nõ est exceptio a collectione. Et
melior q̃dez collectio ẽ: vt penetrẽt fila ml'
ta sub veĩs Et cũ adunata sũt: trahant̃ ad
sup̃iora vt eleuet̃ sebel. deĩde colligat̃ cuz
nucradhi acuti capĩs ad incidend̃ ne rema
neat aliq̃d. deĩde ãmĩstret̃ regimẽ ꝓhibẽs
adherentiã p̃dcm̃ in caᵒ de vngula. Et qñ
dolet ocl's ex p̃patõe collectõis: ñ abscida
tur ab eo vitellꝰ oui. illõ eĩ sanat ip̃m. Et
pꝰ illõ ãmĩstrat̃ colliriũ rubeũ & viride:
vt resoluat̃ residuũ sebel: & mũdificet̃ ocu
lus. Et melior q̃dẽ horaꝝ ad collectõez eiꝰ
sũt ver & autũnus. Verũ sit pꝰ mũdifica
tõez & euacuatõz: qm̃ cũ ẽ ãte euacuatõez
dolor declinare f̃cit sup̃fluitates ad oculũ
Medicĩe v̉o ↄferẽtes sebel: ñ ↄferũt nisi re-
centi ẽm pl'm. Et ex eis v̉o q̃ sũt exp̃ta: est
vt sumat̃ cortex oui recẽtis: sic̃ cadit a gal
lina: & ferueat in aceto. x. diebꝰ: deĩde co-
let̃ & exiccet̃ ĩ vmbra & terat̃: & fiat cum
co alcofol Et ex eis q̃d q̃ sũt exp̃ta ẽ alcofol
ocl'ĩ cũ cinere cui adiũcta est marchasita.
Et ex eis q̃ exp̃ta sũt est alcofol ocl'i cũ vri
na in q̃ dimittit̃ limata eris cip̃rij die vna.
Et ex collirijs ↄpoĩtis: colliriũ astaricon: &
rubeũ lenitiuũ: & rubeũ acutũ: & viride:
& tarcũticon: & colliriũ rusatigi: & medi-
camẽ magnetis p̃dcm̃: oĩa illa sunt in ãtido
tario. & colliriũ de alumine & balaustijs.
Et qñ cõpar est sebel ad scabies exp̃tuz est
colliriũ sumach solũ Et qñz ponit̃ ĩ ip̃o pa
rum gũmi arabici & sarcocolle: & fit ex eo
alcofol: abscĩdit eĩ sebel: & remouz scabiẽ

¶De vngula.

Est additio ↄiũctĩe & velaĩs ↄtinẽtis
ocl'm ĩcipiens ẽm pl'm a lacrimali: &
currẽs semp̃ sup̃ cõiunctiuã: & qñqz tegit
corneã & ĩuadit eã: ita ꝙ coop̃it foramen.
Et eꝰ q̃dez q̃daz ẽ q̃ est durior: & q̃dã est q̃
ẽ leuior. Et qñz ẽ citrĩ coloris: & qñz ẽ ru-
bei coloĩs: & qñz ẽ fusci coloĩs Et ẽ ũgula
cꝰ vicĩtas cũ ↄiũctĩa est vicĩtas adherẽtie
q̃ velocit̃ d̃nudat̃ q̃libz suspẽsioẽ Et ẽ alia
cꝰ vicĩtas ẽ vicĩtas vnitioĩs & ĩdigz exco
riatõe. ¶Cura.

Melior cura eꝰ est denudatõ cũ ferro
& ꝓp̃rie eꝰ q̃ lenis est Dure v̉o d̃nu
datio qñ ñ ẽ facil' p̃ducit ad nocumẽ
tũ Et oz vt eleuet̃ cũ vncinis: suspẽsio eĩ eꝰ
incisioneẽ facilez efficit. Q̃z si ꝓhibeat̃ excori
etur cũ capillo ã serico penetrãte sub ea cũ
acu ã radice penne s̃btil'. & illõ q̃dez ñ est
nccm̃ nisi ĩ vno loco ã duobꝰ: q̃d si ñ suffi-
cit necessaria ẽ excoriatõ subtil' cũ ferro nõ
acuto. Et oz vt eradicet̃ q̃ntũ possibile est
p̃ter q̃d accidat carni lacrimal': & accidat
lacrimis cursus: & color q̃dez distĩguit inẽ
ãbas. Et cũ absciderĩs vngulã: distillabis ĩ
ocl'z cimmũ masticatũ cũ sale: deĩde subue-
nies mordicatõi eꝰ cuz vitello oui & oleo
rosato & violato. Et qñ nõ ãmĩstras distil
latõz cimmi masticati cũ sale: adheret ↄiũ-
ctiua palpebre: & ꝓp̃t hᵒ oz vt moueat eg̃
etiã ocl'm oĩ hora. Deĩde pꝰ tres dies ãmi-
strent̃ collíria acuta: vt residuuz extirpet̃.
Ammĩstratõ v̉o mediciarũ ĩ ip̃a ẽ res q̃ ñ
multũ valz ĩ vngula q̃ ẽ grossa. Et cũ hoc
ip̃e ñ euacuãt̃ a nocumẽto p̃upille acuita-
te sua. necc̃z ẽ eĩ vt ip̃e sint vehemẽtis abster
sioĩs: & mixte cum putrefactĩs. Et ex colli
rijs q̃dez exp̃tis ẽ colliriũ amicticõ: & col-
cotaret: & colliriũ cesaris: & basilicon acu
tuz: & rusemiuiũ: & danaricon: & oĩa ista
scripta sũt ĩ ãtidotario. Et ad eã q̃dẽ exp̃-
tum ẽ: vt sumãt̃ eris vsti & calcadis et fel
lis hyrci p̃tes eq̃les: et fiat colliriuz ex eis.
Et vt sumat̃ calcadis et salis gẽme amboꝝ
añ. pars. j. gũmi medietas p̃tis: fiat colliri-
um cũ vino. Aut es vstum: et calcadis: et
cortices radicis capparis: et sal armoniacus
et fel hyrci aut vacce cũ melle: ã mel solum
cũ felle capño: ã magnetis et floris eris et
magre et armoniaci oĩm añ. p̃tes. ij. et cro
ci p̃s. j. et vnicuiqz vncie illiꝰ ãmisceat̃ coti
la vna mell'. Et et̃ ex calcãto et sale armoni
co fiat alcofol: est eĩ mirabile ¶Et ex eis q̃
ad vngulã sũt exp̃ta: et est ꝓp̃iquũ imp̃ssi-
oni denudatõis: ẽ vt sumat̃ testa catinoꝝ
et fricet̃ ab ea linimentũ: et ↄterat̃ multum
et pꝰ illõ ↄmisceat̃ cũ oleo d̃ seĩbꝰ cucurbi
te: et ↄterat̃ siml': deĩde mittat̃ radiꝰ in cu-
te: et accipiat̃ cũ eo medicamẽ: et fricetur
cũ ip̃o vngula assidue oĩ die ml'totiẽs: sub
tiliat eĩ eã: et recedit cũ ea. Et oz q̃dez vt ĩ
clinet̃ ante medicinaꝝ ammĩstratõem sup̃
vaporem aque calide: tãdiu donᶜ calefiat
oculus & rubificetur facies: aut ingredia-
tur balneum: quãdoqz vero confert in vn-

gula leui vt teratur thus: et ifundat in aq cali tādiu: donec sup ipz hora vna pēnseat et colet: et fiat cū ipo alcofol.

¶ Atarfati.

Est pūctum sanguis recētis rubei aut antiq mortui: ā rubei: ā nigri: currētis a qbusdā venis ruptis in oclo ppt pcussionē vbi gra: aut cā alia ppt quā rūpunt vene ex replōne et apatib⁹ ita vt rūpant in ipo. Et ex sūma eaz sunt clamor et mot⁹ laboriosus. Et qnqz est ex feruore sanguis in venis: et qnz pueniunt a cāu et pcussiōe fractura subtilis in pupilla: Et rupta q est in piūctiua est salubrior. ¶ Cura

Distilletur sup ipm sanguis colūbe ā turturis aut alfaguachie aut alguarasin et ppie de sub pēna. Q si fuerit in pncipio: pmisceat ei aliqd de repcussiuis: sicut est lutū deinde chimolea et lutū armenum In fine vero ei⁹ amisceat cū resolutiuis vsqz ad arsenicū cū luto sigillato. Et qnz curatur cū lacte muliebri cū thure et aq sal: & ppie i qua dissoluta sint salgēma: et sal armoniac⁹: et ppie qn ponit in ipa illud cum thure: et distillat ex eo in oclm. Et collm dinaricon pfert ei valde. Et medicamē factuz ex lapidis lazuli et pipis et sarcocolle ptib⁹ eqlib⁹: & arsenici qntū oīa et qnqz āmiscet cis salgēma: et fit ex eis collm. Et qnz fit ei emplm d fozis cū cali vel cab usto cū vino aut aceto. Et silr ex stercore colūbino cum aceto & vino. Aut fit emplm ex passis enucleatis solis cū aceto: et reliq q dicta sunt adhibeant et ppie cū fūit apa. Et silr caseus recens & parūp sallit⁹: et cortices rafai et mellilotū cū sanguie draconis & radice lilij & croco et lentib⁹ cū oleo rosato et vitello oui. Et reclinatio fiat sup aquā i qua decocta sint ysopū et origanū: & vaporet ex ea sola: aut aceto in quo decoquūtur cinis aut mēta: aut infusiōe olibani cū aloe: ā aq croci siluestris: aut infusiōe croci: aut decoctōe camoille et mellilotī: aut succo eoz aut decoctōe folioz caul. Et fiat emplm ex folijs caulis decoctis et cōtritis forti vino et antiquo: aut fiat emplm ex sinapi ptrito et cōmixto cū duplo sui de carne ficus: aut arseico fricato cū lacte: aut fiat ei emplm ex cinere decocto i vino: aut ameos et ysopo cū lacte vaccino. Q si cū tarfati accide-rit fractura in piunctiua: masticētur cuminū et sal: et distillet saliua in ipo: et folia salicis pferūt ei valde: qn ex eis fit emplm.

¶ De lacrimis.

Hec egritudo est. vt sint oculi semp humidi huiditate aquosa: et qnz currunt lacrime. Et eaz qdem alie sunt natiue alie accidentales. Et de accidētalib⁹ sunt qdam iseparabiles in sanitate: et sunt alie seqntes egritudiem q remouetur si remoueatur sic fit in febribus. Causa aūt i accidētalib⁹ est debilitas retentiue: aut digestiue decoquētis: aut diminutio lacrimalis in matia: ā ppt āministratōem medicie acute: aut successione incisionis vngule. Et pncipiū qdem illius huiditatis ē cerebrū et cursus eius ad oculū in vna duaz viaz pdictarū multotiens. Que aūt natiue sunt: aut ppter eradicatōz incisiōis lacrimalis nō sanant. Et cursus qdem lacrimaz q fit in febrib⁹ et egritudinib⁹ acutis: et est sine cā: est ppter nocumentū cēbri et apata cēbri. Et qnz accnt in febrib⁹ vigilatiuis: q sunt ex febrib⁹ effimeris aut in febrib⁹ putridis sanguieis: & multiplicatur et qnz multiplicat curs⁹ lacrimarū in frigore. Et ille omēs q sunt de gnere eaz q accnt velociter remouentur: seqntes egtudiē rmouet cū ea si rmouet. ¶ Cura

Qanon in cura eaz est āministratio mediciaz eqlis stipticitatis. Eaz vero q facte sunt successiōe incisiōis vngule: ā corrosiōe ei⁹ p medicinā: cura ē puluis citrin⁹ et trocisci de croco: et collm de aloe: et collirīū de croco cum bengi. Et vt fiat alcofol sup lacrimale ipm cū thure: aut cū fumo e⁹ ppie: et cum aloe et memithe et croco. Q si iam finita fuerit: & ad finē puenerit: non nascet vnqz. Illa aūt q facta est nō ab icisione vngule: cū thuchia & alcofol de tuchijs Et ppie sic cū alcofol d tuchia pdicto i capitulo de albugine: et oibus collijs viscosis sic collm albū d sarcocolla: et collm astacticā: et reliqua q dicta sunt in antidotario. Et ex eis q expta sūt in eis est medicamē factum ex aq gnatoz acetosorū cū medicis: Et illi⁹ qdez pfectio: est vt decoqtur libra j ex eo vsqz ad medietatē. Deinde ponat i ipo aloes scotrēsis et licij et ferluzabargi et croci et siefmemithe oim an aurei duo: et musci duo dauich. & remaneat sub sole xl dieb⁹ in vase vitreo clauso. Et ex eis q expta sunt in ipis: est ingredi balneū in ieiunio et morari in ipo: et distillare acetū et aquaz in oclm multotiens. Ille vero q sunt natiue difficulter recipiūt curā.

¶ De strabositate

Qvādoqz fit strabositas ppt mollificatōez quozūdā lacertozū mouētiū illud quod apparet de oclo: et declinat ab aspectu illius ptis ad partem oppositam ei⁹. Et qnz fit a spasmo alicuius eorum et declinat oculus ad partem eius. Et qlitcūqz sit: qnqz fit ab humiditate: et qnqz fit

Lacrimarum alique sunt natiue alique accidentales.

Hariue lacrime nō recipiunt curam

a siccitate: sicut accidit in febribus acutis. Et illa quidem in q̄ spasmꝰ lacerti ē: cā nō fit ñ a spasmo lacerti motiui: spasmꝰ eñ eiꝰ ē q̄ facit euenire in ocl'o strabositatē et nocumētū. Spasmꝰ aūt lacerti retinētis in radice: ñ facit appere nocumētū: imo cōfert valde. Et multotiēs q̄dem accidit strabositas pꝰ quasdā egritudīes cēbri: sic̄ epl'iam: & karabitū et v̄tiginē: et sil'es istis. Et accidit ꝓpt̄ adustīōem et siccitatē: aut repletōez. Et scias q̄ remotio oculi ad supiora aut ad inferiora est illud qđ facit vidē rem vnā duas res: sed ad duo latera nō īfert visui nocumentū de quo sit curandum.

¶ Cura.

INfans vero nō sanat̄ nisi in dispōne īfantie valde huīde: qñq3 eñ spat̄ vt sanet̄: et ꝓprie cū est recens: in hmōi eñ oz vt eque tur cuna: et ponat̄ candela in pte opposita strabositati vt laboret semp aspectus ad eā. Et sil'r oportz vt liget̄ filū rubeum cū re rubea oppositū pti strabositatis. Aut suspendat̄ aliq̄d rubeū apud tympus oppositū aut aurē. Et totū illud fiat ita: vt eiꝰ aspectꝰ ipm ꝯseq̄tur. vt videat illud cū puo labore. Qñz cōfert ille labor ī equādo ocl'm: et emissio sanguīs est ex eis q̄ faciunt aspectū rectū. Illi autē q̄bus accidit illđ pꝰ q̄ magni sunt et senes: et est cā eiꝰ mollificatio aut spasmꝰ huīdus: oz vt vtant̄ mundificatōe cēbri cū euacuātibꝰ q̄ dixi. s. cum yeris magnis et sil'ibus eis: et subtiliatōe regimīs: & āmīstratōe balnei: et resolutōne. Et de medicis q̄dem iuuātibꝰ in strabositate: est vt fiat ei caputpurgiū cū succo foliorum oliue. Qđ si fuerit eiꝰ aduentꝰ a spasmo et siccitate: tunc oportebit vt vtat̄ embrocis humectatiuis: et qñ non affuerit febris: sumāt ī potu lac asininū cum oleis valde huēctatiuis. Et penitꝰ oz vt hūectetur regimē eoꝝ. Et oz vt distillet̄ in ocl'm sanguis turturis: et vt fiat empl'm ex albugine oui oleo rosato et pauco vino & liget̄: et fiat illud diebꝰ pl'imis.

¶ De exitu ocl'oꝝ.

INterdū accidit egressio aut ꝓpt̄ vehemētiaz inflatōis ocl'i ꝓpter grauitatē et repletōem suā: Aut ꝓpter vehemētiā coartatōis eius ad exteriora: aut ꝓpter vehementē mollificatōem suspensionis sue et lacertoꝝ suantiū suspensiōz eiꝰ p̄dictā. Et illa q̄dem q̄ accidit ꝓpt̄ vehemētiā inflatōis ocli et repletōem eiꝰ; aut est matia pl'ima ī ipo ocl'o īflatiua: ā huōrosa huīda. ¶ Et qñz ē repl'o ꝓpria in ipo: et qñz ē cū cōitate cēbri et corpis: sic̄ qđ accidit ꝓpt̄ retentōz mēstruoꝝ. Et illa q̄ ē ꝓpt̄ vehemētez coartatōz eiꝰ ad exteriora: nō est ñ apud p̄focatōz: & si fit cū soda est vehemēs et sic̄ fit apđ vomitū et clamorē: et mulieribꝰ post partum vehementē et tenasmon. Et qñz est cū hoc ex matia declināte ad ocl'm: etiā cum nō est mundꝰ partꝰ. Et qñz est ex corruptōne cōmixtōis fetꝰ; aut morte eiꝰ: aut putrefcone ipiꝰ. Facta aūt ꝓpt̄ mollificatōem lacerti ē qm̄ lacertꝰ ꝯtinens neruū ꝯcauū cū mollificat̄ nō sustinet ocl'm: s3 declinat ad exteriora. Et egressio qñz est ex mollificatōe lacerti tm̄: et nō destruit̄ visus: et qñz est cū attritōe eiꝰ et destruit̄ visus et qñz egrediūt̄ ambo oculi in eis q̄ sūt sic̄ p̄focatōes et apa ta velamīuz: & in pipleumoīa: & ē cā ī illo coartatio. Et qñz ē cā in illo repl'io etiā. Et multotiens fit illud cū sanguitate īpedien te et faciente apa in cornea.

¶ Signa.

CVm est ex matia pl'ima aggregata in pupilla tunc illic ē cū egressiōe magtudo. et cū ē ex coartatōe. qñz ē illic magtudo: si adiuuat eā matia. Et qñz ñ ē magnitudo. Et in ambabꝰ dispōnibꝰ sentit̄ extensio expulsa retro a posterioribus: et cognoscit̄ cā eius. Cum illa aūt q̄ est ꝓpter mollificationē lacerti: nō magnificat̄ pupilla: neq3 sentitur tensio vehemens ab interioribus: & ē pupilla cum hoc estuans.

¶ Cura.

EGressione q̄dem leui sufficit vita r̄pellens ad īteriora: et somnus s̄m resupinatōem et exiccare cibū: & puitas motus et assiduatio clausiōis. Qꝫ si mediciaꝝ indiget adiutorio: adhibeat̄ coll'm de sumach. Que vero fortis est ex ea: tunc si illic ē materia: indiget mundificatōe eius a corpore et capite cū eo qđ scis ex sol'tiuis et fl'omia et vētosis super ambo tympora. & coll'ijs acutis. Et penitꝰ q̄dem solutio ventris est ex rebus magnis iuuātibus species eius: & similiter positio ventosarū super collum. ¶ Et oportz vt assiduet̄ vaporatio in p̄ncipio cum lana infusa in aceto: et embrocet̄ facies cū aqua frigida: et ꝓprie in aq̄ in qua decocta sint stiptica sic̄ cortices granatoꝝ: et sētices et sic̄ papauer et endiuia et virga pastoris. Qꝫ si nō fuerit a repletōe cōfert hoc regimen in omi hora. Et si fuerit illic repl'o oportebit in principio vt resoluat̄ matia cū rebus cognitis. Et si fuerit a mollificatōne tunc oportebit vt āmīstres yeras magnas et gargarismata et odoramenta et suffumigatōes cognitas. Et pꝰ illa āmīstra stiptica fortitudīez facīētia. Illa vero q̄ est apud ptum: et si ē a paucitate cursus sanguīs piētiū: ā corruptōe fetꝰ: ꝓuoca mēstrua & extrahe fetū: et si ē a coartatōne tm̄ tūc adhibe

stiptica. Et ex medicis qdem ɔferētibus in egressiōe & emīnētia: est vt fiat empl'm ex anna fabaꝝ cum rosis et thure : et albugīe oui: et etiā nuclei dactilorū adusti cū spica sūt boni emīnētie et egressiōi.

De ꝓfunditate oculi: et ei⁹ puitate.

Istud fit in frebrib⁹: et ꝓprie in vigilatiuis. Et successiōe euacuationū & insonietatis et angustie et tristicie. Et ī illa qdem q̄ est vigilatiua: est ocl'us sonīferus ꝗuis: difficilis motus in palpebris & non in pupilla: et ī angustia est qeta pupilla. Quidam aūt dixerūt: ꝙ accidit qbusdā homib⁹ diūsitas duoꝝ lateꝝ faciei in frigore vehemēti et calore vehemēti: accidit g° ocl'o qui ē ī pte frigida ꝓfundatio et puitas.

De viriditate.

Viriditas accidit: aut ꝓpt̄ cāz q̄ est ī tuīcis aut ꝓpt̄ cāz q̄ est ī huōrib⁹ Et cā qdem in huiditatib⁹ est: qm̄ si fuerit glacialis in ip̄o plurime q̄ntitatis : et albugine⁹ clarus: et situs ei⁹ ꝓpinquus ad exterioꝛa: & eq̄lis q̄ntitatis: & paucus erit ocl'us vari⁹ viridis: et p̄cipue si nō fūit ex tunica ꝓhibitio Et si in huiditatib⁹ fūit cōturbatio et glacialis fūit puus: & albugine⁹ plurim⁹: obtenebratio fiet: sic est obtenebratio aq̄ ꝓfunde. Et si fuerit glacialis ꝓfūdus: erit ocl'us niger. Causa autē in tunicis est in vuea: nā si ip̄a fūit nig̊: erit ocl's cā ei⁹ niger. Et si fuerit viridis: fiet ocl'us viridis. Et vuea qdem fit viridis: aut ꝑ puatōe digōis: sic plāta: nā ī pncipio cū nascit̄ nō est apparētis tincture: imo decliat ad albedinē. Deinde ipsa cū digōne fit viridis. Et ꝓpter hāc cāz sūt oculi infantiū virides et varij. Et hec qdem varietas et viriditas fit ꝫm huiditatē vltimā: aut ꝓpter resol'oez huiditatis quā seq̄tur tinctura: cū est digesta valde sic planta cū r̄soluit̄ ei⁹ huiditas incipit albificari. Et hec qd ē viriditas est a siccitate dominātē. Et infirmoꝝ qdem ocl'i et senū varij fiūt ꝓpt̄ hāc cāz: qm̄ in senib⁹ m'ltiplicat̄ huiditas extranea: & resoluit̄ innata. Aut erit illud color eueniēs in creatione: nō ꝓpt̄ea ꝙ ip̄e adueniat vuee cū non ꝑus fuerit. Et fit qn̄z ꝓpt̄ claritatē huiditatis: ex q̄ creata ē. Et qn̄z fit ꝓpt̄ vnū duoꝝ nocumentoꝝ: qn̄ accidit in pncipio creat̄e Et scit̄ illud bonitate visus et malicia ei⁹ Et viriditas q̄dē alia ē nāl': et alia ē accn̄tal' Viriditas aūt ꝓuenit ex aggregatōne cāꝝ nigredīs: & cāꝝ viriditatis Et ɔponit̄ ex eis res iter viriditatē et nigredinē q̄ ē varietas. Et si eēt varietas ꝓmitiua ꝫm qd estimauit empedocles: eēt ocl'us viridis lesus

ꝓpt̄ suū defectū ab aq̄itate: q̄ ē īstrumētū visus. Quidā aūt nigri mīoꝛant̄ a viridib⁹ in visu cū subalbedo et viriditas nō ē ꝓpt̄ nocumētū ī ip̄is Et cā ī hoc ē: qm̄ nigerdo q̄ ē cā albuginei ꝓhibet penetratōz formaꝝ coloꝝ cū declaratōe ꝓpt̄ea ꝙ ē ɔtraria puitati. Et illud ē: sic illō qd̄ ē ꝓpt̄ ɔturbatōez huiditatis. Et sil'r si fūit cā ꝓpt̄ multitudīē huiditatis. Nam sic m'ltitudo etiā nō respōdz motui palpitatōis et egressiōi ad anterioꝛa: ita ꝙ inde sit curandū. Q2 si ocl'us fuerit viridis ꝓpt̄ puitatē huōris albuginei: erit magis videns in nocte et in tenebris ꝙ in die: ꝓpter illud qd̄ accidit de motu luīs matie pue: & ip̄edit eā a declaratōe: hm̄oī em̄ mot⁹ deficit a declaratōe reꝝ: sic deficit a declaratōe ei⁹ qd̄ ē in tenebris p⁹ lumen Nigri v̊o cā huiditatis: visus in nocte est mīoꝛ: ꝓpt̄ea illud indiget palpitatōe et motōne materiei ad exterioꝛa Et mā pl'ima ē ꝗuioꝛ ꝙ pauca. Niger aūt ꝓpt̄ tuīcā aggregat visum vehementer.

Cura.

Iam expertum est alcofol ex bengi siccum decoq̄tur in aq̄: donec fiat sic mel: et fiat inde alcofol: ā sumat̄ antimonij yspani pōd⁹ ij. ʒ. margaritaꝝ musci cāphore oīm añ. pōdus dauich: fumi lāpadis olei: aut oliuaꝝ croci āboꝝ. añ. ʒ. j. aggregētur oīa terendo et āmistrenē. Et crocus ip̄e et oleū ei⁹ est ex eis q̄ denigrāt pupillā: et sil'r succ⁹ solatri: aut sumat̄ succi tribuloꝝ pōd⁹. ʒ. ij. et gallaꝝ adustarū pond⁹. ʒ j olei de nucleis oliuaꝝ denigrataꝝ sup arborē: & olei sisami nō ex corticati āboꝝ añ. pond⁹. ʒ. j. decoquātur lento igne donec nigrescant: et fiat inde alcofol. Et ex eis q̄ sūt expta: ē vt adurat̄ auellana: et ꝑmisceat̄ cū oleo: et inūgat̄ vertex īfātis viridis. Et etiā vt imittatur radius in colōq̄ntida huida : et fiat inde alcofol ita ꝙ ōz illud denigrat pupillā catti. Et sil'r cortices auellane ɔtriti: aut sumatur acacie ꝑs vna: gallaꝝ sexta ꝑs: aggregetur illud cum aq̄ floꝝ papaueris rufi & succo ip̄i⁹: et fiat ex eo distillatio: et sil'r succ⁹ bēgi et succus corticum granatorum.

Tractat⁹ terci⁹ de dispōib⁹ palpebraꝝ et q̄ comitāt̄ eas

De pedicl'is ī palpebris

Materia pedicl'oꝝ ē huitas putrida: qm̄ expellit nā ad parteꝫ cutis. Et virt⁹ ꝓparatiua gn̄atōis eoꝝ est caliditas naẗalis. Et ille cui pl'imū accidit illud: est ille qui est plurime varietatis in cibis suis: et parui exēcitij et immūdus et neq̄ꝫ vtit̄ balneo.

Cura. Incipe a mūdificatōne corporis et capitis et partis

Pediculi fiunt a materia humida putrida

oculi cū eo qđ sciuisti: et ꝓprie cū gargarismate facto ex aceto & sinapi. Et āmistreť ablutio ocli: et embrocatō ipi⁹ ex aq̄ maris et aq̄s salsis & sulfureis. Et liniať pili palpebre ex medicamie facto ex aluie et medietate ipi⁹ de menibuzegi: et qn̄ꝫ additur ei aloes et baurach amboꝝ añ. ꝑs media. Et meli⁹ qdem est vt sit illud quo ꝯficiť acetū squilliticū. Sꝫ almenibuzegi cum baurach ē medicamē ei bonum.

¶ De sillac.

Sillac qđ ē grossicies in palpebris ꝓueniēs a mā grossa male dispositōis nitrosa: ꝓpter quā rubesiūt palpebre: et cadūt pili: et adducit adulceratōem ptiū in qbus fixi sūt pili: et seqtur eā corruptio oculi: et plerūqꝫ successiōe accidit obtalie. Et de ipsa quidem alia est recens: alia est antiqua mala. ¶ Cura. In recenti qdem cōfert facē empl'm ex lentib⁹ decoctis cū aq̄ rosata: et facē empl'm ex portulaca & endiuia cū oleo rosato & albugie oui: et ammistreť illud totū in nocte: & ingrediať balneū post ipm. Aut sumať lentes ex corticate et sumach et pulpa ḡnatoꝝ et rose & ꝯficiatur illud totū cū arob i nocte: & balneetur mane. Et assiduatō baluei ē ex reb⁹ magis cōferentib⁹ ei. In antiqua vō et cronica oportꝫ vt crura ventoseñť: et fl'omeñť vene frōtis: & assidueť āmistratio balnei ¶ Ex medicamentis aūt q̄ ponenda sūt in ea: est vt sumātur eris vsti medietas. ʒ. j. draganti ʒ. iij. croci pipis añ. ʒ. j. terañť cū vino pōtico donec fiat sicē mel subtile: et āmistrentur in exteriorib⁹ palpebre. In ea aūt q̄ fit successione obtalmie est exptum coll'm scđum hūc modū: dragagāti atrāmti croci et spice oīm añ. ꝑs. j. sumať: sedenigi. x. ꝑtes. fiant coll'ia: & fricenť ex eis palpebre.

¶ Gesse. i. duricies palpebrarum.

Est ut accidat palpebris difficl'tas motus ad claudēdū cū sunt apte: & ad apiendū cū sunt clause cū dolore et rubedine sine huīditate scđm pl'm. Et ꝯseqtur eas pl'm: vt nō obediāt ad apiendū cū excitatōne apđ sōnū. Et pl'm qđē ipi⁹ nō ē sine frustis lippitudis sepatis dure sicce. & neqꝫ ē cū ea cursus nisi ꝑ accñs: qn̄ est a siccitate aut ab huōre viscoso declināte ad siccitatē valde: sꝫ qn̄ fit dolor et rubedo. Illa vō q̄ fit a fricatōe sine mā fluente ad ipam: noiať siccitas ocli: & multotiēs est illic ꝯpl'o cal'a et mā plurima grossa indigens euacuatōe.

¶ Cura. Oportet vt assiduet vaporatōem ocl'i cum spōgia ifusa in aqua tepida. Et assidue vtať balneo cū aqua dulci eq̄li: & ponat sup oculū apud sōnū albugiñē oui conquassatū cū oleo rosato. et assidue faciant sudare caput cū hūectatiuis: et oleis et embrocis & caputpurgijs hūectātib⁹ cū oleo violato et nenufarino et reliq̄s ¶ Et si significauerint dispōnes q̄ cū siccitate sit mātia col'ica: solues cū volubili: qn̄ i ipa est ꝓpetas. Et si extimať q̄ illic sit mātia grossa exsiccata indigēs resol'one: resoluať cū mucillagine fenugreci: & mucillagie semīs lini acceptis cū lacte. Iste eñ ambe qn̄ ponūtur sup ocl'm: auferūt algesse et euacuāt huōrē Et ex eis q̄ ad eam expta sunt: sunt adeps gallie: & mucillago semīs lini et cera et oleum rosatū: semp ponať illud desup ¶ Et in palpebris āmistreť qđ attrahit lacrimas: sicut coll'm arsastratis: plerūqꝫ eñ ꝯfert i materiali cronica āmistratio alcofol ꝓuocantium lacrimas. Ipa eñ resoluūt mātias grossas: & faciūt eas currē: et attrahūt ex huōribus subtilib⁹ illō qđ lenit eā: et resoluūt ipaꝫ sua resol'one:

¶ Grossitudo palpebraꝝ.

Est egritudo seqnens scabiem: et qn̄ꝫ faciūt ipaꝫ possidē linimēta facta super ocl'm. ¶ Cura. Est alcofol factū ex lapide azuli & lapide armēo et ex nucleis dactiloꝝ adustis: & ex spicis duab⁹: et āministratio balnei assidua: & alienatio vini. Qn̄qꝫ vō fricať pl'ꝫ cū radio: & coll'io rubeo leñ Sed fricatio cū zucaro: qn̄ꝫ excitat et attrahit.

¶ Inflatio palpebrarum.

Accidit ꝓpter mātias subtiles: & vapores ꝓpē debilitatē digestōis et malicia eius sicē fit in frebrib⁹ vigilatiuis et in vigilijs. Et qn̄qꝫ fit in principio ydropisis et cacesie. Et ꝓpter apāta humida: sicē peripleumonia et litargia. Et qn̄ accidit conualescentibus: indicat multotiēs cōuersionē et ꝓprie qn̄ in eis est r̄liquoꝝ mēbroꝝ infl'onis ꝑuatio: et remanent ipe excitate et iflate: cura est abscisio cause: et euaporatio.

¶ Grauitas palpebrarum.

Quandoqꝫ fit ꝓpē iflatōem: et cās ei⁹ Et qn̄ꝫ fit ꝓpē debilitatē virtutis & casū ei⁹ in etbica. Et qn̄ꝫ fit ꝓpter grossiciē et asarthiach et sil'ia. Et qn̄qꝫ accidit grauitas et mollificatio in principio ꝑoxismoꝝ febriū.

¶ Inuiscatio palpebraꝝ apđ lacri'alē: & alibi.

Quandoqꝫ accidit palpebre vt glutineť aut cū cōcauitate: aut cū diūcti ua: aut cū cornea: aut cum vtrisqꝫ. Et qn̄ꝫ fit in vno duoꝝ laterum lacrimalis. Et qn̄ꝫ fit ꝑueniendo ad medium. et qn̄qꝫ fit cōis. Et cā qđē i ea: aut ē vlcera accidētia ā ruptura facientis alcofol: qn̄ colligit ex oculo

sebel: & detegit vngulã: et fricat ex palpebra scabiẽ. Deīde nõ cauterizat ipm cũ cīmīo et sale: et sīlib⁹ vltime sic diximꝰ. & nõ ꝯsiderat oī hora illō qḋ opoꝛtʒ ꝯsiderare in ipo donec accidat vt ꝯglutineẽ. ¶ De moro

Est caro pustolosa addita in oculo ꝙ si fuerit apõ lacrimalẽ tũc rectiꝰ erit vt incidaẽ: deīde cura algarab adhibeaẽ: aut cureẽ cũ alcofol basilicon: & medicamīe violato: et medicamẽtis vngule et ꝓprie cũ colliō de arsenico: Et si fuit cuʒ albedīe & nigredīe: tunc cura eius erit cura vngule.

¶ Inuiscatio palpebre et est assesita.

Eius spẽs sũt tres: vna eaꝝ ẽ vt ꝯtrahaẽ palpebra: et nõ coopiat albũ: et illud aut ẽ a creatõe: ꝗ est ꝓpẽ icisionẽ eueniẽteʒ palpebris: & noīaẽ ocul⁹ hmõi ocl'us leporinus. Et est scḋa spẽs media: et ẽ vt cũ nõ coopiat ꝑtem albi et noīaẽ adbreuiatio palpebre. Et cã eiꝰ est cã ꝑma: veꝝ ẽ mioꝛ illa. Et tercia ẽ vt nõ coopiat palpebra supioꝛ iferioꝛẽ. Et illud fit aut ex glandula: aut ex nascentia carnis addite ꝗ iaʒ est: ꝗ incipit. Aut spasmo accidẽte palpebre ex vlcẽ ꝯsolidato sꝑ ipaʒ: ꝑmittẽte ut palpebra superioꝛ coopiat iferioꝛẽ: et qñqʒ fit illud totuʒ ex spasmo lacertoꝝ circũdantiũ palpebram

¶ De grandine in palpebra.

Est huīditas igrossata in lapidẽ ꝯũsa in añrioꝛi ꝑte palpebre: & qñʒ sit ĩ albedine sĩle grandini. ¶ Cura.

Ammistreẽ sup eam linimẽtũ ex soꝛdib⁹ vrceoloꝝ et ãliquoꝝ: et qñʒ addũtur eis oleũ rosatũ et gũmi alboꝛi & sarcocolla: ꝗ liniẽ cũ armoniaco ꝯtrito cũ aceto et cinẽ: & asa fetida & linimẽtũ aureiesus dcm ĩ caº oꝛdeoli. ¶ De oꝛdeolo.

Ordeolũ est apa longum apparẽs sup extremitatẽ palpebre: sĩle oꝛdeo in figura sua: et eius mãia scḋm plm ẽ sanguis dominans. ¶ Cura.

Cureẽ cũ minutõe et euacuatõne ꝑ pigram ꝺm qḋ sciuisti: deīde sumaẽ aliqḋ de opopanaco: et resoluaẽ in aq̃: et liniaẽ ex eo locus: qm̃ est bonũ valde et ꝯferũt ei vapoꝛatões ex adipe dissoluto: aut farina oꝛdei cũ galbano: aut fermentũ: aut panis calefactꝰ iteratꝰ sup ipʒ: et vapoꝛatões cũ cauda muscaꝝ hñtium capita abscisa: aut cũ aq̃ ĩ qua oꝛdeũ bulliuit: aut sanguis colũbe: aut sanguis alguarisce et turturis. aut sumaẽ baurach paꝝ: et galbani multũ et ꝯmisceaẽ ambo: et ponanẽ sup oꝛdeolũ. Epithimata auribasij. Confectio epithimatis auribasij. Recolibai mirre ãboꝝ. añ. partẽ. j. laudani. iiij.

ꝑtis. cere aluis baurach armei oĩm añ. medietatẽ partis: aggregentur cũ fece olei de lilio et liniatur sup ipm: ¶ Asaruach.

Asaruach ẽ additio mẽ piguis ꝯtigẽs ĩ palpebra supioꝛe: et gũat palpebrã ab aptõe: et facit ipaʒ q̃si mollificatã. Et est ꝯiũcta nõ mota: sic nodus. Et plm̃ qḋeʒ accidit infãtib⁹ et hũectatis in q̃bus mltiplicãtur lacrime et obtalmia: Et ex signis eiꝰ est: qm̃ cũ tu tangis inflõneʒ digitis duob⁹ deīde sepas eos: emĩnẽtia in medio eiꝰ existit. ¶ Cura.

¶ Manus est cura eius. Et ipiꝰ modꝰ ẽ vt sedeat eger: & teneaẽ caput eiꝰ tractũ ad posterioꝛa et tendaẽ in ipo cutis frõtis apṗ oculũ: et eleueẽ palpebra. Et accipiat eam medicꝰ inter duos indices et mediũ suũ: & ꝯpmat parũ: & aggregabiẽ mãia cõpressa ad illud qḋ est inter duos digitos. Et ille q̃ caput tenet: trahat cutẽ ex medio supcilij Cumqʒ apparuerit emĩnẽtia: incidat cutẽ ab ea sufficienti sectõne et subtili nõ ꝓfunda Cautela naqʒ in hoc necessaria est. Et vt ĩcisionem faciat pꝰ icisionẽ: tutius est ꝙ vt vnã subito audẽdo faciat icisionẽ: cũqʒ apparet ꝑ icisionẽ ꝑmã: bonũ est ¶ Et si nõ in anathomia additio fiat: donec appat: tũc si iuenerit eã sepataʒ. sup manũ suam iuoluat pãnum lineũ: et accipiat asaruach sepando ipam a dextera et a sinistra. Et si remãserit residuũ nõ obediens ei: puluerizeẽ sup ipm aliq̃ntulũ sal': vt coꝛrodat ipm. Et si fuerit in tunica et vehemẽtis adherentie: accipiat illud qḋ ex ea sepatum ẽ: et dimittat aliud: et nõ inuadat ipm: sʒ ꝯmittat rem suã resolutõi salis ꝗ pulueriẓaẽ sup ipm: deīde ponat sup ipm pãnũ ĩfusũ aceto. Cũqʒ matutinũ affuerit scḋe diei. et securitas fuit sanguis: curet ipm cũ medicis ꝯglutiatiuis et sint in eis licium et siefinemithe et crocus. Quãdoqʒ aũt ĩuadit partẽ eiꝰ ꝗ nõ sepaẽ: detegẽdo et excoꝛiãdo cũ incisiõe: & penetrat cũ hañs sub ipa: et mouet a dextra et sinistra donec sepaẽ: ꝗ facit illō cũ ĩfimo penne. Et oʒ vt cautela adhibeaẽ ĩ ꝑfoꝛãdo ab eo: ita vt nõ tẽdat in ꝓfundũ: foꝛamẽ eñ si tẽdit palpebrã cũ vehemẽtia: ꝗ fit ꝑcessꝰ ĩ foꝛamīe tãdiu donec icidaẽ cutis pãnicli ꝗ ẽ sub ea: nocet. et icipit apparẽ adeps loci ĩcisi: qñ ꝯpmiẽ digitis ꝗ ipaʒ circũdat in circuitu cutis extẽsẽ. et ꝓueit doloꝛ vehemẽs ꝗ apa cal'm: et remanẽt reliq̃e dure ꝓfunde ꝗ sunt deteriores ꝙ saruach: & foꝛtasse incidit̃ur de lacerto retinẽte ocl'm aliquid cõueniens: & debilitatur palpebra ab aptõne Recenteʒ võ que debilis est pleruqʒ sanãt

medicine resolutiue absq; opatōe manus.

De susati.

Est caro mollis eueniēs in anriore pte palpebre a q̄ nō cessat fluē sanguis rubeus et niger et viridis: cui⁹ qdem cura est mūdificatio cū exiccatiuis corrosiuis et collijs acutis Cūq; susati corrosa fuerit: āministrabis tunc pulueres et collia q̄ carnis sunt gnatiua: sintq; ex eis q̄ in vlcerib⁹ palpebrarū dicūtur: et ad vltimū cura prurit⁹ et scabiei fortiū curet.

De lapidositate.

Lapidositas est apostema puum sanguieum et vertitur in lapideitatem a quo qn̄ liberat manus opatio: deinde adhibentur medicine vlcerum oculi.

De vlceribus et rupturis palpebrarum et earum cura.

Amministret sup ea empl'm ex lentib⁹ et fisticis et corticib⁹ gnatoꝝ decoctis c̄ aceto: cūq; ceciderit cortices et corrosio destructa fuit: āministrabis sup ea vitellū oui cum croco qm̄ ipe osolidat. Et si volueris āministrabis desup colliu; de olibano: & coll'm alubar cū collio astictica et rubeo leni: Rupture aūt palpebre recipiunt osolidatōem: & curātur cura rupturarum cutium dicta in capitulo suo.

De scabie & pruritu.

Eius cā ē mā salsa nitrosa ex sanguie calido ā humore alio acuto: faciēs puenire pruritū pus: deinō scabiē Cui⁹ qdem pl'm succedit vlcerib⁹ ocli. Et incipit egritudo pus cū pruritu puo: deiō fit aspitas et rubificat palpebra: deinde fit vt granū fici & vlcerosa: postea adueniūt grana dura cū vehemētia scissiōis adest in pruritu et apostematōe.

Cura. Cum scabiei associat obtalmia: cura pri⁹ obtalmiā: deinde pcede ad scabiē postq̄ nō dimiseris rem obtalmie. Et sil'r sūt dispō & iudicium si est egtudo alia: nā oz vt tu vehemētiorez eaꝝ diligent attēdas. Cūq; videris vlceratōez & apā: caue ne āministres medicias acutas: et sil'ia eis: nisi p⁹ cōsecutōez cū facilitate ad possibilitatē: nam tu trahes cū medicinis aquā vehemētem. In scōa vō et tercia spēꝝ pdictaꝝ necessaria est fricatio aut cū ferro aut cū medicinis: fiat fricatio ex eis q̄ sūt sic spuma maris: & ppie genns ei⁹ qō noiat kasuri: ā cū folijs fici: aut fac fricatōz ex sedenigi & croco et marchasita: fiat ex eis colliū et fricet cū eo. Illius aūt q̄ curaz recipit cū medicis (et ē illa q̄ nō osequēt g̃dum scōm et terciū spēꝝ pdictaꝝ) initium cure est assiduatio euacuatōis & fl'omie: & si nō plus saltim bis in mēse & fl'omia lacrimaliū post fl'omiā vl'ez: & assiduatio balnei Et alienatio pulueris et fumi et vociferatōnis: & cautela vehemētie stricture colli & coartatōis capitij: et furoris et ire: et ml'titudinis loqle et applanatōis puluinaris: & plongatōis iacendi sup faciē: et oim̄ q̄ ascēdē faciūt matias ad supiora: & trahunt eas ad faciē. Et cōfert in pncipio sui coll'm rubeum lene. Et p⁹ ipm colliriū viride lene. Q; si fūit fortior illo: tunc acuti⁹ vno quoq; illorū et tarchamaticō: et collm̄ arsistratis: et coll'm de croco. Et qn̄ curat cū felle hyrci et felle porci: et cū sale armoniaco et tuchia et ere adusto et calcadis piūctim et sepatim et basilicō: et coll'm gnatiuū: omia sunt bona et medicamē arsistratis est valō bonū. Et ex medicis oferentib⁹ est medicamē hmōi. Re. karabe ptem .j. corticis gnatorū ptes .ij. oficianē cū melle. Aut aloes pte vnā: sal' armoniaci parte mediā: et oficiātur cū melle et āministrenē: et iterū sumātur eris vsti .xvj. aū. pipis aūr .viij. climie aūr .iiij. mirre croci āborū an̄ aūr .ij. floris eris aūr .v. gūmi aūr .xx. teranē et misceanē sic scis cū aq̄ pluuiali.

De tumore.

Almthifac est apa cū pruritu. Et qn̄q; ē illud qō in ipo onat ventositas Et qn̄ ē supfluitas subtilis fl'atica Et qn̄ ē supfluitas aquosa. Et qn̄ ē superfluitas melica.

Signa. Qō ventosū est: qn̄ accidit subito: et declinat ad ptem lac malez: et ē sic quē pungit musca in loco suo et accidit in estate et senib⁹: et nō ē gūitas Et fl'aticū ē frigidi⁹ gui⁹ et fuat vestigiū opssiōis hora vna: s; in aquoso nō remanet vestigiū impssionis p horā: neq; dolor ē cū eo. Et mel'icum fm pl'm cōicat palpebre et oclo: et ē cū duricie et extensiōe seqntib⁹ supcilia et maxillaꝝ sūmitatē et nō ē cū eo dolor: de quo sit curandū. Et ē color eius fuscus: et pl'm ei⁹ accidit p⁹ obtalmiā; et p⁹ variolam.

Cura eius.

Oportet vt incipias pmū: et euacues corp⁹ et mūdifices corp⁹: Et ei qō fuit ad fl'a decliui⁹: āministra ēpl'm ex folijs malue: et fortiora ei⁹ sūt folia alkerua otrita et pmixta cū aneto: et vaporatio ex spongia īfusa aceto et aq̄ calida: et etiā fiat linimenū ex aloe et felluzabaragi: et sief memithe et faufel: et croco cū aq̄ solatri.

Multitudo palpitatōnis.

Multitudo palpitatōis fit ex re cadente ī oclo leui. Et qn̄q; fit ex siccitate: quandoq; multiplicatur in habentibus tetanum: et in prepatis ad ipsum. Et indicat in egritudinib⁹ acutis tetanū: et spasmum

De casu pilorꝝ.

Cadunt pili oclorꝝ: aut cā materiei: aut cā loci. Et cā quidē materiei: aut qm̄ replent pediculis: sic fit in fine egritudinū acutarꝝ putrarꝝ: aut qm̄ corrūpūt propter illud qđ admiscet eis cū nascūt sic accidit in alopicia. Et est vt sit i iteriore pte palpebre humiditas acuta: aut materia nitrosa salsa: nō appente i palpebra nocumēto sensibili: sed ipa nocet pilis. Qui autē est cā loci: est qm̄ ē illic nocumētū manifestū: aut duricies et grossitudo & nō inueīt vapor a quo gnat pilus trāsitum: aut apa: aut corrosio: & signat ipsam rubedo: et mordicatio vehemēs et dolor.

Cura eius.

In illo q̄ est cā loci cura nocumentū qđ ē in illo ſm qđ dicit in cura cuiuscunq3 capitli eius in loco suo. Et i illo cuius cā est putatio materiei: curet corpus regimie largo et cibatōe: & āministra medicinas trahentes materias pilorꝝ ad palpebras p ea q̄ dicturi sumus: & q̄ sunt dcē i antidotario et in areis medicinarꝝ singulariū. Et i eo q̄ est cā materiei corrupte. āministra purgatōem capitis et mūdificatōez mēbri: deinde cura medicamēto pilorꝝ. Alcofol aūt iuuātia ad illud sūt lapis armenus et azuli. Et ex compositis alcofol de nucleis dactilorꝝ cū laudano dictū in antidotario. Aut sumant de dactilis immaturis adustis pondus .iij. ℥. & duarꝝ spicarū .℥. ij. fiat ex eis alcofol: Et ex eis q̄ experta sunt: ē vt terant spica nigra et antimoniū et āministret cū radio: & etiā fiat alcofol ex stercore muris adusto et nō adusto cū melle et proprie alsulaki. Aut sumat d terra in q̄ nascit vitis cū croco romano: & etiā alioitin ptes eq̄les: et āministret ex eis alcofol. Et ex eis q̄ experta sunt ad illud ex eis cum quo sūt pruritus et rubedo & corrosio: est vt decoq̄t granatū cū sua totalitate & ptibus suis in aceto: vsq3quo dissoluat: et anectat sup locū: et oīa q̄dem viscosa conferūt. Et ad illud etiā climie et colcotar atramēti ptes eq̄les sumāt & terantur & āministrent.

De pilis inuersis et additis.

Et ex eis q̄ experta sunt ē vt sumant stercoris leporini adusti pondus ℥ viij. et stercoris hyrcini pondus ℥. iij. côterant et āministret ex eis alcofol. Aut fiat alcofol ex muscis hn̄tibus capita abscisa exiccatis: aut adurat auellana et terat & cōficiat cū adipe capno aut adipe vrsi: & liniat ex ea locus: facit enī nasci pilos et cū hoc denigrat eos. Et etiā sumat ātimonij adusti ps vna: et piperis ps vna: et plumbi adusti abluti ptes .iij. et croci ptes .iiij. et duarꝝ spicarū ptes .iij. et nucleorꝝ dactilorꝝ adustorꝝ ptes due: cōteratur et fiat ex eis alcofol. Et ad vltimū cura horꝝ pilorꝝ est vnus modorꝝ q̄nq3: adherentia & cauteriū: et ordo cum acu et adbreuiatio palpebre cū sectōne: et euulsio prohibitiua. Inuiscatio autē est: vt eleuent et eq̄nt cum mastice et gummi pini et gūmi et visco et armoniaco et glutio quod egredit de ventribus ostrearꝝ et aloe & sarcocolla et dragaganto: et thure dissoluto cū albugine oui. Et ex iuiscatiuis bonis est vt iuiscet cū oleo de sceni. Et melior ea est cum colla casei quā nos diximus in antidotario. Cura vero q̄ fit acu: est vt acus penetret ab iteriori pte palpebre ad exteriorem vbi ē pilus: deinde ponat pilus in foramine eius et egrediat ad latus aliud: et stringat pilus et si sit difficilis itroitus pili in foramie acus ponat in foramie acus extremitas capilli mlieris et extra hac acus ex illo latē: deinde ponat capillus in foramie eius: et egrediatur ex alio latē: et stringat capillus: donec remaneat silis anse a latē itrinseco: et ponat in ipa pilus et extrahat. Et si nec̄ria fuit iteratio acus: grat locus alius. Scdatio nāq3 pforatōis acus dilatat foramē: et nō retinet pilū. Sectio aūt est vt abscidat origo eius ex palpebra. quidā vero pcipiūt vt scindat locus cognoiatus egena: et est apud extremitatē oculi. deinde cōsolidet et nascet sup ipsū caro addita: et eq̄t pilū et nō pmittit ipm iuersari. Cauteriū autē qđ melius est: est ut fiat cū acu hn̄te caput curuatū cuius caput igniat: et extendat palpebra: et cauterizet cū eo locus pili et nō redibit. Et q̄n3 nec̄rie sunt iteratōes bis aut ter: & nō redibit post illud penitus. Euulsio prohibitiua aūt est vt euellat: deinde ponat sup locū medicine prohibitie natitatis pilorꝝ: et proprie sup palpebrā q̄ sint de his q̄ dicte sunt in areis medicinarꝝ singularium: et dicemus eas in capitlo pilorum additorꝝ.

De pilis additis.

Nascunt ex mltitudie humiditatis putride aggregate i palpebris oclī. Cura. Cura eius est mundificatō capitis et corporis et oclī cū eis q̄ scis: deinde āministra alcofol acuta mūdificātia palpebrā sicut albisalicon: et rusenū et collium rubeum acutū: et viride acutū: et collium d mirabolanis et proprie si fuerit illic lacrime: aut aliqđ accidentiū huiꝰ accideri. Q3 si non suffecerint curā adhibe euulsionis. Euellat et liniant sup originē eorꝝ sanguis ericij: et fel arietū: et fel vulturis: et fel caprinū. Et q̄n3 pmiscent fella ista: et sanguis cū castoreo: et fiūt ex eis collia sic squāe piscis et

ãmĩstranť cũ necessitas ĩcũbit dissoluta sali
ua hoĩs· Qui vero vtiť eo: media hora ex=
pectet sup ipm· Et ex curis q̃dem bonis ẽ
vt sumať fel ericij et fel vulturis et castore
um ꝯm equalitatẽ aggregẽť cũ sãguie colũ
be: et fiant inde trocisci· Et ex eis q̃ narrãť
sũt sãguis tincee: et ꝓpe tincee canis et sã
guis ranaꝝ· Verũtamẽ expimẽtum nõ veri
ficauit illud. Et rectiꝰ q̃dẽ scõm qꝺ̇ extimãt
est vt misceanť cũ alkitran· Et ex eis etiã q̃
narrãť: est vt ãmĩstreť fel vulturis cũ cinẽ
et sale armoniaco et succo porri: et ꝓpe qñ
poniť ĩ sartagie sup ignẽ donec cõmisceãť
et equentur: et si fuerit cinis ostratoꝝ erit
melior· Et rubigo ferri erugınosi cum saliua
homĩs est vltĩa: quãuis dolorẽ faciat Et ex
eis q̃dem q̃ sũt expra est tinea cũ sale armo
niaco: et ꝓpe cũ vngula asini adusta cũ ace
to forti· Et silr spuma maris cum aq̃ psillij·
Cũ em̃ stupefit et ĩfrigidať locus eo: nõ na
scuntur ibi pili· ¶ Inuiscatio palpebraꝝ·

A It illud scd̃z plm pꝰ obtalmiã: oꝫ gᵒ
vt ãmĩstrẽť sarcocolle et zucari taber
zet ptes equales: spume maris q̃rta partis
teranť et puluerizẽtur sup locum·

¶ Tractatꝰ q̃rtus de dispõibus virtutis
visibilis et opatõibus eiꝰ de debilitate vi=
sus et nocumẽto ipsius·

D Ebilitatem visus: et eius no=
cumẽtũ efficit: ꝗ ꝯplo cõis ĩ cor
pe siccitatis dñantis huõrose:
ꝗ ꝯplĩonal sine mã ꝗ vapore ele
uatꝰ ex corpe et stõ ꝓpe: ꝗ fri
gꝰ hñs mãz: ꝗ ñ hñs mãz: ꝗ ꝓpẽ dñiũ calita
tis mãlis aut ñ mãlis: ꝗ ẽ seq̃ns cãz ĩ cẽbro
ipo egritudinũ cẽbri notaꝝ q̃ est in sba cẽ=
bri: aut ĩ pte añriore tota: sic pcussio ꝯpsĩa
accidẽs ei: q̃re nõ videt oclus· aut in pte añ
riore eiꝰ· Et plm q̃dem eiꝰ est huĩditas do
minãs: aut siccitas accidẽs successione egri
tudinũ: et motuũ supfluoꝝ corporeoꝝ: &
aĩalium euacuationũ supfluaꝝ: ꝓpter q̃s ca
dit virtus: et resoluiť mã· Aut est ꝓpẽ rem
appropataz ipi spũi visibili: et mẽbris q̃ ipz
sequũť: sic neruo ꝯcauo: & sic huõribus et
tunicis· Et spũi q̃dem visibili qñq̃z accidit
vt multipliceť: et qñz accidit ei vt ĩgrosseť:
et accidit ei vt subtilieť: et accidit ei vt mi
noreť· Multiplicatio autẽ est melior res: et
magis iuuatiua· Et subtilitas q̃dẽ plurimũ
accidit ex siccitate: et qñz fit ex vehemen=
tia sepatõis accidẽtis cum sol aspiciť: et re=
splẽdẽtia et silia· Et qñz pducit aggregatõ
valde supflua ad coartatõez resoluentẽ: &
inspissať ea pmũ: deinde subtiliať valde ꝯᵒ
et istud est sic accidit apud longã morã ĩ te

nebris· Et grossitudo fit ꝓpter vehemẽtez
huĩditatẽ: et fit ꝓpter aggregatõez vehem̃=
tem: nõ ita vt pducat ad vtendũ ꝯplexiõe
subtiliãte: et qñz est cã in eis cadẽs in initõ
creatõis· Et q̃nz ẽ ꝓpẽ vehemẽtiã siccitatis
et mltitudĩez euacuationũ: ꝗ debilitatẽ añ
rioris cẽbri validã: ꝗ puitatẽ egritudinũ: &
ꝓpinq̃tatẽ mortis qñ resoluiť spũs· Debi=
litas autẽ et nocumẽtũ q̃ sũt ꝓpter tuicas
et plm eoꝝ ẽ ꝓpẽ tunicas extrĩsecas sine p
fundis: aut sũt cã sbe tunice: ꝗ sũt cã trãsi=
tus q̃ est in ea· Et q̃ sũt ꝓpẽ tunicã ipaz sũt
ꝓpter ꝯploez malã: Et plimũ eiꝰ ẽ retentõ
vaporis in ea: ꝗ supfluitas huĩditatis pmix
te ei: aut exiccatio et siccitas vt ĩ senibꝰ de
siccatio et magnificatio et corrugatio acci=
dentes eis: et ꝓpe vuee et cornee· Aut cor
ruptio supficiei ipiꝰ ꝓpẽ impssionẽ vlcerũ
apparẽtiũ aut occltoꝝ Aut tolerantia obtal
mie plime auferẽtis puietatẽ eꝰ Aut color
extraneꝰ ĩtrãs eã sic accidit cornee in ycte=
ricia ex citrinitate: aut in tarfati ex rube=
die· Aut denudatio coloris naťalis: sic illõ
qꝺ̇ accidit cornee: et addit puietatẽ et fir=
mitudinẽ ad hoc: vt lumẽ vincat visũ: et se
pet spm visibilẽ· Et qñq̃z accñt exiccatio et
calefactio ꝓpter coherẽtiaz firmã aeris et lu
mis cũ huõribꝰ: Aut sepatio eaꝝ ꝓpẽ cor=
rosionẽ accidentẽ: q̃re non g̃dať lumẽ in pe
netrãdo in eis: imo subito penetrat in glaci
alẽ ĩtegre· Aut ꝓpter ortũ pãnicli sup eas
sicut in vngula· Aut ĩflatõem et grossiciem
venaꝝ eaꝝ: sic ĩ sebel· Accidẽs aũt forami
et trãsitui ꝗ est qr stringiť sup naťalez ꝓpẽ
causas quas dicturi sumus in capitlo suo·
Aut dilatatur aut oppilatur integre· aut
non integre: sicut cum est descensus aque:
et nos q̃dem dicemꝰ ista capitula omĩa si=
gillatim· Facta autẽ ꝓpter huõres est: qm̃
glacialis q̃dẽ q̃ est vnus eoꝝ mutať ab eẽn
tia sua eq̃li: et ĩgrossať· aut eiꝰ subtilitas fit
fortis: et fit ĩpeditꝰ a delatõe luĩs et colo=
ris lumĩosi sup se· Et ex albugineo q̃dẽ: qm̃
multiplicať valde: aut ĩgrossať: et fit illud
cã ad minorandã puietatẽ suã· Aut ꝓpẽ hui
ditates et vapores q̃ pmiscẽtur ei: aut mu
tant alterãtes eiꝰ puietatẽ: vapores em̃ et
fumi extranei extrinseci nocẽt ei: q̃liť gᵒ in=
trinseci· Et omĩa g̃na ĩflatiua vaporosa sũt
g̃uatiua visus ¶ Nocumẽtũ aũt qꝺ̇ visui ad
uenit ex vitreo: nõ est pmitiuũ: imo nõ no
cet visui ñ inq̃ntũ nocꝫ glaciali et cõuertit
eius eẽntiam ab eq̃litate ꝓpẽ cibum nõ eq̃lẽ
quem ei deferũt ¶ Nocumentum aũt qꝺ̇ fit
ꝓpẽ neruũ est qm̃ accidit ei opilatio: ꝗ acci
dit ei apa & rupťa· ¶ Signa·

IN eo qđ ē qđ ē cōitate corpis signū ē
illđ qđ dedi⁹ qđ sigficat ↄpl'oꝝ toti⁹
corpis et illđ qđ fit cōitate cēbri ē qm̄ illic
ē aliqđ signoꝝ sigcātiū nocumētū ī cēbo cū
hᵒ vt sint reliq̄ sēi⁹ lesi cū illo: illđ ei fidu=
ciaꝫ fac̄ cōitatis cēbri & qn̄ꝫ a ꝓpriat̄ visui
plꝫ ꝓprietatū e⁹ et cū odoratu siue auditu
sic̄ ꝑcussio coartatiā qn̄ cadit in p̄te an̄rio
re cerebri · Et qn̄ꝫ ē audit⁹ cū sua dispōne
& remanet oculus aptus et nō pōt claudi
palpebra sup ip̄m veꝝ nō videt · Et signuꝫ
qđ ipi spūi est appropatū ē qm̄ si spūs ē sb̄
tilis & ē pauc⁹ videt rem ex ꝓximo sine ꝑ
scrutatōe et non videt qđ elōgatū ē cū per
scrutatōe veꝝ ei⁹ subtilitas cū ē supflua n̄
figit rem lumīosā valde: imo fugat eā lum̄
claꝝ & sepat eā · Et si est grossus et pl'im⁹
nō deficit ei ꝑscrutatio ītuēdi lōginquū &
nō ꝑscrutat̄ visionē ꝓpinq̄ · Et cā ī hoc apđ
loq̄ntes de radio ē ꝙ visus nō fit nisi egres
siōe radij et cū obuiat ei qđ videt̄ et ꝙ mo
tus vadens ad locū ꝓpinquū subtiliat gros
siciē ei⁹ et equat essētiā ipi⁹ q̄madmođ h⁹
mōi mot⁹ resoluit sp̄m subtilē q̄re forsitan
nō opat̄ aliqđ · Et apud illos q̄ dicūt ꝑuiuꝫ
vehere formas videndi et reliq̄ ē ꝙ glacial'
mot⁹ fit fortis cū videt illud qđ elongat̄ :
et illud ē ex eis q̄ subtiliant sp̄m grossū ha=
bitantē in ip̄o et resoluit sp̄m subtilē ꝓprie
paucū · Verificatio aūt certioris ī hijs duo
bus ꝭmonib⁹ ꝑtinet ad sapiētes nō medi=
cis · Cognitio vō illi⁹ ex dispōe tunicaꝝ &
hūoꝝ ꝓfundoꝝ ē ex eis q̄ sunt praua cū nō
est res alia nisi ip̄a · Qn̄ꝫ aūt reuertit̄ ad di=
spōeꝫ coloris tunicaꝝ & ad dispōꝫ īflatōis
eaꝝ et extēsiōis et corrugatōis et extenua=
tōnis ip̄aꝝ: et dispōeꝫ ꝑuitatis oculi ꝓpter
ꝑuitatē ipsi⁹ et dispōeꝫ ipsi⁹ qđ sꝑgit̄ sup
ip̄m de humiditate et imaginat̄ de sil'itudi
ne yris · q̄ videt̄ ī ip̄o de siccitate et ↄturba
tōe q̄ manifesta est exteri⁹ · Et forsitan non
appꝫet cū eo hūōꝫ oculi: et ē forā aspiciētis
in eū · Et qn̄ꝫ significat scđꝫ dispōeꝫ cornee
et qn̄ꝫ significat scđꝫ dispōeꝫ albuginei ¶ Et
ille cui⁹ est videt semꝑ īter oculos suos sic̄
nebulas · Si aūt vides cōturbatōeꝫ corā fo
ramīe tm̄: et nō sūt relique p̄tes cornee cō=
turbate significat ꝙ ↄturbatio ē ī albugīeo
et ꝙ nō est clar⁹ · Et si cōturbatio est cōis
p̄tib⁹ cornee nō est dubiū q̄n ip̄a sit in cor
nea: sed remanet dubitatio an ipsa sit sil'r ī
albugineo: an nō · Et qn̄ꝫ accidit albugīeo
siccitas · Et qn̄ꝫ accidit ex illa siccitate vt ag
gregēt̄ ea q̄dam p̄tes ei⁹: et nō fiūt ꝑuie :
q̄re videt̄ corā eis fenestra: q̄ fenestre ¶ Et
qn̄q̄ꝫ est illud ꝓpt̄ vestigia vlceꝝ in cornea

oculta faciētia imaginari imaginatōes: q̄re
errat̄ in eis: et estimat̄ ꝙ sint imaginatōes
aque: et non sūt · De constrictōe aūt: & di
latatōe: et aq̄: & dispōib⁹ nerui: posteri⁹ lo
q̄mur · Et scias ꝙ oīs corruptio existēs a sic
citate fit fortis cū vacuitas adē et ap̄ exēci
tiū resolutiuū: et ap̄ euātoes ī hora meridi
ci et ex hūiditate fit ecōtrio · ¶ Cura ·

SI fūit cā debilitatis siccitas iuuat̄ hu
mectantib⁹ et aq̄ casei et emulsiōe la
ctis sup caput et potu ei⁹ & ponant̄ olera
hūectantia sup caput et ꝓprie cū fūit illud
in cōualescentib⁹ ; & ↄfert ei somn⁹: et req̄=
es et caputꝑgia hūectantia et ꝓprie oleū ꝺ
nenufare · Et ei⁹ q̄ in tuīca existit: cura est
p̄ua · Qđ si fuerit ab hūiditate āmistrabis
tūc illud qđ resoluit p⁹ euacuatōes · Voī=
tus aūt q̄ mīm⁹ ē: ex eis est q̄ cōferūt: et ꝓ
prie senib⁹ · Sꝫ laboriosus nocet valde · Et
gargarismata: et masticatōnes: et sternuta
mēta ↄferūt · Et ex euacuatōib⁹ iuuatiuis
in hoc est oleū de kerua cū infusiōe aloes ·
Et āmistratio ei⁹ qđ ꝓhibꝫ vaporē a capite
sic̄ trifore et ꝓprie apud somnū ↄfert etiam
Et iuuatur exercitijs extremitatum: & ꝓ :
prie extremitatum inferiorum · Et similiter
opꝫ vt āmistret̄ fricatio eaꝝ · Si aūt causa
fūit ī ea grossicies: curet̄ cū medicis abster
siuis p̄dictis in aeris oculi · Et oꝫ vt qn̄ am
mīstras medicinas acutas vt vtaris cū eis
medicīs stipticis · Et ex reb⁹ q̄ē iuuatiuis
in hoc ē tuchia abluta nutrita cū aq̄ sansu=
ci: q̄ aq̄ feicl'i: q̄ aq̄ albedarogi et succo pras=
sij et assiduatio alcofol cū licio ↄfert oculo
valde et cōfuat virtutē ei⁹ vsq̄ꝫ ad temp⁹
longū · Et facē alcofol ex fricatōe mirabol' ·
cū aq̄ rosata ↄfert valde qn̄ est hūiditas sb̄
tilis cū caliditate et pruritu · Et ex alcofol
cōferētib⁹ in hmōi capit'lo ē ex fellib⁹ cū sīt
singularia sic̄ fel alcubugi et fel tauri et sa=
bot et auis frāgētis os et tauri et vrsi & le
poris et vulturis & gruis et yrūdīs et pas
seꝝ et vulpis et adib et catti & canis lepo
rarij et arietis siluestris & felli auis tarde
īest ꝓprietas valde mirabilis ¶ Et ↄposita &
ex oleis q̄ē iuuatīs sūt oleū de kerua et ꝺ
narcisco et oleū de g̈nis lauri et oleū rafani
nū et oleū de fenugreco et oleuꝫ de lilio &
oleū sansucinū et oleū camoillmū et oleū al
coen · Et facē alcofol cū aq̄ albedarogi cō=
fert · Et ex medicamētis bonis ↄmēsuratis ē
vt adurāt̄ due nuces et trigīnta ex nucleis
mirabol' citrinoꝝ et terāt̄ et ꝓijciat̄ super
eos pipis nō adusti aureus vnus et fiat ex
eo coll'in · Et ex medicamentis iuuatiuis est
vt sumatur succus granati muzi et decoq̄t̄

vsq; ad medietatē et remoueaꝉ ab igne et misceꝉ cū eo medietas ip̄i9 de melle: et ponaꝉ sub sole et āmīstreꝉ. Et sil'r si sumaꝉ aq̄ duoꝝ granatoꝝ et ponaꝉ sub sole duobus mēsib9 in estate et coleꝉ & ponaꝉ in ea aloes & longi pip̄is et sal' armoniaci et q̄n̄ fit sine sale armoniaco p̄tes eq̄les cōteranꝉ oīa valđ et ꝓijciāꝉ sup̄ librā ei9. ℥. iij. ex eis & reseruet et q̄nto pl9 antiq̄ꝉ tanto ē melius Et ex iuuatiuis cū hoc ē acorus cū celidoīa q̄n̄ teriꝉ sic alcofol. Et facē alcofol ex aq̄ cepe cū melle iuuatiuū ē & coll'm fellinū est forte: et fella q̄dem siluestria sūt sic fel ancipitris et vulturis aut sumanꝉ tabula et pistellū quoꝝ ambo sint ex ere rubeo et distillenꝉ sup̄ eā stille aceti et stilla lactis et stilla mellis: deīde teraꝉ donec nigrescat illđ & fiat ex eo alcofol. Et scias ꝙ sumē carnē assidue siue sit assa siue elixa est ex eis q̄ ꝯfortant visum valde ita ꝙ remouet debilitatē ān̄cedentē. Et si q̄s p̄t sumē carnē viparuꝫ decoctā ꝭm modū q° decoquiꝉ in tyriacha et ꝭm qđ distinguiꝉ in capitl'o de lepra cōſuat sanitatē oculi vltime. Et ex medicis q̄ ex seibus bone sūt et ei cui debilitaꝉ visus ex coitu et reliq̄s ē: tuchie nō ablute p̄tes sex et vini q̄ntū sufficit et olei de balsamo plus tuchie ꝭm q̄ntitatē qua ꝯueīt teraꝉ tuchia & ꝓijciaꝉ sup̄ ip̄aꝫ oleū balsami deīde vinū et teraꝉ sic optꝫ & reponaꝉ. Medicamē de quo đr ꝙ tāti existit iuuamīs ꝙ oculū tale efficit ne ei noceat ī corp9 solis aspicere. Re. lapidis fantic9 et lapidis magnetis & lapidis hacis et ē alumē albū et sedine et calamēti et succi cōditi oīm an̄. p̄tem vnā fellis vulturis et fellis vip̄e āboꝝ an̄. p̄tē. j. et fiat ex eo alcofol. Et āmīstratō pectinis sup̄ caput iuuatiua ē et ꝓp̄rie cōfert senib9 q̄re opꝫ vt āmīstreꝉ omi die multotiens q̄m attrahit vapores ad superiora & mouet eos a p̄te oculi. Et ingredi aquā claram viridē et submergi in ea & ap̄ire ābos ocl'os in ea ꝭm q̄ntitatē qua possibile est: ē ex eis q̄ ꝭuant sanitatē oculi et ꝯfortāt ip̄m et ꝓp̄rie in iuuētute. Et oꝫ ꝓp̄rie eū qui cōq̄riꝉ de vaporib9 stōi et cui nocet hūiditas vt vtaꝉ an̄ cibū decoctōe absinthij & oxiel le sq̄llitico & oī qđ lenit et īcidit sup̄fluitates que sunt in stomacho.

utilitas pectinationis

Submergere oculos et aperire in aqua clara multum confert

Rememoratio rerum visui nocētium.

Rerū aūt visui nocentiū alie sūt op̄ationes et mot9 et alie sūt cibi et alie sunt dispositio conuersiōis in cibis Op̄atōes aūt et mot9 vt oīa q̄ exiccāt sic coitus pl'imus et ꝓlixitas aspiciendi renitētia et legere minuta sup̄flue et mediū in eis ē iuuatiuū: et sil'r actōes minute et sōn9 p9 repletōeꝫ imo oꝫ illū q̄ in suo visu debilitatē hēt expectare donec cib9 digeraꝉ et oīs repletio nocꝫ ei & omē qđ exiccat nat'aꝫ. Et omē qđ ꝯ̄bat sāguinē ex reb9 salsis et acutis et alijs nocet ei: et ebrietas nocꝫ ei. Vomitus vō cōfert ei inq̄ntū purgat stōachū & nocet ei inq̄ntū mouet mat'ias cēbri expellendo eas ad ip̄ꝫ. Et si fūit necessari9: optꝫ tūc vt fiat p9 cibū: et cū facilitate: et balneū nocꝫ et sōnus sup̄flu9 nocꝫ: et flet9 vehemēs et multitudo fl'oie: et ꝓp̄rie cū vētosis ꝯtinuis. Cibi vō q̄ nocēt sꝉ salsi: & acuti et vaporosi et omīs q̄ nocet ori stōachi. Et vinū grossū turbatū et porrum: et cepe: et bedarogi comestū. et oliue mature: et anetū: et caules: et lentes.

Omnia exsiccantia nocent oculis:

Vomitus nocet et iuvat (de superius in capitulo de conservatione sanitatis oculi)

Noctilopa.

Est vt euanescat visus in nocte: et videat in die: et debiliteꝉ in fine e9 Et cā q̄dem ei9 est hūores oculi: & grossicies eoꝝ. Aut hūiditas sp̄ūs et grossicies ei9. Et pl'm q̄deꝫ accidit hn̄tib9 oculos nigros nō virides et p̄uitati pupille: et cui multiplicāꝉ colores: et anfractuoso ī ocl'is suis Hoc em̄ significat paucitatē sp̄ūs visibilis in creatōe sua. Et q̄n̄ fit hec cā ꝓpter egritudinē in ip̄o oculo. Et q̄n̄ ꝓp̄ cōitatē stomachi et cēbri: et cognosciꝉ illud p̄ siḡ q̄ sciuisti.

Cura.

Si illic fūit multitudo: fl'oma cephalicā: et angulos lacrimales: et āmīstrēꝉ reliq̄ euacuātia nota: et itereꝉ Et q̄n̄ euacuāꝉ cū scamonea et castoreo. & cōfert. Et in potu daꝉ an̄ cibū vinū paucuꝫ vetus: et daꝉ in potu p9 digōeꝫ ītegrā. Et ex medicis exp̄tis est illud qđ currit ex epate capno diuiso cū cultello: et posito super prunas. Nā cū currit accipiꝉ de eo qđ currit: et pulueriꝫātur sup̄ ip̄ꝫ sal ind9: et lōgū pip̄: et fit ex eo alcofol. Et q̄n̄ pulueriꝫanꝉ sup̄ ip̄m medicīe cū supponiꝉ prunis: et fit reclinatio sup̄ vaporē ei9: et cōediꝉ de carne epatis ei9 assata et illđ ē valde iuuatiuū Et q̄n̄ īcidiꝉ: faciēdo sectōeꝫ latitudinaleꝫ et poniꝉ ex eo strat9 vn9 et ex pip̄e longo strat9 vn9 et ponūꝉ strat9 inferior et superior ex epate: et assaꝉ in tanor: et nō p̄ueniꝉur ad vltimū. deīde sumiꝉ et colaꝉ ex eo aquositas: et fit cū ea alcofol: et sil'r epar leporis. Et sil'r col'ium f'cm ex longo pip̄e et illud qđ ē ꝭm hāc descriptōꝫ. Lōgi pip̄is & ꝫīꝫiberis spice p̄tes eq̄les fiat ex eis alcofol et fella etiā iuuatiua sūt et proprie fella hircorū et arietū montanorum. et similiꝉ alcofol cū oleo balsami cōq̄ssato cū pauco opio

Et alcofol ex pipib⁹ trib⁹ ꝯctis sic͂ puluis
iuuatiuū ē valde. et sil'iter alumē egiptum
Et alcofol cū melle et aq̄ feniculi ocl'o sub
merso sup ip̄m spacō lōgo: est valde iuua-
tiuū. Et forti⁹ eo ē mel cū in eo ē vtus alu
minis et salis armoniaci. Et alcofol fcm̄ ex
sāguibus aīaliū calidaꝝ ꝯplexionuȝ ꝓfert.
Et ꝓfert alcofol ex succo cucumeris asinini
cōq̄ssato cū seīe portulace: et colliriū alcali
et colliriū floris eris ꝓferuut ei. Et stercus
lacerti et stinci. Et sumat̄ fellis hedi pars
vna. pipis ptes. ij. armoniaci ptes. iij. cōfi
ciant̄ cū melle et āmistrēt ei Et ꝓfert ei flo
mia vene lacrimaliū.

¶ Aliabar et ē vt nō videat i die
Causa aliabar est subtilitas spūs et
paucitas e⁹ multa: q̄re resoluit̄ cum
luīe sol': et adunat̄ in tenebris: et q̄ñ est cā
aliabar pua q̄re videt i tenebris et vmbra
nocte et die: et debilitat̄ i luīe. ¶ Cura.
Est additio in humectatōe et ingros-
satōne sanguīs. ¶ Ymaginatōnes.
Sunt colores q̄ sentiunt̄ coraȝ visu:
ac si ipi sint mixti in aere. et cā i eis
est statio rei nō puie īter glacialē et ī
ter ea q̄ videnē. Et illa res q̄ est ex eis quo
rū sile nō ꝯphendit̄ i ꝯsuetudibus oīo. et
neq; ꝯphendit ip̄m ñ q̄ ē fortis visus egre
dientis a ꝯsuetudīe in ꝯphendēdo ¶ Aut ex
eis q̄ ꝯphendit visus q̄ñ medi⁹ fit: & non
existit in fine acuitatis: sȝ ē b̄m scitā cōsue-
tudinis. Et intētio p̄mi est: q̄m cū visus ē
fortis: cōp̄hēdit debile & occultū ex reb⁹
q̄ volant i aere ꝓpe visuȝ: q̄ sunt ex formis
a q̄bus aer ñ euacuat̄: & reliq̄: q̄re appent
ei. & ꝓpter suā ꝓpinq̄tatē quā h̄nt cū aere
nō verificat eas & similiter cū sūt in interi
ori pte ꝓpter vestigia vapoꝝ puoꝝ: ñ eua-
cuant̄ ex eis ꝯpl'o & nā oīo. Verūtamē h'
duo occultant̄ a visib⁹: q̄ nō sūt in vltimo
acuitatis & ista sūt ex eis q̄ ñ ꝯpant̄ ad no
cumentū. Diuisio āt altera aut existit in tu
nicis: q̄ existit in hūorib⁹. Et illa q̄ existit ī
tuīcis: ē vt sit sup tuīcaȝ corneā vestigium
occultū valde: qđ remansit a variolis q̄ ob
talmia & bothor aut alijs: & ñ appet ocu-
lo exteri⁹: & apparet ocl'o interi⁹ ꝓpterea
ꝙ nō sit puius loc⁹ i q° est. Occultāt̄ g° ꝓ
pter ip̄m ex eo qđ sentit̄ & aere puio ptes
vise magne b̄m q̄ntitatē: q̄ si b̄m veritateȝ
exteri⁹ repta foret: eēt pars illa pua: mag̃
ps formaꝝ e⁹ q̄ sunt in foramīe vuee ¶ Illa
aūt q̄ existit ex hūōribus ē b̄m duas ptes:
q̄m aut ē ꝯuersa iā s̄ba e⁹ in huīditatem ex
eo ꝙ ē exterius ab ip̄a ad qđ iaȝ ꝯuersa est
s̄ba huīditatis ipi⁹. Aut accit pti ei⁹ mali
cia ꝯpl'ois alterās colorē e⁹: & remouens
e⁹ puietatē: q̄re nō puia fit illa q̄ntitas ei⁹
ꝓpter frig⁹ aut huīditatē q̄ calīditatē: b̄m
illā g° q̄ntitatē appar; in ip̄o aeritas. & ex
ꝓprietate aeritatis est: vt cū p̄miscet̄ hui-
ditati s̄btili puie: facit ip̄am lactei coloris.
Et faciat ip̄aȝ videri ñ puiā: q̄ ꝓpter siccita
tateȝ ispissantē & aggregātē valde: sȝ erit
illō qđ supuenit ei ex ea ī alio. ergo ñ eua
cuatur q̄ñ q̄ sit accidens nō fixum: & est ex
gñe vapoꝝ q̄ eleuāt̄ ex corpe toto q̄ ex sto
macho q̄ ex cēbro: & cū sunt subtiles pue-
niunt & resoluūt̄: & sic fit in crisib⁹ & p⁹
vomitū & p⁹ irā Aut fit fixū ī eo & pōtē
dit aquā. Et iste qđē ymaginatōes q̄ñ di-
uersificant̄ in q̄ntitatib⁹ suis & sūt pue &
magne. Et q̄ñ diuSificant̄ i essentijs suis:
& sūt grosse & subtiles occulte. Et q̄ñ di
uersificant̄ ī sitib⁹ suis: & sūt rare: & q̄ñq;
sūt spisse nebulose. Et q̄ñ diuSificant̄ i fi-
guris suis & sunt g̃nose & sūt cimicales:
& sūt muscose: & q̄ñ sunt filose & capil-
lares cū lōgitudīe. ¶ Differētie & signa.
Signa eaꝝ q̄ sunt ex acuitate sensus:
sunt vt sint leues ñ b̄m modū vnuȝ
& figurā vnā. & associat̄ hoī aliquo
tpe sanitas sui vis⁹: ꝓter ꝙ illa ymaginatō
sequat̄ ip̄m. Et illā q̄ fit ꝓpter corneā signi
ficat cā ei⁹ ꝓdicta: & vt figatur aliq° tpe
nō addēs & nō poucēs ad nocumētū in o-
culo ꝓpter se Et illa q̄ fit ex cā ī albugineo
ē vt sit tpe lōgo: & nō poucat ad nocumē-
tuȝ magnū: & fit aut successiōe obtalmie a-
cute: q̄ successiōe cāe infrigidātis: q̄ calefa-
cientis. Et ē ex eis q̄ sciunt̄ sensu: & ꝓprie
q̄ñ inueīt̄ cornea tersa clara in q̄ nō ē aspi-
tas aliquo mō. Ampli⁹ cū ē res fixa nō ad
ditur: neq; poucit ad nocumētū magnum
Illa āt q̄ fit ꝓpter vapoēs stoātcos & cor
poreos: cognoscit̄ ꝓpterea ꝙ ip̄a ꝯmouet̄
cū vaporosis: & apō repl'oeȝ & digestionē
& apō motus & vertiginē & scothomiam
& nō morat̄ b̄m dispōem vnā. ymo augmē
tatur & minuit̄ & ñ appropriat̄ oculo vni:
ymo fit in āobus oculis. Cūq; cum ea est
nausea: verificat̄ ei⁹ signficatō. Et q̄ñ ē voi
tus & euacuatō cū pigra: & subtiliatō nu-
trimenti: & studiū in digestione remouent̄
& minorāt eā Et tu qđē iā sciuisti in capi°
debilitatis visus sig̃ ei⁹ cui⁹ causa est sicci
tas albuginei: aut aliud. Et q̄ñ ꝯtinuat̄ saīi-
tas oculi: & incolumitas ei⁹: q̄ h; ymagina
tōes sex mēsibus est scōm pl'm in securita
te. Et ymaginatōes q̄ sunt antecedentes a
quā: nō cessant g̃dari in cōturbatōne visus
vsq; q° descendit cuȝ eis aqua subito: &

raro ptrāseunt sex mēses. Cum aūt vides ymaginatōnes remoueri & redire: & addi & minui: scias q̄ n̄ sūt aquose. Cūq3 aquosaꝝ tēpus ꝓlongat: & n̄ ꝯtinuant̄ i debilitate visus: sciās qḋ ipe non sunt aquose.

¶Sermo de cura ymaginationū: & initij aque.

PRimū ymaginatōnū est: vt tu venias ad curā eaꝝ q̄ aq̄m portēdūt Reliq̄s aūt earum q̄ sunt ex siccitate: conferūt q̄n̄ humectantia nota: ʒ si sunt ab huīditate: & alie q̄ n̄ sūt a siccitate: ꝯferūt eis oīa alcofol que absterg ūt. In portēdētib9 v̄o aquā: oȝ vt īcipias & mūdifices corp9: & ꝓpe stoāchū: deīde venias ad mundificanḋ cap̄ cū gāgarismis & caputpgijs & masticatōib9. Ex sternutatōib9 v̄o m̄ntū purgāt: sperat̄ iuuamētuȝ. Et ex pte laboriosi mot9 eaꝝ timet̄ ex eis mot9 aq̄: & ꝓpe si ē cadēs sub neruo & ꝓpe ipm. Et scias qḋ yera pigra ē mirabil' iuuamēti in eis. & sil'r pille auree & medicam̄ta in q̄b9 ponūt cētaurea & cucumer amarus. Et tu q̄dē iā sciuisti in capitul' cuē capitis & mūdificatōis ei9: illḋ qḋ te oȝ attendere. Et oȝ vt sit mūdificatō p yerā pigrā aut pillas aureas ƀm semitā mūdificatōnū frequētiū valde. Et neq3 vtaris medicinis solutis abstersiuis faciendo alcofol nisi p9 mūdificatōeȝ. Et ꝯfert in p̄n° aque fl'oia arteriaꝝ p9 aurē. Et oȝ q̄dē vt incipias p̄mo a medicis lenitis sic̄ fenicl'ȝ cū mel le et oleo: & sic̄ dicit̄ q̄ odoramētuȝ sansuci ꝯfert ei q̄ timet descēsuȝ aq̄ in ocl'is suis: & sil'r olfactio olei ipi9. Et dicit̄ qḋ appositio sanguissugaꝝ sup tympora ꝯfert in initio sui. Et q̄n̄ ꝯfert alcofol cū seie alkeizim & dicit̄ q̄ ipm remouet aquam: & resoluit ipaȝ: & q̄ ipȝ ē vltimū. Deīde ꝯdati pueiatur ad medicīas cōpositas ex sarapino & similibus sibi. Ex illis ē medicamen qḋ. Re. sarapini tres ptes ase fetide. & ellebori albi amboꝝ an̄. x. mell' viij. cotilas. Et ex eis q̄ valde exp̄ta sunt: ē vt ex capite hyrūdīs adusto cū melle fiat alcofol: & colliriū asticticari: & oīa fella p̄dicta ī ca° debilitatis visus. Et forti9 eis ē collirium de fellibus almarastani: & eē alcofol amil9: & alcofol dictū in antidotario cuȝ felle testudīs: & medicamē aunbasij cū aq̄ feniculi: aut collirium sansuci: & alserus & almerumū: & oleū balsami ꝯfert in eis. Et ex eis q̄ cōferūt ī initio aque vt sumant̄ fel guarsen: & fel saboth sani corpis: & ponant̄ in vase ereo & dimittant̄ ꝓpe. x. dies vel vsq3 ad duas septimanas. deīde sumātur mirre & croci tritoꝝ & fellis testudīs siluestris: & olei balsami oīm an̄. pond9. ℥. j. p̄misceant̄ oīa: & aggregent̄ omīa vltime: & fiat ex eis alcofol Et etiā accipiat̄ ellebori ꝑs vna & ase fetide ꝑs vna: & serapini q̄nta & decima ptis: & est tres decime ptis: fiat ex eis colliriū: & fiat alcofol cū eo. Et iteruȝ ellebori albi & pipis ꝑs vna & armoniaci tercia ptis. fiat ex eis colliriū cū succo rafani & āmistret̄. Et oȝ vt vitet pisces & cibos ingrossantes & vaporatīos: & potū pl'm aque. & etiā vini & frequētiā fl'oie & ventosaꝝ: ymo postponat illḋ q̄ntū possibile ē nisi casus nccitatis cogat ad illḋ: & sit credulitas q̄ sāguis sit calidus plurimū.

¶Alintisar.

ALintisar ē vt fiat forame vuee latius q̄ ē in nā. Et q̄n̄ fit illud successione soda: & ꝓpter causā p̄mitiuā ex percussione aut caū. Et q̄n̄ fit ꝓpter cās existentes in ipa pupilla: & illḋ est aut ī albugineo: ā in vuea. Albugineus nāq3 cū huēctat & multiplicat̄ ꝯp̄mit vueā & mouet eā ad dilatatōeȝ: albuginei v̄o siccitas non facit dilatatōeȝ p se sed per accn̄s m̄ntuȝ sequit̄ eā siccitas vuee. Et vuea ipa si desiccatur aut extēdit̄ ad extremitates suas sic̄ extendunt̄ coria ꝑforata cū exiccant̄: accit ei vt dilatet̄: sic̄ dilatant̄ foramia illoꝝ coriоꝝ: & ꝓpe q̄n̄ ꝯp̄mūtur ab huīditatibus Et q̄n̄ accit ei illḋ ex huīditate intrāte in sƀam e9: & addēte ī spissitudīe ipi9: & extendēte eā ad grossitudīnē: q̄re accit foramini vt dilatet̄. Et q̄n̄q3 accit illud ꝓpter āpa extensiuū ꝓueniens in ea. Et q̄n̄ ē āplitudo oculi n̄alis & nocet visui: videt enim res miores quā oȝ vt videant̄. Et q̄n̄q3 est accn̄tal': & q̄n̄ ē ita. Et q̄n̄ ꝯsequit̄ ad h° vt nō videat aliq̄d. Multotiens ei dilatat̄ ocl'us adeo: vt dilatatō ꝯsequat̄ coronam & n̄ remaneat visui aliq̄d de quo sit curāḋ Et illa q̄ ē ex ꝑcussiōe ā caū nō habȝ curā.

Sig. ¶Iā dixi9 ea in c° debilitatis ocl'i

¶Cura.

ILla q̄ n̄alis ē curam nō hȝ. Et illi q̄ ē ex siccitate ꝯfert huēctatō oculi cuȝ huēctatiuis p̄dictis. Et illi q̄ ē ex huīditate ꝯfert fl'omia si in corpe ē multitudo: & etiā fl'omia venaꝝ lacrimaliū euacuat ex loco & ꝯfert ei. & sil'r fl'oia venarū tymporis & incisio earū: & euacuatōnes quas sciuisti. Et effusio aq̄ salse & sallite sup caput ꝓpe mixte cū aceto. Et n̄ oȝ vt m'tiplicēt̄ euacuatōnes cū solutis et debilitet̄ virt9 et nō euacuetur qḋ q̄rit̄: ymo q̄n̄q3 sufficit ei euacua° omnibus. x. dieb9 cū ℥. j. et. ʒ.

cū pillis cochijs. Et cib⁹ sit aq̄ ciceris cum oleo sisamino. ¶ Et fiat alcofol oculo alteri cū tuchia vt nō dilatet̄ sic p̄mus. ¶ Et oȝ vt ām̄istres alcofol p̄dicta in ca° ymaginatōnum & aq̄. Et ɔferūt ei vētose sup̄ collum ꝓpter illō q̄ð in eis est de attractōe ad posteriora. Illud aūt quo vtenō ē i cura eius q̄ fcā est successiōe ꝑcussiōis: est vt fiat flomia: deīde ventoset̄ caput. postea ām̄istra infrigidātia: & fiat emplm̄ ex farina fabaꝝ sine corticib⁹ suis: et farina ordei cū aq̄ folioꝝ salicis: aut aq̄ endiuie: aut lana infusa vitello oui cuȝ oleo rosato et pauco vino. Et distillet̄ in oclm̄ sāguis turturꝝ et pullorum. Et die tercio distillet̄ in ip̄ȝ lac et alcofol q̄ sūt fortiora. Et penitus plm̄ cure h⁹ est ex gn̄e apatis calidi. Et p⁹ illō ām̄istretur collirīū factū ex thuris & croci & mirre oīm añ. p̄te vna & ex arsenici p̄te media. Medicamē īnuatiuū omoroes & ē dilatatio: Fellis hedi & fellis gruis āboꝝ añ. aūr ij. croci ʒ j. pipis cētuȝ & septuagita numeri vl' gn̄a: succi liqr. aūr v. & tercia armoniaci: & ij. aūr mellis ƀm q̄ntitatē neccitatis: & fiat ex eis alcofol & terat̄ cum aq̄ feniculi: & misceat̄ cū melle. Et ad illam q̄ facta ē ex ꝑcussiōe medi⁹ aureus terat̄ cuȝ succo rafani vsqueq° siccet̄: & ām̄istretur ex eo sicco alcofol. Et etiā fellis hyrci aūr j. stercoris lacerti & stelliōis sicci aūr j. & ʒ nitri medi⁹ aūr. pipis: fellis gruis āboꝝ añ. aūr ij. croci aūr j. armoniaci aūr. medius ell'i albi aūr j. terant̄ etiā cū aq̄ fenicl'i & misceant̄ cū melle. ¶ Constrictio.

Constrictio est vt sit foramen vuee strictī⁹ q̄ ɔsuetū sit. Et si est nālis ē laudabilis: & si est accn̄tal' ē deterior q̄ dilatatō. Et q̄nq̄ ꝑducit ad oppilatōem. Et e⁹ cā est aut siccitas vuee corrugatiua aggregans eā: & ɔtrahit̄ foramē: & accit ɔstrictio aut oppilatō. Aut huīditas extendens vueā a laterib⁹ ad mediū: & ɔstringitur foramē: & accit sic illud q̄ð accit cribs q̄n madefiūt & mollificant̄ & extendunt̄ i p̄tes. Aut siccitas vehemēs albuginei: q̄re minorat̄: & sequit̄ ip̄ȝ tuica ad detumescēdum & aggregatōeȝ diūsam dispōni exitus. Et plm̄ accit hoc accn̄s ex siccitate.

¶ Sig. ¶ Iā dixi⁹ ea i ca° debilitatis ocl'i

¶ Cura.

Eius q̄dem que sicca ē cura sunt huēctatiua: q̄ sūt ex distillatōib⁹ & capurgijs & embrocis: factis ex succis huīdis & reliq̄s sic̄scis. & cibi leues & pingues in horis. Et ñ īueīs necessitatē vtendi aliquo in q° sit caliditas aliq̄ ꝓpter actōeȝ materiei huīde ad oclm̄. Et oȝ vt ām̄istret̄ frica° faciei & capitis & ocl'i continua breui tp̄e: & totū illō vt attrahat. naȝ ām̄istratō huēctantiū pure q̄nq̄ etiā nocet. Et q̄n ām̄istras alcofol attr̄ctiua: itera tunc huēctatiua. Ei vero q̄ huīda est: ɔferūt alcofol cognita p̄dcā in ca° debilitatis visus & aq̄ & ymaginatōnū. Et ex eis ē collirium h⁹ descriptōis floris eris armoniaci āborū añ. ps j. croci ps tercia. aloes v. p̄tes. musci medietas p̄tis. fiat ex eis collirīū. Et iterum armoniaci aūr ij. floris eris aūr iiij. stercoris lacerti aūr iij. croci aūr ij. gūmi aūr j. ɔficiāt̄ cū melle: & ām̄istrent̄. & etiā piperis & armoniaci āboꝝ añ. p̄tes ij. olei balsāi nona p̄tis vni⁹: croci ps j. resoluat̄ armoniacuȝ i aq̄ feniculi & ꝓiciat̄ sup ip̄ȝ oleū balsāi & ɔficiant̄ cū melle: hoc nāq̄ ē valde bonū. ¶ De aqua.

Descensus aq̄ est egr̄tudo oppilatiua & ē huīditas extranea stās i foramīe vuee īt̄ huōrem albugineū: & sifac & corneā q̄re ꝓhibet penetrare formas ad visū. Et ip̄a q̄deȝ q̄nq̄ diūsificat̄ i q̄ntitate & diūsificat̄ in q̄litate. Eius aūt diūsitas in q̄ntitate ē: q̄m q̄nq̄ est plima ƀm cōpatōem ad foramē: q̄re oppilat totū foramē & ñ videt ocul⁹ aliq̄d: & q̄nq̄ est pauca ƀm ɔpatiōne ad ip̄m: q̄re oppilat p̄tem ei⁹: & dimittit p̄tem ei⁹ detectā. Illō g° q̄ð ex visibilibus corā p̄te oppilata existit: nō ɔphendit visus: sed ɔphēdit illō q̄ð est coraȝ p̄te discoopta. Et q̄nq̄ ɔphendit visus alicui⁹ rei medietatē: aut p̄tē ei⁹: & nō ɔphendit reliquū nisi ꝑmutatōe pupille. & fortasse ɔphendit ip̄aȝ itegre vice vna: & nō ɔphēdit ip̄am itegre vice alia. & illud ꝓpter sitū e⁹. Nā cū ꝑuenit cū integritate sua corā oppilato nō ɔphendit ex ea aliq̄d. & q̄n ꝑuenit cū integritate sua corā discoop̄to ɔphēdit ip̄am totā. & hᶜ q̄dem oppilatio diminuta q̄nq̄ cadit ad lacrimalē supius. & ad lacrimalem iferius. Et q̄nq̄ ɔueīt: vt sit illō i anulo medij foramis. & q̄ ip̄m circūdat discoop̄tum. Et tūc q̄dem nō videt de oī re nisi latera ip̄i⁹: & nō videt mediū ei⁹: ymo vid̄ȝ in medio ip̄ius sic fenestrā aut ap̄turā. & itentio illi⁹ est q̄ nō videt: sȝ ymaginat̄ tenebras. Diuersitas v° illi⁹ in q̄litate q̄nq̄ ē in eēntia q̄m alia est subtil' clara q̄ ñ tegit lumē et solē. Et alia eius ē grossa valde. Et q̄nq̄ est in colore. q̄m alia e⁹ ē aerei coloris et alia e⁹ est alba gipsei coloris. et alia eius alba ē margarital'. et alia ei⁹ ē alba q̄ declinat ad viriditatē intēsam et aureitatē. ¶ Et q̄dam est citrina: et q̄dam est nig̃. et q̄dam

cinericia. Et illa quē q̄ magis ē receptibilis cure ex pte coloris est aerea & alba margarital' q̄ ad viriditatē parūp declinat: & ad cinereitatē viridē cū intensioē. ¶ Gen⁹ aūt gipseū: & viride: & nigrū: & plumbeū vehementis nigredīs: & citrinū nō recipiūt curā q̄ fit cū acu. Et ex specieb⁹ quē eius q̄ grossa est: est q̄dā spēs q̄ qñ fit dura valde: ita vt egrediat̄ ab hō vt sit aq̄: & neq̄ est ei cuā. Et illa quē q̄ magis est susceptibilis cure ex pte essentie ē sbtil': q̄ cū tu eā ospexeris: & sup ipāz digitis tuis cōpssionē feceris: sepabit̄ velocit̄. deīde redibit & aggregabit̄. Hui⁹ nāq̄ ablatio cū īstrumēto auferendi aquā sperat̄. Verūtamen h⁹ expientie assiduatō est ex eis q̄ aquā cōtinbāt: & facit curā cū īstrumēto difficilē. Et qñ expiē illō alio mō: & est vt ponat̄ sup oculū cotuz & suffleē in ipz vehementer deīde auferat̄ & əsideret̄ velocit̄. an videatur in aq̄ mot⁹: nā si vidz: tūc iā apta ē vt cū īstrumēto curet̄. & silr̄ si clausio oculi facit dilatatō alteri⁹. Et illa q̄ p⁹ casū aut egritudinē cebri accit̄: fit difficil' sanitas ei⁹.

¶ Signa.

Signa portendentia aquā sūt ymaginationes pdicte q̄ ñ sūt a causis alijs. Et nos quē iā exposuim⁹ esse earū in caº ymaginationū: & q̄d accit cū eis cōturbatio sensibilis & ppē qñ ē in vno oculoz. & q̄ ymaginat̄ ei res luiose: sicut candele duplices. Int̄ aquā vō & oppilatō intrīsecā distat: qm̄ qñ vn⁹ duoz oculoz cōprimit̄: dilatat̄ alter in aq̄. Sed ñ dilatat̄ ī oppilatōe alter. Et illō qm̄ cā in illa dilatatōe ē expulsio spūs q̄ est ī oclo əpsso ad alteꝝ cū fortitudīe. s̄z cū inueīt oppilatō posterius nō penetrat: & hō ɓm plm rei: in fine rei dilatat̄ ī altero: nisi aqua sit aqua vehementis grossitudīs. & si ñ fūit oppilatio: s̄z in almtisar ñ est aliq̄ de hoc.

¶ Cura.

Ego iā vidi hoīem de hijs q̄ ad apprehensionē redeūt & intelligētiā: cui aqua iā acciderat: q̄ curauit seipm̄ cū euacuatōib⁹ & abstinentia & mīoratōe cibi & alienatōe iuriū & bñectātiū: & fuit ɔtentus assatis & frixis & āmīstratōe alcohol resoluentiū & subtiliantiū: & redijt ad ipz visus e⁹ bon⁹. Et ɓm veritatem qñ succurrit̄ aq̄ in pnº sui: əfert in ea regimen Illi aūt q̄ əfirmata est: ñ est dueīens ñ cura cū īstrumēto. Opoꝫ gº vt repellat habēs eam repl'oz & vinū & coitū: & sit cōtent⁹ cōmedere semel in meridie: & fugiat pisces & fruct⁹ et carnes grossas ppē. Vomit⁹ aūt quāuis əferat ex pte mūdificatōis stomachi: tñ ē nocitiu⁹ ī ɔprietate aq̄: Et nos quē iā docuim⁹ canones curatōis e⁹ cū medicis in caº ymaginatōnū. Et nūc dicamus res expertas. Ex eis est vt sumat̄ ĝnoꝝ lauri excorticatoꝝ .x. ptes. & gūmi pars .j. terant̄ cū vrina pueri ñ polluti: ad aquā & ad debilitatē visus cū aq̄ pura: & āmīstrētur. Ad eū q̄ nō vidz əficiat̄ cū felle vipe & melle: & fiat cū eo alcohol: est ei bonum valde. Dico iā expti sūt hoīes veraces fel vipere: et ñ egit opatōez veneni oīo: et hō experimentū ex eis est a q̄b⁹ cauendi minuit̄ necessitas. Aliud exptūz bonū succi ĝnatoꝝ relatoꝝ ad īsulā macdis: et camedrei: et corralli oīm añ. aūr .j. əficiant̄ cū aq̄ feniculi. In regie āt cure q̄ fit cū instrumento: oportꝫ vt āte ipam pcedat mūdificatō corporis: & capitis ɔprie: & fiat s'oia si necessaria fūit: deīde obseruet̄ ne ille q̄ cum instrumēto ē curandus habeat in oclo rupturam: & timeat̄ vt accidat in tuīcis əpa: aut sit assuetus pati tussim: aut sit vehemētis rixe aut velocis ire: nā rixa & oīs ira sunt ex eis q̄ mouēt ad reditū. Et oꝫ vt fugiat vinū & coitū. Et cū hoc nō oꝫ vt nō āministret̄ cura cū instrumēto: nisi pusq̄ aqua steterit & descēderit q̄d descēdere vult ex ea: & īgrossata eētia fūit e⁹ parūp: & hō ē illō q̄d vocat̄ əplemētuz. Et əpssio quidem subito facta: & s'oia nocēt Et cibus ei⁹ sit aq̄ ciceris: & əstituat̄ loc⁹ ad quē maneat curās cū instrumēto sub oclo: & silr̄ inueniuntur multotiēs ex pricipio. Et qñ voluntas adest vt fiat cura cū instrumēto: pmittitur bñti aquā vt nutriat̄ piscibus recētibus & cibis hūectatiuis pmutatis: & āmīstretur aliq̄ ex hijs q̄ resistūt nocumēto aq̄. deīde fiat cura cū instrumēto. Et ad vltimum si aq̄ fūit subtilis valde: aut grossa valde ñ obedit cure cū instrumēto. Et qñ volūtas est faciendi precipiatur infirmo aspicē ad lacrimalem domesticum & ad nasum: & conseruetur scdm̄ illam figuram. & nō sit iuxta fenestram: neq̄ ī loco vehementis luminis valde. Deīde pcedat artifex & īcipiat & pforꝫ cū mucadabati: & vadat int̄ duas tuīcas vsq̄ quo sit coꝫā foraīe. Et inuenit̄ illic sic spaciū & sinuositas. Ampli⁹ ex artificib⁹ ē q̄ extrhit almacdabati: & īromittit ī eū caudā almueth: & ē a leditu vs̄z ad terminū foramis: vt ppar̄z extreitati acute almueth ensitum: & vt assuefaciat egrum patiētia. Deīde īromittit almueth vs̄z ad terminū diffinitū: & suspēdit cū eo aq̄m. & ñ cessat əponē eā: donc clarificet̄ ocul⁹.

& occulteᷓ aqua post corneam desubtus deĩde dimittit almueth in loco suo aliquã to tꝑe: vt stet aq̈ ĩ illo loco. deĩde declinet ab eo almueth: & ꝯsiderat an redeat tunc: si redit: iterat regimẽ donec sit securꝰ. ¶ Et si aq̈ nõ obedit vt currat ad ꝑtẽ ad quam facit eã descẽdere: d̉clinet eã ad ꝑtẽ alterã Expelle ãt eã ad ꝑtẽ ad quã ipa decliat: & sepa ipam in ea. Qꝫ si videris aquã redire in dieb' in qb' curas: reduc almueth ĩ illo eodẽ foramĩe. Ipm ei remanꝫ: et nõ ꝯsolida tur. Et cũ ad foramen currit sãguis: oꝫ vt descẽdere faciat eã: et nõ dimittaᷓ remanẽ illic vt ꝯgeleᷓ: et nõ sit ei cura. Cunqꝫ curã cũ instrumẽto opatꝰ fũis: pone sup oculũ cui adhibita est cura cũ instrumẽto: vitellum oui ꝯq̃ssatũ cũ oleo violato cuꝫ aceto al's cũ coto. Et oꝫ vt oppileᷓ sanus etiã vt nõ moueaᷓ: et sequaᷓ eũ infirmꝰ: et fac cũ dormire sup collũ tribꝰ diebꝰ in tenebris. Et qñꝫ necessarie sũt iteratões pl'ime huiꝰ empl'atõis et ꝯseruatõis hꝰ ꝑ̃paramenti et resupinatõis ꝑ vnã ebdomadã. et illd̉ qdeꝫ qñ fũit illic apa: ȧ soda: ȧ aliqd aliud. Veꝝ apa facit necessariã eẽ solutõeꝫ ligatõis fortis et mollificatõꝫ eiꝰ. Et penitꝰ melius est vt ꝯseruet eger ꝑ̃patõem suã vsqueqᵒ ĩmoueatur dolor. Et nõ soluaᷓ ligata: nisi ĩ oĩbus tribus diebꝰ. Et oꝫ q̇dẽ vt fiat vaporatõ ĩ tꝑe solutõnis cũ aq̈ rosata: et aq̈ salicis: ȧ aq̈ cucᷓbite: ȧ aq̈ virge pastoris: et sibi sil'ibꝰ. Et hoĩes q̇deꝫ habẽt vias diu̾sas in exercendo curã aq̈: que fit cũ instrumẽto ita vt q̇dã eoꝝ sint q̄ disrũpunt inferioreꝫ ꝑtẽ cornee & extrahũt aquã ꝑ eam: & hoc ẽ in quo ẽ tior: qm̃ cũ aqua qñ ẽ grossa egrediᷓ albugineus.

¶ Destructio visus.

D Estructio visus qñꝫ accĩt ex causis debilitatis visus cũ supfluũt: q̈re cõsidereᷓ illic. Nos v̊o iterũ dicamus & dimittamꝰ qd̉ ẽ cũ cõitate cerebri & aliorum: qm̃ illd̉ illic intellectum est. Destructio visus aut fit ꝑtibus oculi maĩfestis in suis substãtijs incolumibꝰ. Aut fit illd̉ cũ iã accidit eis nocumentũ sẽsibile aut nõ sẽsibile: & q̄ eoꝝ itinere ꝓcedũt. Noster v̊o sermo ẽ de primo: nã si ꝑtes oculi appentes fueriᷓ incolumes in substãtijs suis: sed iã acciderit eis nocumẽtuꝫ ex ꝑte alia non maĩfesta hoĩbꝰ & vulgo: tũc aut erit foramẽ ₰m dispõeꝫ sanitatis sue. ȧ erit illic oppilatõ aquosa: ȧ erit oppilatõ nõ illic: ymo in neruo cõcauo. aut ꝓpter rẽ cadentẽ ĩ foramĩe eiꝰ. ȧ ꝓpter coopimentũ accidens ei ex siccitate ȧ mollificatõe ȧ apatibꝰ ĩ lacertis suis ꝯp̃ssis in seipis. aut sequaᷓ cõp̃ssionẽ accidentẽ ãteriori cẽbro: ₰m ꝙ exposuimus ĩ hijs q̄ ꝑ̃terierũt. ȧ accidet ei attritõ aut glaciali accidet remotõ ab oppoĩtõe foramĩs. ȧ erit corruptõ ꝯplexiõis eiꝰ: & nõ erit ꝯduciẽs vt sit instrumẽtum visus. Et pl'm q̇dem accĩt ꝓpter huĩditatẽ dñantem sup eũ valde: ȧ ꝓpter siccitatẽ vincentẽ super ipm: q̈re colligiᷓ in seipm & corrugaᷓ & noĩaᷓ hᶜ egritudo glauconia: & ñ est ei medicamẽ. & fit ocl'us ꝓpter eã varius multoꝝ generũ. aut nõ erit foramẽ incolume: sꝫ ȧ erit iam ꝯsecuta ex eo dilatatio in vltĩo fine. ȧ erit ꝯsecuta ipꝫ ꝯstrictio coopture.

¶ Signa.

S Ignũ aᷓ aque & dilatatõnis & ꝯstrictionis & reliquoꝝ ẽ illud qd̉ dixiꝰ in caᵒ suo. Causa v̊o ĩ ea q̄ fit ĩ neruo ꝯcauo ẽ illd̉: cꝰ cõp̃hensio fit facil' ꝑ sig̈ predicta in caᵒ aq̈: sed distictio rei ĩ ipo ẽ difficilis & fortasse ñ ꝯp̃hendiᷓ sapiẽtia. Et qñ illic fuerint pulsatõ & rubedo: tũc extima qd̉ sit in neruo apa calid̉. Qꝫ si affueriᷓ illic g̃uitas & ꝑuitas caliditatis: tũc extima: ꝙ sit illic apa frigidũ. Et si fũit g̃uitas vehemens & ocl's huĩdus valde: tũc mã̈ erit humida valde. Et si fũit ocl's siccus tunc mã̈ erit melãcolica. Et qñ accĩt sup caput percussio ȧ caũs faciẽs exire ocl'm ꝑ̇us deinde sequiᷓ illd̉ ꝓfundatõ eꝰ & destructõ visꝰ tũc extima ꝙ neruꝰ ocl'i iam attritus est.

¶ Diminutio radij.

I Llud ẽ ex eis q̄ sig̃ficant calefactõeꝫ spũs: & eiꝰ inflamatõeꝫ & eiꝰ coruscatõem. ¶ Et indicat pl'm karabitus: nisi sit ꝓpẽ scabiẽ palpebraꝝ. Et eiꝰ cura est illud qd̉ nosti. ¶ Alcumur & albedo vincens.

Q Vandoqꝫ accĩt ex luĩe vincẽte & albedine qñ aspectꝰ assiduaᷓ in niue & nõ videat nisi paꝝ. & videat illd̉ ex ꝓximo: & nõ videat illd̉ ex longĩquo ꝓpter debilitatẽ spũs. Cũqꝫ aspicit colores ymaginaᷓ ꝙ sup eos sit albedo. ¶ Cura.

P Recipiᷓ vt assidue inspiciat colores virides & celestes & suspẽdat coloẽs nigros coram visu. Qꝫ si iam aggregatũ fũit cũ nocumẽto niuis ꝓpẽ suã albedinẽ nocumentũ eꝰ ꝓpter frigꝰ ipiꝰ: distilletur in ocl'o aqua in q̈ decocta ẽ palea tritici tepida: vt ñ noceat. ¶ Et qñꝫ fit alcofol cũ melle & cũ succo amuleti. Et qñqꝫ apiᷓ ocl'us sup vaporẽ vini distillati sup lapideꝫ molarẽ ȧ vaporaᷓ ocl's cũ vino duro: aut inclinatur super vaporẽ aque in qua decocta sũt papauer & resoluentia subtilia cognita sicᷓ ysopꝰ & mellilotũ. & camomilla & similia.

Fen quarta de dispōib⁹ auris et est tractatus vnus. De anathomia auris.

Auris ē mēbrū creatū auditui. Et factū est ei ostratū anfractuosuz: vt sentiat oēs voces et faciat tinitū eaꝝ necessariū. Et foramē incipiēs in osse petroso inuolutū anfractuosuz: vt sit anfractuositas ei⁹ elongās spaciū aeris ad interiora cū abbreuiatōne sub eo. ad qd si fcm̄ esset foramē penetrās directe: abbreuiaret spaciū ad ipm. Et nō circūdat nisi vt ꝓlōget spaciū ad ipm: vt nō subito pueniant ad interiora e⁹ calor et frig⁹ sup̄flua: ymo veniāt sup ipm gradata ad ipm: et foramē qdez auris puenit ad cōcauitatē in q ē aer stans. Et sup̄ficies ei⁹ domestica est strata villis nerui audit⁹: ꝓuenientis a pari qnto qd est ex parib⁹ neruoꝝ cerebri. Et superflua duricie fcūs est dur⁹: vt ñ sit debilis: passibil' a pcussione aeris et q̄litate e⁹. Cuz g° pueit vnda vocal' ad illō qd est illic: cōphendit eā audit⁹. Et hic qdē neruus i dispōib⁹ audit⁹ ē sic glacial' in dispōib⁹ vis⁹ et reliq̄ mbra auris sunt sic reliq̄ q circumdant glacialē ex tuīcis et huō rib⁹ q sūt create ꝓpē glacialē vt seruiāt ei: et custodiāt ipz & adiuuēt eū. Et asamach ē sic foramē vuee. Et creata est auris cartilaginosa: qm̄ si foret creata carnea a pāniculari: nō seruarz figuraz foramīs et anfractuositatis q ē i ea. et si crearet ossea lederet: et lederz i oī cau: sz creata est cartilaginosa: hñs cū oseruatōe figure lenitatez et reflexionē. Et create aures sūt in laterib⁹: qm̄ ateri⁹ fuit ouenietius visui ꝓpē illō qd sciuisti: i oclo ergo obseruatio habita fuit. Et creata est sub tonsura capilloꝝ i hoīe: vt nō sit sub tegumēto capilloꝝ et tegumīto vittaruz. Et huic qdez memb° accīt spes egtudinū et q̄nq sūt dolores e⁹ pnitiosi. et multotiens accidūt ei species egtudinū.

De oseruatōne sanitatis auris.

Oportz vt i aure itendat et caueatur vt nō eā ledāt calor et frigus et res extranee. neq eā ingrediat aliq̄ aquarum et aīaliū et mūdificent sordes ei⁹. Deinde oz vt assiduet distillatō olei de amigdalis amaris in ea i oī ebdomada semel: est ei mirabile. Et oz vt custodiat ne gn̄et i ea apa et bothor et vlcera: qm̄ sūt corrūpētia aurem. Et si timet ꝙ ei accidat bothor: āmmistret in ea distillatō sief memithe in aceto & in distillatōe sief memithe in oī ebdoāda semel est securitas a fluxu qd descendit ad ipam. Et ex eis qdez q nocēt auri & reliqs sensib⁹: sūt fastidiū & repl'o & ꝓpriēsonus sup repl'oz.

De nocumētis audit⁹.

Nocumēta audit⁹: sūt sicut reliqrū operatonū. Et illō est qm̄ nocumētuz oīs opatōis ē vt destruat opatō: & sit loco ei⁹ hic destructio audit⁹. Aut minuat: & sit vice ei⁹ hic vt minuat auditus qre nō subtiliter pscrutet neq audiat nisi ex lōginquo. Aut alteret: & sit vice ei⁹ hic vt audiat qd nō audit: sic est illō qd accit in aure ex sonitu & tinitu & sibilo. Et sciās qd nocumētū audit⁹: aut ē ab origine & ē surditas: aut tarxen: aut guacren natiua. Aut ē accītale. Et intētio qdez surditatis est pter itentōez tarxen. Surditas nāq est vt pars intrīseca samach creata sit surda: i qua nō existat cōcauitas intrīseca quā pdiximus: q ē sicut vuea ꝯphendēs aerē qetū q audit voces sua vndositate. Tarax vero & guacre sūt: vt nō ꝓpter eas nocumentū cōl equat puatōez sensus: & nō elōgat qn guacre sit sic destructō cōicans soliditati & nō sit illic ocauitas: sz neru⁹ nō affert v̄tutē sens⁹. Et atarax ē sic diminutō absq destructione. Aut oueniāt fm ouersionez in sigficacōne. E tarax qdē multotiēs accidit successione voitus: & ē facil' remotōis. Et ōstructio qdez audit⁹: alia ē natiua natural': & cui ñ ē curatō: & simili reliq̄ species alguacre. & atarax et alie sunt natiue nāles: q curatōez ñ hñt. Et alia accītalis ē sed e⁹ spaciū ē elongatū & ē cronica: & illa etiā ꝓpinq ē desperatōi & difficil' cure. Recēs aūt & ꝓpinq tpis q ē ex tarax: ē recipiens curā. Veꝝ cāe illi⁹: qn̄ sūt cū coītate mēbri: sic q sūt ex cōitate cebri: aut quorūdam mēbroꝝ ei vicinoꝝ: sicut accit cū pmuz nascunt dētes: & sic accit ap dolores dentiū. Et qn̄ sūt ꝓpter nocumentū ꝓpuz in auditu: aut in neruo: aut i foramīe. Et nocumēta qdem auditus: aut sūt ɔpl'oalia aut instrumētalia: aut resolutiua singularitaris. Nocumentum vo in neruo audit⁹ q̄nq accit ꝓpter omēs cās egtudinū consimiliū ptiū in ipo: & instrumītaliū: & sol'oīs otinuitatis. Et egtudines qdē silīū ptiū in ipo: sūt vnaqq spēꝝ malicie ɔpl'ois singularis & ɔpoite. & pl'm ei⁹ est ex frigoē. Et q̄nq fit vnaqq eaꝝ absq mā: & qn̄ fit cū matia ml'ica: aut colerica aut flegmatica ex flegmate crudo: ā vētosa. Et ml'totiēs qdē retinet flux⁹ vētris col'icus: & succedit ei surditas. Et nō elōgat qn sil'r in alijs cēsib⁹ contingat scōm naturam & retineātur & prohibentur non in hora sua. Instrumentalis vero in neruo sunt sic opilatio quam

facit huōꝛ ꝗ̄ saīeſ ꝗ̄ apā qđ ē adubellati ꝗ̄ a
postema caliđ: ꝗ̄ durū: aut coopimentū soꝛ
diciei: ꝗ̄ tremulū: aut īflatio. Et dissolutio
singularitatis in ipō. qñ3 fit ex vlcere: ꝗ̄ ex
coꝛrosione. Pl'm vō eꝰ q̄ fit ꝓpter trāsitu3
ē ꝓpter cām intrīsecā. Et intrīseca qđē est
sic̄ verruca: ꝗ̄ apā: aut caro addita: aut ver
mis: & pl'm eiꝰ ē sordes: aut huōꝛ grossus
viscosus: ꝗ̄ ꝯgelatio saniei ex apāte rupto.
Extrīseca vō est sic̄ arena: aut lapis: aut nu
cleus īgrediēs eā: aut ꝯgelatio sāguīs: cuiꝰ
qđē ps fluxit ab aure: & ps eiꝰ remāsit. Et
illđ qđe3 qñ3 accīt subito: & qñ3 accīt pau-
latim paulatī. Nocumētū p̄terea auditus:
qñ3 accīt ₛm semitā crisis: & ₛm seītā per-
mutatōis materiei in fine eg̊tudinū acuta-
rū. Et qñ3 remanet pꝰ recessionē febris g̊-
uitas capitis. Et qñ3 fit nocumentū qđ est
hꝰ capitl'i: aut ₛm seītā accñtis sepabil': sic̄
recedit apđ motꝰ crisis. ꝗ̄ ₛm semitā accñ-
tis fixi: vt ip3 sit ipāmet expulsio crisis. sc3
vt crisis iā expulerit mā3 ad ꝑtem auris: &
firmauerit eā in ipā: nō ꝓpterea tñ ꝙ inue
nerit eā ₛm semitā vicitatis. Et multotiēs
qđe3 poꝛtēdit hoc accñs voītu3: aut fluxū
sanguīs nariū: & multotiens destruit ipm
fluxus ventris.

¶ Signa.

Actū qđē coītate cerebꝛi: sig̊ficat di
spositio in reliq̄s existēs sensibus: &
coītas auditus cū eis ī ea. & coītas
v̊tutis motiue etiā. Et sig̊ficatoꝛ magis sig̊
ficatiuꝰ eiꝰ est cōitas ligue: & ꝓpꝛie cum
successione sirsen: & successione ꝯmixtio-
nis ītellcūs: & pꝰ nocumētu3 cēbꝛi ꝯpl'oa
le: & reliq̄ eoꝝ q̄ dicta sūt in caº eg̊tudinū
cēbꝛi: & foꝛamīs. Et ēnsitus auditꝰ: & tē
pus ꝓpinquū ꝑseuerātie sanitatis auditꝰ
āte. Et si cā est dubellati: aut apā calidū in
ipō neruo: sig̊ficāt ipām febꝛes cū q̄bꝰ sūt
hoꝛripilatio & tremoꝛ: & comitanẽ ipm fe
bꝛis & ꝑmixtio ītellectꝰ & alienatio: & in
ipō est timoꝛ ñ apiaẽ. Q3 si ñ fūit ꝓpẽ apā
in ipō neruo: ñ opoꝛtebit vt sit febꝛis nisi
ₛ3 iudiciū febꝛis diei: & erunt extensio &
doloꝛ & g̊uitas: & pulsus. In doloꝛe vero
& g̊uitate cōicant omīa q̄ sunt ex apāte &
mā vbicūq3 sint. Q3 si cā fūit vētositas: sig̊
ficabūt ipām soītus & tinitꝰ & ꝙ erit non
cōpar g̊uitati. Et si ē vlcꝰ & bothoꝛ sig̊fi-
cat ipām pꝛuritꝰ cū doloē. Oppilatō vero
multotiēs fit sine g̊uitate: & qñ3 fit cū g̊ui
tate. Et qñ nō ē g̊uitas: & ē nocumētū &
nō ē illic malicia ꝯpl'ois vicentis: tūc ē ex
oppilatōe: & regimē ātecedēs qñ3 sig̊t ipā3
Et si oppilatō ē ex carbūculo & sil'ibꝰ: sig̊t
ipā3 pulsatō. Et si ex sāguīe: sig̊t ipā3 cur-
sus sāguīs ātecedēs. Et illā q̄ ē ex malicia
ꝯpl'ois singularis sig̊t doloꝛ ī ꝓfūdo sine g̊
uitate: & ñ ē extēsio Et si ē frigida: ledit̃ a
frigidis: & fit foꝛtioꝛ ī frigidioꝛibꝰ ꝑtibus
diei. Et si ē cal'a: ē ecōtrario. & sētit īflama
tō3 & moꝛdicatō3. Et si ē illic mā: sentit̃ cū
hº g̊uitas: & ꝓpẽ cū ꝓsternit̃ ī rōe. Et eꝰ
q̄ ē ex siccitate signū ē: vt sit pꝰ vigilias &
ieiuniū: & cū ꝯtumescētia faciei & ocl'i Et
illđ cꝰ cā ē vermis: sig̊t assiduatō ꝯmotōis
cū exitu v̊mis in q̄busdā hoꝛis.

¶ Cura

Dicamꝰ p̄mū qđ oꝫ vt sint oīa q̄ ī au-
re3 distillant̃ tepida ñ frigida: neq3
cal'a. & hº dcm̄ ē vl'e. Deīde distin-
guamꝰ rē ī ipō. In eo qđē qđ col'icū ē: opꝫ
vt euacuet̃ col'a cū solutīo vētris. plerūq3
eī accīt sol'o ī ipō v̊a: & remouet̃ cū eo sur
ditas: sic̄ ml'totiēs accīt fluxꝰ col'icꝰ: & re-
tinet̃: & accīt īde surditas. Q3 si illic ē ca-
liditas tm̄: tūc cū īfrigidātibꝰ curet̃ ex ol'is
& alijs: ꝗ̄ succo g̊nati: cꝰ succꝰ reducat̃ in
coꝛtice suo cū aliq̄nto aceto & thure & o-
leo rosato & decoquat̃ donᶜ stet: & distil-
let̃ ī eā Et distillet̃ ī ipā3 aq̄ lactuce ꝗ̄ aqua
solatri. Illi āt qđ sc3 ē a frigoꝛe & a mā fri
gida ꝯferūt oīa olea cal'a ī q̄bꝰ dissolutū ē
castoꝛeū. & ꝓpẽ oleū balsaī & costi & o-
leū amigdalinū amaꝝ: & succꝰ absinthij &
oleū camomillinū cū adipe vaccino & fel-
le thaurino: ꝗ̄ oleū sisaminū in qº decocta
sit pulpa coloq̊ntide ꝗ̄ radices eiꝰ. ¶ Et qñ3
ꝯfert ī ipō vꝛina thauroꝝ: qñ ī ea dissoluit̃
mirra et ponit̃ distillāº: et succꝰ cucūeris
asinini. Et totū illđ fiat pꝰ euacuatō3 mate
riei frigide si fūit coartata cū euacuatīs q̄
sciuisti cōibꝰ coꝛꝑi: et ꝓpẽ ꝑti capīs. et pꝰ
āministratōne3 ēbꝛocaꝝ q̄s sciuisti ei: et ꝓpẽ
illa in qua ponūt̃ folia lauri et g̊na eiꝰ. Et
exercitiū est vehemītis iuuamīs ī illo: et si-
militer vociferatō vehemēs ī aure: et claō
res buccinaꝝ et sil'ia. Et qñ3 ponit̃ in aure
cap̄ embube: vt ad ipām ꝑueīre faciat va-
poꝛē decoctionū resoluentiū ¶ Et ꝯfert oī-
bus ill' succꝰ rute cū melle et castoꝛeo et o
leo anetino et vꝛina cap̊na et felle eꝰ: et ꝓ
pꝛie cū galbano. Et ex eis q̄ exꝑta sūt ī hº
ē vt sumat̃ castoꝛei pōdꝰ. ʒ. iij. et nitri pō-
dus. ʒ. j. et. ʒ. et ell'i pōdꝰ. ʒ. j. et. ʒ. fiāt ex
eis q̄i trocisci: et āministrent̃ distillādo. Et ī
alia descriptōe ell'i tres q̊rte. ʒ. j. et nitri. ʒ.
iij. Et et̃ sumāt̃ condisi et croci et castoꝛei
oīm ꝑtes eq̄les. baurach ꝑtes. iiij. dissoluā-
tur cū vino et āmistrent̃. Aut aloes et ca-
stoꝛeū et pulpa coloq̊ntide et eufoꝛbiū et
fel vaccinū. Et iā exꝑta sūt oleū rafaninū
et oleū de stafisagria: et fuerūt vehemētis

iuuamīs: ꝗ̄ succ⁹ absinthij: ꝗ̄ decoctio ipi⁹
ꝗ̄ succ⁹ rafani cū sale: & ꝓ̄pe qn̄ est infusio
& oppilatō. Et iam exptū est ī h° vt fiat
liciniū ex sinapi ꝯtrito cū ficub⁹ & qn̄z ad-
diẽ in ipō nitrū. Et distillare aquā marinā
in eā est iuuatiuum. Et ell's niger & fella
sūt iuuatīa: & ꝓprie fel capnū cuz oleo ro
sato. Quidā āt estiāuerīt: ꝙ qn̄ bulliẽ uni-
per⁹ ī oleo sisaīno ī coclearío ferreo: tādiu
donc denigraẽ iuniper⁹: ē distillatō ꝯferēs
surditati. Et ex eis qdē q̄ ad illō ꝯferūt: est
oleū anetinū & laurinū & de lilio: & nar
dinū cū castoreo aut spuma absinthij aut
succo rute. Et facti cā siccitatis cura ē ad-
herere balneo & cibo & vino huēctatiuo
& effusio olei eq̄lis & aq̄ tepide sup̄ caput
& caputpurgiū cū eis q̄ sūt sicut oleuz ne
nufarinum & de salicibus & de seie cucur
bite & alijs. Et fcm̄ cā oppilatōis curetur
cū eis q̄ dicūẽ ī ca° de oppilatōe. & cōfert
ei succus g̃noꝝ canabis. Et succus coloq̄n
tide huide ē iuuamtū bonū Et qn̄ accīt ta
rax subito: ꝯfert in ipā aq̄ in q̄ decoquiẽ ab
sinthiū ꝗ̄ succ⁹ absinthij: & misceaẽ cuz eo
fel thauri & fel saboth aut fel testudīs ꝗ̄
fel thauri cū oleo rosato: ꝗ̄ ell's cū aceto ꝗ̄
spoliū serpētis. Et in fcō successione sode:
ꝯferūt aq̄ rafani & oleū rosatū & castore-
um cū g̃nis lauri cū oleo rosato Et ī eo qō
fcm̄ est successiōē sirsen: oꝫ vt incipiaẽ ab e
uacuatōe cū yera pig̃. deīde distilleẽ in au
rem castoreū cū oleo costino solo aut oleo
rafanino: ꝗ̄ oleū amigdalinū dulce & oleum
rosatū & laurinū: ꝗ̄ castoreū cū lauro cum
oleo rosato. Et ex pill'is exptis ei qō fit ex
oppilatōe & huōre & vētositate: est vt su
maneẽ turbit. ʒ. xx. & coloq̄ntide. ʒ. x. & sar
cocolle. ʒ. ij. & . ʒ. & aloes. ʒ. vij. mirabol'. ʒ.
x. fiāt ex eis pill'e & deglutianẽ: sitqꝫ potio
eaꝝ pōdus. ʒ. j. ¶ Et dicam⁹ sic a capite ite-
rātes verbū: ꝙ ex medicis coīb⁹ oībus ill'
q̄ fcā sūt ex g̃uitate audit⁹ & dolore e⁹ &
vētositate ipi⁹ & soitu & tīnitu e⁹: cā ma
teriei frigide & frigoris p⁹ purgatōꝫ capi-
tis: sūt vt distilleẽ in aurẽ baurach cū ace-
to & melle Et fel ouiū cū oleo & vino: aut
cū oleo amigdalino amaro: & aq̄ porri aut
aq̄ cepe cū melle: ꝗ̄ lac muliebre . et medi-
cine cōes dicte in ca° doloꝝ. & due gutte
distilleneẽ ex kitrano mane & vespe: ꝗ̄ ell's
alb⁹ & niger cū q̄busdā oleis: & ꝓ̄pe cum
oleo de lilio. ꝗ̄ aq̄ anisi aut aq̄ absinthij & a
qua corticū rafani. & sil'r oleū decoctōnis
spolij serpētis: ꝗ̄ g̃noꝝ lauri. ꝗ̄ euforbiū &
castoreū cū vnguēto: ꝗ̄ oleum balsaī ꝗ̄ nap
tha. Aut sumaẽ glutinis alimbat. ℥. j. & o
lei alkeiri. ℥. ij. & olei amigdal'. amaraꝝ me
dietas. ℥. j. bulliāt oīa siml': & āmistrēẽ ex
eis tres stille mane & sero. Et sil'r mel stora
cis cū oleo alkebiri. Et sil'r aq̄ folioꝝ colo-
q̄ntide recentiū: & succ⁹ dracōtee Et albe
zerhasen sūt valde vehemtis v̇tutis & me-
dicīe cōes dc̄e ī ca° doloꝝ. Qꝫ si infātibus
hmōi accidāt: curāẽ cū oleo ꝺ̇ dedi in q° ꝺ̇
cocta sūt ruta & maiorana: & eẽ saliua ma
sticatōis ordei cū salgēma solū. Et ex va-
poratōib⁹ iuuatīs ē aq̄ cal'a cū decoctōne
camoīlle & aneti & folioꝝ lauri & sansuci
& alfabaca sicca & piretri vaporēẽ ea col-
lum & īferiora auris Et sil'r ēbroce p̄dicte
ī c° capīs: & ponaẽ ī kinuma: & opponaẽ
cū descēsioē sua auri vt īgrediaẽ vapor e⁹
p̄ ipāz. Et ī euacuatōe q̄dez hn̄tiū tarax: cō
ueniēti⁹ ē vt ml'tipliceẽ numer⁹ e⁹: & mi-
noreẽ q̄ntitas e⁹ oī vice: q̄ten⁹ ꝯserueẽ v̇-
tus & p̄ueīat maturatō. Factū āt ꝓ̄pẽ apā
cura qō ē ex cal'o & qō ē ex frigido cuz eo
qō scis. ¶ De dolore auris.

Dolor auis: ꝗ̄ fit a malicia ꝯpl'ois. Aut
fit cā a p̄atis ꝗ̄ bothor. Aut fit cā so-
lutōis ꝯtinuitatis. Et malicia ꝯpl'o-
nis: ꝗ̄ ē cal'a sine mā: sic illa q̄ est cā aeris ca
lidi ꝗ̄ vēti cal'i: & ꝓprie qn̄ fit p̄mutatō ad
ipꝫ a frigore subito. Aut fit ablutio cū aq̄
cal'a: & īgrediẽ ex ea in aurē. Aut cuz aliq̄
aquarū ī q̄b⁹ dn̄aẽ v̇t⁹ cal'a. Aut ē cal'a cū
mā sāguinea: ꝗ̄ col'ica. Aut frigida sine mā
ymo ꝓ̄pẽ aliquā cāꝝ ꝯtriarū cāis p̄ocis ae-
ris: ꝗ̄ vēti frigidorū: & ꝓ̄pe qn̄ ad ambos
eorū p̄mutatō fit a colore subito. Aut aq̄
frigide: ꝗ̄ aq̄ ī q̄ dn̄aẽ aliq̄d frigiō. Aut fri
gida cū mā. Aut vētosa fria: ꝗ̄ huōrosa vis
cosa. Fact⁹ āt cā apātis & bothor: ꝗ̄ ē ꝓ̄pẽ
apā cal'in: ꝗ̄ frigiō. Fact⁹ v̇o cā sol'onis ꝯti-
nuitatis: ē sicut q̄ fit a vētositate extēsiua:
ꝗ̄ vlcerib⁹: ꝗ̄ exituris. Et ex sūma q̄dē cārū
dolorū auris q̄ fiūt a sol'oe ꝯtinuitatis est
vētositas g̃nata in ipā: ꝗ̄ aq̄ q̄ īgrediẽ eā: ꝗ̄
aīal vadēs ad samach ipi⁹: aut neru⁹ g̃na-
tus ī ea. Et qn̄z fit successione caūs aut p̄
cussiōis. Et p̄usior doloruz auris ē ille: q̄ est
ex apāte cal'o ꝓfūdo. & illō est cū febre in
sepabili: & ꝓ̄pe cū p̄ducit ad ꝯmixtionē in
tellect⁹. Cū āt dolor ē in cartilaginib⁹ ex
trīsecis nō ē illic vehemēs dolor: neqꝫ ve
hemens timor: sed ille q̄ in primis dict⁹ ē
qn̄qꝫ subito interficit: sicut interficit apo-
plexia: & ipē magis est interficiens adole-
scentes ꝙ̄ senes & velocius interficit eos.
Et quandoqꝫ interficit in. vij ¶ In senibus
vero multotiens peruenit ad pus hoc apo
stema. sed pueros interficit plerumqꝫ āte

Juniperus bulitus in oleo ꝯfert surditati:

suppuratōez. Si aūt suppurat̄ & adsunt sig̃ laudabilia: spat̄ euasio. Dolor p̄terea auris qñ3 ē cū pruritu: & qñ3 est sine pruritu. Et nos q̄dē iā dixi⁹ de pruritu in aure capitulum ī loco suo.

¶ Signa.

Sig̃ q̄dē sūt sic sig̃ poc̄ā in ca° tarxen

¶ Cura.

Oportz vt ōserues canonē ī distillādo id q̄d distillat̄ ī aurē: & ē vt sit n̄ vehementis calitatis aut frigiditatis. Qz si cā fūit replō in corpe ex capīe: oz vt euacues p̄tez capīs ex gn̄e illi⁹ replōis. Cal'a n̄aqz si est cū f'loia & euacuatōe q̄ fit cū mūdificātibus cap a mā cal'a bz q̄d sciuisti. Et si humor ē grossus viscosus tenax: cū pill'is asei bar pōcīs & gargarismate. Et si ē tenax fixus in p̄te auris: oz vt āmistres p⁹ sol'oem eē medicīas lenitiuas. Deīde itēde vice alia cū eo q̄d euacuat ip3 ex m̄bro. Si aūt est cā cal'itas supflua: oz vt īfrigides cēbrū cū extiguētib⁹ cogtīs pōcīs in c° cēbri: & vt distilles ī aurez oleū rosatū tepiđ: aut albumen oui. Qz si est dolor vehemēs: p̄misce cū eo cāphorā. Et qñ3 est oleū violatū cū cāphora magis sedatiuū doloris: q̄ oleū rosatū p̄p̄ mollificatōē q̄ est ī ipo: & eē distillētur in aurē colliria sedatiua dolo⁊ ocl'i cū albumīe oui & sil'ib⁹. Albumī n̄aqz oui solo īest p̄ptetas mirabil'. Et lac cū aq̄ solatri & aq̄ coriādri. Et meli⁹ q̄dez lac qñ mulgetur & ē calid ex vbere: ē iuuatiuū. Et bulli vermes terrestres in oleo rosato: & distilla ī aurē: aut coquat̄ limacie ī oleo amigdalīo: & distillet̄ ī eā. Aut decoquat̄ oleū rosatū ī aceto vini q̄d sit triplū ipi⁹: donec acetū ōsumat̄: & remaneat oleū: & āmistretur illud distillā°. est ei iuuatiuū valde pulsatōi: & sil'r oleū sēis cucurbite: & oleū nenufarinū: & oleū de salicib⁹: & sil'ia. Et similiter succ⁹ q̄ assilat̄ succo cucurbite: qui sit ex corpe e⁹ & folijs ipi⁹. Et sil'r empl'a infrigidātia exteri⁹. ¶ Quidā aūt dixerunt: q̄ aq̄ volubil' valde bona ē ī hmōi dispōe: & succus sēis canabis huīdi. Et qñ fortiores fiūt pulsus: & dolor: & timetur ex eis spasmus: n̄ est excusatō a mollificatīs. Et n̄ est aliq̄d sic butirū vaccinū antiquū calefcm̄. Et qñ3 in ipo excusat laborē itromissio embube ī aurez ingeniose fabricate sup cucumā in q̄ est aq̄ cal'a: vt pueīat vapor ad aurem. qñ3 ei sedat: & excusat ab alijs. Et excusat a narcoticis: & p̄p̄ qñ est aq̄ in qua decocta sūt ea que mollificāt cū facilitate: & ē eē p̄mixta cū aliq° eo⁊ q̄ stupefaciunt. Cūqz necessariū aliq̄d ē narcoticū: magis ī colume ē sief memithe cū aliquanto opio: terat̄ & ōmisceat̄ cū lacte mulieris: & distillet̄ ī aurē. Et si cā fūit itroit⁹ aq̄ ī ipaz curet̄ cū eo q̄d d̄r in ca° suo. Et si fūit causa frigiditas fixa ī p̄fūdo ā exteri⁹: oportebit vt fiāt distillatōes ex oleis calidis sic oleū rutaceū & oleū anetinū & oleū de spica romana: & oleū laurinū & oleū albacuē & oleū balsāī & oleū de alkerua: & q̄ sunt illis sil'ia. aut sic oleū in quo decoquit̄ alliū & colat̄. aut oleum in q° decoq̄t̄ pip & euforbiū & castoreū. aut gallie quātitatis da uich vni⁹ in aureo olei de ben. aut aliq̄d ex oleis cal'is aromaticis. Et qñ3 potat habēs hunc dolorez vinū pur3 forte & dormit: & cū excitat̄ nō h3 lesionē aliquā. Et si ē cā in ipo ex vēto frigido: ōfert ei illud q̄d dicem⁹ in ca° sonit⁹ & tinit⁹: & q̄d dicem⁹ ī c° e⁹ c⁹ cā est huōr tenax: & cui⁹ cā ē frig⁹. Ex eis q̄ ōueniūt ad illud: est vt ipleant̄ vētose aqua cal'a & applicent̄ ī circuitu auris: et vt distillent̄ in ea ruta et amomū cū melle: aut abrotanū et sansuc⁹ ī oleo de lilio: aut castoreū cum eis postq̄ decoquunt̄ ī eo et colatur ā nitrū et acetū et oleū rosatū: aut succ⁹ amigdala⁊. Et si ncē̄m fūit illud q̄d est forti⁹: tūc q̄d sit sicut euforbium et castoreum cū oleo costino aut costū marinū et aristologia. Et qñ3 ōfert in eo vapora° cū milijs et filtro calefacto. Et si cā fūit in eo bothor: tūc cū eo q̄d dicem⁹ ī ca° de bothor auris. Et si fūit cā in ipo vmis in ipa gn̄atus: tunc cū eo q̄d dicem⁹ in ca° vmis gn̄ati ī aure. Et si fūit cā ī ipo itroitus aq̄ aut lapidis: tunc cū eo q̄d dicem⁹ illic. Et si cā fūit apa calid p̄fund: q̄d ē timorosum p̄p̄ p̄p̄iqtatē sui ad cēbrū vsqueq° ad collectōez pueīat et suppuratōz: tūc p⁹ f'loiaz et euacuatōez oz vt āmistres lenitiua in p̄mis et infrigidātia: et p̄p̄e lac mulieris vice post vicē vsq3 ad diē terciū. et sil'r oleū rosatū decoctū cū aceto pōcm̄ ī p̄mis: deīde mucillaginē fenu greci p⁹ mucillaginez sēmis lini: et mucillaginē sēis almaru in aqua lactis: Et aq̄ volubil' ē ex eis q̄ ōferūt in hmōi hora. Et in ipo q̄dē iā exptū est sisamū ōtritū: deīde āmistrent̄ semp vapoātōnes cū oleo declināte ad caliditatē aliq̄ntulā. Et oz vt sit oleū dulce: et sit cū h° tepidū: in q° infundat̄ cotū inuolutum in extremitate radij subtil': et ponat̄ in aurē vice p⁹ vicez. Et fiat empl'm exteri⁹ cū lenitiuis et maturatiuis. Si aūt virt⁹ nō fūit vehemēs cū trāsierit p̄ncipiū: oportebit vt distillet̄ in aurē adeps vulpis aut lacerti: aut basilicon cū oleo rosato: aut oleo de alcanna: aut adeps anatis: aut adeps arechamati

aut empl'm ex adipib⁹ galline et anatis. Et qñ nõ ē apa vehemētis calitatis: ãmĩstra ĩ ipo medicam̃ fcm̃ ex adipe capno liq̃facto et pmixto cũ ptibus equalib⁹ mell' et arob et ysopi: quoꝝ vnũq̃dq̃ʒ sit equale illi adipi: et pone in aureʒ. Et ex eis q̃ sunt fortiora illo et maturãt cũ vtute est istud. Re. litargiri ceruse ãboꝝ. ʒ. j. thuris et pulueris molendini et gũme pini oĩm añ. ʒ. iij. olei lib. j. adipis porci aut adipis capni recẽtis lib. ij. succi semĩs lini quantũ sufficit fiat ex eis empl'm. Et fortasse ĩdigebis narcoticis ãmĩstrabis g° ẽm mod̃ quẽ dicem⁹. Et qñ ꝯuertit̃ ad saniem ãmĩstra spumã seis lini cũ oleo rosato aut cũ oleo camomillino: et reliq̃ q̃ dicem⁹ in ca° suo. Si aũt apa est extra aurẽ: ē pauci timoris: et medicat̃ cũ farina ordei. Et empl'm factũ ex farina fabarum ē bonũ valde: et ex farina fabaꝝ et camomilla et viola: et farina ordei et malua et melliloto terant̃ et cribellent̃: et infũdantur aqua tepida et oleo violato. Et qñq̃ʒ sufficiũt solatrũ et oleũ sisaminuʒ et farina tritici. In bothor aũt q̃ sunt in aure: qñq̃ʒ sufficit labor: decoctio ficuũ cuʒ tritico qñ distillat̃ in aurẽ: aut ponit̃ liciniũ ĩ ipaʒ ex ea Et qñq̃ʒ sedat dolorẽ ãmĩstratõ embube ẽm mod̃ quẽ p̃dixi⁹. Et qñʒ sufficit ĩ stupefactõe & sedatõe doloris illõ qd̃ diximus p⁹ dictũ embube in h° ca°. Et ex medicis q̃dem cõibus ad dolores auris & ꝓprie illi q̃ declinat ad frigus: est oleũ onfacinuʒ in quo bullit̃ scarabe⁹: aut lũbrici terrestres aut vermis q̃ est sub vrceo aque: aut fel piscis cũ oleo onfacino: ã adeps lacerti ã vulpis aut arechamati: aut gruis: ã oleũ scorpionũ: nam ē iuuatiuũ valde. aut aq̃ sãsusuci recẽtis: aut decoctõ foliorũ algarab & corticũ ei⁹: ã decoctio lũbricoꝝ terrestriũ decocta colata: in q̃ dissoluat̃ adeps anatis Et si fũit frigus vehemẽs decoquat̃ in ipa fel thauri ĩ oleo alkeiri vsq̃eq° estimet̃ ꝙ fel iã resolutũ sit & finitum: deide repoãt̃ illõ & ãmĩstret̃ distillan°: est enĩ mirabile. Et qñʒ necessariũ ē in curatõib⁹ doloꝝ vehementiũ in aure ãmministrare narcotica & sit illud aliq̃d ex filonio cum lacte. Et sil'r trocisci crocei: & crocisci stelle & opiuʒ & castoreũ & croc⁹ cũ lacte ml'ieris Sʒ oʒ vt postpoãt̃ illõ vsq̃eq° tiẽat̃ sincopis: & ꝓprie cũ fuerĩt huõres frigidi: illõ ei nocet eis valde. Q̃ʒ si accidat nocumẽtum ex vsu narcoticoꝝ ammĩstra castoreũ p⁹ illõ solũ Et qñʒ fiunt trocisci ex castoreo ꝯtrito vltime: deĩde ꝓijcit̃ ipm opiũ ꝯtritũ: deide fiunt ex eo trocisci cũ vino puro. Et si fueit illic vlc⁹ valde dolorosũ tũc ãmĩstra liciũ & opiũ cũ lacte. Aut sumant̃. xx. amigdale excorticate: & opij & baurach & thuris oĩm añ. ʒ. j. & . ʒ. croci galbaĩ mirre oĩʒ añ. ʒ. j. terant̃ & puluerizent̃ cũ aceto & exiccent̃: & cũ necesse fũit infundant̃ oleo rosato & distillent̃: & si fũit illic sanies: loco aceti sit vinũ aut mel aut oximel.

De sonitu: & tinitu: & sibilo.

Hec dispõ est vox quã homo incessãter audit exterius. & ei⁹ cõpatio ad auditũ est cõpatõ ymaginatõnũ & tenebrarum: q̃s videt homo ex cã extrĩseca vel absq̃ʒ cã exteri⁹ ad oculũ. Et qm̃ vocis cã est inundatõ accidẽs in aere q̃ ꝑueit ad sensũ & tunc oportʒ vt sit in h° accidẽte in quo fit sermo de sonitu & tinitu motus aeris: & cũ non sit ille aer exterior: tũc ē aer interior: & aer q̃dem interior ē vapor effusus in ꝯcauitatib⁹. Et h^c inundatõ: aut ē occl'ta a q̃ fortasse nõ ꝓueit vapor effusus ĩ vẽtribus: aut ē maior illa. Q̃ʒ si fũit occulta: & ex genere ei⁹ c⁹ euacuatio sit difficil': & accidat in q̃busdã horis vt audiat̃ a tali q̃l' ipa est sonitus & tinit⁹: & nõ accidat in q̃busdã alijs: tũc illud aut ē ꝓpt̃ acuitatem sensus in q̃busdã caꝝ & nõ in alijs. ã scd̃m ꝯpatõʒ quã dixim⁹ in ymaginãdo ymaginatões: aut ꝓpt̃ debilitatẽ ei⁹: q̃re patit̃ a q̃libet inundatõe: sic̃ accĩt debili frig⁹ a quolibet frigore: aut calor a quolibʒ calore. Et spẽs q̃dem debilitatis: sunt q̃s sciuisti ex speciebꝰ malicie ꝯpl'onis. Et si est sup̃ occl'tam: & supra illam in qua diuersificant̃ fortis & debilis: tũc causa eius est inuẽtio ei⁹ qd̃ mouet vaporẽ inundantẽ ei supra motionẽ & inundatõem cõsuetam. Et inũdans vaporẽ: aut ē vẽtositas g̃nata in pte capitis mota in ipo: aut ē sonit⁹ saniei q̃ forsitan g̃natur in ipa & feruor puris in ptibus ei⁹. Aut mot⁹ vẽtositatis accidẽtis ml'totiens in meatib⁹ ei⁹: sicut fit in febribus. ã repl'o sup̃flua in corpe & ꝓpe in capite. sic̃ fit p⁹ ebrietatẽ pl'iãʒ. ã agitatõ tẽdẽs vsus cẽbꝝ ꝓpe: sic̃ fit p⁹ voĩtuʒ laboriosũ: aut casus: aut percussio. Et qñʒ fit illõ nõ ꝓpt̃ agitatõem mot⁹: ymo ꝓpt̃ mãʒ viscosã resolutã ĩ vẽtositatẽ paucã: & assiduat̃ illud Et qñʒ fit ꝓpter vehementiã famis. & illõ etiam ꝓpter agitatõem cadentẽ in huõrib⁹ sparsis in corpe q̃escentib⁹ in ipo. Et cũ ñ inueĩt natura cibũ aliquẽ: ꝯũtit̃ ad eos: & resoluit ipsos: & cõmouet eos. Et qñq̃ʒ accidit soĩt⁹ p⁹ medicias: q̃ꝝ ꝓpetas ē vt retineãt huõres & vẽtositates ĩ ptibus cẽbri Et cã hui⁹ sonit⁹: qñq̃ʒ est ex aure ipsa: &

qñ3 est cũ cõitate alio℞ mẽbro℞ mittentiu3 has ventositates ad ipsam.

¶ Signa.

IN illo quidem q̄ est ɔtinu9 et assidu9 cã est aliqd stans in ipso cebro. Si autẽ q̄escit: deĩde excitat̃ p9 repl'o℞ aut vacuitatẽ: aut motũ: aut cũ calor sit fortis: aut frigus. tunc est ꝓpter cõitatẽ. Amplius forma vocis significat ipsam. ¶ Est eñ qñ3 q̃si sit vox rei ascendẽtis ad supiora. et pl'm eius est cũ cõitate corpis aut stõachi. Aut q̃si vox q̄ ꝛuolui̾t sup seipã3 sic fragor arbo℞: et significat illud absc̃ōsiõe3 ventositatis. Et si est illic febris aut dolor pounces ad tremorẽ: tũc signat collectõe3 purulẽta3 Et qñ ei9 ɔstitutio est ßm semitã gñatõnis post gñatõem occultã ɔtinuã: tũc ẽ ꝓp̃ humorẽ viscosũ. Illũ aũt q̄ est ꝓp̃ acuitatẽ sẽsus signat defect9 cã℞ ventositatũ et repletõis et mũdificatõis audit9: et excitatio e9 apud ieiuniũ et vacuitatẽ. Factus aũt a siccitate est p9 euacuatões et febres. ¶ Et fcm a debilitate scies per sup̄fluitates. ¶ Et qñ3 est cũ ɔplexõie calida et fit s̃bito et cũ isflamatõe: et frigida est ecõtrario. ¶ Cura.

OPortet vt omẽs isti vitẽt sole3 & balneũ laboriosũ: & vo̾itũ et clamorem et repletõem: et vt leniãt naturas suas. In eo võ q̄ fit ꝓpter cõitatẽ: o3 vt intẽtio sit intẽtio mẽbri faciẽtis ip3 & ꝓp̃e stõachi: q̃re mũdificet̃: et intẽdãt̃ cẽbrũ & auris q̃re ɔfortetur. Cerebrũ q̄dez cum aliq̄o qd̃ sit sic oleũ mirtinũ: & auris cũ eo qd̃ sit vt oleũ amigdalinũ et sil'ia. Et cõsideret̃ in hoc ad ɔpl'one3 ꝑmã: et intẽdat̃ illud qd̃ adiuuat ipm ßm canones cognitos. Et sil'r factũ a repl'one: et o3 vt mũdificet̃ corpus et caput cũ eo qd̃ scis: et subtilie̾t regimen Creticus aũt nõ o3 vt moueat̃: qm̃ r̃mouet̃ cũ remotõe frebris. In eo võ q̄ fact9 ẽ ꝓp̃ velocitatẽ sensus: sũt q̄dã hoĩes q̄ p̃cipiũt vtendũ eẽ stupefacientib9: sic oleo rosato decocto cũ aceto (cui9 eẽ p̃dictũ est) cũ pauco opio: aut mixto cũ oleo de ben & iusquiami ɔtrito cũ castoreo. Et ɔuenientius qd̃ p̃cepunt: est vt sumat̃ g̃na pini et castoreum cũ oleo: et ɔterant̃ cũ aceto: et distillẽtur. Fact9 aũt a pure curat̃ curatõe ap̃atis et puris. Fact9 aũt ĩ cõualescentib9 quo℞ ɔpl'io est sicca: si cã ei9 fũit siccitas: curetur cũ nutricatõe et hũectatõe cũ oleis t̃patis declinãtib9 ad frig9 aut calorẽ ßm necessitatẽ. Si aũt fũit cã debilitas: tũc ãministra illd̃ qd̃ t̃pet ɔpl'one3 accñtalẽ ex distillatõib9 p̃dictis. In eo võ q̄ fact9 ẽ ꝓp̃ matia3 expulsam ad ipa3 in dispõne sirsen: aut humorem grossum viscosũ: ãmistra oĩa p̃dicta in ca° doloris et tarax. Et ex eis q̄ ꝓpria sũt illi q̄ succedit sirsen et febrib9 ꝓp̃ie ẽ succus absinthij cũ oleo rosato aut cũ aceto et oleo d̃ lilio qm̃ est medicamẽ bonũ. Ei aũt q̄ fit ab huõre viscoso frigido appropatur trocisc9 expt9: et est vt sumat̃ ellebori albi tres: et croci. v. et nitri. x. fiat trocisci: & ãmistret̃ Et ex medicis cõib9 aggregatis exptis ad illũ qui est a debilitate: et ad illum q̄ est ab ɔpilatõe aut huõre: est vt sumant̃ gariofilo℞: et semis pori ambo℞ añ. ʒ. s. musci danich vnus: & distilletur cũ aq̃ sansuci et rute: aut cũ vino. Et sil'r cũ decoctione foliorũ pini: & decoctõe folio℞ axixare: & decoctione folio℞ lauri. Et o3 vt alienet̃ in omibus eis cena: q̄dã aũt antiquo℞ sapientum dixerũt nõ est aliqd magis cõferens sibilo: q̄ medicamẽ alphandarigi dictũ ad memoria3: nam ipm ẽ magis iuuatiuũ. qd̃ creauit deus ad illud. Et cõfert ei distillatio fcã ex ysopo cũ folijs pini et granis lauri. Et attẽde qd̃ dcm ẽ in ca° tarax & doloris ex curis cõibus et ꝓp̃ie frigidis.

¶ Cura saniei et puris & vlce℞ in aure.

QVod in p̃mis o3 p̃mittẽ est subtiliatio cibi: et ãmistratõ carniũ et ole℞ ex q̄bus gñat̃ huõr bonus dulcis & laudabilis: & inclinatio regĩmis ad illud qd̃ o3 ex q̃litate t̃pata. Q2 si ɔpl'io facit necium vt sumat̃ aq̃ ordei: & sibi sil'ia: fiat: et leuitas exercitij: & ĩ clima matia3 ad nasũ & ados cũ sternutatõib9 & gargarismis. Amplius nõ p̃nt eẽ vlcera q̄n aut sint appentia sensui aut ꝓfunda ad q̄ nõ p̃uenit̃ sensu. q̄ igitur ex eis manifesta sunt: abluũtur cũ aceto et aq̃: aut cũ oximelle et aq̃: aut vino aut decoctõe mellis cũ rosis & mirto. Et post illud suffle̾t in aures illud qd̃ exiccat sic dragatũ adustũ et sil'ia. Et qñ3 q̄dem ɔfert saniose & purulẽte oleũ de semie canabis. ¶ Et meli9 ẽ vt nõ repcutiat̃ neq3 ꝓhibeat̃ d̃u ñ sup̄fluit: imo o3 vt abluat̃ et terget̃: aliquo qd̃ sit sic aq̃ rosata: & oleũ rosatũ: & etiã ex succo folio℞ oliua℞ cũ melle ãmistret̃ distillatões. Profunda võ alia sunt ꝓp̃inq̄ tẽporis: et alia sũt cronica. S3 ea q̄ sũt ꝓp̃inq̄ t̃pis curet̃ cũ eis q̄ sunt sic siefmemithe cu3 aceto: ã colli3 rosatũ: et mirra & aloes ĩ melle ã ĩ vino ponãt̃ ĩ aurẽ. Et qñ3 ɔfert distilatio aq̃ vue acerbe in ipa: & ꝓp̃e qñ ponit̃ cũ ea mel. Et sil'r succus folio℞ salicis: ã decoctõ eo℞: aut aluis iameni adusti et mirre ambo℞. ʒ. j. teratur cũ melle et ponantur ĩ lana. Aut sanguis draconis et spume maris et sarcocolle et baurach armeni & mirre &

Succus absinthij

Aduerte q. ista nõ debent fieri nisi factis euacuationib. Ctio9

hic ponit cura saniei et puris in aure medicinas

Aduerte q. Auic. a[...] medicinis siccis quia auris est membrum siccum et ideo ponit sicca ad ɔseruandum ɔplexionem nãm a similis suna collig[...] a Gal. 5° de simp[...] cap° [...] de secretis aurium vbi medicus ille credebat aptare in aure imperatoris et ideo imponebat putrefactiua sed ipse Gal. docuit apponere rationem vlceris sani[...] et apponens si ibi esset q[...] ferrugine fieri ammiss[...] trita et stercor columbi[...] et aceto et bulliens vsq[...] ad spissitudinem mell[...]

thuris et sief memithe partes eq̃les: pulueri
zen̄t sup liciniū īuolutū sup radiū īfusum ī
melle: et ponan̄t in aurē. q̄d si dolorē habue
rit: curet̄ cū scoria ferri ꝯtrita in ea multo=
tiens: et misceat̄ cum eo q̄d exiccat et q̄d se
dat dolorē: & illō ē sic āmistratio olei amig
dalini cū mirra et aloe et croco: et q̄n̄z ē ne
cessariū vt ꝑmisceat̄ cū eo ꝑum opij. et am
mistratio medicam̄is capitalis est iuuatiua
etiā. Exptum nāq̄z est cū eo q̄d in ip̄o est ex
exiccatōe cui associat̄ virtus sedatiua dolo
ris. Et ꝯferunt etiā in hoc ꝯposita q̄ diximꝰ
in antidotario: et ꝯferunt ei trocisci andarō
Et ꝯfert vt sumat̄ ex nucleis mirabolanoꝝ
et gall' adustis ꝯtritis cū oleo alkeiri et fece
Et cōferunt ei empl'm de cerusa: et empl'm
baxilicon al's bisalicon ꝯmixta & distillata.
Ea vero que cronica sunt profunda anti
qua submersa sunt valō mala. Et quādoq̄z
ꝑducūt ad detegendū os: et significāt ipsa
dilatatio meatuū et m'ltitudo saniei fetide:
q̄re indigent eis q̄ sint sic alkitran ꝑmixtum
cū melle: & sic fel cerui et testudis et eoꝝ ā
mistratio cū lacte mulieris aut cordumeni
et nitrū mixta cum ficubꝰ mūdatis a g̃nis:
et fiat ex eis liciniū: & āmistret̄ pꝰ mundifi
catōez sordis: & sil'r in medicis. Et ex medi
cinis fortibꝰ in hoc capit'lo est scoria eris cū
arsenico et melle et aceto: aut rubigo ferri.
aut scoria ferri: aut scoria ferri ipiꝰ frixa cō
trita sic puluis pꝰ frequētē frixionē multo=
tiens factā cū aceto vini: donec fiat sic mel
et distillet̄ in aurē. Et q̄n̄z est necessarium
empl'm de flore eris: et illō est q̄n antiq̄tur
et sordidat̄. Et ex eis q̄ sunt media in hº ca
pitulo ē alumē adustū cū eq̄litate sui ꝯ mel
le. Et q̄n̄z addit̄ in ip̄o dactilꝰ. Et fortior il
lo est ꝯpositio hm̄oi. Floris eris corticū eris
amboꝝ. an̄. ʒ. iiij. succi porri. ʒ. j. mellis pu
ri nō decocti. ʒ. j. āmistret̄. Cum aūt multi
plicat̄ pus valde: tūc necessaria est āmistra
tio licinij submersi in felle taurino: aut di
stillatōes ex vrina īfantiū: Et fortiꝰ eo est
scoria ferri abluta et frixa in sartagine mul
totiens: q̄n decoq̄tur in aceto et āmistrat̄.
Et q̄n cum pure antiquo fūit dolor: fūde in
aurē vinū durū cōquassatū cū oleo rosato
aut aq̄ porri aut cum aq̄ piscis salliti. Et q̄n
dolor facit necessaria eē aloem et opium &
crocū ꝯmisceant̄ cū melle et ponant̄ in eam
Et cū videris huiditatez retineri ꝓpē medi
cinas ꝓhibitiuas exiccatiuas: tūc funde in
aurē oleū rosatū vt cadat crusta: deide po
ne in eā q̄d g̃nat carnē. Et oz penitꝰ ne virꝰ
retineat̄: imo ꝓhibeat̄ natiuitas eiꝰ: et exic
cet̄ vlcus ipsiꝰ. Et plures q̄dem callidorum
medicoꝝ īplent aurē purulentā panno ꝓhi
bendo cursum saniei ab ea: et ꝓhibent infir
mū dormire in illo laterē: vt nō īueniat sani=
es meatū q̄re egrediat̄: ad hoc vt declinet
v̄sus carnē mollē q̄ ē ī radice auris: & facit
euenire apa: et ꝑforant ip̄m pꝰ maturatōz
et curāt ip̄m: et sanat̄ cursu saniei ab aure.

¶Eruptio sanguis in aure.

Quandoq̄z est aliqua spēs eius q̄ ꝓce=
dit cursu fluxus sanguis nariū in hº
ꝙ est creticus. Et q̄n̄z est a repletōe ꝑducē
te ad scissiōem vene aut abscissionem eius
aut ipiꝰ aptōem et q̄n̄z est a casu aut ꝑcussi
one.

¶Cura.

Creticus q̄dem nō ē ꝯueniens vt re
stringat̄ si nō ꝑducat ad debilitatez
et sincopim. Alius vero restringat̄
aut cū stipticis aut cū cauterizantibꝰ ā cuz
īfrigidātibꝰ. Stiptica v̄o sūt sicut decoctio
gallaꝝ cū aq̄ aut aceto et decoctio senticis
et q̄n̄z miscet̄ cū ea ex vino antiquo ā aceto
et sil'r sief memithe et liciū et decoctio foli
orū arboris masticis aut g̃nata decocta cuz
aceto et expssa. Infrigidantia v̄o sūt sic suc
cus virge pastoris et arnoglosse cum vino ā
siefmemithe et opiū. Cauterizantia v̄o sunt
sic albedarogi. Et ex eis q̄ sūt mirabilia val
de: est coagulū leporīnū cū aceto: aut suc
cus porri cū aceto. Et ex eis q̄ expta sūt ad
illud: est vt sumant̄ duo renes thauri et ali
q̄d adipis salliti: deinde assent̄ media assati
one et exprimatur aq̄ eoꝝ in aurem.

¶Cura sordis et opilatōis facte ex ea ī aure.

Cura q̄dem eiꝰ leuis ē vt distelletur
in ea oleū agmigdalinū de amigda=
lis amaris mōtanis ꝓprie in nocte:
et patiens ingrediat̄ balneū et ponat aurez
super terrā calidā vt liq̄fiat sordes. Et q̄n̄z
ꝯfert ei insufflatio atramēti in ea. Et etiam
cordumeni aūr. j. baurach armeni medietas
aurei vniꝰ ficuū albaꝝ q̄atū sufficit ad cō
ficieudū ea fiat inde licinium. Aut fundat̄ ī
ea medietas ʒ. fell' caprini cū oleo: et ꝑsiuz
cō tritū aut cū aq̄ ꝑrassij: aut soluatur bau
rach cū aceto: et dimittat̄ donec q̄escat ebu
litio eius: et misceat̄ cum oleo rosato: et di
stillet̄. Ant misceat̄ baurach cum ficubꝰ ex
q̄bus eiecta sunt grana: et fiat grana ꝑua:
et ponant̄ in aurē: et in die tercio extrahāt̄
associabit̄ eīn ei sordes p'lima et succedit ei
leuitas manifesta. Et q̄n̄z ponūtur ī ea cor
dumeni et vrtica. Et ex eis q̄ sunt fortiora
illis est succus foliorum coloquintide trito
rum distillatus. Et sumatur baurach et ar
senicum equaliter: & conficiantur cum mel
le et liquefiant cū aceto: et distillet̄ in aure

et expectet p⁹ una hora: deīde abluat auris cum aq̄ mell' aut cū aqua calida. Et licinijs qdem fortib⁹ nō vtaris nisi p⁹ euacuatōez et ex eis est liciniū īfusū in pice et oleo camomillino et oleo nardino. Quidā autez extimauerūt q̄ cāphora vehemēter ꝯfert atarax: & videt vt sit h° tarax colerice. Et ex eis qdem q̄ expta sunt est oleū de scorpiōibus: ipm em̄ sanat surditatē. Et ex eis q̄ cōferunt ad oppilatōem vētosam sordis: est liciniū factū ex nasturcio et baurach & adhereat aurib⁹ trib⁹ dieb⁹: deinde extrahat et egrediet sordes plīma. & silr sunt licinia cum melle.

De oppilatione accidēte in aure.

Quandoqz fit hec oppilatio sic que est ꝑpter pāniculū creatū sup foramen. Et qn̄ fit ꝑpt sordē. Et qn̄z fit ꝑpt carnem cōgelatā. Et qn̄z fit ꝑpt carnē additā & verrucā. Et qn̄z fit ꝑpt lapidē aut nucleū cadētem in eā: aut aīal intrās in eā et morit. Et qn̄z est ex huōre viscoso oppilāte foramen ā meatum nerui: et sentit hō ac si auris eius semp sit oppilata. Et qn̄z accidit illud post ventum vehementem.

Cura.

Illa qdem q̄ est ex panniculo ā carne oppilāte meatū ī initio creatōnis ē difficilis cure cū ē ꝓfunda: et manifesta ē facilis. Ad intrinsecā vō ingeniū inueniet cū īstrumēto minuto secāte ipāz deinde ꝓhibeat ꝯtinuitas scdm qd in ꝓxio dicturi sum⁹. Et si ē maīfesta: oz vt scidat cū cultello spioso: quo īcidūtur emorroides nasi: deīde tēta aut buccella īponat: super quā puluerizatū sit colcotar: aut q̄ ꝓcedūt cursu ei⁹: q̄ sunt ex eis q̄ ꝓhibent natiuitatē carnis. Qz si oppilatio fuit ex re fixa in ea optz vt distillet in aurē qd sit sic oleū rosatū et de lilio: aut de alkeiri. Et si qd fixū ē: est sic aīal mortuū in ea: tūc īfundat in eam ex oleis aliqd qd eā apiat: deinde extrahat cū mūdatorio auris facile In facta autē ab oppilatōe ꝑpt carnē additā: aut verrucā: oz vt abluat cū aq̄ calida et nitro: & distillet in eā es vstum et arsenicū rubeū trita cum aceto valde: ita vt adurāt carnē: deinde cura vlcus. Et iā dictū est q̄ assiduatio effusionis fellis porcini valde ꝯfert ei. Et ad illd qdē qd imaginat hō q̄ ei⁹ auris sit oppilata conferunt distillatio olei de lilio: aut fellis thaurini in succo sicle: & succo semīs canabis. Et succo coloqntide: inest em̄ ꝓprietas iuuādi ad oppilatōem auris. Si aūt oppilatio ē sordicies: curet cū eo qd dixim⁹ ī ca° oppl'atōis ex sordicie. Et ex eis q̄ ꝯferūt opilatōi ex sordicie et reliqs: ē tenta fca ex nasturcio & baurach: q̄ trib⁹ dieb⁹ auri adhereat: deinde extrahat. Et ex eis q̄ sunt fortiora illo et mūdificāt neruū etiā: sūt trocisci de ell'o quorum descriptio. Re. ellebori albi aūr. ij. nitri. aūr. xvj. croci. aūr. iij. ꝯfringāt et ꝯterant cū aceto: et fiāt inde trocisci: deinde qn̄ sūt necessarij soluant in aceto: et distillent in aurē: sūt em̄ mirabiles valde. In oppilatōe vō q̄ fit ī creata: & ē vt creet auris n̄ pforata. Aut in creatōe iteri⁹ ē oppilata: iā expit opatōē man⁹: ita vt pueniat ad discoopiendū & pforandū vsqz ad samach interiorē. Et qn̄z ꝯfert: & qn̄z nō ꝯfert.

De attritōe accidente: auri et pcussiōe

Ipocrati qdem visū ē: vt nō curet cū aliquo. Sed illis q̄ fuerūt p⁹ ipz visū est vt illud curet. Et ex eis qb⁹ ipi curauerūt: est vt sumātur acacia et mirra & thus et fiat ex eis linimētū cū aceto & albugine oui: aut medulla panis cum melle.

De ruptura auris.

Sumat aqua absinthij: & fundat ī eaz cū aliqbus oleis: aut bulliatur absinthiu cū oleo: & distilletur in eam.

De introitu aque in aurem.

Ingredit aqua in aurē qn̄z cū nō effundit eā ille q̄ balneat aut abluit: et ledit. Et qn̄z apat radix auriū: & vehemētem incurrit dolorē. Et ex eis q̄ conferunt ad illud est: vt cū embuba ita sugat vt extrahat subito: deinde effūdat in eam oleū amigdalinū dulce. Et qn̄z extrahit eaz tussis et sternutatio. aut lignū de aneto in aceto aut scissio papiri ƀm quātitatē palmi vni⁹. Inuoluat itaqz sup vnā extremitatuz ei⁹ quātū ē tercia sui de coto: & submergatur in oleo: & ingeniose extremitas altera ī aurē mittat cū eo cū quo ingeīata ē in ea: et iaceat ille cui⁹ ē auris: & altera extremitas in q̄ ē cotum īflamet igne: et dimittat īflamari vsqzquo pueniat caliditas ad iteriora auris. & tūc extrahat: et egrediat subito. Quare egrediet cū ea qd ī aure ē ex aq̄. Et ex eis q̄ iuuāt ad illud: & ꝓprie in pn̄ci° ē vt sumat selizotoriū aliqd: & īpleat cū eo auris: deīde ꝯuertat sup eā ille cui⁹ ē: & sit saliēs donec egrediat totū. Et qn̄z etiā extrahit cū selizatorio: īntromittit em̄ caput eius: et extrahit ipi⁹ ꝑpendicl'aris: q̄re extrahit cum ea aq̄: et qn̄z excusat ī ea q̄ pua ē effusio oleorū et effusio lactiū tepidorꝫ ꝯtinue & ꝓpe quando remanet dolor: & remouet cā. Et si dolet illud vehementer: vaporetur auris cum corticibus papaueris: & mellilotо: & camomilla: & viola: et malua: & semine lini: & farina ordei cum lacte mulieris.

¶ De introito aïalis in aurem: & gñatõne vermis in ea.

QVandoq̄ꝫ accidit ꝓpter introitum quoꝝ aïaliũ in aurẽ vehemẽtia doloris cũ anxietate: & mot⁹ scdꝫ q̃ntitatẽ aïalis. Cum verme võ sentitur agitatio.

¶ Cura.

EX eis q̄ omib⁹ illis cõicãt: ẽ distillaº alkitran ĩ aurẽ. Ipsum em̃ sedat statim motũ aïalis in ea: et interficit ipꝫ in ꝓximo et ꝓprie paruũ. Et silr distillatio succi cucumeris asinini soli⁹: aut cũ scamonea: et silr sulfur: & aristologia lõga et calcadis. Et ex bonis est vt distillet̃ in eaꝫ qd̃ fluit a carne vaccina assata: et qñq̄ꝫ cõferũt illi vt accipiat̃ oleũ et sumat̃ in aurẽ: & sedeat ĩ sole patiẽs. Et succoꝝ melior ẽ & ꝓpe ad vermẽ: succ⁹ radicis capparis & succus radicis alfarfadad et succ⁹ folioꝝ alcok et succ⁹ radicis pꝛunoꝝ: & succ⁹ ꝑsici et sucus absinthij: aut cẽtauree: aut pꝛassij et sucus folioꝝ alboti viridiũ & sinsar: et folioꝝ aloes: et ꝓpe qñ ɔ̃coq̄tur cũ aceto: et succ⁹ cucumeris asinini: et succ⁹ ellebori albi et ɔ̃coctio ei⁹ et epithima: et succ⁹ mẽtastri cũ scamoẽa: ã succ⁹ asceba ã succ⁹ almarmeur aut aq̃ mellis cũ aliquo istoꝝ. Et silr succ⁹ rafani: et succ⁹ cepe: et ꝓpe altalaxar & semen ei⁹: ã semẽ cepe cũ aq̃ mellis aut aliqd̃ felliũ: & ꝓpe cũ calefit in cõcauitate g̃nati cũ pulpa sua. Et silr decoctio g̃noꝝ capparis recentiũ: ã succ⁹ ei⁹. & succ⁹ lupinorũ aut aloes cũ aq̃ tepida: ã costũ multũ tritũ: aut piretrũ: et oĩa hec in verme sũt magis iuuatiua & fortiora. Et ex eis q̄ magis expta sũt ad v̄mẽ ẽ vt sumãt̃ vini ℥ ij. et mell' ℥ iij. & olei rosᷓ ℥ j. misceãt̃ cũ albugĩe duorũ ouoꝝ et fiãt tepida: & ponãt̃ in aurꝫ in lana infusa ex q̄ ĩpleat̃ auris et accubitet se sup eã q̃relãs et nõ dormiat: deinde subito rapiat̃: q̃re vermis multotiẽs subito egredit̃. Et qñꝫ ɔferũt nocumẽto vermis effusio succi oleandri: ã rubi: aut absinthij: aut decoctio eoꝝ: aut tritura corticũ radicis capparis aut almarmeur cũ aq̃ sãsuci ã vrĩa antiq̃.

¶ De apatib⁹ q̄ accidũt ĩ radice auris

HEc apata sũt ex g̃ne apatũ accñtiũ ĩ carnib⁹ mollibus: et ꝓpe carnibus glãdosis: & noĩant̃ nedit⁹ et noĩant̃ nascẽtia auris. Et fortasse ɔseq̄t̃ qñꝫ ex vehemẽtia doloris ei⁹ vt ĩterficiat. Et hm̃õi q̄dẽ multotiẽs p̃cedit ɔmixtio ĩtellectus. ¶ Et ipm et apa factũ ĩ samach pl⁹ ĩterficit adolescẽtes q̃ iuuenes: qm̃ ẽ in seib⁹ leuius q̃ adolescẽtib⁹ q̄ sũt calidioris ɔplexiõis: quia mã apatũ eoꝝ dolorosoꝝ ẽ acute q̃litatis et vehemẽti⁹ dolorosa: et min⁹ tolerãs vsq̄ꝫ qº collectõeꝫ faciat. Et apatum q̄ fiũt sub origine auris magis incolume: est illud qd̃ est scdm semitã crisis boni.

¶ Signa.

ILlud q̄dem qd̃ ẽ a crisi cũ qua nõ est signũ muturatõis: aut p̃cedit horã crisis: est malũ. Et hec apata oĩo fiunt a maĩa sanguĩea: ã colerica. & qñꝫ fiũt a melãcolia: aut a flegmate. Et significãt illud qd̃ sanguineũ est rubedo & grauitas et expulsio ei⁹ ad ɔp̃ssiõeꝫ: & ɔstrictio in meatib⁹. Et sig̃ficãt colericũ et factũ ex sanguine subtili dolor mordicatiu⁹ fistulosus sine g̃uitate: et nõ ɔstringit meat⁹: sed ẽ cũ iflamatõe vehementi. Et flegmaticũ est. cũ tremulitate et leuitate et paucitate rubedĩs. Et melancolicũ est cũ duricie: & paucitate doloris. Et est ex eis in q̄bus ꝺm plm optꝫ vt ĩtendat̃ in ĩfrigidatõe et attractõe eius nõ in r̃pulsiõe ipi⁹ cũ sit maĩa effusa ad ipꝫ supfluitas mẽbri p̃ncipalis: & p̃cipue in crisib⁹ egritudinũ ei⁹: sic illud qd̃ accidit ĩ crisi litargie ml'totiẽs: Et nos q̄dẽ iam ĩnuim⁹ ad cognoscẽdũ hec in libro vniũsaliũ. Oportet gº ne intẽdas ad curã ei⁹ ĩquãtũ exigit curã apamosã adhibẽdo stiptica & apocrustica in p̃ncipio: deĩde ɔpõeꝫ r̃gimĩs: deĩde resolutõeꝫ purã: imo oꝫ vt ĩcipias: et ꝓprie cũ accidit ĩ febrib⁹ cũ dolore capitis: & adiuues ad attrahendã maĩaꝫ ad apata cũ oĩ ĩgenio: etiã cũ ventosis: si nõ fũit velocis attractõis. Et oportꝫ vt miores maĩaꝫ cõminutõe si ipa fuerit nec̃ria Si autẽ vehemẽtis fũit aduent⁹ et attractõis: dimitte eaꝫ ꝺm naĩaꝫ suã: vt nõ faciat euenire dolorem vehemẽtem quo febris duplicet̃: imo oꝫ vt sis ɔtẽt⁹ si fũit illic dolor vehemens: eo q̃ mollificat et sedat dolorẽ qd̃ sit ex eis q̄ sũt calida et huĩda. Et si fũit initiũ ei⁹ cũ dolore vehemẽti sis ɔtent⁹ vaporatõe cũ aq̃ frigida pura. Et si fũit leuis: sis ɔtent⁹ vaporatõe camoĩlle: aut medicaĩe alachoen: aut diachilon al's diaquilon et empl'o memite. Et si nõ fũit vehemẽtis leuitatis: & appuerit ei caput: tũc ãministra illd̃ qd̃ ẽ ĩter glutinationẽ & ĩter carmĩatõem. ¶ Et qd̃ ẽ magis ɔferens et magis maturãs: & hm̃õi ẽ sic farina tritici et lini cũ sirupo mell': aut aq̃ fenugreci et malue & camoĩlle. ¶ Q si existiat̃ q̃ nõ r̃soluat̃: imo suppuratõeꝫ faciat: tunc necessariũ ẽ ĩ ipo vt exthat̃ pus: ã cũ resol'one sbtili si ẽ possibile: ã laboriosa: et et̃ cũ ĩcisione & suctõe; et ex eis q̄ extrahũt pus ab ipo p⁹ sectõꝫ ã aptõeꝫ ẽ medicamẽ.

¶ Cura

ET ex eis q̄ s̃t ɔueniẽtia ĩ hac eg̃tudĩe cũ sua at̃ctõe et r̃sol'e sua & ꝓprietate.

sua in ipa: est sterc⁹ caprinū: et adeps anseris & galline: et ex eis est nora et Kach & adeps vaccinus nō fallit⁹. In egritudīe aūt antiqua necīa sunt cinis ostratoꝝ & algua dabi cū melle aut cū adipe ātiquo: aut fiant ficus et coquant̄ cū aqua marina. ā āmi strec̄ armoniacū solū aut cū alio & sil'r pix liqda & bdelliū cū sordib⁹ aluearioꝝ: & storax liqda et medulla cerui. Si aūt fiat scrofule & figant̄: tūc accipe empl'm cui⁹ elemēta sint hmōi visc⁹ alboti et pix & grana lauri & stafisagria et gūmi et ciminū & piper et radices serpētarie & galbanū et coriandrū et cordumeī et cinis corticū radicis capparis: et piretrū et stercus ouiū et stercus caprinū: et adeps et ꝓprie adeps porcinus et capraꝝ et hircoꝝ mōtanoꝝ ꝓprie mesicorū: et sil'r cēbella galliaꝝ & alcubugi: et vaccarū cēbella et ꝓprie siluestriū: et olea. ad illud qdem qd̄ est calidioris materiei cū oleo rosato: et violato: Et ad illd̄ qd̄ est frigidioris materiei cū oleo de lilio et anetio et camomillino et de kerua et offert hijs apatib⁹ qñ difficilia sunt empl'm de resina.

¶De terrore auris ex vocib⁹ magis

CAusa in ipo existit debilitas virtutis aīalis q̄ est ī cerebro: aut aduenietis ad auditum. Quare necessaria est cura cerebri cū eo qd̄ cfortat ipsum bm qd̄ sciuisti

¶Fen qnta de dispōibus nasi. ¶Tractatus pmus ipsius de olfactu et nocumēto ipsi⁹ et currentib⁹.

¶De anathomia nasi.

COphendit anathomiā ossiū ei⁹ et cartilaginū ipius et lacerti mouētis extremitatē ei⁹: et illa sūt ex eis a qbus iā expediti sumus. Et ei⁹ qdem meat⁹ ambo penetrāt vsqꝫ ad colatoriū positum sub duob⁹ corporib⁹ silibus duobus capitibus mamille. Et velamē cerebri illic pforatū ē corā foramine colatorij: vt in ipm penetret odor. Et est eñ via vna q̄ penetrat ad guttur: et anathomiā īstrumēti quo fit odorat⁹ et illud qdem sunt duo additamēta mamillaria q̄ sunt in anīiore cēbro: et extendūt a duobus ventrib⁹ anterioꝛib⁹ cēbri: & ꝓpt̄ illud colātur supfluitates in illo foramine: et ex duab⁹ extremitatib⁹ eius recipiūt cerebrum: et duo additamēta nata ex eo odorem cum attractōe aeris. Et cerebro qdem ipi inest aeris attractio: vt cōseruet aer calorē innatū in ipo sic pulsus: qñ vo augmētatur apud clamorē & apud pfocatōꝫ aeris et euētatōꝫ ad supiora. Et ī duab⁹ qdez extremitatib⁹ nasi sūt duo transit⁹ ad duos lacrimales: & ꝓpter h° gustatur sapor alcofol in lingua. Qualitas vero odorat⁹ iā dcā est in capit'lo virtutū sed q odoratus sit in aere cū passiōe ei⁹: aut delatōne ipius: aut ꝓpter vaporē qui resoluit: illd̄ ē qd̄ ptinet pħis: et recipiat medic⁹ q odor est in radice p cōuersiōeꝫ aliquā in aere bm viā delatōnis: deinde adiuuat ipꝫ acuitas vaporis ex eo q habet odorem. ¶De naso.

IAm diximus anathomiā nasi: et iuuamentū ipius et lacertū mouētē ābas nares eius in eis q̄ pterierūt. Et nūc qdem nobis necessariū est vt dicam⁹ egritudines eius: et cās eaꝝ: et signa et curatōes ipaꝝ.

¶Capit'm de q̄litate viaꝝ admistrationis mediciaꝝ nasi.

SCias q curatōnes nasi: alie sūt qbus nō est ꝓpriū vt fiant p viam nasi: sic gargarismata & linimenta sup caput. Et alie sūt q̄ appropiant̄ ei sic sūt vapores et odoramēta: et sic caputpurgia: et sunt corpa huīda q̄ distillant̄ in nasū. Et alie sunt sncōes narib⁹: et sunt corpa huīda q̄ attrahūtur ad nasū cū attractōe aeris Et alie sūt insufflatōes: et sūt res sicce puluerizate subtilissime vt insufflent̄ in nasum et optꝫ vt isufflent̄ in embubaꝫ. ¶Et oīs cui aliqd̄ caputpurgiū fit: recti⁹ qd̄e est: vt os aqua īpleat̄: et pcipiat̄ ei vt isupinet̄: et cōuertat caput suū ad posterioꝛa: deīde distilletur in nasū eius caputpurgiū. Et optꝫ vt narib⁹ sugāt oīne qd̄ ponit̄ in nasum ad superiora oīno: ita vt faciat opatōem suam. Et multotiens qdem succedit medicis acutis distillatis ī naso: & isufflatis ī ipso mordicatio vehemens in capite: et qñqꝫ sedat̄ per seipam: et qñ indiget medicamie q° sedet̄. Et recti⁹ est: vt sit sup caput cū fit caputpurgiū ex aliqua re acuta mordicatiua pānus infusus aq̄ calida: et qñ fricat̄ ante ipm: aut cū lacte mulcto sup ipsū aut oleo qd̄ sup ipꝫ effūdit̄ sic oleo de gñis cucurbite: et oleo rosato: et oleo de salicib⁹. Cunqꝫ caputpurgiū suā fecerit opatōꝫ tūc dsegre ipsū distillando lac in nasū cū aliquo oleoꝝ frigidorum.

¶De nocumentis odoratus.

NOcumentū ingredit̄ odoratū sic ingredit̄ reliquas opatōnes. Impossibile nanqꝫ est quin odoratus: aut dstruat̄: aut debilitet̄: aut mutetur et corrūpatur. Et destructio quidem eius et ipsius debilitas sunt secūdum duos modos. Aut enim destruitur et nō sentit odores. ¶Aut debilitatur et sentit aromaticum et fetidū sensu debili. Et corruptio et mutatio eius

etiã sunt fm duos modos. Vn⁹ eoꝝ est vt odoret odorẽ fraudulẽtũ: & vt nõ sit inuentus. Et scd̃us est vt sentiat odores q̃ boni nõ sunt bonos: sic̃ ille q̃ sentit odorẽ stercoris bonũ: & abhorret aromaticũ. Et cã qd̃e hoꝝ nocumẽtoꝝ: aut ẽ malicia ꝯpl'onis singularis: aut est huõr mal⁹ existens in añriore ꝑte capitis & duob⁹ ventrib⁹ q̃ sunt ĩ ipsa: aut in ip̃is duab⁹ rebus sil'ib⁹ duob⁹ capitib⁹ mãmille: ã oppilatõ ĩ osse ꝑforato ab huõre: ã a ventositate: ã ab apate: ã cancro ã a natiuitate carnis addite: aut oppilatõ in velaĩe qd̉ est sup̃ ip̃m. Et multotiẽs qd̉em est fcã ex malicia ꝯpl'onis singularis ꝓueniens ex medicis ãministratis & distillatõibus distillatis. q̃re calefit ꝯpl'o: ã stupefit & ĩfrigidat̃: ã faciũt accidẽ illud acres supflue q̃litatis. Et qñ͂ fit ex ꝑcussiõe: aut casu facientẽ ingredi sup̱ os nocumẽtũ.

¶ Signa.

QVando accidit homĩ ut nõ ꝯphẽdat odores: et accidit illi curs⁹ supfluitatũ fm ꝯsuetudinez: tũc nõ ẽ oppilatio in colatorio. Si aũt ĩuenit̃ ꝓhibitio penetratõis respiratõis in naso: & nauseitas ĩ loq̃la: tũc illic est oppilatio ĩ ip̃is alchaiasim. Et qñ retinet̃ cursus & nõ fit ꝓpt̃ maliciam cõplexiõis cẽbri aut paucitatẽ supfluitatis eius: & illud est qd̉ est sub colatorio aptuz tũc illic est oppilatõ ꝓfũda. Et si c̃sus ẽ adueniens fm ꝯsuetudinez: & nõ est oppilatio sub chaiasim: & eis q̃ sequũt̃ ea. tũc nocumẽtũ est in cẽbro. Cognosce ergo ꝯpl'ones ei⁹ et opatõnes ip̃i⁹: & dispõnes ei⁹ ꝑ ea q̃ te docuim⁹. Et sil'r si est debilitas in odoratu et dimĩutio: tũc si inuenit̃ odor putrid⁹: & naribus sugit̃ fetor: tũc cã in ip̃o est huõr ĩ aliquo hoꝝ locoꝝ putridus: & sig̃ficat̃ cum sil'i eius qd̉ sciuisti. Et qñ odorat ĩfirmus ĩ egritudibus acutis odores nõ ꝯsuetos neq̃ vsitatos: neq̃ ab aliquo hñte odorez pñtez et cũ hoc sentit odorez q̃ ẽ sic̃ odor piscium ã luti ĩfusi: ã butiri: ã alterius: & sũt illic signa mala: tunc mors ꝓuenit.

¶ Cura.

SI cã eius est malicia ꝯpl'onis: tũc oꝫ vt curet̃ cũ ꝯtrario: & ĩtendat̃ añrior ꝑs cẽbri cũ embrocis & odoramẽtis & suctõib⁹ q̃ fiũt naribus: & epithimatibus & empl'is p̃dictis in capº curatõnuz capitis. Et pl'm qd̉em accidit ex malicia cõplexiõis: & ẽ vt sit ꝯpl'io frigida: ã ẽ ĩ ãbobus ventrib⁹ añriorib⁹ totis: aut ĩ ip̃is mãmillarib⁹ additamẽtis. Et medicĩe qd̉ez magis iuuatiue ad illud sunt caputpurgia fcã ex oleis calidis in q̃b⁹ dissoluta sunt euforbium & castoreum & muscus. Si aũt cã in ip̃o est humor existens in ventrib⁹ cerebri: signat̃ illud ꝑ hoc qd̉ est in capitl'o egritudinũ cẽbri. Et euacua totũ corp⁹: si est humor dñans ĩ toto corꝑe aut cerebro ip̃o cũ eo qd̉ educit illũ huõrez ab eo ex sibaret: & gargarismis & caputpurgijs et suctõibus q̃ fiũt narib⁹: & odoramentis subtiliatiuis et sil'ib⁹ illis q̃ iam sciuisti. Et si vene fl'oĩa nec̃ria est: fiat. Et redi in oib⁹ illis ad p̃ncipia data in cura cẽbri. Et si cã est oppilatio in osse ꝑforato (qd̉ noĩat̃ colatoriũ) ãministra embrocas apitiuas p̃dcãs in capitl'o curationũ capitis: embrocet̃ gº ex eis: et ĩclinet̃ sup̱ vaporez eaꝝ et narib⁹ sugat. Et oꝫ vt ventose capiti adhibeãt̃ post illud: et fiat gargarisma ex rebus apitiuis calidis. Et ex eis qd̉em q̃ exꝑta sunt: est nigella infusa in aceto aliq̃bus dieb⁹: deinde ꝯterat̃ cũ eo bene et misceat̃ cũ oleo: deinde distillet̃ in nasũ: et narib⁹ sugat̃ q̃nto plus possibile ẽ ad supiora. Et qñ͂ terit̃ sic̃ puluis: deĩde teritur cũ oleo ãtiquo. p⁹ terit̃ vice alia donec fiat puluis subtilissimus. Et ex eis q̃ exꝑta sunt: est vt sumat̃ arsenicũ rubeũ et mentastrum et terant̃ simul valde: et submergãt̃ in vrina cameli arabici: et in sole ponat̃ totũ illud: et reuoluat̃ omĩ die bis: cũq̃ medicamẽ exiccauerit vrinã: iteret̃ sup̱ ip̃az vrĩa noua: deinde vaporet̃ nasus cũ pondẽ ʒ. j. ex eo: deinde fricet̃ cũ oleo rosato. Et qñ͂q̃ laudat̃ ad oppilatõez vẽtosaz caputpurgiũ factũ ex oleo amigdalino amaro mõtano: ã sufflent̃ albarmel et pip̱ albũ mixta in ipso. Quidã aũt dixerũt ꝙ cortex pulmonis qñ exiccat̃ et terit̃ & insufflat̃ puluis eius ĩ nasum: est iuuatiuũ. Si autẽ cã ĩ ip̃o est emorroydes curet̃ cura emorroydaꝝ. Ille aũt q̃ sẽtit odorifera et nõ sẽtit fetida. nõ cesset sibi facẽ caputp̃gium cũ castoreo multotiẽs vsq̃quo rectificet̃ ei⁹ dispositio.

¶ De fluxu sanguis ex naribus.

FLuxus sanguinis ex narib⁹ qñ͂ fit distillãdo: et qñ͂ fit fluendo cũ velocitate vehemẽti ã cã dominij sanguis feruẽtis cũ virtute: et qñ͂q̃ est ꝓpter eruptõem retis venaꝝ cẽbri et arteriaꝝ ei⁹. et est fm pl'm nõ recipiẽs curaz: et plurimũ ipsius fit successione euentus soda: et inflamatõnis: et egritudinis acute: aut successione casus: aut ꝑcussionis: et sequuntur ip̃z accidentia corruptõnis operationum cerebri ꝓculdubio. Et quãdoq̃ est ꝓpter vapores acutos calidos eleuatos. Et ille qd̉ẽ q̃ fit ex arterijs discernit̃ ab eo qui fit a venis s̃btilitate sua et rubedie et cal'itate sua. Et qñ͂ fit rediẽs cũ ꝑiodo: et qñ͂q̃ fit cadẽs s̃bito

Et cū9 qñ sanguīs ex narib9 ē ex dispōib9 q̄ ɔferūt et nocēt. Nam q̄ iuenit successiōe ei9 leuitatē capitis p9 repletōem: et eq̄lita tē coloris p9 rubedinē vehemētez: et eq̄lita tem forme p9 inflatōem iuuat eo pcipue ī egritudib9 acutis: et in apatib9 intrinsecis et ꝓprie sanguīeis et colīcis in cebro: deīde in epate: postea in velamīe: postea ī pulmo ne: iuuamētū em̄ flux9 sanguīs ex naribus in pleuresi pl9 ē q̄ sit ī pipleumonia. Et flu xus qdem sanguīs nariū crisis magna est ī egritudibus acutis multotiēs et ꝓprie ī eis q̄ sunt sicut variole et morbilli. Cum autem mult9 fit: succedit citrinitas non cōsueta ā plūbositas ā offuscatio ex citrinitate et ni gredine: et extenuatio ptrāsiens terminū. et īfrigidant̄ extrema: quāuis em̄ retineat̄: ei9 tñ finis est nociuus. Et ī illo cui9 color cōuertit̄ ad citrinitatē. dn̄at̄ col'a citrina & ledit̄ cū extractōe sanguīs min9. Et in illo cui9 color ɔuertit̄ ad plūbositatē. dn̄at̄ iaz fl'a. Et in illo cuius color ɔuertit̄ ad offusca tōem: dn̄at̄ iam col'a nigra: et isti duo vehe mēter ledūtur p id qd̄ minuit̄ ex sanguīne. Et vl'r qdem ille in quo supfluit flux9 san guīs ex narib9: est ɓm timorem debilitatis epatis et ydropisis et reliquoꝝ. Et corpa vehemētius pparata fluxui sanguīs nariū: sunt colica citrina subtil' sanguīs: & iuuan tur ex eo q̄ tempat9 ē. Et flux9 sanguīs na riū significatōes hēt sicut splēdor apparēs in vtrisq3 oclīs: & linee albe: et rubedo: & ci trinitas: et ꝓprie post soda: et reliq̄ q̄ distix im9 vbi locuti fuim9 de egritudib9 acutis et crisib9 eaꝝ. Et qñq3 significat̄ fluxus san guīs nariū et dispositōes ei9 scd̄m disposi tiones egritudīnū acutarum et earum cri ses: et nos iam diximus illud in loco pro prio sibi.

Curatōnes.

Retici qdez et silis ei qui accidit ex seipo via est: vt nō curetur donec stringat̄ aut sentiat̄ casus virtutis. Et qñq3 cōsequūtur q̄ttuor libre ex eo. Et opoꝝ3 vt nō retineat̄: donec vehemēter su perfluat. Reliq̄ vero curētur cū medicinis retinētibus fluxū sanguīs nariū. In eo vō q̄ factus ē ꝓpter ppatōem corpis et cali ditatē ei9: opoꝝ3 vt assiduet̄ euacuatio co leꝛe ex eo. Et ɔmēsuratio sanguīs eius cum cibis et potib9. Et fl'omia qdē ē melior res q̄ retinet̄ flux9 sanguīs nariū: cū sit fl'omia subtilis ex latē eq̄distātē cōi: et ꝓprie qñ cō tingit sincopis. Medicine vō cōstringētes fluxū sanguīs nariū: aut sūt vehemētis stip ticitatis: aut sūt vehemētis īfrigidatōis et grossatōnis et coagulatōis: aut sunt vehem̄ tis cōglutinatōis: aut sunt acute cauterizati ue: aut sūt medicīe hn̄tes ꝓprietatē ei9: aut sūt medicīe aggregātes duas intētiōes aut tres. Medicīe vō stipitice sūt sic succus bar be hyrci: & sic acacia et sic balaustie et len tes et galle: et sic succ9 folioꝝ senticis et fo lioꝝ piroꝝ et folioꝝ citonioꝝ et virge pasto ris. Infrigidātes vō sunt: sic opiū et cāpho ra: & semē iusq̄ami albi. et semē lactuce: & succ9 lactuce et salicis: et aque floꝝ palme: et alkakille: & arnoglosse om̄ia nō decocta Glutinatiue vero sūt sic puluis molendini et farina thuris. Cauterizātes aūt sūt: sicut atramēta et colcothar. Et cū iste cauteriza tiue āministrant̄: oꝝ vt āministretur cū cautela Ipe naq3 qñq3 faciūt euenire crustā: q̄ cū ca dit attrahit deteri9 q̄ pus. Ille aūt q̄bus in est ꝓprietas: sūt sic sterc9 asini: et aq̄ albeda rogi et aqua mente.

Cura leuis fluxus sanguinis narium.

Aputpurgia qdez sic fiāt: sumat̄ aq̄ floꝝ palme et acacie amboꝝ añ. ʒ. 5 cāphore gn̄ū. i. et icessant̄ distillent̄ in nasū. Et ex eis est aq̄ floꝝ palme cū bar ba hyrci et cāphora. Et etiaz aq̄ floꝝ palme cū succo porri: et etiā aq̄ salis amari distille tur in nasū: et aq̄ coriandri Et etiā succus kakile cū sua dispōne nō decocte et etiā aq̄ cucumeris et cāphore: ā etiā succ9 albeda rogi cū cāphora: aut succus arnoglosse cū terra sigillata et cāphora: aut succ9 vge pa storis cū eis. Et ex eis q̄ sūt vltima in h9 ca pitulo: est succus stercoris asini recētis. Si autē sanguīs multitudinē senseris: tūc flos eris infusus in aceto distillet̄ paulatim. Et etiā āministra caputpurgiū: ex tritura balau stie cōtrite optie cū aq̄ plātaginis. Et etiaz aq̄ in q̄ dissolutū ē opiū. Et nō oꝝ vt sit su pfluitas in effūdēdo aquā vehemētis īfrigi datōis: fortasse em̄ coagulabit sanguīez: et cōgelabit ipm̄ in pāniclis cebri: et hec sunt caputpurgia scripta in antidotario iuuātia valde. Tente aūt ita sunt: fiat tenta et sub mergat̄ in encaustro: et pulueriz3 sup ipaz dragātū donec oīa ɔmisceātur: deīde mit tat̄ in nasū. Et etiā sumant̄ succ9 folioꝝ vr tice et colcatar: & pili leporis: et sterc9 asi ni siccū: aut huidū: et succus porri et oliba nū et fac ex eis tētam: Et ex eis q̄ sūt expta est tēta fcā ex licio ido adusto et aq̄ albeda rogi. Et etiā tēta fcā ex pulue molēdi: & fa rina thuris: et aloe cū aceto: et albugīe oui Et etiā tēta fcā ex dragāto et carta ɔbusta: et ex cortice thuris cū aq̄ albedarogi. Et et̄ tē ta īfusa aq̄ rosata: et ſbmersa in colcotar et

aloc ā ꝯtēta ĩfusa aq̄ porri sup quā pluerizā
est mēta cōtrita · Aut tenta ex spōgia et pi-
ce liq̄ta submersa in aceto · Et fac tentaꝫ ex
cādela alcorob aut tela aranee cū colcotar
et draganto et flore eris · Aut sit tēta facta
ex pilulis leporis carmĩatis submersis ĩ thu
re et aloe ꝯfectis cū albugĩe oui · Et eẽ tēta
ex dragāto adusto duabꝰ partibꝰ: opij pte
j · aggregenẽ oĩa: et terāẽ & ꝯficianẽ cū ace
to · Aut tēta ex corticibus oui adustis q̄ mi
sceāẽ cū encaustro et gallis · Ex ĩsufflatōibꝰ
v̉o est liciū indum adustū: & etiam rane ad
uste ĩsufflate in nasū & etiā puluis molen
dini: aut terra teste albe aut nova · Et etiam
corticis thuris & carte & draganti ptes eq̄
les ĩsufflenẽ in nasū: et etiā cortices fructꝰ
adulb exiccati & ꝯtriti · Opꝫ vt accipiaẽ il-
lud cū submersionibꝰ alusnē sup lanā: & ac
cipiaẽ lanugo ipiꝰ; & ponaẽ ĩ vrceis nouis
cū terra sua: & si ē cū eis t̉ra figuli ē meliꝰ
et stringaẽ caput eius donec siccẽ ĩ vmbra
et teraẽ cū necessitas fũit sic athomi q̄ appa
rent in radio solis · et suffleẽ in nasū et con
stringeẽ sanguis statim: ā cortices oui con-
triti et etiā calami aromatici: et semĩs lilij:
et semē rose & gariofiloꝝ oĩꝫ an̄ · ʒ · j · mirre
et gallaꝝ āboꝝ an̄ · ʒ · ß · paꝝ musci et cāpho
re et sufflētur in nasū diebꝰ ꝯtinuis: & cū ĩ
sufflaẽ insufflatio in ipꝫ: tūc ꝯstringaẽ nasꝰ
hora vna: et expuaẽ illud qḋ descēdit ad os
et oꝫ vt sit insufflatio in embuba vt ꝓhibe
at exuberatōeꝫ fluxꝰ sanguis nariū · Ex lini
mētis v̉o et effusiōibꝰ ē linimētū sup fron-
tē hm̄oi Re · succū folioꝝ salicis: et folioꝝ vi
tis: & folioꝝ mirti: et aquā rosatā: et ĩfrigi
denẽ oĩa et apponāẽ frōti cū pāno lini · Et si
miliẽ fiũt ex oĩbꝰ medicis frigidis stipticis
et stupefactiuis notis dissolutiuis ĩ succis
ĩfrigidatiuis stipticis: sicẽ ē sucꝰ extremita
tū salicis et senticis: & ramoꝝ vitis et folio
rū piri et citonij et virge pastoris linimēta
et empl'a · Odoramēta vero sunt sicẽ stercus
asini recēs · Et ĩpletōes ita sunt: ipleẽ eĩ cū
capite cāne ā cū capitibꝰ palmaꝝ siluestri-
um: et cū coto papiri · ā cū coto reliquoꝝ q̄
egrediũẽ ex plātis · In eo aũt q̄ ꝑuior ē illo
et factꝰ ꝑpt̉ feruorē et caliditatē vehem̄tē
aut eruptōꝫ arteriaꝝ: necessaria ē fl'omia ce
phalice q̄ seq̄tur illā narē minima valde · Et
necessarie sũt vētose sup posteriorē ptē ca-
piti s cū scarificatōe leui: et sup mām̄illaꝫ q̄
seq̄ẽ eā fiat suspēsio eꝰ sine scarificatōe · Et
qñꝫ oꝫ vt extrahaẽ sāguis p fl'omiā vsqꝫ ad
sincopiĩ ex cephalica et ex vena spatule q̄ ē
posteriꝰ: qm̄ ē magis vltĩa q̄ ꝓhibꝫ sangui-
nē eleuari ad caput: ip̄a nāqꝫ cū ad sincopi

pducit sedat statĩ: et illḋ ĩ fluxu sāguĩs na-
riū vehem̄tis velocitatis imo oꝫ vt succāẽ ĩ
hora cū sentiẽ vehemētia fluxꝰ sanguis na
rium et velocitas eiꝰ: anq̄ꝫ cadat virtꝰ · Sꝫ
si nō fũit velox vehemēter: sꝫ fũit guttatim
et fũit cū ꝑoxismo: optebit tūc vt sit fl'oĩa
paulatim vicibꝰ ꝯtinuis · Et cū fl'omia ꝑue
nit ad finē sufficiētē: oꝫ vt fiat ꝑmutatio ad
inspissandū sanguĩeꝫ cū eo qḋ ĩfrigidat ipꝫ:
et cū eo qḋ facit ipm̄ turbidū: quāuis nō ĩ-
frigideẽ cū eo qḋ sit sicẽ iniube · Vētosa v̉o
sanguĩ dn̄anti ꝛ̉sistē nō valet: imo oꝫ ĩ p̉mis
vt fl'oĩa p extractōꝫ paulatĩ minuaẽ: deide
ponaẽ vētosa · Et positio vētosaꝝ sup epar
si fluxꝰ sanguĩs nariū ē a dext̉a: et sup splē
si ē a sinistra: et sup ābo sil'r si ē ab ābobꝰ la-
teribꝰ: ē ex nobilioribꝰ curatōibꝰ · Et oꝫ eẽ
vt stringāẽ extrema: ita vt etiā testicl'i viro
rū et mām̄ille mulieꝝ · Et ꝯstrictio ābaꝝ au
riū ē valde vltĩa: et oꝫ vt āmĩstreẽ embroca
multū cū aq̄ frigida · Et q̄nqꝫ ē nec̄riū: vt se
deat hō in aq̄ frigida ĩfrigidata cū niue do
nec viridia fiāt eiꝰ mēbra · Et qñꝫ nec̄riū ē:
vt caput eiꝰ gipseẽ cū gipso ĩfuso ĩ aq̄ aut
gipso ĩfuso in aceto: Et vt effūdaẽ sup cap̄
eiꝰ aq̄ ĩfrigidata cū niue; donec stupefiat ·
Et qñꝫ nō ĩueniẽ ĩ ip̄o excusatio a tētis for
tibꝰ factis ex flore eris: et ab aq̄ albedaro
gi cū cāphora · Et a mumia pura ex q̄ pōdē
dauich vniꝰ fiat caputpurgiū · Et ad minꝰ
ꝯuenit vt teneat aquā frigidā ꝯgelatā ĩ ore
suo · Et scias q̄ꝫ qñꝫ viuit hō ĩ fluxu sanguĩs
nariū vsqꝫquo egrediāẽ ex eo vltra · xx · lib
et vsqꝫ ad · xxv · lib · deide moriẽ · Et qñꝫ sin
copis ex q̄ cadit ē cā abscindendi ipm̄ · Cibi
v̉o sint illi q̄ fiũt ex lētibꝫ cū sumach ā aceto
ā agresta ā silibꝰ illis · Et caseꝰ recēs huiꝰ
ē ex cibis ꝯueniētibꝰ patiētibꝰ fluxū sāgui-
nis nariū: et sil'r lac decoctū donec ĩgrosseẽ
Et oua elixata: ei q̄ ꝑꝑaẽ ad fluxū sanguis
nariū ꝑpt̉ colerā sanguĩs sui: cū tñ acetosa
qñꝫ nocēt patiētibꝰ fluxū sāguĩs nariū ꝑpt̉
ĩcisionē et subtiliatōꝫ q̄ ē in eis · Et ꝯḡgatō
q̄dē expientiū extimat q̄ꝫ cebella gallinarū
sũt ex melioribꝰ cibis imo ex melioribꝰ me-
dicis ei q̄ hēt fluxū sanguĩs nariū ex cāu ā
ꝑcussiōe: veꝝ oꝫ vt ex eis plꝫ sumat: ā fiat
in cibis ꝯtinuis · Vinū aũt cōfert in q̄ntū cō
fortat et nocꝫ in q̄ntū excitat sanguĩeꝫ: cum
g° ĩdiges ip̄o ĩq̄ntū ꝯfortat ꝯmisce ipꝫ pũp
et cū nō ē nec̄riū: neqꝫ fluxꝰ sanguĩs nariuꝫ
facit casum v̉tutis ꝓximū tūc nō des ipsuꝫ
in potu · Et oportꝫ vt obserueẽ ne dimitta-
tur aliq̄d descendere ad ventrem: & inflet
stomachum et debilitet pulsum & excitet
sincopiĩ · Q si aliquid descendit: oportꝫ vt

dum i stōacho pmaneat: euomat et icipiat illud cū sentit ei⁹ descensus ad stōachū: nā si ip̄z ptrāsierit: optebit vt fiat clistē: vt velociter egrediat et nō remaneat i stomacho

¶De regimīe eo⁊ q̄ faciūt fluxū sanguinis narium.

NEcessitas qn̄ facit rectum vt fiat flux⁹ sanguis nariū: et ꝓprie in egritudinibus cebri. Et ꝓpt hoc antiqui fecerūt instrumētū faciēs fluxū sanguīs narium pcutiēdo nasum: et curauerūt pl'imas egtudines idigētes in sui sanatōe sanguīs nariū cursu. Et ex regimīe qd ē in faciendo fluxū sanguīs nariū: ē ꝯmotio fcā cū extremitatib⁹ plāte lenis tact⁹: et ꝓprie ei⁹ que nascit sup lignū squmāti sic flos: et ē sicut aranee tela. Et colli'o facto ex eo qd ē in sūma pte squmāti et mētastro cāpestri: et facto ex medicis acutis sic codisi et staphisagria et euforbio ꝯfectis cū felle vaccino.

¶De corriza & catarro.

HE due egritudīes ꝯnicātes sūt in hoc: ꝙ vnaqueqz earuz est cursus matiei ex cebro. Verū qdaz hoīm sūt q̄ appropīant noīe catarri illud qd descēdit ad guttur: et noīe corrize qd descendit ex via nasi. Et qdā hoīes sunt q noīant totū illud catarrū: et noīant corrizaz qd descēdit ex via nasi subtile et acutū frequens: & ꝓhibens odoratū effusum ad oculū et cutē faciei: et penit⁹ ad anteriora mēbra faciei: Et catarrus spargit ad palatū et ad pulmonē et ad meri et ad stōachū: et qn̄ vlcerat ea: et multotiēs ꝯmouet eo appetit⁹ canī⁹ et qn̄ descendit in neruis vsqz ad lōginqora mēbra. et qn̄ gnant ex eo sinances. et pipleumonia et pleuresis et extenuatio ꝓprie et pcipue cū catarr⁹ est calid⁹ et acut⁹: & dolores stōachi et flux⁹ ventris: et rasura i testino⁊ cū est salsus aut acetosus: et gn̄at ex eo etiā colica: et ꝓprie muscosa q cruda ē

Et cā oīz illo⁊ aut ē caliditas ꝯplonal' ꝓpe aut extrīseca ex sole: aut venenis: ā olfactu mediciā⁊ calefacientiū sic musci et croci & cepe. Aut frigiditas ꝯplonalis ꝓpe: ā eueniens extrinsec⁹ ex aere frigido aut septētrione ꝓpe cū discoopit caput ad vtroqz: pcipue hora q rarificat cebrū ex balneo: ā exercitio: ā ira: aut cogitatōe: aut alijs. Et qn̄qz accidit ex flomia rarificatio q ppat corpus ad recipiēdū calorē et frig⁹: qre accidit catarrus et pcipue p⁹ flomiā plimā: et silr ex malicia ꝯplonis calide q accidit alicui corpi Et cū frigiditas ꝯplonal' fit fortis: et figit i ea sic fit in senib⁹: ꝺ ꝙ ipē nō digerit: n̄ ipi pueniāt ad vltimū finē in sanitate ꝯplonis et caliditatis ei⁹. Et ꝙ cebro frō cū aduenit nutrimētū. debilitat in senib⁹: et in hn̄te ꝺbile cebrū: qre nō digerit in ipo qd ad ipm penetrat ꝓpt debilitatē suā: et supfluit qre descendit. Et factus qdē a frigore pl'imus est ꝙ factus a calore. Et hn̄tes ꝯplionē calidā vehemēti⁹ sūt ꝑpati ad recipiēdū cās extrinsecas facientes corrizā: ꝙ hn̄tes ꝯpl'ones frigidas. Et habentes complexiones calidas in seipsis plus sunt securi vt ne illud accidat eis ex causis corporeis ꝙ habētes compl'ones frigidas. Cerebrum enim frigidū nō digerit illud qd puenit ad ipm ex nutrimēto: et nō resoluit qd ad ipm ascendit ex vaporib⁹. Couertūt ergo supfluitates nutrimēti: & ꝯponūtur vapores: sic cōuertit in alembico illud qd ascendit ad ipm ex cucurbita: qre assidui sunt in ipo fluxus. Et catarr⁹ qdē qn̄ est grossus: et qn̄qz est subtilis aquosus. Et qn̄ ē cal's acut⁹ et salsus aut mali saporis. Et qn̄qz ē cal's mordicatiu⁹. Et qn̄ ē frigid⁹. Et catarri qdē frigidus maturat febre. Calidus vo nō iuuat febre. Et catarri qdem egritudīes catarri multiplicat cū flat vent⁹ septētrional' & ꝓprie p⁹ austrinū. Et m'ltiplicat etiā i hyeme: et ꝓpe cū fuit estas post ipāz septētrionalis pauce pluuie: et autūn⁹ austrin⁹ pluuiosus. Et qn̄ multiplicat catarri in hyeme et ꝓprie etiā i regionib⁹ meridionalib⁹ ꝓpt repl'onez capitū. Inqt ypoc. plurib⁹ eo⁊ q̄bus accidūt catarri nō accidit splē. ¶Inquit gal'. qm̄ plerūqz q egritudīne hēt in mēbro vno tūc alia mēbra hēt icolumia. Dico aūt fortasse qm̄ ꝑpatus catarris subtiliores hēt huōres: et ille cui⁹ huōres ingrossant nō ꝑparat catarris multū. Et qn̄ soda est ꝯueniens catarro addit i eo cū atectoe.

¶Signa.

SIgnū catarri acuti calidi si ē corrizalis ē rubedo faciei et oclo⁊: et mordicatio eius qd currit: et subtilitas ei⁹: et caliditas tact⁹ ei⁹: et qn̄ accidit cuz eo febris: et nō iuuat ea. Et si ē in gutture. acuitas ei⁹ qd descendit ad guttur: et vehementia adustōis ei⁹: et attractio ipi⁹: & subtilitas eius: sentit cū inflatōe qn̄ ipsum rascat et signat ipm sputum ad citrinitatē declinans et rubedīnē: et est hic etiam qn̄qz oppilatio et nauseitas et ꝯmotio acuta. Frigidi aūt catarri signū ē frigus ei⁹ qd currit si ē in naso: et ꝯmotio in naso cū tensiōe frōtis et vehemētia oppilatōis et nauseitas. ¶Et qn̄ significat ipm grossitudo matiei. Et si ē ad guttur frig⁹ ei⁹ qd rascat et albedo ipsi⁹ & iuuamentū a febre si accidat.

¶Cura

CVra catarri est cōphensa in accn̄tib? diminutōis matiei & oppositione cāe facientis absciſiōz et sectionē c̄sus. Aut ɔmēsuratōe eius: ā motu ipsius ad ptē aliam: & an̄cessione ꝓhibitōnis eius ex quo forsitan gn̄at̄: sic̄ chasim in naso et vlcera sup narē. ā sic̄ aspitas gutturis & tussis: & vlcera pulmoīs et q̄ sequūt̄ ea: & apata: & omīa ea indigēt repulsiōe fastidij et dimissiōe repletōnis ex cibo et vino. Et sternutatō ē nocia ī pncipio aduēt? catarri et corrise: ꝓhibēs matatōz huōrū ɔtētorū ī cēbro: q̄ n̄ matant̄ n̄ cū qete: & cū h° ipa ē hit ad ipm supfluitates alias: et ē post maturatōz vltimi iuuamti valde ꝓpt̄ illud qd̄ euacuat de supfluitatibꝫ maturis. Et oꝫ qd̄ ne patiēs catarrū et corrizā repleat ventrē cibis: q̄re repleat̄ caput eius: & vt assiduet calefactōz capitis et elōgatōez eius a frigore: & muniat ipm a septētriōe et ꝓpe post austrū: auster em̄ replet et rarificat: et septētrion ɔstrīgit et expmit. Et miōret potū aq̄ ɔgelate: neqꝫ dormiat in die. Et sitiat & famē patiat̄: & vigilet quātū pt: qm̄ sūt initiū cure. Et īcipiat a fluxu vētris: & extractōe sanguis: deinde cū fluxu ventris post ipaꝫ: bonū ei ē si nc̄itas exigit ābo sil̄. Et raro qdeꝫ āmistret̄ fl'omia et ꝓpe in pncipio n̄ si nō tolleret̄ illd̄ ꝓpt̄ ml'titudinē: et meli? ē dimittē ipaꝫ et nō fl'omare. dū nō accidit tussis. Si aūt tussis ē pui sputi: nc̄ria ē pua fl'omia leuis renouās numeꝝ: ꝓptea forsitā ꝙ facit necessarias eē iteratōnes. Et ammistret̄ sirup? de papauē si assūt vigilie: et si nō ꝫucaꝝ: si nō sunt vigilie. Et clistē attrabit supfluitates: & tu leni viaꝫ cū eo qd̄ sit sic̄ aq̄ ordei; vt faciat penetrare eas. Et cū ī uenit̄ cū catarro pūctio in mām̄illis: sigt̄ ꝙ mā declinat ad lat us: fiat g° inceptio cum fl'omia et suffumigatōib?: et qn̄ꝫ accidit febris. Et pilule q̄dē ad tussim ɔueniētes sūt ad aspitateꝫ pectoris nō ad matias calidas capitis. Et oꝫ etiā vt toleret sitim: et frāgat eā ɔmixtōe sirupi de papauē et aq̄. Et si volū? ɔfortare pect?: tūc aq̄m ordei et sauic. Et qn̄ cū catarro fuerit tussis nō balneetur. Et illi in quo pseuerāt catarri estate et hyeme pilule cochie sunt ex curis mag iuuatis. Et mot? mbroꝝ īferioꝝ ē vald̄ iuuatiu? ad catarros ꝓpt̄ attractōez matieꝝ ad īferiora. Deīde āmistra qd̄ narrat̄ ex vaporatōibus et suffumigatōibꝫ cū obſuatōe: ne āmistret̄ sup repletōem. Et ille q̄ ɔsuet? est pati catarrum: quandoqꝫ prohibet aduentum catarri suo subito ad sudandum in balneo an̄ aduentum catarri. Et oporꝫ secundū omnem dispositōeꝫ vt regatur cū inclinatōne capitis: et eleuet̄ pulumar: & nō r̄supinatio fiat in sōno. Matici aūt diminutio ē cū āmistratōe mūdificatōis capitis. In cal'a qdem cū fl'omia et sol'one vētris educēte huōres cal'os: et clisterib? trahētib? matiaꝫ ad inferiora. Et īfrigida qdē cū medicis soluētib? fl'a ex capite: q̄ sunt eis q̄ bibūtur: et qb? fiunt clisteria. Et ad summū oꝫ vt miōret comestōeꝫ et potū aq̄: et repellat eū oīno die et in nocte et remouebit̄. Oppositio aūt cāe efficiētis calide qdē ē: vt sit solicit? infrigidando caput cū eo qd̄ est īfrigidās frigidū potentia: sic̄ introit? balnei dulcis oī mane cū est ieiunns: & effusio aq̄ sup extreītates et inunctio capitis et extremitatū et sumīs et ani et testicl'oꝝ et q̄ sunt in circuitu eoꝝ cum oleo violato. et āmistratio embroce facte ex ordeo et papauē & violis et camoīlla. et effusio fortiter īfrigidantiū actu sup caput: & declinatio cū cibis ad illd̄ qd̄ alleuiat et īfrigidat et humectat: & āmistratō mellis rosati oī die: Sꝫ frigide est solicitu° cū īcipit ɔmotio et sternutatō ī calefaciēdo caput: & vaporādo ipm cū pāno calefacto vsqꝫquo sentiat calorē iā puenisse ad cēbrū et ɔſuando caput bm illā sūmaꝫ. Et qn̄ꝫ necessariū ē: vt fiat cū sale et milijs. et qn̄ꝫ fit vaporatio cū aq̄s calidis in fine quo possibile ē eas tolerare. Et āmistrent̄ ī ea embroce matatiue resolutiue: et inunctio extremitatū cū oleis cal'is sic̄ ē oleū anetinū: et ol'm camoīllinū et sāsucinū. Et forti? illis ē oleum rutaceū: & oleū de ben: et oleū de lilio: et oleū laurinū: et inūgāt̄ eis testiculi. et q̄ sequunt̄ eos et an?: et sumē: et extreītates Et caput lauet̄ cū sapone ɔstātinopolitano Oleū vero inq̄ntū potes: fac ne cap̄ tāgat: n̄ si nō īueneris excusatōeꝫ: ita vt īdigeas ī fridatōe fixa: ā calefactōe: & sit p? eūatōꝫ Et āmistrent̄ sup caput & frōteꝫ linimēta ex sinapi et costo et sil'ib?: et ablue ipm cuꝫ aq̄ sapoīs et sil'ib?. Et ut d̄cliet cū cibis ad illud qd̄ alleuiat et subtiliat: & calefacit: & exiccat cū h° vt ex eo liniat̄ pect?. Et qn̄ꝫ ē nec̄ria āmistratio mediciaꝝ rubificātiuꝫ: ita vt ī eis recipiāt̄ sterc? colūbinū cū sinapi: et fic?: & mētastrū: et gūma rute agrestis. imo āmistratio cauterij. Et ad vltimū calefactio capitis: & ipi? exiccatio ɔferunt: et expellūt illud qd̄ accidit. Et oꝫ in hoc catarro vt nō īgrediat̄ balneū an̄ matatōꝫ. Imo āmistrent̄ vaporatōes sicce. Et ex eis q̄ cōferunt in eo est odoramentum musci: et sil'r īpletio auris ex lana infusa in oleo cal'o calecto vsqꝫ ad terminū. Absciſio autē c̄sus fit

cū gargarismis laudabilibꝰ frigidis ꝯgelatiuis: sicut gargarismate ex aq̄ frigida: & cū aq̄ rosata: & aq̄ lentis: & aqua coriādri: & aqua in q̄ decocti sūt cortices papaueris: & aq̄ granatoꝝ. Et frigida q̄dem ad calidū & calida ad frigidū. Et sic linimētū gutturis cū vino: i quo ꝯtrita est mirra: & ꝓpe i frigido. Et silr retentio auellaꝝ more factarū ex opio & storace & thure & croco: ꝑter ꝙ deglutiat aqueitatē earū. ¶ Et sic siropi q̄ hn̄t ꝓprietatē i hoc: sicut siropꝰ purꝰ de papauere ad calidū. & siropꝰ de papauere fcūs cū decoctōe i q̄ poīta sūt sic mirra & crocus & alia q̄ dicturi sumꝰ i antidotē. ad frigidū. Et ñ oꝫ vt in potu detē siropꝰ de papauere: nisi in p̄nº vt ꝓhibeat a pectore. Cūqꝫ retinetē & necessariū ē sputū: nō ē cōueniens iste siropꝰ. Et sic vapores retinentes āmistrati: ita vt intrēt in chaiasum retinentes vaporē. Et isti q̄dem vapores sūt sic vernix ad calidū & frigidū silr. Et sic nigella ad frigidū vaporata aut odorata: & costus et & nigella frixa qn̄ odorantē ligata in pāno lineo sunt iuuatiā valde. Et silr suffumigatō oris noīata cochia. Et silr vaporatio vini aut mellis sup lapidē molarem ignitum. Et ex eis q̄ iuuāt ad illud est suffumigatio cum thuē & xiloaloe crudo & vernice & costo & storace. Tamariscꝰ aūt & rosa ad calidū: & silr altarbazeth & fabe & ordeū infusū in lacte vaccino: de quo butirū est extrāctū ꝓpe: & zucarū & cāphora & furfur infusū in aceto: eis fiat suffumigatō ad calidū: & silr vaporatō aceti a lapide molari abluto mūdificato. Equatio aūt eēntie ē sic amministratō electuarioꝝ & receptō dragagāti aut gūnoꝝ citonij in ore: vt ꝑmisceat grossitudo eorū subtili qd descēdit: & ingrossetur ea & descēdat & nō descēdat ad ꝓfundum & fiat cū ea facile sputū. Et āmistratō eiꝰ qd subtiliat illud: ita vt nō noceat sua grossitudie & viscositate sua Et qn̄ catarrꝰ est frigidus: nō est ꝯueniens introitꝰ balnei añ maturatōem: & si calidꝰ ē: ꝓpter illud nō erit multū malū ymo iuuabitē eo. Attractō vo eiꝰ ad ꝑtem aliā: est sic illud quo vtūtē cū timetur ꝙ catarrꝰ descēdat ad guttur: q̄re extēhitur ad nasū cū sternutatōnibꝰ & oībꝰ q̄ mordicant nares: & sic illud qd facit oēm catarrū currere ad inferiora ex āmistratōne vētose sup nuchā. Et silr inclinatōes sup ēbrocas factas ex odoriferis attrahentibꝰ materiā ad ꝑtē nasi. Antecessio āt ē: sicut quo custodiūtē guttur & pulmo a nocumento suo: & plꝰ in eꝰ ē cū cibis. In calido q̄dē cum inūctōe pectoīs ex oleo violato & acceptō

aq̄ ordei cū aq̄ violaꝝ nutrita & aq̄ gūnatorū dulciū. Et āmistratō sorbitōis fcē ex amilo & faria ordei & fabarū: & cum lacte mulcto si ñ ē febris. nocꝫ eī lac si adest febris. Et āmistratō electuarioꝝ leniū frigidorū: & siropoꝝ de ysopo frigidorū. In frigido vo fiat inūctio pectois cū oleo violꝰ. & de ben: & āmistratō sorbitionū frigidarum leniētiū: sic triticū cū melle: & sicut furfur tritici cū oleo amigdalio & melle: & sic paīs cū rob: & āmistratō electuariorū leniētiū caloꝝ & siropoꝝ. Et ꝓpe q̄ fcī sūt ex ysopo calorū: & et ysopi ipīꝰ cum storace. Et potꝰ aq̄ calē ē iuuatiuꝰ i catarris maturās eos. & expellit ab eo qd seq̄tē ipos ex mēbris ānhelitꝰ maturādo illud qd descēdit & leniēdo. Et vinū q̄dē ñ ē ꝯueniēs eis. ¶ Et qn̄qꝫ ꝯueīt: vt ꝯferatē eis hoc i p̄nº pꝰ maturatōem aūt illud qd ꝯmsuratū ē: ē ꝯueiens. Et oꝫ vt sit i illa dispōe etē ad calidum colicū ꝑmixtum Et pīguia q̄dē mali odoris ꝓhibēt maturatōem i sbtili i p̄nº. ¶ Tractatꝰ secūdꝰ de reliq̄s dispōibꝰ nasi. ¶ De fetore nasi.

Causa fetoris i naso: aut ē vapores putridi ascēdentes ad ipm ex ꝑtibus pectoris & pulmoīs & stoāchi. Aut huōr putrefcūs i circūitu ossiū alchaiasim: q̄ si forꝫ acutꝰ facerꝫ euenire vlcera. Sꝫ ipe ē putridꝰ fetidi odoris. Et qn̄ꝫ ꝑueīt odor eiꝰ ad supiora: & sētitē odoramēto sui: aut huōres putrefacti in vētre: aut i cēbro toto: aut anteriore ꝑte cēbri eiꝰ: aut in ea ꝑte sui quā seq̄tē nasus: aut putrefactio & corruptio accidētes illꝰ ossibꝰ oībus q̄rū curatō ē difficilꝰ: aut ꝓpter emorroydas i naso putrefcās. ¶ Cura.

Oportꝫ vt ꝑcedat mundificatō eiꝰ qd aggregatū est ex huōre malo si est i alio loco ꝙ in chaiasim & ꝓfūdo eꝰ ymo ē in stoāchō & cēbro. Deīde āmistrētur medicie narrate q̄ fiūt ex tētis & capꝑurgijs & insufflatōibꝰ & reliq̄s. Et tente exꝑte in hoc. Et rectiꝰ q̄dē est vt abluatur nasus āte eas cū vino. deīde ex illꝰ tentis āmistretē tenta ex mirra & amomo & acacia fcā cū melle: aut ex amomo: & rosa: & oleo nardino: & mirra aut mirra cū oleo de neridē Et tēte plꝰme diūsitatis: facte ex istis medicinis ſꝫm diūsitatē ponderū. & sūt cipi: et spica: et rosa et anesrin: et calamꝰ aromaticꝰ: et amomū: et gariofili et mirtꝰ: et aloes et rosa: et aliq̄d ex sale ꝯiūcte aut sepate. Et tenta infusa i triplicato subtili: sup q̄m pulueriꝫetē puluis fcūs ex gariofilꝰ. et cipis et ramek: et laudani ꝑtibꝰ eq̄libꝰ. Et etiaꝫ mirti calami aromatici rosarū siluestrium.

& gariof· oīm añ ·ʒ·j· mirre gallaꝝ āborum añ ·ʒ·ʒ· musci cāphoē āboꝝ añ ·gña ·iiij· climie & sal'gēme āboꝝ añ ·kerates ·iiij· āmministreť ex eis tēta· Et ex caputꝑgijs: caputꝑgium cū succo mētastri· Et meliora caputpurgia et magis iuuatia ex eis sūt vrine asinoꝝ· ille eñ nūq̄ fallūt· Et ex expimentis boīs ē vt resoluāť trocisci andaracō ꝛcepti in tiriacha et in vino distillenť ī nasū: qm̄ sanať· Et decoctō adersceſaā cū vino odorifero ē boā valde: āmministreť gº aliq̄b⁹ diebus: et narib⁹ attħať· Et ex linimētis est: vt liniať illō qō est īteri⁹ e⁹ cū colchotar· Et eť folia sambaci terāť cum aq̄: et liniať ex eis nas⁹· Et hº medicamen karitō et est mirre ·ʒ·iiij· et due tercie casie lig ·ʒ·j· et sexta amomi tātūdez ꝯficiāť cū melle· Et ex insufflatōib⁹ ē: vt insuffleť in eo mētastrū ipm: ꝗ ell's alb⁹: et ostratū adustū et ex medicaīe pocō in fine tentaꝝ· Et vt insuffleť xilobalsamū ī naso· Et ex attēctiōib⁹ ī naribus ex eis q̄ sunt expte: est decoctio adarsceſaan cū aq̄ ꝗ vino et āmistreť dieb⁹ aliq̄bus· Et ex eis q̄ expta sūt in cura ei⁹: et ꝓprie cū est ī cēbro ꝗ ī āteriori pte ei⁹ putredo: sūt duo cauteria a dextra pte calue et ex sinistra e⁹ corā aurib⁹ q̄ sequunť ad ambo tīpora: ꝗ cauteriū vnū sup mediū capīs

¶ Vlcera in naso·

QVandoq₃ gñanť in naso vlcera: ꝗ ex vaporibus acutis: ꝗ malis: ꝗ ex catarris acutis: & sūt ꝗ fetidi putridi: ꝗ crustee: aut vlcera ex bothor: ꝗ vlcera pura: & sūt ꝗ apparentia ꝗ intrīseca·

¶ Cura·

QAsus est mbꝝ huīdi⁹ aure et sicci⁹ oculo: q̄re o₃ vt sit cura vlceris ei⁹ ꝓxima cure vlcerū auris & ocl'i: o₃ gº vt sint medicīe exiccātes vlcera nasi minoris exiccatōis q̄ꝫ medicīe exiccantes vlcera auris: & vehemētioris exiccatōis q̄ꝫ medicine exiccātes vlcera ocl'i: vlcera eī nasi īdigent re q̄ sit ī initio euet⁹ exiccatōis· ¶ Ampli⁹ si cā fūit materie currētes: ꝗ vapores ascēdentes: tūc cura cū euacuatōe eoꝝ: & attractōe ipoꝝ ad ptem aliā ꝺm q̄ꝫ scis: & ad simū necessariū ē vt exicceť cap: & conforteť cū eo qō sciuisti: deīde intēoe in nares· Et scias qō oēs medicīe iuuātes ī narium emorroyoib⁹ & alarnabet ex eis q̄ dicturi sum⁹ sūt iuuatīe: eť in vlcerib⁹ cum sūt fortia: & ꝯferūt cū mucillagib⁹: & eis q̄ silanť ill': donᶜ liniūť & ꝯueniūt oīb⁹ vlcerib⁹ leuib⁹ eť· Sicca vº vlcera cureť cū inunctōe fcā ex cera: cui admixtū ē q̄ntum ē mediet as eius ō medulla cruris vaccini dissoluta cū aliqº qō sit sic oleū nenufarinū & siricinū· Et ꝯueniēti⁹ apō me ē oleū rosatuz: & ꝓprie fcm̄ ex oleo onfacino· Et etiā cureť cū inūctōe facta ex oleo violato cū dragaganto: ꝗ pauca spumā psillij: & malue: & etiā cū tēta infusa ī ysopo: & adipe anatis: & cera citrina: & adipe ceruī: & adipe galline: & melle· & eť ex adipe & oleo & mirabolaīs citrinis ꝗ gallis· Et qñ₃ ꝯfert fl'oia vene in extreītate nasi p⁹ cefalicā· & ventosa nūcrati: & sol'o vētris· Vlcerū aūt ad q̄ currit mā acuta: ꝗ mala fetida: cuā fit difficil'· & necessaria ē euacuatio Et qñ₃ indig₃ solutōe vētris ex yeris q̄ sūt magne: & o₃ vt assidueť eoꝝ ablutō cū nitro & sapone: & ꝓpe q̄ cōpatus ē ad asclidius· & sapone ꝯpato ad ꝯstātinū· Deīde āmistrenť medicīe vehemītis exiccatōnis: ex q̄bus ē hº· Re· corticu₃ eris: & calcadis: & arsenici rubei: & citrini oīm añ ·ptē·j· cōteranť: & infūdanť ī felle thauri aliq̄b⁹ diebus donᶜ rubescāt in eo: & ammīstrēť· Et qñ₃ addunť ī eis amomū: & mirra: & mentastrū: & prassiū· & crocus & alumē: oīm añ ·ps vna· Et medicamē ruffi exptū· Et ē vt sumāť cipum: & alumē: & galle: & mirre: & croc⁹: & arsenicū: & āmistrenť· Vlcera aūt vehemītis doloris curāť cū plūbo adusto abluto & cerusa & merdasēgi: fiat ex eis empl'm cū ol'o rosato & cera· Vlcerū āt bothorosoꝝ cura: fit cū oleo rosato & oleo mirtino & merdasengi & aq̄ rosata & pauco aceto: ēpl'o fcō ex eis· Vlcera vº manifesta cū hº empl'o cura: ceruse lib ·j· merdasengi scorie plūbi adusti āboꝝ añ ·ʒ ·iij· misceāť cū vino & oleo mirtino· Et ex medicis q̄dez cōib⁹: ē vt sumať gnatū acetosū & decoquať in vase ereo: donec ꝑueīat ad medietatē: & liniať ex eo tēta· deīde āmministreť· Et ex eis q̄b⁹ curāť: sūt trocisci āadaron qñ₃ infusi ī vino· & qñ₃ īfusi ī aceto & aq̄: ꝺm q̄ꝫ videť· Et ex empl'is q̄dē boīs: est vt sumāť scoria plūbi & vinū vet⁹ & oleū mirtinū: aggregēť terēdo sup ignē leuiter accensū: & moueāť donec ingrossenť & refuēť ī vase ereo· Et plūbū vstū ē ī iudicio scorie plūbi· Et o₃ vt āmistreť succus sicle sol⁹ ꝗ cū medicis· qm̄ ē valde iuuatiuus·

IDe cura vlcerū q̄ nominanť dulcia· N pnº q̄dē sufficit oleū rosatū solū: ꝗ ceā & adeps gallinace⁹· Et fortius illo ē ēpl₃ ō cerusa: & pcipue mixtū cū mucillagīe gnoꝝ citonij· Et si exiccatōis additio q̄riť: ponāť ī ipo scoria argēti· Et qñ₃ cōfert sola cū oleo lentiscino· Cu₃ aūt egritudo parumper fit fortior āmistreť hº empl₃ Re· ceruse libram vnā merdasengi· ʒ ·iij·

plūbi adusti abluti ɔtriti cū vino. ℥ iiij. fiat ex eis vnguentū cū oleo mirtino et aceto. Cū āt egritudo fit cronica et fortis valde fiat vnguentū hmōi. Re. merdasengi. ʒ. iiij rute huide. ʒ. iiij. alumis. ʒ. ij. fiat ex eis vnguentū cū oleo lentisciuo et aceto. Et fortius eo ē illd̄. Re. dragaganti et calcāti et mirre oīm añ. ptes. vij. calcadis. vj. ptes aluis iameni gallarū scorie eris oīm añ. ptes. iiij thuris ptez. j. et mediā aceti lib. j. et ℥. viij coquātur in vase eneo donc̄ fiat in sbā mellis: et fiat ide linimētū.

¶ De oppilatōne in chaiasum.

Oppilatō in chaiasū est res retēta in āteriori pte e⁹: ita vt ꝓhibeat trāsitū ex gutte ad nasū: et ex naso ad gutt. Et qñ ē huōr viscosus et tenax. Et qñq3 ē caro nata. Et qñ ē crusta. ¶ Signa.

Hec oppilatō facit nausitatē ita ꝙ prohibet supfluitatē exufflatōis ad hoc vt imbibat in chaiasū quare fcit tinitum fcm ex ea. ¶ Cura

Sumāt lentis amare. ʒ. j. castorei. ʒ. s. opij croci amborū añ. cherates vna. mirre. ʒ. s. fiat ex eis pille. et fiat ex eis caputpgiū cū aq̄ sansuci huidi. Et multotiēs qd̄ē idiḡ dispō opatōe man⁹ et rasioē nasi cū radio ꝓpo nasi q° possibilē rasio: rasio igit̄ nō cessz donc̄ mūdificet. Et qñ egrediē cū rasione res pl'ima: de c⁹ sūma mirabit̄ homo: fortasse ei ɔsequit̄ medietatē libertatis aūt ñ adiuuat fiat illd̄ qd̄ dice⁹ i ca° emorroydarum. ¶ Cura.

Ex curis e⁹ ē vt fiat caputpurgium et gargarism⁹ cū medicamie hmōi ꝺ coquāt galle ɔtrite cū aq̄ gnati dulcis submerse donec bibat ipm: deīde exiccenē: et cū eis misceat in ea lib. thuzis media ā sarcocolle: et ɔmisceat vice alia cū aqua gnati in q̄ cocte sūt galle: et āmistret faciēdo caputpurgiū et gargarismū dieb⁹ aliqb⁹. Et ex eis qb⁹ curat: ē vt ponat i nare tincar cū cera et oleo. et fiat h° sine itermissione donec sanet.

¶ Contritio nasi.

Melius et laudabili⁹ ē: vt impleat iterius: deīde equat exteri⁹ & exthat ex eo q° plen⁹ ē paulati donc̄ equetur. Liniméta vō iuuatia in hoc q̄ oz ponē sup fracturam: sunt parū aloes & croci & mes & mirre & ramecha & gallia muscata & lutū armenū & lutū romanuz & malua laudanū. & liniat cū aq̄ aletil & aq̄ tamarici: verū nos fortasse reiterabim⁹ resol'oez h⁹ capitli in libro fracture & rstauratōis

¶ Emorroydes: & albarnabet in naso.

Emorroydes q̄dem sūt carnes addite nascēces. Et qñ3 sūt carnes molles albe: & ñ est i eis dolor. Et iste sūt facilis cure. & qñq3 sunt rubee: aut fusce vehemētis doloris. & iste sūt difficil' cure ꝑcipue cum ex eis currit sanies fetida. Et qñq3 est ex eis illd̄ qd̄ ē cancer corrūpēs figurā nasi. & dolorē faciēs cū extēsione sua vehementi. Et est ille q̄ est fusci coloris: & male gnatōis valde in ꝓfūditate sua plurima: c⁹ via ē blādimentū sine incisione & rasione. Verū inter cancrū & emorroydas malas distat. Q. m̄ caro nata si ē p⁹ egtudines in capite & catarzos est emorroydes. Et si ñ ē b3 illd̄: ymo accit p⁹ claritatē nasi: et p⁹ puatōz el'⁹ ē cācer: & ꝓpe si fuerit āte aduētū e⁹ i cēb⁹ egtudīes mlice et fuerit pncipiū e⁹ sicut cicer: ā auellana: & inceperit augmētari & acciderit in palato duricies. Et cācer qd̄ē vt in plib⁹ ē ñ hñs saniē & cursū ad palatū: ymo ē sicc⁹ durus. Et emorroydes qñ3 elongāt: & fiūt emorroydes pēdentes. & qñ3 elongāt adō ꝙ ex naso egrediūt & palato. Et oēs q̄dez medicine q̄ ɔferūt albarnabet ɔferūt emorroydibus. Et qñ3 necessariū ē vt frangat earum virtus. ¶ Curationes.

Quecūq3 illaz sūt ex diuisioē pma: incidunt cū cultello puo. deīde raduāt cū rasorio multū. Et q̄ sunt ex diuisione secūda: meli⁹ ē vt cogāt aut cū medicinis q̄s dicturi sum⁹: aut cū igne cū cauterio puo subtili: & incidāt cū rasorio exthēdo qd̄ in naso ē ex additōi b⁹ & supfluitatib⁹. Et meli⁹ q̄dez rasoriū ē illd̄ qd̄ est vt embuba. deīde ifūdat i nares p⁹ illd̄ acetū & aq̄. Q. si meliorēt p⁹ ipm ābelit⁹: & reōueat oppilatio: bonū est. Et si ñ: tunc iā remanēt ex eis in ꝓfūdo reliq̄: tūc g° necessariū est: vt āmistret serza filosa: & ei⁹ modus ē vt sumāt fila ex capill' ā seta: & ligēt ita vt ligata illa fiāt: sic serza hñs dentes. Et imittat i acū de plūbo curuatā itromitēdo p narē: donc̄ egrediat ad palatū: deīde serzēt cū ea residuū carnis exthēdo eam ex duob⁹ latib⁹ sic fit cū serza: deīde accipe ēbubā ex plūbo ā pēna & volue sup eā pānū: & pulueriza sup eū medicinas emorroydaz: sicut medicam de cartis: & medicamē andaron: & reliq̄ q̄ dicem⁹ p⁹: & intromittem⁹ ipam i nasū vt remaneat loc⁹ anhelit⁹ aptus. Et qñ fit rasoriū sicut lima: s3 ē vt ēbuba possibile ē: vt colegēt eo volūtas ex mūdificatōe. Et qñ āmistrant in emorroidib⁹ istrumtūz incisionis & abrasionis & medicie corrosiue: oz vt sternutetur

p⁹ illō: donec destruat̃ omnis putredo & serrata. Medicīe vō qb⁹ curāt̃ ille q̄ ex eis leues sūt: sūt sic̄ tēta fcā ex cortice ḡnati cō trito cū aq̄: donᶜ ꝯficiāt̃: & āmistret̃ illō si ne cessatōe. est ei exptū sz ē tardi iuuamēti Aut tēta ex vsnen viridi pura: ȧ ex pulpa coloq̄ntide ȧ ex nuce cipssi cū aliq̄ntl'o ficu um: āmistret̃ aliq̄b⁹ dieb⁹. Aut tenta sub mersa ī succo ozimi solū: ȧ submersa in suc co e⁹. deīde puluerizet̃ sup̱ ip̄az succ⁹ eius ȧ ī vino & puluerizet̃ sup̱ eam tritū ozimi. ȧ ex ꝯgelato aq̄ vtrisq3 ḡnatoꝝ ꝯtritoꝝ cū cortice & pulpa: ȧ tēta cū melle & oleo ro sato iterata ī die aliq̄b⁹ vicib⁹: ȧ īsufflatio ex arsenico & calcāto ꝯtris cū aceto & exic catis. Medicīe vō qb⁹ ille curant̃ q̄ croni ce fiūt: sūt tēte & pulueres: & vnguenta fcā ex eis q̄ sūt sic̄ anetū et mirra et es vstū & cortices eris & radix lilij albi & calcan tū & colchotar & atramētū & nitrū: fiant ex eis cū vino ȧ aq̄ ozimi ȧ aq̄ āboꝝ ḡnato rū cū pulpis & corticib⁹ tēte: ȧ insufflatō nes āmistret̃. Si āt ñ ꝯfert fit tēta ex hmōi aq̄s: sup̱ quā puluerizat̃ res p̄lima ex calca dis & colcotar & alcali & flore eris & at̃ mēto & aluīe b3 q̄litatē. Et rectl⁹ q̄dē ē vt āmistrent̃ p⁹ īcisionē: si vō illō ñ adiuuat et̃ āmistret̃ akalidicon Et iā dc̄m ē qō sem̄ serpētarie sanat emorroydas nasi Et si fue rint cācrose: tūc exp̄mat̃ vua q̄ ē sup̱ extre mitatē luf serpētis: & ībibat̃ īde lana & ī tromissa ī ābas nares destruet carnē addi tā & cācrū. Albarnabet vō ē recti⁹ vt cuē tur cura man⁹: & illō q̄dē p⁹ diminutōem repl'ois a corp̱e & a capite: si at̃ fūit leuis āmistrabis ex medicis vlceruz: medicinas fortes sic̄ īsufflatōz fcām ex aluīs & mirre āborū añ. p̱te. j. colcotar gallarū āborū añ. p̱te media: sufflent̃ ī ip̄o aut fiat ex eis tēta Et medicamē qō Gal'. elegit ē: vt sumatur aq̄ duorū ḡnatorū exp̄ssorū cū corticib⁹ & pulpis suis & decoctorū decoctōe pauca deīde reponat̃ ī vase p̄lūbi: deīde sumant̃ scofe: & ꝯterant̃ tā diu donᶜ fiāt sic̄ massa: & ībibant̃ ex tāta q̄ntitate succi āborū ḡ natorū q̄nta fiāt lenes: deīde fiāt ex eis col liria lōga: & ītromittāt̃ ī nasū: & dimittāt̃ in ip̄o. p⁹ q̄escat ī q̄busdā horis: & extrhan tur a naso & lmiat̃ nasus tūc & palatū cuz succo āborū: & p̱seuerz bm hᵒ regimē: ē ei iuuatiuū vlceꝝ et emorroydarū ex eis q̄dē iuuamētis ē ꝙ ip̄m ñ efficit dolorē ō qᵒ sit curanō. Et q̄ñz aggregat̃ illō ex trib⁹ ḡna tis. pōtico & dulci. & acetoso. Si gᵒ emor roys fuerit dura addatur ex acetoso. ¶ Et si fuerit p̄l'ime humiditatis addat̃ ex pōtico & acetoso. Quidā vō eorū q̄ p⁹ Gal'. fuerunt addiderūt q̄ñz ī ip̄o parū colcotar & salis armoniaci & floris eris. & ex eis q̄ ꝯferunt eis ē medicamē citrinū: & medicine acute corrosione ip̄arū sufflate ī ip̄o. Et q̄ñ ap̄at̃ dimittat̃ donᶜ q̄escat; postea āmistret̃ cera & oleū: & mel. deīde r̄mouet̃ īsufflatō: p⁹ remouet̃ dimissio sine cessatōe: fiat illō do nec cadat Et xilocaracte n abatie huīde iā expte sūt. Nā cū ip̄e īplent̃ lana: & intro mittūt̃ ī nasū corrodūt albarnabet: sic̄ cor rodūt verrucas. Et nux cip̄ssi ē iuuatīa et̃ Et ex eis q̄ exp̱ti sum⁹: ē vt terat̃ at̃m̄tū vi ride sic̄ alcofol: & sufflet̃ ī naso mane & se ro: sanat ei. Et q̄ñ abscidit̃ albarnabet: tūc ex medicis retinētib⁹ sāguinē e⁹ ē lutū īfu sū cū aq̄ frigida: ita vt fiat lutū grossū: et ī frigidet̃ valde et lmiatur eo nasus.

¶ De sternutatione.

Sternutatō ē mot⁹ ꝓp̄us cerebri ad expellēō huōrē: ȧ māz aliā cū auxilio aeris narib⁹ attracti subito p̱ viā nasi et o ris Et sternutatō q̄dē cerebᵒ ē sic̄ tussis pul mōis: et eis q̄ sequūt̃ ip̄m. Quidā āt extiā uerunt qō cēbrū ñ redit ad sternutanō: ñ q̄ñ ꝯtīt̃ huōr nociuus in aerē: et extrhit eū cū aere narib⁹ attracto. et illō ñ est nec̄m: ymo ñ īdig3 aere ī hᵒ ñ vt sit corp⁹ plenuz aere c⁹ attractio ad p̱tē huōris sit ꝯtinua. Cū gᵒ ꝯp̄mit̃ aer tot⁹ motu lacertoruz pe ctoris et velamīs laborioso: et expellit̃ ab interiorib⁹ ad exteriora: cogit cū festinati natōe p̱tes suas lōgiores ex pectore ad exi tū: et ē adiut⁹ ad expulsionē et ad victori am: qm̄ ip̄m comitat̃ ꝯmotio aeris q̄ sequit̃ ip̄m: et adiuuat v̓tutez expulsiuā ad incidē dā māz: et expellenō eā. Et sternutatō qui dez ē nocia valde ī p̄nᵒ catarri et corize p̱ pter necessitatē q̄etis: quā h3 huōr ī qᵒ q̄ri tur maturatō Et q̄ñz multiplicat̃ ī febrib⁹ et eis sil'ib⁹ tantū ꝙ deijcit v̓tutez: et repl3 cap̄ sup̱fluitatib⁹. et q̄ñz excitat in febrib⁹ scothomiā: q̄re oz vt sit festinatio in retētō ne e⁹: vt ñ attrahat singultū nocentez ꝯmo tōne sua. Et sternutatō q̄dez ē q̄ accit ī p̄n cipio p̱oxismorū febrium. Indi vero exti mauerunt: et non excesserunt ve ritatez: ꝙ conuenientior situum capitis sternutantis in eo est vt sit ante ip̄m non intuens oppo sitionem forme: neq3 sit cōuersum Non gᵒ consequetur eum malicia ¶ Et sternutatio quidē est ex reb⁹ magis iuuatiuis ad exic candum caput. cum materia aut est pauca que expelli pōt: q̄muis nō sit matura: ȧ est vētosa. quāuis sit p̄lima. aut est vaporosa. Nā sternutatō ē ex rebus magis valētibus

ad repulsionē vaporosam in capite: aut est
grossa q̄ nō ē digesta· Si aūt est plus hoc:
tunc significat fortitudinē cebri. Et ꝓpter
hoc ille cuius mors ē ꝓxima non pōt ster
nutare· Et ille cui ex eis exhibenē ea q̄ ster
nutare faciūt: et nō sternutat: non speraē
vt saneē vnquā· Et ipa ē ex eis q̄ adiuuāt
ad expellēdas supfluitates retētas: et faci-
unt partū facilē et egressionez secūdine: et
sedat grauitatem capis· Verū ipa nocet ei
in cui⁹ capite est mā q̄ indiget qete ad hoc
vt matureē: et vt n̄ calefiat illō qd̄ seq̄ē eā
et nō moueaē timēdo qd̄ attrahaē ad ipaz
ad aliud ab ipa· Et ipa etiā est nociua ei in
cui⁹ pectore est mā plima aut cruda·

¶ Medicie ꝓhibentes sternutatōnem

EX eis q̄ ꝓhibent sternutatōz sunt o
leum rosatū et oleū de salicibus q̄ ve
hemēter sedant eā· Et qn̄qz ꝓhibetur
si sorbitio cal'a sorbeaē· Aut balneeē caput
cū aqua: et effundaē oleū calīd ī ābabus au
ribus Et resupinatō sup pu'umar cal'm po
sitū sub collo et odoramentū pomorum et
nefrin· Et sil'r odoramētum spōgie marine
est ex eis que abscindūt eā: & cogitatō &
solicitudo eorū p que remotio fit ab ea: &
per que ipa abscindiē· Infantes vō iuuan-
tur: eo qd̄ fluit ex renib⁹ sanis positis sup
ignem & assatis: & sumunē anteq̄m coq̄n-
tur· & accipiaē illō qd̄ currit ex eis: & na-
ribus sugitur: aut fit ex eo caputpurgium
Et ex eis que ipam ꝓhibent est vehemētia
tolerātie in ipa & vt retineaē: & est medi
camen sufficiens ei qui est debil'· Et ex eis
q̄ ꝓhibent ipam est fricatio oculi & auris
& extremitatū & palati & fortitudo oculi
& vehemētia e⁹: & eructuatō & palpitatō
aspect⁹ ad supiora: & inuolutio & ꝑmuta
tio & inunctio lacertoꝝ cū oleis humectā
tibus: & ꝓprie lacertorū mandibularū· &
ꝑcipue ꝓfundatio in somno & timor exci-
tatōnis ꝓcedētis: & cautela a puluere &
somno·

¶ Sternutatōnem facientia:

SVnt ellebor⁹ al· & castoreū: & cōdi
si: & pip: & sinapis: aggrega ea: aut
singulariter accipe· Et cū pēna appo
ne ea ī naso· Aut accipianē piretrū & gal-
lia cōtrita: & ruta siluestris: & aloes: & ex
eis fiat linimentum· Leuia vō sternutatōz
facietia sūt opium qn̄ odoraē: & stipites al
bedarogi: & aristologia: & rosa cū suis pil'
Et ipa ē ex eis q̄ faciūt sternutare calefcōs
Et linimentū iterioris ptis nasi ex medica
mie sternutatōis ꝓuocatia: recti⁹ ē q̄ isuf
flatō e⁹ ī ip̄z ¶ De cura reꝝ cadētiū ī naso

SErnutz hn̄s illō cū aliq̄b⁹ medicinis
& intromittanē in os ipi⁹ & narē sa
nam Cūq̄z sternutauerit egredietur
ex ea res · et ista sūt q̄i ex eis: quoꝝ relatō
ꝑcerijt· ¶ De exiccatōne nasi·

QVandoq̄z fit ꝓpter caliditatē: & qn̄z
ꝓpter siccitatē vehementē: & qn̄z ꝓ
pter humorē viscosū quo exiccatur·
Et curatō vniuscuiusq̄z eoꝝ ē maifesta: &
res magis iuuatia in ipa: sunt olea & succi
frigidi & huidi· Et extractio huōris si fiūt
post lenificatōz ei⁹ cū aliquo oleo aut suc-
co: ita vt non egrediatur illō c⁹ nō queriē
egressio· ¶ De pruritu nasi·

QVandoq̄z fit ꝓpter vaporē calidū: ā
ꝓpter catarrū calidū si est· aut fit ꝓ
pter catarrū fortis cursus q̄muis sit
frigid⁹: & qn̄z fit ꝓpter bothor· Et qn̄z fit
ꝓpter motū fluxus sanguis nariū: Et est ex
signis crisis· Et ex signis variolarū & mor
billi ꝯm q̄ scies ī loco suo· Et cura vniuscu
iusq̄z eoꝝ: ē cū eo qd̄ scitur ex principijs fa
cilis ¶ Fen sexta d̄ dispōib⁹ oris & ligue &
ē tractat⁹ vn⁹ ¶ De anathoīa oris & ligue

OS ē membrū necessariū ad h°
vt pueniat cibus ad cōcauita
tem inferiorē· Et coīcās in h°
vt pueiat aer ad ꝯcauitatez su
periorē· Et cōfert in expulsiōē
supfluitatū aggregataꝝ ī ore stomachi cuz
elongaē: & fit difficilis eaꝝ expulsio ad in
feriora· Et est vas v'e mēbroꝝ loquutiōis
ī hoīe & vociferatōis in reliq̄s aīalib⁹ vo
ciferantib⁹ exufflatōe. Et lingua q̄ est mem
brū eius: ē ex instrumētis cōuersionis cibi
masticati: & incisio vocis vel extractō lite
raruz· & ad ipam ptinet discretō gustus·
Et cutis supficiei ei⁹ inferioris est ꝯtinua
vl' ꝯiūcta cū cute meri: & interiore pte sto
machi Et cutis strata ē diuisa ī duo media
cozā ꝯmissura neruali· Et inē illa duo ē coī
cas ī ligamētis & ꝯtinuatōe· Et tu iā sciui
sti lacertos ei⁹ motiuū & sēsibilē Et melior
liguarū ꝯm potentiā bn̄ loq̄ndi est illa que
ꝯmēsurata est in lōgitudiē & latitudiē sua
que est subtil' apud extremitatē suā exteri-
orem· Et qn̄ lingua est magna: & lata val
de· aut parua sic spasmata: habēs eā non ē
potens loq̄· Et sbstātie que lingue est ca
ro mollis alba quā cooperuerūt vene pue
intrātes sāguinee rubee ex colore ei⁹: qua
rum alie sūt vene: & alie sunt arterie Et ī
ipsa sunt nerui plures ꝓcedētes ex neruis
quattuor venientibus ad ipam quos iā di
ximus in anathomia neruoꝝ ¶ Et in ipa est
ex venis & neruis vltra q̄ credatur esse

in suo sili. Et sub ea sūt duo orificia q̄ ambo ingrediē stilus: & sūt fontes saliue: que ad carnē pueniūt glandosā q̄ ē in radice eꝰ & noīant generatiē saliue. Et isti duo fontes noīant duo hauritoria saliue ꝯseruātes rorem ligue. Et pānicul9 qdez q̄ ē in circūitu eꝰ est ꝯiūctus cū pāniculo toti9 oris & vsqꝫ ad meri & stoāchū. Et sub ligua sunt due vene magne: virides: ex qb9 ꝓcedunt vene plures & vocanē due raume.

De egtudib9 lingue.

QVandoqꝫ accīt ligue egtudīes faciētes nocumētū i motu ei9: ā ita vt destruaē aut debiliteē: aut muteē Et qñ̄ accīt ei accidētia faciētia nocumētū ei in sēsu tact9 & gust9: ita vt destruaē ā debiliteē. Et qñ̄ destruiē vn9 duoꝝ sensuuꝫ eꝰ sine altero: sic gust9 sine tactu: ꝓpterea qꝫ egtudo potentiā hꝫ euacuādi nocumentū cū debiliore duarū ꝟtutū. Et egritudo qñ̄ qdez est malicia ꝯpl'ois: & qñ̄ est officialis ā ex magtudīe ā ꝑuitate ā corruptōne figure ā corruptōe situs: q̄re nō dilataē ꝑus neqꝫ ꝯstrigiē: ā ex resol'oe singularis ꝯpoitī Et qñ̄ ē egtudo ꝯpoita sic vnū ap̄atū. Et qñ̄ ē nocumentuꝫ in ipo ramo nerui q̄ ē ei ꝓpri9. Et qñ̄ etiā lediē cū cōitate stoāchi. Et qñ̄ ꝑ coitatem pulmonis & pectoris. Et ligue qdem ꝯpl'io qñ̄qꝫ sigē ex ꝑte saporis vincētis in ea: ex eo ꝙ sentiē sil'is accetositati aut dulcedini ā insipiditati ā amaritudini: ā abomīatōi gn̄ate a putredine: ā ponticitati aut stipticitati. Et tamē significatō ex ei9 colore & ex eo qd̄ īueit ex sapore qñ̄ ꝑtrāsit ipam vsqꝫ ad egtudīes plures aliorū mēbroꝝ rubedo nāqꝫ ei9 & ꝓpriē cum asperitate sigē ap̄ata sāgūnea i ꝑtib9 capis stoāchi & epatis Et albedo ipi9 qñ̄ signat frig9 stoāchi & epatis: & dñiuꝫ flegmatis i capite: & qñ̄ sigē yctericiā si coloz corporis ē diuersus. Et sapoz eꝰ sigē huōrem dominantē i corpe toto aut stoācho & capite Et qñ̄qꝫ sigficatio eꝰ habeē ex ꝑte huīditatis & siccitatis sue. Et siccitas qdem sentiē ꝫ duos modos: quoꝝ vn9 est cū claritate supficiei ligue & hᶜ est siccitas leuis. Et secunda est cū cursu hūoris ꝓfundi viscosi q̄ est in ipa: quē caloz iā exiccauit: & hoc nō sigē siccitatē in sub stātia ei9: ymo huīditatem viscosā aggregatā in ea aut ex catarro aut ex vapoꝛib9 grossis spissis. Et hoc ē ex eis q̄ faciūt errare medicos: q̄ n̄ cognoscunt ex infirmo dispōem exiccatōnis oris: non ēn discernūt inter modum q̄ est ante ipam: & inter eā. Et asperitas qd̄ē sequiē siccitatē: & planicies sequiē huīditatē. Et qñ̄ sigficatur ligue dispō ex dispōe motus eꝰ apud loq̄laꝫ. Et ex dispōne detumitōis ei9. & leuitatis ipi9 Et ex dispōe grossiciei ipius ita vt minuaē oī hora. & gueē motus ei9: & sigficat repl'oem sāguis aut humiditatis. Et qñ̄qꝫ sigficat eꝰ dispō ex ap̄atib9 & bothoz que accīt i ea. Et tibi qdem possibile erit exponere modos sigficationū ex hac acceptōne: postꝙ cōp̄hēderis p̄ncipia ꝟlia iā ꝑterita: & ꝑticularia que ostendi.

Curatōnes lingue.

QVandoqꝫ est curatō ei9 cuꝫ coitate quā habet cū capite: aut stomacho ꝑ id qd̄ rectificat ābo. Et est ex eis qᵒrum vnūqꝫqꝫ sciuisti in suo caᵒ. Et qñ̄ est curatio ipius cura ꝓpria cū potōib9 euacuantib9 fluxū ventris q̄ sunt magis iuuatiē ꝙ illa que vomitū faciūt & que ꝑmutāt cōplexionem: aut stipticis: aut resolutis incisiuis subtiliatīs: quarū cū bibunē virtutes ad ipam ꝑueniunt. Et oportunius qd̄ē bibunē hmōi post cibū. Et qñ̄qꝫ curatur collutōibus oris: & fricatōibus: & gargarismis: & oleis retentis in ore: & pillis ꝯtentis in ore factis ex speciēb9 q̄ hn̄t virtutes ꝑdictas ꝫm necessitatē. Et meli9 qdem est vt sumanē compsse. & oꝫ vt caueaē in āmīstratōne medicinaꝝ oris & ligue cū fuerit ex gn̄e earū q̄ nocent gutturi & pulmoni: vt n̄ attrhaē aliqd a cursu eaꝝ ad ipa.

De corruptōne gustus.

NOcumentū mg̃ rediē in gustu ex modis tribus notis. Et totū illud qñ̄ est cū coitate: & qñ̄qꝫ est ꝓpter egritudinē ꝓpriam ex malicia ꝯpl'onis: aut egtudinē officialē: aut cōmunē & sigē ꝑ illud qd̄ innuim9.

Cura.

CVra ei9: si est cū cōitate: ē vt cognoscas dispōnem cerebri: & rectifices eā cū eis q̄ te docuim9 in caᵒ egtudinum cēbri: ā dispōne stoāchi Et tūc si causa fūit repl'o: & humor mal9 oportebit vt euacueē. nā si fuerit acut9: euacueē cuꝫ eo qd̄ sit sicut yera pigra: ā pillis cochijs: & pillis factis ex scamonea: & pulpa coloqntide: & sale naptico. Et si fuerit grossus: tūc oportebit vt euacueē cū yeris: & āmīstrēē gargarismata dcā i caᵒ mollificatōis ligue. Et cibeē patiēs cibis acutis sic cepis & alleis & sinapi & aceto.

De mollificatōe lingue & ꝑuitate eius: & destructione introit9 in sermonē.

LIngue mollificatō ē ex sūma spēꝝ nocumētoꝝ ligue pdcōꝝ i eis q̄ ꝑterierūt. Et causa qdem nota: qñ̄ ē ex

Aduerte q linque operationis tria adueniunt accidentia sicut est ablatio minoratio et corruptio [illegible] alig° aufertur omnino loquella ut in mutis alig° minorat sicut in illis qui graphi exprimunt q difficultate Alig° corrumpitur sicut in traulis et blesis

huiditate sanguinea aut aquosa· & qñqȝ ē ꝓpter cām pmā i cēbro· Et qñ est ꝓpē cāȝ i lacerto mouēte eā: aut ramo veniente ab ipo ad eā· Et tu scies q̄ fit cū cōitate cēbri & q̄ fit absqȝ cōitate ex eis i qb⁹ iuenit̄ dispō in reliqs mbris acqrētib⁹ in cēbro sensū & motū· Et qñ sigt̄ ꝙ mā sit sanguinea rubedo ligue & caliditas e⁹· Et qñ signat ꝙ mā sit subtil' aquosa ml'titudo curs⁹ saliue subtil' & paucitas iuuamti ex resolutis & iuuamtū ab eo i q° ē stipticitas· Et qñ pueīt mollificatō ligue: ad h° vt ꝓuet loq̄ lam: ā fiat difficil': aut altercē· Et ex ea qdē est alfese & altēitez· Et ex puens qdē sunt qdā: spaciū defect⁹ quoꝝ a locutōe ꝓlogatur· Et ex eis qdē ē q̄ vtunē tata in locutōe sua· Et ē aliqs cui cū accit egtudo cal'a soluitur ligua e⁹ ꝓpter liq̄factōeȝ huiditatis ānexe cū ligua retēte i radice nerui e⁹· & ꝓpter hmōi fit puer althaga· & cū fit adolescēs: & tēpat̄ huiditas e⁹ fit loqñs expedite·

¶ Curatio·

Oportȝ vt mūdificet̄ corp⁹ cū yera miore: deīde cū yeris maiorib⁹· deinde intēdat̄ ps capitis cū medicis sibi ꝓpriis· Et si extimat̄ qd cū huiditate dñet̄ sāguis: flomēt vene ligue: & ventoset̄ mētum· deīde curet̄ cū gargarismis: & fricationib⁹ ligue: & assiduatōe mot⁹ e⁹ p⁹ euacuatōȝ· Et tu qdē iā sciuisti duo pma cap· i regimie egtudinū capitis· Medicie āt ꝓpo loco: q̄ sūt bm pl'm eē: sunt ille q̄ sūt cū resolutis icisiuis & subtiliatis· Et gargarizatio cū aqs eoꝝ: & empl'a fcā cū eis: & sunt sic origanū & albasce & sinapis & piretrū & cortices radicis capparis· ymo sic sinapi & cōdisi: & totū illd cū eo ꝙ sit sic almuri & acetū sqllíticū· Et qñ iuuat ex fricatōe ligue fcā cū sale armoniaco & cū zinzibere & cepe: ita vt ex ea currat saliua plīma· Et oximel squilliticū qñ āmistrat̄ ad gargarizanō· ā ad colluenō os ɔfert valde: & acorus ē bon⁹ mollificatōi ligue & ꝗuitati ei⁹· Et qñ mollificatō fit vehemēs & ꝓhibȝ locutionē: tūc sumat̄ aliqd euforbij & cōdisi & assiduet̄ fricatō ligue & radicis e⁹ cum ipis· & oȝ vt ponant̄ iste medicie & eaꝝ similes sup collū eē: & qñ fiūt ex istis medicinis & sil'ib⁹ eis pille ɔfecte cū eis q̄ ꝓhibeant eas a velocitate resolutōis· sic ē laudanū & dragagantū & gūma pini & gumme viscose· Descriptō pillaꝝ q̄ retinent̄ in ore sb ligua ɔferētes mollificatōni & casui e⁹ glutis alibat· ʒ· ij· & ase fetide· ʒ· j· fiant ex eis pille: sic cicer: & teneant̄ sub lingua Et ex eis q̄ expta sūt i h° c° ē gargarism⁹ ex sale armoīaco & pipe: & piret°: & sinapi: & baurach: & zizibere: & staphisagria & origano: & sāsuco: & sale naptico: terūt̄ & cribellant̄: & fit cū eis gargarism⁹ in aq̄ cal'a dieb⁹ ɔtinuis· Et ex ellectuaris q̄ idi dixerūt ad hāc rē vtilia· est ellectuariū c⁹ descriptō ē h^c· Cimini nigri cimini carmeni: cinami grossi: sal' mōi oim an̄· aūr· ʒ· piperis lōgi ġna centū pipis ġna ducentū zuchari sextaria octo· Sumat̄ ex eo oī die· Et cū resolutia ñ valuerit: & extimaueris ꝙ huiditas sit subtil' & currens: adiuua tecū ꝛsolutis stipticis sic adarsesahā pmixtū cū rosis: & sic ē flos squināti cum spodio· Et multotiēs qdeȝ ɔfert ei fricatō ligue cuȝ acetosis stipticis· Ipe ei faciūt vehemt̄ cuȝ resolutōe saliue & ēsu e⁹ bm acetositatem sic lac acetosū & sic succ⁹ fructuū q̄ ñ sūt maturi· Et qñ puer tardat̄ ad loquēd: optȝ vt assiduet̄ mot⁹ ligue e⁹ & fricatō ipius & currat saliua ex ea· Et ɔfert i ea h° ꝓpe qñ āmistrat̄ in fricatōe ei⁹ mel & salgema & oīa q̄ dcā sunt i ca° cure huiditatis lingue· Et ex eis q̄ mouent liguas eoꝝ & soluunt eas: ē violētez facē eos loqui·

¶ Spasmus lingue·

Quandoqȝ fit spasm⁹ ligue ex huiditate viscosa tēdente lacertos e⁹ i latitudine· Et qñ fit ex mlīa ɔstrigente· Et qñ in egtudibus acutis accit spasm⁹ in lacerto ligue bm viā exiccatōis & siccitatis Et spasm⁹ etiā qñ fcit apparere nocumentū in sermone·

¶ Curationes·

Non elongat̄ cūa spasmi ligue i canoē a cura spasmi vl'is pocā i fen pma h⁹ libri· Sȝ bm viā ꝓpriā cura e⁹ ē: scdꝫ ꝙ accit· ex sūma illi⁹ sūt vaporatōes radicum colli cū eis q̄ sūt sic camoilla & corona ꝛgia & fasfasa & sansuc⁹ & anetū: singillatim ā ɔiuncti· Et sil'r gargarismi cū oleis eorum: & impletō oris ex aqs eaꝝ i eo spacio aliq° & sint tepide deīde retētio eaꝝ in eo spacio aliq°· Et āmistratō collutionis oris facte ex oleis calidis et dulcib⁹ resolutis: et semib⁹ sic fenu grecū et q̄ sūt ei sil'ia· Et qñ fiūt in febrib⁹ sint olea āmistrata sicut violatuȝ et oleū d̄ cucurbita et alkerua et salicib⁹ tepidū· Et oȝ vt embrocent̄ loca p̄dicta cū aq̄ tepida et succis humidis et tepidis·

¶ Magnitudo lingue·

Quandoqȝ fit magnitudo ligue a sanguine dñante· Et qñ fit ab huiditate plurima flegmatica mollificatiua exiccatiua· Et qñqȝ magnificat̄ plīmū: ita vt egrediat̄ ex ore et non capiat eā os· Et hmōi qdeȝ magnitudīs resolutōȝ singularē

fecim⁹ i ca° apostematis ꝓpter illō qd̄ ei ꝑ
priū est ex differētia. ¶Curatio.

SAnguinea quidem et fc̄a ex materia ca
lida curat̄ si assiduat̄ e⁹ fricatō cum
incisiuis acetosis et stipticis sicut ri
bes et acetositas citri. Et facta ex huīdita
tibus si assiduet̄ fricatō e⁹ cū sale armonia
co et sale cū cepis et aceto p⁹ euacuatōes:
aut accipiat̄ zinziber et piper et longuz pip
et salgēma: terant̄ bñ et fricet̄ lingua cū eis
q̄re reuertet̄ ad mēsurā suā: et ingredietur
qd̄ ex ea exiuit Et mollificatō q̄ ē ligue cū
accit pueris: sufficit in ea solicitudo custo
die: et cibatio ex passeribus et volatilib⁹ ā
bulatiuis. Quidaz homo iā vētosat⁹ fuit
et ꝑcussus ē cū scalpelō vil⁹ nerui in spōdi
lib⁹ pāniculi ꝯiūcti cū lingua: q̄re mollifi
cata ē ligua. ¶De adbreuiatōe lingue.

QVandoq3 accit ꝯtinuatōne ligamēti
qd̄ est sub capite ligue et extremita
ti eius adbreuiatō & nō ꝑmittit lin=
guam dilatari. Et q̄nq3 accit ſm semitā spas
mi. ¶Cura.

DE ea quidem q̄ fc̄a est cā spasmi: iā di
ctum ē. Eius vō q̄ fc̄a est cā adbre=
uiatōis ligamēti cura est incisio illi⁹
ligamēti ex latere extreītatis ei⁹ parū: &
succurrere loco cū draganto adusto vt ab
scidat sanguīez ei⁹. Et sūma q̄ necessaria ē
ex incisione e⁹ in solutōe lingue: est vt r̄fle
ctatur ad supiora palati: & nō egrediat̄ ex
ore Et si nō audet incidere ip̄m cum ferro
pauēdo & timēdo effusionē sanguīs plīmi
trāseat ad hoc vt intromittat sub ligamen
to acū cū filo: & disrūpat absq3 incisione:
& ponat sup mbrū q̄ ꝓhibeat ꝯglutinatōz
& sūt medicīe cauterizātes attractiue. ¶Et si
subtiliat̄ in incisione e⁹ cū cautela venarū
que sūt sub ligua ne adueniat eis icisio: n̄
adueniet cursus sanguinis plurimi.

¶De apostematibus lingue.

QVandoq3 acciđūt ligue apta calida:
& apata mollia flegmatica: & apata
dura: & cancer. Et sig̃ oīm illoꝝ ma
nifesta erūt cū redierint ad illō qd̄ dictuz
est in signis apatum. Et q̄nq3 apat̄ ligua ꝓ
pter potū venenoꝝ: sicut fūgoꝝ & opij.

¶Cura.

APostemata quidem calida curat̄ i ꝑmis
cū flōia & solutōe vētris: & illō me
lius ē in apatibus ligue ꝙ̄ vomitus
& q̄nq3 nō excusant̄ a flōia venaꝝ q̄ sunt sb
lingua. deinde teneat sub ligua sua cuz est
ꝑncipiū eoꝝ succū endiuie: & succū lactu
ce ꝑ ꝑe: & succū solatri ꝑ ꝑe: & lac acetosū
& aquā rosatā: & aquā in q̄ decocte sūt ro
se & succus virge pastoris: & fricet̄ cū ꝑ
sicis huīdis: qm̄ sunt vehemētis iuuamēti
ad illō. Si aūt nō resoluant̄ & nō aperiant̄
indigent ad vltimū maturatiuis r̄solutiuis
q̄b⁹ fiat gargarism⁹: sic melle cū lacte. &
sic ē ꝯcoctio radic̄ lilij: & sic ꝯcoctio ficuū
& fenu greci & ꝯcoctio passulaꝝ et fenicli
& potus yere pigre. vt soluat̄ mā ab ore
stomachi. Et sint cibi ex genere eoꝝ q̄ ma
turent & resoluāt: sicut illi q̄ fiūt ex cauli=
bus & atriplicib⁹ cū oleo sisamino. Et si a=
periant̄ āmistrēt̄ stiptica i ore: sic decoctō
sumach & mirti & lentiū: & folioꝝ oliue:
& vinū ponticū. Et q̄nq3 valet ad illō vn
guentū factū ex succo solatri & oleo rosa
to & lentib⁹ excorticatis & rosis. Si āt a=
postema est molle flegmaticū: tūc cōfert ei
& apati cal'o in q° est vltim⁹ stat⁹ ei⁹: vt
ꝯburat̄ radix fenicli & ānectat̄ ei. Et q̄nq3
in hmōi fiūt caputpurgia & i q̄busdā apa=
tib⁹ cal'is in q̄bus est grossitudo cuz hmōi
medicamīe. Re. croci & yere pigre āboruz
añ ꝑtē .j. cāphore musci āborū añ terciam
ꝑtis vni⁹ zuchari tabazet ꝑtē .j. & .s. resol
uant̄ ex eo totū pōdus dauich vni⁹ i lacte
puelle: & fiat ex eo cappurgiuz. Inq̄t Gal.
apata fuit ligua cuiusdā hoīs apate magno
qui erat sexagenari⁹: & nō fuerat ꝯsuetus
flōari: q̄re nō flōaui eū. sed feci eū potare
pillas cochias: & vt lingua ei⁹ inuolueret̄
emplīs frigidis volui: sed ip̄e erat stult⁹ i=
obediens medico suo. Vidit itaq3 in visiōe
in illa nocte: vt teneret in ore suo succū la
ctuce: qd̄ & fecit: & sanat⁹ est integre: &
fuit ꝯueniēs illō & mirabile. Q3 si apa fuit
durū: tūc oportebit vt subtiliet̄ regimen:
& cib⁹ fiat bon⁹: & euacuetur humor cuz
yeris magnis pocis i capitlīs ꝑocis: & āmi
strēt̄ gargarismata subtiliatiā: & teneat̄ in
ore infusio fenu greci: & decoctio e⁹ cū fi=
cub⁹ & g̃noꝝ lauri cū passis mūdificatis.
& teneat̄ i ore lac mlīebre & asininū & cap
nū: & ēt̄ ꝯcoctō dactiloꝝ & ficuū cū vino
dulci: & vino ꝯ vuis: & cū melle casie fistu
le & assiduet leīficatōz nate cū eis q̄ sūt vt
yere pue & casie fistule. ¶Alchael i locutōe

IAm dixim⁹ quidaz q̄ oportuit dici de
ea in ꝑn° mollificatōis ligue. Nunc
āt dicam⁹ qd̄ caras et reliq̄ nocumē
ta loquutōis: q̄nq3 fiūt ex nocumēto in cere
bro: et in ꝑtib⁹ nerui veniētis ad linguam
et mouētis eā. Et q̄nq3 fiūt in ip̄o ramo et
q̄nq3 fiūt i lacerto ip̄o. Et illō iō: qm̄ alkael
ā ē spasm⁹ ā tetan⁹ ā duricies ā mollifica°
ā adbreuiatō ligamēti: ā nodatō ā plaga cō
solidata: a apa durū: Et q̄nq3 fit illō sic scio

ex huiditate scdm plurimu: & qnz fit ex sic citate. Et qnz fit nocumetu in locutoe ex p te apatum: aut vlceru accidentiu in lingua et ptibus eius. Et qnz accidit p9 sirsen ppe expulsioem supfluitatis ex cerebro ad ner uos et in frebribus acutis: propter exicca toem ea. Et qnz est ligua i hoc tumefacta spasmata et est rarissimu: et hoc e ex nocu mentis accntib9 ab origine. Et qnz fit nocu mentu in sermone ppt cam lacertorum epi glotis: cu sunt extensi et mollificati. Et ho mini qdez qnz est difficilis vociferatio i pn cipio rei: qm laborat in mouedo lacertos pe ctoris sui et epiglotis sue: ita q no tolerat labore ipm illi lacerti: qre fiut inobedietes cu ergo respirat in initio oonis et smonis currit post illud. Et oportz qdem vt hmoi homo pparet se ad loqndum cu respiratoe magna: & motu pectoris magno: imo festi net in ipa velociter: nam cu ille assuescit il lud: facilis fit ei locutio: & cosuescit facili tatem in ipa. Reliquo vero modo curatones iam dicte sunt in capitlis suis. ¶ Et fa cto qdem post sirsen ofert qnz flomia dua rum vena q sunt sub lingua valde.

¶ Ranula.

Est similis glandule dure existes sb lingua cui9 color est silis colori co posito ex colore supficiei lingue & vena q sunt in ea. et est similis rane. Et ca eius est huiditas viscosa. ¶ Curatio.

Expiant in ipa medicie corrosiue inci siue resolutiue: in qbus est supflua exiccatio sic sal armoniac9 & acetuz & sal et fricatio cu flore eris et dragato. Q si no oferut amistre medicie acute: sic me dicame adoron: et medicamen ascarinon & medicame oui huidi dictu in antidotario. Et amistratio flomie sub lingua: et medici ne fortis alcola amistrene. Si aut no value rint: no erit excusatio ab opatoe man9. Et ex medicis laudatis in ea est vt sumant ori ganu psicu et cortices gnato et sal: et fri cet cu eis lingua infatis patientis ranulam: qm sanat eis. Et ex eis que expta sut in ea: sut dragantu adustum et hermodactili co mixta cu albugine oui: & posita sub ligua.

¶ Adustio lingue.

Qvandoqz accidit illud ca caliditatis in ore stoachi aut cebro q no pueit ad hoc vt sit febris: aut ca receptio nis re acuta: aut salsaru: aut amara: a dulciu: a ppt sitim vehemete. Et qnz fit pp ter cas maiores ill' sic febres acutas: et apa ta iteriora. Et cura illius in suma est: qm o vt phibeat q de hoc oquerit: et pprie q est ex egris ne dorriat sp collu: et vt assidue vta tur oscitatoe: et osuesat vti amistratoe pilu la scã ex seib9 bateke et cadi et citroli et cucurbite et cucumeris et teraniabin: et sili bus illis. Et teneat in ore nucleos pruno et tamaridi et zuccari et albanez: et mucill lagies notas: & succos infrigidates: et hue ctantes. Et ouenit vt sup ipam fiat abster sio: si est illic humor viscosus: deinde mun gatur et colluat os cu oleis: et mucillagib9 et succis et adipe volatiliu: Et qdam hoies sut q curant illud fricando cum menta

¶ Cura fixura in lingua.

Mvcillago psillij teneat i ore: et tras glutiat ea. et sumat crura et pedes et oua mollia cocta in aqua. Et ex eis que expta sunt in eis est butiru recens Et ex eis est frustu cucumeris et sebesten.

¶ Deiectio lingue.

Qvandoqz fit pter apata ei9 magna Et qnz fit a pfocatoibus: deijcit ei nata aut voluutas lingua: vt apiatur mea tus anhelit9. ¶ De bothor in ore.

Plurimu qdem patie os bothor pter statoez caliditatis in ptib9 stoachi & capitis et vapo. Et qnz fit in febrib9: et ia est dictu: q qn apparet i febrib9 acutis bo thor nigre in lingua: morie infirmus in die secundo. Singularia vo iuuantia in bothor in pncipio rei cu est necessitas ifrigidatois et exiccatois: sunt sic mirabolani et galle & semia rose et amilum et fruct9 tamarici & siesmemithe et dragagantu: et balaustie et duo sandali et rose et spodiu et sumach et letes et lutu armenum et capita granato ru et cortices glandiu et climia et fausel: et succ9 frigidi sic succ9 lactuce et solatri & succ9 virge pastoris et portulace et extre mitates vitis. Et pl'imo qde infatiu sanat bothor o cu zuccaro tabarzet et caphora. Cal'a vo q sunt necria in fine rei: sunt sicut celidonia et darscesaban pprie. et cortices nucis muscate: & cipu et croc9 et nux cipssi et buglossa ee piretru et gariofili & menta stru et gallia. Et ex medicis sordidis e ster cus canis. Et qnz necessariu est in eis q sut vlcerate arsenicu. Et ad eas qde q sut gros se ia expte sunt: decois darscesaban ʒ. i. ve na ʒ. s. celidonie quarta ps ʒ. aloes pon d9. ʒ. ij. croci aur. i. et sil'r aq in q decoquut garisilo et nucis muscate et darscesaba p tes eqles a ppinq. Et si incipiut bothor sup purari: tunc fortasse est necessariu vt appro pinquentur eis mucillagines facte ex eis q sint sic seme lini et seme almaru et fum9 ere et sem malue: et ista seia eade et farina ordi

Bothor in lingua febribus existentibus acutis signum mor[tis]

et lac asininũ solũ aut cũ aliquo istoꝝ. ¶ Et qñ̃ indigent decoctõe semis lini cũ ficubus et butiro & farina frumẽti et mẽta et fenugreco. Quidã vo sublimiũ medicoꝝ dixerũt nõ est aliqd magis iuuatiuũ q̃ oleũ desquinãto in curãdo bothor oris tepidũ in ore.

¶ Alcola: & vlcera maligna.

ALcola est vlcus existẽs in cute oris et lingue cũ expãsione & dilatatõe. Et qñ̃ accidit infãtib⁹ plurimũ: imo cũ plurimũ accidit: nõ accidit nisi ex malicia lactis: & malicia digestõis ei⁹ in stõachis eoꝝ. Et qñq̃ accidit ex omi humore: & cognoscit̃ ex colore suo. Albũ em̃ est flegmaticũ: et gñat̃ ex fl'ate salso in plibus. Et citrinũ est colericũ: et est vehemẽtioris iflamationis q̃ alia. Et nigrũ ẽ mlicũ. Et rubeũ clarũ est sanguineũ. Et maligni⁹ omib⁹ ẽ melãcolicũ. Et qñq̃ fit cũ apate: et qñ̃ fit singulare. Et om̃e vlcus eueniens in supficie oris: est velox ad dilatãdũ: ꝓpterea q̃ non deficit ei caliditas isepabilis: & cutis huida et lenis. Et de cõsuetudie qdez Gal' est vt nominet ea colahan dum in supficie pseuerat. Cũq̃ putrefiũt et submergũt̃ nõ noiat ea colahan: imo vlcera maligna: Et sũt illa q̃ idigent medicis cauterizatiuis. Et qñ̃ multiplicat̃ alcola: qñ̃ multiplicatur pluuie: & multiplicant̃ in febrib⁹ pestilentialib⁹.

¶ Cura.

OPortet vt intẽdat̃ pmo humor dominãs faciẽs alcola: et euacuetur ex corpe toto si est dñans: deide ex venis q̃ sũt sub mento: et ex eis q̃ sũt i biarit. Fl'omia nãq̃ ofert omib⁹ egritudinib⁹ oris calidis: demde ãmistrent̃ medicie bothorales pdicte: ita vt curent̃ fortia et plime humiditatis: et acuta saniosa cũ fortib⁹: et debilia cũ debilib⁹. Et qñ̃ vlcera pueniũt vsq̃ ad os: tũc necria sũt fortia valde sic alcalcadicon cũ acacia plima: et oꝫ vt alienet oĩa olea vsq̃ ad oleũ d' oliuis. Medicie vo colligant̃ ex medicis bothor frigidis et calidis quas diximꝰ in capitl'o pmo: in q̃bus sũt stipticitas pauca et ifrigidatio: demde ille q̃ r̃soluũt. Et in illis q̃ declinãt ad rubedinẽ et citrinitatẽ: oꝫ vt addat̃ in ifrigidatõe medicine. Reliq̃ vo indigẽt in pmis eis q̃ exiccãt et abstergũt cũ q̃litate sua eq̃li in initio rei. Deinde eis q̃ exiccãt et resoluũt cũ fortitudine. Et obseruetur etas in omnibus illis. In pueris em̃ optꝫ vt sint medicie eoꝝ debiliores: & vt lac eoꝝ rectificet̃. In magnis vo oꝫ: vt sint medicie eoꝝ fortiores. Et pueris qñ̃ oferũt cibi solũ: si aũt sũt comedẽtes oꝫ vt q̃ eos lactant cibent̃ eis. Medicine vo ꝯuenientes alcola q̃ sũt acuta sũt sic masticatio folioꝝ rubi: et sic lẽtes cũ aceto. Et om̃es medulle cũ pmiscent̃ cũ citonijs sunt iuuatiue: et ꝓprie medulla ceruj et vituli & poma stiptica et pira stiptica & zarur et citonia et iuiube & extremitates vitis et citroli ortulani siccati et farina lentiũ & farina rizi: & fortiora illis puluis fact⁹ ex gallis: & spodio et rosis et acacia & silib⁹ illis. Et celidonie cũ stipticis iest virt⁹ mirabil' i cola. Et cãphora est vehemẽtis iuuamẽti in cola. In vtrisq̃ vo frigidis: addiuua te cũ abstẽsiuis exiccatiuis: & ꝓprie in flegmaticis: & cũ resolutiuis fortis r̃solutõis et exiccatõis et ꝓprie in melãcolicis: sic est farina herbi & mel cũ gallis: et rasura pgameni ẽ vehemẽtis iuuamẽti in hoc: ꝓprie in pueris: qñ̃ miscet̃ cũ aceto. Et malignis ofert dragantuꝫ cũ aceto: & qñ̃ sũt corrosiua mala tũc necessaria est ãmistratio floris eris cum colcatar et gallis in rob: aut gallaꝝ et alumis & balaustie ptes eq̃les: et ãmistratio trociscorũ busus: aut alcofol tarchamaticõ cum succo stiptico sic succo agreste: et sic medicine cõmunes ex alumie et gallis cõtritis: aut puluerizatio et puluis: fricet̃ cũ eis os multũ. Et galle qdem oferũt omi cola maligno: et ꝓprie qñ̃ coquũtur cũ aceto et sale et cũ fit eis colu° oris in cola pueoꝝ. ¶ Et cinis almezerion hẽt ꝓprietatẽ mirabilẽ in cola malo et est ex medicis cõib⁹ spẽb⁹ alcola. Et silr alumẽ puluerizatũ et aq̃ erea et fex adusta. Alcola vero melico nigro ofert vt liniatur cũ melle: cui ãmixte sunt oliue passe et enucleate et anisum. Si aũt illic fuerit apa etiaꝫ tũc ãmistret̃ hoc vnguẽtũ aq̃ albedarogi sacraiati vnũ: olei rosati sacraiati medietas lẽtium tmdem: croci pondꝰ duoꝝ aur. fiat ex eis vnguentum

¶ Multitudo sputi et cursus ei⁹ in sõno.

MVltotiens accidit ex multitudie caliditatis et huiditatis et ꝓprie in sto°. Et qñ̃ fit ꝓpt̃ victoriã caliditatis soli⁹: sic accidit ieiuno. ¶ Aut ꝓpt̃ grauitatem cibi. Aut ꝓpt̃ corruptõẽ ei⁹ ex sputo assiduo vsq̃ quo comedat et q̃escat illud ab eo. Et qñ̃ q̃ accidit ex frigiditate et ex fl'ate. ¶ Cura

SI fuerit ex calitate: tunc oportebit vt flomet̃ basilica pus: et ãmistret̃ arob acetosa: et stiptici fruct⁹ ex vino veteri cũ ꝯmixtõe plima. Et sit cib⁹ ex piscib⁹ et carnibus leuibus: sic carnib⁹ edi et volatilium: et assiduet collutõem oris cum decoctionib⁹ stipticis factis ex lẽtib⁹ et sumach et silib⁹. Et si fuit ex frigore et fl'ate ãmistra vomitũ cũ eis q̃ sciuisti omni in ebdomada

Phlebotomia offert omnibus egritudinibus calidis oris

Canon:

duabus vicibus aut tribus: et det ei ad potandū omī ebdomada hoc medicamē semel Re. yerepig. pond. ʒ. ij. sal' indi pond. ij. dauich anisi: et ameos amboꝝ aā. dauich vnū: detur in potu cū sirupo acetoso ꝰ mel le & de semib. Et āministrenē post illō tiria cha et ell'aria calida. Cibi aūt ei sint pulli colūbaꝝ cocti in cazola cū speb ꝗ sūt vt piper et sinapis et alia. Et sumat in cenis tortellas cū almuri nabati. Deīde transglutiat aquā calidā: & fricet gingiuas: sic̄ ostendi. Et ex curis ꝯnibus et bonis est vt sumat omī die pond. ʒ. j. sal' triti nō subtilit cum endiuia huida: deinde āmistret trifera: & assiduet āmistratōez fricatōis gingiuaꝝ: & iam expt est mus assat & inuentū ē iuuamentū ei et ꝑprie in pueris.

¶ Abscisio odoꝝ horribiliū ex ꝯmestis.

Conferūt ad illud masticatio rute: & masticatio foliorum rubi: et collutio oris post eas cū aceto squillitico: et āmistratio cipi et zedoarie in ore.

¶ Sputum sangnis ex ore.

Si est exitus ex sba oris et cute ipius: tūc cura ipm cum trociscis ꝑdictis ī capitl'o bothoꝝ et alijs: et ī decoctōe ramorū vitis: & preputioꝝ ei est iuuamentum maximū. Si aūt in alijs fuerit locis nos iam singulare ei fecim capl'm: imo capl'a.

¶ Fetor oris.

Aut eius ꝑncipiū est gingiua ꝑpē putredinē ꝗ est in ea. Aut ꝑpter mollificatōem ꝗ accidit ei. Aut putrefactōem ī radice dentiū aut in ipo dente. Aut est ꝑncipiū eius cutis oris ꝑpter ꝯpl'onez malā ī ea ꝗ alterat huiditates. et pl'imū hui ꝯpl'ōis est calidū. Aut fit vt sit ei ꝑncipiū stomachus ꝑpter huōrem putridū in ore stōachi aut colericū aut flegmaticū. Et qn̄ fit ex ꝑtib pulmōis sic accidit in hn̄tib ptisim

¶ Cura

In illo qdem ꝗ est ex gingiua: ā carne ꝗ est inter dētes rubea: oꝫ vt itendat in mundificatōe dētium semp: et ablutōne eoꝝ cū aceto et aq̄. Si g° valuerit illud: bn̄ erit. Si aūt n̄ valuerit: imo fūit illic supfluitas putrefactōis: tūc oportebit vt masticet post illud fructū tamarici: et piretrū et rutam et foliū: & xiloaloes. et masticē: & cortices citri: & gariofilū. Et vt ponat sup gīgiuā aloez: & mirrā et ambobus silia: & vt colluat os cum aceto squillitico & vt fricet cū aniso et vino et passo dulci. Q si fuerit fortior illo: āministret masticatio staphisagrie et expulsio saliue. Si autē nō ꝯfert: & apparet putrefactio maifeste: sumat dragāti adusti ps vna: et radicis lilij: et croci āborū aā. ps. 5. ꝯficiant cū melle: et fiāt trocis et āmistrenē et colluat os post ipos cū aceto puro: aut mixto cū aq̄ rosata: ā sumatur medicamē forti isto et est de pāno pgamei adusti. ʒ. iij. fenicli: ʒ. ij. et. 5. gallie: sūach zīziberis: pipis adusti: trociscoꝝ calcadicon. oīm aā. ʒ. ij. fiat ex eis fricatio et linimētū: et pōat sup ipꝫ pān line. Et alcali solū qn̄ poitur sup putrefactōꝫ eradicat eā: et deijcit ipam: et facit nasci carnē bonā. Et ex eis ꝗ expta sunt est istud: acacia. arsenicū citrinū: arsenicū rubeū: calx: alumē: fiant ex eis trocisci cū aceto: deinde terant cū aq̄ mellis ā ꝰ coctōe semis iunipi. Sꝫ si fuerit putrefactio in ipo dente: tūc medicamē ipi erit fricatio ei si fūit ī extremitate: aut limatio eius cū lima: aut eradicatio dētis: si fuerit putrefactio seqns radicē dentis. ¶ Si aūt fuerit illic mollificatio in gingiua: et fūit cā in euentu putrefactōis: tūc cura ipm: ꝯstrigēdo ipaꝫ cū eis ꝗ sūt in capitl'o mollificatōis gīgiue. Si aūt est huōr coleric putrefact in stōacho: aut in toto ore. tūc non ē aliqd magis ꝯferēs ei: ꝗꝫ crisomila huida ī ieiunio Et sil'r albarecha aut citroli aut psica. Si aūt crisomila pn̄tia nō fūint & psica huida: āmistrenē īfusio coꝝ ꝗ ex ipis incisa sūt et siccata ī ieiunio: & ꝑprie siccata crisomila. Et ex eis ꝗ iuuāt ad illud: est āmistratio sauich cū zuccaro & aq̄ niuis: et āmistratio pilularū aloeticaꝝ qs dicem ī antidotario: & sit cibus ei ōme lauans et īfrigidās nō ꝯuertibile in col'aꝫ. Si autē huōr est flegmatic āmistrenē yere mūdificātes os stōachi dicte in capitl'o stōachi: et āmistrēt trifera mīor et zinzib nutritū: & subtilis pulnis aloes ꝑ ꝑprie: et sit cib ei patelle. et mīoret potuꝫ aq̄: & abhorreat fruct et olera humida & assumat fricatōes suas ex arborib amaris sic alcherit et oliue. Et ex medicis ꝗ iuuāt eos: est vt sumāt oī mane ex folijs mirti cū eq̄li mēsūa sui de passis enucleatis ad magitudinē nucis: ā sil'e ei ex nuce cipssi & innipi cū pass. Et ꝯferūt eis gn̄a pini: et etiam pilule de gariofil'. Et hc est descriptio eaꝝ Re. gariofiloꝝ galange āboꝝ aā. ʒ. 5. musci cāphore āboꝝ aā. dauich. j. piretri. ʒ. j. aloes. ʒ. iij. sinapis. ʒ. j. Fiant pill'. cū vino. Et medicie qdē sīplices expte sunt sic thus: & xiloaloes indum: et cinamomum grossum. et cortices citri: et rosa: et cāphora: & sandali et gariofili: et cubube: et mastix: & macis: et nux muscata. et radix aladar: & albarmech et alexenē blacte bixancie et cordamomū: et agn cast et folia citri & spica

et alneremisch: et zinziber: et reliq̄ que īueni unē in areis singulariū. Et ea q̄bus medicie cōficiunē sint miua et serum: et succ⁹ citri.

De ore manēte apto.

Os remanet aptum: aut ꝓpē vehemētē necessitatē sp̄s maxīe īflamatōis. Aut ꝓpē cōstrictōꝫ et ꝑfocacōꝫ. Aut ꝓpē debilitatē lacertoꝝ oris: q2 nō efficiunt opatōem suā in sōno. et illud est in egritudib⁹ acutis malum. Meliora autē loca ad distinguēdos colores dētium sunt loca alia et cum dicēē egritudines acute.

Fen septīa de dispōibus dentium et est tractat⁹ vn⁹. Sermo de dentibus.

Iam sciuisti ꝙ locuti fuimus ō dētib⁹ & anathomia coꝝ & iuuamēto ipsoꝝ: opꝫ gº vt tu attendas ꝙ dicit illic: et vt scias ꝙ dentes sūt ex sūma ossiū q̄bꝫ īnē sensus ꝓpē illud qd̄ venit ad eos ex neruis a cēbro ꝓcedētib⁹ leuib⁹. Et qn̄ dolēt sentiūt illud qd̄ accidit in eis ex ꝑcussiōe & saltu et qn̄ꝫ sētiūt fricatōꝫ suā et ꝯmotōꝫ suā Et qn̄ꝫ accidūt in eis egritudīes mollificatōis et fixure & eradicatōis et augmēti. & alteratio coloris in sb̄a sua: & in epithimatib⁹ cōpositis sup eos: et accidūt eis corrosio et putrefactio & fractura. Et accidunt eis dolores vehemētes & fricatio: et accidit eis stupor et est sp̄es doloꝝ ei⁹. Et accidit eis defect⁹ a masticatōe dulcis et acetosi: et noceri a calore & frigore: et ꝑuitas tolerantie ad obuiādū vni amboꝝ aut vtrisq3. Et qn̄ꝫ accidunt eis sp̄es apatum: & illud qd̄ē nō ē mirū. Om̄e ei qd̄ rc̄ipit extensiōꝫ cū augmēto nutrimēti: nō elongaē qn̄ recipiat extensiōem cū supfluitate: nā si nō recipent maťias penetrātes in eis augmentātes eos: nō fierēt virides et denigrarētur: illud em̄ est ꝓpē penetratōem supfluitatū in eis. Et dentes q̄dem creati sūt recipientes augmētū et additōem semp: vt sit eis illō loco ei⁹ quod oteritur: ita ꝙ dens opposit⁹ loco ei⁹ q̄ cecidit et eradicat⁹ est: augmētaē ī lōgitudine: cū sit additio adueniens ei: et n̄ opponatur ei cōtritio. Et scias ꝙ dentiū ꝯplōnes qn̄ꝫ significātur ex gingiua et colore eius: si est citrina est colerica: et alba ē flegmatica: aut rubea est sanguīea: et si est ad fuscitatē et nigredinem est melancolica.

De cōseruatōe dentium.

Qui vult vt icolumes sint dentes sui optꝫ vt obseruet octo res. Ex q̄bus est: vt sibi caueat a freq̄nti corruptōe cibi: et potus in stōacho ꝓpē rem in sb̄a cibi: & est vt sit recipiens corruptōeꝫ velociter sicut lac et pisces salliti et pisces ꝑui. Aut maliciam regimīs sue acceptōis ex eis q̄ iam scita sūt in locis suis. Et ex eis est: vt nō vtaē multis vicib⁹ vomere: et ꝓprie cū est illud qd̄ euomit acetosū Et ex eis est ut vitet masticatōem omīs visci: et ꝓprie cū est dulce sic cōfectio de melle et ficus viscose Et ex eis est deuitatio frangendi durū: Et ex eis est deuitatio ꝯgelantiū. Et ex eis est deuitatio oīs rei q̄ est vehemētis frigoris: et ꝓpe post calidū. Et omīs vehemētis caloris: & ꝓpe post frigus. Et ex eis est: vt assiduet mūdificatōem ei⁹ qd̄ īgredit dentes absq3 ꝑfricatōe multa et cōsuetudine vsq3 ad hoc vt noceat carni rubee & carni q̄ est īter dētes: et moueat eā: aut moueat dētes. Et ex eis est deuitatio reꝝ nocentiū dentib⁹ ꝓpe tate sua: sic porri. Ipsi em̄ vehemēter nocēt dentib⁹ et gingiue: et reliq̄ q̄ dicta sūt ī singularib⁹. Fricatōes aūt opꝫ vt āmistrenē cū eq̄litate: et nō fiat in eis ꝑfricatio tanta vt destruaē huiditas dētiū & aquositas eorū: & ꝑparet eos ad recipiendū flux⁹: et vapores ascendētes a stōacho: & fiat eā ad timoreꝫ Et qn̄ āmistraē fricatio cū eq̄litate: abstergit dentes: et ꝯfortat eos et ꝯfortat carnē rubeā: & ꝓhibet lapides: et facit bonū oris odorem. Et melius q̄dem lignū ad fricatōem faciendā: est illud in quo sūt stipticitas et amaritudo. Et opꝫ vt cōsuescat fricatōem dentiū cū vadit dormitū cū oleo Sitq3 illud oleū: aut sic oleū rosatū: si ē necessaria infrigidatio: ā sic oleū de ben et neriden: si est neč̄ria calefactio. Et qn̄ꝫ est necessaria ꝯpositio. Et meli⁹ q̄dem est vt fricenē ꝑus cū melle si ē illic frigus: ā cū zuccaro si est declinatio ad frig⁹: aut paꝝ caloris Vnūquodq3 aūt amboꝝ ꝯgregat ꝓpetates laudabiles abstersiōis et cibatōnis et īpinguatōis et mūdificatōis. Sed zuccarū ī hoc toto ē īferi⁹ melle si teraē a tabarzet: et cuꝫ melle misceaē abstergit et mūdificat et stringit gigiuā: deinde oportꝫ vt seq̄ē ipm oleū Et ex eis q̄ ꝯseruāt sanitatē dētiū est vt colluaē os in mense bis cū vino ī quo decocta est radix titimalli. Est em̄ ꝑueniens ad vltimū ī faciendo bonū odorem: et nō aduenit illud facienti doloꝝ dentiū. Et sil'r caput leporis adustū qn̄ fit in eo fricatio. Et sil'r sal ꝯfectus cū melle cū aduriē: aut nō aduriē: sꝫ adust⁹ est melior. Et oꝫ vt ex eo fiat auelana: et ponaē in pāno et fricenē cū ea dentes. Et sil'r fricatio cū lupinis: et sil'r alumē iamei cū aliq̄ntl'a mirra: et ꝓpe alum̄ adustū cū aceto. Et qn̄ iuuanē dētes istis medicīs oꝫ vt āmistretur post eas mel: et fricatō cū

matia fuit calida: curet̃ cũ succis ĩfrigidati
uis: et fiat p̃paratio ĩ eq̃tõe ei⁹. Si aũt illõ
nõ valet: p̃patio sit p⁹ illud: aut ĩ resolõne
eius: aut in ipius stupefactõe. Et si mã fuit
grossa aut plima: p̃paratio sit post illud qd
diximus ex curatõe initij cũ resolutiuis etiaz
Et meli⁹ est: vt sit collutio oris cũ aceto &
oleo rosato. Ipsa em̃ qñz attrahit humidita
tes radicales p⁹ supfluitates. Et qñz est ne
cessariũ vt aggregẽtur ad resolutiuas medi
cine stiptice: qm̃ mẽbrũ ẽ siccũ Q3 si cã ẽ vẽ
tositas: tunc curatio fiat cũ resolutiuis que
dicem⁹: et ꝓprie serapino: et galbano: et g̃
nis albarmel.

Medicine solutiue.

Medicine ãministrate in dolorib⁹ den
tiũ indigentib⁹ resolutõe: alie sunt
collutões oris: in q̃bus omĩb⁹ optz
vt teneant̃ in ore spacio longo sic acetũ in
quo decoctũ est spoliũ serpentis: aut acetũ
in quo decocta est coloq̃ntida: & est fortis
iuuamẽti valde. Et cũ frig⁹ est manifestũ:
tũc fit cũ vino: aut aristologia: aut piretro
aut asa fetida cũ sinapi: aut cortices cappa-
ris: aut cortices pini: aut mentastrũ: ã folia
dulb: & poliũ: et cortices rafani cũ aqua &
aceto. Et sil'r folia lauri et git: et sil'r fustes
allij cũ piretro. Aut acetũ in quo ponit̃ cõ
disi teneat̃ in ore: aut piretrũ & fruct⁹ ta-
marisci in aceto. Et ad dolorẽ sansuc⁹ sicc⁹
aut radix cucumeris asinini et ei⁹ succus in
aceto: aut cũ harmel q̃ sint decocte ĩ aceto
aut serapinũ: & ad dolorẽ pulsatiuũ deco-
ctio gallaꝝ crudaꝝ cũ aceto et solatri cum
aceto: et bengi cũ aceto: et cornua cerui ad
usta decocta in aceto squillitico trita: & cõ
fecta in oximelle Et alie sunt gargarismata
cũ sil'ib⁹ eoꝝ q̃ p̃dixim⁹ de collutõib⁹ oris.
Et ex eis est vt decoq̃nt̃ passe montane et
allia ĩ aq̃: et fiat ex ea gargarisma: et dimit
tat̃ os aptũ vt currat saliua plima: Et alie
sũt masticatões accepte ex medicis p̃dictis
et sil'ibus eis Et ex illis est vt sumant̃ men
tastrũ mõtanũ & piretrũ et pip albũ et mir
ra et ꝯficiãt̃ cũ carne passulaꝝ: et fiãt ex eis
auellane: & masticet̃ ex eis omĩ die auella-
na vna. Et alie sunt linimẽta et epithimata
et roratões: et empl'a facta ex medicis re
solutiuis notis. Et ponũtur in eo qd habet
eẽntiaz tenacẽ sic ẽ mel: aut kitrã: aut aliq̃d
dissolutũ in aq̃ qua resoluant̃: aut ꝯficiant̃
cũ aq̃ sola: ã accipiat̃ suphur recens et linia
tur. Aut sumat̃ pulsatiuo sinapi tritũ soluz
aut cũ asa fetida: ant sagzenea: et ponat̃ su-
per radicẽ dentis Et ex eis q̃ sũt expta: est
vt sumat̃ medulla nucleoꝝ psici: et quantuz
est medietas ei⁹ de pipe: et ꝯficiãt̃ cũ kitrã
et fricet̃ cũ eis dens. Aut nigella cõtrita &
cõfecta cũ oleo applicet̃: et liniat̃ cũ ea. Et
ex eis q̃ sunt expta: est vt sumat̃ pipis et pi
retri et staphisagrie et ziziberis oĩm añ. ps
vna baurach armeni ps. j. et. 5. terant̃ bene
et fricent̃ cũ eis dẽtes et gingiua: qm̃ sunt
vehemẽtis iuuamẽti: Et qñz barbe fit ẽpl'm
cũ eis q̃ sunt sic malua et camomilla & ane
tum et semẽ lini: et decoctio aneti: et oleuz
ei⁹: & ãministrant̃. Et Galien⁹ q̃dem estima-
uit: qꝫ epar stellionis qñ ponit̃ super dentẽ
dolorosũ corrosũ sedat̃ dolor eius. Et alie
sũt vaporatões exteri⁹ adhibite: et oz vt ã
ministrent̃ ante cibum duab⁹ horis: aut post
ip̃m q̃ttuor horis: & hoꝝ est necessitas ꝓpt̃
vehementiã doloris: sic si fiat vaporatio cũ
sale et milijs: aut cũ oleo calefacto: aut cuz
cera liq̃facta: Et qñz vaporat̃ barba facien-
do vaporatõem post vaporatõz: ut ad ip̃az
trahat̃ matia: cũ em̃ ap̃atur barba sedat̃ do
lor: & ꝓprie cũ linit̃ dens cũ oleo feruẽte in
illa hora. Et alie sunt cauterizãtes: et regi-
men q̃d cauterij ẽ sic. vt decoq̃t̃ oleũ cũ ali
q̃bus medicis resolutiuis p̃dictis: aut solũ.
Et qñz sumit̃ acus et ignit̃ et submergit̃ in
illo oleo: & fit vt penetret in vacuitate em
bube ĩgeniose sup̃ dentẽ dolorosum donec
p̃ueniat ad dentẽ: et cauterizet ipsũ. Et qñ
q; ponit̃ in circũitu ei⁹ cera aut massa ã ali-
q̃d aliud distinguẽs inter dentes q̃ sunt in
circũitu ei⁹ et carnes rubeas. Et iuuamtũ
q̃dem hui⁹ ad illũ ĩ quo matia ẽ in ip̃o dẽte
est pl'in. Et qñz distillat̃ in embuba etiã ol'm
feruens p⁹ ingeniũ p̃dcm: et oleũ q̃dem oli
ue est cõuenientius oleis reliq̃s. Et qñqz est
necẽriũ in cauterizãtib⁹: vt pforet̃ dens pfo
ratorio minuto: vt penetret ĩ ip̃o virt⁹ cau
terizatiua. Et qñ nõ valent curatões: cau
terizet̃ dens cũ acu ignita totiens: donec p-
ueniãt ad vltimũ in cauterizatõe ei⁹: et for
tasse sedabit̃ dolor: et franget̃ dens. Et alie
sunt fricatões accepte ex eis quoꝝ p̃terijt
narratio. Et zinziber cũ melle est fricatio iu
uans: & etiã acetũ et sal. Et etiã acetum et
pulpa coloq̃ntide & piretrũ: et alie sũt fu
mus et suffumigatões Et ex eis meli⁹ ẽ vt
fiat in traiectorio Et qñqz suffumigat̃ ex re
solutiuis: sic venis coloq̃ntide aut g̃nis ei⁹
ã g̃nis sinapis: ã vngula asini: ã seĩe cepe et
ꝓprie ad vermẽ: ã folijs mirti: ã polio: ã ru
te folijs: ã piretro. Et alie sunt cap̃purgia
resolutiua sic aq̃ cucumeris asinini: et succ⁹
radicis sicle et fassasa: & aqua sansuci. Et
alie sunt distillatões in aurem qui seq̃tur
dolorem: sicut si ãministrãt̃ ista caputpurgia
distillata in aurẽ: aut succ⁹ capparis huiõi

Et alie sunt impletiones corrosionis si fuit doloris causa ex corrosiõe. Et opz vt subtiliet et nõ ipleat cũ labore et vehemẽtia ad dente in dolore: sic gallia cũ cipis: aut cum mastice. Et fortior illo est asa fetida cũ serapino: aut nigella trita cũ oleo: aut pip: aut fex adusta: aut euforbiũ: aut piretrũ: aut ĩpleat ex medicamĩe medulle persicoꝝ pͦ poco imo ĩpleat calidis cum frigidis: & frigidis cum calidis.

Medicine stupefacientes.

QVandoqz ãmistrant̃ ꝯm modos pͦdictos ĩ resolõne. Veꝝ meliꝰ ẽ vt sint delinite: aut annexe: q̃ ĩplentes: cũ tñ q̃nqz ãmistrant̃ vt sint masticatões & suffumigationes. Ex eis itaqz est vt sumat̃ semen iusq̃ami albi. et opij: et storacis: & galbani oĩm. añ. pondꝰ. ʒ. ij. pipis et ase fetide de scemi amboꝝ. añ. ʒ. j. fiat ex eis collium cũ coagulato vue: et ponat̃ sup̱ dentẽ dolorosũ. Aut sumãt̃ opij et castorei p̱tes eq̃les: & distilletur ex eis granũ. j. q̃ duo g̃na in oleo rosato in aurem vbi est dolor: aut sumat̃ qd̓ adhereat ex radice mãdragore: q̃nz em̃ sedat ip̃m aut sumat̃ ꝯm qd̓ ostensũ est ex mõ suffumigatõis cũ semĩe iusquiami albi: aut decoq̃t̃ radix mãdragore solũ: aut cũ iusquiamo albo cũ vino et teneat̃ in ore. Et q̃nz dant̃ in potu etiã narcotica sic filoniũ: potat em̃ ipsũ q̃ de dente suo conq̃rit̃: et accipit ex ip̃o in ore suo: & dormit: et maturat̃ egritudo eiꝰ: et q̃escit dolor eiꝰ. Et ex coꝝ sũma que stupefaciũt absqz nocumẽto: ẽ aqua infrigidata cũ niue in vltio: & ponit̃ in ore acceptio pꝰ acceptõez: donec stupefiat dens: q̃re q̃escit dolor oĩno: quãuis sit q̃nz addens in principio.

De dente cõmoto

QVandoqz ꝯmouet̃ dens ꝓpt̓ cãz p̓mitiuã ex casu aut p̱cussiõe. Et q̃nz cõmouet̃ ex huĩditate cõmouẽte neruum ꝯstringẽtez. Et q̃nz est dens cũ hoc pinguis: deinde extenuat̃. Et q̃nz ꝯmouet̃ ꝓpt̓ corrosiõez accñtez origini dentiũ. & amplificat eã aut subtiliat dentẽ ꝓpt̓ illõ qd̓ minuitur ex eo: et nõ facit dolẽ adirroz. Et q̃nqz cõmouet̃ ꝓpter decumitõez accñtez dẽtibꝰ ꝓpter siccitatẽ dñantez: sic accidit dentibus cõualescentiũ et senũ: & eis q̃ famẽ toll'ant vehemẽtez ꝯtinue: & adbreuiat̃ eis nutrimẽtũ. Et q̃nz cõmouet̃ ꝓpt̓ adbreuiatõz carnis albamur.

Cura.

OPortet vt vitet masticatõez cum illo dente: & minoret locutõez: et nõ tãgat ip̃m manu neqz lĩgua et penitꝰ dimitat masticatõez: & ĩtendat ad sorbitõez quãtũ p̱t. Qz si cã fuit corrosio. curet̃ corrosio et r̃liq̃. Et si cã fuit decumitio: succurat̃ cũ cibarijs cũ tñ hoc sit ex eis quoꝝ obuiatio est difficilis: deinde curet̃ cũ hũectantibꝰ faciẽdo ut adhereãt: & fricãdo et distillãdo in aurẽ sic̃ est oleũ rosatũ et de salicibꝰ & succꝰ foliorũ solatri: imo cũ stipticis: nã si ẽ ꝓpt̓ decumitõez dẽtis: nõ valẽt cibaria: q̃m ip̃a forsitan nõ ĩpinguãt ip̃m velocit̃: imo oz ut curetur stipticis frigidis. Et sil'r si accidat a percussiõe. Si autẽ ꝓuenit ab huĩditate mollificãte: oz vt curet̃ cũ stipticis calefaciẽtibꝰ et ãmistrent̃ stiptica oppilatiua ex medicis dentiũ: colluẽdo os & fricãdo cũ calefactiuis: sic̃ collutõ oris ex aq̃ in q̃ decocta sunt asedar paꝝ: & folia cip̱ssi: aut passo in qͦ ẽ coctũ ẽ alumẽ cũ medietate sui de sale. aut aq̃ in q̃ decoctũ est serapinũ. Et ex adherẽtibus ẽ: vt sumãt̃ aluĩs. ʒ. ij. sal' ʒ. j. ãnectãtur sup̱ radicẽ dentis: aut cortices eris cuz oleo et radicis lilij & corticũ cip̱ssi oĩm añ. ʒ. iiij. et aluĩs p̱s vna. Et sumat̃ cineris tamaricis et sal' eq̃liter: aut cornu ceruini adusti & sal' cõfectoꝝ cũ melle adustoꝝ et mirre aduste oĩm añ. ʒ. x. aut mirre aut croci & spice & masticis oĩz añ. p̱tes duc: rute sicce et sumach et balaustie oĩm añ. p̱tes tres. fiat ex eis dentifriciũ et ꝙ adhereat. Et etiaz stiptica p̱mixta cũ aloe et colcotar et climia

Dentifriciũ ꝯueniẽs ad hͦ cap̄lm et ad alia

Re. cipi rosaꝝ spice aromatice et sal'gẽme: et carmezich et cornu ceruini adusti partes eq̃les. Et ad illud qd̓ est cã diminutõis carnis gĩgiuaꝝ sumant̃ alumẽ iameni xiloaloes adusti et cipi et sumach et balaustie.

De p̱foratõne dentiũ et corrosiõe eoꝝ.

Ccidit illud ex huĩditate putrefcã in eis

Cura.

INtentio ĩ cura corrosiõis est ꝓhibẽ additõez eiꝰ qd̓ corrodit̃. et illud fit cũ mũdificatõe substãtie corrupte et resolõne matiei ledentis illud: et ꝓhibitione dẽtis ne recipiat illas matias: et ꝯuersione illaꝝ matieꝝ ab eo cũ euãntibꝰ si eis ĩdiget̃. Et medicĩe ꝓhibitiue corrosionis sunt exiccatiue. Si aũt est fortis: ĩdiget fortibꝰ vehemẽtis exiccatõis: et calefactõis. Et si ẽ debilis sufficiũt ĩ ea exiccatio et stipticitas sic̃ mirtꝰ et liciũ et spica celtica. Et ip̃aꝝ ãmistratio fit ex modis quos p̄diximus. Et plurimũ eiꝰ fit ex capitl'o ĩpletõis. Ex illis em̃ ẽ vt ĩpleat̃ cũ gallia et cipis: q̃ cuz gallia sola. ꝓhibet em̃ corrosiõz: et sedat dolorẽ q̃ ĩpleat̃ mastice et cipis et mirra aut storace q̃ gallis viridibꝰ cũ licio aut storace et opio q̃ galbano: et sulphure citrino: et licio q̃ visco albetin et pipe: aut cũ gallia aut alboti

et metastro: aut cū nigella cōtrita et ɔfecta cū aceto et melle: aut cū sulphure replēdo aut liniēdo aut cū zizibere decocto cuz melle aut aceto: qm̄ ipm̄ est vltimū ad hº: aut asa fetida aut cū alkitran aut cū asa fetida et armoniaco: aut cū asa fetida sola et bulliat cū cera vt nō resoluat: est ei vehemens ad sedandū dolorē: aut cera sola: aut cū medicis aut cum licio et draganto. Et iam expta ē cāphora in iplēdo: et ē iuuatia in ipa vlcie cū phibitone additōis corrosionis et sedat dolorem. Et oz vt adiuues te cū eis q̄ pterierūt in cº doloris dentiū Et qn̄z āmistrant i hº epithimata ex castorei et piretri et opij: et galbani ptib9 eq̄lib9: aut pipe et cardomomo cū melle: aut piretro et mirra cum melle et gnis viridibus cū melle: aut vinū bonū cui supfūdit acetū feruēs: aut epate lacerte: aut sulphure cū eq̄li mēsura licij: aut pipe et lacte titimalli: aut baurach et piretro: aut galbano et seie iusqami albi: aut storace et opio. Medicamē bonū. Re. baurach & albegi ambo⁊ an̄ ptes duas: piretri & piperis ābo⁊ an̄ ptē. j. epithimi ptes tres: ponant sup locū. Et iterū. Re. capitū gnato⁊ & piperis & semis iuniperi oīm an̄ ptē mediā: & qn̄z āmistratur implēdo ex eo & epithimando: & qn̄z ponit sup locū calidicō forte: aut suristicon: aut calcis ptes duo: & salis armoniaci et aluis & mirre & galla⁊ & acacie & yreos oīm an̄ ps. j. & ordeū adustum & spuma maris: & qn̄q3 addit in eo galbanū. Et qn̄z iuuat ex collutōnib9 oris retētis in ore magnifice: si decoquat radix capparis cū aceto donc ɔsumat medietas aceti: & teneat in ore. Et āmistrent distillationes in ipa corrosione: sic arsenicū dissolutū in oleo: & ferueat: & distillet i corrosum. Et ex eis q̄ iuuāt est: vt distillet in latere dētis corrosi oleū rosatū.

¶ De ruptura dētis & eius corrosione.

Est cā in hº bm̄ plurimū ɔsūo ɔplosis ei9 ad huiditatez. Et qn̄z ē cā in ipso vt exiccet siccitate vehemēti: s3 differenciā ē maifesta. s. detumitio: & ɔtrarium ei. Et si est illic sigficatō alteratōis coloris aut corrosiōis: sigt ɔploez huiđ hn̄tez mā3. Et curatō pma ē phibitō materiei: & mūdificatō dētis cū stipticis fortib9 pdictis: & alumē qdem ē fortis impssiōis in hoc: & si sūt calefaciētes in hº n̄ ē ea⁊ labor van9 sic ell's niger mixt9 cū melle Si vº ē a siccitate pura cura e9 ē cura siccitatis.

¶ Alteratō coloris dentium.

Quandoq3 fit illō pter alteratōez e9 qō coopit eos ex linimto: & fcit accidere pānū. Et qn̄z fit lapis in radicib9 dentiū. cui9 eradicatō fit difficil'. Et qn̄z fit pter mā3 malā penetrantē in substātia3 dētis: et alterat i ea: & corrūpit colorē e9 cōuertēdo ad colorē melōgie & similiū: pter q̄ fit sup ipm pānus.

¶ Cura.

Primo q̄dē curet cuz eo qd abstergit & mūdificat: sic spuma maris: & sal & nasturciū tricū: & cinis ostratorū & cinis radicis cāne & aristologie rotūde: & ordeū adustum: & salgēma. q oīa sint b3 ptes eq̄les. Et si vis adde in eo ostratuz limaciarū adustū: aut sumant albotin adusti: & pipis ābo⁊ an̄ ps. j. amomi ptes tres: & folij duas: & gipsi adusti. x. ptes: terantur & āmistrent. Et si fūit supflua: tunc flos eris cū melle. Et ex eis q̄ albificāt i dispōne ē tritura catini de sumi: aut tritura nitri: aut massa cumie: & simbedegi: & lapidis adamātis. Secūdo vº curet cū eo qd resoluit mā3: et extrahit eā: aut abstergit eā sic piper & metastrū: & costus: & aristologia rotūda: & asa fetida pmiscent cū abstersiuis pdictis. Et sic dentrificiū qd dixim9 āte hº Dentrificiū bonū. Re. radicis aristologie ptem. j. cornu ceruini adusti ptes. ij. masticis ptes tres. olei rosati ptes. v. terant: & āmistrent. Aliud. Re. abrotani: & sal' torrefacti et lilij oīm an̄ ptes. iiij. cipi ptes. v. spice ptē. j. pipis ptes. vj. Aliud. Re. salis q̄ tādiu adust9 fuit donc fuit vt carbo partes. iij. et folij ptes. ij et spice ptē. j. Et iterum cineris ostrato⁊ ptes. iiij. rosa⁊ siccarum ptes. v. cipi ptes. ij. floris squmāti ptem vnā.

¶ Difficultas originis dentiū

Quandoq3 accit infātib9 vt dētiū eorum natiuitas sit difficil'. Et qn̄z cōicat eis solutō vētris. Quare necessariū est vt ɔmensuret cū epithimatib9 sup ventrē: et succis ppatis ad retentōez eorū et necessariū est vt liniat cū collirijs pdcis in libº vl'i. Et ex eis qb9 ort9 dentiū fit facilis: est fricatō cū adipi bus et cerebell' et pcip cēbro leporis extracto ex capite ei9 p9 decoctōez: aut cū alcāna: et butiro: et oleo de lilio. Et iā dictū est: q̄ lac caninū ɔfert i hº vehemēter cū ppetate sua. Et si dolor vehemētior fiat: lniat cū succo solatri cum oleo rosato calefacto. Et oz vt phibeatur masticatio sup rē q̄ h3 essentiā tenacē. ymo oz vt nutrix itromittat digitū suū i ore ei: tūc cū incipit dolere ppē ortū dentiū et fricet gigiuā e9 vehemēter: vt curzat ab ea humiditas ex via gigiue. deīde fricet cuz medicis pdcis. Cūq3 dētes parūp appent: oz vt fiat ēplm capiti et collo et mādibul' cum

Cerebrū leporis facit ortū dentium facilem Idem Gal. 6. simplicium

lana submersa in oleo: et distillet i aure ei? oleu. Et nos ia pmisim? tale qle est hoc capitulu in libro pmo.

¶ Regime eradicatois dentium.

QVonia qn aduenit ex dente doloroso: vt no recipiat cura oio: & fit vt quotiescuq sedat nocumentu q̃ ledit in pxio redeat. Ampli? fit vicinitas ei? reliqs dentib? nocumetu: pter illd qd ex ipo ptrasit ad eos: & no iuenit ad e? rectificatoez seita. tunc cura ei? est eradicatio. et ipe eradicat qn cu tenalijs p? detectoz ei? ab eo qd tenet cu radice e? ¶ Et oz vt attendas ate eradicatoez. Et osidera: an egritudo sit in ipo dete. Na si no fuit: no oportebit vt eradicet: & no eradicet cu ca fuerit in gigiua: a fuit in neruo q e sub dete. Illd ei quauis parup dolore alleuiet: no tn ipm destruit: ymo redit & no qde alleuiat ipm nisi pt illd qd resoluit ex ma tuc & cu eo qd puenit ad ipm ex medicis. Et in eradicatoe illoz dentiu q n omouent e timor ex qbusda nocumetoz plimoz. Qn ei dete gie a madibula: & putrefit ps sbe e?: & excitat dolore vehemente: & qn excitat dolore ocli & febre. Cu g° scieris qd eradicato e difficil: a n tolerat ea infirmus: tunc n erit rectu vt moueat cu vehemetia. Illud naq e ex eis q in dolore augmetu faciunt. cu cn oueniés e qn si fuit egrtudo pt cam i dete. Na si amoueat: resoluit ma sub ipo & sedat dolor. Qn vo eradicat cu medicinis. Et recti? qdez e: vt incidat in circuitu detis cu flomo: & amistret sup ipm medicame. Ex ill'est: vt sumant cortices radicis mori: & piretru: & terant in sole cu aceto forti: donec totu fiat sic mel: deide liniatur cu eo radix detis in die trib? vicib?: a teratur piretru: & in aceto sub sole dimittatur xl. dieb?. deide distillet sup illd qd incisuz est: & dimittat hora vna: a horis duabus. Et qn inuestit san? cera bn. deinde extrahitur: qre eradicat. a ponit loco piretri radix cucumeris asinini: aut linit cu arsenico nutrito cu aceto: qm mollificat ea: a sumatur semis vrtice: & galbani ptes eqles. a vrtica & o thure duplu e?: & ponat sr radice detis ¶ Et qn feruet cu folijs fici: qm ipm fragit eu: & eradicat ipm cu facilitate & fex ipi? aceti e mirabil'. Et qnq sumunt cortices mori: & cortices cappis: & arseicu citrinu: & piretru: & vene & radices coloqntide & sisamu: oficiant cu aq aneti: a cu aceto forti: & dimittat trib? dieb?: deide liniat. Aut sumat venaz citrinaz & corticu mori aboz an. ps. j. arsenici citrini ptes ij oficiat cu melle: & ponat i circuitu dentis toti?: qm eradicat eu. Aut sumat radicis abrotani: & lactis titimalli aboz an. ps j. radicis titimalli ptes. ij. oficiat cu melle: & ponat sup ipm. Et si des e debil': liqfiat cera cu melle in sole: & distillet sup ipam oleu: & pcipiat vt masticet ea. ¶ Fractio detis corrosi: & e sic eradicato sine dolore

COnficit farina cum lacte titimalli & ponat sup ipsu aliqbus horis qm franget. Et oz vt ponant i ipso folia volubilis maioris acute: & adeps rane arboree cu incisiuis fractis: & est rana viridis q hospitat in platis & arborib?: & ascedit ex arbore ad arbore

¶ De vmib? dentiu.

SVmant seis iusqami albi semen porri aboru an. ptes. iiij semis cepe partes. ij. & media oficiant cu adipe capro otrito & fiant ide pille: quaru vnaq q3 sit ʒ. j. & fiat suffumigatio ex vna pillularu cu cooptura capitis & cu traiectorio

¶ Cura stridoris dentium.

STridoz dentiu in somno fit pter obilitate lacertoru madibularu: & est ex eis sic spasm?: & accit infantibus multoties: & remouet qn fiunt puberes. Et qn multiplicat stridoz dentiu & sonit? eoru in somno: indicat apopl'iam aut epilesiam a spasmu: aut sigt vermes in ventre. Et ille qui e ex vermib? e hns vicissitudies & optz vt curet patiens illd cu mundificatoe capitis & unctoe colli ex oleis cal'is odoriferis in qbus est virt? stiptica.

¶ De dente qui elongatur.

OPortz vt sumat digitis: aut instrumto costrictiuo: deinde limat cu lima. postea sumat gna lauri & alume & aristologia loga et fricet cu eis.

¶ De congelatoe dentium.

COngelatio e stupoz qdam accns denti. Et illd qdem e pter causa itenta et e aut stiptica aut pontica. Et qn est pter illd qd occurrit deti pter causa receta aduenies extrisec?: aut stas. Et qn fit pt illd qd eleuat ad eos ex stoacho cu fuit illic huoz acetosus. Et qn seqt ymaginato extimatia cu pns est ille q masticat acetosu masticado cu ensimissioe

¶ Cura.

COnfert ei masticato portulace valde aut seis portulace contriti et infusi cum aqua: aut glutinis albat. a amigdale: a nucis regal' et alneregil pprie: et auellana: aut oleum onfacinu fricado: a fex olei ingrossati in vase ereo cuz melle i sole

aut ſup ignē. Et coll'ctō oris cū lacte aſino & oleo tepido ā cordumēi cū vino aut grā na lauri ā ariſtol'. lōga ā aſſa fetida ā lac ti tiali aut ſquilla. ¶Et ſal ꝓptēa qꝛ oppoſit9 ē acetoſitati ofert valō obſtupefactioni

¶De hebet aque dentium.

Et vt dētes nō tolerēt aliq̄d fridum neqꝫ calidū: neqꝫ durꝝ: & plīm ei9 ē ex frigore: & ē p̄cedēs dolorē dentiū. ¶Et cū ē cā in hoc frigus: āmiſtra grana lauri: & alumen: & ariſtol'. longā & uaporatōꝫ aſſiduā cū uitello oui. Qꝫ ſi cū illo nō ſedat̄ fricet̄ cū yera pigra. Si āt nō valet: tūc cū tiriacha. Et oleū ſinapinū ē iuuamtū valde. Et alkitran calefactū cū eo multotiēs iūgit̄ fricādo ē iuuatiuū valde. Si āt cā fūit ꝯplō calida: & ē raro: ſignificabit ipſaꝫ coloꝛ gingiue: & tactus eius et tactus dētiū. Quare opoꝛtebit vt aſſiduetur fricatio dentium cum oleo roſato tepefacto in quo ſit camphoꝛa & ſādali: & āmiſtrēt̄ mucilago pſilij: & maſtica° poꝛtulace aut ſeminis e9 pꝛopꝛie.

¶Debilitas dentium..

Conferūt ei ſtiptica p̄dicta: & galle aduſte extincte ī aceto: & grana mirti albe & ſal toꝛefact9: & extīct9 cū aceto: & aremich: & vinū ſtipticū: & dētifricia ſtiptica Dētifriciū bonū. Re. cipi. ʒ. iij. mirabol'. ci. e nucleatoꝝ. ʒ. v. cinami groſſi. ʒ. xv. cinaī. ʒ. iiij. alumīs. ʒ. ij. piretri. ʒ. vij. ſalis armōiaci pipis lōgi: gallie croci. oīꝫ an̄. ʒ. j. ſalis. ʒ. v. ſūach p̄pātoꝝ coꝛij. ʒ. ij. fruct9 tamarici. ʒ. iij. cardamōi ʒ. iiij. ariſtol. ʒ. xvj. balauſtie ʒ. iiij. terāt̄ oīa: & aggregent̄ dētifriciuꝫ bonū. Re ſādal' rubei cubebe: & fauſel oīꝫ an̄. ʒ. xv. cinami groſſi. ʒ. v. ciamōi. ʒ. ij. bakeiꝫ ʒ. iiij. cōficiāt̄ cū amilo t̄tici. Dentifriciū ad hanc rē bonā. ſumant̄ kiſke oꝛdei teratur. et inuoluat̄ melle: aut kitran pauco ſemīe et fiant trociſci inde. ¶Et ſubmergatur carta de panno: & ponatur ſup lacertū poſitū in radice furni. Cūqꝫ eius coloꝛ denigratur extrahatur: & recipiatur ex eo ps vna: & ex ruptura xiloaloes: & balauſtijs & cipi: & coꝛtice granati: & ſale ex omnibus an̄ ps. j. terātur: & fiat ex eis dētifriciū. Et quandoqꝫ ſumantur oꝛdei aduſti narꝛati ptes. xx. & cipi & fauſel: & alcharmeſich oīm an̄ ptes. iiij. & ziziberis ps. i. fiat ex eis dentifricium

¶Fen. viii. d diſpoib9 gingiue & labioꝝ et ē tractatus vn9. ¶De egritudinibus gingiue

Gingiue accidūt apāata cā matiei d'ſcēdētis ad ipāꝫ ſꝫ plurimū ex capite. Et qn̄ꝫ ē ꝓpt̄ cōitatē ſtōi. Et qn̄ꝫ accn̄t ei apāata in ītitō ydropis & acētiū malicie foꝛme ꝓpt̄ illud qd̄ ad eā eleuatur ex vapoꝛibuſ coꝛruptis et ſigt̄ gen9 materiei p coloꝛē et tactū. Et qn̄ꝫ ſūt ex eis māifeſta recētia velocia ad ſuſcipiēdā curā et ꝓfūda ad ſuſcipiēdā curā tardam: & quādoqꝫ ſūt cū febre

¶Cura

Si materia ē ſupfluitas calida tūc āmiſtra eūatōꝫ et f'loiā aliecheric et cura ī p̄ncipio cū coll'oib9 oris ī friantibus et ſit ī eis ſtipticitas ſicut ē aq̄ ro. lac acetū & aq̄ mirti et aq̄ folioꝝ ſtipticoꝝ frioꝝ et dcō balauſtiaꝝ et aq̄ arnogloſſe & īfuſio glādiū et ſuc9 poꝛtulace Deīn p9 illō fiat oris collutio cū oleo ōfācio et oleo arboꝛis maſticis et oleo mirtio ī vnaq̄qꝫ ūcia pōatur maſtix aut oleo ī quo bullierūt maſtix et roſe ſice aut oleo ro. ī quo bullita ſūt ſpica et roſe ſice et maſtix. Et oleū qd̄ ē arboꝛis maſticis hēt virtutē vehemtē ī ſedādo doloꝛes gingiue et ꝓpe recēs r̄ſiſtit ei et nō exaſperat et magis ꝓpꝛiū iuuamtū e9 ē ī diſpōe doloꝛis. Deīn p9 illō āmiſtretur q̄ ſit ſicut ſuc9 yreos hūi d9 fāc. n. curꝛē ſāguīeꝫ et fāc q̄eſcē aut ſuc9 folioꝝ oliue aut fex vini aut ſucus rute. aut oleū albabati et alchatra bullitū cuꝫ aq̄ in q̄ ſint folia e9 aut dcōe ariſtologie. Si āt apāa ē calidū et ꝓfūdū et noīatur berules n̄ r̄ſoluitur cū medicis imo fit puꝛulētū: et quādo qꝫ īdigēt cura man9: et qn̄ꝫ ſubſtantia e9 p ueīt ad creādū carneꝫ nouā et malā: quā oꝫ r̄mouerī. Cuꝫ g° purulentū fit āmiſtra ſup ipꝫ floꝛeꝫ eris et gallas aut coꝛticeꝫ eris cō tritū cū aceto dieb9 aliq̄b9 et ſurie aduſtuꝫ aut gallas. Cū āt gingiua n̄ ceſſat ſuppurari et apāatur et n̄ ſanatur īdigꝫ cauterio et meli9 ē ut ſūatur oleū feruens cū lana īuoluta ſup extremitateꝫ tente totiens fiat dōec de tūeſcat gingiua et cōſtrīgat̄. Si āt apāa fuerit ex hūiditate ſupflua opoꝛtebit ī p̄nci° vt colluatur os cū oleis calidis et cū melle et oleo d oliuis et rob; deīd āmiſtrentur r̄ſolutiua foꝛtia p̄dicta multotiens.

¶Gingiua ſanguinea

Confēt ei alumen extinctū cum aceto cum duplo ipſius ex ſale: et cum ſurie tanto quantum eſt ipſum et medietas e9: ſparſum ſuper eam. Et etiam adurantur characha ſallita vſqꝫquo fiāt ſicut carbo: et ſumātur ex cinere eoꝝ pars vna: et ex roſis ſiccis parteſ due. Et iteꝝ ſumantur mirti: et lentium aduſtarum amboꝛum an̄. pars vna ſumach:

& scorie amboꝝ an̄ · ptes due: floꝝ squinan
ti ptes tres: cōmisceantur & amministrenť

¶ De fissuris gingiue

Vrrit cura eaꝝ cursu fissurarum labij

¶ Vlcēa gīgiue: et corrosio e⁹: et
fissure e⁹

Vlcera gingiue: alia sunt pura: & alia
sūt incipientia putrefieri: et alia sunt
incipientia corrodi

Cura

Purorū quidē cura est cura alcole · Ea
vero q̄ putrefieri incipiūt: oꝫ vt curē
tur cū eis q̄ sūt sicut olea calida: et se · iuni
pi · Si ergo iuuerint erit bonū · Et si nō: su
manť gallaꝝ ps vna: & mirre ps media ag
gregenť cū olo ro · & āmistrēť · Et ex speci
eb⁹ collutōnū oris iuuātis: est collutō oris
cū aceto squillitico: & collutō oris cū lacte
asinio: & collutō oris cū decoctōe folioꝝ
oliue & decoctione rosaꝝ: & lentiū: & gal
laꝝ: & capitū rosaꝝ: & granatoꝝ · Corrosa
aūt si sūt profunda in ipa: oꝫ vt curenť cum
calchadicon ꝓprio eius dicto i antidotario
& simlr fistule · deinde spgant sup ea medi
cine stiptice · et ex eis que sūt expta: est hoc
Re · tribuloꝝ fructus tamarici: piretri oīꝫ
an̄ · ʒ · iii · celidoīe · ʒ · i · mirabol' · citrinoꝝ rosa
rū siccaꝝ amboꝝ an̄ · ʒ · ii · fabaꝝ sal' armonia
ci cucube & spume maris omniū an̄ · ʒ · S · ba
laustiaꝝ croci amboruꝫ an̄ · ʒ · iiii · cāphore · ʒ ·
iiii · fiat ex eis dētifriciū · Et ēt dētifricia i q
b⁹ recipiunť aristol' · & colcothar & scorie
& arsenici an̄ · ʒ · iiii · In mediis aūt sumāť pi
retri: & radicis lilii āboꝝ an̄ ps · i · sūach &
gallaꝝ nō pforataꝝ & balaustiaꝝ: & alumi
nis oīꝫ an̄ · ʒ · ii · teranť: & fiat ex eis dētifrici
um: & āmistrenť i mediis iter corrosa & fi
stulas Et similiter ex balaustiis & squama
ferri pulueriʒeť gīgiua · & retieāť i ea · deide
coluāť os cū aceto sqllitico: aut aceto i quo
decocta sūt folia oliue · Et ēt āmistreť filoi
um i loco corroso: qm̄ ē bonū aut diacalam
tū · Et cōfectōes ꝓhibētes putrefactōꝫ re
soluētes illud qd̄ ꝓuenit ex ea · Et ex eis ē cō
fectō de albarmel Si āt nō valꝫ: tūc nccari
um ē alcalidicon · Et ex eis q̄ approximāt ei ēt ē
vt sumāť alumis: & calcis: & gallaꝝ et duo
ꝝ arsenicoꝝ ptes eq̄les: accipiatur ex eo da
uich · i · p⁹ cōtritionē vehemētē: & fiat cū eo fri
catō fricādo bene · deinde expecteť sup eam
hora vna postea colluāť os cū olo ro · et qm̄
qꝫ poniť i ipo acacia: et ē conueniēs vt fiat
ex eo trocisci et desicceť: et reseruenť ad ne
cessitatē · Et quādoqꝫ sufficiūt duo arsenica
et calx et acacia: et fiunt inde trocisci · et
quādoqꝫ cōfert cauteriū ꝓdictū: et ē ex eis
q̄ deiciūt corrosionē: et faciūt nasci carnē sa
nā: deide āmistreť dētifriciū ex gallis cū tcia
pte mirre: creat em̄ carnē: et cōstrigit gīgiuā
et fleubothomia algeherich: confert in eis ·

¶ Augm̄tū gīgiue ·

¶ Cūa e⁹ ꝓdcā ē ī ca° d̄ fetore oris

¶ Diminutio carnis gingiue ·

Sumāť thuris mascli et aristol' · rotun
de et sāguis drac · et farie herbi et radi
cis lilii ptes eq̄les et conficiāť p⁹ cōtōnē cū
melle et aceto sq̄llitico et āmistrēť fricando
Et farie herbi · ʒ · x · cōficiāť cū melle & fiāť
ex eis trocisci · et ponāť super laterculū aut te
stā positā ī inferiore pte furni donec ꝓueniat
ad hoc: vt cōterāť et forsitan adurāť · et sup
illō qd̄ aduriť et cōteriť ꝓijciāť · sāguis dra
cōis · ʒ · iiii · thuris masculi ꝗtū ipꝫ et aristol'
ro · et yreos āboꝝ an̄ · ʒ · ii · et fiat secūdū mo
dū ꝓdictū

¶ Mollificatio gingiue ·

Si qdē fuerit pua tūc sufficiet collō o
ris in ea cū aqua in qua cocta sit sti
ptica cal'a aut frida ꝫ cōplōꝫ ¶ Et ex eis que
sūt vehemētis iuuāmīti i hoc ē alum decoctū
cū aceto · Si āt fūit plīma tūc recti⁹ erit in
ea vt incidāť et dimittāť sāguis curreť et ex
ꝓuāť qd̄ egrediť ex eo: deinde colluāť os p⁹
ipm cū dcōe stipticoꝝ ꝫ mōꝝ ꝓdictū i eis q̄
ꝓterita sūt · Et ex eis q̄ sūt cōueniētia ad illō
ex dcōib⁹ ē ut sumāť fructus tamarici · ʒ · iii ·
et folioꝝ alchanne · ʒ · ii · tepefiāť et āmmi
streť: aut sūanť balaustiaꝝ et corticū grana
toꝝ an̄ · vi · ptes et taraniabin et alumis iāe
ni an̄ · iii · ptes rosaꝝ et sūachalbeg dedi an̄ ·
viii · ptes et spice arōatice et floꝝ sq̄nati an̄ ·
ptes · x · fiat ex eis linimētū et qd̄ adhereat · et
floia alicherich ofert ei · Cōfectō linimēti cō
ueniētis ad illud qd̄ āmistrāť p⁹ colloꝝ oris
Re · rosaꝝ cū capitib⁹ suis pipis an̄ · ptes · vii
corticū glādiū balaustiaꝝ grāoꝝ mirti viri
diū an̄ · iiii · ptes siliqꝝ nabati sumach mūda
ti aremich quinqꝫ partes aut loco aremich
mirti · viii · ptes · ¶ Et quādoqꝫ cōfert tangē
palatū cū yera rufini et colluē os ex ea cū
aceto sqllitico et āmistratio asufsuꝫ fortiū

¶ Caro addita in gingiua ·

Donantur in ea calcantum l' calamētū
& mirra quoniam purgant eam

¶ De labiis & egritudinibus
eorum

Duo labia creata sunt ad cooperi
endum os et dentes et ad decorem
et ad retinendam saliuam et adiuuā
dum in hominibus ad loquendū · Et creata

sunt ex carne et neruis que sunt ptes lacertorum qui continēt ea.

De fissuris labiorum.

Edicine qbus indiget in curatōe fissurarū sunt ille q̄ ad exiccatōnem et stipticitatē aggregāt lenificatōez.

Cura.

Edicie ɔferentes ad illd ex illis ē dragagantū qñ tenet in ore: & ɔmouet lingua. Et ex regimie iuuāte in ipsa est inunctio sum is: et ani: et vt liniat sup eam butirū recens. Et ex eis ē frustū cucumeris sup illud: aut liniat sup eas aqua seuesten: aut aq̄ ordei: ā mucillago psillij. Et ex pinguedib⁹ sunt butirū: et medulla: et adipes: et adeps vitulo: et anserū cū melle aut oleū albabat alchadra. Aut oleuz rosatum: et in q° sunt albumē oui: et farina: et ppe farina herbi et cerotū. et qñ ponitur in ipo merdasegi. Et ex medicis exptis ē illd qd. Re. gallas ɔtritas cū cerusa plumbi amidū. et dragagantū cū adipe gallime et etiā galle ɔtrite cū sisamo. et ex mastix: et viscus albotin: et ysopus: et mel. fiat ex eis vnguentū. et iterū merdasengi: et sedinā: et venarū vitis oīm an. ps. 5. debenigi ps media: vngule capne aduste: croci āborum an. ptis tercia: cāphore sexta ptis: gūi ptes sex: cere sedeci ptes: oleū rosatuz. Et ex ābra soluta cū olei de balsamo: ā olei de ben: aut olei de citro q̄rta ptis. sumat: et ā mistretur in ipsis cerotū. Et sint cibi eius pedes et extrema: et oua sorbilia.

Apostemata labiorum.

Oportet vt incipiat in eis cū euacuatōne humoris dn̄antis. deīde ammistrent medicie locales. Apostemata vo sunt pxie positionis ex iudicio apatum: gigiue. Et cura fortior parūp est eis magis necessaria. Medicie vo locales ad vlcera assumunt ex stipticis: sicut mirabolais: et licio: et semie rose: et nuce cipressi: et radicibus vitis. Et qñ ponūt in eis debenigi: et vngule capne aduste. & capilli adusti: & fum⁹ aggregat⁹: & vsnee. Olea aūt q̄ ammistrant in eis sūt sic oleū de crisomilis & oleū de nuce indica.

Emorroydes.

Si aūt in eis sūt emorroydes: tunc ex eis q̄ ɔferūt ipis: sūt squama ferri: & merdasengi: & cerusa: & croc⁹: & alumē: ſm ptes eq̄les sūpta. ex qbus fiat vnguentū cū cera & oleo nucis indice & olo rosato.

De tremore labio. vel saltu.

Lurimū accit cū cōitate oris stomachi & ppe qñ ē i eo nausea: ā mouet qui ad expellend aliqd cū vomitu: pcipue in egtudib⁹ acutis: & horis crisis. Et qñ ē cū cōitate neruo venientiū ad ea a cebro & nucha cū cōitate quā cebrū h3 cum eis.

Fen nona de dispōib⁹ gutturis: & ē tractatus vn⁹.

De anathomia gutturis.

Er guttur itelligim⁹ spaciuz in q° sūt meat⁹ āhelit⁹ & cibi. Et de eo sūt additio q̄ est vua: & due amigdale: & galsamat. Et tu q̄ iā sciuisti anatnomiā meri & anathomiā epiglotis. Vua vo ē sba carnosa pendēs sup supmā ptem epiglotis sic velamē. Et e⁹ qdē iuuamētuz est gradatio aeris: vt nō pcutiat suo frigore pulmonē subito: & vt phibeat puluerē & fumū: & vt sit pcutiēs vocē q̄ ɔfortetur & magficet: qi ipa sit porta custodiēs sup exitū vocis q̄ntitate sua. Et pter h° nocz e⁹ incisio voci: & ppat pulmonē ad recipiendū frigus & nocumētū e⁹ & tussim ab eo. Due vo amigdale sūt due carnes nate in radice ligue te dētes ad supiora: ac si ipe sint due auric'le pue: & sūt carnose neruose sic due glādule: vt sint fortiōes. Et ābe sunt ex modo quodam suo sic due radices duarū auriū: & sic itineris inferi⁹ ad meri Quarū amba iuuamētū: est vt adiuuent aerē apud caput cāne sic arca aerea: & vt nō expellat aer penit⁹ cū sit attractio cordis & oficiat aial. Algasamata vo ē caro pānic'osa ānexa palato sub vua pēdēs coopiens caput cāne. Et sup galsamata ē alfabic. Et ē os habēs q̄ttuor latera duo superi⁹ & duo inferi⁹. Cāne vo & meri anathomiā dicem⁹ posterius.

Egritudines mēbro gutturis.

Vandoq3 accidūt in vnoquoq3 isto egtudines ɔplonis: & apata: & resolutio singularis.

De cibo quo fit strangulatō: & q̄ similiter currūt cursu eius.

Vando aliqd figit magnitudinē būs oportz vt incipiat & pmat colluz: & qd est int vtrasq3 spatulas adhibē° pcussionē p⁹ pcussionē: si aūt nō sufficit ad iuuet vomitu. Et qñ est i hoc timor.

De spinis & q̄ cursu eo pcedunt.

In spinis qdez & in frustis ligni & ossis & q̄ sunt ill' silia: oz vt cōsideretur tūc si sensus ɔphendit ea: aut pena: aut curuitas chaizerā: aut corda arcus dupla: tūc expellat cū ea aut extrahat. Et si ē instrumētū ɔphendēs spinā recipiēs cā tunc rectior est ei⁹ extractō h3 qp narrabo Si aūt sens⁹ deficit: tūc oz vt p⁹ ipam sorbeant sorbitōnes viscose: si aūt non valēt:

excitenẽ singult⁹ & voitus cum digitis &
pēna & medicaīe. Et ex eis q̄ expta sūt: est
vt bibat oī die ℥ j. nasturcij cōtriti cū aq̄
cal'a: & euomat: ipm ei expellit qđ retinetẽ
Et meli⁹ qđē est vt euomat p⁹ cibū suū cū
aq̄ & qñ ligatẽ cū filo fortiter & deglutiẽ:
deīde extrahiẽ & egrediẽ qđ retentū ē. Et
sil'r fic⁹ sicce ligate cū filo qñ paulatim ma
sticanẽ: & deīde deglutiunẽ. Et qñ fit gar
garism⁹ cū rob vue: ī quo decocte sūt fic⁹
sicce: tūc qđ īfixū est mouetẽ a loco suo. Et
qñ exteri⁹ poniẽ empl'm gutturi: ī q° sūt
maturatō & aptio subtil': vt apiatẽ loc⁹: &
egrediatẽ spina: & q̄ cursu e⁹ ꝓcedūt ꝑ se.
Et sil'e huic est empl'm fcm̄ ex farina ordei
cū oleo & aq̄ tepida.

De sanguissugis.

Quandoq₃ ↄtigit vt sint q̄dā aq̄ habē
tes sanguissugas ꝑuas occl'tas: q̄ru₃
occultatō difficile facit cauere ab eis
q̄re deglutiūẽ. Et qñ pēdet ī maīfesto gut
turis. Et qñ suspendiẽ ī interiori ꝑte meri:
& qñ ꝑueiẽ ad stoāchū. Et qñ ē ꝑua: & a
spiciens nō videt suspēsionē e⁹: cū aūt per
trāsit sup illō hora de q̄ cuātẽ: & sugit ex sā
guie q̄ntitatē magnā crescit corpus e⁹: &
appar et ei⁹ q̄ntitas.

Signa.

Accidūt ei in q° suspendiẽ sanguissu
ga: tristicia & āgustia & sputu₃ san
guis: cū g° vides sanū spuētē sangui
nē sbtilē: aut spuentē ipm qñ: tūc ↄsidera
dispōem gutturis ei⁹: fortasse ei est in ipo
sanguissuga.

Cura.

Quandoq₃ curatẽ illa q̄ visu ↄphendiẽ
curatōe acceptōis & ablatōis scdm
ꝙ narrabim⁹. Et qñ curatẽ cū medi-
cinis gargarismatu₃ & vapoꝝ: si fūit ꝓpe
guttur. Et ex eis sūt q̄dam cū capꝑurgijs:
si fūit decliuis ad nasū. Et cū eis q̄ vomitu
& ventris sol'oe educunt vermes: & q̄ eis
sūt silia: si fūit stans in ꝓfūdo & ī stoācho
Et qñ ingeniatẽ aliud ingeniū ei: inde ē vt
submergat se homo in aq̄ cal'a: ā moretẽ in
balneo cal'o et ꝓprie p⁹ alia q̄ assūpsit: deīn
de n̄ sit deserēs ↄdesinēter aq̄m frigidā in
frigidatā in ore suo assumere hora p⁹ horā
donᶜ descēdat sāguissuga q̄ in ipo suspēsa
est fugiēs a calore et declināās ad ꝑtem fri-
goris. Si aūt necessarium fūit vt expectet
ẜm illū calorem vsq̄q° timeat sincopī: ex-
pectet sup illō. est ei regimē valde bonū ī
extrahēdo ipam: & multotiēs q̄dē ↄferunt
in ea: vt sit ↄtētus ↄmestione allioꝝ: & mo
ra in sole tenēdo os aptū corā aq̄ frigida in
frigidata. Et q̄dā hoīes sūt q̄ potu tribuūt
habēti sanguissugam alfesefis: & estimo ꝙ
sunt spēs cimicū rubeoꝝ sanguineoꝝ simi
liū techis debiles habentiū cutes: quos for
sitan destruit tact⁹: & si fūit facile dentur
in potu cū aceto ā vino: aut suffumigetẽ ex
eis guttur cum traiectorio & fortasse ipi
sūt q̄ nomiāntẽ ī terra nostra albabchal. Et
acetū solū cū sorbetur qñ extrahit eam ex
gutture & ꝓprie cu₃ sale. Ex gargarismis
vero est gargarisma qđ fit cū aceto: & gar
garisma cū sinapi cū duplo sui de baurach
aut sinapi cū eq̄litate sui de nigella: ā aceto
vini ī q° decocta sūt allia: & sceba: & lupi
ni: & coloquintida: & siracs: aut aceto vini
ẜm q̄ntitatē duaꝝ ℥ ī q° ponunẽ baurach
℥ iij & sal' armoniaci: & allioꝝ duo dauich
Et gargarismati q̄dē cū succo folioꝝ salicis
inest ꝓꝑetas in extrahēdo ipam: Et similiẽ
gargarismati ex aceto cū asa fetida: ā kitrā
& aqua. Cū aūt iā ꝑuenerit in stomacho. o
portebit vt in potu sumatẽ de h° medicaīe
℞. sceba: abrotani: & absinthij: nigelle: lu
ꝑinorū: costi: nasturcij: mētastri: siracs. oīm
añ. pond⁹ ij ℥ cū aceto ↄmixto. Et etẽ cibe
tur hñs eā allijs: & cepis: & porris: & ca-
lamēto fluuiali huido: ā sinapi ↄdito: & oī
cal'o acuto. deīde euomat. postea si facil' fu
erit ei voitus: si aūt nō fūit ei facile: tūc res
sallite acute. Et cū e⁹ suspēsio fūit in naso
& diligiẽ e⁹ caūs: fiat caputpurgiū cū ace
to: & nigella: & succo cucumeris asinini: &
elleboro. Cūq₃ accit vt abscindatẽ. tūc sibi
caueat ille in q° fuit: a clamoē: & loq̄la Si
aūt currat sāguis: ā euomat ipm: ā sol'one
educat eū: curetẽ totū cū eo qđ scies in ca°
suo. Et hermodactili q̄dem ꝓprietatē hñt
in expellēdo illud. Mod⁹ autē quo accipiẽ
cū īstrumēto cyrurgico ē vt stet ille qui de
glutiuit sanguissugā in sole: & aperiat os
suū: & prematẽ lingua ei⁹ ad inferiora cum
extremitate instrumēti cyrurgici qđ est sic
coclear. Cūq₃ videtur sanguissuga: ponatẽ
instrumētu₃ cyrurgicū in radice colli eius
vt nō īcidatẽ. Et hoc q̄dē īstrumētū ē īstru
mentū quo remouetẽ emorroydes.

De suffocatōibus: & adhab

Præfocatō & ꝓhibitō penetratōis ā
helit⁹ ad pulmonē & cor: ē res acci-
dēs ex cāis ꝑlimis sicut potu medici
narū ꝑfocatiarū: & medicinarū venenosa-
rū: & sic ↄgelatōe sanguis in q̄busdā visce
rib⁹. Illa aūt de qua nūc loq̄mur: ē illa que
ē ꝓpter cām accidentē ī ipo īstrumēto ānheli
tus ꝓpīq° epigloti ex apate: ā cooptura: ā
ꝑigcia virtutis a motōe īstrumēti attractō
nis aeris. Et tu quidem scis qđ apostema
oppilat: & ꝙ coartatō mēbri vicini oppilat

meat? vicini sui. Et scis q lacert? mouens mēbra motu attrahendi aerē ad ea. Et ē lactus epiglotis (queadmodū dicturi sum? in ca° ānelit?) cū deficit a motōe sua. & opatōne sua ppter siccitatē ɔgregatā sup hunc lacertū: q̄ ē i iteriori pte epiglotis: & q̄ sequit̄ ipm: ā ppt̄ mollificatōez: ā ppter spasmū: ā ppter nocumētū aliud. nō ē possibile aīali vt anhelet. quāuis meat? n̄ sit oppilatus. Coopertura aūt ppt̄ coartatōz vicini: qn̄ accit ppter remotōez spōdiliū: q̄ sunt i initio colli ad iteriora: cā pcussiōis: ā cāus & n̄ hz curatōez: ā ppt̄ apa in lacerto spōdiliū & ligamētis eaz: ā i lacerto meri & ligamētis e? cū cōitate. & ppt̄ aliquā cāz que ipit eas ad iteriora. ā ppter spasmū q̄ accidit i eis etiā i trahēdo eas. & deterior eis ē sicca. aut ppter aliud nocumētoz neruorū ppter qd̄ fit. Et illō qdē plz accit infātib? ppter lenitatē ligamētoz eoz. Que āt maioris ē timoris: est illa q̄ ē i spōdili secūda & q̄ sūt sup ipaz. & q̄ ē sub illa ē magis salua. Et fortior ea est illa q̄ est i spōdili prima: ipa ei ē fortior & acutior earū q̄ sūt in c° vicinitatis. Illā aūt q̄ fit cā vermiū dīce? in c° difficultatis ingluttiēdi. Diuisio āt apatis bm mēbra apostemosa: ē qdriptita aut ei erit apa i lacertis extrinsecis ab epigloti decliuib? ad āteriora & īferiora: ita vt sit apa appens. & appeat e? rubedo in āteriore pte colli aut pectoris aut toracis. Aut erit i lacertis extrīsecis ab ea: sz in ill? q̄ sunt ad posteriora: & i lacertis meri: ita vt sint apa & rubedo e? & color ipi? apparentia int? i ore: & qn̄ puenit ad spōdiles & nuchā cū cōitate. Aut erit in lacertis intrīsecis meri & q̄ sequit̄ ipm: & ɔstrīgit ānelitū ppter vicinitatē: & nō appet sensui Aut erit i lacertis intrīsecis i epigloti: & i pāniculo vestiēte eū: & ē deterius q̄ttuor: & ipm non appet sensui eē. Et aliqn̄ aggregat̄ ex istis apatib? numer? duorū ā triū. Causa vō hoz apatū qn̄ est cā aliozū apostematū. Et qn̄ ē ppt̄ quosdā cibos q̄ sūt pximi i faciēdo ɔtigere ista apata sic ē ādacoca: & dr̄ q ei? tyriacha est lactuca & endiuia. Et qn̄ n̄ ē cā replōalis i corpe toto ymo ē corpus mundū: & neq; sup abūdat supfluitas n̄ i mēbris vicinis mēbris gutturis & fcit eueīre apa. Et iā diuidit̄ h° apa: & dr̄ q aliud ē appens sensui exteri?. Et aliud ē appens sensui cū aspicit̄ iterior ps gutturis iteri?. Et aliud ē qd̄ n̄ appet sensui. Et aliud ē i meri. Et aliud ē it? i epigloti. Et n̄ ɔspicit̄ illō n̄ cū cau? ligue p? aptione oris cū fortitudīe cū ɔpssiōe ligue ad īferiora:

de faringe siue squinantia vide Gat 4° interiorum cap° 3° circa finem

Et h° qdē apata qn̄ accīt ex sāguie: & qn̄ accīt ex colā rubea: & qn̄q; accīt ex flāte. Et plm pfocatōis e? ē cū coopta lacti gutturis. Et ex pfocatōib? qdē flatica ē magis icoluis: & e? sanatio ē velocior & facilior. Et qn̄q; plōgat̄ .xl. dieb?. Et flatica qdē: alia est c? gnatō est ex flāte viscoso grosso Et alia est c? gnatō est ex flāte sbtili calō. Et cū hmōi flā ɔscendit a capite: & ipz q̄dez n̄ ɔscendit n̄ ex capite bz plm rei: tunc possibile est vt ɔscēdat ad lactos supioris ptis epiglotis ppt̄ grauitatez suā ā puitatez penetratōis sue. Et raro qdē accit ex mlia Et dicūt qdā q nō accit oio: qm̄ mlie miorat̄ effusio ab aliq° mb° ad aliqd mēbrorū subito: verū n̄ elōgat̄ cū raritate illius qn̄ accidat subito ā paulati paulati: deīde pfocz. Et qn̄ pmutat̄ ex apāte calō bz ɔmunem dispōez & est mala. Et oē apa pfocatiuū ā iterficit: aut pmutat̄ e? mā: ā collectionez fcit & suppurat̄. Et qn̄ apanē iterius cāne: sz n̄ pueit ad h° vt pfocz. Et pfocatiuum malū faciēs: ncēm vt sit assiduatō aptionis oris & piectōis lingue: noiat̄ caninū. Qn̄q; ei dr̄ illō defectio i lacto intrīseco & epigloti. Et qn̄ de eo qd accit i duabus spēb? lacerti sil?. Et qn̄ ō illo qd accit ex remotōe spōdiliū Et qn̄ pmutat̄ sinātia ad pyplōniā. Et qn̄ expellit̄ mā ad pulmonez. Et qn̄ pmutat̄ ad ptē cordis & iterficit. Et qn̄ effūdit̄ ad stoāchū Et oīs sināticus q̄ morit̄ spasmat̄ i pmis. Et pfocatō qdez canina qn̄ interficit int̄ pmū diem & qrtū. Et qn̄ multiplicat̄ sināces & eaz similia in vere hyemali. Cū g° pfocatio fortior fit: ānelitus ponit̄ attractatiu? i q° fit iuuamtū motōe pulmoīs: & fit ncēm mltotiens moue pect? cū pulmone velociter & freqnter si adiuuerit vt?: & n̄ fuit ānelitubus eoz inflamatō. Et qn̄ accit pfocatō i febrib? acutis & ɔstrictis: & qn̄q; portendit i eis variolas. Et sil̄r dolor gutturis in cis quāuis n̄ sit pfocatiu?. Et accidentia pfocatōis i febrib? acutis sunt mala valde. qn̄ i eis ncc̄itas ānelit? vehemens. Et qn̄ accit i die crisis: ē tiorosū. & pniciosuz Nā crisis cū apostēatib? prefocatis est pniciosa proculdubio.

Signa.

INtentio coīs oib? speciēb? pfocatōnū est ɔstrictō ānelit?: & q os ɔmaneat aptū Et difficlt̄as deglutiēdi ita vt qn̄ pueiat patiens ad h° vt bibat aquā: & egrediat̄ ex narib? e?. Et exit? amborū oclorū. Et egressio ligue i ea q̄ vehemens est cū debilitate mot? e?. Et qn̄q; puenit illō plm ad h°: vt sit loqla ei? illius

speciei q̄ dr ꝙ ille loqͥ̄ cū narib⁹: & est ve ecōtrario illi⁹. Ille ei q̄ ad hāc ꝑpat in ꝯsue tudine hoim̄ ñ ē ñ hñs nares oppilatas. Ip se g° vere nō loqͥ̄ ex narib⁹. Dolor āt ñ fit fortis in flatica & dura: & fit fortis in calida. Cū g° vehemētior fit dolor: tūc qñ̄ īflatur collū totū & facies: & pēdet ligua. Et magis īcoluīs decollatio ē illa cum q̄ anhelitus ñ fit difficil'. Et pulsus qdē habentiū pfocatōez i p̄n° sui ē freq̄ns diūsus. deīde fit puus rar⁹. Et cōicat oē apostemosū in h° qd sentit̄ ā cū visu ā cū tactu: ita vt sētiant̄ m̄bra meri & epiglotis dura extēsiua & sit hñs ea q̄i desiderz vomere. Et cuz remotōe qdez ē attractio colli ad īteriora & abscisio: vbi remouet̄ spōdiles. Et qñ tangitur dolet. Et si iacz sup collū suū nō dolectat aliq̄d qd ip̄e deglutiat oīo. Et dr̄a quidē īter ꝯstrictōez āhelit⁹ fcām cā decollationis & fcām cā pyplonie ē: qm̄ illa q̄ est in pyplonia nō pfocat sbito: sz h° subito qñ̄ pfocat. Et dr̄ia īnt̄ apa ī epigloti & apa in meri ē: qm̄ cū deglutire ē possibile: & āhelit⁹ est ꝓhibit⁹: tūc apa ē ī epigloti: ā si est ecōuerso: tūc apa ē ī meri. Et qñ̄ magficatur epiglotale adeo donͨ ꝓhibet deglutitōnem. Et qñ̄ magficat̄ meriale adeo ꝙ ꝓhibet āhelitū. & nō ꝯstrigit āhelitū aliq̄d apostematū meri ñ qd ē ī supmo ei⁹. Qd vo ē sub h° nō ꝓhibet āhelitū. quāuis difficilis fiat & ꝯstrigat̄ qm̄ nō pueīt ad h° vt oppꝛimat cānā & extremitatē e⁹: & ñ īgrediat̄ in eā aer oīo. Cunq̄z apa ē ī meri: & intrisecis lacertis: nō maifestat̄ sensui: quāuis lingua palato vehemēter adhereat. Et dr̄ā īnt̄ apa malū qd ñ sanat̄: & apa qd nō ē cū illa malicia: ymo ē in postremo lacerti meri: est qm̄ vidr ꝙ nō cū eo ꝯstringat̄ āhelit⁹. ñ cū ē deglutitio. Et illd est malū qd ē īnt⁹ in epigloti: & ñ appet sensui exteri⁹ ex eo aliq̄d: neq̄z īteri⁹ cū inspicit̄ e⁹ guttur: sz ē ꝓfund. deīde illd qd nō videt̄ īteri⁹ & vidr exteri⁹. Prefocatō āt mala festinat ad ꝓhibendū āhelitū: & qñ resupinat̄ patiēs eā ꝓhibet āhelit⁹ oīo. Et qñ ñ resupinat̄ āhelitus fit difficil'. & ip̄e ē assidue extēdit collū īgeniādo ad āhelandū: & reuoluit̄ cū īclinatōe & diligit expassionē: & ñ pōt iacere. Et cū pueīt ꝯstrictio āhelit⁹: & neccītas exhēdi vaporē fumosū ad h°: vt educat virtus q̄ efficit āhelitū huiditates ad exteriora ī āhelitu: & appet spuma. tūc ñ ē spes ī ip̄o: & nō oꝫ vt curet̄: cū tñ qñ̄ accidat vt pfocat⁹ spumet aliq̄ñ: deīde sanet̄. & illd ē cū illic fuerit fortitudo & appetit⁹: & nutrimentū. Cū āt facies e⁹ fit viridis: & denigrat̄ sinus ocloꝝ ip̄i⁹. tūc ip̄e morit̄. Et sil'r q̄ñ̄do mīorat̄ pulsus: & infrigidant̄ extrema. Et grossitudo qdē ligue: & ip̄i⁹ denigratio sūt ex signis mal'. Et qñ est cū pfocatōib⁹ mal' febris mala. tūc mors festinat: qm̄ febris fcit egrū īdigere anhelitu magno. Et iam dictuz est in signis mortis velocis: ꝙ si q̄s pfocatōnem patit̄: alterat̄ color postremi colli e⁹ a rubedīe sua ꝯsueta ad albedīnē aut ad viriditatē: & sudant ascelle & inguia e⁹ sudore frigido: tūc ip̄e morit̄ in vno duoꝝ dieꝝ. Signa vo speciei sunt: si pmutat̄ rubedo ad exteriora: ml'totiens ei aperiūt tūc oclos suos & sanant̄. Et sil'r qñ alterat̄ eoꝝ āhelit⁹: & incipiūt āhelare āhelitu breui: & illd ideo: qm̄ ip̄i in dispōne vehemētie incipiūt ad āhelitū longū vt ip̄m paulatī intrare faciāt: cū āt abreuiat̄ tūc iam remouet̄ cā ppans ad longitudīnē: & redeūt mēbra ad dispōem naturalē. Et sil'r qñ accīt apa in latere opposito: sperat̄ cū eo resolū aliq̄. Sig̃ autē pmutatōis sinantie sūt vt videant̄ in apate detumitio & resolutō absq̄z aptione ad exteriora cū mollificatōe sua: deīde oportet vt ꝯsideret̄ puls⁹: nā si sit vndosus magn⁹: & accidat cū ea tussis: tūc ip̄a pmutat̄ ad pyploniā. Si vo pulsus ē spasmosus: tūc ip̄a pmutat̄ ad spasmuz. Et si debilitat̄ pulsus valde: & minorat̄: & fiat rar⁹: & ꝯmouet tremorē cordis: & resoluit̄ īnat⁹ calor: & accidit sincopis: tūc mā est effusa ad ꝑtem cordis. Si āt accīt dolor in stoācho & nausea: tūc iā effūdit̄ ad stoāchū. Collectōnis āt signū ē: qm̄ inueīt leuitas pauca cū p̄ñsitōe q̄rti diei. Et qñ̄ accīt sinātie q̄ fcit apparē rubedīnē ī collo & ī p̄te pectoris: vt gñet̄ erisipila. Et illd ē b̄z duos mōs: ā ꝑp̄t̄ reditōz matiei ad interiora corpis: ā ꝑp̄t̄ euacuatōm materiei. Si āt ē ꝑp̄t̄ euacuatōz tūc ē ī q̄ ē spes: & alleuiat̄ cū ea āhelit⁹: & aliud ē malū. Et sig̃ qdē e⁹ q̄ sāguīnea est: sūt sig̃ sāguīs nota: & rubedo ligue & faciei & ocloꝝ: & īuētio saporis sāguīs ā dulcedīs ā sil'is sapori vini: & dolor vehemens extēsiu⁹: & ꝯstrictō āhelit⁹ vehemens. Et sig̃ colīce sūt īflatio & calītas: & ꝯsticia vehemēs: & sitis vehemēs: & dolor vehemēs mordicatiu⁹: & amaritudo & siccitas et vigilie: et ñ ꝯseq̄t̄ ī ꝯstrigē° āhelitū ꝯsecutōez eueīentē ex sāguīe: et qñ̄ sig̃t ip̄az color ligue: et adustio loci: et acuitas ip̄i⁹: et ē q̄si sit in loco aliq̄d acutū mordicatiuū: et dolor colerice minor est dolore sanguinee. Et signa quidem flatice sunt salsedo aut sapor baurach cū caliditate & viscositate: qm̄ h°

ſi'a eſt corruptũ et putrefactũ. ¶ Et qñ ſignificant ipam albedo coloris lingue et faciei: et paucitas ſitis et puitas īflamatōis: & qñ qȝ ꝯſternit̃ lingua cũ mollificatōe: & raro accidit cũ ea apã in glandulis: & qñ eſt dolor cũ ea puus aut ꝑuat⁹: et nõ ſũt cũ ea febres: & ꝓlongat̃ ſpaciũ ei⁹ vſqȝ ad ·xl· dies Et qñ nitit̃ hñs eã: poſſibilis ẽ ei ꝺglutitio qm̃ penetrat deglutitũ in mollicie. Et ſigna melice ſũt duricies et ſapoꝛ acetoſitatis & ꝑticitatis: & ꝙ accidit paulati: et qñ eſt ꝑmutata ex apãte cal'o. Et ſigna facte a ſiccitate mẽbꝛoꝝ ſpũaliũ q̃cunqȝ fuerint ſunt paucitas huiditatis in oꝛe: et iuuari ex aq̃ calida ſtatim: & cũ eo qđ hũectat et mollificat. Et ſcias ꝙ qñ accidit lingue doloꝛ ꝑſeuerãs anno vno aut duob⁹ in gutture e⁹ Et ſignat petroſam ſupfluitatẽ in partib⁹ gutturis.

¶ Sermo vniu̾ſalis de curis apãtũ accidentiũ in ꝑtibus gutturis et epiglotis et glandulis circũdantib⁹ eam et vue & gallſamati & duaꝝ amigdalaꝝ.

Opoꝛtet vt enacuet̃ ĩ pncipio vniᵘ cuiuſqȝ illoꝝ mãia faciẽs illud cuȝ flõmia et ſolõne ventris: vt trahat mãa ad ꝑtem diuſam: ſaltẽ cũ vẽtoſis poſitis ſup loca longinq̃ oppoſita ei et ligatione extremitatũ doloꝛoſa. Et vt ĩcipiat̃ ĩ ea cũ medicinis ſtipticis cõmixtis cũ eis q̃ hñt paꝝ abſterſiõis ſic mel. Et melioꝛes eis ſũt coꝛtices nucis: deĩde rob moꝛi. Et ſcias ꝙ ĩceptio ad garganzandũ cũ aceto cũ incipit paſſio vue aut ſinãtia: eſt ex eis q̃ repellunt et ꝓhibent attractõem huiditatis ꝑlime: et eſt cũ eo ꝓhibitio ei⁹ qđ eueniet. ¶ Et de iſtis qđẽ medicis ſunt ſic alumẽ et galle & balauſtie et ãbo g̃nata decocta vſqȝ ad diſſolutõꝫ: & fiat ex eis qđ ꝺglutiat̃. Et ex eis q̃ iuuãt ad illud ẽ: vt radat̃ ſinciput et liniat̃ cũ ſucco acacie et hoc in ꝑncipio: deinde g̃datio fiat ad maturatia: deĩde fiat g̃datio ad apitura foꝛtia vſqȝ ad g̃dũ ſal' armoniaci et piretri et ad ea q̃ dicturi ſum⁹. Et ex eis q̃ ꝯferunt in hoc eſt ſternutare cũ eis q̃ ſũt ſic ꝺdiſi et coſtus et folia oleandri et ſãſucus. Et ex rebus exptis q̃ faciũt ſua ꝓprietate in apãtib⁹ ꝑfocationũ et vue et ambarũ amigdalaꝝ et oĩo oĩm mẽbꝛoꝝ gutturis iuuamẽtũ maximũ ẽ vt ſumat̃ fila et ꝓprie tincta cũ murice mario: & ꝑfocet̃ cũ eis vi pa: deĩde circũdet̃ eis collũ eius q̃ hẽt aliqđ hoꝝ apãtũ: illud eñ ꝯfert ei iuuamẽtũ mirabile bonũ ꝑtranſiens q̃ntitatẽ ei⁹ qđ timet̃ Et lac qđẽ ẽ ex medicis ſublimib⁹ in ꝑnciᵒ et ſtatu; ꝓpẽa ꝙ repellit: & lenit: et ſedat doloꝛẽ. ¶ Et oꝫ vt ꝯſpiciat̃ ĩ ãmiſtrãdo ea q̃ ſtringũt aut reſoluũt aut maturãt. & ꝯſideret̃ ad diſpõeꝫ coꝛpis in lenitate et duricie ſua: et ꝯfoꝛtet̃ illud qđ eſt foꝛte in duricie: et leniat̃ in lenitate Et ſil'r obſeruet̃ etas et ꝺp'o cũ tpe et ꝯſuetudo. ¶ Et qñ aꝓpꝛiatur apãta vue: et ãbaꝝ amigdalaꝝ et mollificatio eaꝝ in ĩciſiõe. Et ego qđẽ ãbab⁹ ſingl'are faciã capl'm. Et ex mõis qđẽ curatõis eſt cõpſſio ſup locũ. Et ei⁹ loca ſũt tria. Vnus eoꝝ eſt cũ remouent̃ ſpõdiles. Et ſcđus eſt ex apãtib⁹ vue: et ãbaꝝ amigdalaꝝ indigentiũ ſubleuatõe ſua a cãu ãbaꝝ ad ſupioꝛa. Et terci⁹ eſt ĩ apãtib⁹ fl'aticis: qñ ꝯſtrigũt ãbo meat⁹: et iuuat̃ cũ cõpꝛeſſiõe ſm̃ mũdificatõem ipſoꝝ et ſubtiliatõem eoꝛum.

¶ Cura decollationũ & ꝑfocationũ: & oĩs ſuffocatõnis ex omni cauſa.

¶ In cal'a qđẽ oꝫ vt ĩcipiat̃ cũ flõmia: et nõ extrahat̃ ſanguis ꝑlim⁹ ſubito: et ꝓpꝛe cũ iã incepit virtus debilitari: imo ſumat̃ decẽ et decẽ in oĩ hoꝛa vſqȝ ad terciũ diẽ cũ ſepatõnib⁹ ꝯtinuis. Si aũt debilitari nõ ĩcipit tũc oꝫ ut ſñ ceſſatõe extrhat̃ ſãguis: vſqȝqᵒ appeat ſincopis ĩ foꝛti. Et oꝫ vt decliet̃ cũ ſepatõe ꝯſus ꝯbuatiõne v̾tutis: et expulſiõꝫ ſincop Sincopis ei cũ accidit: cadit virt⁹ ei⁹: q̃re aggregat̃ ei difficultas ãbelit⁹: et caſ⁹ v̾tutis Et ꝓpꝛe ĩdicit̃ eis vt mĩoꝛẽt cibũ ne c̃rio ã volũtarie: & ꝑcipue ſi fũit febris. Et qñ oꝫ vt attendat̃ ĩ re flõmie res alia q̃ ẽ magis integra: qm̃ qñ ẽ cã ꝺñium ſanguis ĩ ꝑfocatõib⁹ retẽti: ꝑcipue ꝯſueti expelli ſic ſãguis mẽſtrui et ſanguis emoꝛroydaꝝ. Et ĩ hmõi qđẽ oꝫ vt ſit flõmia in latẽ trahẽte ad ꝑtẽ a q̃ cadit ĩtentio: ſic nec̃ia eſt h̃ flõmia ſaphene et ventoſe crurũ. Cũ eñ egrediẽt ſãguis ꝑlim⁹ tũc qñ ſedat̃ acc̃ñtia ſtati: et qñ ẽ nec̃ia iteratio ĩ mane. Et ſm̃ v̾tutem cũ ꝺi ſpõ tolerat expulſiõꝫ flõmie vſqȝ ad matatõeꝫ: tunc illõ ẽ meli⁹ ad hoc vt remaneat virt⁹ in coꝛpe: et cadat euacuatio ipi⁹ materiei egtudĩs: et ſufficiat emiſſio freq̃ns ĩ die b⁹ cũ x. põderib⁹ ſãguis: ã q̃nqȝ põderibꝫ et ſit facil' anhelit⁹: et ſil'r etiã gargariſmã p⁹ ponãt ſi illic ẽ repl'o: et fũnt gargariſmata doloꝛoſa timẽdo atẽctõꝫ: imo ãmiſtret̃ gargariſmata p⁹ mũdificatõeꝫ. Et decollatõ is qđeꝫ ẽ ſpecies qđam exiſtens ĩ fine algaſamati. Cũ gᵒ fit flõmia añ declinatõeꝫ egtudĩs: deſcendit ad locũ ꝑfocatũ: et ml'toties qđem ſcit̃ cum eo hoꝛa ꝑfocatõnis ex ꝑnciᵒ et augmento. Et ſtat⁹: et declinatio ẽ ex ꝺiſpõne deglutitõis: et augmẽtat̃ difficultas aut caſus ei⁹: & declinatio ipi⁹. ¶ Et dum ꝑſeuerat in augmento nõ eſt neceſſariũ vt fi

at flo͛mia vltima: imo sufficiat illud qđ dixi
mus. Et cū sināctia est: nō cū cōitate repleti
onis in toto corpe: imo est supfluitas i pte
gutturis tm̄: et nō sentit͛ extensio: ptransit
vt nō fiat flo͛mia: imo elongatio fiat ab ad=
ditōne cāꝝ resolo͛nis facientiū eē necr͛iā cā
bitōem plimā: & ꝓhibeat͛ nutrimētū: vt sit
corpus ei⁹ vtens sanguīe ipi⁹ in nutrimē=
to: et cōuertēs ipm a pte apatis: q̄si fiat ei ī
obediens sanguis: deinde vadat scđm reso
lutōez & maturatōez. Nam si flo͛mia fiat:
tūc fortasse nō tolerabit illud: et nō erit ex
cusatio cibatōis. Et in cibatōe est labor: &
ꝓprie cū deglutit. Et nō postponat͛ flo͛mia
vene q̄ est sub ligua: imo oportꝫ vt īcipiat͛
illud saltē in die eadē: imo saltē in dispōne
sepatōis pdicte: & ꝓprie cū fuerint vene q̄
sunt sub lingua extense. Et qn̄qꝫ necr͛ia est
flo͛mia alguadegi. Et qn̄ꝫ necessaria est scal
pellatio lingue ipi⁹: et necessarie sūt vento
se cruris: qm̄ sunt ꝯferentes valde. Et illū q̄
dem q̄ cōsuet⁹ est incurrē sinācces: optet vt
flomet͛ anteq̄ꝫ accidāt cū videt͛ repletio: &
cū est ver. Et ex eis q̄dem q̄ sūt vehemētis
iuuamīs: est īceptio āmistratōnis clisterioꝝ
fortiū valde: nisi febris ꝓhibeat: tūc em̄ oꝫ
vt sit ꝯtent⁹ clisterib⁹ leuib⁹. Clisteria nan
qꝫ fortia et coll'ia in hoc maximi sūt iuuamē
ti. Et optꝫ vt embrocent͛ extrema: et circū=
det͛ collū lana: & ꝓprie lana ysopi q̄ sit īfu=
sa in oleo oliue: aut in oleo camoīllino: Ipa
em̄ sūt lenificatiua et sedatiua doloris. deīn
de in postremo ipi⁹ admisceant͛ ei attracti=
ua: cū nō ꝯferunt ista: et sunt sic͛ baurach et
sinapis & costus et castoreum et sulfur &
vnguētū forte rubificās et etiā mel anacar
di: & om̄e qđ vesicat. Et oꝫ vt sint ꝯtenti ī
cibis suis vsqꝫ ad diē terciū oximelle: aut si
rupo de melle: deīde gradatio fiat ad aquā
ordei cū q̄busdā medicis delectabilib⁹: de
inde ad vitellū oui: postea cū facilis fiat de
glutitio: āmīstrent͛ sorbitōes ex candaros.
Et in fine eius fiāt sorbitōes ex maturatis
deinde resolutiuis Et cū deglutitio fit diffi
cilis: ponātur ventose sup collū apud spon
dilē secundā cū suctōe aut igne: vt dilatet͛
meatus paulatī. et deglutiat illud qđ sorbꝫ
ex cibis. Cūqꝫ illud ꝯpleuerit: remoueantur
vētose Ignite aūt cadent per seipas: et nō
est malū si scalpellet͛ etiā egrediat͛ sanguis
illinc: & ex albacdabani deinde vētoset͛ vē=
tosa. i. sup caput: et ponant͛ etiā ventose su
per mētū sub gutture: et illđ fiat postq̄ ab
scindit͛ m̄a. Om̄ia em̄ hec trahūt mat̄iā ad
diu'sam ptē: & minorāt eā: et sil'r illud ē me
li⁹: sil'r ponat͛ sub mām̄illis et sup alkechel

Et non ē malū ītromittē aliq̄d qđ mūdificꝫ
ex alkeiezerā et ei sil'ib⁹ sup qđ cotū sit īuo
lutū: mūdificatio nāqꝫ dilatat. Et qn̄ꝫ ītro=
mittit͛ in gutture cānula facta de auro aut
argento aut sil'ib⁹ ambob⁹ adiuuādo ad in
spirandū. Et sil'r qn̄ fortior fit cōstrictio: n̄
est excusatio q̄n ventose ponant͛ sup collū.
Et qn̄ꝫ ꝯfert in dilatatōe deglutōnis & an=
helitus ꝯpssio spatularꝫ cū fortitudīe. Me=
dicine autē in p̄ncipio sint stiptice: et ꝓprie
in sanguīea. Et meliora q̄dē stiptica sunt q̄
hn̄t cū stipticitate sua sb̄az subtilē q̄ sb̄mer
gunt͛. Et ex rebus q̄dem q̄s extraxit expim̄
tū est. q stiptica pmixta ꝯposita magis sūt
iuuatiua q̄ singularia simplicia. Et qn̄qꝫ do
lor fit fortior in p̄ncipio rei: q̄re necr͛iū ē vt
stipticis āmisceat͛ aliq̄d qđ sedet dolorē &
leniat sic͛ est sirup⁹ violat⁹ et penidij et lac
calidū & mucillago seīs lini et arob. Et qn̄ꝫ
multiplicat͛ effusio q̄re nō est excusatio q̄n
resolutiua eis āmisceant͛. Et qn̄ꝫ nō est mā
plima in effusiōe: & apa nō est forte: īcipia
tur g° & āmīstrent͛ galle et sal armoniacus
qm̄ ꝓhibēt cū fortitudīe: et resoluūt cū for
titudine. In col'ica vo oꝫ vt sit plimū inten
tōis ꝯuersū ad īfrigidādū cū eo qđ fac͛ stip
ticū. Et qn̄ꝫ āmīstrant͛ linimēta: & qn̄ꝫ āmī
strant͛ in ea et in oī calida gargarismata: &
āmīstrant͛ īsufflatōnes cū sufflatorio et pul
uerizatōes. Et ex eis est gargarism⁹ factus
cū oximelle et aq̄ et aceto: et ipē em̄ ē maxī
iuuamenti ī initio cal'e et frigide et cū rob
moroꝝ ꝓprie siluestriū: deinde cū eo in quo
ē zucharꝝ aut mel: et āmīstret͛ i p̄ncipio pu
rū et cōfortet͛ cū stipticis q̄ sint de gn̄e suc=
ci sumach et agreste siccoꝝ: & sic͛ sūt balau
stie. Et in hmōi q̄dē nō ponit͛ mel: n̄ vt mū
dificet: nō vt ꝯfortet. Et sil'r decoctio alke
ste cū melle: ā decoctio sumach cū coagula
to vue. Et forti⁹ illo est succ⁹ nucis recētis
qm̄ ipē est ex meliorib⁹ medicis hoꝝ apatū
et succ⁹ rose recētis. Et rob papaueris qn̄
pmiscet͛ cū stipticis: ē vehementis iuuamē
ti in initio. Et forti⁹ illo ē decoctō mirti et
glādiū: et aq̄ coriādri et sumach: et aq̄ cor
ticū nucis: et aq̄ mirti: et aq̄ lentiū decocta
rū valde: et citoīa valde stiptica: et sorbe ꝓ
prie: et alumē iameī hꝫ ꝓprietatē in hoc. Et
etiā īsuffle͛t ī gutture īsufflatio ex seīe rose
et sumach et balaustijs s̄m ptes eq̄les: et cā
phore res modica. Et col'ice adhibeat͛ suc=
c⁹ oleꝝ frigidoꝝ pmixt⁹ cū eo qđ hꝫ stipti=
citatē aliquā sic͛ succ⁹ v̊ge pastoris et succ⁹
solatri: et succus ramorum vitis. Et ex cōi=
bus inter eas in principio sunt semen rose
et semen portulace et mucillago psillij et

amilū et spodiū et sumach et draga gātū et cāphora: ex qbus fiant pilule cōpresse et teneanť sub lingua. Cum ergo abscinditur attractio oportz vt misceaťˀ cum rob mororꝝ mirra et crocus: mirra em̄ ꝓfundaťˀ cū virtute sue stipticitatis et sue resolutōnis: & facit crocū ꝑueire ad ꝓfundū: & aggregatur ad maturatōem faciendā. Si autē videris ipaz decliare ad duriciez ꝑmisce aliqd ex baurach. Cum aūt appropiquat stat⁹ aut ꝑuenit in ipa: optz etiā vt āministrenť ea in qbus est sedatio et lenificatio: sicˀ lac mulctum in quo dissoluūtur squame cassiefistule: & oleū in rob mororꝝ: aut decoctio ficuum: & fenugreci: aut rob mirti cū rob: aut succus vitis cum melle: aut rob aut bdelliū arabicū dissolutū cum rob vue: qm̄ est iuuatiuū valde. Et aqua radicū in qua decocta sint passe & fenugrecū et dactili et ficus & mirra et crocus et cinamomū gargarizata cum oximelle aut aq̄ mellis. Et ammistrenť empl'a etiā ad maturandū sicˀ empl'm asebir. Et distillatio olei rosati in aurē ē iuuatiua in hac hora. Et qn̄ vides ꝙ non maturaťˀ: & vides duriciem: oportz vt ammistres in medicis eius caules. Cum aūt maturatio iam adest: tunc stude in apertione apātis cū gargarismate qd̄ diūgit inter aptōem et lenificatōem: sicˀ qdam medicie acute in lacte in quib⁹ fit gargarism⁹. Et si est apparens: & elongaťˀ temp⁹ et nō disrūp icˀ nō est mala āministratio ferri. ¶ Et ex medicinis tempatis cum iceptōne est decoctio ficuū cum fenugreco et dactil': et decoctio lentiū cum rosis: et rob liquiricie et semē almaru: et post illud fiat gradatio ad illud quod est fortius q̄re misceanť cū rob mororū baurach & mirra et dragagātū: et etiā semē almaru dissolutū in lacte caprino: & olea calefacientia ꝓprie cum melle & gallia et fiat ex eis gargarismus. Et ex eis q̄ sunt sicˀ aq̄ mellis i qua decocta sunt ficus & calamentum et sansuc⁹ et alumen & menta et sisimbriū: et radix lilij cōiunctim et sepatim Et costo et ꝓprie marmo inest iuuamētum maximū in hmōi hora et in vltimitate stat⁹ et post abstersionē integrā. Et post maturatōem opletā et aptōez cum eis q̄ sunt sicut baurach. & nitrum et asa fetida: et mirra: & pip: et castorenm: & stercus yrundinū: et stercus adbib: et fiat ex eis gargarismus cū rob mororꝝ: imo cū sale armoniaco et piretro: & semine alabarmel et sinapi: aut semine rafani cū aqua et oximelle. Et ammistrenť ex istis insufflatōnes: et isufflatio salis armoniaci est faciens qescere. Cum ergo declinat egritudo āministra vinū et balneum et embrocas. Confectio pilularum iuuatiū in statu. Re. radicis lilij q̄ttuor ꝑtes ase fetide medietatē ꝑtis: colliganť cū succo caul' aut coagulato vue. Ex curatōe v̇o flatice est vt itus i gutture itromittaťˀ virga mollificata torta: sup quā sit inuolut⁹ pannus quo liniaťˀ apa et quo mundificeť buiditas. Et ei qdem q̄ est antiqua: asa fetida et cinamomū. Et soluaťˀ venter cum cochijs et yera et sil'ib⁹. ¶ Et clisterizetur cū clisterib⁹ fortibus valde. In cura autē melācolice ex medicis magis cōferentib⁹ ei est medicamē albarmel gargarizatū et linitū interi⁹ & exterius. Ex medicis v̇o q̄ ꝓprietatē habent: & cōuenientes sūt in omi hora: est sterc⁹ cais album: & adbib albū qd̄ hoc modo colligiť Custodiť canis ne aliquid comedat nisi ossa tm̄: donec stercus ꝓijciat album: qd̄ ꝑui existat fetoris. Et sil'r sterc⁹ homīs: et ꝓprie ifantis: Et oportz vt solicitendo sit ita vt illud quo cibaťˀ sit cū quātitate q̄ digeratur. Et qd̄ eo meli⁹ est: est panis lupinorꝝ scdꝫ quātitatē ꝑuam: et in potu tribuaťˀ p⁹ ipm vinū vetus. deinde sumaťˀ stercus ei⁹: et exicetur: est ei pauci fetoris: Et si cū pane ō siderat aliquid aliud: tunc deneť cibi bone digestōnis boni chimi: calide cōplonis cū eq̄litate: sicˀ carnes galline: & poicum et extremitates caprarꝝ. Hoc em̄ cū boītate digōis educit fecez ꝑui fetoris. Et ex medicis qōe sua ꝓprietate facientib⁹: sūt yrundies adu ste: decollanť em̄ ꝑus et currit sanguis sup alas ipaꝝ. deinde pulverizatur sup eas sal: et ponunť in vrceolo lutato: & ligaťˀ caput ei⁹: & poniťˀ in furno. Et vt ponaťˀ i vitreato vase linito luto sapientie est rectius apme. Et sil'r stercus yrūdinū adustū cū fortitudine. Et qn̄qꝫ liniť palatū habētis sinātiā sale: cū melle: et aceto: et oleo oliue. et sil'r apata vue. Et liniť etiā palatū ex felle taurino cū melle: et felle testudis: et flore eris et capitib⁹ pisciclorꝝ sallitorꝝ: et ꝓprie vua. Et sil'r ammistraťˀ gargarisma cū oximelle i quo decoctum est semen raphani. Et colcotar quidem et calcadis. ambo sūt bona apostemati gauonis. Et ex compositis sunt medicamen mori cū mirra: et croco: et medicamē yrundinū et medicamē albarmel: et medicamen corticum nucis recentis: et trocisci androsim. Et medicamen huiusmodi.

¶ Re. stercoris canis albi adusti in testa aut preter testam ℥. j. pipis. ℥. ij. gallarum adustarum corticum granatorū carnis simij et suis & ad hoba oīm an̄. ℥. j. mirre costi āborum an̄. ℥. s. isuffleť aut liniatur cum melle

Et etiam in fine eius et in hora vehementie
ammĩstrentur stercus pueri quod est ex pa
ne lupinorũ: et stercus canis et yrundinũ
adustum: et sal armoniacus: iteretur hoc in
die multotiens. Quãdoqȝ vero apostema
tur lin gua prefocati etiam: & indiget for=
tasse curatõne ipius: sed nos iam locuti fui
mus de apostematibus lingue: Et illud qui
dem quod huic loco proprium ex eo est. ne
cessariũ est redire ad illud quod illic dictũ
est. scilicicet vt ĩgenietur post fleubotomi
am in attrahendo materias ad inferiora. Et
quandoqȝ fit illud in hoc loco cum yera pi=
gra habet enim ꝓprietatem in deponendo
humores q̃ sunt coraȝ supremo oris stoma
chi & meri et gutturis. deinde ammistren
tur super ipam infrigidantia repercussiua
sicut succus lactuce: & est medicina habẽs
ꝓprietatem quã signat visio iuuamenti eiꝰ
deinde si necessaria est resolutio subtilis: fi
at. Ex eis autem que conferunt in regimie
eius que est ꝓpter spondiles. est vt inge=
nietur in compressione loci cum facilitate
ad posteriora: fortasse enim reuertetur spõ
dilis. Et illa quidem compssio quãdoqȝ fit
cum instrumento et cum digitis: et inuenit̃
quandoqȝ per illud requies. Instrumentuȝ
vero est res similis freno: quod in gutture
intromittit̃: et expellit quod ẽ intus in gut
ture ad exteriora: compressio autem valde
est nociua in apostematibꝰ. Cunqȝ sinãces
vehementiores fiunt: et non valent medici
ne: & credit̃ ꝙ perditio futura sit: illud per
quod speratur euasio est scissio cãne: et il=
lud ẽ cum scissiõe ligamentoꝝ que sunt in
ter duos anulos canne: preter ꝙ aliquid
accipiat de cartilagine: ita vt per illud an=
helet: deĩde sumat̃ cum expletum fuerit re
gimen apostematis: et medicetur et sanabi
tur. Et modus quidem curatõnis est vt tẽ=
datur caput ad posteriora et teneatur: &
sumatur cutis et scindatur. Et ꝙ de ipo re
ctius est: est vt sumat̃ cutis cum vncino: et
elongetur: deinde discoopiatur cãna: & fi
datur quod est inter duos anulos: deinde
sumatur et ponatur super ipm puluis citri
nus. Et oportet quidem vt duplicent̃ duo
labia fissure cutis solum preter ꝙ ꝯtingãt̃
cartilago et panniculi in aliquo: et hoc est
iudicium huiusmõi fissure: quãuis non ca=
dat ad hanc intentõnem: nam si extimatur
ꝙ in illis eiusdeȝ ligamentis sit apostema et
nocumẽtum: nõ oportet vt ãministret̃ scis
sio. Cum autem sincop̃ superuenerit egro:
et timetur ꝙ compleatur prefocatio: ĩcipia
tur a clisteribus fortibus: & fleubotomet̃
vena que est sub lingua: et fl'ometur vena
frõtis: & appẽdãt̃ ventose sup collũ et sub
mento cũ incisione ȧ absqȝ ĩcisiõe. Et si fũit
causa p̃focatõnis eius et sincopis eius sub
mersio: tunc conuertat̃ vt currat aqua: de
inde suffumigetur cum eo quod habet forti
tudinem et odorem bonũ donec reuiuiscat
Oportet autem vt ille qui euaserit a suffo=
catione vehementi: fleubotomet̃ et clisteri=
zetur et sorbeat aliquibꝰ diebus sorbitõnes
ex farina ciceris: et sorbeat lac aut aquam
carnis in qua dissoluti sint panis et vitellꝰ
oui. Et scias ꝙ omni qui habet doloreȝ gut
turis melius est fugere sermonem ex quocũ
qȝ sit dolore.

¶De vua & ambabus amigalis.

Istis quãdoqȝ accidit catarrꝰ apo
stemãs eas: ita vt ꝓhibeat anheli
tũ Et quãdoqȝ mollificat̃ vua p̃=
ter apostema: & indiget eo qd̃ constringat
eam et exiccet ipsam ex materia. Et quando
qȝ indiget incisione: et appropinquat curati
oni prefocatõnum. Et curet̃ in p̃cipio cũ
linimẽtis in quibꝰ sit facilitatis obseruatio
et ammistrent̃ cum penna. digiti nanqȝ in
non hora sua q̃nqȝ laborem afferunt ¶Et in
illa que magna ẽ et pue inflamatõis: ãmini
strent̃ pontica. In flegmate vero cõueniẽs
est illud quod ẽ vehementis infrigidatõis:
sicut aqua solatri: et sicut semen eius: et fo=
lia rose. Vtrisqȝ em̃ inest opatio fortis. Et
ex eis que sunt fortiora in hoc capitl'o sunt
gũmi arabicum: & dragagãtũ: et sarcocolla
et nescestengi lita: et etiã balaustie partes
due: et alumĩs pars vna conterãtur & cri=
bellent̃ cum orali: & ammĩstrent̃ cum spa=
tula habente caput incisum in latitudĩe: &
q̃nqȝ addũtur in eis crocus: et cãphora et ã
mĩstrantur liniendo: & etiã galle trite cum
aceto: & liniũtur cum penna. Et iteꝝ aqua
granati acetosi cum stipticis: et etiaȝ lapis
scedenigi: & etiã lapis chorosus adustꝰ. Et
ille qui noĩatur accatꝰ: & lapis alafurugie:
et spodium et lutum sigillatũ: & armenũ:
& rob agreste: et fructus spine egyptiace:
et alumẽ iameni: & semẽ rose: sumantur ex
eis sic̃ est illud. Et suffumigatio cũ ramis
aneti: est ex eis que strĩgunt vuã valde: &
etiã succꝰ granati dulcis ꝯtriti cum cortice
suo: cum sexta sui de melle factꝰ viscosus
ĩspissatus: ẽ linimẽtũ bonum. Et oporꝫ vt
cum gargarisma fit cum stipticis: assidueẽ
gargarisma cũ aqua calida. Il lud enim pre
parat ipm: vt stiptica ĩ eo operentur: & lenit
ipsam: & prohibet stiptica indurare ipsam.
Q̃ꝫ si stiptica eam acquirere faciant duriciem

et coartatõnem dolorosam: amministra in ea mucillagies: & gummi arabicum: et dragagantum et amilum: et sarcocollam: & semen malue: & aquam furfuris: et ordei: et fiat vt stet succ? extremitatũ rami cũ q̃nta sui ð melle et aq̃ mixtũ: q̃m ẽ liniměntũ bonũ Et oportet vt cum gargarisma fit ex stipticis assidue fiat gargarisma ante illud cum aqua calida aut decoctione rosarum et sumach: cuius sexta pars sit mellis: decoquatur et inspissetur. Et liniatur exterius cum eo quod habet exiccatõnem et stipticitatez fortem: sicut quod fit cum gallis et aluminе iameni. Et sal quidem est illud quod est pretermittendum ante omnia illa. Melancolice vero gallarum imaturarum nucis atramenti rubei sumach omnium añ. partes tres et tercia: salis torrefacti vigīnti partes sumantur et amministrentur. ¶ Medicamen bonum in dispositionib? & horis. Re. aluminis iameni partes tres rosarum partes duas: costi partem vnam amministreť emplastrum cum penna vt perueniat ad vuam. Medicamen bonum ad horam suam Re. succum granati cum cortice suo et inspissetur cum quinta sui de melle: et liniatur cum eo. Et etiam aluminis partem vnam et mediam. gallarum imaturarum terciam partis: dragaganti tres partes. Et quando peruenit status aut appropinquat amministra mirram et etiam crocum et ciperum & que sunt eis similia: et darsceſaban proprie et florez squinãti: et ramos balsami: & alus nen amministrentur liniendo. Et etiã aqua eorum gargarizetur & proprie quando amministratur in eis gargarisma decoctionis radicis lilij et seminis rosarum cum melle. Et distilletur oleum amigdalinum in aures omni hora: quoniam est iuuatiuum. Si autem collectio fiat in vtrisq3 amigdalis et in eis que sequũtur eas: amministra decoctiones predictas in capitulo sinantie. Q2 si dolor perseuerat et non sedatur: reuertẽdum est ad solutõnem ventris: si vero per hoc non completur: amministra ea que sũt fortis resolutõnis sicut est succus cucumeris asinini: et centaurea: et nitrum rubeum cum melle aut solum. Et si indurescit apostema et prolongatur: non est ei aliquid ita conueniens sicut asa fetida. Cum ergo incipit subtiliari in loco vno: et ingrossatur in loco alio: tunc incidatur. Et quantum possibile est vt expellas illud: & facias illi emplastrum sale armoniaco et mittas ipsum ei cum cocleari quod est sicut frenũ: est melius. Et non oportet vt incidatur: nisi cum radici eius aduenit extenuatio: quoniam in ea est timor magnus. Gargarisma exiccans vlcera apostematum gauonum et purgãs ea. Re. lentium balaustiarum amborum añ. partes quinq3: siesmemithe croci costi oĩm añ. pars vna coquãtur in aqua: et sumatur ex decoctione earum pars. j. & misceatur cum medietate sui de rob mori: & quarta sui de melle: et fiat cum ea gargarisma.

¶ De casu vue.

Quandoq3 cadit vua cum febre. ¶ Et quandoq3 cadit sine febre. Et eius casus est vt tendatur ad inferiora. ita vt non redeat ad locum suũ. ¶ Et quãdoq3 fit necessariũ deglutienti comprimere digitis suis donec transglutiat.

¶ Cura.

Si sint illic caliditas et rubedo: fleubotoma: deinde amministra gargarismata predicta in capitulis preteritis: sicut gargarisma cum aceto et aqua rosata: deinde fricetur cum rosis: & sãdalis: et balaustijs: et camphora: et rob de moris proprie in instrumento simili freno: et oportet vt fiat cum facilitate quanto magis possibile est. Et si non sunt illic caliditas et rubedo amministra gargarismum cum oximelle et sinapi: et almuri anabati: & fricetur cum instrumento predicto. Et medicamẽ quo fricatur: est illð quod fit ex gallis et moris cõtritis. Et fortior curatio est: et subleuetur cum instrumento ad superiora extendendo ad exteriora cum medicinis stipticis et permixtis cum resolutiuis: secũdũ quod oportet. Et quandoq3 premitur cum digitis linitis ex eis que sunt sicut rob mororum & nucum et aliorum. Et ex medicinis boĩs ad eleuandum sunt balaustie: & alumen: et cãphora: et ex bonis in eleuatione vue est gallia cum sale armoniaco. Sed gallia est subtilior: postq̃ non fuerit illic nocumentum ex apostemate et repletione. Cum ergo stat: faciat gargarismum cum aqua salsa: vtendo gargarismate p? gargarisma. ¶ Et ex eis que experta sunt ad illud: est vt sumatur seminis rosarum meditas libre: succi barbe hyrcine. iij. ʒ. decoquantur in melle: aut vino: quoniam est fortius. Et infantium quidem vuas: quando q3 eleuant galle aduste cum aceto: & proprie quando liniuntur ex eis eorum sincipita.

¶ Sermo singularis de incisione vue: & vtriusq3 amigdale.

Oportet vt in vua consideretur ei⁹ subtiliatio et detumitio: et proprie in inferiore parte eius. Et si igrossatur extremitas eius: et resudat ex ea sicut pus: et tunc est melior hora: & tunc icidatur cum ferro et cum medicinis cauterizātib⁹. et fiat preseruatio cum solutione ventris subtili precedente ipsam: & excussione corporis a repletōe: si fuerit in ipo ex sanguie aut alijs. Incisio nanq₃ cum repletōe est timorosa. Illius autem incisio que subtilis est et longa: sicut cauda muris equitans super linguam absq₃ repletōne: aut rubedine: aut nigredine est parui timoris. Et modus q̄dem incisionis eius est: vt prematur lingua ad inferiora: et sit possibile accipere vuam cum instrumento: & ponatur ad inferiora: et non radicitus incidatur: imo dimittatur ex ea aliquid. Nam si tu absciderís eā ex palato: sanguis forsitan nō abscidetur oīo. Cū tamen non oporteat vt incidatur res pua: et sit nocumentum: & remaneat cum dispositione sua: imo oportet vt incidatur quantitas quam addit super naturam. Cum aūt est rubea apostemosa: tunc eius icisio est timorosa. Et quandoq₃ manat sanguis et nō abscinditur propter aliquam medicinam. Ex medicinis autem incidentibus eam: sūt asa fetida: et alumen iameni que sine intermissione ponantur super radicez eius: quoniam incidunt eam: & faciunt ipam cadere Et ex mediciuis facientibus ipam cadere cū cauterio est sal armoniacus cum asa fetida et attramentis. Et oportet vt medicine iste super vuam annexe teneantur cum instrumento narrato: & teneantur hora vna: ita q̄ non degluciat: donec agant in eam: deinde iterentur vsq₃quo nigrescat. Nam si denigratur: cadet post tres dies secundū plurimum. Et oportet vt sit ille qui curatur decliuis ad inferiora: habens os apertum: ita vt currat saliua eius: et non retineatur in ore ipius. Due vero amigdale suspendātur cum vncino: et trahantur ad exteriora quāto plus possibile est: preter q̄ cum eis attrahantur tunice: et abscindantur cum rotunditate desuper radicem apud quartam longitudinis cum instrumento incisionis: preter q̄ permutetur instrumentum et incidatur vna post aliam post obseruatōnem cōditionum predictarum in colore: et quantitate earum. Cunq₃ ceciderit ex eis qd̄ absciditur: dimittatur sanguis currere secundū quantitatem mediocrem. Et sit patiens decliuis super faciem suam: ne sanguis ingrediatur guttur eius: deinde colluat os ex aq̄ et aceto infrigidatis: & euomat: et tussiat vt mundificetur interius eius: deinde ponatur super eam qd̄ abscindit sanguinez: sicut colcotar et alumē: et dragatum. Et gargarizet cum decoctōne senticum: et foliorū mirti: et sit tepida.

¶ Rememoratio nocumentorum incisiōis

Ex eis est nocumentum vocis. Ex illis est detectio pulmonis frigori et calori: & facit accidere tussim ab omni frigore et calore: & non tolerat sitim. Et ex illis est detegere stomachū malicie complexionis a causa primitiua ex ventositate et puluere et eis similibus. Et plurimi eorum infrigidant aerem temperatum Et in pectoribus plurimorum eorum figit frigus et pulmone ipsorum: donec moriunt Et quandoq₃ accidit ex ea sputum sanguinis: & non retinetur.

¶ Cura sputi sanguis ex incisione vue: & vtriusq₃ amigdale.

Oportet vt ponantur ventose super collum: et vt fiat regimen cum fleubotomia venarum inferiorum communicantiū: sicut ascellarum et eis similiū: intendēdo ad attrahendū. Singularia autē retinētia sanguinem: et liminenta ammīstrata ad illud sunt: sicut attramentum: quo fiat linimentū: aut pulverizetur atramentū super ipsum: et infrigidantia actu: sic nix: et succ⁹ stiptici frigidi noti: sic succus agrestis: et pāpini vitis: & ribes: et solatrum: & aqua citoniorum acetosorum: et ex reb⁹ expertis que habent ꝓprietatez in hoc: et oportet vt ammīstretur in dispositione medicamē qd̄ tectificat⁹ est sapiens nomiat⁹ dyogenes et ē alcuefric: et etiā succ⁹ arnoglosse cum ammistratur ꝓprie cum trocisis de carabe: et luto sigillato. Et oportet vt non ammīstretur aliquid ex eis calidum: imo frigidum actu Calidū em̄ cum eo qd̄ attrahit destruit opatōem medicine.

Fen decia de dispõib⁹ pulmonis & pectoris. Tractat⁹ pm⁹ de ei⁹ pncipijs & ãbelitu: de anathomia epiglotis & canne pulmonis

Canna pulmois est mẽbrũ cõpositũ ex cartilagibus pluribus: q̃ sunt circuli & ptes circulorum quarum alie alijs cõtinuant. Que g° ex eis obuiãt meatui cibi q̃ ẽ posteri⁹ & est meri: facte sũt diminute: & pxĩmũ semicirclo. Et posita ẽ abscisio earum ad meri. Et cõtigit meri de ea corp⁹ pãniculosũ nõ cartilaginosũ: ymo sb̃a e⁹ cartilaginosa ad ãteriora poita est. Et cõponũt hee cartilagines ex ligamẽtis: q̃ pãnicul⁹ tegit. Et cõphendit oĩa illa intrisec⁹ pãnicls lenis ad siccitatẽ & duriciẽ declinãs aliqñtulũ & silr etiã exteri⁹: & caput e⁹ superi⁹ cõsequit os & epiglotũ. Et extremitas eius iferior diuidit i duas sectões. Deide diuidit i sectões currẽtes i pulmoẽ vicinãtes raĩs venarum pulsatiliũ & qetarum: & pueit earum ptitõ ad orificia valde strictiora q̃ orificia eorum q̃ silant eis: & occurrũt cũ ipsis Ei⁹ igit creatõ fcã est ex cartilagie: vt inueniat in ea aptio pdicta: & ne lenitas facet eã idigere coopturã: & vt sit duricies eius tutamẽ ipi cũ sit e⁹ sit⁹ ad ãteriora. Et sit duricies e⁹ cã ad h° vt pueniat vox: ã iuuz ad eã. Et fcã ẽ e⁹ cõpositõ ex cartilagib⁹ plbus ligatis cũ pãnicul: vt sit ei possibil' extensio: & cõiũctio apõ attrctõez aeris & respiratõez. & ñ doleat ex pcussioib⁹ q̃ accñt ei desubt⁹ & sup: & ex attractõib⁹ q̃ acciđũt ei ad extreĩtates e⁹: & vt cũ nocumentũ accit ñ dilatet neq3 coangustet. Et fcã ẽ rotũda: vt sit securior & magis icoluis. Et nõ minuit ab eo qđ õ ipa tangit meri: ñ vt nõ cõpmat buccellã tnseũtẽ ipm: ymo ptrãseat a facie e⁹ cũ extẽdit meri ad ãplitudinẽ: & sit cõcauitas e⁹ tũc q̃i adiuuans meri cũ incipit meri extẽdi ad ipaz & penetrat i ipz: & ppe i cõglutitõe ne cõiũgat ãbelitui qm̃ cõglutitio nccz fcit vt coopiat cãna pulmonis supi⁹: vt ñ ingrediat eã cib⁹ trãsiẽs sup eã Et sit cooptuã e⁹ cũ suppõtatõe cartilaginũ stantiũ sup meatũ. Et silr e⁹ q̃ nominat ñ hñs nomẽ. Et cuz sint cõglutitio & voitus indigetes coopea in h° meatu: ñ ẽ possibile vt sine cũ fit ãbelit⁹. Et creata ẽ pp̃ vociferatõez res q̃ noiat lingua fistule: cõstricta apõ extreitatẽ cãne: deide dilatat apõ epiglotĩ: q̃re incipit ex ãplitudie puenies ad cõstrictõez: deide ad spaciũ ãplũ sic ẽ i fistula: qm̃ necessaria ẽ voci cõstrictõ vt retineat. Et h⁹ qdez corpis silis lingue fistule pp̃tas est: vt cõiũgat & dilatet: vt fiat p illõ pcussio vocis. Duricies võ pãniculi q̃ tegit eã interi⁹ fuit: vt resistat sol' catarris & sputis malis: & vapoi fumoso redeũti ex corde: vt ñ mollificet pcussioẽ vocis. Ei⁹ ãt diuisio i pmis in duas ptes fuit qm̃ pulmo habz duas ptes: sz e⁹ ramificatõ cũ venis qetis alias pulsatilib⁹ fuit: vt ex eis accipiat nutrimẽtũ. Cõstrictio aũt orificiorum eorum fuit: vt mẽsuret in eis respiratõ arteriarũ venientiũ ad cor: & ñ penetret in eis ad ipm. Nã si penetrarz facerz puenire sputũ sãguis: h° g° est forma cãne pulmonis. Epiglotis ãt est instrumẽtũ ad cõplẽdã vocẽ: & vt teneat ãbelit⁹. Et i interiore pte e⁹ ẽ corp⁹ sile lingue fistule. Et iã diximus ipm. Et cũ eo qđ cõponit ipi ex palato & ẽ sile additõi q̃ claudit caput fistule cõp' e vox. Et epiglotis qdez coartata ẽ cũ cãna cõstricta cũ meri. Cũ g° meri appetit deglutire & declinat ad iferiora pp̃ attractõem buccelle coopit epiglotis: & eleuat sursũ: & coartat cooptura quarũdã suarũ cartilaginũ cũ alijs: q̃re extendũt pãniculi & lacerti. Cũq3 cib⁹ ptrãsit meatũ meri: sicut orificiũ epiglotis: & cãne adherẽtis palato supinis: q̃re nõ ẽ possibile vt igrediat ipm ex eo qđ cõphensũ ẽ apõ meri aliqđ: q̃re pẽnseũt ipm cib⁹ & pot⁹: ita q̃ non cadat ad cãnã aliqđ: ñ in q̃busdã horis i q̃b⁹ festinat deglutitio ãteq̃ cõpleat mot⁹ iste: ã accidat cibo mot⁹ pp̃ter meri cõturbatũ: q̃re nõ cessat naĩa laborare in expulsioẽ eius cũ tussi. Et nos qđe iã dixim⁹ anathomiaz cartilaginũ epiglotis: & lacertorum e⁹ in lib° pmo. Pulmo aũt ẽ cõposit⁹ ex ptib⁹ quaruz vna est cãna. & secũda ẽ rami arterie venate. & tercia ẽ rami quos pculdubio cõiũgit caro moll' rara aerea creata ex tenuiore sãguine & sbtiliore. & ille ẽ est nutrimẽtũ e⁹: & ẽ plurium meatuũ: moll' & rar⁹ ad albedinẽ declinãs pp̃rie in pulmoib⁹ aĩalium quorũ iteg̃ ẽ creatõ. Et creat⁹ est rar⁹: vt in ipo capiat aer: & digerat in eo: & expellat supfluitas e⁹ ab eo. Sic creatũ est epar cũ cõpatõe ad cibũ: & ẽ hñs duas diuisioẽs quarũ vna tẽdit ad dextrã: & altera ad sinistrã. Et sectio qđe sinistra duos habz ramos. Et sectio dextra tres habz ramos. Et iuuamẽtũ pulmois oĩo est attrctio aeris Et iuuamẽtũ attractõis aeris est pp̃atõ aeris cordis pluris q̃ ipm in q° indigz impulsu vno. Et iuuamẽtũ h⁹ pp̃atõis est: vt sit aĩali cũ sbmergit i aq̃: & qñ emittit vocem lõgã & cõtinuã impedientẽ ipm ab acceptõe aeris: aut cũ abhorz e⁹ attractõem pp̃ter

Hic Auic. assignat mi causas pp quas canna pulmonis fuit facta cartilaginosa

anathomia pulmonis

iuuamentum pulmonis est attractio aeris

dispões & cãs ducẽtes ipm ad illõ ex fetore aut alio· aer ꝓpatus quem assumat cor· Et iuuamentũ h? aeris ꝓpati est: vt tẽpet sua euentatõe calitatẽ cordis: & vt r̃staurret cũ sba q̃ ẽ magis vices ĩ ɔplõe e? ꝓt ꝙ aer sol? sic extimãt qdã õutãt & fiat sps: sic ñ sola aq̃ nutrit mẽbꝝ: verũ vnũquodq̧ eorum ã est ps nutrimti: ã est ps facientis penetre lubricitate· Sed aq̃ ẽ ad nutrimentũ corpis .s. penetrãs Et aer ẽ ad nutrimentũ spũs· Et vnũqoq̧ duoꝝ .s. nutrimti corporis & spũs est corp? ɔpositũ ñ simplex· Sz iuuamentũ extractõis sup̃fluitatis aduste sps: & ẽ e? fumositas: & pulmõis: est ad ĩtroitũ aeris frigidi· Iste nãq̧ attract? iaꝫ ꝓculdubio dũs? ẽ ad calefactõꝫ: qr ñ ɔfert ĩ tẽperãdo spm· Ramificatõ ãt venarũ & cãne ĩ pulmone fuit: qm̃ cãna & arteria venal' cõicat ĩ nutriendo pulmonẽ ex sãguie digesto claro veiente ex corde· Carnis aũt iuuamẽtũ est: vt oppilet rimas & diũgat ramos· Sz e? raritas est: vt rectificꝫ attrctõꝫ aeris: ñ est ei vt ñ pentret aer ñ ĩ cãna tm̃: ymo qñ̄ vadit ad corp? pulmõis ex eo· Et ĩ hº ẽ apitio in multiplicatõe: & vt iuuꝫ eẽ ĩ ɔstrictõe ad expulsionẽ· Est gº ꝓpat? duob? motib?: & ꝓpẽ hº apiẽ pulmo cuꝫ suf flatõe· Ei? ãt albedo ẽ ꝓpẽ ɔñiuꝫ aeris sup illõ qº nutriẽ: & ꝓpter plĩmã ei? frigiditatem ❡Ei? vo ptitio ĩ duas ptes est: vt ñ cesset ãbelit? ꝓpt nocumtũ adueiens vni duarũ ptiũ· Et oĩs ram? e? ramificaẽ ꝓpẽ illõ ĩ duos ramos· Quit? ãt q̃ est ĩ latere dextº est lect? substrat? vene q̃ noiaẽ cõcaua: & ñ est e? iuuamẽtũ ĩ ãbelitu plĩm· Et qm̃ cor fuit magis decliue parũp ad sinistrã: additur ĩ pte sinistra qd occupet spaciũ pectoris· Et ñ est bonũ vt pulmoĩ sit ĩ latẽ dextro additio exũs sbstrata venis: qm̃ iã cecidit nccitas e?· Et pulmonẽ qdẽ coopit panicul? neruosus: vt sit (bꝫ ꝙ sciuisti) sẽĩ? aliqs aliqº mõ: & si ñ est ĩtrãs: ẽ coopiens: quãuis ipe pulmo sit sbstrat? cordi leniẽs lenitate sua ipꝫ: & e? tutamẽtũ ❡Pect? vo diuisũ est ĩ duas ɔcauitates: ĩter qs distinguit pãnicul? ort? ex ɔppositõe mediatõis toracis: & ñ est ẽnsit? ab vna duaꝝ ɔcauitatũ ad alterã· Et iste pãnicul? in veritate ẽ duo pãnicl'i: & ẽ diũct? in posteriori pte sui cũ spõdilib?: & supius: vt defendat ambas furculas· Et ĩtentio ĩ causãdo eos fuit vt sit pect? hñs duos vẽtricl'os: q̃tenus si eueiat vni eoꝝ nocumtũ: sufficiat alter ad faciẽdũ ãbelitũ & e? ĩtentõeꝫ· Et ex iuuamto e? ẽ ligatõ meri & pulmõis & mẽbrorũ pectoris ad ĩuicẽ ❡Velaĩs ãt iã dixim? for mã & iuuamẽtũ e? ĩ anathoĩa lactorũ: ipm ei ĩ veritate est vn? lactoꝝ· & ẽ ex tribus tuicis q̃ꝝ media ĩ veritate ẽ corda q̃ ɔpleẽ e? opatõ· Et tuĩca q̃ est supˀ ẽ sic fũdamentũ & basis pãnicul' pectoris q̃ ĩteri? cooperiũt ipꝫ Et tuĩca ĩferior ẽ sic pãnicl's siphac Et ĩ velaĩe qdẽ sũt duo foramia: quoꝝ maius ẽ ẽnsit? meri & arterie magne ❡Et per mĩn? ẽ trãsit? vene q̃ noiaẽ albabari: & est vehemẽtis suspẽsiõis cũ ea & incarnatõnis·

❡De ɔplõibus pulmoĩs & vijs signoꝝ & dispositionũ eius

Dicam? itaq̧ qd ɔploẽz calidaꝫ sigficant ãplitudo pectoris & magtudo ãbelit? ❡Et qñq̧ duplaẽ & exufflatio & vox: & operatõ e?: & paꝝ noceẽ ab aere frigido: & ꝓ plĩm a calõ: & ꝙ accidẽtia sitis sedet aer frigid? absq̧ potu multotiẽs cũ accidũt ei plĩm iflamatõ & tussis· Frigidã vo ɔploẽz sigficãt puitas pectoris & puitas ãbelitus & vox: & acuitas ãboꝝ· Et ꝙ noceẽ ab aĩ frigido: & multitudo gñatõis flegmatis ĩ ipo: & multotiẽs qdeꝫ duplaẽ ĩ eo ãbelit? & adueiẽ ei asma & tussis· Cõplexioneꝫ ãt huidã sigñt ml'titudo sup̃fluitatum: & raucedo vocis: & ɔstrictio: & ꝓpe cũ fũit cuꝫ mã. & fũit decliuis ad supiora: & defectus ab eleuatõe vocis nõ ꝓpt debilitatẽ corporis· Siccã vo ɔploẽz sigficat paucitas sup̃fluitatũ: & aspitas vocis & sil'itudo e? cuꝫ voce gruũ· Et qñ̄ est illic disnia ꝓpt vehementiã spissitudis· Vnaq̧q̧ aũt harũ ɔplõnũ qñ̄ ẽ pulmoĩ nãlis: & qñ̄ ẽ ei accñtalis & cõicãt ĩ aliqº: et differũt in aliqº· Illa ãt ĩ qb? cõicãt sũt sigˀ pocã: nisi illa q̃ excipiem? p?· Sz ea ĩ qb? differũt sũt duo: vnũ eorũ est: qm̃ cũ ɔplõ est nãlis: signũ ei? ẽ stãs bꝫ naturã· Et si est accñtal': ẽ signũ ei accñtale: et iã adueiẽ ei: ñ sit signũ õ gñe eorum q̃ ñ accñt ñ nã tãtũ: qm̃ tũc est signũ nãle: e? sil'ẽ est magtudo pectoris ã puitas eius Et scias ꝙ magis ꝓpe sigficatõnes bm dispões pectoris pulmoĩs ẽ ãbelit? ĩ sua caliditate et frigiditate sua: et magtudie ei? et puitate ipi?: et facilitate ipi? et e? difficultate et fetore et boĩtate odoris e?: et simiĩẽ et reliqs dispõib? e?· Et sil'r vox ei? eẽ ĩ hmõi re: sic illõ qd sigficat illa q̃ strãgulata ẽ: cũ nocumentũ sit ĩ lactis dilatãtibus et rauca cũ nocumentũ sit in lacertis ɔstrictiuis cũ nocumentum est ĩ lacertis: et sil'r tussĩ et sputũ et puls?· Et iã dcl'ata est tibi qualitas significationum anbelitus: et qualitas significationum vocis: et qualitas significationũ tussis· Et q̃litas sigficatõnum

iuuamẽ ... partitionis pulmonis in duas partes

Anothomia pectoris

sputi· pulsū aūt et qd̓ ipe sigficat ꝫm ↄpl'o nes et egtudīes iā sciuisti· Et pulmo qdem vicinaᵭ cordi· ¶Et sigficatōes dispōnū ei⁹ sunt superꝫ ipm fortiores· Et pulsus est ma gis sigficatiu⁹ e⁹ qd̓ sequiᵭ ramos neruorū pulmoīs· Et tussis est magis sigficatia illi⁹ qd̓ seqᵭ cānā et carnē pulmoīs· Et sēsibili= tas gῦitatis est signatio ꝓpa q̄ mā est in pānicul' et lactis· Et cū nō spuiᵭ n̄ cū tussi leui: tūc mā ꝓpīq̄ est supmo canne et ei qd̓ seqᵭ ipm· Et si n̄ spuit nisi tussi pl'ima: tūc est mā ꝓfūda lōginq̄· Et qn̄z associanᵭ no= cumētis membrorū pectoris sig̃ membrorū lōginquorū: sic̄ vertigo ī apātib⁹ velaīs: et si cut rubedo faciei in apātibus pulmonis·

¶De aposteātibus accn̄tib⁹ pulmoni·

PUlmoni qn̄z accidūt apāta appropa= ta mbris similiū ptiū: et egtudīes offi ciales: et ꝓpe oppilatio in venis suis et ptib⁹ cāne ipsi⁹: et ꝓpe in venis grossio rib⁹ et ī raritate corpis e⁹· Et qn̄z fiūt ꝓpē cās oppilatōis intra ipsū: vsq̄qᵒ pueniatuꝫ ad coopturā: et egtudīes cōes· Et qn̄z mul tiplicāᵭ egtudīes pulmoīs in hyeme et au tūno ꝓpē multitudinē catarri et ꝓpe ī au tūno pluuioso p⁹ estatē siccā septemtrio naleꝫ· Et aer frigid⁹ nociu⁹ pulmoī est: nisi sit a calore lesus vehementi· Et multotiens qdē poducūt egtudīnes pulmoīs ad egtudi nes epatis: sic̄ poducūt vehemētia frigidita tis e⁹: & vehemētia cal'itatis e⁹ ad ydropi sim: & sil'r velaīs·

¶De cura pulmonis·

ATtende qd̓ dicitur in caᵒ asmatis & ābelit⁹: & pmuteᵭ ad aliud ex eo qd̓ coīcat ei in cāis egtudīnū· Et qn̄z ex citaᵭ pulmo cū eo qd̓ ē sicut eleuatio vocis & sic̄ anhelit⁹ exufflatōīs: vt subtilienᵭ peꝛ illō supfluitates e⁹· Et admistratōi qdem medicinaꝝ pectoris inest forma ꝓpa: opꝫ ei vt āmistrenᵭ facte pill'e & electuariā ī pluribus retinēdo ea in ore: & deglutiēdo qd̓ resoluitur ex eis paulati vt prolongeᵭ spaciū more eaꝝ in ptrāseundo cānā: & rei tereᵭ: & pueīat ad cannā & pulmonē & ꝓ prie cū dormit resupin⁹: & huectat lacer= tos omēs qui sequūtur pulmonē & cannā e⁹· Et ꝓpinquior mod⁹ declinatōnis supflui tatū pulmoīs ē latus qd̓ seqᵭ meri: q̄propē iuuaᵭ voītu pl'in: cū n̄ ē ibi qd̓ ꝓhibeat·

¶De materijs siccis in pulmone & iudi cijs eaꝝ in curatōne earum·

MAterie q̄ cōtinenᵭ in pulmone qn̄qꝫ sunt ex genere sanguīs: & qn̄z sūt ex genere huīditatis· Et qn̄z sūt ex ge nere saniei· Et sunt materie calide & subti les· Et materias qdē siccas in pulmone qn̄z ē difficile spuere: q̄re n̄ adheret ei vētositas expellens eas cū tussi: ymo rūpiᵭ huīditas sup ventositatē: q̄re adueīt ei vētositas nō eradicans Sed ad vehemētiam multitudi nis e⁹: cū sunt huōres pectoris grossi non pueīas exiccādo ad vltimū: ymo his occupa tus cū lenificatōe & incisiōe cū resolutōne matiei & sit ītentio maior duaꝝ rerū tibi ī cisio· aut sit studiuꝫ cū incisione plusq̄ sit cū resolutōne materiei· Et āmistra in oib⁹ ill' medicinis aquā mell': est ei faciēs eaꝫ pe netraē: & lenificat & abstergit·

¶De medicis pectoris singularib⁹: & cōpositis & forma ammīstratōnis earum·

MEdicine pectoris sunt medicine que mūdificāt pect⁹: & sūt scd̓ꝫ ordīes Ordo pm⁹ est sic̄ farina fa barū & aq̄ mellis: & semē lini as= sum: & amigdale dulces: & vinū dulce: nā ipm vehemēter apit oppilatōem pulmonis sicut ipm vehemēter gn̄at oppilatōem epa tis queādmod̓ scies in caᵒ epatis· ¶Et ex fri gidis semē cucumeris & bateke & cucurbi te· Butiri vo cū solum āmīstraᵭ maturatō pl⁹ est q̄ ei⁹ mūdificatō· Si autē deglutia tur cū melle & amigdal' amaris est e⁹ ma= tuātio mīor: & mūdificatō e⁹ maior· Et fō ti⁹ illo est glutinū alboti: & amigdale ama re: & oximel sqlliticū: & fenugrecuꝫ & oli banū et dactili heiron habēt fortitudinē in hac ītentōe· Et fortiora ill' sūt cimīnū & piper et herb⁹ & radix lilij & radix opopa nacis: & castoreum cū melle: & squilla assa ta cōtrita & ↄfecta cū melle: & centaurea maior: & aristologia rotūda: & nigella & vermis q̄ est sub vrceis cū desiccaᵭ sup te= stam sup prunas ā in furno donᶜ albescat: & ↄmisceᵭ cū melle· Et sil'r enula qn̄ poniᵭ in medicis· Et aqua e⁹ ē vehemētis iuuamē ti· Et alreuēned est ex sūma eorū q̄ faciunt facile sputū· Et siseleos est valde iuuatiuū & ꝓpe crudū: & p⁹ ipm illud qd̓ nō est e= lixatū nisi elixatura vna· Et crocus ↄfortat instrumēta ābelit⁹: & facile efficit sputum valde· Et medicine qdem iste sunt ↄuenien tes ebibite: & sūt ↄueīentes vt empl'm su= ppposite· Ex medicis aūt ↄpoītis sūt pillule platonis & sūt pill'e de storace & sirop⁹ d̓ ysopo cū descriptōib⁹ diūsis: & medicamē andromachi: & medicamen asclepiadis & medicamen galieni· & siropi de papauere cū descriptōib⁹: & medicamē mai⁹: & me= dicamē anacardi cū mirabolanis· Et ex eis que faciūt spuere huōres grossos & saniēꝫ ē medicamē qd̓ Re· serapini & mirre ābo ꝝ an̄· aūr· j· cordumeni aūr· ij· opij & castorei

amborũ añ·aũr·j·ꝯficianť cũ vino dulci·
c⁹ potio ẽ medietas aurei·Et ex eis q̃ exp-
ta sũt ẽ medicam̃ qȯ·Re·olibani·ʒ·iiij·mir
re·ʒ·ij·cũ·iij·ʒ·rob:coquanť cũ melle & ꝯ
glutianť·aut succ⁹ caul' cũ equali pondere
mell':aut decoctio ei⁹:decoquãť ãbo donᶜ
coagulenť· Et sit ignis ignis carbonum
Et eciã mirra & pip:et semẽ vrtice et sera
pinũ et sinapis sumanť et fiant ex eis pill'e
et deť ex eis ĩ potu mane et vespe apȯ som
nũ:et etiã sinapis·ʒ·j·baurach nouẽ kara-
tes succi cucumeris asinini kiarates·j·ʃ·et
sunt potõ vna educẽs supfluitates pl'imas
et mũdificat sine lesione·Et ex medicis for
tibus est vt sumãť nasturciũ et sinapis et
semẽ vrtice:et succ⁹ cucumeris asinini et a
nisũ:ꝯiungať totũ illȯ cũ melle et ꝯficiatur
cũ eo·Et ex ꝯmixtis declinãtib⁹ ad calidi-
tatez est vt sumanť fenu greci·ʒ·j·seĩs lini
ʒ·j·ʃ·orobi·ʒ·j·ei⁹ qȯ est ĩter gña coti·ʒ·
ʃ·succi liquiricie·ʒ·ij·inuoluanť oĩa oleo a
migdalĩo & ꝯiũganť cũ melle·Et iteꝝ sebe
sten & fic⁹ albe & passe enucleate & radix
lilij & capillus veneris decoq̃nť in aq̃ ve-
hemẽter:& deť ex ea ad potanȯ Et si ĩ hac
aq̃ decoq̃nť polipodiũ & turbit erit iuua
tiuũ·Et scias ꝙ multotiens retineť aliq̇d ĩ
pectore:& est respiciẽs vt expuať:ñ virt⁹
ab eo debiliteť:& tũc q̇dem oꝫ vt adiuueť
cũ sternutatõe·¶ Sermo vl'is ꝺ anhelitu·

Anhelit⁹ ꝯpletur duobus motib⁹ in-
ter quos sũt due more·scꝫ ꝙ res se
hꝫ in pulsu·nisi qꝛ mot⁹ anhelit⁹ est
volũtarius : q̇ põt alterari cũ voluntate a
cursu nãli·Et pulsus ẽ nãlis purus·Et itẽ
tio q̇dem in anhelitu est vt impleat pulmo
nẽ aere frigido:donᶜ ꝑpetur ꝑpatio cordis
& nõ cesset cor sumere ex eo aerẽ frigiduz
& reddat ipi vaporẽ fumosũ:ad hᵒ vt ac
cidant illi attractõi due res:quaꝝ vna est
ꝯũsio ipi⁹ a frigiditate cũ calefactõe ei⁹ qȯ
ei vicinať·& e⁹ qȯ ei ꝯmisceť·Et altera est
ꝯũsio ipi⁹ a claritate sua:ꝓpterea ꝙ ãmisce
tur ei vapor fuõsus:tũc eĩ remoueť ab eo
intẽtio q̃ fit ꝯuciẽns ad hᵒ:vt extendať pul
sus ex eo:q̃re neccia fit e⁹ eductio & ꝑmn
tatio ipius·Et iter duas res sũt due more
Et e⁹ q̇dez introit⁹(& ẽ attractio aeris)
fit cũ dilatatõe puls⁹ pulmoĩs seq̃ns motũ
corpoꝝ q̇bus circũdať:& ãhelit⁹ q̇dẽ apȯ
coĩtatem ẽ illȯ qȯ educiť·Et apȯ medicos
Et in positõne q̃ ẽ inter eos qñꝫ est illȯ qȯ
educiť sicut ẽ apud cõitatez·Et qñqꝫ ẽ hoc
totũ:sicť pulsus apȯ coĩtatẽ ẽ motus dilata
tiu⁹ Et apȯ medicos in ipo ẽ positõ ꝓpria
ꝯm spẽm notã·Et mot⁹ ãhelit⁹ eq̃lis natu-
ralis vacui a nocumẽto ꝯpleť motu velaĩs
Si ãt ĩdiget additõe fortitudĩs ꝓpter illȯ
qȯ nõ ĩgrediť nisi cũ labore:aut vt ꝯforte
tur anhelit⁹ ad extrahendã insufflatõnem
cõicat velaĩ in hoc adiutoriũ lacertoꝝ pe-
ctoris oĩm:ita ꝙ supmoꝝ ei⁹:aut saltẽ qᵒ
rundã inferioꝝ e⁹ tm̃·Si aũt necessariũ est
vt secet literas vt gñeť ex eo loquutio :nõ
est excusatio q̇n ãmĩstratõ sit lacertoꝝ lin-
gue·Et qñqꝫ ẽ necm̃ in eis ãmĩstrare lacer
tos labioꝝ·Et queãdmoduz in pulsu ẽ ma
gnus·& ꝑuus & lõgus & breuis & velox
& tardus·& calid⁹:& frigid⁹·& frequens
& rarus·& fortis & debil'·& intercisus:&
ꝯtinuus·& spasmos⁹ & tremul⁹·& ꝑue re
pl'onis venarũ:& multe eaꝝ:& iteꝝ lauda
biliũ:& rerũ illaudabiliũ:& omĩb⁹ ill' sũt
cause:& omĩbus illis sũt signatõnes scȯm
res suas ·& est e⁹ diũsitas ꝯm ꝯpl'ones :&
etates:& gña & accidẽtia corporea & aĩa-
lia·Silr̃ anhelitui sũt iste res numerate &
q̃ sil'es sunt eis·Et vnaq̃qꝫ res earũ hꝫ cãm
& oĩs res ex eis habꝫ sigficatõez· Anhelit⁹
igiť alius ẽ magn⁹:& ali⁹ ẽ ꝑu⁹·Et alius ẽ
long⁹:& ali⁹ est breuis·Et ali⁹ ẽ velox · &
ali⁹ ẽ tard⁹·Et ali⁹ ẽ rarus:& ali⁹ est fre
quẽs·Et ali⁹ ẽ strict⁹:& ali⁹ est latus· Et
ali⁹ est facil':& ali⁹ est difficilis · Et ali⁹ ẽ
fortis.& ali⁹ est debil'·Et ali⁹ est calidus:
& ali⁹ ẽ frigid⁹·Et ali⁹ ẽ eq̃lis:& ali⁹ ẽ di
uersus·Et ex spẽbus q̇dez ãhelit⁹ sũt q̃ ha
bent noĩa ꝓpa:sicť ãhelit⁹ intercis⁹:& ãhe
lit⁹ ꝑpatus:& ãhelit⁹ duplus:et ãhelitus
suffocat⁹:et anhelit⁹ violẽtus:et hñs feci
rat sicť est in apopl'ia et sil'ib⁹·Et nocumen
ta q̃ accidũt sũt ĩ mẽbris ãhelitus et in ꝑnci
pijs iporũ·Et ĩ eis q̃ cõicant eis cũ vicini
tate· Et mẽbra q̇dez ãhelit⁹ sũt epiglotis:
et pulmo:et canna:et vene non pulsatiles:
et arterie:et velamẽ·et lacerti pectoris:et
pect⁹ ipm·Nã nocumentũ qñꝫ fit in ipso
pectore cum est debile et ꝑuũ:et adueĩt ei
ꝓpter illȯ in ãhelitu nocumentũ·Eorũ aũt
ꝑncipia sũt cerebrũ ipm et nucha et q̧m̃ ip
sa est origo velamĩs·Nasciť em̃ pl'm e⁹ ex
pari q̃rto neruorũ nuche:et ꝯtinuanť ei ra
mi q̇nti et sexti:et nerui ad ipm venientes
Mẽbra aũt cõicantia cũ vicinitate sunt sicť
stomachus et epar et matrix et ĩtestina et
reliq̃ viscera·Et illa nocumenta aut sunt a
malicia ꝯplexionis calida aut frigida:ȧ huĩ
da:ȧ sicca:quecũqꝫ earũ sit pura:ȧ cuꝫ mã
humoris retenti: aut effusi ad ipsum plu-
rimum:aut viscosi:aut grossi·et sanies et
pus sint ex summa eius : aut ventositate:
aut vapore ·aut egritudo officialis vt ex

palisi vel spasmo · ꝗ̃ solutõ singularis ex scis
sione: aut putrefactõe: aut vlceratõe · aut
corrosione · ꝗ̃ ex ꝯpate frigido aut cal'o aut
duro · aut ex dolore · Et tu q̃ď ẽ iã sciuisti ꝑ
illď qď narraui tibi: qď ãhelitꝰ ẽ fortis sig=
ficatõ: & currit cursu pulsꝰ: postꝙ̃ tu ob=
seruas ꝯsuetudinẽ ĩ eo: sic ncce ẽ tibi vt ob
serues rẽ nãlẽ ꝯsuetã etiã ĩ pulsu.

¶ De anhelitu magno & ꝑuo & causis eiꝰ
& sig̃ficatõibus ipsius.

ANhelitus magnꝰ ẽ ãhelitꝰ q̃ recipit
aerẽ valde pl'm sup̃ eq̃lem · Et est il=
le cũ qº dilatantᷣ mẽbra ãhelitꝰ in ꝑ=
tibus oibꝰ supabũdãter ꝓpter magñtudinẽ
eꝰ qď attrahitᷣ · ꝑui aũt & stricti dispõ est ĩ
hº ecõtrario ꝓpꝫ ꝑuitatẽ eꝰ qď attrahitᷣ ¶ Et
sil'r ĩ ꝑte extractõis · Cause v̓o anhelitꝰ ma
gni sũt cause pulsꝰ magni · s · tres p̃dicte ·
Et extimatᷣ a q̃busdã: qď ꝑuꝰ est ille q̃ cõ=
pletᷣ motu velaĩs tm̃ · & illď nõ ẽ verꝫ abso
lute: nã quãuis qñꝫ sit ille q̃ ꝯpletᷣ motu so
lius velaĩs ꝑuꝰ: qñqꝫ tñ est ille equal' · Eq̃l
eĩ nõ eget motu ñ velaĩs: cũ velamẽ ẽ for=
tis virtutis · Et qñꝫ ẽ ãhelitꝰ ꝑuus: quãuis
mẽbra oĩa pectoris moueantᷣ: cũ sũt oĩa de
bilia · Nõ eĩ sufficit velamẽ solũ ad ãhelitũ
q̃ ẽ necessariꝰ: neqꝫ si necessariꝰ ẽ eq̃l' · ymo
est necessariũ vt oĩa ei associentᷣ · Amplius
ñ est ex oibꝰ ex sufficiẽtia ĩ attrctõne aeris
& eꝰ eductõne accñs: ꝙ sit sil'e eiꝰ qď est a
velaĩe solo si est ĩcolume & sanũ & forte:
qm̃ ñ est neqꝫ vnũ ex ill' mẽbris sufficiens
ad dilatatõꝫ integrã · neqꝫ illiꝰ q̃ntitatis: vt
qñ illi aggregatᷣ adiutoriũ alteriꝰ: ꝓueĩat
ex omibꝰ dilatatõ pulmoĩs sufficiẽs equal'.
Et illď est ꝓpꝫ debilitatẽ v̓tutũ · ꝗ̃ ꝯstrictõ
nem meatuũ: sic accĩt ĩ ꝑypl'onia ¶ Verũ oꝫ
vt sit magñtudo ãhelitꝰ ꝯꝑata cũ quãtitate
eꝰ qď de aere in ipo exercetᷣ recepto: & eo
qď redit · Et ñ ꝯpletᷣ illď ñ motu oĩm lacer
torũ pectoris: & eoꝝ q̃ sequũtᷣ eos ¶ Deĩde
nõ ꝯuertitᷣ donᶜ sit motꝰ oĩm istoꝝ q̃ ĩ ipo
mouenᷣ · s · motꝰ oĩm lacertorũ: ipe eĩ est ã
helitꝰ magnꝰ: ymo nõ ẽ ñ qñ ad ipm mouẽ
tur oẽs motꝰ lacerti q̃ est vltiꝰ ĩ dilatatõe
& ꝯstrictõe opando ĩ aere pl'imo · Et ꝑuus
est ƀm eꝰ oppoĩtõꝫ · Et qñꝫ ꝯseq̃tᷣ ex vehem
tia motꝰ mẽbrorũ ãhelitꝰ ad attrahend̓ aerẽ
vt fiat motꝰ dilatãdo ĩ ãterioribꝰ vsqꝫ ad
furculas: & posteriꝰ vsqꝫ ad os duarũ spa
tularũ: & ĩ latibꝰ vsqꝫ ad maximã ꝑtez car
nis spatule · Et qñꝫ iuuantᷣ vtrisqꝫ naribus
ymo iuuãtᷣ eis vtrisqꝫ ĩ pl'ibꝰ dispõnibus ·
Qñꝫ v̓o diuisificatᷣ dispõ in ꝯstrictõe & di=
latatõe ex ꝑte magñtudĩs & ꝑuitatis: qñqꝫ
eĩ est dilatatõ maior & qñꝫ est ꝯstrictio Et

motꝰ q̃ est ƀm quãcũqꝫ qualitatẽ q̃ maiorẽ
hꝫ necessitatẽ equatõis cũ ĩtroitu & dilata
tõe: ẽ additꝰ · Et q̃litas q̃ indigꝫ equatõne
cũ ĩtroitu · s · aeris: & dilatatõe ex ꝑte mag
tudĩs & ꝑuitatis: & fortasse ẽ dilatatio: q̃
cũqꝫ earũ magis ẽ necessaria · & ẽ motꝰ qui
tenet eã magis additꝰ · Nã si est necessitas
expulsioĩs vaporis fuõsi pl'ima ꝓpꝫ multi=
tudinẽ quãtitatis eꝰ: aut acuitatẽ q̃litatis
ipiꝰ: ẽ ꝯstrictõ exufflatĩa · Et si est nccitas
extĩguendi ignẽ ĩflamatũ: est dilatatio ma
gna · Et qñ ꝯtigit ĩ hoĩe vt ñ sit magne at=
tractõis aeris: ymo ꝑue: deĩde fit magne ex
tractõis ãhelitꝰ: est illď sig̃ficatõ ꝙ cal'itas
ĩnata est diminuta: & ext̃nea intrãs est ad=
dita · Et cãe ĩ hº ꝙ hᶜ oĩa mẽbra laborioso
motu affligunᷣ sũt q̃ttuor · ipa ei aut sũt ꝓ
pter cãm magne necessitatis q̃ est ꝓpꝫ ĩfla=
matõꝫ caliditatis ĩ ꝑtibꝰ cordis & pulmo=
nis · Aut ꝓpꝫ cãm debilitatis ĩ ipis lacertis
motiuis · Aut ꝓpꝫ cõitatez p̓ncipioꝝ: sicut
est ĩ fine ethice & ptis & in collectõne ma
teriei: qm̃ ipa debilitãt v̓tutez · Aut ꝓpꝫ eg
tudinẽ ĩstrumti ei ꝓpriã: ꝗ̃ ꝓpꝫ cõitatẽ eꝰ p̃
dictã ĩ eo qď p̃terijt ex spasmo accidẽte ei
ꝗ̃ malicia ꝯpl'onis: aut ꝯpate: ꝗ̃ dolore: aut
alia re Aut ꝓpꝫ ꝓhibitõꝫ accidentẽ lacerto
a dilatatõe: sic est repl'o in stoãcho a cibis ·
Aut vẽtositas cũ ꝑtñsit terminũ: qm̃ sepat
int̓ velamẽ & dilatatõꝫ: q̃re nõ dilatat ipꝫ
solũ · Aut ꝓpꝫ ꝯstrictõꝫ meatuũ q̃ sũt epi=
glotis & rami cãne & arterie: & q̃ ꝯtinuãtᷣ
eis ex meatibꝰ ãhelitꝰ: sic raritas que est ĩ
pulmone: qm̃ cũ ipe ĩpletᷣ huõribꝰ ꝗ̃ mul=
tiplicãtᷣ ĩ eo oppilatões: aut accĩt ĩ eo ꝯpa ·
Et isti q̃dez sũt sic patientes asma: & habẽ=
tes saniẽ: & ꝑypleumonici · Aut ꝓpꝫ negli
gentiã cũ necessitate: ꝗ̃ paucitate necessita=
tis: ita vt ꝓlõgetᷣ spaciũ int̓ duos ãhelitus
& sit necessitas ãhelitꝰ magni restaurãtis
illď qď accĩt ex negligẽtia: sic est pulsꝰ ha=
bentis ꝑmixtõꝫ rõis cũ ñ hꝫ vehementẽ cõ
dis frigiditatez: qm̃ ĩpeditᷣ ab eo: deĩde vl=
timatᷣ ĩ ipo · Et ex sũma hꝰ necessitatis est
magñtudo ãhelitꝰ: qm̃ multiplicãtᷣ ĩ ipo va
pores fuõsi ꝓculdubio: & negligit ãhelitũ
a volũtate extractõis ãhelitꝰ: vsq̃qº ml'ti=
plicatᷣ cũ ipo nccitas: q̃re egreditᷣ ꝓculdu=
bio magnꝰ · Et sil'r est pulsus: ꝯpl'io cordis
cꝰ ñ ẽ cũ illo calore recipientis ãhelitũ: q̃re
expellitᷣ ad horã nccitatis: & restaurat cuꝫ
magñtudĩe qď defecit cũ expulsione ·

SIg̃ q̃bus discernitᷣ int̓ eas motus pe=
ctoris totiꝰ sũt: qm̃ si fuit cã ncessi=
tatis: & v̓tꝰ fuit fortis: erit ãhelitꝰ pl'imꝰ
ĩ itroitu ipiꝰ: & ĩ exufflatõe eꝰ & eit tactꝰ

ãhelitꝰ cal'ſ iflamatꝰ & magnꝰ ſigꝰficãs ca
liditatẽ: & erũt ſigꝰ inflamatõis repta in pe
ctore & facie & ocul' · et ligua ĩ colore ſuo
& aſpitate ſua: & in reliqs · Si ãt ñ fuit ita
& ṽtꝰ nõ fuit deiecta: & qĩ ñ fuit ei poſſi=
bilis dilatatõ integ: tũc cã ꝯſtrictõis erit ĩ
re: & re eoꝝ q̃ numerauimꝰ · Si ãt membra
oĩa laborauerũt vt moueãt: poſtea ñ mota
fuerĩt motu ꝺ qᵒ ſit curanꝺ: neqꝫ extẽdun
tur dilatatõe ĩteg: ſic cũ conaẽ aliqſ illꝺ qꝺ
nõ ẽ & nitiẽ oĩ niſu ꝑ ãbas nares: & ñ fue
rit illic apꝺ r̃ditũ exufflatõ: tũc ṽtꝰ motia
q̃ ẽ in lactis erit leſa · Et qñ ꝯſtrictio eſt ex
huĩditate ĩ cãna & q̃ ſequũẽ ipſã: eſt cũ ſi
gnis in ãhelitu ſonꝰ eꝰ q̃ ſtertit: & ẽ neceſ
ſitaſ excreatõiſ: & ẽ additio ſigni ſup ſignũ
ꝯſtrictõiſ totale: ꝙ ſi illꝺ ñ fuit: erit cã ma
gis inobediẽs hac · Cũ gᵒ aduenit cõſtrictio
ſbtil' ſubito: tunc iã currit ad pulmonẽ mã
ex catarro (aut currit ad pulmonẽ ꝑus: de
ĩde ad cãnã ſecũdo) ſanies & pus ex aliqᵒ
mẽbroꝝ ſubito · ¶ Anhelitꝰ vehemẽs eſt
ille: ex cꝰ magtudĩe ṽtus laborat illic ſup=
flua coartatõe ad introitũ & ad exufflãdũ
cũ exitu: q̃re ẽ cũ magtudine fortitudo ·

¶ Anhelitꝰ altuſ ſublimis ẽ ſpẽs ãhelitus
magni: in qᵒ neceſſariꝰ eſt motꝰ ſupioꝝ la
certoꝝ pectoris: & nõ ꝑuenit nccitas ĩ ipo
ad mouenꝺ velamẽ & ĩferiores lacertoſ pe
ctoris: & iſte qꝺ ẽ ãhelitꝰ ſepiꝰ accĩt in fe
bribus peſtilẽtialibꝰ · ¶ Anhelitꝰ ꝑuꝰ co=
gnitõ cauſaꝝ eꝰ ẽ ꝓpt cogtõem cauſaꝝ ma
gni ẜꝫ ſeitã oppoſitõis · Et qñꝫ miorat ãhe=
litus cã doloris: qñ ſepat dolor int mẽbra
ãhelitꝰ & int motꝰ eoꝝ · Et qñꝫ miorat ãhe
litꝰ ꝓpt ꝯſtrictõꝫ · Et qñ aſſociat ei raritaſ
ſigꝰficat mortificatõꝫ nate Et qñ aſſociatur
ei freq̃ntia: ſigꝰt dolorẽ ĩ mẽbris ãhelitꝰ &
q̃ ſequũẽ ea ex ſtoãcho & ei ſil'ibꝰ: ſic vlce=
ra eoꝝ & apata ipoꝝ ¶ Sigꝰ · Sigꝰ cãꝝ an=
helitꝰ ꝑui oppoĩtarũ cãis ãhelitꝰ magni no
ta ſũt ẜm oppoĩtum · Ipꝫ ãt cꝰ ꝑuitas ẽ ꝓ=
pter dolorẽ nõ ꝓpt ꝯſtrictõꝫ ſigꝰficat inuen
tio doloris: & ꝙ hñs dolorẽ ſi tolerat dolo
rẽ & expectat ſup ipꝫ: poſſibil' eſt ei vt ma
gnificet ãhelitũ ſuũ · Et cũ hᵒ qñꝫ accĩt in
ter ſepatões ãhelitꝰ eꝰ: ãhelitꝰ magnus ad
quã nccitas adducit · & ad tolerãꝺ dolorez
Aut adduẽ nccitas ĩ ipo negligẽtiã dolois
Et fcũs a ꝯſtrictõe ẽ ecõtrario illiꝰ totiꝰ ·

¶ Anhelitꝰ lõgꝰ ẽ ille ĩ qᵒ ꝓlõgaẽ ſpaciũ
motꝰ aeris ĩ attctõe ipiꝰ & eiꝰ reditu · vt
poſſit ṽtus opari in aere plĩmo ¶ Et qñqꝫ
ꝓhibꝫ magnũ & velocẽ dolor ꝺ cõſtrictõ:
& poĩẽ lõgꝰ ĩ ꝯplemto eꝰ: vt ꝯſeqẽ qꝺ atẽ
ctũ ẽ q̃titatẽ magni & velocis ¶ Anhelitꝰ
breuis ẽ diũſus a longo · Et qñ aſſociaẽ ei
freq̃ntia ẽ cã eꝰ dolor ĩ iſtrumto ãhelitus
& q̃ ſequũẽ ipꝫ · Et qñ aſſociaẽ ei raritas: ſi
gnificat mortificatõꝫ ĩnati · ¶ Anhelitus
velox · Anhelitꝰ velox ẽ ille ĩ qᵒ ẽ motꝰ in
ſpacio breui cũ ꝯſequutõe nccitatis ñ ſicut
breuis & ꝑuꝰ · Et cã ĩ ipo eſt vehemtia ne
ceſſitatis: cũ ñ ꝯſeqẽ in ipo ſufficiẽtiã mag=
tudĩs · ꝺ qñ nccitas ẽ ſup illꝺ qꝺ magtudo
ad ipam ꝯphẽdit · aut qm magtudo ſepat ſi
cut dcm eſt ĩ pulſu ĩ illa ſepatõe: ꝺ in iſtru
mẽto: ꝺ ĩ ṽtute · Et qñqꝫ ẽ velocitas in vno
duorũ motuũ pluſꝙ ĩ alio ꝓpter ſil'itudĩeꝫ
cãe ꝑocẽ ĩ ãhelitu magno · ¶ Anhelitꝰ tar
dus: ẽ ꝯtrariꝰ veloci: & cãe eiꝰ ſũt ꝯtrarie
cauſis ipiꝰ · Et qñꝫ tardaẽ ꝓpter dolorẽ: qñ
nccẽ eſt vt mẽbrũ anhelitꝰ moueaẽ cũ faci
litate: & ſpacioſitate · ¶ Anhelitꝰ freq̃ns
Eſt anhelitꝰ int quẽ · & int illũ q̃ ẽ ante ip
ſũ · adbreuiaẽ tẽpus · Et ex cãis eꝰ eſt vehe
mẽtia nccitatis cũ nõ ſufficit magtudo &
velocitas: qm ipa ẽ maior: ꝙ ſit illꝺ qꝺ ꝯ
henſũ ẽ ad ipam cũ eis: qm mior ea eſt ꝓhi
bitio ex dolore: aut apate: ꝺ ꝯſtrictõne ꝓ=
pter mãs plĩmas: ꝺ coartatõeꝫ: aut effuſio
nẽ puris in ſpacio pectoris aut aliquã cau
ſarũ ꝯſtrictõis · Et tu qꝺeꝫ diſcernes it illũ
q̃ accĩt cã nccitatis: & illũ q̃ accĩt cã dolo=
ris: & aliorũ ex eis q̃ ꝑterita ſũt tibi in caᵒ
magtudĩs · Et ãhelitꝰ freq̃ns ẜm ꝙ de ipſo
teſtaẽ Ypoc̃ facit ſeq̃ nocumẽtũ ꝓpt exic
catõeꝫ pulmoĩs: & ꝺſtructõꝫ ĩſtrumti ãhe
litus ĩ eis q̃ ſequũẽ ipſũ · ¶ Anhelitꝰ frigi
dus: ſigꝰficat mortificatõꝫ ṽtutis: & extin=
ctionẽ cal'itatis ĩnate: & ꝯũſioneꝫ ꝯpl'onis
cordis ad frigiditatẽ · Et eſt deteriꝰ ſignuꝫ
ĩ egtudĩbꝰ acutis: & ꝓpe qñ cũ eo eſt rari
tas · Nã tũc ꝯpleẽ ſigꝰficatõ eiꝰ ſup reſol'oeꝫ
ĩnati caloris · ¶ Anhelitꝰ fetiꝺꝰ: ẽ intrãs ĩ
fetore oris. ſꝫ ſepaẽ a reliqs ſpẽbus fetoris
oris · qm ĩ ill' ſpẽbꝰ qñꝫ euentaẽ fetor in di=
ſpõe q̃ ñ eſt anhelitꝰ: & ſigꝰficat hũores pu
trefactos in membris anhelitus aut canna
aut pulmone cum ĩ eis putrefit humor aut
materia ·

¶ De ꝑmutatõibus que currũt inter ãhe=
litum magnũ & inter velocem & anhelitũ
frequentem & cõtrarios eorum ·

IAm ſciuiſti ꝙ quãdo neceſſitas ad=
ditur magnificatur anhelitus · Si ãt
additur plus: fit velocior · Qꝫ ſi adda
tur plus: fit frequens · Si autem redeat ne
ceſſitas: minuitur prius frequentia: deinde
velocitas: poſtea magtudo · Et ſimiliter q̃n
do minuitur deſiderium: & prohibitio: &
quando deficit reditio in intentionibus

tribus inuenit raritas plus: deinde tarditas
postea magnitudo. Quare est egressio a nāli
ad puū minus: q̄ ad tardū. & ad ābo minus
q̄ ad rarū. ¶ Et tu experieris ista in dilata
tōe & cōstrictōe simul ſm diuersitatem dua
rū necessitatū pdictarū: declarabit tibi di
uersitas in additōe & diminutōe. Cū ei cā
est magis ducēs in dilatatōe additōez: est
tēpus qd est āte dilatatōez breuius. Et qñ
est silis illi cause in ɔstrictōe: est tēpus q̄e
tis q̄ est āte ɔstrictōez breuius. Et ābelitus
freqns: & velox seqt apa calidū: aut ɔstri
ctōez ab oppilatōne ¶ Anhelit9 motiuus
sc3 mouēs pulmonem.

Iste ābelitus sigficat debilitatez vir
tutis: aut ɔstrictōez vehementē pfo
catiuā i ɔcolatōe aut collectōne ma
teriei: aut effusionez huoris. ¶ Sermo vni
uersal' de malicia anhelitus.

Malicia anhelitus coicat dispōibus e
gredietibus a nā in ābelitu: quā non
ɔsequunt accñtia sana: ymo accñtia e
gra .i. egrotatiua. Et illa sūt sic difficltas ā
helitus: et ɔstrictio ābelit9: & duplatō an
helitus: & intercisio anhelitus. Et ābelitus
pparatus. Et qñ accit pter spēs malicie cō
plexionis repletional': ā pter oppilatōem:
& vicinitatez coartatōis apatum: & dolo
res phibētes a motu: & pter vlcera i ve
lamie & ptib9 pectoris: & pter casū vir
tutis ex egritudib9 attritū faciētib9: & fe
brib9 acutis & pestiletialibus: & venenis
bibitis. Et ōis qdem malicia ābelit9 ā ipius
ɔstrictō: aut difficultas e9 pter materiaz
addit apd resupinatōem. Et ē media apud
dormitōz suplatus: & alleuiat cū sup ven
trē iacet aliqs. Et in pfocatio intriseco p
hibet apd resupinatōe oio.

¶ Constrictio anhelitus.

Constrictio ābelit9 est: vt nō inueniat
aer in q° exercitatō sit cum anhelitu
meatū i pte sui mot9: nisi strictū in
q° nō penetret nisi paulati. Et ei9 cāe aut
sūt apata in ill' meatibus q̄ sūt epiglotis &
cāna & rami e9 & arterie: aut in ipa rari
tate pulmois & corpe ipi9. Et de apatibus
e9 qd vehemēti9 oppilat ābelitū est illō qd
est durū: & huōres plimi in ipo aut grossi
aut viscosi aut aquosi aggregati in pulmo
ne. aut cooptura accñs ei ex coartatōne vi
cina ex apate in epate aut stoācho aut sple
ne. aut huōres effusi in spacio ppe ydropi
sim. aut alia sicut fit ex aptoibus apatū in
vētre inferiore nō pmittētibus fieri dilata
tōez. aut spissitudo a siccitate aut stipticita
te aut frigore adueniēte pulmoi & velami
aut a siccitate in neruis & velaie: & est me
lius vt noiet difficultas ābelit9. aut vapo
ribus fuosis ɔstrigentib9 intrisec9 ābelitū
in locis strictis. Et qñ ē causa e9 ɔstrictō
pectoris: & vt nō inueniāt mēbra dilatan
tia anhelitū vbi expādant Et qñ fit causa
crisis. Et signū e9 qñ declinant materie ad
supiora. Et qñq3 fit difficultas ābelit9 &
ɔstrictio e9 pter cursū materiez ab apa
tibus intrisecis pmutatis ad ptes capitis.
& idicat aposteata p9 aures: si fūit res ma
gis icolumis. aut i cerebro si fuerit peior.
¶ Signa Apatū pfocationū remeoratio
iam pterijt tibi. Signū vo apostematis qd
fit i ipo pulmone ē dolor guis: & i lacertis
& velaibus pectoris ē dolor pūgitiu9 itri
secus & ē fortior & vehemētior. Et exteri9
& est debilior. Et in cartilaginibus pul
monis ē dolor i q° est ɔstrictō. Et qñ per
ducit ad tussim. Et si fūit calidū febris. Et
sig pfocatiui nota sūt: q̄ fit vehemētius a
pud resupinatōez. Sig aūt huōz si sunt in
cāna: sunt sputū & desideriū tussiēdi: & iu
uari ea: cū manatōne rei cū aliqntula tussi
& stertitōe. Et si sūt in pulmone est illa di
spositō silr: nisi q3 tussis incipit a loco ma
gis pfūdo: & nō est stertitio nisi ſm quāti
tatē e9 qd manat ex eo qd spuit. Et si sunt
in spacio: tūc iā pmutat ex latere ad lat9 cū
alteratōe iacēdi. Deide egrediut cū sputo
& nō ē in ipso cū ɔstrictōne ābelit9 tussis
de qua sit curandum.

¶ Anhelitus diuersus.

Anhelitus diusus fit cū cāis q̄ sūt sic
cause diuersitatis pulsus: & ē e9 diuer
sitas ordinata & inordiata ¶ Anhe
litus dupl9 est ex spēb9 diuersi. Et ē anhe
litus i q° cōplet dilatatio aut ɔstrictio du
obus motib9 int quos ābos est mora: sicut
ē anhelit9 pueri cū plorat. Nā fit in eo cō
pssio qñ dilatat: & mutatō qñ ɔstringit Et
e9 cā aut ē caliditas multa q̄ non iuuat eo
qd attrahit: ymo e9 extensio fcit necessita
tem i additōne. Aut ē debilitas in istrumē
to ābelit9 noto faciēs necessitatez qetis in
ābelitu. aut ē malicia ɔplonis deijciēs vrtu
tem: aut exiccās: aut idurās istrumentum
& ē plm. Aut ē dolor i ipso: aut i vicis e9
aut apa. Et vicini sūt sic velamen: & epar:
& splen. S3 epar ē vehemētioris cōicatōis
q̄ splen Aut ē egtudo official' ex eis q̄ iam
numerate sūt multis vicib9 ¶ Aut ē multi
tudo spasmi pteriti ā fuci. Et iste ābelit9 ē
signū malū i egtudib9 acutis & febribus.
Cū aūt accit ex frigore: tūc ipe est ex eis q̄
sanat febres. ¶ Anhelit9 pparat9 est vt sit

nocumentũ in medietate pulmonis : & sit
medietas altera incoluĩs· q̃re est ãhelitus
medietas ãhelit⁹ ĩcoluĩs· ¶ Anhelit⁹ dif=
ficil' est vt sit exercitatõ in aere labor· siue
sit strictura siue nõ sit strictura· Et cã ĩ ip
so ẽ nocumẽtũ mẽbroꝝ ãhelit⁹ ꝰm ꝙ dictũ
est ĩ alijs· Et qñ͂ est ꝓpter ĩflamatõꝫ igne
am dñantẽ cordi· Et fit ꝓpter frig⁹ morti=
ficans v̓tutẽ motiuã: ã ĩpediẽs eã· sic accĩt
cũ est frig⁹ velaĩs: sicut frig⁹ ex aere: ã fri=
gus ex empl'o poito sup ipm ꝓpter cãm in
ipomet· aut ꝓpẽ cãm in stoãcho: & epate:
& cadit ipꝫ ĩ vicinitate ipi⁹ empl'i & infri=
gidat̃: q̃re nõ fit boã dilatatõ· Et qñ͂ fit ꝓ
pter oppilatõꝫ: apõ quã retinet̃ pulmo att̃
hens aerẽ: & ĩdiget labore donᶜ ĩflet̃ ¶ Et
iste est diũsus ꝯstrictiuus· Et qñ͂ est oppi
latõ ap̃a· Et qñ͂ fit ꝓpter medicinã soluti=
uã mouẽtẽ & nõ soluentẽ· aut ꝓpẽ cliste=
re acutũ ñ soluẽs· Et sil'r qñ fl'omia ĩ pleu=
resi nõ ꝯsequit̃ necessitatẽ: & oꝫ q̃dẽ vt le=
gat̃ illõ qõ scripsim⁹ ĩ fine ꝰmonis nostri
ĩ ꝯstrictõe ãhelit⁹ hic et̃ ¶ Prepatõ ãhelit⁹

¶ Prepatõ ãhelitus: & ẽ anhelit⁹ q̃ ñ ad
uenit hñti ipm ñ p̃paretur: & equet̃: & ex=
tendat collũ suũ extẽsione tendente ad su
periora: q̃re aperit̃ meat⁹ ꝓpẽ illõ· Et non
põt declinare collũ : qm̃ ꝯstrigit̃ sup ipm ã
helit⁹: sic ꝯstringit̃ sup trahentẽ collũ suũ
ad posteriora· Et sil'r ñ põt declinare pect⁹
& dorsũ ad posteriora· Et qñ remouet̃ hᶜ
p̃patõ: & ꝓpẽ qñ resupinat̃: accĩt ei vt co=
operiant̃ ex ipa ptes pulmoĩs· s· q̃dã earuꝫ
cũ quibusdã: q̃re oppilãt meatũ· qm̃ ipe in
initio in hmõi ẽ oppilat⁹ ĩ pluribꝰ: & ĩ ipso
nõ ẽ aptio nisi pua: quã destruit declinatõ
ptiũ q̃rundã sup alias: quare oppilant̃ mea
t⁹· Et qñ͂qꝫ fit illa oppilatõ accñs ĩ febribꝰ
& silibꝰ ꝓpter vapores declinãtes & hui=
ditates resolutas· Et qñ͂ fit ĩ virtute ꝓpẽ
huõres implẽtes & oppilãtes: & ap̃ata: aut
qm̃ lacerti sũt mollificati· Cũ gᵒ nõ descen
dũt ad ptem pedũ: ymo descẽdũt ad ptem
dorsi & pectoris: coartant·

¶ Sermo vl'is de ãhelitu naturarum & di
spositionũ de anhelitu etatum·

PVeri q̃dẽ indigẽt coductõe supfluita
tum fuõsarũ necessitate vehementi:
qm̃ digestio in eis ẽ pl'ima & magis
assidua: & nõ est vehemẽs valde: qm̃ ipi ñ
sunt ꝯpleti ĩ corpibꝰ suis & suis v̓tutibus
q̃re necessariũ est vt cadãt ĩ ãhelitibꝰ ipso
rum freq̃ntia & velocitas vehemẽtes cum
magt̃udie aliq̃ nõ ente cũ illa vehemẽtia Iu
uenũ ãt ãhelit⁹ sũt maiores: sꝫ sunt mioris
velocitatis & freq̃ntie: Et velocitas ꝯseq̃t̃
in eis cũ magnitudie· Senũ vero ãhelitus
sunt miores in intẽtionibꝰ additõis ꝙ an=
helitus iuuenũ: & nõ sũt in puitate anheli
tus decrepitoꝝ: Sed decrepitoꝝ anhelit⁹
sũt miores & tardiores & vehemẽti⁹ rari
ꝓpter illud qõ tibi non occultatur·

¶ Anhelit⁹ repleti ex cibo aut ex purga=
tione aut ex ydropisi & similibus·

EOrũ anhelit⁹ declinãt ad puitatem:
qm̃ velamẽ est coartatũ a motu dila
tatiuo: Et ꝓptera ꝙ miorat̃ eorũ ã=
litus nõ est excusatio a velocitare & freq̃n
tia: si est v̓tus sufficiẽs· aut freq̃ntia sol a=
si est v̓tus debilitata· ¶ Anhelit⁹ balnea=
ti· Balneati q̃dem calida magficat̃ ãhelitus
ꝓpter necessitatẽ & ꝓpter lenitatẽ instru
menti: & fit velox & freq̃ns ꝓpter necessi
tatẽ· Balneati v̓o frigida res est ecõuerso
¶ Anhelit⁹ dormiẽtis· Cũ virtus in ipo ẽ
fortis: tũc e⁹ anhelit⁹ magficat̃: & fit rar⁹
ꝓpter cãm p̃dictã in caᵒ pulsus· Et est e⁹
ꝯstrictio maior & velocior ꝙ ipi⁹ dilatatõ
qm̃ digestio in ipo ẽ pl'ima· ¶ Anhelitus
dolorosi in mẽbris pectoris· Est sic sciuisti
in eis q̃ p̃terierũt tibi ex me· Ipse ei decliat
ad puitatẽ & breuitatem· Et qñ͂ debilitat̃
Et qñ͂ est difficil'· Et qñ͂ tardat̃ qñ nõ est
inflamatõ: & fit freq̃ns sic sciuisti· Et sunt
puitas e⁹ & breuitas ipius plusꝙ̃ eius tar
ditas: qm̃ ducens ipm ad retentõꝫ & puita
tem dilatatõis est plusꝙ̃ ducẽs ipm ad fa=
cilitatẽ· Et vt noceat̃ cũ magt̃udie dilata=
tõis vehemẽtius ꝙ̃ vt noceat̃ cuꝫ velocita
tate: nã inflamatõ cordis & calefactio nõ
excusant ex velocitate: quãuis ledat̃ eis·

¶ Anhelitus e⁹ c⁹ ãhelitus ꝯstringit̃ ꝓpẽ
quãcũqꝫ cãm: est anhelitus hñtis asma·

OPortet vt succurrat̃ ei q̃ fit cũ ꝯstri
ctõne ex pte velocitatis & freq̃ntie
in plurimo rei: q̃re fit ãhelit⁹ eius p=
uus strict⁹ freq̃ns: & anhelit⁹ hñtis asma
est ex eis qui veloces sunt in capitulo suo

¶ Anhelitus habentium saniem.

Quandoqꝫ laborant in dilatatõne pectoĩs
totius cum caliditate & exufflatõne : & nõ
est illic caliditas neqꝫ qõ adiuuet virtutẽ
qm̃ habens hanc egr̃tudinem iam vltimat⁹
est in debilitate· sed virtus in habentibus
peripleumoniam & asma est remanens·

¶ Anhelitus habentium decollatõnẽ &
suffocatõem que ambabus sunt similia·

ESt cum dilatatõue magna & cuꝫ ve
locitate & frequentia propter neces
sitatem & submersionẽ materiei &
ñ est ei exufflatõ asmatis

¶ De asmate·

Asma ē egritudo pulmonaris cū q̄ patiens ñ inueit excusatoꝫ ab anhelitu freq̄nti: sic est ā̄helitus q° laborat ꝑfocat? & festinat? Et hᶜ egritudo cū accit decrepitis nō forsitā sanat̄ neqꝫ maturatur quō ei cū ipa i iuuenibus eē sit difficil' scōm plm: & augmētat̄ apō resupinatoꝫ. Et hec qoēz egritudo est ex egritudib? lōgis: hn̄s cū h° poxismos acutos ɓm silitudinē poxismorū epilēie & spasmi. Et qn̄z fit nocumentuꝫ h° in ipo pulmone: & i eis q̄ ipsi ɔtinuant̄ ꝓpt̄ inuiscatoꝫ huōꝝ grossoꝝ in arterijs & ramis eoꝝ breuib? & finitorib? als' suctorib? earū. Et qn̄z est i cāna pulmōis: & qn̄z est in raritate pulmonis & locis vacuis: & iste huīditates qn̄z sūt effuse ad ipsū ex capite & ꝓpe in regioīb? meridianis Et qn̄z sūt expulse ad ipsū ex locis alijs. Et qn̄qꝫ ē cā gn̄atōis earū i ipso frigiditas ei?: & rarificat paulatī paulatī. Et qn̄z fit ꝓpt̄ huōrem nō existentē i pulmone & arterijs eius ymo i stoācho effusū ex capite: ā ex epate: ā gn̄atū i stoācho. Et ꝓhibitō ā̄helit? adueniens cū ascēsus fit: est ꝓpterea qō stomachus ɔpmit velamē: & velamen ɔpmit pulmonē. Et epar qn̄ īfrigidat̄ ā igrossat̄ qn̄qꝫ adiuuat ad faciēnd asma. Et isti qoēz huōres qn̄qꝫ nocent sūa qualitate: & quandoqꝫ nocent sua quantitate & multitudinē. Et qn̄z fit ꝫ raro ex exiccatione pulmōīs & siccitate ipi? ꝓpt̄ corrugatoꝫ aggregatōīs e? ad seipꝫ. Et qn̄z fit ex frigiditate e?. Et qn̄z fit ꝓpter nocumentū pueiens ad membra ā̄helit? ex neruis & nucha & cerebrō ā catarro expulso ad ipa ex eis. Et qn̄z fit ꝓpter cōitatē mēbroꝝ vicinorū ɔpmentium mēbra ā̄helit?: q̄re nō dilatant̄: sic est stoāchus plen? qn̄ ɔpmit velamē. Et qn̄z accit ꝓpter multitudinē vaporis fuōsi: qn̄ coartat̄ i pulmone & pueit ad eū. Et qn̄z fit ꝓpter ventositatē coartatā i mēbris ā̄helit? ɔpmentē ā̄helitū Et fit qn̄z ꝓpt̄ puitatē pectoris: q̄re ñ ɔseq̄t̄ ipꝫ necītas ex ā̄helitu: & fit illō nocumētū nāle i ā̄helitu: sic accit in cibo ex puitate stoāchi. Et qn̄z fit asma vehemēs: & fit ā̄helit? ꝑpatōis. Et multotiens ꝑmutat̄ ad pyplōniā. ¶ Signa. Si fuerit cā asmatis huōres ā huīditates i canna ipa: erit illic ɔstrictio i ꝑn° ā̄helitus cū excreatōe & hesitatōe & retētōe matiei stantis: & gūitas cū sputo rei ex loco ꝓpinquo Et si fuerit huōres a catarro: erit subito. & si nō: erit paulatī. Et si fuerit i venis duris pseuerabit diuersitas pulsus tremulosa. Et qn̄z adducit ad tremorē cordis ɔfirmatū & īterficit. Et plīn puls? hn̄tiū asma est tremulos? Si aūt fuit ex t̄ spaciū quocūꝫ mō sit: ñ erit tussis. Et si fuit cū cōitate ꝑncipiōꝝ siḡt ipꝫ illō qō ꝑterijt. Et si fuit cū cōitate vicinoꝝ sigficat ipꝫ additō ipi? ꝓpter excitatoꝫ matie e? qō ē i eis: ā replōez accn̄tē i eis Et si fuit a catarro sigficabit ipꝫ dispō e?. Et si fuit ab eruptōne saniei sbito ad mbra ā̄helit?: sigficabit ipꝫ illō qō ꝑcessit ō apate & collectōe: deide illō qō ꝓuenit ex eruptōe. Et si fuit a siccitate: sigficabit ipꝫ sitis & puatō sputi oīo: & ꝙ spuit: cū recipit qō huēctat: & āmistrat̄ qō huēctat. Et si fuit ꝓpt̄ vētositatē: significabit ipm lenitas ptiū pectoris cū ɔstrictōne: q̄ diuisificat̄ ɓz acceptōꝫ e? qō īflatiuū ē: & e? qō nō est īflatiuū. Et si fuit ꝓpt̄ frigus ɔplōis pulmōis: & sic fit i decrepitis: tunc ipa paulatī īcipiet & ɔfirmabit̄ ¶ Cura asmatis & ɔstrictōis ā̄helit? & ꝑpatōis ei?.

IN facto qōē ab huīditatib?: cura & mod? e? ē: vt pueniat̄ ad finiēō huīditates q̄ sūt i pulmoīb? eoꝝ cū facilitate: & eq̄litate ¶ Et si sciueris ꝙ nocumētū accn̄s i eis ē ꝓpt̄ mltitudinē: tūc euacuabis corp? pculdubio cum solutio. Sintqꝫ medicie subtiliatie maturatie absqꝫ calefactōe vehemēti poucētes ad exiccatoꝫ materiei: & subtiliatōez e?. Et ꝓpter h° ātiq nō apposuerūt i ɔfectōib? cure asmatis opiuꝫ neqꝫ iusquiamū neqꝫ mādragorā: nisi sit mentio ꝑ illud ꝓhibitio catarri qn̄ multiplicatur: ymo neqꝫ psilliū: ñ ꝙ de? vult gloriosus & excels?. Et ꝓpt̄ h° oꝫ vt assuefiat huēctatō materiei: & maturatō e? cuꝫ est grossa & viscosa. Et nō sis ɔtētus subtiliatione: ā incisione pura. Et qn̄z adducūt laborē: & inobedientia materiei ad vulnera in pulmone. Et silr' qn̄ oīa q̄ puocāt: nocent huic egritudini mg̅nꝰ puocāt: ꝓpterea q̄a extrahunt subtile ex huīditate. Tūc cū sentis cū asmate grossiciē i epate: oꝫ vt ꝑmisceas cū medicis pectoris medicias ex gn̄e eupatorij & absinthij. Et illō qō cōiungit inter duas res sil' vehementer: ē sic rubea tictorū & aristologia eē. Et cū ille q̄ curat̄ ē puer: oꝫ vt ꝑmisceat̄ tūc cū medicīs lac matris e? & dent̄ ei sufficiētes medicie eq̄les sic feniculū huīdū cuꝫ lacte: & ex eis q̄ iuuant ad maturatoꝫ est ius galli decrepiti. Et ex regie iuuatio eis ē: vt āmistret̄ vnguētū. & oꝫ vt tu āmistres i q̄busdā horis abrotanū & nitrū: & fiat cū eis frica° pectoīs: & q̄ sequit̄ ipꝫ cū manib?: & mādili aspo ꝓpe si fuit illic ā̄helit? ꝑpatōis. sitqꝫ fricatō eq̄lis sicca absqꝫ vnguento: ñ accidat lassitudo: tūc ei āmistrat̄ vnguentū. Et oꝫ vt tu

ãmistret i qbusdã horis abrotanũ· & nitrũ
& fiat cũ eis fricatõ vehemẽs. Et si mã est
plima: tũc nccia ẽ pgatõ eĩ cũ solutio fcõ
ex eis q̃ sũt sic semẽ vrtice. & polipodiũ: &
cucumer asinin⁹: & pulpa coloquintide Et
ex regiẽ i hõ p⁹ pgatõez & voitũ: ẽ ãmini=
stratõ vocis cũ eleuatõe gdati ad fortitudi
nẽ & lõgitudiẽz· Et ex regiẽ i illa mundifi
catõe ẽ ãmistratõ voit⁹ ptinui· Et ppe p⁹
pmestionẽ rafani: ã potatõz· iiij· ʒ· baurach
cũ põdẽ · v ʒ· siropi õ melle· Et illõ qdem
qñ fortis fit vt⁹: & debilitatẽ res. Et ellebo
rus alb⁹ valde iuuati ẽ: & i egtudib⁹ pe
ctoris securi⁹ & absq tiore· Et recti⁹ qdez
ẽ vt sumatẽ frusta ellebori: & figanẽ in rafa
no: & dimitteatẽ sic die & nocte. Deĩde ex
trahãtẽ ab ipõ & pmedaẽ ille rafanus: & cõ
suaẽ sinapis & sal ãboz ãn· ʒ· j· baurach ar
meni· ʒ· j· nitri dauich· j· Et dentur in po
tu in quinq sextarijs aque & mellis. Et
quãtitas mell'i ipa sit· ʒ· j· Et ex regiẽ bo
no i hõ ẽ assiduatõ lenificatõis naẽ Et ad
iuuat eos ad illõ receptõ capparis salliti ã
te cibũ: & ouoz taracoz ãtiquoz: et iuris
galli decrepiti cũ medulla cartami et volu
bil' et sicle· Q si p illa ñ fit lenificatõ deẽ in
potu aq̃ ordei i q̃ vehemẽ pcoctũ ẽ paz eu
forbij· Et epithimũ qdẽ ẽ vehemẽtis iuua
mis i hac egtudie· Nã si suaẽ ex aq̃ in q̃ de
coqẽ epithimũ cũ melle ẽ vehemẽtis iuuam
ti· Et silr si suaẽ ex eo aũr· j· cũ rob· Et silr
decoctõ ficuũ et calamti et rute in aq̃: Su
maẽ ex ea cũ melle· Et ẽ pcoctio fenu gre
ci cũ ficub⁹ piguib⁹ cũ melle plimo: ãmi
streẽ ãn cibũ tpe lõgo: et reitereẽ p⁹ ipm.
Et silr decoctõ passularũ et fenu greci cuz
aqua pluuiali. Et ex regiẽ i hõ ẽ exercitiuz
in q⁰ gdatõ fiat ex tarditate ad velocitatez
vt nõ faciat accidẽ eis festinatõ pvocatõez
pterea q ipa mouet mãz laboriose· In ci
bis võ eoz oz vt sit gdatõ silis ei quã pdi
xim⁹ i exercitio: vt sit eoz panis: panis co
ctus hñs seia: vt ciminũ anisum & silia ex
massa fermẽtata· Et sint eoz vina sbtilia: in
qb⁹ ponũẽ sem arascede: & ysopũ: & origa
nũ: & calamẽtũ: & piguedies· Et cibi eozũ
sint ex adipibus leporũ: & cerui: & gazel:
& pprie vulpis: & pcipue eozũ pulmones
Pulmo ei vulpis ẽ medicamen h⁹ egtudis
cũ exiccaẽ: & daẽ ex eo i potu põdus· ʒ· ij·
Et silr plmo ericij cãpestris Eoz võ carnes
sũt sic pisces petrosi fluuiales: nõ lacũales
& sicut parue aues & starne & pdices: &
ius gallorũ pfert eis· Et qñz poniẽ ligua a
rietis in cibis hñtiũ asma. Sed eorum vina
sint odorifera antiq subtilia pue quãtitatis

Et qñ volũtas adest: vt mltiplicet matura
tio & iuuamẽtũ ad spuendũ· accipiat ex eo
subtile valde· Et sirop⁹ de melle pfert eis
cẽ· Et i vinis dulcib⁹ adiũctis cũ aliq̃ sb
tiliatio adiũcto eis ẽ iuuamẽtũ ipi⁹: pter
illõ qõ i eis ẽ ex abstersione & lenificatõe
& calefactõe eq̃li. Et oz vt elõgẽt inẽ cibũ
& potũ: & ñ satienẽ ex aqua subito: ymo
plib⁹ vicib⁹· Ex reb⁹ ãt qs oz eos vitare ẽ
balneũ qñtũ possũt: & ppe p⁹ cibũ· Et sõ
nus plimus & ppe diei· Et sõn⁹ p⁹ cibum
ẽ res nocibilior eis: ñ adueiat eis spacium
vehemẽs & lassitudo & calitas· tunc nãq
dormiat parũ· Et oz vt vitẽt oẽ granũ in
q⁰ ẽ inflatõ. Et vt vitẽt potare p⁹ cibũ: si
ne sit aq̃ siue vinũ· Medicie võ solutie for
tes q̃ eis pueniunt: sunt sic si i potu sumaẽ
ex opopanaci & pulpe coloqntide ãboruz
ãn· ʒ· ß· cũ aq̃ mell': ã castoreum cũ cinamo
mo. Et pill'e de agarico nccm ẽ vti in mẽse
bis: qñ cã fit fortis· quarũ descriptio· Re
agarici tres ptes: radicis lilij: prasij ãboruz
ãn· ptem· j· turbit ptes· v· yere pigre· iiij
pulpe coloqntide sarcocolle ãborũ· ʒ· j· pfi
cianẽ cũ rob: & sit potio earũ duarũ· ʒ. Et
etiã pulpe coloqntide medietas aurei· ani
si sexta aurei: pficiaẽ cũ aqua: & fiat ex eis
pill'e: & ãmistrenẽ p⁹ ãmistratõez clisteris
puri ãn ipas p diẽ. Et sit ex eis q̃ sunt t sic
aq̃ sicle: & oleũ sisammũ: & baurach· & q̃
cursu eozũ pcedũt· Et iterũ pulpe coloqn
tide dauich duos· seis vrtice· ʒ· j· epithimi
ʒ· ß· pficiaẽ cũ aq̃ mell' & sint potõ vna· &
expecteẽ sup eã tres hore: deĩde poteẽ ʒ.
j· aut tres ex aqua mell': & etiã pulpe colo
qntide & sceba equaliter: baurach medie=
tas ptis radicis lilij opopanacis ãborũ ãn·
ps vna· fiat ex eis pill'e: sitq potio earũ ex
ʒ· j· & ß· vsq ad duas & expectetur hora
vna: & deẽ i potu p⁹ eas media cotila aq̃
mell'· Et ẽ sinapis aũr: j· sal'q̃ in pane po
tur medius aure⁹: succi cucumeris asinini
medi⁹ aureus: fiat ex eis octo trocisci· Et
bibaẽ trocisc⁹ vn⁹ ex eis vna die: & die al
tera ñ: & potõ sit cũ aq̃ mell'· Ista ei leniũt
nãq: & faciũt expuẽ cũ facilitate· In reliqs
võ medicis oz vt pmutatõ fiat & ñ ptinueẽ
vna medicia eis assidue: & ãplectaẽ eã nã·
Et iterũ inẽ medicĩas & corpa sũt pportõ=
nes: q̃ ñ pphẽdũẽ ñ cũ expimẽto· Cũ g⁰ ex
perieris psequaris qd magis iuuatiuũ sit.
Et oz vt obserueẽ ps effusiõis matiei. Nã
si fũit ex capite: ẽge cap catarri curatõne
cũ ẽgie mũdificatõis hũoris· Et qñz ponũ
ẽ i eo nãcotica. Et lucũ ãmenũ ẽ mirabile i
phibendo catarrũ· Distinctio võ medicia

rū est sic medicamē diascoridis et sic aristo
logia rotunda et longa: sumaꝰ in potu inde
oī die media ·ʒ· cū aq̄: et sic serapinū cū vi-
no: et sem̄ iunipi et nux cipssi· Et etiā alfe
sire et alfesiristē ·iiij· dauich et mediū cū aq̄
radicū et eē acetū ī qº īfusū ē de seie vztice
ml'totiēs pōdꝰ ·ʒ· ij ·et sem̄ nasturcij sup qd
distillatū ē oleū aīgdalinū dulce: et radix ru
bee medietas et q̄rta ·ʒ·j· cū oxielle sq̄llitico
oxiel ei sq̄lliticū iuuatm̄ est valō et sq̄lla as
sata ipamet: et ꝓpe cū melle et aristologia
rotūda: et duo calamta: & schea: et liliū eē
& cāepitheos: et castoreū: et eē decoctio cē
tauree· Et centauree due spēs iuuatiue sūt
eis in duabꝰ dispōibꝰ ·grossa ap̄ motū ī pn
cipio: & minuta apud q̄tez in postremo fi:
at el'm cū melle· Et etiā glutē alimbat solū
aut cū pauco piretro et aq̄ rosata et opopa
nacū fortiter iuuat hāc etiā egritudinē· Ve
runtamē est ex eis quoꝝ maxia malicia tim̄
da est in neruis· Et medicamē sulfuris est
eis vehemēs iuuamē· Et etiā sumāꝰ nastur
cij: et sisami amboꝝ an̄ ·ʒ· xxx ·et ysopi sicci·
ʒ· vij ·et sit potio eiꝰ scđz quātitatē testifica
tā· Et etiā pulmoīs vulpis sicci ·v· calamēti
mōtani ·iiij· semis apij ·folij· indi amboꝝ an̄
viii· amomi pipis amboꝝ an̄ ·iiii· semis iusq̄
ami· ij ·aut sume succū squille cū melle eq̄l'
mēsure cuiꝰ spuma ꝓijciaꝰ & coaguleꝰ sup
prunas: & deꝰ ex eo ī potu mixtura an̄ cibū
et tīndez pꝰ cibū· Et etiā calamētū basche &
yreos et pip et anisū: et cōficianꝰ cū melle:
et āmistreꝰ ex eis q̄ntitas vniꝰ auellane ma
ne et sero· Et etiā polij· schea: & armeni: et
camepitheos: & castorei: & olibani et ysopi
oīm an̄ ·aūr·j: sumaꝰ et cū melle misceaꝰ: &
est potōes due: ā baurach· iiij· pipis albi ·ij·
anuidē ·iij· arōniaci· ij· ꝯficiāꝰ cū rob· Et sit
potō eiꝰ q̄ntitas fabe ·j· cū aq̄ mell': ā casto
rei et aristologie rotūde armoniaci oīm an̄·
aūr ·j· pipis ·x· g̃na misceāꝰ cū rob vue· Et
potio ex eis sit q̄ntitas fabe vniꝰ in oximel-
le: & prassij et costi et storacis et g̃noꝝ pini
oīm an̄ ·aūr· j ·polij· et castorei āboꝝ an̄ ·aūr
j· pipis albi succi cucumeris asinini āboꝝ an̄
aureꝰ mediꝰ: ꝯficiāꝰ cū melle: et sit potio fa
be vniꝰ cū aq̄ mell' calefacta: et etiā sinapis
et baurach āboꝝ an̄ pres due: calamti fluui
al': et succi cucumeris asinini āboꝝ an̄· ps j·
cōficianꝰ cū aceto sq̄llitico: & sit potio eius
q̄ntitas orobi in aq̄ mell' crudi in ieiunio: ā
schea & absinthiū et ruta ꝯficianꝰ cū melle
ā coaguleꝰ cū ꝺcoctōe mell': et meliꝰ ē sumē
in potu cū oxielle: ā decoctōe calamēti cū fi
cubꝰ: & ꝓpe cū fūit illic caliditas· Et scias
ꝗ enula et aq̄ eꝰ vehemēꝰ iuuāt hāc egtudi-
nē· Et ex medicis fortibꝰ ē arseicū cū gūma
pini ex qº fiāt pill' ad asma: et deꝰ ī potu ar
senicū cū aq̄ mell' et sulfur cū ouis mollibꝰ
coctis in aq̄· Et ex medicis boīs ꝓpinq̄s eq̄
litati ē cimmū cū aceto cōmixto: & ē iuuati
uū valde ad anhelitū ꝑpatōis· et etiā mucil
lago sinapis albi cū eq̄li mēsura mell' decoq̄
tur vt electuariū: & āmistreꝰ· Et apud ve-
hemētiā ꝑfocatōis: et cōstrictōem anhelitꝰ
sumāꝰ baurach ·ʒ· iiij ·cū· ij ·ʒ· nasturcij in ·v
ʒ· aq̄ et mell' ꝯferūt em̄ ei q̄ hanc patiꝰ egtu
dinē stati: et sūt iuuatiue sciatice· Et ol'a q̄
distillanꝰ in potibꝰ eoꝝ ꝓpe sūt oleū amig-
dalinū dulce et amarū: & oleū ꝺ pineis· Et
vnctōnes sūt sic oleū de lilio: & oleū lauri-
nū: et ex eis ꝯfricando īungaꝰ pectus: & si
miliꝰ oleū anetinū· Suffumigatio aūt sit sic
arsenicū et sulfur: ex q̄bus fiat suffumigatio
cū adipe renū et etiā mirra & costū et cas-
sia et crocꝰ et aristologia et etiam storax et
galbanū et aloe scotrense et etiā arsenicū et
aristologia longa teranꝰ et ꝯficiāꝰ cū adipe
vaccino: & fiāt ex eis auellane: et suffuīgeꝰ
ex eis cū ·ʒ·j· diebꝰ ·x· et fiat omī die ter· In
asmate aūt et ꝯstrictōe anhelitꝰ factis ꝓpꝰ
vapores fumosos dn̄antes ī corde: & ab hu
moribus exn̄tibꝰ ī arterijs cordis: ꝯfert fl'o-
mia: et melior est illa q̄ fit in lateꝰ sinistro· In
cura aūt factoꝝ ꝓpꝰ ventositatē· ītentio est
due res: q̄ꝝ vna est resol'o vētositatis cū fa
cilitate qđ fit cū sbtiliatiuis notis· Et scđa
ē aptio oppilatōnis n̄ inueniat qđ īobediēs
est ex ea ad dissoluendū meatū· Et ex eis q̄
ꝯferūt ad hoc ē īunctio etiā cū oleo de neri
den et oleo nardino et oleo rutaceo· Et ex
empl'is iuuatiuis ē anetū et camoīlla: et san
sucus decoq̄nꝰ et vaporenꝰ ex eis pectꝰ &
ābo latera· Et ex eis q̄ in potu sumunꝰ sunt
asagzenea et homozusia et colliriū et etiā se
rapinū et opopanacū: & sit potio cuiuslibet
eoꝝ aureꝰ· In asmate aūt et ꝯstrictōe anhe-
litꝰ fc̄is ꝓpꝰ catarrū: oꝫ vt laboreꝰ cū cura
ꝓhibēte catarrū et faciēte spuē qđ aggg̃a
tū ē· Sꝫ illiꝰ qđ existiatū ē ex ꝯstrictōe āhe
litꝰ eē ꝓpꝰ neruos: & ē ɓm v̇itatē spēs diffi
cl'tatis āhelitꝰ et ex malicia āhelitꝰ et nō ex
caº ꝯstrictōis āhelitꝰ iā dixiꝰ curā ī caº dif
ficultatis āhelitꝰ· Fc̄is aꝰ a siccitate et exicca
tōe ꝯfert potꝰ lactis asinī et capni et succi
frī et huīdi: et olꝫ aīgdalinū: et sorbitōes et
vinū sbtile: hn̄s āmixta cū huēctātibꝰ et fu
gē calefaciētia cū pon̄a et ꝛ̇soluētia et exic
cātia q̄ sꝰ ex eis q̄ sciuisti: et ꝯueniūt eis epi
chīata huēctātia et empl'a et vnguēta tene
ra· In ꝯstrictōe v̇o āhelitꝰ fc̄a ꝓpꝰ caliditatez
ē q̄ iueiꝰ īfl'aº· oꝫ vt āmistrēꝰ ēpl'a īfriantia

et cerotaria ĩfrigidantia. Et est in veritate species malicie anhelit⁹ nõ cõstrictio anhelit⁹. Et potio violati cõditi et aq̃ ordei cõfert valde in ea. In facta võ a frigore calefacientia bibita et illinita et decocto fenugreci cũ passis confert eis.

Cura reliquarum specierum anhelitus.

Si fuerit cã in malicia anhelit⁹ caliditas cordis: ãministra medicinas ĩfrigidatias bibitas & linitas. Et si fuerit cã multitudo vaporum q̃ sũt in ipso corde: aut in pulmone venientiũ ad ipm ex locis alijs: flñma basilicã: et ãministra euacuatões cũ aq̃ casei accepta cũ oximelle cũ yera pigra: & ãministra fricatões manuũ et pedũ. Et si fũit causa huĩditas subtil': administra qd̃ tempet sbam ei⁹ cũ ĩgrossatõe. Et si fũit cã humiditas equalis: verum ipa erit oppilatiua: ãministra qd̃ abstergit: sicut sũt gña pini et nuces & passe. Et cõferũt malicie anhelit⁹ huĩdi sã̃ciati ex aqua albedarogi huĩdi: aut aq̃ rute. Si aũt fuerit huĩditas grossa ãministra mũdificatiua p̃dicta fortis abstersiõis: sic est sq̃lla et ysopus et silia eis. Et redi ad illud qd̃ dictũ est in capit'lo asmatis. & q̃ nominañ ĩ pectoralib⁹. Et si fuerint vapores et huĩditates venientes ex locis alijs. Cura cerebrales ex eis curatõe catarri et mũdificatõe capitis: nisi sit catarrus ex debilitate sbe cerebri: qm curatõem nõ habet. Et cura qd̃ aduenit ex locis alijs cũ attractõe materiei ad ptem alteram p⁹ flñmiã & euacuatões. Et ĩcipe cõfortare pectus cũ eis q̃ sũt sic aristologia: & succudriũ et sticados: et adeiacur apum et cõfortatũ cõfert valde in mũdificatõe capitis. Et si fuerit cã nerui: ãministrabis ea q̃ ipos cõfortant: et cõfortent spũm in eis & viuificent ipm: sic sunt ol'a bene redolentia Et si fũit ppt' apã in meatib⁹: ã maliciã complexionis cura illud cũ eo qd̃ dictũ est ĩ suo capit'lo. Et si fũit cũ cõitate stomachi cõforta stõachũ. Et cõforta ipm cũ eo qd̃ dicit' ĩ capitulo suo. Et si fũit ex frigore ãministra ea q̃ sunt sicut sagzenea: et homorusia: & alinkirdeia. Et si fũit ex siccitate: ãministra q̃ sũt sic penich cũ lacte mulcto: & q̃ dicũtur ĩ capitulis suis: et si fuerit ex ventositatibus ãministra vaporatões p̃dictas ĩ asmate: & empl'a et alia. Et scias q crocus est ex sũma medicinarum cõferentiũ malicie anhelit⁹ et difficultati ipsi⁹: pterea qz cõfortat instrumẽtũ anhelitus et facilem ipm efficit.

Cura difficultatis anhelit⁹ ex hac sũma.

Si ẽ illõ ex huĩditate: Galien⁹ pcepit dari medicamẽ cõfectũ cũ melle ĩ oĩ mẽse bis. Et sit potio ei⁹ trigintasex kerates. Et in die in quo eger ip̃z sumit nõ loq̃tur neq̃z moueat' añ illũ diẽ duob⁹ diebus: & in hora septima recipiat panẽ cũ vino mixtũ. Et in sero vitellũ oui cũ medulla panis. Et ĩ mane habeat pullũ puum de q° sumat ius: et balneeẽ in sero illi⁹ diei. Si autẽ cũ h° ñ remoueẽ: ãmistreẽ cõfectõ asciud et medicamẽ andromachi ppt' q' plongat' egritudo. Et si egritudo fũit ex capite ãmistreẽ ablutio capitis omĩ ebdomada bis cũ sapone et baurach: & vtatur sternutatoriis: et gargarizet cũ rob de moris et aloe: & mirra: et vtat' exercitio iunctõnis cũ fricatõe sup dorsũ: et vtat' ligatõne cruriũ ĩcipiendo a supiorib⁹: & pueniendo ad ĩferiora. Et ãmistreẽ mũdificatiua p̃dicta: & pilule hmõi sceba: et ramorum rute et herbe absinthij sumãtur ptes eq̃les: & oĩ die informeẽ ex eis due pilule ad modũ ciceris: et sumanẽ et post eas oximel: & ppt' squillitticum. Et item alie. Re. castorei sceba ambor añ ptem j. absinthij amigdalarum amararum amborum añ ptẽ mediã fiant pilule sic cicer. Et electuariũ de caulib⁹ est bonũ eis. Et etiã calx sanguis sugarũ que sunt sub vrceis cum adurunẽ in testa donec fiat cinis: et misceat' cũ melle et ammistreẽ eis oĩ die coclеariũ vnum. Et omẽs isti modi cõferũt cũ causa est neruosa. Si võ est ex caliditate: tunc trocisci iuuant valde q̃. Re. rosarũ. ʒ. vj. radicis lilij. ʒ. xiiij. amirberberis. ʒ. ij. lacce aristologie: masticis succi eupatorij: succi absinthij: spice: anisi seminis feniculi om añ. ʒ. iij. croci. ʒ. ß. seis citrulli et cucumeris et cucurbite et melonis añ. ʒ. j. Et oz vt ãmistreẽ euacuatio cum eo qd̃ educit humores calidos. Si autem fuerit oĩm añ. ʒ. j. gũmi draganti succi liq̃ricie oĩm ppt' debilitatẽ aduenientẽ neruis ã nocumtũ oportebit vt cureẽ cũ eo qd̃ cõfortat spm q̃ est in neruis ex oleis calidis odoriferis: sic ẽ oleũ narcissinũ: et de lilio et razaki et oleum factũ cũ spẽb⁹: vt pipe: ciamomo: & silib⁹. Et cerotaria facta ex illis oleis: et oleũ de croco: et crocus ipẽ est vltim⁹ in iuuamẽto ipi⁹. Et si fũit cã pcussio aduenies origini illorum neruorum: cureẽ cũ eo qd̃ oportz ex locis apatis.

Tractat⁹ scd̃us de voce.

Nocis factor est lacertus q̃ est apud epiglotim cũ mensuratõe aptõis: et expulsione aeris egrediẽtis et pcussiõe eius. Et ei⁹ instrumẽtũ est epiglotis et corp⁹ sil'e ligue fistule: et ẽ ĩstrumẽtũ pmũ ĩ vitate. Et reliq̃ istra sũt mittẽtia et adiuuãtia. Et mittẽs mãz ei⁹ ẽ velam et lacti pectoris afferũt allatõz aeris velami q̃ ĩundat apud epiglotim. Cũq̃z ita sit tũc nocumtũ

accidit ei q ex cãis efficiẽtib⁹: q xp̃e cãz mittentẽ mãiaz. Et ei⁹ qdem nocumẽtũ q ẽ destructio q diminutio: q alteratio xp̃e raucedinẽ: aut acuitatẽ: q g̃uitatẽ: aut asperitatẽ aut tremorẽ: aut aliud. Et vnaqq; harũ cãrũ nõ facit egritudinẽ ñ cũ malicia cõplonis singularis: aut cũ mãia et xp̃rie ex catarro & lesione accidẽte epigloti: aut xp̃e aliud qd accidit ei ex solõne singl'aris et incisiõe: aut apate aut dolore: aut pcussiõe & cãu. Et qñ qz est nocumẽtũ in ipa eadẽ. Et qñz est cum cõitate pñcipij xp̃mq neruis q dilatant ad illos lacertos & pñcipia eorũ: et lõginq sic ẽ cerebrũ. Et qñz est cũ cõitate mẽbri vicini qd est ex mẽbris nutrimẽti aut mẽbris ãnhelitus: q cõmentis ambo q sũt ventris et pectoris: aut cõmui cũ ambob⁹ qd est ex spõdilib⁹ spine: imo ex palato Naz si alterat ad huiditatẽ aut ad siccitatẽ et aspitatẽ: tũc iã alterat vox. Et ex h° gñe ẽ icisio vue et duarũ amigdalarũ: nã hñs eã cũ vocẽ emittit: sentit qsi cõmotõez fortẽ facientẽ eẽ necriaz rascatõez. Et qñz oppilant guttura eorũ apõ vociferatõz. Ex pte aũt ledẽtis fit: qñ vox alterat xp̃e vehemẽtiã coliditatis pulmõis q frigiditatis ei⁹. q huiditatis ipi⁹ xp̃e cursũ saniei ad ipm ex apatibus: q xp̃e cursũ catarri ad ipz: aut siccitatẽ ipsi⁹. Caliditas ei magnificat vocẽ: et frigiditas acuit eã et minorat eã. Et siccitas exaspat eã: & facit eaz silẽm vocib⁹ gruũ: Et huiditas facit eã raucaz: & planitudo eq̃t ipsã: et facit eã planã Et qñ replet pulmo huiditate: & cãna nõ ẽ mũda: nõ est possibile hõi emittẽ vocẽ altaz neqz clarã: qm illõ est cũ q̃ueitate claritatis pulmõis et epiglotis: & ecõtrario claritatis ambor. Et qñz diũsificat vox in g̃uitate et et acuitate sua sc̃dm dilatõem cãne pulmonis et epiglotis & cõstrictõz earũ. Et qñ fortia sũt nocumẽta pdicta in mẽbris mittẽtib⁹ & adducẽtib⁹ destruit vox. Et nõ oz vt destruat locutio: locutio nãqz qñz cõplet cũ anhelitu eq̃li: sic faciebat hõ neruo reũsiuo cui⁹ accidit frig⁹: cũ eẽt neciũ vt discooperiẽtur cũ ferro: q̃re destructa est vox eius. Et fuit ali⁹ q cũ curaret a scroful': icisus ẽ vn⁹ duorũ neruorũ reũsiuorũ: q̃re abscisa ẽ medietas vocis duorũ lacertorũ. Et cũ nocumentũ est i lacerto dilatato: fit vox rauca. Et qñ ẽ in lacerto motio dilatatio ẽ pfocatiua vox: imo qñz accidit ex eo pfocatio. Et qñ est in lacerto mouẽte cõstringẽte ẽ vox sufflatiua. Et qñ destruit ei⁹ opatio: destruit vox: & qñ accidit in ipõ mollificatio nõ iteg̃: & dispõ ei⁹ silis ẽ tremori: tremit vox. Et qñ nõ puẽit huiditas ad h° vt mollificet: raucescit vox Raucedo igit cũ accit ab huiditate accidit ab huiditate pauca: & cũ m'ltiplicat parũp: treit. Et si m'ltiplicat pl'm: cõstruit. Et qñ raucescit vox xp̃e dilatatõz istri vociferatõis: q̃re accit p eã lassitudo q apatio q tesio Et deterior est ea q est p⁹ cibũ. Et qñz raucescit xp̃e frig⁹ difficile: & calorez sup̃fluũ cũ eo qd cõndit ex cõplõe et sil'r vigilie et cibi aspi: et raucescit xp̃e m'ltitudĩez clamoris & attractõez huiditatis cã ei⁹ ad tunicã cooperientez gutt & epigloti. Et raucedo q accidit decrepitis ñ sanat. Et cũ fuit estas septẽtriõal' sicca: & ei⁹ autũn⁹ meridional' pluuial': tunc raucedo multiplicabitur in ipso Et varices qñ appent sũt pl'in cãrũ cõuenientiũ voci. Et scias q cõualescentes & debiles & religiosi: et siles cũ debilitate sua eis: xp̃e paucitatez virtutũ eorũ: sũt qsi deficiẽtes ab cpatõe in aere plurimo: q̃re angustat eorũ epiglotis: ita vt acuat eorũ vox. Et qñ nititur debil' vt dilatz epigloti suã & g̃uet vox non audit omnino.

¶ Cura eius.

Cura abscisiõis vocis ẽ: vt si fuit xp̃e maliciã cõplonis i qbusdã lacertis: q nocumẽtũ: curet cum eo qd oz in cã suo qd sit ex eis q sciuisti. Et ille qdez q sentit initiũ abscisionis vocis: oz vt icipiat ad curandũ ãnq̃ fortis fiat. Accipiat g° vitelli oui elixati: & sisami excorticati: et lactis boni oim ãn. coclearium vnũ. et sũat in potu cũ aq oi die trib⁹ diebus: Et oz vt sorbeat qd decoq̃tur i iteriori pte g̃nati mellissa dulcis decocti sepulti in cinẽ calõ et assũpti ab eo cũ lenit: et liq̃scit: et eradicet qd i eo supi⁹ ẽ: & radat qd i ipo ẽ cũ spatula. Et effundat i ipm parũ aq zuchari: & bibat. Et si fuit ex huiditate i lacerto xp̃mq° epigloti q epigloti pueniẽte ad finẽ i mollificatõe & ñ sit illic dolor: et sine illic cõbatio et g̃uitas: optebit tũc vt sumat ficus sicce et calamentũ: & decoq̃nt: deinde misceat cũ gũmi arabico cõtrito cũ decoctõne sua donec fiat sic mel: & deglutiat: q sumant mirra et crocus cũ coagl'ato vue: aut sumat croci ʒ. iij. et ʒ mirre: succi liq̃ricie: thuris oĩz ãn ʒ. j. aggregent cũ rob vue: & coagulent: aut sumat croci ʒ. j. ase fetide medietas. et mell'. iij. decoq̃nt donec coagulent: et fiat ex eis pilule & teneat sub lingua. Et electuariũ de caulib⁹ cõfert eis etiã & masticatio ramorũ caulib⁹ huidorũ. Et sorbitio aq eius paulatĩ paulatim est iuuatiua. Et quãdo nõ cõfert el'ruz de caulibus ponat sup ipsum parũ ase fetide: & farina herbi: et fenugreci: et porrum te sceni: & anabati & cepe: & succus eius et allia: & fistici: et vua dulcis: hyemalis

Canon observet

Elect̃uz de caulib⁹ aqua caulis

et etiã sumat̃ zinziber cõditũ cũ lacte vlti mũ i nutritõe et terat̃ donec fiat sil'e medulle: & ꝓiciat̃ sup ipm medietas ipsi⁹ de longo pipe cõtrito sic alcofol: et q̃rta eiusdẽ de croco sil'r: et quatũ est totũ de amido: & terañ cum tabarzet resoluto & ꝓpato: aut cum melle qd̃ sit purũ valde. Et ex cibis illi qui cõfortant sensũ: sic̃ sunt pedes et extrẽa et ꝓprie pedes vaccaꝝ ex q̃bus comedat. Et optz in eo qd̃ est a siccitate neruoꝝ eis: et ꝓprie cũ cõitate meri: & signũ ei⁹ est: vt nõ sit cũ raucedine magna: imo p̃ua: et acuitate et claritate quadã q̃ est cũ asp̃itate & dolore: vt sumat in hora dormiẽdi ex oleo violato recente dulci coclearium vnũ cũ zucharo tabarzedo: et ɔfert ei mucillago semis psillij cũ aq̃ zuchari pl'imi: & cibi humectatiui lenitiui: & ius galline factum issideget: et ius olerũ notoꝝ. Et sic̃⁹ sũt iuuatiue ad abscisionẽ vocis siue sit ex huiditate siue ex siccitate. Et medicamẽ ficuũ factũ cũ calamento cõfert ɔbilitati vocis siue ex huiditate siue ex siccitate: et raucedĩe ei⁹.

¶ Cura raucedĩs vocis: et asp̃itatis ei⁹.

Iam sciuisti causas raucedĩs. Et scias ꝙ ille cuius vox raucescit: oꝫ vt alienet a se om̃e acetosũ et salsũ & asperũ et calidũ acutũ: nisi velit per hec curam et icisionẽ: tũc eñ vtat̃ eis ꝑmixtis cũ medicis lenificatiuis. Si aũt raucedo accãt ex multitudĩe vociferatõis: assumat ficuum et mẽte & aloes ptes eq̃les: et ɔficiat ea cuꝫ rob et sorbeat ex medulla tritici & kisch ordei et oleo amigdalino et croco et vtat̃ cuꝫ vino vue. Et ɔfert illud qd̃ dr̃ in icisiõe vocis: & ꝓprie medicamẽ de asa fetida cũ croco. Et si est illic caliditas. tũc det̃ ius d atriplicibus et maluis et aq̃ ordei et g̃na cucumeris et amilũ et amigdale. Et si fũit cã frigus: iuuat̃ etiã cũ medicamine de asa fetida & croco p̃dictis: & vt sumat̃ sinapis assati ℥ iij et pipis ℥ j mirre ℥ vj et storacis calamite & galbani ãboꝝ añ ℥ iiij fiant ex eis pilule et teneãtur sub lingua: aut sumatur mirre pond⁹ ℥ ij olibani ℥ x ɔiungãt̃ cũ vino. Et si fũit ex vociferatõe & lassitudĩe cõfert ei balneũ: sic̃ cõfert reliq̃s sp̃ebus lassitudĩs. Et ɔferũt eis cibi mollificatiui et glutiatiui sic̃ lac et vitelli ouoꝝ sorbiliũ sine sale et tri: et sorbitões note: et ius de atriplicibus et maluis: et q̃ sunt istis silia: et pilule facte ex amilo & dragaganto: et succo liq̃ricie et gũmi: et pilule lenitiue vel digestiue. Si aũt fuerit ex ap̃ate resoluet̃ cũ eo. Et similĩt gargarismata et ɔfectões molles q̃ lambi p̃nt lenificatiue: q̃ sunt ex sũma coꝝ q̃bus curat̃ squinãtia calida. Et sil'r sorbitões q̃ aggregant ad ɔglutinatõeꝫ et abstersionem absq̃ mordicatõe: sic̃ facta ex farina fabaꝝ et semĩe lini. Et forti⁹ hoc est gũma alboꝝ: et cõuenit h̃nti hanc raucedineꝫ: vt abhorreat vinũ penit⁹: et ꝓprie in p̃ncipio. Et q̃ñ fuerit ex ap̃ate calido: bibat vinũ dulce: et rafanũ decoctũ: et almuri ɔfert eis. Et qñ ẽ ex huiditate: tũc nõ ẽ excusatio q̃n necessaria sint p̃dicta in incisione vocis. Et om̃es ille medicĩe ɔferũt ei: et sorbitões f̃ce ex farina fabaꝝ. Et ex eis ẽ decoctio orobi: q̃ est iuuatiua in hoc capit'lo. et res q̃ sunt i p̃mo gradu abstersiõis: et sil'r tri: et lac: dei de mirra et squilla et q̃ ꝓcedũt cursu earũ. Et si fuerit hec raucedo huida ex catarro: denẽ h̃nti eã papauer et rob ei⁹. Et ex eis q̃ clarificant vocem asp̃am et turbidã est masticatio cubebe. Et ex medicis remouẽtib⁹ raucedĩnẽ est aq̃ granati ferueñs: in q̃ postea distillet̃ oleũ violatũ: et p̃paret̃: deinde butirũ et congelatũ vue et radix lilij et rob e⁹ deĩde fabe cum melle et decoctio ficuum.

¶ De medicis cõseruantib⁹ lenitatẽ pectoris et que bona sunt ei.

Sunt fabe et grana p̃ni: et passe: et ficus et gũmi: et fenugrecũ: et semen lini: et dactili: et radix lilij: et amigdale et ꝓprie amare: et cãne zuchari et sebesten et sirupus de melle. et rob p̃dictũ. Et ex medicinis calidis sunt mirra et asa fetida et pipe et galbanũ: et olibanũ: et glutẽ alboꝝ et calamẽtum et gũma p̃ni: et storax calamita et acetũ squilliticũ: q̃ñ non est ex caliditate et siccitate: et radices opopanacis. Et ex medicinis frigidis sũt semia cucurbite: et cucũeris: et amilũ: et dragantũ: et gũmi et mucillago psillij et iulep: et succ⁹ liq̃ricie: et vitelli ouoꝝ sũt ex ɔueniẽtioribꝫ mat̃ijs ad h⁰: et cũ eis cõponãtur reliq̃ medicĩe: et similiter lac mulierum.

¶ Vox asp̃i et eius cura.

Accidit asp̃itas vocis ex frigiditate et ex extẽsiõne lacti pectoris: et ex dispositõe q̃ est sic̃ spasm⁹: et ex coitu: et vigilijs. Et cura ei⁹ est abstinẽtia a r̃bus q̃s diximus iam et dimissio cãtilene cum delectatõe: et vt recipiat lenificantia p̃dcã i capit'lo raucedĩs: et ficus huidas et siccas: et passe et ꝓprie infuse in oleo amigdalino sũt maxĩ iuuamẽti. Et illis q̃bus accidit ex incisiõe vue. rectius est vt decoq̃nt coagulatum vue cũ eq̃li q̃ntitate mell' s̃m q̃ntitatẽ q̃ reduci possit ex eo sp̃ũa: deinde commisceat̃ ex aqua calida: et fiat cum eo gargarisma: et in potu patiens ex eo sumat: et antiquuꝫ eius magis iuuatiuum est ꝙ recens:

¶Vox breuis.

Causa breuitatis vocis est breuitas ā̄helit⁹. Et oꝫ vt gdeꝛ in ꝓlongatōe ā̄helitꝰs ita vt ↄsuescat ↄphensionē anhelit⁹. Et gradeꝛ in exercitio et ascēsiōe & descensiōe in collib⁹ et gradib⁹: et cursū facientez necessitatē ā̄helit⁹: vt gdeꝛ ad ꝓlongandū anhelitū. Et ꝓlonget morā etiā ī balneo calido: et in oī qḋ adducit ā̄helitū et festinat ipm: et cōtineat anhelitū suū: et faciat illud totū: et exerciteꝛ et balneeꝛ. Et p⁹ exitum a balneo oꝫ vt bibat vinū: nā vinum magis nutritiuū est sp̄s: et sil'r p⁹ cibū: & stet plurimū cū anhelitu vno: imo et sōnus cōferet eis. ¶Vox grossa. Q̄n̄q3 accidit ex cāis nimie repletōnis stōachi facietis fastidiū mollificātis et dilatātis meat⁹: et accidit ex m̄ltitudīe vociferatōis: et ei⁹ cura ē magis ꝑua. Et qn̄ꝫ accidit ei q̄ studet ī exufflatōne ꝑl'ima ī fistul' et ī buccis ꝓp̄ie: ꝓp̄ illḋ qḋ accidit ex īcisiōe anhelit⁹ coꝝ: et retentōne eius in pulmone: q̄re dilatatur meatus.

¶Vox subtil'. Hec ē ↄtraria ↄturbate. Et cāe ei⁹ sunt ↄtrarie illis ex vigilijs et lassitudīe et sōno ꝓp̄ie p⁹ cibū: et exercitio laborioso et euacuatōib⁹: et cura eiusdē ē: vt dimittat vocē: et adhereat exercitio eq̄li faciēre tenez: et cibis tēpatis: et ītroitu balnei oī mane et effugiat stiptica et exiccatia & coitū.

¶Vox tenebrosa et turbida. Est illa q̄ sil'atur voci ꝑl'ubi qn̄ fricaꝛ vnū cū alio. Et ei⁹ cā est huiditas grossa valde. Et cōferūt ei exercitiū et luctamē: et cōtinē ā̄helitū: et fricatio sicca cū pāno lineo et īgressio balnei: et āmistratio medicinaꝝ subtiliantiū et īcidētiū: sic pisces salliti et vinū antiquum.

¶Vox tremula. Precipiē patienti eā: vt non clamet neq3 eleuet vocē suā spacio mensis: et minoret locutōez suā q̄ntū p̄t: et risū suū: et motū et saltū: et ascensiōꝫ et descensionez et irā & dimittat q̄ntū p̄t extensiōꝫ manuū et faciat eas q̄esce. Deīde resupineꝛ: et laboret vt loq̄ꝛ cū iā ḡuauerit pectus suū cū eo qḋ sit sic ꝑl'ubū in frusto quodā sup pectus suū ꝑm q̄ntitatē q̄ toleret ipꝫ et patiatur. Et cibi meliores ei sint q̄ ↄfortant sensū et sūt pedes et extreītates et lacti: et ea ī q̄bus sūt ↄglutinatio et stipticitas.

¶Tractatus tercius de tussi et sputo sāguinis.

Tussis est ex motib⁹ q̄bus expellit nāa nocumētū a m̄bro aliquo. Et hoc mēbrū ī tussi est pulmo: et mēbra q̄ ei ↄtinuanꝛ et coīcantia. Et tussis q̄dē pectori ē sic sternutatio cēbro: & ↄplet̄ scuz dilatatōe pectoris et ↄstrictiōe ei⁹ et motu velamīs. Et est ꝗ ꝓp̄ cām ꝓp̄iā pulmoni: ꝗ ꝑm semitā cōicatōis. Et cā adducēs tussim: ꝗ est ꝓmitiua: ꝗ ↄiuncta: ꝗ āñs. Et cāe tussis ꝓmitiue sūt ex cāis ꝓmitiuis ponētibus mēbra pectoris lesa ī ↄplōne sua ꝗ formis eoꝝ sic frigus aduenīēs pulmoni et lacertis qui sūt in pectore: aut reliq̄s. q̄re moueꝛ nā ad expellendū nociuū. Aut ex aliq̄ cāꝝ ꝓmitiarū aduenientiū et calefacīētiū ea. Aut ex aliq̄ re exiccāte. Aut ex asꝑitate: sic est fum⁹ ꝗ puluis aut sapor cibi acetosi: aut pōtici aut acuti. Aut extranea cadēte in meatu q̄ non recipit difficultatē ā̄helit⁹ sic accidit ex tussi ꝓp̄ cām alicuius rei ex cibo ꝗ potu in illo meatu ꝓp̄ negligētiā et occupatōez cū sermone. Cause autē tussis cōtinue sūt: sic ea q̄ accidunt ex causis corporeis calefacīētibus pulmonē ꝗ īfrigidātib⁹ aut huectantibus ꝗ exiccātib⁹ absq3 m̄atia: ꝗ cū m̄atia sanguīea ꝗ colica ꝗ flegmatica sb̄tili: ꝗ grossa ꝗ m̄lica Et illud est raro. Si aūt m̄atia fūit effusa ex supiorib⁹: tunc dū ipa ꝑmanet discurrēs super cānaꝫ: sic discurrit aliqḋ sup parietē nō exicitaꝛ ꝑl'im tussis. Cū aūt vult vt fundaꝛ ī spacio canne: ↄmouet tussim: & sil'r qn̄ mordicat. Et sil'r qn̄ mansiua fit in pulmone. & vult nā expellē ipaꝫ: ꝗ expulsa ex stomacho et epate: ꝗ ex aliq̄bus mēbris pectoris que ipellūt eā: ꝗ ex q̄bus ḡnaꝛ. Et qn̄ꝫ fit ꝓp̄ resolōnez singularis: & ꝓp̄ apata: & oppilatōnes in velamīe ꝗ in pulmōe ꝗ in gutture: & in oībus locis recipiētib⁹ has m̄atias: et nocumēta ex pulmōe & velamīe distinguente et velamīe qḋ ē īnt cor et pulmonē. ¶Cause aūt āñcedētes sunt repletio & āñcessio cāꝝ corporeaꝝ ad cās ↄiunctas ꝑdictas. Et tussis q̄dez facta cū cōitate est: sic illa q̄ fit cū cōitate corꝑis toti⁹ in febribus: ꝓp̄ie cū febre adustiua aut febri vnius diei laboriosa et sil'ibus: ꝗ pestilētiali: aut ꝓp̄ cōitatē corꝑis absq3 febre. Et tussis q̄dem alia ē sicca: et alia ē huida. Et sicca est illa cū q̄ non emittiꝛ sputū Et fit aut ꝓp̄ maliciā ↄplōis calide: ꝗ frigide: ꝗ sicce singularis. Et qn̄q3 fit in ꝑncipio aduent⁹ apatū calidoꝝ in ꝑtibus pectoris vsq3quo matureñ. ¶Et qn̄ꝫ fit cū apate duro tussis sicca valde. Et qn̄q3 fit ꝓp̄ apata epatis: et ꝑtes suspēsiōis. Et ī q̄busdā hoīs fit ꝓp̄ apata spleīs. Et qn̄ꝫ fit ꝓp̄ sanīē replentē spaciū pectoris q̄ nō expelliꝛ n̄ cū tussi. Et scias ꝙ qn̄ egoit cū tussi res petrosa sil'is cicerī ꝗ gradi. Et cā ei⁹ ē huōr grossus quē in ipso caliditas in lapidē ↄūtit. Et alexan. q̄dē testificaꝛ h°: et testificaꝛ ipꝫ paul⁹. Et dicūt ꝙ exiuit et hac spē ī sputo. Et nos etiā testificamur illḋ & tuss

Marginal notes (manuscript):

Nota

De hoc vide Gal. 4° [illegible] cap° [illegible]

De tussi vide Gal. 5° de acc. et morbo cap° 2° [illegible] dicit tussis nihil aliud est q̄ fortissima suffatio [illegible] aer [illegible] nimia expulsione [illegible] quo canalis pulmonis mundificantur et 7° afforis[illegible] 52° [illegible] dicit [illegible] tussis purgatio est superfluitati canalium pulmonis

freqns qñz pducit ad sputũ sanguis: & qñz mltiplicaẽ tussis ĩ hyeme: & vere hyemali. Et qñz multiplicaẽ ĩ vere eq̃li. Et multiplicaẽ cũ flat septẽtrional' vent⁹. Et cũ estas ẽ septẽtriõal' paꝝ pluuiosa: et ẽ autũn⁹ meridiõal' pluuios⁹: mltiplicaẽ tussis ĩ hyeme.

Signa q̃dẽ in tussi fria sũt additõ e⁹ ex frigore: et diminutio ipi⁹ cũ diminutõe frigoris: & cũ calore: et plũbeitas faciei: et puitas sitis. Et qñz ẽ cũ frigore catarr⁹: & sentiẽ descendẽ q̃ddã ad pectus: & extẽsio ei⁹ in gutẽe: et grauitas cũ attẽctõe mẽi ad nasũ. Et pĩjãt illd q̃d descendit ad nasũ cũ rascatõe. Et videẽ sig̃ catarri in ɔmotõe in vijs catarri: et extensio ĩ eis q̃ sequũẽ frontẽ: & oppilatões ĩ narib⁹ et reliq̃s: & q̃ nõ expuit in pncipio rascatõis: deinde expuit q̃ddã flaticũ: aut declinãs ad citrinitatez & viriditatẽ. et qñz ẽ cũ hoc febris

Et signa calid sũt infla⁰: et sitis: & sedatõ ab aere frio maior ẽ q̃ sedatõ ab aq̃: et rubedo faciei et magñtudo puls⁹. Et signa huide sũt huiditas sbe pulmõis. Et q̃ ipa accidit decrepitis: & hũectatis: et mltitudo stertitõis: & ꝓprie in sõno et p⁹ ipm. Et signa sicce sũt augmẽtũ ei⁹ cũ motu et fame: et leuitas ipsi⁹ cũ sũt q̃es et repl'o et ap̃ balneũ: et potũ huẽctatiuũ. Et signa pure ĩ oib⁹ illis sũt vt nõ sit sputũ oĩo. Et signũ ei⁹ q̃ ẽ cuz mã: ẽ sputũ. Et gen⁹ q̃dẽ mẽi sigficat gen⁹ ei⁹ q̃d expuiẽ. Et signũ ei⁹ q̃ fit ab apãtib⁹ et sĩlib⁹ ẽ iuentio signoꝝ pleuresꝭ: et pipleumoĩe calãꝝ et friãꝝ: & alioꝝ q̃ diximⁱ ĩ ca⁰ suo. Et signa ei⁹ q̃ fit ex vlcerib⁹: sũt signa q̃ dicẽ ĩ ca⁰ vlceꝝ pulmõis ex sputo crustarũ: ã puris: ã frustoꝝ corpis pulmõis ã anuloꝝ cãne. Et ei⁹ eẽ ẽ p⁹ catarrũ mordicatiuũ et p⁹ sputũ sanguis: et apãta. Et pl'm sicce fit cũ ẽ illic mã ꝓpẽ debilitatẽ expulsionis: ã ꝓpẽ ãbelit⁹: sic scies in ca. suo. Et signũ e⁹ q̃ fit cũ cõitate: coitate q̃d scz stõi. ẽ cũ eo q̃d cognosciẽ de sigficatõnib⁹ egtudinũ stõi: et additõe tussis cũ additõe dispõis facientis eã nec̃ria ĩ sto. siue sit repletio siue vacuitas et ɓm cibos: et pl'm ei⁹ excitaẽ ap̃ repl'oz: & ap̃ digõem. Et fc̃a cũ coĩtate epatis sciẽ p signa apãtis epis. Et cũ apa ẽ cal'm: nõ ẽ excusatio a febze. Et si ñ ẽ calid: nõ ẽ excusatio a grauitate. Deĩde attẽde reliq̃s sigficatões q̃s sciuisti. Et scias q̃ res cal'e subtiliãt mãz et nõ expuiẽ. Et res frie sic sirup⁹ de papauere et pultes aggregãt mãz ad expuendũ Veruntñ cũ ipe supfluũt: ɔgelãt. Et sirup⁹ ysopi nõ ẽ ɔueniẽs: ñ cũ q̃riẽ abstersio congregati grossi. ipe nãq̃ est abstersor bon⁹: Cum aũt hic nõ fuit sputũ neq̃ sbtile neq̃ grossũ: tũc egtudo ẽ aspitas pectoris. Et cura sũt electuaria mollia q̃ lãbũẽ. Et qñz accidit febricitãtib⁹ tuss: et ñ sedeẽ tuss redibit febris ad initiũ. Et stiptica valde constringũt meat⁹ sputi. Aq̃ vo ordei ẽ bona ad aggregãd sputũ. Cũ ergo retineẽ sputũ et febrit hõ: tũc iã putrefit mã & facit cadẽ in febrẽ putridã ã ethicã.

Cura. Cura q̃dẽ ɔplõnis frie est: q̃m si est leuis puentõis ad vltimũ & est ex cã fria extriseca: rectificat eã ɔphensio ãbelit⁹. ipe eñ calefacit pulmonẽ cũ facilitate in momẽto. Et si ẽ nec̃ria cura fortior ad hoc: ã ad aliud ɔplõnis friẽ: tũc ex cura ei⁹ ẽ: vt teneat sub lingua auellanã ex mirra ã storace fc̃az cũ melle: ã sũat ex fece alkitrã coclearriũ vnũ: ã ex glutino albotĩ cũ melle ã bibat ex oleo balsami cũ serapino vsq̃ ad aureũ vnũ: & sil'r sulfur cum ouis sorbilib⁹: et electuaria q̃ lãb unẽ fc̃a ex mucillagib⁹ calidis: & herbũ cum melle et cum aq̃ granati dulcis p̃pata sup quã pĩjciẽ mel ã peich et ãmistreẽ. Et iunctões super pect⁹ sint sic oleũ de lilio: et oleũ narciscinũ cũ cera rubea: & dragãto: et cõfert mel rosatũ cũ aq̃ ficuũ et passulaꝝ: et radicis lilij et capilli veneris: et oleũ amigdalinũ cum aureo vno collirij dissoluti in ipo: et ɔfert ĩ ipsa ɔcoctio ysopi et asari cũ ficub⁹ et alijs Et cibi ei⁹ sint sorbitões frumẽtales cum fenugreco et butiro: et fic⁹ et dactili et radix porri de scemi. Et ol'a sunt oleũ fisticinuz et grana pini: et tri cũ peich ɔferunt eis. Carnes aũt sint carnes pl'loꝝ et galloꝝ et alefidabezi. Et caro agnoꝝ ãnualũ. Et ĩ scdis mis vtaẽ fisticis et granis pini et passis cũ fenugreco et cãnis zuchari et ficub⁹ et crisomil' et musa. Et ɔmestio ficuũ siccaꝝ cũ amigdal' et nucib⁹ abscidit illã q̃ antiq̃ ẽ et vinũ odoriferũ subtile antiquũ: et aq̃ mell'. Cura aũt tussis cal'e ẽ cũ extiguẽtib⁹ notis q̃ sunt ex succis et oleis et linimẽtis et vnctõnib⁹. Et suppositoria etiã ɔferũt eis: et sumẽ in potu adeiacur puꝝ mane et sero ɓm descriptõez quã dicem⁹ et sil'r el'rium de papauẽ. Descriptio electuarij de papauẽ bona. Recapita q̃ndeci papaueris nõ valde recẽtia q̃ ifũdãtur in kisti aq̃ fontiũ et aq̃ pluuial' q̃d meli⁹ ẽ die et nocte: deĩde dissoluaẽ cũ decoctõe et colẽẽ: & pĩjciaẽ sr̃ oẽz preꝫ colaẽ media ps. mell' ã zuchari et ĩspisseẽ coq̃ndo vt el'uz et potio ei⁹ sit coclearriũ vnum ĩ mane: et coclearriũ ĩ sero. Et ex eis que ɔferunt istis est aq̃ ordei cũ sebesten et sirup⁹ violat⁹ et violatũ nutritũ & decoctõ ysopi frigida et ꝓpẽ qñ maturaẽ: ã in fine ei⁹: & aq̃ gnatoꝝ ĩspissata sup q̃ pĩjciũẽ zuchaꝝ tabarzed & cã.

ne zuchari etiã: Et ell'ria eoꝝ q̄ lãbendo su-
munẽ sint ex mucillagĩe psillij ḡnatoꝝ citoĩ
orũ et aĩlo et gũmi arabico et ḡna et medul
le q̄ dicẽ⁹ in capitl'o pillulaꝝ tussis. Et qn̄z
ponunẽ in eis narcotica. Et cibi eoꝝ sint ex
olerib⁹ frigidis: et medull': sic̄ cucumeris et
cucurbite: & citrulli cũ oleo amigdalĩo: et
fabe cõfracte dissolute in decoctõe cũ oleo
amigdalino et oleo cucurbitino: et aqua or
dei et sorbitõnes facte Et si natura fuerit
decliuis ad resolutõem: tunc adhibeatur sa
uich ordei cum zuccaro et tri ¶ Et si vehe-
mẽs fit res tũc aq̄ ordei cũ cãcris ablatis ex
treĩtatib⁹ ablutis cũ aq̄ cineris salsa: descri-
ptio medicamĩs: de vicor frigidi cõteraẽ se
men papaueris viridis cũ cortice suo et dis
soluaẽ decoq̄ndo in aq̄ et coleẽ & ꝓijciaẽ sr
ip̄az zucharũ: & decoq̄ẽ ĩspissando ad spissi-
tudinẽ iulep. Et si nõ fũit huidũ ĩfũdaẽ sem
sicci otritũ in aq̄ die et nocte: deinde coq̄ẽ ĩ
aq̄. Si aũt necessariũ fũit qd̄ ẽ forti⁹: tũc ag
gregeẽ cũ eo cortex & ꝓprie nigri. Et si res
fortior fiat: ponaẽ cũ eo modicũ d̄ semĩe ius
q̇ami: á dissoluaẽ in eo paꝝ opij. ¶ Cura autẽ
oplõnis huide & huiditatis in ip̄o pulmõe
cũ exiccatĩs exiccãtib⁹ ꝑmixtis cũ abstersi-
uis ex q̇b⁹ est opositũ ƀm hũc modũ. Re. bo
li armeni dragaganti gũmi arabici oĩm añ.
ꝑtẽ vnã. calãenti ysopi hasce cĩamoĩ yreos
capilli veneris oĩm añ. ꝑtez mediã: et ofíciã
tur et ãmĩstreẽ ¶ Cura aũt oplõnis sicce hᶜ ẽ
ĩpossibile ẽ em̄ q̇n aut sit febris: á nõ sit fe
bris. Si gᵒ nõ fũit febris tũc ouenĩetior re-
rũ eis ẽ lac asininũ et capnũ: & alioꝝ cũ reli
quo regimĩe. Et si fũit febris ammmistren
tur res huẽctatiue bibite et ãmĩstreẽ cero
taria ĩfrigidatiua nota: et ãmĩstrenẽ aq̄ or-
dei et huẽctatio pedũ semꝑ cũ oleis. Et sor
beãt sorbitõnes amigdalinas huẽctatiuas.
Et si ẽ oplõ oposita tũc oponaẽ regimẽ ¶ Et
si est illic mã̈ sƀtil': maẽa eã cũ diacore sim-
plici et ell'ijs de papauẽ: & muscillagib⁹ de
q̇b⁹ aliq̇d dicẽ⁹ ĩ antitotario ¶ Si aũt fuerit
grossa resolue eã: & absterge ip̄az ƀm oditõ
nes p̄dcãs in eis q̄ p̄terierũt. ita vt nõ cale-
facias ñ cũ eq̄litate: imo stude in hoc vt leĩ-
as & ĩcidas: et lubricũ facias: & ammĩstra
mũdificantia p̄dcã. Et ex eis q̄ sũt magis ꝓ
p̄a huic loco est glutinũ alibat cũ melle aut
semẽ croci ortenlis cũ melle: á cipi cũ equali
mẽsura sui de melle: á succi liq̄ricie et draga̅
ti. ʒ. j. et aĩgdalaꝝ dulciũ eq̄liẽ: et aloes qn̄z
teneẽ ĩ ore cũ melle & ofert valõ: á sumanẽ
ẽa oua ĩteḡ: & duplũ eoꝝ mell': & medietas
ip̄oꝝ d̄ butiro: & sũanẽ pipis. xl. ḡna oteraẽ
misceãẽ oĩa illa: & coaguleẽ absq̄ȝ decoctõe
& lãbaẽ ex eis mãe et sero. Et eẽ sũanẽ capi
ta septẽ porri de scemi: & decoq̄nẽ ĩ libris ẽ
b⁹ aq̄ donec reãneat ẽcia: & coleẽ: et miscea-
ẽ cũ r̄siduo succi corticũ ei⁹ et melle & deco
q̄ẽ. Et etiã sũanẽ rose huide ḡna octo: p̄ini
vnũ gũmi albotĩ vnũ: passulaꝝ q̄ttuor: mel
lis q̄ntũ sufficit: fiat ex eis electuariũ. Medi
camẽ bonũ. Re. calamẽti fluuial' q̇nq̄ȝ. ʒ. ḡ
noꝝ p̄ini et semĩs vrtice oĩz añ. ʒ. j. seĩs lini
et pipis oĩm añ. ʒ. iij. oficiãẽ cũ melle et ãmĩ
strenẽ: á sũanẽ dactiloꝝ carnosoꝝ q̇nq̄ȝ par
tes: nigelle octo ꝑtes: croci et pipis amboꝝ
añ due ꝑtes: orobi. xx. ꝑtes: oficiãẽ cũ melle
dispũato: á sũanẽ croci et spice aromatice ã
boꝝ añ. ꝑs. j. p̄ssij et ysopi ãboꝝ. añ. tres ꝑ-
tes: mirre et lilij ãboꝝ añ. ꝑtes. ij. oficiãẽ cũ
melle colato. Et ad antiquã deẽ in potu al-
kitrã cũ melle fc̄m el'riũ: á costi indi cũ aqua
aneti decocti q̄ntitas semiciati cũ coclea rio
olei sisamĩ: & etiã se. lini frixũ cũ melle solũ
á cũ pipis mẽsura vna ꝓ oĩb⁹. x. á calamẽti
et etiã lãbẽdo sumãt mel storacis calaĩte cuȝ
melle apũ: & opopanacũ eẽ et sinapĩ et aĩg
dalas amaras et etiã metridatũ ¶ Et pueris
q̇dẽ sufficiũt sorbitões decocte cũ lacte nu
tricis: donec sint ĩ eẽtia mell': á cũ aq̄ fenicl'i
huidi. Et si cã fũit in ea catarr⁹: cureẽ catar
r⁹: & si nc̄ria fũit in ꝓhibitõe ipi⁹ ãmĩstra-
tio empl'i de ficubus ãmĩstreẽ suꝑ caput: et
teneaẽ sƀ lingua oĩ hora: et ĩ nocte ꝓꝑe ḡ
nũ vnũ a midi: et fiat gargarisma cũ stipti-
cis q̄ nõ hn̄t saporẽ acetosũ neq̄ȝ saporẽ põ
ticũ: et cũ diacur simplici: si fũit caliditas. á
cũ mirra et croco et alijs si fũit fr̄itas. In cu
ra aẽ fc̄e ab ap̄atib⁹ et vlcerib⁹ ĩ pulmõe et
pectore fiat reũsio ad illõ qd̄ dicẽ⁹ in capiᵒ
pleures & ꝑipleumoĩe et ap̄atis epis et ptis
¶ Et ad tussim q̇dẽ fiũt pilule q̄ teneẽ ĩ ore ex
eis nãq̄ȝ sũt pill'. ad tussim cal'az q̄ ĩ ore tenẽ
ẽ: de q̇b⁹ sũt pill'. bichichie note. Et ex illis
sũt oposite ex succo liq̄ricie & gũmi et dra
gagãto & amilo et mucillagĩe psillij et ḡnis
citoĩoꝝ et medulla ḡnoꝝ. s. ḡnorũ cucume
ris et cucurbite et cõde et citrulli et ex spo
dio et ḡnis papaueris et sil'ib⁹: & qn̄z fiũt
ƀȝ hũc mod̄ amilũ et dragagãtũ et succ⁹ liq̄
ricie formãẽ ĩ pilul' cũ succo lactuce. Et de
ill' sũt pilule ad tussim frĩaz fc̄e ex succo liq̄
ricie et tamarĩdis mũdatis et medulla triti
ci et croco et dragagãto et ḡnis p̄ini et ḡnis
coti et ḡnis mirti: et seĩe papaueris et corti
ce ipsius et aniso et aneto et mirra et croco
et penidijs. Et de illis sũt pilule q̇bus q̄riẽ
stupefactio et dormitio et intẽtio ĩ eis nar
cotica: et amiscenẽ eis medicine bedzabarie
calide. Nam ex pilulis exꝑtes ad illõ et sũt

sedantes tussim ātiquā nociuā sūt pilule de storace note. Et iterū sumant̄ storacis et castorei et asari opij ptes eq̄les: et fiat̄ ex eis pilule et teneat̄ ī ore: et etiā semīs iusq̄ami sex ḡnorū: pmi tres: croci vna: oficiat̄ cum rob: et mō formet̄ pilule: et storacis et etiam mirre et opij oīm an̄. ʒ. ſ. olei ō balsamo & croci oīm an̄. drachami duos fiāt pilule ad modū orobi. Et qn̄ amīstrat̄ in tussi antiq̄ huīda suffūigatōes pōce ī ca° asmatis. Et cū huīditas ē pueniens ad q̄ntitatē āmīst̄ suffuīgatōem ex arsenico rubeo: et stercore leporis: et farina ordei et corticib⁹ fisticoꝝ ofectis cū vitell' ouoꝝ: & trociscis formatis ex eis quoꝝ q̄sq; sit. ʒ. ꝑ. exiccet̄ ī sole: et suffumigatio fiat cū eo trib⁹ vicib⁹. Et etiam aristologie et storacis: & galbani eq̄les sumat̄ ptes: arsenici ſm q̄ntitatē oīm. oficiat̄ cū melle et butiro vaccino: & fiat̄ mō silitudīes auellane: Et fiat suffuīgatio ex eis. Sz tussis fēe in febrib⁹ iā singulare ordinaui⁹ regimē: apud accidentia febrium.

De sputo sanguinis.

Sanguis qn̄ egredit̄ spuēdo: & ē ex ptib⁹ oris. Et qn̄ egredit̄ rascādo: et ē ex ptib⁹ gutt'is Et qn̄ egredit̄ cū vehemētiore rascatōe: & ē ex cāna: et qn̄ egredit̄ vomēdo: et ē ex meri et ore stōachi et stomacho et epe. Et qn̄ tussiendo et ē ex ptib⁹ pectoris et pulmoīs. Et in illo qō ē ex pectore nō ē tm̄ tioris q̄ntū ē in eo qō ē ex pulmone. Illud em̄ qō ē ex pectore sanat̄ velociter: & si non sanatur non habet maliciam vlcerum pulmonis. Et multotiēs fit vlcus fistulosū rediens oī hora cū sputo sāguis. Et cāe ꝓpinq̄ oīb⁹ illis sūt vuln⁹ ꝓpē cāz pmitiuā ā cāu sup pect⁹ ā super ep et velamē: ā rē īcisiuā: ā tussim freq̄ntez: ā vociferatōez: ā acuitatē vocis sine gradatōe aut rixā: et ꝓpē hoc m'tiplicat̄ in demoniacis et ill' q̄ rixat̄ ab oī re. Et qn̄ ꝓcedit ex voītu laborioso ꝓpe in ꝑpatis. Et qn̄q; ꝓcedit ex assūptōe solutiuoꝝ acutoꝝ ā ciboꝝ calidoꝝ sic̄ allioꝝ et cepaꝝ: ā tiore: ā āgustia acuēte sanguīez: ā dormitōe non supstratū: ā sanguissuga adherēte gutturi & radici ei⁹. Et illud ā ē in venis: aut est in alijs Et illud qō est in venis: aut est īcisio: aut pforatio: ā aptio dilatata ab acuitate ā mollificatōe: ā corrosio ꝓpē acuitatez huōris: aut ꝓpē raritatē resudatiuā: et m'totiens dilatāt̄ur meat⁹ q̄ sūt int̄ ptes cāne et arterias sup̄ illā q̄ est in nā: q̄re resudat sanguis ad cānaz Et illō qō est nō ī veīs: aut est vuln⁹: ā vlc⁹ a vulnē aut a corrosiōe et putrefactōe cū eradicat̄ ex mēbro aliquo Et qn̄ ē ab apate sanguīeo in pulmōe ex q° resudat sāguis et hmōi qdē apa est incolume qn̄ est sāguineū: & qn̄ ſsudat mā nō ꝓhita neq; igrossata: & qn̄ īueniuntur in pulmone: Omnes iste cause nisi sanguissuge et harum causaꝝ ꝯiunctarū sunt cāe magis an̄cedentes: & sc̄ ā multitudo maīei: aut m'titudo ciboꝝ & dimissio exercitij: aut q̄ ipe sūt supsfluitates a ꝑpatōe nate: sic̄ accidit illi de q° locuti fuim⁹ in li° vl'iuz apud dimissiōz exercitij aut retentōz mēstruoꝝ: aut sanguis emorroydarū: aut abscisiōz mēbri aut ꝓpē acuitatez suā: ā ꝓpē vehemētiā mot⁹ sui: ā ꝓpē vētositatez in venis facientez eas laboriosas: et ꝓpe in lacertis qn̄ illud m'tiplicat̄ ī eis. Preꝑatoes aut ꝯtinentes maz sūt aut ꝓpē frigūcōstringēs eā: et faciens dilatatōez ei⁹ difficilē: q̄r n̄ obedit vt⁹ laborās ī illo cū dilatatōe: imo cū attractōe. Aut ꝓpē calidicatez extrīsecā aut itrīsecā: aut siccitatez q̄ iā ꝑpauit eā ad illō qō est cū īspissatōe et exiccatōe. s. ad scissiōz a q̄libz cā. Aut ꝓpē huīditatez mollificātez eā: q̄re dilatant̄ pori ei⁹: ā obuiatōz calidi acuti: aut corrosiui: aut incisiui: ā putrefactiui. Cū ergo accidit repl'o sanguīea īcipit nā expellē māz: ad quācūq; ptē possibile ē ei cū sit vehemēti⁹ ꝑpata: aut expellit ad illā ptē cū sit ꝓpīqor loco supsfluitatis: q̄re expellit eaz cū sputo ā sol'one ex emorroydib⁹: ā in mēstruis: ā in fluxu sanguīs nariū. Q̄z si vene fuerīt fortes q̄ n̄ euacuant̄ a sanguīe: accidit mors sbito ꝓpē effusiōz sanguīs ad ꝯcauitatē venarū. Et ille cui accidit sputū sanguīs: ē ꝑpat⁹ vt adueniat ei vlc⁹ pulmonis. Nā sputū ſm pl'm fit a vulnē: & vuln⁹ decliat ad hoc vt fiat vlc⁹ Et qn̄ succedit sputo sanguis retēti sputū sanguīs: timet̄ ei ꝙ sit hoc ſm accn̄s ab vlcē ad qō cōuersū ē vuln⁹ pmū. Et mult otiens ē sanguis q̄ expuit̄ ex naralib⁹ currēs ex capite ad pulmonē. Cūq; sputū sāguīs ē ex ptib⁹ pulmoīs cōitant̄ ipz duo tiores. s. tior supsfluitatis eius: & tior vulneris ne fiat vlcus. Et nō ē oē sputū sāguīs timorosū īmo illud qō nō t'met̄: ā ē cū fe. Et m'totiēs qō est sputum sanguinis cā sanitatis apatis in epate aut splene.

Signa.

Propiqus sputo: ē cū tussi pua. & lōginqus ē cū tussi pl'ima: & q̄nto plus est longinqus expuit̄ cū tussi vehemētiore Et qn̄ dormit sup lat⁹ in quo est egritudo addit̄ excreatio ei⁹ qō expuit̄. Et oꝫ vt cōsideret̄ in pmis: ne sit illud quod expuit̄ sanguis ex naribus: Et cognitio illius est cum cōsuetudīe flux⁹ sanguīs narium. Et eius euētu: & cū alleuiatōe accn̄te capiti p⁹ gui

Hic ponit cās preparantes

hic ponit cās efficientes

hic ponit cās iudiciales

De sputo sanguinis vide Haliab contra Theo: cap° 20 vide Gal de interiori cap 5°

Ulcus pulmonis statim perducit ad ptisim que est saniosum:

tatez. Et signa fluxꝰ sanguis nariũ sũt añ: sic rubedo faciei: et ocli: & splendor coram oclis: & vt nõ sit spuma: et fit subito. ¶ Sig sanguis excreati ex sba carnis pulmonis ex vulnẽ ꝗ vlcẽ sũt: vt sit spumosus: & sit abscisus cũ quo nõ sit dolor: et est mĩoris q̃ntitatis ꝙ venalis: & maioris malicie et deterioris finis. Et q̃nq3 expellũt spumosũ pleuretici et pipleumonici cũ ĩ pulmoĩbꝰ eoꝝ ẽ caliditas ignea feruẽs. Et q̃nz ẽ spumosꝰ ex cãna pulmoĩs: s3 est eueniẽs cũ rascatõne et tussi pauca. Et est illud qđ egredit paꝝ ẽt: Et ẽ ibi sensꝰ q̃dã cũ dolore. Et ille ꝗ expuitur ex venis eiꝰ nõ est spuõsus: & ẽ rarior et vehemẽtioris spissitudĩs ꝙ ille ꝗ ẽ ĩ pulmõe: & similior sanguĩ quãuis nõ sit ĩ grossitudĩe eiꝰ ꝗ ẽ ex pectore. Et signa excreati ex pectore sũt nigredo coloris eiꝰ. & grossitudo ipiꝰ. & coagulatio eiꝰ ꝓpt longitudinez spacij cũ spuõsitate quadã: et spuma cũ dolore ĩ pectore sig̃ficãte locum egritudĩs. Et additio eiꝰ in sono ẽ certiꝰ signũ eiꝰ. Et cã illiꝰ doloris ẽ neruositas mẽbroꝝ pectoris. Et ẽ eiꝰ sputũ paulatĩ nõ exuberãs: & ẽ sputũ eiꝰ cũ tussi vehemẽti donec expuat: Et signũ fci ex ĩcisiõe venaꝝ ẽ exuberantia sanguĩs. Et signũ corrosiõis ẽ añcessio cãꝝ corrosiõis ex acceptõe reꝝ acutaꝝ: & descẽsu catarri acuti. & vt sit febris: et sputũ saniei ꝗ corticis: ꝗ ptis pulmoĩs: et ẽ sputũ simile aq̃ carnis: et ĩcipit sputũ sanguĩs paulatĩ. Deĩde q̃nz fluit sbito: & expuit res magna: et color eiꝰ ẽ malꝰ. Et signũ eiꝰ qđ est ex aptõe orificioꝝ venaꝝ ẽ: ex repletõne et vt nõ sit dolor oĩo. Et ĩuenit reqes et suauitas. Et egredit in p̃mis minꝰ ꝙ id qđ egdit p ĩcisiõez: & scissiõez in p̃ncipio rei: & ẽ plus eo qđ egredit a corrosiõe in plibꝰ horis. Et sig̃ resudatõis ab apate sunt putas eiꝰ: & ꝓprie sig̃ pipleumonie: et reliquoꝝ.

¶ Curationes.

IN exposito sputo sanguĩs oĩ hora o3 vt attendat solo r̃pletõis eiꝰ. Et quotiẽscũq3 sentit ĩ eo r̃pletio succurrat cũ flomia et ꝓpe cũ pectꝰ eꝰ in creatõe fuit strictũ: & fuit tussis in ipso frequẽs. Et rectiꝰ ẽ vt ĩclinet sanguis eoꝝ ad ptez ĩferiorẽ cũ flomia saphene: et pꝰ ipsa3 cũ floĩa basilice. Et p ꝓuocatõz mẽstruorũ mulieꝝ in hora sua: & ꝭm qđ sufficit: reõ uet sputũ sanguis eaꝝ: sic accidit ĩ eis retẽtõe eoꝝ. Et o3 vt custodiãt ab oĩbus causis mouẽtibꝰ sanguĩez: sic sũt cibi calefaciẽtes et sic saltꝰ & clamor: & rixa: et coitꝰ. & anhelitꝰ altꝰ. Et locutio plima: & intueri res rubeas: & potꝰ vini plimi: et mltitudo balneatõis. Et vitent apitiua ꝗ sũt ex medicis sic apiũ et aloes: et sisamũ: & ruta: et caseꝰ antiquꝰ; qm̃ ẽ nociuꝰ eis: recens v̉o cõfert eis. Et cibi ꝯuenientes eis sũt om̃e ꝯglutiatiuũ et oppilatiuũ: & om̃e ꝯsolidatiuum: et om̃e ĩfrigidatiuũ sanguĩs ꝓhibẽs feruorem eiꝰ. Et ex eis ẽ lac decoctũ ꝓpt illđ qđ ĩ ipso est de glutiatõe: & lac vaccinũ de q° butirũ est extrctũ ꝓpt illud qđ ĩ ipo est de stipticitate: & butirũ et caseꝰ recens p̃ter sallitũ: & fructꝰ stiptici: et q̃dã spẽs prunoꝝ p uoꝝ ĩ q̃bꝰ est stipticitas et oleũ onfacinũ r̃centis exp̃ssiõis. Et q̃nz ꝯfert ĩ eo ĩpinguatio ciborũ eorũ: et aq̃ aluĩose vehemẽt ꝯfert eis. In eo v̉o qđ fcm ẽ ab ipo corpe pulmonis: o3 vt patienti ĩ potu dent medicĩe ĩcarnatĩe sicce sic lutũ et emathites cũ aq̃ arnoglosse: et acetũ mixtũ cũ aq̃. Cura v̉o eius a regĩe cibi eiꝰ ẽ. vt succurat ad flomãdã basilicã ptis ĩ q̃ extiat eẽ resolo singlaris sbtilez faciendo floiaz. & accipiat sanguis ĩ expulsiõibꝰ ĩt q̃s sint tres hore: q̃si ipe sit cu3 ꝯsuatõe v̉tutis. flomia em̃ attrahit sanguĩem ad vacuũ: & ꝓhibet etiã aduentũ apatis in vulnẽ. Et fricent iporũ extremitates: & ligẽt ĩcipiendo a supiorib̄ ad ĩferiora: et ĩterdicãt eis res p̃dce: et tpent eorũ aeres: et sint eorũ sõni sup latꝰ et ꝭm formã ꝗ est sic preparatio: vt nõ cadãt aliq̃ ptes pectoris super alias. Et q̃nz est ꝯueniens vt ĩ potu sumãt acetũ mixtũ cũ aq̃: ipm em̃ ꝓhibet sanguis cursũ et mũdificat ptes pectoris & pulmonis ex sanguĩe si r̃tinet ĩ ipso: q̃re nõ ꝯgelat et sumãt ĩ potu medicĩas frigidas ꝯglutinatiuas. nã glutĩatio h̄ est meliꝰ q° occupario3. Et q̃nz repit cũ glutinatõe mũdificatio: est vltimũ eiꝰ qđ q̃rit. Et psilliũ est iuuatiuũ cũ ĩfrigidatõe sua: et vbi est sitis est vementis iuuamti. Et q̃nz est necriũ: vt cum eo misceãt narcotica ꝓpt duas res q̃rũ vna est sedatio sãguĩs et sbtiliatio eiꝰ. Et scđa est dormitio et reõtio motꝰ. Et ego dicã medicĩas cões speciebꝰ sputi sanguĩs ĩ fine hꝰ cap̃. Cũ g° accit sputũ sanguĩs ex catarro: et ñ est catarrꝰ acutꝰ pũgitiuꝰ valđ colicꝰ flomet hõ statĩ: et assiduet ligatio extremitatũ eiꝰ descendẽdo a supioribꝰ ad ĩferiora: et fricent cũ oleo calido: ꝗ cũ vnguento calido sic est oleũ cucumeris asinini: et silia ei. Et ñ ĩungat cap̃ oĩo. Et sint cibi eorũ triticũ cũ aliquo põticorũ ꝭm semitã sorbitõis: sintq3 põtica ista ex fructibꝰ: et ꝗ eis silãt et apđ debilitatẽ cibent pane ĩfuso ĩ aceto mixto cũ aq̃ frigida. Et ãmĩstret ĩ eis clistẽ acutũ ad attrahendã mã3 a partibꝰ capitis cũ nõ fuit flomia ꝓpt ꝓhibitõnez. Et o3 vt studiũ ĩpendat in ĩfrigidando caput q̃ntũ

Signa sanguinis prouenientis ex propria substantia pulmonis

Signa sputi excreati a pectore

subtile . i . minutam . i . paruam

Hic ponit curam sputi sanguinis a carne existentis

Hic ponit curam sputi sanguinis qui fit a carne pulmonis. Phlebotomia debet fieri eadem parte qua pro... dixerit et accipi ab ... loco materiam; cor por... non existente replet... quia tunc debet fie... ex opposita parte.

Trocisci de karabe

possibile ē: et nō īpēdat pl'imū studiū ī hūe ctando ipm. Et ex eis q̄ ɔferunt eis est tri= buere ipsi in potu trociscos de karabe. Cū= q3 nō valent ea q̄ diximꝰ: non est excusatio cure catarri & retentōis eiꝰ cū eis q̄ sūt sic̄ abrasio capitis. Et āmīstratō empl'i facti ex stercore colūbino qd̄ more empl'i suppona tur et remoueat̄ ſm necessitatē. Et galienꝰ q̄dez dixit: ꝙ mlieri aduenit sputū sanguīs ex catarro: quā clisterizauit clisteri acuto. et ꝓprie q2 nō erat possibile fl'omare eā: q̄a iam remāserat q̄ttuor diebꝰ et fuerat debi litata. & cibauit eā pultibꝰ et fructibꝰ in q̄ bus erat stipticitas: qm̄ spaciū eiꝰ cū cibo longinquū erat: & curauit caput eꝰ cū me dicamine stercoris colūbini: et ꝓcepit eā in gredi balneū ꝓpter medicamē: & nō īunxit caput eiꝰ: vt nō huēctaret̄: & dedit ei ī po tu tiriacā r̄centē: vt faceret eā dormire: naz hec tiriaca fortis opij est vt dormire faciat: et ꝓhibet cōmotōez tussis: et sedat cursum matiei cū īgrossatōe. In die v̄o scd̄o hꝰ me= dicamīs nō ꝓueīt ad mouēdū eā: imo dimi= sit eā q̄etam trāquillā: cū tn̄ ei nec̄ria foret mūdificatio pulmōis. Et pl'imū quo eā rex it fuit: ꝙ fricuit extremitates eiꝰ: et dedit ei in potu q̄ntitatē fabe de tiriaca recēti mi nus ꝙ̄ heri. Et fuit intētio eiꝰ vt gradatim ducerz eā ad mel: vt mūdificaret̄ cū eo pul mo: deinde dimisit eā q̄etā: deīde fricuit ex tremitates eiꝰ: et dedit ei post illud aquam ordei cū pauco pane vt viuificaret̄ virtus. Et in die q̄rto dedit ei tiriacā antiquā cum melle pl'imo: vt mūdificaret pulmonē eꝰ ve hement̄: & cibauit eā in reliq̄s diebus scd̄m qd̄ oportuit. & rexit eā regimīe ɔualescen= tiū. Et cū hoc iā posuerat sup caput eiꝰ ho ra post horā ex cerotario gūme rute silue= stris: et inhibuit ei balneū. Et hoc regimē ē bonū: et oz vt sit tiriaca int̄ duos mēses vs q3 ad q̄ttuor mēses: ipa nāq3 dormire facit et retinet catarrū: & non ap̄ximent̄ capita istoꝝ oleo: & nec̄ria ē abrasio capitis ad ā= mīstrandū ista rubificātiā: & si nō alijs sal tē mulieribꝰ. Et nec̄ria est vētris solutō cū eis q̄ sūt sic̄ pilule cochie: si est illic multitu do matieꝝ: & pꝰ illō fl'oma. deīde adheāant medicie rubificātes. Et in eo qd̄ ē ex fixura vene ā īcisiōe eiꝰ: et ē cā eiꝰ repl'o. oz vt nō cibet̄ eger q̄ntū possibile ē: imo ieiunet tri bꝰ diebꝰ ī qᵒ sufficiat oī die cibꝰ paucꝰ ex aliqᵒ viscoso ❡Et qn̄ nō apet casus v̄tutis: expellat̄ a cibatōe q̄ntū plꝰ possibile ē vsq3 ad q̄rtū. Et si timet̄ casus v̄tutis timore ne cessario: cibet̄ eo a quo gn̄at̄ huōr eq̄l' ā de cliuis ad frigꝰ: & in quo sit glutinatio ā iui scatio & tenacitas et stipticitas: & ꝓp̄e in grossatio sanguīs sic̄ alberisati cū extreītati bꝰ: et sic̄ capita: et sic̄ oua sorbilia: et sic̄ tri ꝓp̄e qd̄ decoq̄tur cū lentibꝰ: & sic̄ lētes et iniube: & q̄ntū possibile ē: vt nō comedat illud qd̄ ē forte: faciat vt sit ɔtentꝰ aq̄ ordei et ꝓp̄e decocta cū lētibꝰ: ā iniubis: ā citoni is et pane īfuso in aq̄ frigida: ā aliquo aceto so: siue sit sulcitū siue nō sulcitū: & totū sit īfrigidatū actu. Et lac vaccinū de quo ext̄ ctū ē butirū qn̄ ꝓlongat̄ egritudo: est iuuati uū ꝓpt̄ stipticitatē & frigiditatē suā. Et lac cōsuetū ꝓpt̄ ɔglutinatōz suā et suā īuiscati onē. Si autē nō sufficit et addat̄ ī sanguīe: fiat fl'oia & pisces aradradac al's aradiadat sūt vehemētis iuuamēti eis. Et oz vt sint ci bi istoꝝ et eoꝝ q̄ ꝓcesserūt eos frigidi actu et caseꝰ recens nō sallitꝰ valde iuuat eos. Et qn̄ cibāt̄ isti et sil'es eis carne eligant̄ ex carnibꝰ ille q̄ sunt pauci sanguīs sicce leues sic̄ sūt carnes colūboꝝ agr̄stiū et turturū & ꝑdicū decocte in stipticis et pōticis ❡Et ex rebꝰ exꝑtis ī abscindēdo iteratōez sputi sā guīs ē masticatio portl'ace: et deglutitio aq̄ eiꝰ: qn̄z em̄ stati r̄timet̄. Et ex fructibꝰ cito nia et poma q̄ ābo sūt stiptica: & iniube hu mide & gr̄na mirti: & xilocaracte ō scemi et q̄ hoc cursu ꝓcedūt: & qn̄z fit eis quo vti ē ī scd̄a insa q̄ddā ex luto sigillato armēo cū gūmi arabico et pauca cāfora. Cūq3 retinet̄ sanguis et ꝑuenit̄ ad q̄rtū diē: oz vt nutria tur et cōfortet̄ et īcipiat̄ ab eis q̄ sūt sic̄ pa nis īfusus in aq̄: deīde albereis et extreīta tes et cēbelle. Et si fuerint fixura et incisio cā acuitatis sanguīs. fiat illud qd̄ oz de de cl'iatōe sanguīs ad īferiora et ad diūsitatez ꝑtis. euacuet̄ gᵒ colera: deīde fiat īfrigidatio cū fortitudīe et fiat huēctatio ❡Et āmīstret̄ stiptica et ɔglutinatīa et aq̄ ordei et cā cri et cucurbita: et medicam̄ andromachi et medicam̄ galieni. In fc̄o aūt ex apītōe vena rum medicīe q̄s oz āmīstrare sūt stiptice et pōtice cū glutinatōe sic̄ sūt medicīe q̄ nec̄ie sūt in eis q̄ ꝑterierūt. Et sūt glutinatiue in carnatiue cū stipticitate. Et iste sunt sicut balaustie et capita gr̄natoꝝ et sumac: et suc cus terathich et succꝰ ramoꝝ vitis et glan des et folia rubi et karabe et acacia et liciū et succꝰ v̄ge pastoris et suchaba et succus agreste et euifestedis. Et qn̄z ɔfortant̄ ista et q̄ ex eis fiūt cū aluīe et gall' et aloe et ab sinthio. Et fiūt ex eis medicie ɔposite et tro cisci ꝑpati ad hꝰ capitl'm iā ɔpositi ex medi cinis pdictis Et qn̄z decoquūt iste medicie ī aq̄s puris ā in q̄busdā succis et bibit deco ctio earum: et qn̄q3 fiunt ex eis empl'a ❡Et

q̄n̄q3 ām̄iſcenť eis & aggreganť medicine
cordis p̄ocē: & medicie pectoris: ſic̄ apiu3
& ameos & aniſum & ſpica & ramera. Et
q̄n̄3 miſcenť cū eiſ narcotica etiā: ſic̄ ſūt cor
tices radicis mādragore & iuſq̄ami & pa-
paueris: Et q̄n̄3 p̄miſcenť eis glutinatiā: ſic̄
gūmi & cortices thuris: & ſtella ſenius &
ſpodiū & ſem̄ arnogloſſe & mucillago pſil
lij & ſemē e⁹ & ſucc⁹ portulace & mucilla
go ḡnoꝝ citonioꝝ. S3 cū ē reſudatō ex ap̄a
te: tūc cura e⁹ ē fl'oia & euacuatō: deiñ ma
taratō. Et ñ cureť cū ſtipticis. Illō ei att-
bit nocumentū magnū ymo o3 vt cureť cu
ra p̄yplonie. Factū āt ex corroſione: ē p̄uc
cure & difficil': & ē ſicut illō ō q° deſperať
Nō ei ſanať ā ñ ꝯſolidať ñ cū remotōe ma-
licie ꝯpl'onis. Et illō ñ fit niſi ī ſpacō: in c⁹
ſil'i: ā indurať vlc⁹: ā putrefit. Veꝝ q̄n̄3 cō-
fert vt nō p̄mittať corroſio ꝯfirmari: expel
lēdo hūorē acutū. Et q̄n̄q3 ſol'oe educūť co
lera & groſſū ſil': cū eo qō ē ſicut pill'e ō a-
garico. Et ſi īdigueris intētione ꝯfortatio-
nis: ꝯforta: & īgenia vt ſedes ꝯmotōe3 tuſ
ſis cū medicamie ō ſeib⁹. Sperať em̄ ex eo
ꝙ aliqō ꝯferat iuuamētū. Et ad ſūmū cura
eoꝝ ē mundificatō & euacuatō cū fl'oia &
alijs: & cibi boni chimi. Et ex eis q̄dē q̄ ſa-
nant corroſionē ſūt th⁹ & mirra: & ſāguis
draconis: & ſem̄ portulace & radix malue
& trociſci ſtelle: in q̄bus addiť opij medie-
tas p̄tis. & medicie ꝯpoīte q̄s dixit paulus
& nos dicē⁹ in ātidotario Et eoꝝ medicie
iuuatie ad h° ſūt ille: ī q̄b⁹ ponūť ſcedina
& ſāguis dracoīs: & karabe: & ſandaraca:
& lutū ſigillatū. & ad vltimū omē exiccati
uū mundificatiuū ꝯſolidatiuū inuiſcatiuū
Factū āt ex pectore curať cū empl'iſ & me
dicis in q̄b⁹ eſt ſb̄a ſubtil': ā cū q̄bus ē ſb̄a
ſubtil' q̄ āmixte ſūt eis. & ſūt ille q̄s dixi⁹
vt p̄ucīant ad pect⁹. ¶ Albedarogi v̄o in ſe
ip̄o ꝯiungit inť duas res cū extimať qō cā
ſputi ſanguīs ſit ruptura. Et medicie p̄di-
cte oēs ſūt ꝯueniētes ad h°. Et cū extimať
qō cā ſit frig⁹ faciēs eueīre ſputu3 ſanguis
ƀ3 modō p̄dictū: tūc cura e⁹ ē ſic̄ dixit Gal'.
Illō ei accīt cuidā adoleſcēti: & curauit eū
fl'omauit nāq3 eū in die p̄mo & ſecūdauit:
& fricuit extreītates e⁹: & ligauit eas ſtri
gēdo ƀm ꝙ o3 ī oī retentōe ſputi ſanguis:
& cibauit eū ſorbitōib⁹: & poſuit ſup pe-
ct⁹ e⁹ cerotaria de gūma rute: & remouit
ip̄m ab eo hora noctis: vt nō adder3 cale-
factōi e⁹ ƀm quātitatē q̄ ſitā: & cibauit eū
ſorbitōib⁹: & dedit ei in potu medicamē ō
ſeib⁹. Et poſtq̄ dies tercia affuit vl⁹ eſt ſu-
per pect⁹ e⁹ illo cerotario trib⁹ horis: de

inde remouit ip̄m & cibauit ip̄m aq̄ ordei
& tafeata cū carne anatis. poſtq̄ igiť tp̄a-
ta eſt ꝯpl'o pulmoīs: & ſublat⁹ ē timor ad-
uent⁹ ap̄atis: mūdificauit pulmonē ei⁹ cu3
tiriacha antiq̄ ꝯpleta: & gradauit eū ad bi-
bendō lac aſinimū: & ad reliquū regimē ſpu-
ti ſanguīs. Et dixit Gal'. qō oīs quē ꝯſeq̄ť
ex iſtis ſputū ī die p̄mo ſanať: ſed alioꝝ di-
uerſificanť diſpōes. Et iam nos teſtificati
ſum⁹ de iſtis q̄m̄ inuit hᶜ via & ſil'is ei. ¶ Et
q̄ñ extimať qō cā eſt huīditas & mollifica
tio: āmiſtra illō in q° ſūt exiccatō & calefa
ctio & ſtipticitas: ſic̄ ē radix ſq̄nāti & ma-
ſtix & cimīnū torrefactū et calamentū mō
tanū et alcalcadis et caſtoreū et crocus et
abrengi. Et q̄n̄3 āmiſcēť eis ſtiptica eq̄lia ſi
cut caſtanee. Et q̄n̄3 fiunt ex iſtis ꝯpoīte q̄
dicenť ī ātidotario. Et q̄ñ extimať ꝙ cā ſit
ſiccitas et illō eſt ī p̄n°: āmiſtra huiditates
notas q̄ ſť ex lactib⁹ et oleis et ſuccis p⁹ r̄
gimē ꝯmune de declinatōe materie ad ꝯtri
etatē p̄tiſ Verū ea q̄ p̄tinēt huic lo° ex fl'o
mia et alijs: minora ſūt et debiliora eis q̄ p-
tinēt ill'. Et q̄ñ ē cā caſ⁹ ſup epar: tūc cura
e⁹ ē cū ip̄o ſuffuſ. Re. reubarbari. ʒ. x. lac-
ce. v. luti armeni. v. ſitq3 doſis ei⁹ ꝯtriti. ʒ.
j. et. 5. Ex medicis v̄o coīb⁹ ille q̄ ſingula-
res ſūt: ſcripte ſūt ī lib° ſecūdo in areis no
tis. Et illa q̄ ex eis p̄tinēt huic loco ē ema
thites: nā cōteriť vehemēter ſic̄ puluis: et
bibiť ex eo aure⁹ ī q̄buſdā ſtipticiſ aut ſuc
cis: iuuat nobili iuuamine. Et q̄ñ maſticať
portulaca: et degluť aq̄ e⁹: tūc q̄n̄3 retine
tur ſtatī: et aqua citroli et ſucc⁹ e⁹: et pro
prie cum q̄buſdā glutinatīs ſtipticis valde
cū paula tī traijciť. Et cornu cerui adu ſtū
q̄ñ p̄miſceť medicis eſt pl'imi iuuamēti: et
ſil'r aqua mēte. Et eť fruct⁹ algarab pōdē
ʒ. ij. et eť illō qō eſt ſup̄ius ī coriādro cū aq̄
frigida pōdē. ʒ. iij. mane et ſero: et eť coral
lus q̄m̄ eſt pl'imi iuuamti: et lutū ſemīs. Et
extimauerunt q̄dā qō noīať grece ſtella ter
re et noīať noībus pl'ibus: et videť ꝙ ſit ñ
atalch. Et eť ſuāť ſanguīs hedi anteq̄ ꝯge
leť: et ſuāť ī potu ex eo medietas. ʒ. tribus
dieb⁹: et eť ō ḡnis mirti et ſeīe arnogloſſe
pōd⁹ ʒ. ij. in aqua plātagīs aut ſucco roſe
q̄m̄ eſt vltimū. Et citonia eť iuuāť et p̄p̄e
aſſata: et etiā coagulū leporis cum aq̄ roſe
aut aliud ex coagul' cu3 decoctōe pōtica: ā
cum aqua albedarogi p̄p̄e in eo qō ē ex pe
ctoē: et lutū ſigillatū et loco e⁹ lutu3 ſeni-
us cū aliquanto aceto: et eť ſucutū et ē ſēp
viua. Et dixit vir ī q̄buſdam q̄ aggregauit
ꝙ ē ſpēs calamēti naſcēs inť lapides q̄ te-
nť et ꝯmediť cu3 ſale et nomīatur in muſil

alburna silvestre. Et i hᵒ ē ꝯsidratō. Et hᶜ medicina fuit i potu cū eq̄li m̄sura amili Et iterū ex ill' q̄ iuuat ip̄ꝫ: ē vt deē i potu ex aluīe iamei: & ꝓpe i vitell' ouoꝝ tepefcis ñ coagulatis oīo. Et eē glutē pisciū ꝯfert qñ bibiē ex eo. Et qñ ꝑuioꝛ fit res: tūc qñ̄ꝫ daē in potu pōd⁹ q̄rte .ʒ. vni⁹ ō seīe iusq̄ami cū aq̄ mell'. Et oꝫ vt denē medicine in potu ꝯstringentes sputū sāguīs cū vino pōtico vt penetrēt: ñ febris sit: tūc ei sumāē i potu cū succo alio. Et ad āntiquā & veterem seīs poꝛri nabachie & ḡnoꝝ mirti ꝑtes sumāē eq̄les: & poteē ex eis vsꝫ ad .ij. ʒ. cū aq̄ virge pastoꝛis: ā sumāē succi poꝛri ō scemi .ʒ. j. aceti media .ʒ. poteē i mane: & deē in potu adustū spōgie cū aliq̄ntulo vino ō passis. Et Gal' qꝺē curauit sputū sanguīs cuꝫ tiriacha & metridato: & medicis boni odoꝛis: qm̄ ip̄e ꝯfoꝛtant nāꝫ: ad hᵒ vt sit auara sāguīs & ꝯsolidet vulnera. Et sil'r trocisci stelle: & medicamē ādromachi & centaurea agregat ad retentōꝫ sputi sāguīs & mūdificatōꝫ. Quare i potu sumāt ex ea febricitātes cū aq̄: & alij cū vino. Et sclaui q̄ dē curāt cū decoctōe radicis cētauree maioꝛis Et ex potib⁹ ē ille q̄ recipit succi arnoglosse pōdus .ʒ. ij. succi buglosse pōd⁹ .ʒ. j. succi poꝛtulace & succi ramoꝝ rose recētis .ʒ. j. terāē sine rotatōe aq̄ sup eos: & coleē & ñ decoq̄nē: ymo dissoluaē in eis aliq̄d de luto armeno & poteñ. Aut sūāē succ⁹ ramoꝝ rose: & dissoluāē i eo succus euifestedis: & seoma: & coꝛnu ceruinū adustuꝫ & poteē ¶ Et ex trociscis trociscos hmōi. Re acacie balaustie rosaꝝ rubearū succi barbe hyrcine coꝛticis glādiū & coꝛticis thuris ꝑtes eq̄les: & iteꝝ arsenicū: coꝛtices radicis mādragoꝛe: luti ō albobera th⁹: acacia: semē poꝛtulace: sem albedarogi: balaustie: cāphoꝛa: sumanē & fiāt trocisci ex eis: & sint potō eoꝝ pōd⁹ .ʒ. ij. cū dimidia .ʒ. aq̄ aut vini pōtici: ā aq̄ albedarogi. Et eē semē papaueris: & lutū sigillatū: euifestides thus cāphoꝛa denē i potu cū aq̄ albedarogi. ¶ Et iterū trocisc⁹ quē dixit ibē serapiō: & ē ille q̄ fcūs ē cū gūma amigdale ¶ Et ex oleis qꝺē āmistratis sup pect⁹ in estate qꝺē est oleū de citonijs Et i hyeme ē ol'm nardinū. Trocisc⁹ bonus. Re luti ō albobera & coralli & stelle sceni⁹ & rose sicce oīm. añ. partes .ij. karabe & gūmi & amili oīꝫ añ. ꝑtez .j. misceāē: & fiāt inde trocisci. Et potō e⁹ sit q̄ttuoꝛ aūr. febricitātib⁹ i vino stiptico: & non febricitantib⁹ in vino & ꝓpe stiptico: & ex emplīs cōib⁹ ē farina oꝛdei. & farina hērbi & acacia cū albugie oui Cūq̄ꝫ sāguis retineē: tūc ꝑueiat ad ꝯsolidandū vuln⁹: & ad ꝓhibendū apa. Et ꝯsolidatō vulneris est cuꝫ eo qꝺ sciuisti ex glutinatīs stipticis: & ꝓhibitō apatis cū ꝓhibitōe cibi & atrctōne materieꝝ ad extreā & īfrigidatōe pectoris. Et oꝫ vt soꝛbeat acetū mixtū m'totiens Et oꝫ vt se custodiat p⁹ retentōꝫ & ꝑuentōem eē sup res ꝓcās: aqua āt quā potat: oꝫ vt sit aq̄ pluuial' ā aqua i qua ponūē lutū armenū & rose. Et aqua ferri & i q̄ extiguiē ferrū ē iuuatiua ꝓpē suā stipticitatē Et qñ timeē ꝯgelatō sāguis i pulmoē: oꝫ vt in potu deē i pñᵒ acetū mixtū cū aqua ñ tussis adsit tūc ei oꝫ vt caueaē acetū Et qñ̄ꝫ sanat sāguieꝫ ꝯgelatū medietas .ʒ. vni⁹ diacurcume cū aliquātulo ō aq̄ poꝛri & coclerario oximell'. Et ex cōpositis ad hᵒ ē illud qꝺ Re fenu greci decocti .ʒ. ij. aristologie .ʒ. j. mirre .ʒ. iij. olei de lilio .ʒ. j. pipis .ʒ. j. iusq̄ami .ʒ. j. rosaꝝ .ʒ. ij. fiant ex eis trocisci: & exiccenē i vmbꝛa: & sumāē i potu cū aqua fenicl' & apij. Et eē coagulū lepoꝛis & aq̄ cineris ligni fic⁹ cū basce aut oꝛiganū cum melle: ā solnaē vēter cū eo qꝺ euacuat ¶ Et medicias qꝺē singulares dixi⁹ in lib° scd° & ꝯpoītas dicē⁹ in ātidotario & tu lege sermonē nr̄m ō resolutōe sāguīs ꝯgelati in libꝛo quarto. ¶ Tractat⁹ de ꝑncipijs speculatīs sciētie apatū m̄bꝛoꝝ ꝑriū pectoꝛis & exiturarū eoꝛū ꝑē cōdis ¶ Sermo vl'is ō doloꝛib⁹ pectoꝛis & lateris. ¶ De pl'esi.

Q Vandoq̄ꝫ accīt i velamib⁹ & tuicis & lacētis q̄ sūt i pectoē & costis & ꝑtibus eoꝛū apata ledentia valde doloꝛosa: q̄ noīnāē sosata: & birsē & pleuresis Et qñ̄ꝫ fiūt etiā doloꝛes i istis substātijs nō ex apate: ſꝫ ex vētositate. q̄re errant qꝺā & extimāt q̄ sit ex hac egtudie Veꝝ ñ ē pleuresis ñ apa cal'm i ꝑtib⁹ pectoꝛis aut i lacētis extrīsecis & i velamie coopiēte pect⁹: ā i velaīe distiguēte ¶ Et ē illō qꝺ ē parū aut i lacēto appente extrīseco: ā velamīe extrinseco cū cōitate cutis aut abſꝫ cōitate Et mai⁹ istis & terribili⁹ ē illō qꝺ i ipso ē velaīe distiguēte: & ē ꝑui⁹ eis ¶ Et m̄a qꝺē h⁹ apatis ſm pl'm ē col'a: aut sāguis colericus. qm̄ i m̄bꝛis tuicosis ñ penetrat ñ subtil' sāguis colic⁹: deiñ sāguis pur⁹. Et ꝓpter hᵒ sūt ꝑoxismi vehemētie febriū e⁹ tercianī ſꝫ pl'm ¶ Et ꝓpē hᵒ raro accit ei q̄ eructuat scōm pl'm acetose: qm̄ ē flatice ꝯpl'onis. Et cū hᵒ q̄nq̄ꝫ fit sepe ex sanguine adusto. Et qñ̄ꝫ fit ex flegmate putrido: & qñ̄ꝫ fit ſꝫ raro ex m'ia putrefacta inflata. Et nos iā oñdim⁹ in libꝛis vl'ib⁹ qꝺ non est ex conditōe

apātis calī vt non sit ex flāte et mlīa: ymo qn̄z fit ex flāte et mlīa ſʒ moď tn̄ vt n̄ sit acutū n̄ qn̄ ē ex colā ā sāguīe. Nā si ē ex aliis ꝙ ex hiis duob⁹ ē croīcū. et hᶜ ē res quam plēs hoīm n̄ ꝯphendeˉrt. Et ꝓptēa ꝙ omne apā ā resoluiť: ā īdurať: aut collectōʒ fcīt: tūc silr̄ ē dispō pleureſ. veꝝ īduratō ī plēsi ē ex eis q̄ mmoraťˀ. Ipm igiť ā resoluiť: aut collectōʒ fcit ī dn̄atōe dispōnū. Et plēsis qdē cū r̄soluiť r̄cipit pulmo ſʒ plīn illď qď resoluiť ex ea: & exiccat illď: & exť educit ipm. Et qn̄z resoluiť ad ptē alterā. Et qn̄ colligiť sanies: īdiget nc̄cio maturatōe vt rūpaťˀ. Et qn̄z recipit pulmo saniē: & qn̄z recipit eā vena ꝯcaua: & egrediť ad vrinaʒ Et qn̄z effūdiť ad meatū fecis: & euacuaťˀ cū solōne vētris Et mlťotiēs cadit ad loca vacua & carnes glandosas: & fcīt euenire apāta ī eis q̄ sūt sicˉ duo īguina & almagabeni: & p⁹ ābas aures. Et mlťotiēs expellitur mā ad cēbrū & m̄bra alia sicˉ dicem⁹: & accit tioꝛ: & īterficit. Et qn̄z p̄focat mā plˀmonē multitudīe sua p̄focādo meatū ābelitus. Et qn̄z e⁹ mlťitudo n̄ est hᶜ multitudo & n̄ ē mača sicˉ sanies siue sputū silˀe sanici: sed v̄tutes sūt ꝓstrate: q̄re deficiūt a sputo. Et ꝓpť hᵒ oʒ vt ꝯforteťˀ v̄t⁹ ī hac hoꝛa: ita vt sit foꝛtis ad faciendā ꝯstrictōʒ vehementē ad tussim sputi. Hoc nāqʒ sputū est opatō q̄ ꝯpleťˀ duab⁹ v̄tutib⁹: quarū vna ē nālˀ motīa & expulsiua eť: & altera est volūtaria. Et qn̄ n̄ ꝯfoꝛtaneťˀ ābe: possibile est vt deficiāt a mūdificādo. Et scias qď difficultas spuēdi n̄ est n̄ a v̄tute qn̄ est debilis Aut ex īstrum̄to: qn̄ īstrum̄tū est lesū motu sui ipi⁹: aut motu sui vicini. ā ex mā: cū est sbtilˀ valde: ā grossa: aut viscosa. Et in hmōi qdē dispōib⁹ qn̄z accit ī pulmone sicˉ est ebullitō ꝓpť ꝯmixtionē aeris cū mā inobediēte effusa ad plˀmoneʒ & ad cannā. Et qn̄ nō mūdificaťˀ cū sputo in plēsi vsqʒ ad xiiij. dies: tūc iā fcit collectōʒ. Et qn̄ n̄ mūdificaťˀ cū sputo virus p⁹. xl. dies tūc iam cadit ī pyplōniā & ptisiʒ. Et qn̄z erūpit v̄tus ī. vij. sʒ in plīb⁹ est ī. xx. & in. xl. & in lx. Et qn̄z accit rupťa āte maturatōeʒ: propterea qꝛ nā expellit materiā nocētē ꝓpter suā mlťitudīeʒ: ā acuitatē suā: aut ꝓpť calitatē ꝯplōis & etatis & tpis & r̄giois. & r̄ceptōʒ facientiū ruptōʒ ex ebibitis āte horā ex pte erroꝛis medici. Et ego dicā erum pēcia p⁹. Aut ex motu egri sup̄fluo & maxio & sicˉ cāu: aut tussi: ā vociferatōe: & illď ē tioꝛosū. Et qn̄z accit vt pmuteťˀ plēs ī pyplōniā: ita vt r̄cipiat plˀmo māʒ apātis Deiñ n̄ ē bonū sputū e⁹: & r̄tineťˀ ī ipō: q̄re

apāťˀ. Et qn̄z accit vt pmuteťˀ plēsis ad ptisim qn̄z mediāte pyplōnia ſʒ moď quē dcūri sum⁹. Et qn̄qʒ absʒ mediatōne pyplōie ymo vt vlceꝛʒ mā aut saīes r̄soluta ab ea sb stanciā pulmoīs acuitate & malicia sua. Et qn̄z accit vt pmuteťˀ ad spasmū & alcuzeʒ: ita vt expellaťˀ mā ad neruos ꝯiunctos mēbᵒ ī qᵒ ē apā: nā m̄bꝝ est neruosū. & hᶜ pmutatō pniciosa ē. deiñ n̄ sequūťˀ cū ea r̄liq̄ sig̃ boā. Et qn̄z succedit plēsi & pyplōie q̄i stupoꝛ ī postreō adiutoꝛij patiētis: & ī domestico brachij e⁹ vsʒ ad extreā digitoꝛuʒ Et qn̄qʒ pt̄nsit ad ptē coꝛdis: & accit treōꝛ coꝛdis: queʒ seq̄ťˀ sincopis: & ad lat⁹ cēbri eť ī dispōe r̄solōis āte collectōʒ: & ī dispōne collectōis. Et qn̄z pmutaťˀ mā ad m̄bꝛa appaꝛentia: & fiūt exiťe. Et qn̄z fit pmutatio e⁹ hᶜ cū penetratōe ipi⁹ ī sbas neruoꝝ & coꝛdaꝝ ymo ossiū. Et qn̄ ďcliat ad loca īferioꝛa; deīde apiūťˀ & fiūt fistule: est illď ex cāis euasioīs: & n̄ sūt fistule maligne nocitie. Et si decliat ad iūcturas & fiūt fistule: euadit īfirm⁹ eť Sʒ qn̄z ātiq̄ťˀ m̄bꝝ: & ꝓpe cū n̄ ē illic eūatio alia cū stercoē aut vrina grossa plīmi sedimīs. ā p sputuʒ plīe maturitatis: nā si fūit aliqď hoꝝ: erit salubrius illď eī sig̃ficat paucitatē matiei faciētis exituras & possibile ē rectificatō e⁹ cū maturatōe. Et exiťe iste qn̄ occultāťˀ & ꝓfūdāťˀ: sig̃ficāt nocum̄tū. & mlťiplicāťˀ ꝓpe qn̄ redit mā ad pulmonē Et qn̄z accit ex vehem̄tia febꝛis freq̄ntia ābelit⁹. Et ex freq̄ntia ābelitus viscositas sputi: sputū eī exiccaťˀ cā ābelit⁹ freq̄ntis Et qn̄z accit ex viscositate sputi: vehem̄tia laboꝛis & additō īflātōis Et ex additōe īflātōis freq̄ntia ābelitus. & ex freq̄ntia ābelit⁹ viscositas Et nō cessāt ābe adiuuare se sup malicia. Queriť aūt q̄ spēs pleuresis & pyplōie sint deterioēs. s. an illa q̄ ē in latē sinistro vicina coꝛdi: aut illa q̄ ē ī latē dextᵒ. Quidā eī ponūt hāc ďterioreʒ. Et q̄dā ponūt illā deterioꝛem esse Verū veritas est ꝙ ꝓpīq̄ pti sinistre est deterioꝛ: sʒ est ꝯucientioꝛ ad hᵒ vt matureťˀ: & recipiat resolōeʒ: si fūit ď ꝓꝑetate e⁹ vt recipiat illud Et illa q̄ remotioꝛ ē a pte sinistra est salubrioꝛ Veꝝ ipā ē ex pte resolōis & maturitatis magis īobediēs. Et qn̄z fcit cadē ī plēsiʒ r̄plō huōꝝ: qn̄ accit ī pte capīs aut ī pte pectoꝛis: aut ī q̄busdā veīs ꝯiunctis ptib⁹ pectoꝛis. Et qn̄qʒ fcit ipām possidē mlťitudo pot⁹ aq̄ frigide ꝯstrigentis vel retinentis mās: & frig⁹ additū: queād moď fcit ipʒ eueīre calˀitas vehemēs: & potus vini puri mouētis huōꝛes quos ebullire fcit Et raro q̄dē pmutaťˀ peripleumōia

ad pleuresim. Vez res ē ecōuerso. Et cum
hº illð qñz est: & alleuiat cū eo ɔstrictō an
helit⁹ aliq̄ alleuiatōne. Et pleuresis pl'm q̄
dē accit in autūno & hyeme: & ꝓpe post
ver hyemale. & m'ltiplicat in vere hyemali
& exufflatōe septētrionis ꝓpt multitudīez
supfluitatū: ā ꝓpter coartatōz supfluitatū
& multiplicant in eo dolores lateris & co
starū & ꝓpe successiōe meridiei. Et ī estate
& cū exufflat meridie miorat valde. Verū
cū ē estas austrina pluuiosa: & sil'r autūn⁹
m'ltiplicat ī fine autūni hñtib⁹ colerā: pl'es
Scōm vo formā aliā ab hac pleuresis mio-
ratur ī aerib⁹ & regioib⁹ & vētis meridia
nis: & miorat ēt ī mulieribus q̄ mēstruāt
qm̄ ɔpl'ones eaz declināt ad huiditatē absq
colera. Et qñ accit pgnātib⁹ ē pniciosū: &
miorat ī decrepitis. Nā si accit: iterficit p-
pter ɔbilitatē virtutum ipoz in spuēdo &
mūdificādo. Et pl'esis qdē qñz assilat apa-
ti epatis. Nā suspēsoria cū extendūt ꝓpter
apa epatis: pueīt illð ad velamen & pāni-
culū: & sētit in ipo dolor: & pueīt ad con-
strictōz āhelit⁹. Quare necēm est tibi vt co
gnoscas differētiā īt ea vtqz. Et qñz assi-
milat sirsen. Et pl'esis qñz iterficit ꝓpt mag
tudinē accidentiū e⁹: & qñz interficit ꝓpt
pfocatōz. Et qñz iterficit cū pmutatōne ad
pypleumoniā & ptisim ā sincopī: ā aliud ex
eis q̄ dcā sūt. Et scias qð pleuresis qñ asso
ciat ei sputū sāguis: est silis ydropisi cui as
sociat febris. Indigz gº pmū: & ē pleures
cura stiptica bm sputū sāguis ledēte scōm
pl'esim. sic bm idigz cura calefaciēte & exic
cāte: aut exiccāte eq̄li scōm ydropisim: &
ifrigidāte & hūectāte ꝓpter febrez. Et m'l
totiēs ē cā pl'esis & pypleumoie assūptio
ciboz grossi nutrimti igrossantis nutrim
tum sic alcanabith: quare expellit ad ptes
māmille & lateris. Et cura qdem subtilis
matiei ē cū balneo. Et exeūti ex eo det oxi
mel velociter. Et alienet iunctōez q̄ fit fri
cādo cū oleo: qm̄ ē attractiua. Et qñz ex-
cusat p hº a fl'oia. Signa pleuresis.

PLeuresis pure sig̃ sūt manifesta: &
sūt febris isepabil' ꝓpt vicinitatem
cordis. Et secunð ē dolor pūgitiuus
sub costis: qm̄ mbrū est pāniculosū. & m'l
totiēs ñ appet ñ apð āhelitū. Et qñz est cū
pūctura tēsio. Et qñz ē pl'm. Et tēsio qdē
sig̃ficat multitudinē: & pūctura fortitudi
nez ī penetratōe & mordicatōe. Et terciū
ē ɔstrictō āhelit⁹ ꝓpter coartatōz factā ab
apate: & puitas & freq̄ntia e⁹. Et q̄rtū ē
puls⁹ serrin⁹ c⁹ cā est diuisitas: c⁹ qdē diū
sitas augmtat & egredit ab ordie ap ð sta-

tū ꝓpter debilitatē virtutis & m'ltitudiem
materiei. Et qntū est tussis qñz em̄ accit in
pnº h⁹ egritudis tussis sicca: deinde cum
sputo. Et qñz est tussis hᶜ ī pnº rei cū spu
to: & ē laudabile valde. Et tussis qdez non
accit: nisi ꝓpterea ꝙ pulmo ledit ex vicini
tate. āpli⁹ resudat ad ipm illð qð resudat
ex mā egtudis: q̄re indigz sputo e⁹. Q̄ si r
soluat tota & resudet: tūc iā mūdificat il-
lud qð collectū erat: & cū ea qdē q̄ pura ē
nō est pulsatō: qm̄ mēbrū est puatū multi-
tudie arteriarū. Ampli⁹ qm̄ pl'esis ē sil'is
apati epatis ꝓpter tussim & febrē & ɔstri
ctōz āhelit⁹: & ꝓpt tensionē suspēsoriorū
et expulsioēz doloris ad pāniclz coopientē
oz vt distinguat īt vtraqz. Et itez sil'atur
pypleumoie ꝓpter illð & ꝓpter sputū: q̄r
oz vt distiguat īt ipam & illā. Et iterum
differentia īt pl'esim & apa epatis est: qm̄
pulsus ī apate epatis est vndosus & dolor
g̃uatiu⁹ nō pūgitiu⁹. & facies est ɔūsa ad
citrinitatez malā & tussis est absqz sputo:
ymo tussis e⁹ est sicca tarda: & qñz denigt
ligua p⁹ citrinitatē. & vrina ē grossa ydro
pica. & egestio est epatica. & sentit g̃uitas
in latē dextº: & ñ ɔphendit ipm tact⁹ cuz
dolore. Et qñz est ī apate epatis sol'o sil'is
loture carnis recētis ꝓpt debilitatez vtu-
tis. Et cū apa est ī gibbositate: sentit ī car
ne pl'm. Et si est in ɔcauitate: detegit ab eo
āhelit⁹ iobediens cū sig̃ficet rem g̃uem su
spensā Et ɔstrictio āhelit⁹ ī apate epatis ē
sil'is ī horis ñ vehems valde. pleuretici vo
tussis est cū sputo: et dolor e⁹ est pūgitiu⁹
Et e⁹ vrina est bone sbe: & color e⁹ ē opti
mus: & ɔstrictō āhelit⁹ ei⁹ est vehems &
est pueiens ad additōz pl'imā. Et differen
tia īt ea ābo & it pypleumoniā: et est qm̄
pulsus pypleumonie ē vndosus. et dolor
e⁹ est g̃uatiu⁹. et strictura āhelitus ei⁹ est
vehems: et āhelit⁹ e⁹ est calefactus: et sig̃
alia. Et qm̄ cū pl'esi qñz accñt accñtia sirsē
horrenda: sic pmixtio itellect⁹: et alienatō
et freq̄ntia āhelit⁹: et tremor cordis: et sin-
copis: et q̄ sūt miora ill'. et puitas angustie
et m'ltitudo rixe: et vehemētia sitis: et alte
ratō coloris faciei ad colores diūsos: et ve
hementia febris: et voitus colere. Et cā in
istis accñtib⁹ est cōitas pectoris cū mēbris
pncipalib⁹: et vicinitas eoz: oz vt distigua
t it vtsqz res. s. sirse et birse. Et dña igit ē
ꝙ pmixtio itellect⁹ accit sirsen ī pmis De
ide vehemtia ī ipo fiūt reliq accñtia: et est
āhelit⁹ ī eo sanior: et postponit corruptio
āhelit⁹ a pmixtioē. Et sūt cū eo accñtia ip
si⁹ ꝓpa: sic ē rubedo ocl'oz. et atēctō ipoz

In quo tempore magis accidat pleuresis.

Mulieribus habentibus menstrua raro accidit pleuresis

Pleuresis in pregnantibus est mala

Causa pleuresis

alcanabith vulgariter dicitur ...

tussis est absque sputo hoc solo signo non est pleuresis sed apostema epatis

apud stam quo ad acuta non quo ad digestione

Gal. in pº de crisi ... signa pleuresis ... pulsu

De istis signis vide Haliab ... Theorice cap. 21º

ad sup̄iora·In birsē v̇o postpoīt̄ ꝑmixtio ī tellcūs:et qn̄z n̄ ē ṅ iuxta mortē:ymo ē rō e⁹ īcoluīs·ueꝝ ī ip̄o p̄cedit alteratō āheli t⁹ et e⁹ malicia·Et est ī p̄nº tēsio ī mirach ad sup̄iora:ac si t̄hat̄ ad ap̄a:et dolor pun gitiu⁹ Et ex dr̄a ī hº ē:ꝙ puls⁹ ī sirsen est mḡn⁹ ȯclmās ad raritatē·et ī pl'esi ꝑu⁹ ad freq̄ntiā:vt succr̄at ꝑuitati·Et pl'es qn̄ fit vehem̄tior:vehemētiora fiūt accn̄tia p̄ocā cū ea·Et exiccat̄ līgua cū ea & exasp̄at̄·Cū gº augmētat̄:accīt rubedo ī facie & ocl'is & īqetudo vehemēs:& corruptō āhelitus & ꝑmixtio ītellcūs:& sudor intersect⁹ Et qn̄z ꝑducit ad fluxū vētris malū·❡ Signa specierū e⁹ q̄ pura est:& nō pura·

QVm n̄ est pl'esis pura:ymo est ī pāni cl'o velāte costas:& lacto extrinseco h̄z sig̈:& sūt dolor ī ea & nocum̄tuz ad terminū·Illā nāqz q̄ fit ī pānicl'o extrinseco ꝯp̄hendit tact⁹·Et qn̄z cōicat ei cutis & apparet visui·Et qn̄z rūpit̄ exteri⁹:& n̄ fcīt sputū·Et hᶜ eruptō qn̄qz fit a nā:qn̄qz fit arte·Et cuz illa q̄ fit in lacto extrīseco ē pulsatō·Nā si sentit̄ cū atr̄ctōe aeris:est in lacto dilatāte·Et si sentit̄ ī reditu:ē ī lacto ꝯstrīgente Et iā on̄dim⁹ qm̄ ābo īueniunt̄ ī duab⁹ tuicis·s·intrīseca & extrinseca·& ꝯp̄hensio et̄ ꝯp̄hendit hūc moḋ pl'esis q̄ nō est pura·Et ī hac q̇dez n̄ pura nō est ex do lore pūgitiuo:& ex ꝯstrictōe anhelitus & tusse:& ex duricie puls⁹ & serrinitate eius & vehemētia febris & accidētiū e⁹:qḋ est ī pura·Et qn̄z est puls⁹ lenis·Et qn̄qz ē fe bris·ꝓpt̄ ap̄a ī alijs locis a p̄ocis·ȧ ꝓpt̄ cāz aliā sic̄ sputū saniosū ȧ aliud·Et n̄ est pl'es cū n̄ est illic dolor pungitiu⁹ & puls⁹ serri n⁹ & reliq̄·Et in nō v̇a existit dolor s̄btus pectinē plāte·Et ī pura q̄ est ī velaīe distī guente est dolor ȯclmās ad ossa pectoris: & est ꝑmixtio rōis ī ip̄a:& fiūt vehemēti ora accn̄tia & dolor & difficl'tas āhelit⁹·& n̄ est vehemētie febris velocitas sic̄ in alijs ymo qn̄z postpoīt̄ vsq̄qº putrefiat sup̄flui tas:& fit febris fortis valde·Et si est ī pā nicl'o tegente pect⁹:dolor ē vs̄z ad furcl'as & diu̇sificat̄ dolor ꝓpt̄ diu̇sitatez tact⁹ ꝑti um pānicl'i furculaꝝ:& ꝓpt̄ diu̇sitatē ꝑtiū ī sensu·Et n̄ est cum ea pulsatō oīo·Et do lor ȯclmās ad ꝑtes toracis ē ꝓpt̄ ap̄a ī ve laīe distīguente·Et qn̄qz ē ꝓpter euentum ap̄atis ī īstrum̄tis mēbroꝝ carnosoꝝ q̄ sūt ī costis:& n̄ est ī eo ml'tus timor·

❡ Signa ei⁹ mala & sana·

SIḡficāt salutez e⁹:sputū facile velox matuꝝ:& est albū planū eq̄le·& pul sus q̄ nō est vehemētis duriciei & ser rinitatis:& paucitas doloris & reliq̄ accn̄ tia:& incolūitas sōni:& āhelit⁹:& receptō cure:& ꝙ eger tolerat illḋ qḋ patit̄·& eq̄li tas cal'itatis in corp̄e cū eq̄litate:& ꝑuitas sitis & tristicie·Et sil'r vrina & sudor & e gestio h̄z disp̄ōz laudabilē·Et digestio vrīe est signū bonū ī ip̄a:sic̄ e⁹ malicia ē signuz malū valde·& malicia egestioīs & fetor e⁹ & vehemētia citrinitatis e⁹ est signū malū Et aptio flux⁹ sāguinis nariū est ex signis bonis vltimis in pl'esi·Et maluz est:vt sint accn̄tia e⁹ & sigficatōnes ip̄i⁹ vehem̄tia & fortia·Et sputū retentū ȧ tardū:& est non digestū:ȧ rubeū puꝝ:ȧ plūbeū:ȧ nigrū:ȧ addit̄ viscositas eius:& difficl'tas:& ꝯstri ctio:& est secunḋ ꝯt̄riū reliquoꝝ q̄ nume taui⁹ ī bono·Et ex signis mal'ē:vt sit illic vrina feculenta nō eq̄l':& est sāguinea sigfi cās īfl'atōez ꝯmissurarū cēbri·Et ex signis mal' est:vt sit illic cal'itas vehemēs:& ꝓp̄e qn̄ est cū frigiditate in extreītatib⁹:& do lor tendēs ad posteriora:& additō doloris qn̄ eger dormit sup̄ lat⁹·Cū gº accīt ei aut pl'etico diu̇sitas ī fine e⁹:sig̃t qḋ epar iam debilitatū ē:& ē malū valde:& est in p̄nº sui signū bonū:ymo est res iuuās·Diuersi tas āt q̄ veīt p⁹ illḋ:& n̄ remouet̄ cum ea difficl'tas āhelit⁹ et tristicia:fortasse īterfi cit ī q̄rto ȧ āte ip̄z·Et tremor q̇ est s̄b torace in pl'esi:multotiēs sig̃t ꝯmixtionē rōis cum ꝯitate velaīs·Et qn̄z fit iste mot⁹ ex mate rijs velaīs·Et mot⁹ e⁹ h̄z pl'm ī hm̄ōi eg̃tu die est mot⁹ ascēdens·Et ex sig̊s mal'ē:vt ꝓfūdent̄ exit̄e ꝓcedentes a pl'esi abs̄z seda tōe febris:et n̄ sit sputū bonū·Nā illḋ sigfi ꝯat mortē ꝓpt̄ illḋ qḋ est cū eo ꝓculdubio ḋ reditōe mat̄iei ad ꝓfunḋ·De sig̊s v̇o bo nis et mal' q̄ sūt p⁹ suppuratōz singul aė fe cim⁹ capil'z·Et scias qḋ pl'esis cū n̄ est in ea sputū:tūc est ȧ debil' valde:ȧ mala fraudu lēta·Nā aut n̄ est cuz ea ml'titudo materiei ḋ q̄ sit curanḋ:ȧ est inobediēs ad spuendū maligna·Inq̇t Ypoc̄·ml'totiēs ē sputū bo num facile et sil'r āhelit⁹:et sūt illic alia sig̃ mala mortalia:sic̄ sp̄ēs in q̄ est dolor ad po steriora·et est q̄i dorsū patientis eā dorsuz verberati:et vrina e⁹ est sāguīea saniosa:et raro fit beat⁹:ymo morit̄ īter·v·et·vij·Et raro ꝓtendit̄ illḋ vs̄z ad·xiiij·Et in pl'ibus cū ꝑt̄nsit·vij·sanat̄·Et ml'totiens app̄et ī ter huōres patientis ip̄az rubedo:et calefit spatula e⁹ et n̄ pōt q̇escē·Si āt calefiat vē ter e⁹:et egrediat̄ ex eo egestio citria:mo rit̄:n̄ ꝑt̄nseat·vij·et qn̄ ad ip̄z festinat spu tū pl'imaꝝ specieꝝ et diu̇saꝝ:deide vehem̄ tior fit dolor:morit̄ ī 3º·et si nō:sanat̄ ❡ Et

species alia ē cū q̄ sētit pulsatō extēsa a furculis: vz ad cruta: et est vrīa in ipa aquosa: cū q̄ nō est sediī et sputū: et est mortal' ꝓpter ꝺclinatōꝫ materiei ad caput. si āt ꝑtrāsit. vij. sanat. ¶ Signa horaꝝ eius.

QVum nō est sputū: aut adest sputum sbtile aut puū: aut illō qō noīat saliua: sꝫ ꝙ dicturi sū⁹: est ī pn°. Et cū augmētant accñtia et augmētat sputū: et īcipit remoueri a sbtilitate: et addit in īmspissatōe et ī facilitate: et īcipit remoueri a rubedīe ad albedinem. Et si est mā ꝺcliuis ad citrinitatē est ꝓportōabil' rubedīni et ī augmento. Ampli⁹ cū eger expuit sputuꝫ facile maturū (scōm ꝙ dixi⁹ ō maītitate) et est pl'm: et dolor est leuis: tūc illō est status: & hora euent⁹ maītitatis integre: deīde cū sputū īcipit minui cū sba illa aut illa facilitate: & cū ꝑuatōe doloris: et diminutione accñtiū: tunc iā decliat. Cūqꝫ retinetur sputū p⁹ remotōꝫ illoꝝ accñtiū oīo: tūc iaꝫ ꝺplet declinatō. ¶ Sig̃ specierum e⁹ scōm causas ipi⁹.

ET tres ex q̄bus significat cā efficiens ꝑl'esim: sūt sputū et color e⁹ cū ē simplicis coloris: aut ꝑmixti coloris: et ex loº doloris: et ex febre: et vehemētia e⁹: et poxismo ipi⁹. Sputū nāqꝫ cū est rubeū signat sanitateꝫ. Et cū est ad citrinitateꝫ ꝺcliue signat col'am Et flauū sig̃ficat ꝺgregatōeꝫ āboꝝ Et qñ ē ad albedīeꝫ ꝺcliue: et ē matuꝝ sig̃ficat fl'a Et qñ ē tendēs ad nigredīe et plūbeitatē: et ñ est ꝓpē tīcturā exteri⁹ ex fumo ā sil'ibus illi: sig̃ficat ml'iaꝫ. Et iterum dolor ī flegmatica & melācolica ꝺm pl'm ē descēdēs: & ad lenitatem tendēs. & ī alijs duab⁹ ē ascendēs ī fl'atus. Et rurs⁹ si febs fūit fortis vl' vehemēs: erit ex matijs calīs Et si fūit ñ vehemēs: erit ex materijs decliuib⁹ ad frig⁹ q̄ntūcunqꝫ fūit ¶ Et qñꝫ sig̃ficat poxism⁹ sig̃ficatōꝫ bonam.

¶ Sig̃ ꝑmutatōnis eius.

QVando nō expuit sputum laudabile velox & nō mūdificat in. xiiij. dieb⁹ tūc iā ꝑmutat ad collectōem: & sig̃ initiū e⁹ ī ascēsione vehemētia doloris ꝑus: & difficl'tas ābelitus & ꝯstrictō e⁹: & duplicitas ipi⁹ apō dilatatōem cū ꝑuitate & vehemētia febris: & aspitate lingue ꝓpē & siccitate tussis: ꝓpē viscositate materiei: & spissitudīeꝫ velaīs: & debilitatē vtutis: & casū appetit⁹: & ꝑmixtio rōis: & vigilie: & ḡuitas q̄ sētit ī loco suo. Et qñ collectōeꝫ fcīt & ꝺplet collectō: qescūt febs & dolor: & augmētat ḡuitas Cūqꝫ rūpit facīt treor diusus: & dilatat puls⁹ cū diusitate sui: & cadit vt⁹: & debilitat ābelit⁹. Et ml'totiēs accīt febris vehemēs: ꝓpterea q2 mā mordicat mbra & mordicat apa. Cūqꝫ rūpit: deīde ñ mūdificat a die rupe vz ad. xl. dies ꝑducit ad ptisiꝫ: & rupa saniosi ī die. vij. ē ex eis q̄ numerant ibi raro. Et pl'm e⁹ p⁹ illō vz ad. xx. & . xl. & . lx. Et q̄nto pl⁹ fuerit accñtia collectōis vehemētiora: erit eruptio velocior. & q̄nto pl⁹ fuerit leuiora erit eruptio tardior & ꝓpe febris exñs ō sūma accñtiū. Et qñ appent sig̃ tiorosa: & tuiā testificat⁹ es sig̃ficatōꝫ laudabilē ī sputo & alijs: tūc nihil timeas. qm̄ eoꝝ euetus ē cā collectōis: nō ꝓpē cām aliā. Et oīs pl'esis c⁹ dolor ñ qescit p sputū: neqꝫ minutōem: neqꝫ p alia: tūc spera ex ea saniositatē: aut mortē āte ipaꝫ sꝫ reliq̄s sig̃ficatōes. Et cum vidīs puls⁹ tensionē fieri vehemētē: & ꝓpe qñ e⁹ freq̄ntia fortior fiet: tunc illō indicabit mortem si vt⁹ fūit debil'. Et si vt⁹ fūit fortis; tūc ipa ꝑmutabit ad pyplōniam & ēpima & ptisiꝫ. Et ad sūmū cū illic ē sig̃ficatō vtutis & īcoluītatis: deīde ñ quiescit dolor cū sputo ā solōne ventris & fl'oia & euaporatōe: tūc ipa ē magis decliuis ad ēpima. Sꝫ si nō fūit sig̃tō īcoluītatis fixiois vtutis & fixiōis appetit⁹ & alioꝝ: tūc illō īdicabit ꝙ mortal' ē: & īdicabit sincopī p⁹ q̄muis appetit⁹ cadat sꝫ pl'm ap rupturam Et rubedo maxillaꝝ ābaꝝ est ꝓpē illō qō ad eas ascēdit ex vapore: & calefiūt digiti ꝓpē illō e. Et q̄ rūpit ad āplitudīeꝫ pectoris fcīt meditari alleuiatōꝫ aliq̄b⁹ dieb⁹: deīde mollifica dispōꝫ e⁹. Cū gº rūpit: vides pulsū ꝺm ꝙ indicaui⁹ iā debilitatū & dilatatū & rarificatū & tardatū: ꝓpē resolutōꝫ vtutis cū euacuatōe & extictōe calītatis. & accīt ei sic dixi⁹ treōr quē seq̄t febris cā mordicatōis hūoꝝ. Si gº fūit mā aꝑtōis pl'ima & vt⁹ debil': ꝑducet ad ꝑnicie Et scias qō qñ vt⁹ ē debil': & tensio & freq̄ntia vehemētiores fiūt: tūc illō sic sciuisti portēdit sincopī Et si ē freq̄ntia minor illa: & minor ea quā fcīt ipa pleuresis: tūc qñꝫ īdicat subeth & spasmū: ā tarditatē maturatōis. Et subeth q̄ō ē ñ accīt: nisi ꝓpterea ꝙ cerebrū recipit vapores huīdos: q̄ sunt ꝓculdubio nō cū illa acuitate. neqꝫ freq̄ntia puls⁹ ī ea ē valde ¶ Et cebrū q̄dem recipit eos ꝓpē debilitatē suam ab expulsione eoꝝ in neruis. Et significat tarditatē suppuratōnis propter grossitudīem materiei Et qm̄ ipa nō ꝑmutat: tunc cerebrū & neruī fortes ñ recipiunt ipam ¶ Et quandoqꝫ indicat spasmum: & illud quando ꝯstrictō ābelit⁹ vehemēter fit fortis: & febris nō est

fortis· Et qñ vides egtudīez iā sedatā parūp & occultatā: & ñ est illic sputuz: tunc forcasse minuit̃ mā cū vrīna aut cū egestione: aut appitōe solōis vētris colice subtilis ā appitōe vrīne grosse· Si āt illō ñ fuīt tūc appebit extra· Nā si vidis tensionem ad mirach & ypocūdria & cute & guitatē: īdicabit illō exiturā apō iguina & crura· Et decliatō e⁹ ad ābo crura: est vehemēs sigficaᵒ ad īcoluitatē· Et ī hmōi qōē pcepit Ypocrās solōz vētris fieri cū eo Qz si vidis cum hᵒ difficltatez ābelitᵒ & astrictōz pectoris: & sodā & guitatem ī furcul' & māmill' & brachio: & calitatez ad supiora: portēdit illud decliatōz materiei ad ptes auriū & capitis Et si fuīt dispō hᶜ: & nō apparuerit apa necq₃ extra ī hijs ptib⁹: tūc mā decliabit ad cēbrū ipm & interficiet plm in secūdo aut 3ᵒ

Sermo aggregat⁹ de sputo·

Laudabili⁹ sputuz est qō ē facili⁹: & veloci⁹: & plm: & magis maturū: qō ē albū: planū: eq̄le: ī qᵒ ñ ē viscositas: ymo ē equal' sbe· aut qō ē ꝓpiquū huic maturatōi: & cū qᵒ ñ est pmixtio ītellcūs & ñ fuerunt āte ip₃ vigilie: ā accñs aliud malū Et seqt̃ ipm illō qō ē decliue ī pmis diebus ad rubedinem: & decliue ad citrinitatem· Et p⁹ illō spumosū· Et spumositatis qōez cā ē vt sit res pua huōris sbtil': cui āmisceatur aer plm⁹: & sit e⁹ pmixtio vehemēs valde: quāuis spumosū nō sit illius bonitatis: ymo ē decliuis ad maliciā Et deteri⁹ eo in pnᵒ est rubeū puz: & citrinū purū igneuz & ex mal' valde est albū viscosū rotund Et deteri⁹ oib⁹ ē nigrū: & ꝓpe illō qō est fetidū ex eo· Et citrinū ē meli⁹ nigᵒ & grosso gdato: & rotund est meli⁹ nō rotundo· Et si fuīt malū: tunc erit sigficatō grossitudīs materiei & dominij calitatis: & sigficat cū lōgitudīe egtudīs qō ꝺdūit̃ ad ptisiz Et rubeū ē meli⁹ citrino: qm̄ sāguis nāl' ipe & fl'a eq̄le sūt leniores lactis ꝙ co'la corrosiua adustiua Et viride sigficat ꝯgelatōem ā adustionē vehemētez Et ñ remouet iudiciū malicie sputi ī sba sua facilitas exit⁹ e⁹ Et fetiō qōē est malū: & expuere hmōi mala ē ꝓpter multitudīnē: ñ ꝓpē maturatōem & oē sputū cū qᵒ nō desēit nocumtū: est ñ bonū: & ex ꝯsuetudīe qōez co₄ ē vt noīent purū cui nihil extr̃neū āmiscet̃ maturū· aut nihil sāguīs: ā nihil col'e: aut nihil mlīe: saliuā· & ñ noīant ipm sputū· Et hmōi qñ pseuerat: & ñ pmiscet̃ ei aliqō: neq₃ accit ei dispositō: q̄ sigfic₃ ꝙ huōr est hñs maturatōz tūc ipm sigficat lōgitudīem egritudīs Et qñ est cū ꝓuatōe maturatōis malū: sigficat pnicīē· Et ad vltimū sputū sigficat suo colore: & sigficat sua substātia ex grossitudīne & sua sbtilitate· & sigficat sua figura ī rotūditate & nō rotūditate sua· & significat q̄ntitate sua multitudīe & paucitate sua· Et sputuz qōez salsū sigficat catarrū corrosiuū· Et sputū humoris grossi: ymo puris: qñ₃ fit ñ ꝓpē cām vlcez pulmōis: ymo ꝓpē cām huīditatū pectoraliū ꝺnantiū in corpibus eo₄ q̄ pt̃nseūt· xxx· vs₃ ad· l· & dimittūt exercitiū: q̄re aggregant ī spacō pectoris: & ꝓcedūt: & accīt cu₃ eis ydropisis in spacō· xl· diez vs₃ ad· lx· & ñ est cū ea plm mali·

De crisibus pleuresis·

Quando spuit ī die pmo aliqd sbtile nō maturū: tūc sperat̄ vt maturet̃ ī q̄rto & descēdat ī septio Si āt ñ maturat̃ vs₃ ad q̄rtū: ā initiū sputi ñ ē ex die pmo: tūc crisis e⁹ erit ī vndecio ā ī q̄rtodecimo· Si āt nō expuit vsq₃ p⁹ q̄rtū· deinde expuit: & ī ipō ē maturitas aliq̄: tunc res ē media· Et si nō est ī ipō maturitas: tūc egritudo ꝓlōgat̃ cū fiducia: & ꝓpe cu₃ sūt illic sig̃ bona vtutis & appetit⁹ & etatis Et qñ nō spuit vs₃ ad· vij· aut expuit sputū mūdū sine maturatōe peitus: ymo ñ est huōr nisi purus: tūc si inueneris vtutē debilez: scias ꝙ nō maturabit̃ ñ p⁹ tēp⁹· tūc si ipe deficit añ illō vel debilitet̃ eger: non ptn̄sibit xiiij· & qñ₃ īterficit āte ipm qm̄ crisis eorū q̄ sūt hmōi est vs₃ ad· xl· aut· lx· & nat̃e debil' īcoluitas nō ꝓtendit̃ vs₃ ad illā horam: Qz si vtutē inueneris fortē: & vidis duo desideria eq̄lia laudabilia: & vidis sōnū & anhelitū bm ꝙ oꝫ: & vidis vrinā bonaz maturā spabis ꝙ ptn̄seat· xiiij· deide moriat̃ scōz plm p⁹ ip₃· Et totuz hᵒ cū mā q̄ egtudīem fcit fuīt acuta· Et prorsus lōgior crisis ei⁹ q̄ facil' est q̄rtusdecim⁹ ē dies· Et qñ₃ extendit̃ vsq₃ ad· xx· Et Gal' qōem dixit ꝙ qñq₃ mūdificat cū sputo vs₃ ad· xxx· aut īuenit cū eo crisiz ītegrā· Et nos iā dixi⁹ qō sputum simplex qō ē vt saliua: sigt̃ lōgitudīez egtudīs· Et qñq₃ ꝯtingit vt sperēt̃ crisis in hora: & accidat sigficatō q̄ ponat ipaz ꝓpinquiorē: aut sigficatō q̄ ponat ipaz lōgiorez sic̄ cū sputū & dispōes significant ꝙ crisis erit in· xiiij· & appar₃ p⁹ septimū sputū nigruz: & ꝓpe ī die malo sic̄· viij· Ip₃ nāq₃ signat ꝙ crisis mala pcedet Et si appareat loco e⁹ sigficaᵒ boā significās maturatōnem laudabilē: sigficabit ꝙ crisis mala postpoetur: & boā pcedet·

De pypleumonia·

Peripleumonia est apa calid ī pulmōe Et ipa qñ acci t īcipiēdo: & qñ sequitur euentum catarri descendentis ad

pulmonē: :aut p̄focatōes resolutas ad pulmonē aut pleuresiȝ ꝯuersā ad pypleumoīaȝ et hmōi interfecit vȝ ad septimū diē. Et si natura nō ꝯfortet̄ ad spuendā māȝ: tūc ipa ꝫm plīm fcīt cadere in ptisiȝ. Et pypleumonia q̄dē fit ab oī humore: verū plīm eꝰ fit a flāte: q̄m ī mēbro raro ꝯtinet̄ huōr s̄btilis. sic plīm plēsis est colīcū ecōuerso hꝰ intētionis. q̄m mēbrū ē pānicūlosū spissū strictū in q° raro penetrat n̄ subtil' acutꝰ: quāuis q̄nȝ fiat ex sāguīe. Et q̄nqȝ fit ex gn̄e colere rubee: et ē ītficiēs ꝫm plȝ sua acuitate & qꝛ vicīa ē cordi: et qꝛ parū iuuat̄ ab eo qđ bibit̄: et qđ lo° ēplī suppoīt̄. illđ eī qđ bibit̄ n̄ pueīt ad ipaȝ dū ꝯseruat ex v̄tute īfrigidatōis sue illđ qđ eī oppoīt̄. Et illđ qđ loco ēplī suppoīt̄: n̄ pducit ad ipsā īfrigidatōeȝ eq̄lē eī. Et pyplōīa q̄dē q̄nȝ r̄mouet̄ cum resolōe. Et q̄nȝ ꝯūtit̄ ad ēpima. Et q̄nȝ īduratur. ¶ Et q̄nȝ pmutat̄ ad exteriꝰ Et q̄nȝ pmutat̄ ad karabitꝰ et est malū. Et q̄nȝ pmutatur ad plēsim: et ē h° parū et rarū. Et q̄nȝ fcīt succedere stuporē: sic predc̄m ē ī plēsi: et ē plīm eorū q̄ succedūt eī. Et fluxꝰ sāguinis nariuȝ nō ꝯfert ī pypleumoīa: sic ꝯfert ī plēsi: ꝑpt̄ diūsitateȝ duarum materieꝝ: & q̄m attractō pulmoīs lōgīquior ē q̄ꝫ sit velaīs & pānicli pectoris & lacertorū eius.

¶ Signa.

SIḡ pypleumōie oīa sūt: febris acuta: q̄m ē apa calȝ ī visceribꝰ: & ꝯstrictio anhelitꝰ vehemēs sic p̄focatō accn̄s ābelāti ꝑpter apa: & q̄ꝫ ipȝ coartat vias: & calīditas ī ipo vehemēs. Et ḡuitas ꝑpter multitudīeȝ materiei in mēbro nō sensibil' s̄be: & sēsibile ꝑpter pannicl̄ȝ in q° īuoluit̄. Et extēsio ī pectore toto ꝑpt̄ illud ¶ Et dolor tēsus ex pectore & ex ꝑfūdo ad ptes toracis & dorsū. Et q̄nȝ sentit̄ īter ābas spatulas: & q̄nȝ sentit̄ pulsatō sub spatula & furcula & māmill' aut ꝯtinuus aut apđ tussim Et nō tolat vt dormiat n̄ sup colluȝ: s̄ȝ suplatꝰ p̄focat̄. Et pypleumonīa q̄dē līgua rubescit p̄us: deīde nigrescit. Et ē lingua eꝰ ita q̄ꝫ adheret eī manꝰ q̄n tāgit eā cū grossitudīe. Et q̄nȝ cōicat eī ī extēsioē & repletōe faciei totiꝰ: & apparēt in vtrisqȝ maxill' rubedo & inflatio ꝑpt̄ illđ qđ ascendit ad eas ex vapore ꝑpter carnositatē eaꝝ & raritatē ipaꝝ. & nō sūt sic frons in cute sua. Et q̄nȝ vehemēs fit rubedo adeo donᶜ sil'etur tīcto. Et q̄nȝ sētit̄ ascensio vaporis q̄ꝰ ipē sit ignis subito suspēsus. Et appet īflatō vehemēs: & ābelitꝰ altꝰ velox ꝑpt̄ magtudīeȝ febs & nocumētū eꝰ. & īflatō ocl'oꝝ & ḡuitas motꝰ eoꝝ: & repl'o venaꝝ eoruȝ & ḡuitas palpebrarū: & cā in eo et̄ est vapor. Et appet ī cornea silītudo apatōis: & ī pupilla sil'itudo exitꝰ cū impīguatōne & vnctuositate: & ingrossat̄ collū. Et q̄nȝ aduenit subeth ꝑpt̄ multitudīeȝ vaporis huīdi. Et q̄nȝ ē cū ea frigꝰ extreītatū. Pulsꝰ āt ē vndosus lenis: q̄m apa ē ī mēbro leni: & mā est huida. Et vndosꝰ q̄dē est diūsus ꝑculdubio in dilatatōe vna Et q̄nȝ est illđ ꝫȝ dilatatōes plīas. Et q̄nȝ accīt in dilatatōibus plibus vicissitudo. Et q̄nȝ accīt ī eis cadēs in medio. Et cꝰ pulsꝰ ꝫȝ plȝ est magnꝰ ꝑpter vehemētiā nccītatis: & lenitateȝ instrumēti n̄ debilitet̄ virtꝰ valde ¶ Freq̄ntia v° vehemēs fit & mīorat̄: ꝫm febrē & nccītateȝ: & ꝫm q̄ꝫ v̄tꝰ sufficit illi magtudīni q̄ deficit̄ ab ea Et Ypoc̄. q̄dē dicit q̄ꝫ q̄n eis accidunt exiture apđ māmillas q̄ ea q̄ sequūt̄ eas: & aperiūt̄ fistule: euadūt. & illđ ē note cāe. Et sil'r q̄n accn̄t exit̄e ī crure: sūt sig̃ laudabilia Et q̄n pmutat̄ licȝ raro ad plesiȝ alleuiat̄ ꝯstrictō ābelitꝰ: & aduenit pūctio Et sputa eorū sūt et̄ tūc scđȝ colores sil'es plēsis coloribꝰ. Et plīm eorū flāticū ē. Cum pypleumoīa āt q̄ est ex gn̄e col'e rubee: autē bit ad colerā rubeā: sūt ꝯstrictō ābelitus: & grauitas sēsibilis ī pectoē minꝰ: s̄ȝ inflamatō ē ī vltiō vehemētie. Et signa pmutatōnis eiꝰ ad ēpima ꝑxia sunt signis plēsis in hmōi. Et sūt vt febris n̄ minuat̄: neqȝ dolor: & neqȝ videat̄ diminutō de qua sit curandū in sputo: aut vrina grossa h̄n̄te sedimen aut egestione. Si āt videris egrū cum istis signis fortē incolumē: tūc ipa ꝯuertit̄ ad ēpima: aut ad exiturā q̄ supius q̄ īferius scđm signa p̄dcā ī plēsi. Et si illic nō fuerit virtꝰ & īcoluitas: tūc time mortē. Et q̄n fit saliuosū dulce: tūc iā fit empīa. Et si mūdificat̄ in q̄dragīta diebꝰ: ē bonū. & si nō: prolongatur tempꝰ. Et quādo ꝑlongatur tempus cuȝ pypleumōia: facit incurrere egrum inflatōeȝ pedū ꝑpter debilitatē nutritiue ꝑp̄e in extreītatibꝰ ¶ Et q̄n declinat mā ad vesicā: fcīt sanitatem necessario.

¶ Apostemā durū in pulmone.

QUn̄qȝ accīt in plmone apa durū: & signat ipȝ ꝯstrictō ābelitꝰ cū h° q̄ꝫ ipȝ augmētat̄ cū diebꝰ. & ē cū ḡuitate & paucitate sputi & vehemēti siccitate tussis & freq̄ntia eꝰ. Et q̄nȝ alleuiat̄ ī q̄busdā horis cū ḡuitate caloris in pectore.

¶ Apostema molle in pulmone.

QUādoqȝ accīt ī plmōe apa molle: & sigficat ipȝ ꝯstrictō ābelitꝰ cū saliua plīma & huiditate ī pectoē absqȝ calītate plīma & ī facie n̄ ē rubedo: ymo plūbeitas

¶ Bothor in pulmone.

Quandoqꝫ accĩt in pulmone bothor: & sigŋ eaꝝ sunt: vt sentiat̃ grauitas et ↄstrictõ ãhelitus cũ velocitate et freqñtia: et caliditas in pectore: et isflatõ absqꝫ febre cõi.

¶ Aggregatõ aq̃ i pulmone.

Quandoqꝫ aggregat̃ i pulmoẽ aquositas: et sigficat ipam ↄmotõ de late ad lat⁹: et febris leuis: et apa extreĩtatuꝫ: et malicia ãhelit⁹: et sputum subtile aquosũ: et dispõ q̃ est sic dispõ ydropici.

¶ De apate ã vulnẽ accĩte cãnc pulmoĩs.

Signa vulneris sũt febris debil: et pulsatõ i medio dorsi et dolor. Canna eĩ ñ ẽ sic pulmo in hᵒ ꝙ ipe non sentit. Veꝝ ẽ dolor leuis: et cũ hᵒ accĩt prurit⁹ in corpe: et raucedo vocis. Et si vlcerat̃: erit odor oris fetid⁹: et sputũ paucum.

¶ De pure et sanie.

Pus in loqutõe medicoꝝ venit sup duas intentões: quarũ vna ẽ vsitata in oĩ loco: ꝙ apa colligit saniẽ: & est collectõ saniei apatis. Et secũda ẽ qua vtũtur ꝓpe i egtudibus pectoris: & volunt p illõ replõem spacij qõ est int̃ pect⁹ & pulmonẽ ex pure erũpẽte ad ipꝫ: ã i ãbob⁹ laterib⁹ sil': aut i latẽ vno. Et cã h⁹ replõis aut sũt catarr̃ effundẽs mãꝫ subito: ã vlcera i pulmoẽ: ex qb⁹ currit sanies & virus: & fit empima p⁹ .xx. dies bm plĩm: deinde expuit̃. Aut eruptõ apatis i ptibus pectoris & est plĩm: & est illõ aut sanies matura aut res q̃ ẽ sic fex. Et dispões illi⁹ sũt q̃tuor: aut eĩ ꝓfocat multitudie & iterficit. Et appitio illi⁹ est: vt icipiat ãhelit⁹ e⁹ cõstrigi: & nõ expuat. Aut putrefit pulmo: & fcit cadere in ptisiꝫ. Aut mũdificat̃ cum sputo succurrẽte facili. Aut mũdificat̃ cuꝫ expulsioẽ ex via vene magne & arterie magne ad vesicã cũ vrina grossa. ¶ Et ẽ cursus e⁹ pus ex vena ad epar: deide ad renes: & qñꝫ ad intestina cũ egestione. ¶ Et sũt ambe laudabiles: & iã pterijt a nobis in rememoratõe saniei eruptõis. Et cognitõ illius est bm fortitudiem signoꝝ & etatis & tpis & ↄplõis. Et decrepiti qdẽ moriunt̃ ex empiate plusꝙ iuuẽes: ꝓpt̃ debilitatẽ ptiũ cordium ipoꝝ. Et iuuenes moriũt̃ in dolorib⁹ plusꝙ decrepiti ꝓpt̃ vehementiã sẽsuũ coꝝ. Et nos iã dixi⁹ sigŋ empiatis in caᵒ signoꝝ ꝓmutatõnũ plesis: & silr̃ signoꝝ eruptõis. Sigŋ ãt replõis spacij pectoris & puris sũt grauitas & tussis sicca cũ ꝓuatõe ãhelit⁹ & dolor. Et qñꝫ ẽ i plib⁹ eoꝝ tussis huida faciẽs ymaginari leuitatẽ cũ sputo. Et ẽ eoꝝ ãhelit⁹ ↄseqñs otinu⁹: & ꝓpt̃ hᵒ est sermo eoꝝ velox: & freqñtes fiunt nares ipoꝝ ad coartãdũ apõ ãhelitũ: & comitat̃ febris minuta ducẽs ad ydropisim. Sigŋ ãt loci i qᵒ ẽ sanies cognoscũt̃: vt dormiat eger qñꝫ sup lat⁹ vnũ: & qñꝫ sup aliud. & tũc lat⁹ supez qõ pẽdet grauitas coartãs: ẽ lat⁹ oppoĩtũ loco saniei: & ↄmotõ e⁹ & soĩt⁹ e⁹ q̃ in ↄmotõe audit̃. ¶ Et hoĩm sũt qdã q̃ ponũt super pect⁹ & latera e⁹ filũ lineum infusũ i luto rubeo dissoluto in aq̃: & ↄsiderãt locũ qui ꝑus exiccat̃: qm̃ ipe loc⁹ ẽ puris. Signa ãt eruptõis icolũis sũt: vt succedãt rupẽe sedatõ febris & augmentũ appetit⁹: & facilitas sputi & ãhelit⁹. Aut eueniãt cũ ea exiture i latẽ & ptibus e⁹ q̃ fiãt fistule: & silr̃ illa q̃ est ex eis media. Nã egredit̃ ex eis sanies alba mũda. Sigŋ võ mala sũt: vt appareãt sigŋ ꝓfocatõis ã sincopis ã sputi mali ã ptisis. Et cũ codẽ aut ꝓforat̃: egredit̃ saĩes cenosa fetida. Signa ãt dr̃ie int̃ saniẽ & mẽbr̃a i sputo sũt descẽsus saniei sputi i aq̃: & fetor e⁹ sup ignẽ: & fl'a natat i aq̃ nõ fetẽs sup ignẽ: quãuis sanies qñꝫ expuat̃ i egtudie q̃ nõ ẽ ptisis bm ꝙ ↄndim⁹ i loᵒ ꝓcedẽte. Et qñꝫ emittit̃ cũ sputo pus plĩm valde & ego iã vidi q̃ expuit in hora vna circiter duas eminas puas: ã eminã vnã magnaꝫ & pl⁹ medietate emine. Et Gal' qdẽ testificatur qõ qdam empicus expelleb at omi die circit̃ .l.ꝫ. & sũt fere .ix. cotile. Et iã feci te scire dr̃am int̃ saniẽ & huiditates alias. Nã sanies discernit̃ fetore ap̃ sputũ cuꝫ ꝓijcit̃ sup ignẽ & i aq̃ mergit̃ & ñ natat. ¶ Sigŋ võ ꝓmutatõnis empiãtis ad ptisim sũt plũbeitas coloris: & tẽsio ãboꝝ laterũ & colli: & calefactio digitoꝝ oĩm tãta: q̃ nõ sepat̃ eẽ in illo c⁹ extreã infrigidari ↄsueuerũt in febrib⁹. Et febris q̃ addit̃ i nocte ꝓpt̃ cibum & curuitas vnguiũ ꝓpt̃ dissolutõeꝫ carnis sub eis: & ipiguatõ ocl'oꝝ cũ declinatõe ad albedĩeꝫ & citrinitatẽ: & signa alia q̃ dicta sũt in caᵒ ptisis.

¶ De vlceribus pectoris & pulmoĩs & ex eis est ptisis.

Hec vlcera aut sũt i pectore: aut sũt in velaĩe: aut sũt i pulmõe: & e diuisio hec postreã: & ẽ ptisis. ¶ Aut sunt i cãna: & iã dixi⁹ ea. Et magis sana hoꝝ vlcerũ: sũt vlcera pectoris. & illõ iõ: qm̃ vene pectoris sũt miores: et ptes e⁹ sũt duriores: q̃re nõ magficat̃ in ipo malicia. et qm̃ vir⁹ ñ remanet i eis: ymo currit ad spaciuꝫ pectoris: et ñ est ita dispõ pulmoĩs. Et qm̃ mot⁹ e⁹ nõ ẽ fortiter sẽsibilis sic mot⁹ pulmonis: ymo fortasse est q̃et⁹. Et qm̃ ipsum est cãnosũ: et carnosũ magis ẽ susceptibile ↄsolidatõis. Et mltotiẽs accit ꝓpter vlcera

Experimentum ad cognoscendum locum in quo est sanies

Quomodo cognoscatur sanies a flegmate

Gal. 5° de interioribus cap° 3° et 2° pronost. c° 16.

hic determinat de solutione continuitatis

Idem dicit Aliab. d° [illegible] practice cap° 12
Idem Gal. 5° de [illegible] cap° [illegible]

pectoris fcā a vulneribꝰ putrefcis vt cor-
rūpant̃ ossa: ita vt indigeāt sectōne eꝰ qḋ
putrefcm̄ ē in eis: vt saluet̃ illḋ qḋ vicinat̃
eis. Et qn̄ꝫ ꝑueit putrefactio ad illd quod
seq̇t̃ ip̄m de pāniculo. Illa āt vlcera velaīs
q̄ penetrāt nō ꝯsolidāt̃. Et nō penet̄ntia: ȧ
cadūt in ꝑtibꝰ neruosis: & nō ꝯsolidant̃: ȧ
cadūt ī ꝑtibꝰ carnosis: & ꝯsolidāt̃ si succē-
rat̃ eis ī ṗnᵒ: & n̄ dimittāt̃ ap̄ari. Nā cum
ap̄ant̃ & croīca fiūt: n̄ sanāt̃ in vlceribꝰ āt
pulmoīs diūsificati sūt medici ī hᵒ ꝙ ipsa
sanāt̃ dicūt eī q̇dā ꝙ nō sanāt̃ oīo: qm̄ ꝯso
lidatō īdigꝫ q̇ete: & illic n̄ ē q̇es. Sꝫ Gal. di
uersificat̃ ab eis: & extīauit ꝙ motꝰ solus
n̄ ꝓhibꝫ ꝯsolidatōꝫ: n̄ adiūgāt̃ ei reliq̄ ꝓhi-
bētia. Et sig̊ficatō illiꝰ ē ꝙ velam̄ et̃ moue
t̃: & qn̄ꝫ sanāt̃ vlceȧ eiꝰ. Sꝫ galieni ipiꝰ s̄-
mo ī vlceribꝰ pl'mōis ē: ꝙ si accidāt a sol'oe
singl'is: n̄ ab ap̄ate ȧ corrosiōe huōris corro
siui: ymo ꝓp̄ṫ eg̊tudīeꝫ aliā: tūc dū ꝑmanēt
vulnera: & n̄ fiūt ad huc saīosa: neqꝫ ap̄an
t̃: r̃cipiūt saītateꝫ Et sil'r illa q̄ sūt ex vlceri
bꝰ ī q̇bꝰ adueīt sputū: & n̄ sūt saīosa. Sꝫ q̄
sūt ab ap̄ate: ȧ corrosiōe: n̄ recipiūt saītatē
qm̄ vlcꝰ saniosū tūc n̄ ē possibile vt sanet̃:
n̄ cū mūdificatōe saniei. Et illḋ fit cū tussi
& tussis augm̄tū fcīt ī dilatatōe vlceris &
disruptōe eꝰ. Et ꝯmotō fcā ī ea addit ī do-
lore: & dolor addit ī attractōe matīei ad ꝑ
tem. Et medicīe exiccatiue sunt ꝓhibentes
sputū: & mūdificatīe sūt leīficātes vlcus.
Et fcā ab huōre corrosiuo n̄ sanāt̃ absqꝫ re-
ctificatōe eꝰ. Et illḋ n̄ ꝑueīt n̄ ī spacō: ī cꝰ
sil'ī oꝫ aut vlcꝰ vlceret̃: & fiat fistula q̄ nō
ꝯsolidat̃ oīo: ȧ dilatet̃ adeo: donᶜ corrodat
totum corpꝰ pulmōis. Et in fcis post ap̄a
qn̄ꝫ aggregāt̃ iste īcētōes. Et ex adiuuāti
bꝰ ad ꝑuitateꝫ ꝯsolidatōnis ē motꝰ: & etiā
cēntia veāꝝ q̄ sūt ī pulmōe magnaꝝ āplaꝝ
durarū. Illḋ nāqꝫ ē ex eis q̄ difficileꝫ faciūt
ꝯsolidatōꝫ rup̄t̃e. Et iteꝝ lōgitudo spacij iṫ
īroitū medicīe bibite & iṫ pulmoneꝫ: &
nccītas debilitatis v̊tutis eꝰ ad hᵒ vt ꝑue
niat ad vlcꝰ: sūt ex adiuuāꝰcibus ad hᵒ. Et
medicīe eiꝰ frigide sūt tarde n̄ penetrātes
Et q̄ sūt cal'e: addūt in febre q̄ ꝯcomitat̃ vl-
cera pulmōis. Et exiccatīe sūt nocitīe ethi-
ce q̄ ꝯcomitat̃ ea. Et hūectatīe ꝓhibēt ꝯso
lidatōꝫ vlceꝝ. Nā cura oīm vlceꝝ ē exicca-
tio: & ꝓp̄e hmōi vlceris ad qḋ adueniunt
huīditates desuꝑ & desubtꝰ. Et hᶜ q̇deꝫ ī
firmitas recipit oēm curā: cū est ī ṗnᵒ. Et
est suꝑ pānicl'ꝫ tegenteꝫ cānā intrinsecꝰ. Et
s̄ba pulmōis carnosa n̄ est facile suscipiens
in cartilaginibꝰ v̊o ipīs n̄ recipit. Et hoīes
magis susceptibiles cure ptisis sūt infātes

2ˢ canon

Et vlcera pl'mōis magis salua sūt illa que
sunt ex gn̄e cruste. cū nō est illic cā in ꝯpl'oe
& ī ip̄o huōre q̇ fcīat vlcꝰ siccū īpetigino-
sū. Et qn̄qꝫ accit ptisico: vt ꝓtendat̃ cū eo
ptisis ꝓducēs cū spacō tp̄is. Et sil'r extēdi
tur a iuuētute vsqꝫ ad senectutem. Et ego
iā vidi mulierē vixisse ī ptisi circiter. xxiij.
ānos aut plꝰ parū. Et h̄ntes vlcera pl'mo
nis ledunt̃ valde ab autūno Et qn̄ esse pti
sis ē occultū: detegit ip̄am ī patiente eā in
troitꝰ: autūni suꝑ ip̄m. Et nomen q̇dē pti
sis qn̄qꝫ ꝯcedit̃ alij eg̊tudini cū qua non est
febris. Sꝫ pulmo est suscipiēs huōres gros
sos viscosos ex catarro q̇ effūdunt̃ ad ip̄ꝫ
semꝑ: & ꝯstrīgit meatꝰ eꝰ. quare patiētes
cadūt in ꝯstrictōeꝫ ābelitꝰ & tussim freq̄n
teꝫ: qḋ ꝑducit ad debilitatem v̊tutū eoꝝ &
corꝑm. & sunt vere ꝓcedētes cursu asmati
coꝝ. tūc si fūit motꝰ ꝑuꝰ: oportebit vt am
misceatur curis eorum aliquid cure asma-
ticoꝝ.

3ˢ canon

4 canon

5ˢ canon

Cause vlcerum pulmonis.

Cause v̊o vlcerū pulmonis sūt catar-
rus mordicatiuꝰ: corrosiuꝰ: ȧ putre-
factiuꝰ ꝓp̄ṫ suā vicinitatē: cū q̄ pul-
mo nō saluat̃ vsq̄qᵒ maturet̃. Aut sanies
hꝰ gn̄is currens ad pulmonē ex m̄bro alio
Et ātecessio ꝑypl'oie q̄ iā ꝯputruit: & vlce-
rata est. Aut saniositas pl'esis rupte. Aut
aliq̄ causaꝝ sputi sanguīs p̄dictarū aꝑiens
venā aut scindēs ip̄aꝫ: siue sit cā intrinseca
sic̃ ebullitō sanguīs: aut aliud de hijs q̄ dcā
sūt. siue extrinseca: sic̃ caūs aut ꝑcussio. Et
qn̄ꝫ sūt ex cāis eoꝝ putrefactō & corrosio
p̄cedens in s̄ba pulmōis ipiꝰ: sic̃ accit mem
bris. Et qn̄ꝫ ml'tiplicat̃ ptisis qn̄ estati bo
reali sicce succedit autūnꝰ pluuiosus.

Prepati ad ptisim in figura & forma & etate: & regione: & complexione.

Isti sunt alati habentes pectus stri
ctum: habentes spatulas nudas car-
ne: & ꝓp̄rie posterius habētes spatu
las decliues ad anteriora incedendo: & q̄si
vnicuiqꝫ eoꝝ sint due ale: & q̄si spatule eiꝰ
sint abscise ab adiutorio & ante & retro:
& habētes colla longa: & inclināte ea ad
anteriora. Et qn̄ꝫ ꝓcedunt guttura ip̄orū
& emīnēt. Et ī pectoribꝰ quidē istorū & q̄
sequūtur ea multiplicāt̃ vētositates. & in-
flatō est ī eis ꝓp̄ṫ debilitatē pectorū eorū.
Si aūt cū hᵒ est debilitas cēbrorū recipiē
tium sup̄fluitates: & n ō digerunt̃ cibi: tūc
iam ꝯplentur ꝯditiones: & ꝓp̄rie si fuerint
humores colerici. Et forme quidem recep
tibiles ptisis velociter cum alatōne p̄dicta

Gal. 5º de ing. cap. xiiii

vlcera saniosa nō recipiunt curam ꝓp multa vt hr̄ a Gordonio 4º cap. 5º de ptisi.

omnia vlcera indigent exsiccatione

Dicit ad complementum vlcerum scientie addit canones quinque

infantes facilius curantur ꝓpter tria 1º quia tamen fortiores nates [illegible] quarum operatio est consolidatio et restauratio 2º quia eorum membra sunt meliora et consolidabiliora magis 3º quia resolutio est in eis conformior et quia sunt euaporabiles est restauratio possibilior et facilior;

et in hac [illegible] [illegible] quia ipsi [illegible] sunt ad ptisi quia sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] caloris [illegible] [illegible] [illegible] in eis et parvi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et pulmo [illegible]

sunt lenes albe declinātes ad subalbedinē: et etiā corpa dura spissa ꝓpt illō qd accidit eis de eruptōe venaꝝ. Et cōplō susceptibilis illi⁹: est eius cui⁹ cōplō et frigidior. Et etas in q̄ multiplicat̄ ptisis ē illa q̄ est int̄ octauū decimū ānū usq3 ad aduentū tricesimi anni. Et ipā in regione frigida ē pl⁹ ꝓpt illud qd accidit in ea de ruptura venaꝝ et sputo sanguis plimo: et temp⁹ in quo multiplicat̄ illud ē autūnus. A qb⁹ oz vt isti custodiāt̄.

Oportet vt isti custodiant̄ ab oībus cibis et medicis acutis et mordicatiuis et oībus q̄ extēdūt mēbra pectoris ex claōre: ā rixa: aut saltu.

Signa ptisis.

Sunt vt cōsideret̄ sputū saniei cum signis saniei: ꝺm qd exposuimus ex forma sua in colore: in spissatōne: et alijs. Et febris minuta insepabil ꝓpt vicinitatē cordis cū loco egritudīs q̄ fit vehemēs cū cibo in nocte scdm ptem: cū fit vehemēs febris ethica ꝓpt hūectatōez corpis ex cibo scdm qd dicem⁹ in loco suo: quāuis qn̄z descendāt cū ethica in ipō febres alie: scz terciana et q̄rtana et q̄ntana. Et deterior eaꝝ ē q̄ntana. Deinde media terciana. deīde quotidiana. Et cū accidit ptisis apparent etiam sigficatōes q̄s nūauimus in fine capitli empiatis: & supfluūt vene eoꝝ oī hora: qm̄ v̄tutes eoꝝ debilitant̄ nutrimēti retentōe: & r̄gimīe eius: & caliditas resoluit et liq̄facit. Si aūt in sputo suut cruste: nō remanet dubietas: & p̄cipue cū cause pducentes ad ptisim p̄dicte iā p̄terierūt. Nam cū corp⁹ incipit arefieri et extremitates incuruari: & capilli cadē ꝓpt priuatōz nutrimēti et corruptōem supfluitatū: tūc iā est v̄a. Et qn̄z plū̄bin⁹ fit color in p̄ncipio ptisis. veꝝ ipē rubescit cū ascendūt vapores. Et extēdūtur collū et duo cornua frōtis: et ꝓprie qn̄ ↄfirmatur: & īflant̄ extremitates eoꝝ: & ꝓprie pedes ipōꝝ ī fine dieꝝ: & apemāt̄ ꝓpt corruptōez huōꝝ: & mortificatōez īnati caloris extremitatū ꝓpt maliciā cōplōnis. Et illi q̄dez ptisici quoꝝ cā ē humor corrosiuus: expuūt saliuā q̄ hēt saporē aque marine sallā valde: Et pulsus eoꝝ est fix⁹ eq̄lis cū velocitate p̄uus. Et qn̄z accidit ei inclinatio ad ambo latera. Deinde p⁹ illud accidit in ventre rugitus: & trahunt̄ ypocūdria ad supiora: & vehemēs fit tussis: & destruit̄ appetit⁹ cibi ꝓpter debilitatē virtutū natāliū. Et qn̄z fluit venē ei⁹ ꝓpt casū v̄tutis Et qn̄z expuit anulos et corpa venaꝝ. et illud ↄtigit cū appropinq̄t mors: & illud qd expuit̄ de venis si ē magnū: est ex pulmōe. Et si est pūū ē ex cāna. Et multotiēs expuūt lapillos et expuūt anulos ex cāna: et nō est hoc etiā n̄ ex vlcē magno. Et in fine ei⁹ īgrossāt̄ sputū et saliua: deinde int̄secat̄ ꝓpter debilitatē v̄tutis: Et qn̄z moriunt̄ p̄focati. Et qn̄z nō postponit̄ hmōi sputū: imo cadit in p̄ncipio cū ptisis est ex gn̄e malo fcā ex matijs grossis q̄ n̄ digerunt̄. Et qn̄ int̄secat̄ sputū in fine ptis tūc qn̄z n̄ addit sup q̄rtū diē. Et qn̄z ē int̄sectio sputi ꝓpt debilitatē virtutis: & tūc fortasse ↄstringit̄ anhelit⁹ eoꝝ vsq3quo fiat q̄ nō sensibil. Et multotiēs q̄dē ptisis ī eis fit vehemēs: & pducit ad sputū sanguīs continuū. Et si curet̄ tussis eoꝝ cū ꝓhibitis sputi: moriūtur cū lenitate adueniēte eis. Si aūt dimittant̄ tussire: moriūt̄ spuendo sanguīez Et ex morte veloci est: ꝙ si q̄s hēt ptisim: & apparet sup spatulas ei⁹ gn̄ū sic̄ faba morit̄ post. iij. dies.

Tractat⁹ q̄nt⁹ de p̄ncipijs opatōis ī hº: ꝺ cura cōi apatū ptiū pectoris: et pulmonis.

Et ex reb⁹ cōib⁹ est flōmia: sz in p̄ncipio ex latere diūso: & magis festina de saphena opposita in longitudie: et p⁹ ipām de basilica opposita in latitudie. et p⁹ ipāz de nigra opposita in latitudīe Si aūt nō appareat: tūc nō oz vt dimittatur flōmia cephalice. q̄uis sit ei⁹ iuuamētū mi⁹ et tardi⁹: deinde post aliquot dies ex latere ↄueniēte in latitudīe. Et qn̄z ponūt̄ vētose sup pect⁹ cū scarificatōe: et ita vt attrahat̄ matia ad exteriora: et minoret̄: et ꝓprie cū p̄missa fūit flōmia. Inq̄t galien⁹ si febris fūit vehemēs valde tūc time solutiuū: et sis cōtent⁹ flōmia: in ipā nāq3 nō est timor: ā ei⁹ timor est minor. Et in solutiuo est timor magnus: ipm̄ em̄ qn̄z mouet: et qn̄z nō soluit; & qn̄z supfluit. Et oz q̄dem vt narcotica eis approxies inquātū potes. Ipsa em̄ ꝓhibent matūatōem & sputū. Cibi aūt sint aq̄ ordei et aq̄ tritici: et aq̄ decoctōis maluaꝝ et blitoꝝ: aut molochie: aut cucurbite: & aq̄ fabarū & alkisines cū nō fūit caliditas supflua et passe in postremis ꝓprie. Et ex eis q̄ cursu medicinarū pcedūt sūt oīa q̄ mūdificant et remouent asperitatē et leniunt in gradu primo: sic̄ aq̄ iuiubaꝝ: & viole papaueris et radix lilij et medulla citrulli et cucumeris: et alia & semen endiuie et sebesten: Et qn̄z ponunt̄ in eis mucillago semīs citonioꝝ & gūmi et dragāti et semē papaueris hec oīa ante eruptionem. Et melius abstergentium mundificantium est aqua mellis si non est apā in r̄liquis viscerib⁹. Si aūt fuit apā: oz vt āministret̄ tūc postq̄ fit sicut aq̄ cū multa ↄmixtōe: sz iuleb et aq̄ zucari sūt ↄueniētiores ei: et postea aq̄ ordei: & post ipāz vinū dul

Nota quod illi qui sentiunt sapore aque marine illorum vulnera sunt incurabilia ut habetur a Gal. 5° de Ingenio cap° xiiii

ce:et est meliꝰ vinū hn̄tibꝰ hāc egritudinez et ꝓprie illud qd̄ est albū: nā ipm est magis adiuuans ad spuendū. Vez nō oz vt bibat̄ in pleuresi et pipleumōia nisi pꝰ maturatōz quāuis sꝫ qd̄ dr̄ sit calefaciēs et faciēs siti q̄ lbꝰ utrisqꝫ iā succurrit̄. Et ñ optꝫ ut ī potu sumat illud ille cuiꝰ epar aut splen est infir-mū: & post uinū dulce ē vinū aquosū et ipꝫ est cōfortans virtutē plusq̄ aq̄: et in ipo sūt incisio & subtiliatio. Potꝰ aūt oximellis fc̄i ex melle et zucaro & pauco aceto qn̄ miscet̄ cū aq̄ est aggregās duas intentōes. s. extin ctōnis & mūdificatōis. Nam si valde aceto sū est: tūc ipm aut facit multū spuere aut ī frigidat et īuiscat valď: et fit adeo malignū donec illud qd̄ īcidit qn̄qꝫ indigeat virtute forti ad hoc vt expuat̄. Qꝫ si acetositas ne-cessaria fuerit: tunc optebit vt potet̄ tepiď aut mixtū cū aq̄ calida paulatim. Ex illo uo qd̄ tempatā hēt acetositatē securat̄ hec ma licia: & est ꝓhibens nocumētū dulcedīs & sitis et ebullitōez colere rubee et gn̄atōz eꝰ. Et aq̄ mellis est magis vltīa in hūectando et aq̄ ordei in ꝯfortando. Et qn̄ꝫ est nec̄riū in eq̄tōe nature tribuē acetosa cū oleo aīg dalino. Aqua vō q̄ eis ī potu tribuit̄ ī hye me q̄dem sit aq̄ calida et aq̄ zuchari & aqua mellis subtil': & in estate aq̄ tempata: et in̄ dicat̄ eis aq̄ frigida: Qꝫ si tussis vehemēs fi-at: det̄ eis in potu paꝝ ex ea et mixta cū iu leb et oximelle infrigidatis. Nam oximel fa-cit eā penetrare velocit̄ et expellit nocumē-tū eiꝰ: et apud declinatōez dat̄ eis in potu rob. Eis aūt q̄ necessaria sūt apud collectōz et maturatōez & eruptōez et post eas oz ve sing'lare capit'm faciamꝰ.

¶ Cura pleures

Oportet vt ꝓhibeas mat̄iaz eueniētē ad apa cum euacuatōe et attractōe ad ꝯtrariū: & lege illud qd̄ narraui mus in capit'o qd̄ est an̄ hoc. Et fortasse di cemꝰ illud iteꝝ. Dicamꝰ ergo ꝙ cura eiꝰ ē fleubotomia: si sanguis fūit vincēs scd̄z mo dū p̄dcm̄ in capit'o qd̄ ē an̄ ipꝫ Et extrahat̄ donec alteret̄ color eiꝰ. Significat em̄ ꝙ no cibilor sāguis iā euacuatꝰ est. Et scias ꝙ sā guis corpis vehemētioris nigredīs est ille: q̄ ē ꝓpinquꝰ hmōi apati: ꝙuis ꝯseruatō v̓tu tis ī hº nec̄ria sit Et qn̄ꝫ ñ ꝯcedit virtꝰ ī hº extractōez sanguīs fieri vsqꝫ ad hūc t̄minū. Et si ē huōr aliꝰ eūa: ñ cū eis q̄ sūt sic̄ mira-bolani: neqꝫ in qº est stipticitas: imo cū eis in q̄bꝰ ē cū sol'ce lenificatio: sic̄ res fc̄e cū vi ol' et siracost et teraniabī: et zuchaꝝ albaiez. Et soluant̄ in nocte. Quidā vō sapientum dixerūt: ꝙ rectiꝰ ē q̄ntū possibile ē vt eūet̄ cū fl'omia timēdo iq̄etudīez in quā qn̄ꝫ cadē

facit solutiuū: et iā diximꝰ illud: & ꝓp̄e qn̄ sputū ē col'icū valde et ꝓp̄e s̄m qd̄ dicit ga lienꝰ qn̄ febris ē vehemēs valde. Et gal'. q̄dē p̄cepit eos custodiri a scamoēa et nō p̄cepit custodiri a yera et ellebō similit̄ Et laudauit opatōez aq̄ ordei pꝰ āmīstratōez solutiui & sepatōez ex eo: cū ipo vō abscidit opatōem eiꝰ: ꝙuis opteat vt obseruet̄ ps decl'iatōis doloris et lesionis. Nam si declinatio fuerit ascendēs ad furculā et thoracez & qd̄ ē sup ea: tūc fl'omia est melior. Et si dolor decl'iat ad p̄tē ypocūdrioꝝ: tūc nec̄ria est sol'o sola: ā cū fl'omia s̄m qd̄ nec̄riū facit illud qd̄ testi ficat̄. Et illud iō qm̄ fl'oia sola ex basilica nō trahit de hoc loco aliq̄d de quo sit curandū Et ex eis q̄ significāt tibi vehementiā nec̄ta tis euacuatōis: est ꝙ īuenis euaporatōez et empl'atōez nō sedare dolorē: ā inueīs eas ex eis q̄ augmētāt ipm. Et significat illud r̄pl'o nez in corpe toto. Quare nec̄ria ē eūatio & ꝓprie cū fl'omia. Cunqꝫ fl'omas & euacuas et nō sedāt̄ accn̄tia: tūc scias ꝙ ꝓhibitio col-lectōnis quā q̄ris difficilis ē. Non gº iteres fl'omiā: vt nō ꝯgelet̄ mat̄ia q̄ habitura ē col lectōez. Et illď ē ex eis ꝓpt̄ q̄ defectꝰ mat̄a tōis sanguīee cū diminutōe v̓tutis nō dige rit mām̄. Cum gº mat̄at̄: oz vt ꝓhibeas eaz fieri sanīē: et studeas vt mūdifices an̄ illud cū sputo. Et ad vltimū cū nō fit fl'oia: & ma turat̄ et emittit̄ sputū sufficient̄: deinde vi-des debilitatē in v̓tute. Nam si sepat debi-litas v̓tutis int̄ fl'omiā & sol'onez. i. int̄ te & illas. i. nō pmittit facē eas: tūc non fl'omes oīo Descriptio nāqꝫ debilitatis v̓tutis nō ē q̄ tolerare possit fl'omiā et solutionē. Neces sariū est tūc vti clisteribꝰ medijs et acutis: s̄m qd̄ nec̄riū facit id qd̄ testificat̄ hoc: et ꝓ p̄e cum dolor est decliuis ad ypocūdria. Et ypo. q̄dem īnuit ī cura pipleumonie in q̄ n̄ sentit̄ dolor: Veꝝ etiā cū ē vehemētis decl'ia-tōis ad ypocūdria: vt eūet̄ cū ellebō nigro: ā cū calidicō: & in alio libro cū herba silue stri q̄ est sil'is portulace: & hēt lac et ē de ge nere lacticinioꝝ. Cū ergo euacuaueris: & in ueneris dolorē leuiorē: sis ꝯtentꝰ aq̄ zuchari et aq̄ ordei decocti cuiꝰ ordeū sit excortica tū in aq̄ pl'ima decoctōe vehemēti & aq̄ alcā darusi si īdiges ꝯfortatōe: & melonibꝰ īdis et aq̄ iuiube et aq̄ sebesten: & viol' nutritis et semīe papaueris. Et oleū qd̄ āmīstrat̄ cū aliquo hoꝝ ē ol'm aīgdalinū. Quidā aūt ꝓhi buerūt g̃nata ꝓpt̄ frigidatōz eoꝝ. sꝫ ap̄ me ī eis q̄ dulcia sūt nō ē malū. Et qn̄ꝫ fit ex istis medicis decoctō q̄ āmīstrat̄ ad mūdificādū et hec. Re. ordeū excorticatum et iuiubas et sebesten et violas & semen papaueris &

I sirupū violatū: & sirupū nenufaris q̄ ambo
sūt meliores iuleb. Et galien⁹ quidem p̄cepit
in p̄ncipio vtendū eē spēb⁹ de dyacode: q̄m
p̄hibet matiaꝫ: & maturāt et ɔfortāt. Et di-
co q̄ necrie sūt: cū nō ē excusatio ꝓpt vehe-
mentiā vigiliaꝝ. Et si nō fuerit illud tūc for
tasse cōgelat papauer matiaꝫ: & p̄hibet spu
tū n̄ zucaꝝ qd cū eo ponit̄ p̄hibeat nocumē
tū eius: et videt̄ q̄ semē cōuenienti⁹ est q̄
cortex tūc. Et oꝫ vt euacuet̄ illud qd retine
tur cū sputo. Et mēsura nutrimētū: & non
m̄ltiplices: imo subtilies scd'ȝ qd necessariū
facit multitudo acuitatis egritudīs et pui-
tatis eis et accn̄tiū ipi⁹. Nam si ipa fuit q̄ta
ta leuis facilis: cibabis ipsū aq̄ ordei excorti
cati decocti valde: ipsa nāq3 spuē facit: icisi
ua: ɔfortatiua Et si volueris dulcorare ipaꝫ
dulcorabis eā cū zucharo: ā melle: & si fuit
inq̄eta sis ɔtent⁹ aq̄ ordei vsq3quo declaret̄
tibi dispō: & ꝓprie s̄m sputū. Nam q̄n mul
tiplicat̄ secur⁹ es de multitudie matiei. Et
scis necessariā eē vtuteꝫ. Nutrias ergo cum
aq̄ ordei excorticati et cōforta. Et si retinet̄
subtilia regimē et sis ɔtent⁹ aq̄ ordei et siru
pis q̄ntū potes. Et q̄n accidit i pleuresi sol'o
ventris: et fuit pleures succedēs decolatōi
resolute ad latus: p̄hibe illud oī cura fl'oīe
et lenificatōis natē. Et sit regimē ei⁹ cū suf
ficientia sauich ordei. Si aūt idiges fl'omia
necrio in spēbus pleuresis: & nō est matatio
tūc recti⁹ est vt sis ɔtent⁹ quātitate trigin
ta pondeꝝ. Et prepa ad secundatōeꝫ cū sale
et oleo sup vuln⁹. Et mul totiēs quidem excu
sat sol'o ventris oī die semel ā bis a fl'omia.
Et si fl'omie alcuius succedit sincopis: ā ve
hemētia difficultatis: & cōstrictio in anhe-
litu: tūc illud est sigficatio q̄ fl'omia nō eua
cuat māꝫ egtudis. & meli⁹ est vt nō leniat̄
natā ei⁹.

¶ Sermo ɔtinu⁹ de cura dolorum pectoris.

Non cures i p̄ncipio n̄ cū eo qd ē leue
et clisterijs et suppositorijs. Et maxi
qdē erroris ē in potu tribuē ifrigidantia ve
hemētia n̄ in factis ex col'a: et nō deꝫ i po
tu ifrigidātia stiptica. Et cibi eoꝝ sint sic lē
tes cū acetositate et silib⁹. Et scias q̄ i po-
tu dare aquā frigidā ē incōueniēs huic egtu
dini: et oib⁹ apatib⁹ intrīsecis. minora ergo
ipsā quātū potes. Q̄ si tussis fiat iobediēs
p̄misce eā cū oximelle: vt frāgat fortitudieꝫ
aq̄: & vt minoret morā ei⁹ et fixioꝫ ipi⁹: imo
vt faciat currē: & penetret in corpe: et ad-
iuuet cū icisiōe oximell' et subtiliatōe ipsius
Et scias q̄ q̄n i pleuresi m̄ltiplicat̄ iflatio & ca
reqrit ifrigidatōeꝫ: tūc nō ifrigidet̄ n̄ cū eo i
quo sūt abstersio et bn̄ectatio: sic ē et aq̄ ci-
troli et aq̄ melōis idi aq̄ vo curubite q̄uis
ab vna pte ɔferat: q̄nꝫ tn̄ nocet et debilitat
cū p̄uocatōe. Ea aūt a qb⁹ ē abstinēdū sūt
sic ē portulaca et aq̄ endiuie: et oīa in qbus
ē ifrigidatio et ispissatio. Et optꝫ vt sit tua
magfica intentio ad hoc vt sputū facile sit.
Et ex eis qdē q̄ m̄ltiplicāt sputū ē dormire
sup lat⁹ ifirmū. Et q̄nꝫ ē necria motio pua
Et vt i potu deē aq̄ q̄ ad caliditatē decliuis
ē sorbendo ɔtinue: q̄m ɔfert ei valde: & q̄nꝫ
necriū facit eē retētio sputi ɔstringentis an
helitū: vt labendo sumat coceariū de flore
cris et melle. Et q̄nꝫ facit eē necriū vehemē
tia doloris: ut i potu tribuat̄ faba vna ō asa
fetida cū melle et aceto et aq̄ rosata. Et illō
cū ē vehemētia doloris vociferare facientis
Cūq3 ad vltimū puerit iobediētie ahelit⁹ co
artati et oregmō: assumat de nitro assato cū
sūma digitoꝝ triū: et de flore cris q̄titatem
fabe vni⁹: et paꝝ olei: & aq̄ tepidā: et mell'
paꝝ. Si aūt nō valet addat̄ eis illō qd ē su
pius vitis cū pipe et aceto: & sint oīa tepi
da: ā ysop⁹ et sinapis et nasturciū cū aq̄ mell'
tepida et h⁹ ē forti⁹ illo: et sorbeat cū spuit
vitellū oui vt remoueat̄ malicia ei⁹. Et si in
diges i pleureticis cibo fortiori da pisces ara
drathā: & illō cū fracta ē febris: & sil'r pa
nē cū zucaro: et butiꝝ q̄m adiuuat ad mata
tōꝫ et sputū: et pisces elixatos cū porris &
aneto et sale. Et stude vt alleuies ptes ven
tris: vt nō ɔp̄mat ptes pectoris. Et illō fit
cū lenificatōe nē: & extractōe fecis si retinet̄
cū clisterib⁹ lenib⁹ sic aq̄ kisk ordei cū pau
ca aq̄ sicle: et oꝫ vt p̄hibeas iflatōeꝫ. Et scias
q̄ fum⁹ fecis et ei⁹ iflatio nociui sūt valde
in hac egtudie. Et ex eis q̄ solicite sūt atten
tēda ē vt succuras cū matatōe egtudis añ
et absq3 necitate saniei. Si aūt sanies fiat: oꝫ
vt succras cū mūdificatōe ei⁹ añq̄ corrodat.
Et scias q̄ necria ē bn̄ectatio: q̄r stuō vt fa
cile fiat sputū et velox. Cūq3 sputū icipit i
ascensiōe: et p̄nsit q̄rtū: ɔforta hāc ɔcoctōꝫ
cū radice lilij et capilloꝝ veneris Et cū mā ē
grossa: et virt⁹ ē fortis: et n̄ est i neruis no
cumētū: nō est malū tribuē in potu oximel p
mixtū vt icidat. Et si lenieris nāꝫ cū eis q̄ fē
s. ē casiafi. cū zucaro et teraniabi et siracost
erit rectū. Et q̄nꝫ iuuat̄ etiā cū ep̄lis et vn
guētis. Et p̄mū qdē qd oꝫ āmistrari est cero
tū s. ꝫ ex ol'o violato et cera colata: deīde g̃
dati pueniat̄ ad adipes: et mucillagines: et
puluerē molēdi: deīde gdati ad illud qd ē
forti⁹: sic empl'm de camomilla et radicib⁹
cuisci et radicib⁹ lilij et violis et decoctōe
malue ortulane. Et si est necessarium qd est
forti⁹: āmistra ep̄lꝫ factū ex caulib⁹ elixatis

et ex feniculo elixato Et itez emlpm factũ ex absinthio et radice lilij cũ aliq̃ntulo mell' cũ oleo nardino. Et scias ꝙ si mã ẽ multa tũc empl'a et epithimata frigida nocitiua sũt. Et si est pauca nõ nocẽt. Et sil'r si apa iã resolui͛t: et descendit matia cũ quãtitate. Et qñ accidit vt euacuatio ex fl'omia fiat iuuatiua cõcedi͛t etiã vt fiat declinatio. Descriptõ alteri⁹ empl'i boni. Re: folioꝝ violaꝝ et malua visci amboꝝ añ. ptẽ vnã: radicis lilij ptes duas: farine fabaꝝ farine ordei amboꝝ añ. ptẽ vnã cũ dimidia: camoille dragãti añ. ptes duas. Et si est matia grossa: & idiget additõe resol'onis: addat͛ i eo semẽ lini et fiat ex eis ꝯfectio ex rob cũ cera et oleo violato Et si est caliditas mĩor etiã: ponat͛ loco olei violati oleũ de lilio: aut oleũ narcissinũ. Et si caliditas est fortis. ponant͛ loco additorũ calidoꝝ q̃ descriptõi addidim⁹ folia nenufaris et rose & cucurbite. Descriptio vnguẽti boni. Re. cerã adipẽ anatis & galline: butirũ ouinũ: ysopũ huĩdaz: fiat ex eis vnguẽtũ: qm̃ est bonum valde. Et ex empl'is q̃ ad maturatõez aggregãt sedatõez doloris: est empl'm factũ ex farina ordei: & melliloto: et cortice papaueris. Et qñz adiuuat͛ etiã i cis cũ empl'is huĩdis & siccis. Et huĩda qdẽ sũt ꝯueniẽtiora ei q̃ thit ad rubedinẽ: & sicca ei q̃ trahit ad fl'omis ꝓprietatẽ. Veꝝ huĩda cũ nõ iuuãt: nõ nocẽt. Et sicca si nocent: nocent magnifice. Et melius est vt ãncedat spongia infusa in aq̃ calida. Et fortior ea est aq̃ maris & aqua salsa. Deinde ptransi illud si neccriũ tibi est: et fac vaporatõnem cũ vapore: aut cũ oleo et aq̃ calidis. Et forti⁹ illo est illud qd̓ fit cũ aceto et herbo et caulib⁹ sup lanã ibibitã oleo. Et ex siccis subtiliatiuis est furfur: deinde gña milij: deinde sal. Et euaporatõ q̃dem resoluit omẽz dolorẽ altũ: aut ĩfimũ cũ nõ est ꝓhibitio ex repl'one quã attrahat vaporatio. fl'omia vo pl⁹ ꝯfert dolorib⁹ vincentib⁹. Cunqz empl'm facis ã vapores: tunc stude vt retineas vaporẽ ei⁹ a facie egri: ne eo excitet͛ tristicia: & constrictio anhelit⁹. Et qñz est egtudo vehemẽtis siccitatis: & cadit tũc vapor empl'i et vaporatõnes huĩdoꝝ tẽꝑatoꝝ: qñ pcutit faciem et puenit in attractõe aeris. Et qñz adiuuant͛ cũ el'rijs q̃bus vtũtur. Et ꝯuenienti⁹ ipoꝝ calefactis: est cera alba colata abluta cũ ol'o violato: & ꝓpẽ qñ est dolor vehemẽs. Et qñz redi͛t ad ventosas post mũdificatõez corpis cũ fl'omia et alijs: et fiducia ꝙ ipsũ sit iam mũdificatũ. Ex vẽtosis em̃ cũ ponũtur sup locũ dolorosũ: apparet iuuamẽtum maximũ. Et qñz sedat͛ dolor oĩo. Et qñz trahitur ad ptes extrinsecas. Et empl'z de sinapi si ãmĩstret͛ in hmõi loco efficit opatõem ventosaꝝ in attrahẽdo. Cum ergo ptransit septimũ p̃ceperũt antiq̃ dari electuariũ fcz ex amigdal' & granis alcurat et melle & butiro: & electuaria fcã ex butiro et visco albotin. Et qñz ãmĩstrabãt ꝯfectõnes magnas sic͛ est atanasia. Et est via bona q̃ incedẽ possint q̃ artem verificauerũt ꝯfidentes in seipsis: cũ meditatõe ĩuestigatrice: vt succurrãt si regimẽ hoc dederit vt possit eger tolerare illud: q̃re cũ ea ꝯsecũtur finẽ mũdificationis sufficienter. Noui aũt timorosi nõ ꝯfidẽtes in seipsis: i hoc timet mel: & ponũt loco eius zucharũ. Et antiq̃ etiã ĩuebant vtendõ eẽ medicis fortis mũdificatõis p̃patis cum melle. s. pilulis q̃ tenent͛ in ore sub ligua Et ĩuebant in hac hora vtendũ eẽ medicis et empl'is q̃ noiant͛ hñtes odorẽ factis cũ san succo et empl'o asedebi Et ad sũmũ ille q̃ pcedit hac via q̃ est antiquoꝝ: oz vt icedat ea cũ cautela et obuuatõe: et timore qd̓ rũpat apa: et excitet calorẽ pl'imũ: deinde attinet ei vt ꝯfidat p⁹ illud de iuuamento festino. Si aũt egtudo remanet vsqz ad. xiiij. diem nõ est excusatio a ventosis: & subtiliatõe regimĩs tunc. Et cũ vigilie in eis fiũt vehemẽtes: tũc necessari⁹ est sirupus d̓ papauẽ. Et qñ fit anhelit⁹ in eis frequẽs: tũc nõ succurritur nocumẽto nisi cũ hũectatõe: cũ eis q̃ sunt sicut mucillago psillij sorbẽdo ex ea aliqd post aliqd et sicut iuleb. Quãdoqz autẽ ꝯfert embrocatio lateris cũ aqua tepida: vt alleuiet͛ dolor et mĩoret͛ frequẽtia anhelit⁹ qm̃ est nocitia scdm̃ qd̓ sciuisti. Et post declinatõem manifestã ãmĩstra balneũ: et aliena infrigidatõem nisi in eis q̃ sũt de gñe colere rubee. Et sil'r aliena regimẽ ĩgrossatiuũ et ãmĩstra subtilatiuũ: et decoquant͛ in aq̃s et sirupis p̃dictis caules et calamĩtũ in fine eius. Et lãbant semẽ alcurat cũ melle. Q: si apa fiat inobediẽs: & vadat versus collectionẽ: cũ regie regat͛ qd̓ d̓r i ca° illius ꝓprie. Et oz vt caueãt͛ i ꝯualescẽtib⁹ pleureticoꝝ salsa et acuta. Et saturitas et repl'o saturitatis facientis nauseã et vẽtositas: et fumus: et vox alta: et saniositas et coitus. Nam si r͛cidiuãt moriũtur. Hec dicim⁹ si pleuresis ẽ calida pura. Si autẽ nõ est ita: imo nõ ẽ pura: et non vehemẽtis caliditatis: tũt i te est vt frices: et empl'm facias cũ eis q̃ sunt sicut fenugrecũ: et pix: et vt ventosas apponas. Emplastrum valens ad illud. Re. cinerem radicis caulis qui conficiatur cum adipe: & fiat empl'm cum eo. Et in cura quidẽ fl'atici ĩcipiat͛ a clisteribus acutis: & sol'one vẽtris

et nõ fiat flẽmia: et ãmistrent resolutiua q̃ sint ex emplis et vaporatõib9 pdictis: in q̃b9 est virt9 et cibet sicla et aq̃ cauliũ et aq̃ ciceris & oleo de oliuis: aut oleo de aĩgdal' dulcib9 et amaris: & ãmistrent empl'a et vaporatões calide pdicta: et det in potu decoctio ioseph vigilatoris quã in potu damus cũ oleo de kerua. In melãcolico vo icipiat a sorbitõib9 factis ex tritico ɔfracto cũ melle: et oleo aĩgdalino dulci et electuarijs lenificantib9 calidis: et sorbeant olea lenificãtia sic oleũ amigdalinũ dulce. Et sorbitões fiãt ex fabis et pauco fenugreco et lac mulctũ: & ppe lac asininũ: qm ipm est iuuatiuũ eis. Et ex eis q̃ ɔferunt in eo est vt sumat costi põdus .ʒ.j. et det in potu in aq̃ decoctõnis aneti et oleũ balsami ã sirupus mell'. Et hõ etiã ɔfert tussi male. Aque vo aggregate i pulmone cura est leuior eis q̃ dicem9 i cura empicoꝝ: et qñ idiget pforatõe.

¶ Cura pipleumonie:

In cura pipleumonie: currit cursu pleures: nisi qz oz: vt empl'a ipsi9 sint fortiora: et vt ponant in eis q̃ sũt pfundãtia. Et oz vt sit solicitudo ad mũdificandũ cũ sputo magis vehemẽs. Et sit in ea loco iacendi sup ptem spuendi resupinatõ decliuis ad illã ptẽ. ¶ Cũqz nata in ipsa fũit restricta: oz vt in potu sumat oĩ die semel de hoc sirupo. Re. casie fistule et passullaꝝ enucleataꝝ ãboꝝ ãn .sextaria .ii. et pijciciat sup ea .iiij. sacraiati aq̃ que decoqtur vsqz ad medietatez: q̃ sumat et sup ipaz pijciat sacraiati aqua solatri: & hoc est illud qđ in potu forti dat: et debili medietas eius. Ex si nata lenitatẽ habuerit debilitantẽ: det in potu rob mirti: et citoĩa dulcia assata et gnata dulcia. Et illi9 q̃ ẽ ex gñe almesir: et coleze rubee. cura est sic narrauim9 difficil'. Nam si aliqd cõfert est extinctio vltima cũ succis vehemẽtis frigidatis scitis: oleꝝ et herbaꝝ: et fructuũ. Et dent i frigidatiua & lenificãtia: sic e succ9 endiuie et sil'ia illi: qz si euacuet colera cũ eis q̃ sunt sic seracost: & tamarĩdi: et teraniabi: et sil'ia illis est bonũ. Et sil'r qñ ẽ nec̃riũ i ipsa facẽ flẽmiã: si fũit illic ɔpletio. ¶ De empimate

Qñqz apparent in ɔpatib9 pleures & pipleumoĩe: signa collectõis pdicta et ascendũt: tũc nec̃riũ est vt iuuamentũ fiat ad maturãdũ post mũdificatõez corpis qđ fit cũ empl'is et vaporatõib9: sic illud qđ fit ex farina ordei et visco alimbat et vino albo et dulci: et ficub9 huidis. et ficubus siccis. Et fortius illo est illud cũ quo ponunt stercus colũbinũ et nitrũ est ɔueniens in fine. etiã apud eruptõez. Et oz vt dormiã: añ horã eruptõis sup latus infirmum: adiuuat em ad spuendũ et rũpendũ. Si aũt caliditas fũit pl'ima: det in potu aq̃ mellis i aq̃ ordei: ã aqua mell' subtilis sola. Et si caliditas est nõ fortis: et vtus est fortis: oz vt i potu tribuat decoctio ysopi: in qua cũ ysõpo decocta sũt hasce et pssiũ. & ficus et mel: et vt i potu sũat aquã ordei decocti cũ radicib9 lilij. Et qñ idiges eis q̃ sũt sic metridatũ et tiriaca ad maturandũ ¶ Et ɔuenietiores hore ad potandũ ipa sunt post maturatõez itegrã: et erũpat scđm ɔbuatõz inati. Et dactili qđe sunt vltimi i hac hora: & p9 ipam et sirup9 de prassio est vltim9. ¶ Trociscus maturatiu9. Re. sem altee et citroli & malue et melonis et cucurbite: & succũ liq̃riciũ et florẽ mellilotĩ et violas. Et mult otiens qđem fiũt trocisci cũ mucillagine semis lini: & dantur in potu cũ aq̃ ficuũ. Eoꝝ aũt cibi in abscisione sint panis infusus i aq̃: ã cũ aq̃ & melle: et oua sorbilia et q̃ sũt illis sil'ia. Et ea qbus vtũtur in scđa mẽsa sint grana pini maioris et mĩoris: et amigdale dulces et sorbitõnes subtiles facte ex farina ordei et ciceris & fabaꝝ cũ oleo amigdalino et zucharo et melle. ¶ Cũqz ptransit hora eruptõis et ɔplet maturatio oz vt iuuamentũ fiat ad erũpendũ. Nam dimissio ipi9 facit egrũ puum. & male ppetatis: & suffuĩgent guttura ipoꝝ cũ storace calamita. Et det in potu sirup9 ysopi fortis quẽ diximi: et apponantur empl'a fortia que diximus: & dare i potu metridatũ et tiriacã in hac hora est iuuatiuũ: si non fuerit febris: neqz debilitas neqz extenuatio. Et in cibo dent pisces salliti et sumat in ore suo cũ vadit dormitũ pillas factas ex yera et pulpa coloqntide: Et pillule etiã cochi in potu sumat in hora dormiendi: & suffuĩgent guttura coꝝ cũ storace calamita. Et qñ ɔfert eis moue sedẽ sup quã sedet hoĩe tenente cũ per spatulas. Et ɔfert ei in potu sumẽ sinapi cũ aq̃ mellis: & portare asã fetidã in lacte: & ɔfert ei iacere sup latus sanũ qñ vult eruptõez. Et pãpie vt vomitus fiat p9 cenã i hmõi horis: veꝝ illud ẽ timorosũ: qñ em facit possidẽ eruptõem magnã vice vna: & qñ pfocat ¶ Cum aũt ñ rũpit nec̃riũ ẽ vt cauterizet: deide cõsideret. Nã si exiuerit saies alba mũda: spes ẽ bõda: et si nõ nõ est spes bõda. Cũqz erupit sanies et currit: et extimas qz pauca sit et eq̃llita qz possibile sit vt mũdificet cũ sputo vsqz ad .xl. dies: tũc oportebit vt ãmistrentur p9 eã abstersiua lauatia mundificatiua dãdo ea in potu cũ icipit expui illud quod erũpit. Et illa sũt sic decoctio ysopi cum ra

dice lilij celestis cū sirupo ẟ melle: & caules
et sorbitões pdicte facte ex faria ciceris &
silibus q̄ sunt ex medicis: & ponat̄ etiā i eis
farina herbi: & ɔferūt electuariū de sqlla:
et electuariū de herbo. Medicie vo singula
res q̄ sunt matres huius rei: sunt sic farina
herbi: & sauich lilij: et radix ei9: & aristolo
gie vtreq3 et pipa tria. & sinapis: et nastur
ciū et vsq3 ad opopanacū etiā: et costus: &
casialignea et spica. Et qn̄ necesse ē vt āmi
sceat̄ cū eis aliqd ex narcoticis cū mēsura:
et ex istis medicis est scordeon: ipm nāq3 ē
vehemētis iuuamēti i hᵒ caᵒ: et iste medici
ne sūt mr̄es medicinaꝝ iuuātiū in hac hora
ex qb9 fiūt potões et empl'a & embroce cū
spongijs et ol'a: & qn̄ fit oleū ad qd virtu
tes eaꝝ pmutant̄: sic oleū de lilio et narcisci
nū & camomillinū: et de alcāna: et nardinū
et sic oleū laurinū: et ppe cū adest decliatio
Et qn̄ ponit̄ qd est sic oleū violatū: scdʒ di
spositõez et horā. Et qn̄ ponunt̄ i hmōi ole
is ea q̄ sūt sic gūma pini: et adeps: et galba
nū & flos squināti et ysopus huida et fenu
grecū: et folia lauri et bdelliū et silia ill'. Et
cū febris est fortis nō supfluas in calefaciē
do: qm̄ debilitat̄ virt9 ppe maliciā ɔplonis:
et deficit a spuendo. Et oʒ vt succurrat̄ ad
regimē extractõis saniei post eruptõem ad
pectus in dieb9 in qbus imaginat̄ eger alle
uiatõez. Cum aūt extimaueris i pleuresi ma
teriā plimā: et nō mūdificat̄ in xl. dieb9 ne
q3 in paucioŕib9: imo facit cadere in ptisim:
tūc necr̄iū est cauteriū fieri cū cauterio mi
nuto quo pforet̄ pectus vt exiccet̄ matia
et attrahat̄ paulatim: & abluat̄ cū aq̄ mellis
et adiuuet̄ ad extractõnez ei9 ad exteriora.
Cūq3 mūdificata fūit pueni ad ɔsolidandū
et oʒ vt cognoscas pte in q̄ est pus ex mōis
pdictis: de voce saniei et sonitu ei9: et hoc
qdē q̄ iduit̄ pect9 filo tincto: luto rubeo:
et cosideret̄ qs locus exiccet̄ velocius qm̄ ē
locus saniei. Signū gᵒ sup ipm fiat et caute
rizet̄ et pforet̄ illic. Nam qn̄ nō cauterizat̄:
imo pforat̄ loc9 cū flomo. Et ponit̄ ppatio
talit̄: q̄ cū ea egredit̄ sanies de q̄ accipit̄ oi
die paꝝ absq3 extractõe plīma subito. Et i
hmōi qdē hora necessaria ē cōbuatio vtutis
cū carne et cibo tpato. Et nō ɔsideres febrez
qm̄ ipa nō sanat̄ dū sanies pseuerat r̄manēs
Cū aūt expuit̄: eradicat̄. Et cū ɔfortat̄ eger
ad expuēdū saniē ā ad illō qᵒ curat̄ ex cau
terio: remouet̄ febris pculdubio. Et multo
ties accit vt apa erūpat̄ añ maturatõez. Et
illō ē qd erūpit ab eo sanguis: qre tūc necia
ē flomia. Et āministratio empl'oꝝ expellētiū
et cōicantiū. Empl'in eis ɔueniens caules et
aq̄ mell' sup descriptoꝝ aaron ponat̄ Et epl'ʒ
hmōi. Re. pip capillū veneris ysopū siccaʒ
vrticam aristologiam rotundam: fiat ex eis
empl'm cū melle.

De cura vlceꝝ ptiū pectoris: & cura ptisis

CVm vlcus qdem ē in cāna pulmoīs
tūc medicamē ad ipm velocit̄ vadit
Et oʒ vt faciāt dormire egrū super
collū suū: et teneat medicamē in ore suo: et
deglutiat saliuā ei9 paulatim: ita q̄ nō mit
tat plimū subito: et excitet tussim. Et oʒ vt
ipe mollificet lacertū gutturis sui: ita vt de
scēdat ad guttur ipsi9 absq3 excitatõe soda
Et medicie qdē sunt glutinatia et exiccatia
qs dicem9 etiā in ptisi. Vlcera vo q̄ sunt in
pectore et pulmone q̄ diximus: idigent vt i
ijciant̄ in eis medicie abstersiue lauatiue et
pcipit̄ egro: vt iaceat sup lat9 ifirmū et tus
siat: et cōmoueat̄ aliquo motu: et qn̄ egre
dit̄ pus ex eis post missiões aq̄ mellis i vlce
cū istrumēto attrahēti pus. Cūq3 mūdifica
tur saies: et spam9 q̄ nō remāsit ex ea aliqd
tūc āministrent̄ medicie cōsolidatiue. Et nō ē
in mūdificatiuis abstersiuis i hmōi aliqd sic
mel: ipm em̄ est mūdificatiuū et cib9 dilcus
a nāa: et n̄ nocet vlcerib9. Vlceris aūt pul
monis r̄gimen est due res: qꝝ vna est cura
vera: et altera est blandiēs. Cura qdem va
nō est possibil': n̄ qn̄ egritudo est susceptibi
lis cure: et nos iā narrauim9 eā: et illud est
cū mūdificatõe vlceris et exiccatõe ipi9 et
expulsione matieꝝ ab ea: et phibitõe cata r
ri: et adiutorio ipi9 ad cōsolidāō: et iaʒ pte
rijt illud in regimie phibitõis catarri. Et
radix tibi in hac cura et sūma ei9 est mūdifi
catio corpis: et attractio metiei a capite ad
iferiora. Et cōfortatio capitis vt nō multi
plicent̄ supfluitates in ipo: et phibitio ei9
qd effundit̄ a capite ad pulmonē: et atrctō
ipsi9 ad aliā pte: et oʒ vt sit mūdificatio cū
floia et medicis exthentib9 supfluitates di
ūsas sic pillul' cochijs: et pprie cū bdellio et
gūmi additis in eis. Et fortasse necr̄ia sūt ea
q̄ educunt huōres ml'icos sic epithimū et si
milia. Et qn̄ idiges iteratōib9 i euatõe: vt
miorent̄ supfluitates in ipso. Euacua ergo
cū medicia et floia: deide cū subtiliatõe: et
ppe in corpib9 fortib9. Et ex rebus iuuanti
bus in expellēdo nocumētū catarri ē dyaco
re: et ppe illō qd est ex papauē: et cū eis q̄
dicunt̄ i antidotario et reliq̄. Et ex eis q̄ iu
uāt ad hoc vt nā suscipiat regimē est vt fiat
pmutatõ ad regiões in qb9 ē aer exiccatiu9
et curet̄ et det̄ i potu lac i eis. Et oʒ vt sit p
pató ei9 bm plm ea q̄ ē ppati hn̄s collū tēsū
ad supiora et ad añiora ut eqtur cāus ptiū

Nota q mundificantia ut vult mesue cap° superius allegato debent esse abstersiua lauatiua et generatiua partes pectoris et pulmonis et q sint expulsiua superfluitatum [pectus et pulmonem per sputum] ex illam partem: quas omnes Auic° expressit q dixit nunc oportet ut prius eam administrentur abstersiua lauatiua et mundificatiua

imaginatur eger alleuiationem quia facta eruptione eger imaginatur bene se habere

hic Auic° habet duplicem intentionem una est restringere sanguinem altera est abstergere et mundificare

pulmonis adinuicē: & nō remoueant̄ ptes vlceris a cooptura & positōe naīali: et oꝫ vt freq̄nteꝝ in ipso sedatio tussis cū ꝓhibitōe sputi: nā in hoc est timoꝛ magn⁹ quāuis meditari faciat leuitatem. Blandientia vo sūt regimē in idurādo et exiccando ipsa ita vt nō fiat in eis ꝯcauitas: neqꝫ dilatent̄ licꝫ cū eo nō ſpent̄ incarnatio et ꝯsolidatio. Et in hoc est spes in tpe patientis ea: quāuis vita ei⁹ sit nō dilecta: et ledit̄ a quolibꝫ errore. Et ista ꝗdeꝫ exiccatiua ꝯstringūt pulmonē: & exiccāt eū: & claudūt vlcus: q̄uis nō ꝯsolident ipsū. Et si hac via ꝓcesserit: non opꝫbit vt āmistret̄ lac oīo. Et mel est vehiculū medicamīs ptisis: et ipsū nō nocꝫ vlcerib⁹. Vlceris aūt mūdificatio fit cū mūdificantib⁹ ꝓdictis: & cū decoctōe ysopi ꝓdicta ad ptisim in antidotario. Et forti⁹ illo ē electuariū de orobo cū granis coti dictū i antidotario. Et forti⁹ illo est electuariū de sq̄lla cū lacte asinino Et q̄ꝫ ē necꝛiū vt aggregent̄ eis viscositatē facientia ꝯglutinatiua. Et q̄ꝫ adiuuāt̄ cū narcoticis vt ꝓhibeatur tussis: & adiuuāt in opatōe sua: et tūc necꝛiū est regimē viuificabile. Et iā diximꝰ tibi mūdificātia in pꝛincipio capitl'oꝝ: et diximꝰ etiā ea i capitl'o ēpimatis. Et vsitata ex eis sūt sorbitōes facte ex orobo: et sorbitōs in q̄bus ponit̄ porꝛū de semi facte ex faria ciceris: et alchādaros: et hoc ipsū porꝛū elixatū: & aq̄ mell' in q̄b⁹ ponūt̄ mūdificātia & īcarnatiua. Et oīa illa iaꝫ p̄terierūt tibi. Et ꝯfectōes exiccatiue sic̄ dyacīminū & athanasia: & electuariū de semīe lini: veꝝ metridatū et tiriaca cū āmistratur in q̄busdā horis et ꝓꝑe in pꝛincipio: & vbi nō ē debilitas vehemēs sūt iuuatiua: et vbi nō est febris: iā pueniēs ad vltimū in arefactōe. Et lutū q̄dem sigillatū est res magis iuuatiua in oī hora et lutū armenū Et sil'r oīa q̄ dixim⁹ ex emplis et vapoꝛatōib⁹ et vnguētis mūdificatiuis. Cūqꝫ putrefiūt vlcera i pectoꝛe et pulmone: ꝯfert facē vt eger lābat coclearīū puū de kitrā in mane solo: ā cū melle: ā cum aliq̄nto galbani liq̄facti cū melle. Si aūt fuerit illic caliditas: et timet̄ mūdificatiua calida valde: et n̄ ꝯferūt frigida: tūc sūat̄ pulmo vulpin⁹: & semē feniculi: et succ⁹ liq̄ricie mūdificat⁹: & succ⁹ capilli veneris: aggregent̄ cū aq̄ zuchari igrossata: q̄m est vltimū Et q̄ꝫ āmistrant̄ in hac egritudīe: gn̄a suffumigationū exiccātiū & mūdificantiū: q̄bus fit suffūigatio cū traiectoꝛio. Et ex eis sunt illa q̄. Re. arsenicū et pip: fiāt ex eis silicudines auellane cū albugīe oui et ex eis ē illa q̄ Re foliōꝝ oliue dulcis et stercoꝛis vaccaꝝ ꝓgnantiū et adipis renū hyrci & arsenici & stercoꝛis lepoꝛis ptes eq̄les. Et ex eis ē illa q̄ Re. oꝛtices nabach: & arsenicū: et adipem renū hirci: et ex illis ē illa q̄. Re. arsenicū & butirū de ouib⁹. Et ex illis ea q̄. Re. arseīci et aristologie: & corticū radicis capparis ptes eq̄les: & aggreget̄ cū melle et butiro: et etiā p̄mea i q̄ est ex alkitrā: & arsenicū citrinū cū sisamino oleo Et quotiēs calefit ꝯplo ei⁹ sup̄flue curet̄ cū trociscis de cāphoꝛa aliq̄bus dieb⁹. Et redeat̄ post eos ad exiccādū. Cibi aūt sint ex ꝓdicib⁹ decoctis cū semīb⁹ et spēb⁹: & nō ꝓhibeat̄ vinū albū puꝝ i pꝛincipio sui: Et olfaciat semp odoꝛifera: et adhereat sono et req̄ei: & q̄eti et dimittat iraꝫ et rixā: & nō pueniat ad ipm illud qd̄ ꝯtristat. Et ex eis q̄ ego multotiēs sum expt⁹ in coꝛpoꝛib⁹ diūsis et regionib⁹ diūsis: est vt vtat̄ patiens zucharo rosato recenti sui āni oī die q̄ntū pt q̄uis ml'tū sit: ita etiā vt cū pane. Deīde attendat̄ eē ei⁹: tūc si ꝯstrigit̄ anhelit⁹ ei⁹ ꝓpt̄ exiccatōꝫ rosaꝝ: det̄ i potu sirupus de ysopo sm̄ q̄ntitatē necessitatis. Et si īflatur feb: det̄ in potu trocisci de cāphoꝛa. Et nō intermittat̄ hec cura in ipo: q̄m sanat. Et si nō timerē dici mēdax narrarē in hac intentōe mirabilia: et referrē sūmā qua vsa est mulier ptisica: puenit res ei⁹ ad hoc vt egr̄tudo cū ea ꝓlōgaret̄ adeo donec perueniret ad moꝛtē: & vocaret̄ ad ipāꝫ q̄ ꝓparꝫ ea q̄ moꝛti sunt necessaria. Tunc q̄dā frater ei⁹ surrexit ad ipāꝫ: et curauit eam hac cura tpe longo et reuixit: & sanata: et ipīguata est. Et nō ē mihi possibile vt dicā sūmaꝫ ei⁹ qd̄ comedit de zucharo rosato. Et q̄ꝫ eget̄ siccitas: & arefactio ammīstratōe lactis et adhobo. Et in hoc sūt cibatio et hūectatō et equatio huōꝛis coꝛrupti et ꝯglutinatio vlceris cū casietate et mūdificatō cū abstēsiōe aq̄ lactis: virus et saniei: imo multotiēs vlcera pulmonis sanat hoc regimē cū nō intendit̄ i r̄gimīe eoꝝ vt idurent̄. Et de lactibus magis ꝯueniens ē lac ml'ieris suctū ex mamilla Deīde lac asinaꝝ et lac capꝛnū & ꝓꝑe ꝓpt̄ stipticitatē q̄ est i lacte capꝛno et lac eq̄num est etiā ex eis q̄ mūdificāt et faciūt sputū facile. Veꝝ nō est ei ꝯglutinatō scd̄m qd̄ estimo. In lacte autem ouino et vaccino est grossitudo: & si posset sugi ex vbē eēt mag̃ ꝯueniens Et oꝫ ut aīalia ex q̄b⁹ mulget̄ plātas pascāt: q̄ꝛ opatio est necīa ad īcarnatōꝫ q̄ē sic̄ vga pastoꝛis et ausici: & coīatre. ipir⁹: & q̄ sꝫ ill' sil'ia. Sꝫ mūdificātia faciētia spuē sic̄ albasce et albandacoca et luo⁹ apis imo sic̄ lacticiniū. Et ille q̄ vtitur potu lactis oꝫ ut obseruet reliquum regimē. Nā si

Zuccharum ros. est efficax remedium. Nota quod zucharum rox debet esse recens quia magis abstergit nec ita constringit materias et quia [illegible] abstersionis ex rosis per antiquitatem absumitur que adhuc possidetur in recentibus et [illegible] in [illegible] appropriato cap° in phisi

errauerit in aliquo fortasse & ducet sup eum maliciā. Quidā aūt eoꝝ q̄ medicinā ꝯphēde runt: iā narrauerūt sufficientiā dandi lac in potu. Et dixerūt illud cui⁹ itentio est cū ꝓ posito nostro: qm̄ oꝫ vt ex aīalib⁹ eligant̄ il la q̄ a ꝑtu elongate sūt. iiij. mēsib⁹: a. v. mē sibus. Et vadāt ad vas ī quo lac mulget̄ et abluat̄ cū aq̄. Et si fūit lac mulctū in eo añ lauet̄ cū aq̄ calida: et fūdat̄ in eo aq̄ calida & dimittat̄ donec r̄soluat̄ aliq̄ si fūit ī eo in aq̄. deinde abluat̄ cū aq̄ calida: inde cū aq̄ calida et frigida. Deinde ponat̄ vas in quo mulget̄ lac in aq̄ calida: & mulgeat̄ ī eo me dietas saciati: et est q̄ntitas ei⁹ qd̄ in potu dat̄ in die ꝑmo: si fūit egritudo salua. Et si nō: tūc pl⁹ iᵒ dabis ꝫm qd̄ putaueris et esti maueris. Et fūat in potu in scđo die duplū illi⁹ mulctū illa mulsiōe. Et si nat̄a fūit iam restricta in die ꝑma: ponat̄ in eo qd̄ bibitur in die scđo aliq̄d zuccari. Et fac in tercio sic̄ fecisti in die ꝑmo. Q̄ꝫ si nat̄a nō leniat̄ in die scđo: & ꝓp̄ie cū nō lenificat̄ vsq̄ ad terciū tūc in potu da duo sacraiati lactis cū duo bus dauich sal' indi et de amilo pond⁹ me die. ℥. vsq̄ ad. ℥. j. et mediā. Et n̄ cesses dare oī diei potu pōd⁹ medietatis sacraiati. Q̄ꝫ si ꝑuenerit sext⁹: et nō respondet nat̄a: acci pe ex lacte tres saciati: cū eis ꝯmisce zucha rū et salē et oleū aīgdalinū et polipodiū. Si aūt respōdeat vltra tres sellas: tūc nō āmi sceas p⁹ illud ex lacte aliq̄d: ā minue ex la cte: & oīo oꝫ vt addat nat̄a in die et nocte sup tres: neq̄ minuat ex duab⁹. Tunc si iu uat̄ cū hoc: da ei in potu trib⁹ ebdomadib⁹. Et iā dixerūt q̄dam ꝯprehēdentes q̄ meli⁹ lac in potu sumēdū illud est qd̄ est aīalis pa scentis loca ī q̄b⁹ sūt herbe subtiliatiue mū dificatiue cū stipticitate et exiccatōe: sic̄ ab sinthiū et allia et sceba: & abrotanū et poli um: & rubuꝫ. In lacte aūt capno rectius ē vt misceat̄ cum recente mulcto aliq̄d aq̄: & igneant̄ lapides: et ꝓiciant̄ in ipsū multoti ens donec coq̄tur: & auferat̄ aquositas ei⁹. Et hec est melior decoctio q̄ decoctio sup ignē: & attende etiā lenificatōēꝫ nat̄e: n̄ sic̄ diarria. tunc em̄ oꝫ vt iponas in eo ypoq̄sti dos. Aut tuss ꝑlima: q̄ oꝫ tūc vt ponas in eo dragagāti pond⁹. ℥. j. Et si fūit stōachus debilis ponant̄ in eo ciminū et carui: & lac qd̄ ē coctū cum digerit ipsū ptisicus: est ei cibus sufficiens. Et q̄n nō post ipsū febrit ptisicus tūc oꝫ vt abscidat̄. Ad hoho autē ē necc̄iū cū vehemētia ē febris. & cū ventris est solo: et ē eis iuuatiuū valde. Et meli⁹ ē si dimittat̄ lac acetosū nocte vna p⁹ accep tōēꝫ butiri toti⁹ in loco ꝑpato. Deide moue atur ī mane vehemēt̄: donec adīuicē vehemēt̄ ꝯmisceat̄. Deide fūant̄ trocisci de farina tri tici q̄ sit simla boni pais adeo ꝑforati: donᶜ sit illud qd̄ noīat̄ heredeti ꝑsice: & ꝓiciat̄ sup pond⁹. x. ℥. ex eis pōdus. ℥ᵒ. ℥. de hoho et accipiat̄ in die scđo adde ad hoho decimā sui: et minue de pane pōd⁹. ℥ j. fiat illud as sidue donec r̄maneat solū lac acetosū: deīd cōuerte rē cū nō idiget ad hoho: & apet sai tas & decliat eg̃tudo: nō ergo cesses minuē ex ad hoho: & addē in trocis̄ donec abscida t̄. Q̄ꝫ si aliq̄ eoꝝ habeant diarriā ꝓiicē ferrū ignitū in ad hoho multotiēs: nō est malum. Et redi h̄ ad illud qd̄ dicit̄ in antidotario. Cibi aūt ipoꝝ sint ea q̄ glutinatoꝫ faciūt: sic̄ panis de simla et trī: et q̄ sūt de milijs & ri zi: etiā mūdificat et facit nasci carnē Et kisk ordei bn̄ decocta ē glutinatiua mūdificatiua: et est ꝯueniēs apud vehemētiā febris: & ꝓ ꝑe cū cancris quoꝝ extrēa sunt abluta: quo rū ablutio est iterata cū aq̄ et cinē: et ꝓp̄ie cū olerib⁹ frigidis: et lentes etiā & ea q̄ ac cipiūt cū cucumerib⁹ et citrol' et melonibus efficiūt sputū facile. Si aūt febris est leuis tūc nō est aliq̄d sic̄ caules et sparagi et ea q̄ sꝑuē faciūt. Pisces aūt salliti cū comedunt̄ semel ā bis ꝯferūt in mūdificando: et cū vl cus ē malignū tūc aliena illud: et oīe salsū Q̄ꝫ si eos carne cibaueris: tūc sit cū eis q̄ sūt sic̄ caro athaigi et galline & porcis et alca nauir & minutaꝝ auiū: et omēs sint nō im pinguate: et meli⁹ ē vt comedāt eas assatas vt sint vehemētioris exiccatōis et icarnatō nis: et extremitates etiā sūt bone ꝓp̄ viscō sitatē eaꝝ: et pisces in furno decocti: & q̄n desiderāt iura tūc ꝑmisce ea cū melle Et q̄n q̄ cōcedit̄ vt ipsi igrediant̄ balneū añ cibuꝫ et post ipsū: cū nō est ī epatib⁹ ipsoꝝ oppi latio. Ipsū em̄ ipinguat eos: et ꝯfortat ipos Aque vo ipsoꝝ q̄s ipsi potāt sūt aq̄ pluuie Et ptisicis qdē multotiēs accidit sputū san guis ꝫm qd̄ ꝑterijt ei⁹ mēoratio. Et ex tro ciscis bonis ad illud sunt trocisci q̄. Re. luti sigillati. ℥. iij. amili luti: armeni: rosaꝝ rubea rū oīꝫ. añ. ℥. iiij. karabe gn̄oꝝ mirti āboꝝ añ ℥. vj. cācroꝝ adustoꝝ semis portulace āboꝝ añ. xv. corali dragāti spodij sedīe oīꝫ añ. ℥. v. gūmi: fecis succi liquiricie oīm añ. ℥. vij ꝯficiat̄ cū succo portulace et aq̄ rosaꝝ recen tiū et fiāt ex eis trocisci: & bibant̄ cū aq̄ cu cumeris: ā cū aq̄ pluuiali. Et m'totiēs qdē accit ptisico cas⁹ vue: et cadit in laborē et ꝑfocatōꝫ ꝓp̄ ipꝫ. Et q̄n̄ꝫ idiget abscisiōē e⁹. Fen. xj. de dispōib⁹ cordis. Tractat⁹ ꝑm⁹ ei⁹ de ꝑncipijs et radicib⁹ ad illud de ana thomia cordis.

hic ponit modū dandi lac

quattuor aut quinq mensib⁹ quia lac nimis propinquum partui est infectum superfluitatib⁹ menstrualib⁹ nimis vero distans non est sic laudabile

Modus decoquendi lac ... secundum doctrinā mesue In de appropriatis cap° de ptisi

Octo sunt q debent videri de corde p eius anathomiā s. substantia quantitas figura numerus partiū locus colligantia cōplexio et utilitas

Or qdē creatū est ex carne forti vt sit longinquū a nocumentis: in quo cōtexte sūt spēs villorū fortiū vehemētis diuisitatis s. longitudinaliū attractiuoꝝ: et latitudinaliū expulsiuoꝝ & trāsuersoꝝ retentiuoꝝ: vt sint ei spēs motuū. Et mēsurata est ei⁹ creatio cū quātitate sufficienti: vt nō sint supfluitas et guitas & magnitudo: qm̄ ex ipso est origo arteriaꝝ: et suspensio ligamētoꝝ. Et dilatatū est: vt sit in origine sufficientia cū eo qd̄ oriť. Et posita est hec ps ei⁹ altior duaꝝ ptiū ipsi⁹: vt sit longinqua ab appodiatōe sup ossa pectoris: vt nō ledat eā eoꝝ tactus. Et subtiliata ē altera ei⁹ extremitas: sic illd̄ qd̄ aggregatū ē ad pūctū vnū vt sit illd̄ qd̄ ledit tactu ossiū minor ptiū ei⁹. Et fcā est dura illa ps ei⁹ supflue vt sit illd̄ qd̄ patū est ledi illa obuiatōe melius factū. Et gdata est figura ad pineā vt ingeniosa fabricatio inferior & supior sit bona et nō sit in ea supfluitas. Et positū est i pāniculo solido valde: q̄ quāuis sit ex gn̄e pāniculoꝝ: tn̄ n̄ inueniť pānicl⁹ cōpar ei in spissitudine: vt sit ei clipe⁹ et tutamē. Et sepatū est corp⁹ ei⁹ ab illo pāniculo cū quātitate q̄dam nisi apud radicē ei⁹: et vbi oriūtur arterie: et ē ei vt dilateť in ipo absq3 suffocatōne. Et apud radicē ei⁹ est mēbrū sic fundamentū sile cartilagini puū: vt sit basis fixa: firma. Et in ipso sūt tres ventres. s. duo vētres magni et venť q̄si medi⁹ quē galienus noīauit foueā: ā meatū nō ventrē. vt sit ei receptaculū nutrimēti quo nutriať: spissū: forte: sile sb̄e ipsi⁹: & minera spūs gn̄ati i ipso a sāguie sb̄tili. Et inť ābos sūt vie vl' meat⁹ & ille vie dilatanť in ipo cū dilatať cor: et coartanť apud lōgitudinē ei⁹. Et basis q̄dē ventris sinistri altior ē basi ventris dextri. Et basis q̄dē ventris dextri descēdit multū Et vene pulsatiles: et sūt arterie: create sūt n̄ vna eaꝝ hn̄tes duas tunicas: & durior earū ē itrinseca cū ipa sit obuiās pcussioni et motui sb̄e spūs forti cui⁹ itendiť obuiatō et custodia & fortitudo. Et origo arteriaꝝ ē ex ventre sinistro q̄ est vn⁹ duoꝝ ventrium pectoris: qm̄ dexter ē ꝓpinquior epati: q̄re oꝫ ut sit occupat⁹ i attractōe nutrimēti et āministratōe ei⁹. Et q3 dexter venť cordis cōphēdit grossū [illegible]: et sinister cōphēdit subtile leue [illegible] sunt ābo latera cū cōfirmatōe ventris q̄ cōphendit grossū: et ꝓpe qn̄ securať r solo cū resudatōe ā exiccatōe ꝓpē grossitudinē meatuū & igrossādo vētrē q̄ cōphēdit sb̄tile: imo positū ē vas sb̄tili⁹ stricti⁹ & tēpatior sāguis ei⁹ ē in medio. Et sūt ei duo additamēta sup duo orificia itroit⁹ duarum mēꝝ sāguis et aeris aťcti ad cor: sic due aures neruosa q̄ sūt rugosa mollificata dū cor pmanet cōstrictū: & cū dilatať tēsa: et adiuuātia ad cōstringendū illd̄ qd̄ cōphēdiť ad iteriora: sūt g° sic due arce al's arterie recipiētes a vasib⁹: deide mittētes illud ad cor cū m̄sura. Et sb̄tiliata sūt vt sint magis cōphēdentia et meli⁹ obediētia cōstrictōi. Et fcā ē dura: vt sint lōginquora a passiōe. Et cor qd̄ nutriť cū v̄tutib⁹ suis naťalib⁹ cū dilatatione q̄re atťhiť sanguis ad iteriora e⁹ sic atťhiť aer. Et cor q̄dē positū ē in medio medij pectoris qm̄ ē tēpatior locus: et decliat magis paꝝ ad sinistrū: vt elongeť ab epate. Et hēat ep locū āplū. Splen vō ē descendēs ab eo cū elōgatōe. Et i descensiōe ei⁹ ē iuuamētū qd̄ e° dicā: Et vt cor āplificz locū epati meli⁹ ē ꝙ vt āplificet ip3 spleni: qm̄ ep ē sublimi⁹. Et ex eis q̄ itendūť i declinatōne cordis ab epe: ē vt nō aggreť calor tot⁹ i pte vna: et tpeť lat⁹ sinistrū: cū splen ipē sit nō calid⁹ valde. Et vt ip3 mi⁹ cōpmat venā cōcauā venientē ad ip3 ꝓpando ei q̄ndā locū. Et si aliq̄ aīalia sūt magni cordis: et sunt cū hoc pauida & timida sic lepores et cui: tūc cā i eo ē: qm̄ calor eoꝝ est pu⁹ Et exiccať ex eo res plima: q̄re nō calefacit ea itegre. Et illa q̄ sūt pui cordis & cū hoc sūt audacia: ideo sūt: qm̄ caliditas i ipo est plima: et coartať et fit vehem̄s. Veꝝ illa q̄ plimū sť audacia sūt ea q̄ sūt magni cordis. Et cor q̄dē nō tolerat nocumētū neq3 dolorē neq3 apa. Et ꝓpē hoc nō decollať aīal: i cui⁹ corde inueiať ex nocumētis illud qd̄ iueniť in reliqs m̄bris: Et q̄n3 iueniť i qbusdā aīalib⁹ magni corpis: os magnū et ꝓpē in bob⁹. Et hoc os est decliue ad cartilagiē. Et illd̄ qd̄ est pl⁹ et mai⁹ cū additōe et duricie: ē illd̄ qd̄ inueniť i cord elefātis. Et iā reptū ē cor cui⁹dā simij hn̄s duo capita. Et ex v̄tute vite cordis ē: qm̄ auferť ab aīali iueiť pulsare vsq3 ad horā. Iā aūt erraueit q̄ esti at ꝙ sit lacertus q̄uis sit sili⁹ reꝝ cum eo verū motus eius nō est volūtarius.

Egritudies cordis.

Q n̄q3 accidit cordi i sua ꝓprietate spēs egritudinū oms: sic spēs malicie cōplōis q̄ q̄n3 sūt māles: & q̄nq3 sūt pure. Et māles q̄n3 sunt in venis ei⁹ Et q̄nq3 sūt in eo qd̄ ē inter pāniculū eius: & corpus ipsius et proprie humiditas. Multotiens em̄ inueniūtur in illis locis huīditates: et scitū est ꝙ qn̄ multiplicať coartant cor ad dilatatōē: et inficiunt. Et quādoq3 accn̄t ei apata & opilatio Et q̄nq3 accidit ei aliqd de egritudib⁹ sic⁹:

Cor fuit situati in medio p tanqā membrū omniū principalissimū et tanqā princi in eodem loco collocandum

Cor declinat parū ad latus sinistrū et Rasis libro ad Almā: cap° de anothomia sine figura cordis dicit eius terminalem [illegible] versus sinistrā partem declinat et propterea in sinistra parte sentitur magis pulsatio q̄ in dextra pt ortum arterie in sinist determinari:

Cor nō tolerat nocumentū dolorem nec apta:
Idem Gal' quinto [illegible] cap° 2°

Cor pt apostemari et in se et in sua capsula nō q apta remat ad complementū:

sic illud qd accidit ei coartatōe ī humiditate cōpressiua ꝓhibente ipm a dilatatōe qz īmficit. Et solō singularis q̄ accidit aut in ipo aut in pāniculo ei⁹. Cūqz ɔfirmaṫ in corde malicia ɔplōnis nō recipit curā. Et cū nō ē ɔfirmata: nō est facile susceptibil' cure. ¶ Et apā qdem calidū: est ītficiēs stati. Et frigidū est ex eis q̄ sūt difficilia. Et raro eueniunt duricies et mollicies in corde. Sz plīmū eius est in pāniculo cordis. Q̄ si ɔtingat vt in ipo eueniat: tūc ipm nō ītficit in momēto ītfectōis apātis calidi. Veruntn̄ cū hoc est ītficiēs. Et qn̄z ꝓlongat duꝝ qd accidit in pāniculo ex humore grosso: et nō duꝝ ex humore aquoso distillādo ad spaciū: sic dispositio in apāte qd fuit ī pāniclo cordis simij: qd narrauit galien⁹. ¶ Vixerat ille simi⁹ lesus: sed postq̄ anathomizat⁹ est p⁹ mortē suā: cognitū est qd passus est in vita sua: fuerant em̄ ei extenuatio et debilitas. ¶ Cunqz cor ipm nō toleret vt apā meṫ: quō ergo tolerabit vt colectio et saniositas in ipo fiant. Et cū illic accidūt vlcera tolerabilia bothoralia: tūc ipa ītficiunt p⁹ fluxū sanguis nigri ex narib⁹ scdm̄ qd diciṫ. Et qn̄z accidit in venis cordis oppilatio nocēs opatōibus cordis. ¶ Cor aūt longinquus est ab hoc vt toleret solōnem singularis q̄ apā. Et qn̄ accidit corpi ipi⁹ vt penetret vsqz ad ventres ītficit statim: & si nō est penetrās: tūc fortasse postponiṫ ei⁹ ītfectio vsqz ad diē ƀm Et qn̄z accidūt cordi egritudīes ꝓpt̄ cōitatē paniculi sui: & cōitatē cerebri et lacerti: et pulmonis et epatis: & ītestinoꝝ: et reliquorū visceꝝ et ꝓprie stōachi. Et qn̄z est ꝓpter cōitatez mēbroꝝ alioꝝ et corpis cōiter: sic ē in febrib⁹: ita vt verificeṫ ꝓpt̄ paroxismos suos et crises suas et ꝓpt̄ cōitatē alioꝝ mēbrorum. Quādoqz sūt ꝓpter ea q̄ abscindūṫ ex eis: sic cōitate epatis qn̄ debilitaṫ in trāsmittendo nutrimentū ad ipm. Et cerebri qn̄ debilitaṫ: et debilitaṫ lacert⁹ faciēs anhelituz ab anhelitu. Et qn̄z sūt ꝓpter ea q̄ ex eis ad ipm veniūt. Ex cerebro qdē sic qn̄ ī ipo mltiplicaṫ humor melācolic⁹: & penetrat ī sƀstantia cēbri. q̄re penetrat in via arteriarū vsqz ad cor. excitās tremorē cordis et cāuz virtutis: & tristiciā cū excitatōe malicie cogitatōis et angustie. Et sic illud qd ex eo ꝑuenit ad ipm ex huōre huido per hanc viaz & facit accidē obliuionē et pigriciā & casū festiationis. Sz ex epate sic illud qd ad ipm mādat ex sanguīe malo calido & frigido et grosso. Et qn̄z sūt ꝓpt̄ cōitatē in nocumēto ƀm semitā vicinitatis: sic nocumentū qd est ꝓpt̄ apā calidū: ā frigidū exn̄s in panniculo cōtinente ipm ꝓprie: & reliquoꝝ visceꝝ ɔn̄iter. Et nocumētū ei⁹ qd est ꝓpt̄ nocumētū oris stōachi: & stōachi ab huōre viscoso: ā mordicatiuo: aut vermib⁹ & ascaridibus: ā vomitu mordicatiuo: q̄re euenit ex eo tremor cordis. Et qn̄z sūt ꝓpt̄ cōitatez in dolore: qn̄ vehemens fit: & ꝑueīt ad ipm: et ml'toties ītficit. Et qn̄z sūt ꝓpt̄ mutatōez mēī sic ex squināntia ā pleuresi: ā ꝑipleumoīa: q̄r declinat mat̄ia ad cor & prefocat et ītficit: g° ɔmutatōes q̄ cadūt īt̄ cor et pāniclz e⁹ nō oz vt ɔseq̄ntur ꝑniciē. Et si est apā: dum nō est calidū: ipm em̄ est ꝑniciosū. Et qn̄qz accidit in ipso ore stōachi tremor: & nocet cordi: ¶ Capitlm signoꝝ dispōnuz cordis.

Modi ex qb⁹ sig̃ficanṫ dispōes cordis sunt octo: pulsus: et anhelit⁹: et cātura pectoris: & ea q̄ nascūtur suꝑ pectus: & tact⁹ corpis: et qd accidit ī ipo et mores: et virt⁹ corpis: & debilitas eius: et meditatōes. Pulsus qdem qm̄ velocitas ei⁹ et magt̃udo & frequētia ipi⁹ signāt caliditatē ei⁹: & eoꝝ ɔtraria sig̃ficāt frigiditatē ei⁹: et ei⁹ lenitas sig̃ficat huiditatē ipi⁹: & ei⁹ duricies sig̃ficat siccitatē ipsi⁹ et ei⁹ fortitudo et eq̄litas et ordinatio sig̃ficat sanitatē ei⁹: et eoꝝ ɔtraria sig̃ficant ɔtrariū sāitatis ipi⁹. Et anhelit⁹ qdē magn⁹ et velox et frequēs & calid⁹ sig̃ficat cal'itatē ei⁹. Et cōtraria eoꝝ sig̃ficāt frigiditatē ipsius. Et pectus amplū latū si nō est ꝓpt̄ multitudinez cēbri: quā sig̃ficat capitis mag̃itudo: faciēs multitudinē cēbri: facientē magnitudinem nuche: facientē magnitudinē spondiliū: facientem mag̃tudinē costaꝝ ortaꝝ ex eis: imo ē illic ꝑuitas capitis: ā ei⁹ mediatio: et fortitudo pulsus: significat caliditatē ipsi⁹. Et ɔtrariū illi⁹: si nō facit ipm ꝑuitas capitis: significat frigiditatē eius. Et pili plīmi orti suꝑ pect⁹: & ꝓpe illi q̄ sūt crispi significāt caliditatē ipsi⁹: et nuditas pectoris et paucitas piloꝝ significāt frigiditatē ipsi⁹ ꝓpt̄ ꝑuatōez agentis fumū. Aut siccitatē ꝓpt̄ priuatōez mēī fumi: & si nō ɔtradicit huiditas ɔplōnis corpis valde et cōsuetudo aeris et regiōis et etatis. Et caliditas corpis toti⁹ significat caliditatē ei⁹: si nō resistūt splen et epar: et frīa cū frītate sua. Et frigiditas corꝑis sig̃ficat frītatē ei⁹: si nō resistit eꝑ aliq° mō. Et lenitas ei⁹: sig̃ificat huiditatē ei⁹: si nō resistit eꝑ aliq° mō resistēdi. Et duricies ei⁹ sig̃ificat siccitatē ipi⁹: si nō resistit epar Et febres putride cū sanitate epis sig̃ficāt caliditatez ei⁹ et huiditatez. Ex via aṫ moꝝ qm̄ ira nāl' q̄ n̄ ē a ɔsuetudīe et audacia et furiositas et leuitas motuū sig̃ficāt caliditatē

eius· Et eorũ ꝯtraria si nõ est adquisita ex
meditatõibꝰ & ꝯsuetudibus: sigt frigidita
tez ipsiꝰ· Corpis ãt fortitudo sigt ipiꝰ for
titudinẽ· Et eꝰ debilitas si nõ fuit nocum
tũ in cebro & neruis· sigt debilitatez ipsiꝰ
Et debilitas eꝰ sigt maliciã ꝯplõis in ipso·
Et fortitudo eꝰ sigt ꝯplõis ipsiꝰ nãl' eq̃lita
tem: & est q2 eẽntia caloris innati & sãguis
& spũs vital' pl'ima est i ipso ñ iflamata: fu
mosa: ymo splẽdida: pura Sz accñtalẽ ex ca
liditate: signt vehemẽtia iflamatõis: & rixa
aĩe: & qñz ꝓducit ad nocumẽtũ in anhelitu·
Meditatões ṽo q̃ declinãt ad gaudiũ: sicut
fiducia & boitas spei: signt fortitudiem ip
siꝰ & eq̃litatẽ ipsiꝰ q̃ senciũt in cal'itate &
huĩditate ipsiꝰ· Et decliues ad inq̃sitõem
solitudis & disiũctõis. signt cal'itatẽ eius·
Et decliues ad tiõrem & tristiciã: signt fri
giditatẽ & siccitatẽ ipsiꝰ· Et dispões q̃ sẽ
tiunt i ipso corde: sic inflatõ accñs in ipso
& sic treõr q̃ sentit ex ipso: alie signt ꝑ seip
sas ꝯploz eꝰ sic iflatõ: et q̃dã ñ signt ñ ꝑ cõ
parẽ suũ sic treõr cordis· Tremor nãqz cor
dis seq̃t oẽs spẽs debilitatis cordis & ma-
licie ꝯplõis ipiꝰ: & nõ sigt rem purã i ipo
Et qñz pl'm treõris cordis ẽ ꝓpter fortitu-
dinẽ sẽsus cordis: q̃re accĩt tremor cordis
ex q̃libet meditatõe aut vapore aut sil'ibus
ill' ex eis q̃ ꝑueniũt ad ipm· Et qñz sũt egri-
tudies cordis cũ cõitate alioꝝ: & ꝓpe capi
tis & oris stomachi· Et ñ euacuant egtudi
nes cebri mli'ce & epilẽtice cuz cõitate cor
dis· Et qñz ꝑmutant ad cor materie expul
se ex eis q̃ sũt sic pl'esis & pypl'oia: & sunt
cause tiõris magni & mortis subite· Et qñ
accĩt huõribus diminutõ a q̃ntitate necessa
ria: ꝓmũ nocumẽtũ illiꝰ ẽ in corde: q̃re alte
rat ꝯpl'o eiꝰ· Et qñ ꝑueĩt calor purus: aut
frigꝰ purũ ad cor: morit ille cꝰ est· Et qñz
vidi ꝯgelatũ loq̃: & iã moriebat cũ sudore
& sine sudoẽ· ¶ Sig ꝯpl'onũ cordis nãliũ·

Complexionẽ q̃dẽ cal'am nãlẽ sigficãt
ãplitudo pectoris i creatõe sua: nisi
resistat cerebrũ· Et magtudo pulsus
nãlis: & decliatõ ipiꝰ ad freq̃ntiã & velo-
citatẽ· Et magtudo ãhelitꝰ nãlis: & ꝺclina
tõ ipiꝰ ad freq̃ntiã & velocitatẽ· Et exuba
tõ piloꝝ sup pectꝰ: & ꝓpe sup sinistrũ pa-
rũp: si nõ ꝛ̃pugnat huĩditas mẽbri alterius
cũ ꝯtrietate vehemẽti valde: ã regio & aer·
Et vehemẽtiã ire & furiositatẽ & boitatẽ
credulitatis: & spaciositatez spei significat
magtudo pectoris cuz ñ ẽ ꝓpt cebra ẽm q
dcm ẽ· Compl'oez ṽo frigidã nãlẽ sigficant
ꝯstrictio pectoris ñ ꝓpt ꝯditões ꝑocãs: &
ꝑuitas pulsus nãl': & decliatõ eꝰ ad rarita

tẽ: ã tarditatẽ ñ sit illic cã faciẽs velocitatẽ
& ꝯstrictõ ãhelitꝰ nãl': & declinatõ eiꝰ ad
tarditatez & raritatẽ: & debilitas & pigri
tia: & patientia nõ adq̃sita ex ꝯsuetudie &
exercitio: & mores sil'es moribus mulieris:
& erubescẽtia cũ tiõre: & hesitatõ: & obli-
uio: & passio a minĩs rebꝰ: & frigꝰ corpis·
Humidã ṽo ꝯploz sigficãt lenitas pulsꝰ &
velocitas patiẽdi a facientibꝰ irã: & lenifi-
cãtibꝰ supueĩentibꝰ: & velocitas remouen
di ab eis: & huĩditas cutis si ñ resistat epar
Sz ꝯpl'oez siccã sigficãt duricies pulsus: &
tarditas agẽdi: & tarditas patiẽdi: & tar-
ditas q̃escendi: & lupinositas moꝝ: & sicci
tas corpis: si ñ resistat epar ¶ Calidã aũt &
siccã ꝯploz sigficat pulsus magnꝰ cũ mẽsu-
ra· Et illõ iõ: qñ magtudo eꝰ ẽ ꝓpter ncci
tatẽ: & diminutõ ipiꝰ ꝓpt siccitatẽ istrum
ti: & velox & ꝓpe ad ꝯstrictõz: & freq̃ns·
& ãhelitꝰ magnꝰ velox: & ꝓprie cũ ipẽ ext
hit aerẽ freq̃ns: & ꝑfidia moꝝ: & inuerecũ
dia ẽ leuitas in motibꝰ: & blãdicies: & ve-
locitas ire ꝓpter cal'itatẽ: & tarditas pacifi
cãdi ꝓpt siccitatẽ: & ml'titudo piloꝝ pecto
ris & spissitudo ipsoꝝ ꝓpt siccitatẽ mat'ie
ipoꝝ: & crispitudo ipoꝝ: & cal'itas tactus
& siccitas ipiꝰ· In cal'a ãt & huĩda sũt pili
pauciores: & ẽ pectꝰ latũ magis: & pulsꝰ
est magnꝰ: verum ẽ leuior· & velocitas et
freq̃ntia eꝰ sũt ifra illas q̃ sũt i ꝯpl'oe sicca
cũ equãt in cal'itate· & est ira i eo velox et
nõ vehemẽs· et tactꝰ corpis ẽ calidꝰ et hu
midus: si non repugnet epar· In frigiditate
vehemẽti et i huĩditate si fuit infra vehemẽ
tiã: et multiplicãt egtudies putride· Frigi-
dam ãt et huĩdã sigficat pulsꝰ cũ non ẽ ma
gnꝰ: ymo ẽ decliuis ad ꝑuitatẽ: et ẽ lenis ñ
velox neqz freq̃ns: ymo decliuis ad cõtria
eorũ ẽm illõ ad qõ in vltio ꝑueĩt ꝯpl'o· Et
est hñs eã piger timidꝰ tardꝰ mordice festi
natõis: nudꝰ a pil' nõ retinẽs malum: neqz
irascibil'· Et ẽ corpꝰ frigiõ et huĩdũ: si non
resistat ei epar: cũ calefactõe pl'ima: et exic
catõe quãuis nõ sit pl'ima Frigidã ṽo et sic
cam hñtis pulsꝰ nõ est cũ illa tarditate to-
ta· Et hñs eã ẽ tarde ire: fixe retinẽs maluz
lenis: frigiõ hñs corpꝰ et siccũ: si ñ resistit
epar cũ calefactõe pl'ima: et huĩditate quã
uis ꝑua· ¶ Sig egtudinũ cordis·

De illis sũt sigficatões ꝯpl'onũ nõ nã-
liũ· Et qñz signt maliciã ꝯpl'onis cor
dis debilitas et resolutõ ṽtutis et li
q̃factio nõ ꝑtinẽtes ad cãz ꝓmitiuã aut an-
tecedentẽ: aut cõitatem membri· q si treõr
cordis adiuuat in hijs sigficatõibꝰ tũc iaz
ꝯpleẽ sigficatõ ¶ Et qñ ꝓducit ad sincopim

tūc iā ɔfirmata est res. Et qñ ī corde fortis fit malicia ɔplōnis frigide ā cal'e aut sicce si ne mā: incipit corp9 pcedē in via ptisis et liqfactōis. Est gº illa q̄ est cal'a ex illa: ethica absoluta. ¶ Et frigida spēs ethice cōpata ad senes et decrepitos. Et sicca spēs ptisis Et ethica qdē diuisificat ī toto illo a ptisi facta a pulmōe: pulmo eī ī hac nō est lesus ī seipso: et hñs eā nō hʒ tussim. Et diuisificat ab ethica cū cal'itate ppē puatoꝝ cal'itatis. Signū āt malicie ɔplōis cordis cal'e: ē augmentū puls9 in velocitate et freqntia non nāli: et egressio ānelit9 ad magtudiēʒ et velocitatēʒ et freqntiā nō nālē. et vehemētia sitis q̄ sedat cuʒ aere frigido: et suauitas in frigore: et cōitas extenuatōis et liqfactōis absq; cā alia. et tristicia et ɔturbatō pmixte inflatōis. Signa aūt malicie ɔplōis frigide sūt declinatō puls9 ad puitatē et tarditatēʒ et raritatē nō nālēʒ .n̄ cadat vt9. et sit necessaria freqntia vt succurrat cū eo qd̄ appropiquat necessitati cū alijs ab eis duab9: et est cū debilitate anelit9 et resol'oe vtutis et tranquillitate ad illō qd̄ calefacit ex spēb9 eorū q̄ tāgit: et olfacit et gustat: et timiditas et nō audacia et supfluitas in pietate et misericordia. Sig āt malicie ɔplōis huius de cordis: sunt īclinatō pulsus ad lenitatē nō nālē: & velocitas patiēdi ab impmentib9 ī aīa: cū velocitate eoꝝ remotōis: & multitudo euēt febriū putridaꝝ. Signa malicie ɔplōis sicce: sūt declinatō pulsus ad siccitatē nō nālēʒ: & difficultas passionū cum fixione earū siue sint fortes siue debiles: & liqfactio corpis. De sigficatōnib9 aūt apatū: sūt sigficatōnes apatū calidoꝝ. Ipa eñ in pnº sui faciūt appere ī pulsu diuisitatem mirabilē nō ɔsuetā: & magficāt inflatōem in corpe & pprie ī ptib9 mēbroꝝ ānelitus. & ānelās q̄muis attrahat maximū aereʒ & frigidissimū: tñ est qī puat9 ānelitu: deīde seqt ipm sincopis successiua. Et ñ oʒ vt expectet in cogtōne dispōis apatum cordis cal'oꝝ: illō qd̄ est ex duricie īstrumēti pulsus sm̄ q̄ currit ɔsuetudo ī expectatōe ī alijs q̄ sūt sil'ia eis. Apa eñ nō ita aduenit cordi vt p ipm īduret puls9: ymo īterficit āte illud. Singl'is aūt resolutō scit ex cāis pmitiuis Et dixerūt qdā: qd̄ qñ accīt ī corde vlc9 & ēxit ex naē sinistra sāguis: morit patiēs: & signū e9 ē dolor ī loco māmillari sinistº.

De cāis impmentib9 ī corde.

Causarū ī corde impmentiū. Alie sūt q̄ sūt ei ppe: & alie sūt q̄ sūt cōes ei & alijs: sic cāe efficiētes ɔplōnes: & cāe efficiētes apata: & efficiētes sol'oꝝ singularis: & reliq sil'es ill' q̄ sunt ex eis q̄ numerani9 tibi in libris vl'ib9. Veꝝ cordi appropriant cāe ātecedētes ppē ānelitū: & cāe ātecedētes pter passioēs aīales. Propter ānelitū qdē: qm̄ qñ ɔstrigit: ā calefit valde: ā īfrigidat valde: seqt ex eo vt rcipiat cor nocumentū. In passioib9 aūt aīalib9 oʒ vt redeat ad ea q̄ dixi9 in vl'ib9: & iam ōndi9 ipssionē earū ī corde mediāte spū. Et cuius qʒ earū q̄ supfluit in ipssioē pfocatōis spūs innati ad iteriora: ā psioīs e9 ad exteriora Et qñq; ɔseqt vt faciāt pueīre sincopī: ymo ɔseqt vt īterficiāt. Et ira q̄ ē ex sūma eaꝝ ē mior omib9 ill' ī hº. Ira eī raro interficit Vigilie vō & exercitiū & sil'ia ill' debilitant cor cū resolutōe. ¶ De canonib9 vl'ibus ī curatōe cordis.

Nos qdeʒ feci9 de medicis cordialib9 tractatū singl'eʒ: qº cū hō ɔiunxerit iter sciam suā ī medicia: & cognitōeʒ suā ī pncipijs q̄ sūt magis cōia q̄ medicina iuuabit. hic vō innuim9 ad illō qd̄ oʒ dici ī libris medicialib9 puris: ppterea q̄ cor est mēbrū pncipale p9 oī pncipali & sublimi9 eo. oʒ vt sit velox studiū ī curatōe e9 cū medicis: ita vt adiuuet absq; erroē vltie siue veli9 euacuare ex eo huōreʒ: siue pmutare et ɔploeʒ. In euacuatōe āt q̄ pcedit cursu floīe: ita studiose festinamus: ne oporteat nos pmiscē eā cū alio regie in vndificatio. ymo pl' qd̄ ī ipo obseruam9: ē ne supfluat & cadat vtus. & vt viuificē9 vtutēs si debilitat parūp cū reb9 viuificātib9 vtutem qñ debilitat ppē ɔploꝝ frigidā ā cal'am. & hº res nō appropat egressioī sāguinis tm̄: ymo oīb9 euacuatōib9 q̄muis sit extractō sāguīs vehemētioris necītatis ad hº subsidium. Causa āt cū q̄ excusamur a studio spērū regis alteri9 est: qʒ egressio sāguīs nō ē medicam pueniēs ad cor: & q̄ pl'm repletionū cordis ñ sūt ñ ex sāguine & vapore: a nocumēto quoꝝ duoꝝ sil' liberat floīa. Et repletō qdē sāguiea remouet flomia basilice dextre. sʒ repletō vaporosa floīa basilice sinistre. In reliqs āt euacuatōib9 q̄ fiūt cuʒ medicis: oʒ vt misceat medicie cū regimie pocō & rgie alio. & illō ē qm̄ plures medicie euacuatie sūt ɔtrarie cordi: q̄re oʒ vt in eis associet medicie cordiales. Et ipe medicie q̄ efficiūt ī corde fortitudīem cū ppetate q̄ ē ī eis: ita vt sint cū medicaīe āmistratō ī euātoe huōris cordial' sociate medicie tiriacales bedezariati pertinentes cordi. Et plures quidem harum medicinarum conferunt: ymo plures earuʒ ɔferunt ei ex alia pte. & illō ē: qm̄ ipse eē faciunt penetrare

medicias euacuatias ad cor remouēdo eas ab alijs locis. Permutatō aūt ꝯplōis: aut ē qꝛ ꝯuertit̄ regimē ad ꝑmutatōꝫ frigidi: aut ꝑmutatōēꝫ cal'i: ā ꝑmutatōem huīdi: aut ꝑ mutatōēꝫ sicci. Cū g° voluꝰ ꝑmutare com plexionē frigidā: audaces sumꝰ ad illō cuꝫ medicis cal'is ꝯmixtis cū medicis cordiali- bus cal'is. cū custodia nr̄a ne accidat ex eis motꝰ laboriosus huōris cordis: ita vt extē dat̄ corpꝰ cordis cū eo qđ gradatī fcit illō aut extēdat̄ mā aposteōsa & reliq. Cuꝫ aūt voluꝰ vt ꝑmutēꝰ ꝯpl'oeꝫ calidā: nō sumus ausi eē ꝯtenti infrigidatis. Nā sba ꝓpē quā cor creatū est: & ē spūs effusus in ipō: est sba cal'a. s. caliditate īnata nō caliditatibꝰ nociuis corpi. & accit ei ex malicia ꝯpl'ois cordis qñ est calida: vt mīoret̄ & resolua- tur: & vt ꝯuertat̄ ī fumū & ꝯturbet̄. Cum g° supueīt corpi cordis qđ extīguat ipām & nō ē ꝑmixtū cū medicis cal'is: quaꝝ ꝓpe tas ē vt ꝯfortent calorē īnatū: nō totū illō ꝓpter caliditatē eaꝝ: ymo cū ꝓpetate ipaꝝ associata caliditati eaꝝ: possibile ē vt noce at radici. s. spūi. quāuis ramo ꝯferat: & est corpꝰ cordis. ꝓpterea qꝛ iuuat ad tēperādō caliditatē cordis: cū sentit̄ c um eo cal'itas spūs Quaꝓpter nō īueīꝰ sapiētes ātiquos euacuasse curatōꝫ malicie ꝯpl'ois calide q̄ ē in corde: & eꝰ qđ accedit ei a ꝑmixtōe me- diciarū frigidarū cū cordialibꝰ calidis: ꝯfi dētes ꝙ nā si fūit fortis discerneꝛ int̄ īfri- gidatiuū & calefactiuū. & afferꝛ īfrigida tiuū cordi: & afferꝛ calidō cordiale spūi & tēperabit illō: & qñꝫ istō Et si inueniūt me dicamē eq̄le faciēs ꝯfortatōꝫ spūs cū ꝓprie tate sua: ā ꝓximū eq̄litati sic̄ buglossam vi gorant̄ & adiuuāt se cū ea. Sꝫ si nā fūit de bil': nō ꝯfert regim̄. Et qñꝫ cogit eos āmini strare medicias cal'as cordiales: illō qđ ipi sciūt de q̄uitate sbe pl'in mediciaꝝ frigida rū cordialiū: & paucitate penetratōis eaꝝ & decliatōe iparū cū nā ad fixionē: & ñ ad penetratōꝫ. q̄re cogit eos illō ad h° vt per misceāt medicias cordiales cal'as: q̄bus pe- netrēt: vt nā adiuuet̄ ad deferendō illas cor di: sic̄ ꝑmiscēt crocū reliq̄s ꝑmixtis trocis- coꝝ cāphore: reliq̄ ei ꝑmixta discurrūt cuꝫ eo ad cor. deīde v̇tuti nāli inest vt ꝓcedat a corde: aut īflamet ipm cū spū cordis: & adiuuet cū īfrigidatis ad ꝑpandā ꝯpl'oem. h° nāqꝫ meliꝰ ē eis ꝙ vt vtant̄ īfrigidatis puris: q̄ figūt̄ in p̄n° meatꝰ: & nolūt pene trare. Et illi q̄deꝫ q̄ abstulerūt crocū ex tro ciscis cāphore & blasphemauerūt p̄mos: fe cerūt trociscos cāphore pauci iuuamti quā nis ipi ignorēt. Ampliꝰ ꝯpl'o cal'a curatur

dādo ī potu rob ď fructibꝰ: & ꝓpe aquaꝫ pomoꝝ ď semi & citonioꝝ: ē ei bonū medi camē cum eis q̄ sibi sil'ia sūt ď ill' q̄ dicturi sumꝰ: & cū epithiātibꝰ & empl'is q̄ sūt ex extinctis ꝑmixtis cū ꝯfortantibꝰ cor. Et si cā fūit mā: euacuet̄. Cura āt malicie ꝯpl'ois frigide ē cū ꝯfectōibꝰ magnis q̄s dicēꝰ: & cū vino odorifero: & cū exercitijs tēꝑatis: & cū empl'is & linimētis calidis aromaticis cordialibꝰ: & cibis cal'is cū q̄ntitate q̄ dige rat̄: & si cā fūit mā: euacuet̄. In cura āt ma licie ꝯpl'ois sicce necessariꝰ est cibꝰ pl'imus huēctatiuꝰ: & introitꝰ balnei pꝰ ipm: & ā- ministratō tine cū custodia ipiꝰ: & paucitas motꝰ. & trāq̄llitas: & sumere ī potu aquaꝫ frigidā. Et si fūit illic frigus: alienet̄ ab aq̄ frigida q̄ est vehemētis frigoris. & cibētur cibis & potibꝰ: & multiplicet̄ sōnus pꝰ ci- bū calidō. Et si cā fūit mā: euacuet̄. Et tu q̄- deꝫ scies distinctōēꝫ illiꝰ: vbi loq̄mur ď cu ra ethice & arefactōis. Cura āt malicie cō plexiōis huīde est sbtiliatō ciboꝝ: & āmini stratō medicinarū exiccatiarū: & exercitia teꝑata cū freq̄ntia & multitudine. Et si cā fūit mā: euacuet̄. Frigide v̇o & humide ꝯpl'ois cura est ml'titudo exercitij: & balnei āte cibū p̄cipue termarū: & submersio pl'ia in aq̄ cal'a: & āministratō solutiuorū diureti- corū: & vsus vini fortis resolutōis odori- feri: & āministratō ciborū laudabil' chimi cū q̄ntitate nō plurima. Qꝫ si illic fūit cal'itas: vitēt balneū & vtant̄ coitu Et si fūit cum mā huīda: aut calida & huīda: euacuetur.

De medicis cordialibus.

Medicie q̄dē cordiales cuꝫ totalitate sua: oꝫ vt colligant̄ ex areis medicia rū singulariū: & ex area mēbrorū an helitꝰ: sed ꝫm necc̄itatē in hac hora nos di cemꝰ de eis illas q̄ sūt sic̄ capita: & radices Dicāꝰ g° ille q̄dē q̄ ex eis sūt ꝓxie eq̄litati sūt iacinctꝰ & albelēgesis & alferugi: et au rum & argentū & buglossa. Calide v̇o sūt doronigi & zedoaria: & muscꝰ: & ambra: & zurūbet & seta ꝓpe & crocus: & ambo been sūt velocis iuuamti: & gariofili sunt valde mirabiles: & xiloaloes crudū: & mel lissa & semē eꝰ: & ascebesabran & semē eiꝰ & cardamomū: & cubebe & alfelēgemi sb: & acetosa & sem̄ eꝰ: & folia cit ri & foliū i dum: & enula est mirabil'. Frigide v̇o sunt margarite: & karabe: & cāphora: & coralli & sādali: & rosa: & spodiū: & lutū sigilla- tū: & poma: & coriandrū siccū & huīdum

Tractatus secundus de particularibus dispōnibꝰ cordis. Capitulum primū de tremore cordis: & causis eius.

d'a q si in tremor cordis ꝯsideremus perceptionem nocumenti hoc modo est accidens ꝯsibilis sensitive; si vero ꝯsideremus maliciam motus hoc modo est accidens ꝯsibilis motiue alis

TRemor cordis ē mot⁹ tremul⁹ accidēs cordi Et cā e⁹ ē oē qđ ledit cor ex eis q̄ sūt in ipo: aut ī pāniculo e⁹: aut ꝯtinuanē ei ex mēbris vicis cōicantib⁹ ei. Et qñ3 fit a mā huōrosa Et qñ3 fit a malicia ꝯplōis pure. Et qñ3 fit ab apate. Et qñ3 fit a resolōe singlis. Et fit a cā exṫnea. Et qñ3 fit a morsu venenosorū aialiū: & qñ3 fit a serpētib⁹ q̄ fiūt in vētre Et qñ3 fit a sēsu vehemēti. Et mā huōrosa qñ3 ē sāguīea Et qñ3 ē huiditas: et qñq3 est mēlācolica: et qñ3 ē colīca: Et qñ3 ē vētosa et ē leuior et facilior earū. Et ille q̄ ē a malicia ꝯplōis pure: iō ē q2 oīs ꝯplīo dn̄ans fcit debilitatē: & oīs debilitas efficit in corde dū pseuerat ī ipo residuū ṽtutis agitatōe3 quādā: q̄ ip3 expellat a seipo aliqđ nocumētū. Et treōr qđē cordis qñ supfluit pmutatur ad sincopī: & qñ magis supfluit pmutatē ad mortē. Et vnaq̄q3 ꝯplōu3 simpliciu3 fcit illđ. Apa vo calīm dū in pn° pseuerat: fcit appere treōrē cordis: deīde sincopim: postea mortē. Et frigiđ ē ꝓpinquū disponi e⁹ S3 qñ3 iterponit spaciū aliq̄ntulū & sil'r resolo singlis: & sil'r oppilatō exñs ī cābus sāguis: & sps ī corde: & q̄ sequūē ip3 & in veīs sēsibilib⁹ ptīū pl'moīs Fcūs vo a cā exṫnea ē: sic fcūs a dolorib⁹ ꝯstrictīs: & pmutatōib⁹ materieꝝ apatū viciōꝝ pocōꝝ: vt pyploīe pl'esi: & a potu venenoꝝ: & fcūs a morsib⁹ serpentū. & fcūs a serpētib⁹ q̄ accidūt ī vētre: & ꝓpe qñ ascēdūt ad supioā mirach in cibo & fece. Fcūs āt a sēbilitate sēsus cordis ē: qñ hn̄ti illđ accit treōr cordis ex q̄libet vētositate gn̄ata ī spacō qđ ē int̄ ip3: & int̄ pāniclz e⁹: ā in corpe pāniculi e⁹: ā ī vena ei⁹: & ex q̄libet q̄litate frigida aut calida aduenīenti ei. ita ꝙ succedit potui aq̄ p̄ē qđ poucat illđ ad dbilitatē ī opatōib⁹ suis. Fcūs āt cū cōitate: ā ē cū cōitate corpis toti⁹ sic accit febrib⁹: & ꝓpe febrib⁹ pestilentialib⁹. Aut cū cōitate pāniculi sui: ita vt accidat ī ipo apa molle ā duꝝ sic accit symio & gallo pocis. Aut cū cōitate stoāchi qñ ī ipo ē huōr viscos⁹ vitre⁹ ā mordicatiu⁹ col'ic⁹: aut corrūpitē in eo cib⁹. Aut cū cōitate oīm mēbroꝝ q̄ dolēt vehemēter Et qñ3 ml'tiplicāē cū cōitate stomachi ꝓpē huōre3 q̄ ē ī eo: ā bothor ī ore ei⁹: ā attritō3 succedēte3 labori: ita vt ñ forsitan discernāē int̄ ipm & int̄ cordiale3. Et qñq3 accit ꝓpē treōrē in ore stoāchi: & cōtinuāē illud: & ē similior res treōri cordiali. Et qñ q3 fit cū cōitate pulmōis: qñ ml'tiplicāē in eo oppilatō ī pte illa q̄ obuiat cordi: & non penetrat ābelit⁹ ꝯm modos suos: & illđ mordicat ꝯstrictō3 ābelit⁹ nō securā. Et qñq3 fit cā crisis & motuū accidētiū huōrib⁹ ad crisim: & ego exponā illđ in loco suo. Et si q̄s ꝯq̄rit ō treōre cordis p⁹ egtudīes: & h3 nauseā: & euomit pl'imā colerā: & ñ remouetē nausea: ē malu3 & indicat spasmum in stoācho.

¶ Signa.

HRemorē cordis oēm sigt puls⁹ diuersus trāsiēs terminū ī diūsitate sēsu ꝑcepta ī magtudīe & puitate & velocitate & tarditate & raritate & frequētia: & multotiēs assilāē pulsui habentiū asma. Et signt illū q̄ ē huid⁹: vehemētia lenitatis puls⁹: & sēsibilitas hn̄tis eū q̄si cor eius sit poitū ī huiditate. Et signt illū q̄ sāguine⁹ ē: sig cal'itatis & iflatōis: & velocitas pulsus & magtudo ei⁹ ī alia hora ꝙ tremoris cordis: & iuuāē coitu: & ī frigido ē ecōtrario. Sigficāt illū q̄ col'ic⁹ ē & est raro: egritudīes col'ice seq̄ntes ip3: & duricies q̄da3 ī pulsu: & vehemētia iflatōis. Et significat illum q̄ ml'icus ē tristicia & solicitudo & duricies ī pulsu. Et vētosū q̄dez puꝝ signant velocitas resolōis e⁹: & leuitas laboris ei⁹ & paucitas diūsitatis in pulsu e⁹. Et signt apostēosū in sbāipi⁹ aut pāniculi ei⁹: sig duoꝝ apatū pocorū. Et illū q̄ fit ex resolutōe ꝯtinuitatis: cā sua. Et factū a venenis & morsib⁹: cāe sue sunt cū ꝓuatōe reliq̄rū cāꝝ. & sil'r fcm a vermib⁹. Et fcm a ꝯplone singulari calida & iflatōne vehemēti absq3 sensibilitate huiditatis in q̄ natet cor: velocitas pulsus & freq̄ntia e⁹: quāuis sit non ī hora ꝯmotōis e⁹. & qđ est p⁹ cās spasmaticas sine mā & ī ethica & sīlib⁹. Et sil'r factū a frigoē puro signt cāe sue: ex euacuatōib⁹ extiguētib⁹ calorē inatū. & egtudīes infrigidatīe: & aeres & alia: & pulsus tard⁹ rar⁹ nō ī hora treōris cordis. Factu3 āt ab oppilatōe sigt diūsitas pulsus ī puitate & magtudīe & debilitate: & fortitudīe cu3 ꝓuatōe signoꝝ repletōis ¶ Fact⁹ āt a sēbilitate sēs⁹ cordis: & a q̄libet vētositate gn̄ata & nocumēto aduenīente ei: cognoscitē ex fortitudīe puls⁹: & saītate ābelit⁹: & incoluitate r̄liquoꝝ mēbrorū. Et fortitudo pulsus & magtudo ipsius sūt sigficatōes ꝓme sigficātes ipm. & certificat ipm si fūit corpus cū freq̄ntia h⁹ treōris cordis incolūe & virt⁹ ꝯseruata: & ꝯsuetudo in operatōnibus sana Et illi quibus plurimu3 accidūt iste sunt super quoru3 facies appent vestigia passionum aialiū quāuis parum: sicut ire aut gaudij: aut tristicie: aut aliarum. Factus autem cōmuitate corporis totius ī febrib⁹ manifest⁹ est & sil'r creticus ¶ Et

factū cā stoāchi sigficat sigficatões disposi
tōnū stoāchi & appetit⁹: & qḋ expellit ab
ipo: & ymagīatões & nausea & pūctio. &
q̄ alleuiat̄ ī tp̄e vacuitatis n̄ sit a cā colica
effusa ad os stoāchi in tp̄e vacuitatis: & q̄
fit vehemēs ī hora q̄ īcipit cib⁹ digeri. Et
ille q̄ fit cū cōitate pulmōis ē: qm̄ hn̄s euz
ē ppat⁹ asmati: reptis ī ipo signis sigfican
tib⁹ huīditatē pulmōis & oppilatōz viaruz
in eo q̄s dicet⁹ ī suo cā°. Et ex eis q̄ sigficāt
ipm sūt saliua currēs: & dolor sic̄ q̄ fit a cō
strictōe vnguiū: & pūctura eueniens subi
to in ore stomachi. Curatōnes vniuer
sales tremoris cordis.

In mali oī ferē auxiliū cū euacuatiō
in sāguieo q̄dē cū fl'oia & extractōe
sāguis pleia: & ep̄amēto cibi in q̄nti
tate & q̄litate. Et si ē illi poxism⁹: aut tēp⁹
in q° ꝯmoueat̄ pl'm: sic verbi gra ver: tunc
necē ē vt pcedāt āte poxismū fl'oia & sub
tiliatō cibi: & acceptō e⁹ qḋ ꝯfortat cor. In
fcō aūt ꝓpter huōrē fl'aticū: oꝫ vt fiat eua
cuatō cū medicis quarū impssio ꝯseq̄t̄ cor.
Et illaꝝ ꝯueientiōes sūt yere magne euacu
antes huīditates viscosas. Facti āt ꝓp̄e sā
guieꝫ ml'icū loci lōgīq̄: cuā ē fl'oia: & epan
tia epatis ita vt nō gn̄et ml'iam cum eo qḋ
ḋr ī cā° suo. Si āt est nuo⁹ huōr melācoli
cus: tūc cura ī ipo est ēuatio cū eis q̄ sūt hi
yera rufi: & logodion & oīa q̄ ēuant huōrē
ml'icū ex locis lōgīq̄s: deīde remanet post
illō eq̄io ꝯpl'ois. Frigiōe q̄dez cū calefacīe
tib⁹: & cal'e cū īfrigidātib⁹: & ꝓp̄e cū eis
q̄ ex eis sūt medicie cordiales. Ille vō q̄ est
cū coītte stoāchi: si est ex huōre grosso: cu
ret̄ cū voitu p⁹ cibū: & p⁹ acceptōz subti
liantiū notoꝝ: sic̄ acceptōz succi rafani in
oximelle: & solo vētris fiat p⁹ ipm cū yeris
magnis sic logodion theodoricon Et yera
pigra ꝯfortata cū pulpa coloq̄ntide: ā aga
rico & epithio. Et si fūit ꝓpter col'am mor
dicatiam: curet̄ ꝯfortādo stoāchū cum rob
fructuū odoriferorū: sic̄ pomoꝝ odorifero
rū ꝓp̄e: & citonioꝝ: & ꝓp̄e p⁹ cibū: & py
rorū & coꝝ q̄ sūt ill'silia. & cū declinatōne
nat̄e ad lenitatē. et alienatōe e⁹ qḋ ꝯuertīt
ad hūorē col'icū: et regie tēperāte stoāchū
Et sil'r q̄n̄ cib⁹ in ipo corrūpit̄: oꝫ vt regat̄
cū eo qḋ ꝯfortat digestionē ei⁹ qḋ corrūpi
tur: cū eo qḋ dicet̄ in cā° stoāchi. Et q̄ēad
modū tu abscidis cām cum h° regīe: sil'r oꝫ
vt tu ꝯfortes patiēs qḋ est cor: ita vt non
recipiat īpssionē: et nō sis ꝯtēt⁹ ī absciden
do cām absq̄ ꝯfortatōne patiētis. Imo oꝫ cū
h° vt ītēdas ad cor cū medicis cordialib⁹:
et ex eis quoꝝ iuuamētū magficat̄ ī treōre
cordis est potare pondus medij aūr de bu
glossa ī tp̄e sōni noctib⁹ ꝯtinuis. Et ex eis
q̄ ad ipꝫ expta sūt ē potare q̄ntitatē pōde
ris nuclei de gariofilo masculo in xij. aūr.
lactis dulcis ī ieiunio: aut potare aureum
de sansuco sicco ī aq̄ frigida: si fūit illic ca
liditas: aut vino si n̄ fūit illic cal'itas in die
b⁹ ꝯtinuis. Et ex eis q̄bus iuuat̄ hn̄s treō
rez cordis est vt secū sit semp aromaticum
aliqḋ ex gn̄e coꝝ q̄ ci ꝯueniūt. et vt assidue
vtat̄ suffuigatōe cū eo fcā: et vt vtat̄ odoā
mētis e⁹: et vt sint in aromatico e⁹ q̄ habet
treōrē cordis cal'in vincētia rosa et cāpho
ra et sandalū: et olea frigida cū pūa ꝯmixti
one mediciarū aliaꝝ subtil' caliditatis: sicut
parū musci et croci et gariofili: n̄ metā trās
grediat̄ res: tunc eīn sis ꝯtētus frigidis Et
si est cū eo ꝯpl'io frigida: tūc āmisce muscū
et ambrā et ol'm de ben et ol'm de citro: et
aquā cāphoratā et algaliaꝫ et q̄ sūt silia ill
et ꝓpiqua ex spēb⁹: suffuigatōis et rorifica
tōis ꝯuenientib⁹ sm̄ ꝯpl'oez. Et ego q̄dē n̄
multiplico tibi loq̄utōz numerādo medici
nas cordiales et calidas et frigidas: tu n̄aq̄ꝫ
inueies eas oēs scriptas ī tabul' membroꝝ
ābelitus ī medicis singl'ib⁹: et ad vltimum
oīs medicia odorifera est cordial' et cū h°
iā dixi⁹ q̄ harū medicinaruz sūt ātecedētes
in hac ītentōe: Habēs treōrem cordis cum
nausea e⁹ treōrez cordis dixi⁹ esse malū: cu
ra e⁹ ꝓp̄e si fuerit illic relique febris ī potu
sumat sauich ordei ablucū cuꝫ aq̄ cal'a deīn
īfrigidatū cū pōdere .x. ʒ. zuchari. quāuis
eīn ipm euomat et tn̄ iuuat̄ eo. Q si ipe ab
horret zucharū ꝓpter additōz quā efficit in
nausea: accipiat̄ loco e⁹ gn̄a malagnati: et
stringāt̄ ābo crura: et olfaciat cāphoraꝫ et
q̄ silant̄ ei cū aceto. et ponat̄ sup pect⁹ pā
nus īfusus ī aqua duorū sādalorū et cāpho
re et aliorū. Et multotiēs q̄dem excitat̄ tre
mor cordis. deīde expellit̄ aliqd ad inferio
ra a dextra et sinistra: et sedat̄ treōr cordis

Cura treōris cordis calidi.

Si iste treōr cordis ē cum mā et eua
cuas eā: et remanet vestigiū e⁹: aut
est treōr cordis calid⁹ sine mā: tūc oꝫ
vt cibet̄ hn̄s eū cū eo qḋ parū ē et ꝯfert: si
cut ē pais īfus⁹ ī aq̄ rosata: ī q̄ ē parū vini
odoriferi. et panis cuꝫ siropo ḋ pomis: et
ius pomoꝝ: et lac acetosuꝫ sine butiro qḋ
est tp̄is ꝓpinq̄ ꝯmotōi: aut n̄ acetosū valde
et cucurbita et bliti. et fructus frigidi. Si
āt tolat̄ carnē: tunc vtat̄ alkares et alculez
pullorū et alcubugi ꝓp̄e. hꝫ eīn ꝓ ꝓpetatē in
hac re ꝓp̄e frigiditatē ꝯpl'ois: et ſpēs aceto
sorū q̄ oēs fcē sunt cū succis fructuum et

agresta: & pomis acetosis: & aceto acuto super qd̄ sp̄sa sit aq̄ rosata & aq̄ salicis. ¶ Si autē fūit acetositas citri & limōis: erit res magis iuuatia. Q̄ꝫ si res fiat vehemēs & inflatō: da ei ad sorbēd̄ aquā frigidā: & aq̄m niuis mixtā cū aq̄ rosata dādo sorbitōꝫ p᷒ sorbitōꝫ: & da ei ad sorbēd̄ siropū d̄ fructib᷒: & siropū d̄ mal' asemi & q̄ sūt silia illis dando aliq̄d p᷒ aliq̄d. Et si tibi necc̄m fūit vt dissoluas ī cāphorā: fac. Et qn̄ꝫ ē tibi necessariū vt sis ɔtēt᷒ ī eo ad dand̄ ipi ī potu lac acetosū ab vna lib. vsꝫ ad. ij. lib. & ꝑueniet cib᷒ ei. Q̄ꝫ si tibi necc̄ꝫ fūit: vt ɔfortes eū cū aliq̄ntulo ex medulla pais & tortellarū fac. Si āt iuenerís v̄tutē debilem: & timueris extictōem: n̄ erit excusatō q̄n ꝑmisceas cū h° & cū eis q̄ via ei᷒ icedūt ex cubebe: & cardamomo: & folijs citri: & cē ex coriādro & cāphora cuꝫ rosis: & spodio vt tēperēt ea. Sup buglossā v̄o sis audax & n̄ timeas malicia ei᷒: & vtere ea ī oī qd̄ ī potu ēbuis & ī cibo das. eteni iā cucurrit ɔsuetudo vt ī potu ēbuat. Et sil'r aq̄ ei᷒ distillate Et qn̄ꝫ ɔfert ei potare pond᷒. ʒ. j. d̄ reubarbaro de semi ī aq̄ frigida dieb᷒ ɔtinuis. Et stude vt sit aer īfrigidat᷒ vltīa īfrigidatōe & vt sint roratōnes: & odorām̄ta aromatizata cāphorata & ex sādal' p̄n̄tia. ¶ Et nō est malū vt roret̄ sup ea aliq̄d vini cū tāta q̄ntitate q̄ penetrat̄ faciat aromaticitatē eorū ad cor. Et ex eis q̄b᷒ iuuat̄ hn̄s treōreꝫ cordis calidū: ē ꝑmutatō ab aere suo ad aereꝫ frigid̄. Illd̄ eī reducit ad saītateꝫ: & non oꝫ vt obliuiscaris empl'a īfrigidantia sup corꝫ fcā ex sādal' & aq̄ rosata: & aq̄ ferrarioꝝ: et cāphora: & rosis: & spodio: & lentib᷒: emplestret̄ cū eis os stoāchi: & ꝑ̄pe ī febrib᷒ Cōpoīta v̄o iuuātia ī h° sūt vt ī potu dentur trocisci de cāphora cū croco: cū siropo acetositatis citri. Et qn̄ꝫ ponūt̄ ī eo folia citri: & diamuscū dulce & letificās infrigidatiuū. ¶ Descriptō expta ad illū q̄ nō ē ex caliditate vehemēti. spodij ꝑtes. iiij. xiloaloes indi gallie muscate. āboꝝ an̄. ʒ: j. cardamomi gariofoli. āboꝝ an̄. ʒ. j. cāphore. ʒ. ß. dragagāti. ʒ. iij. fiāt trocisci cū aq̄ de teraniabin: sitq꞉ vnusq̄sq꞉ trocisc᷒ pōdere medietatis. ʒ. j. ¶ Descriptō alia. Re. doronogi ꝑtē. j. cāphoē quartā ꝑtis: sādaloꝝ terciam ꝑtis: margaritaꝝ karabe: coralli: xiloaloes: spodij rosaꝝ oīm an̄. medietatem ꝑtis: buglosse ꝑtes duas: ɔficiant̄ cū aq̄ maloꝝ: & fiāt ide trocisci: & qd̄ ex eis ī potu suit̄ sit ꝑōd᷒. ʒ. j. vsq꞉ ad aūr. ¶ Medicamē aliud fortu᷒ illo ī extiguēdo. Re. semē lactucarū semē endiuie spodij rosarū sandali: semen portulace: buglosse: coriandri sicci: coralli: karabe margaritarū oīm an̄. ꝑtes duas: cāphore quartā ꝑtis sitq꞉ qd̄ ex eo ī potu suitur pōd᷒. ij. ʒ. ¶ Descriptō alia. Re. amili karabe margaritarū: melisse: florē genestre al's. felēgemich. al's. felēreng. alūis iameni frixi: oīm an̄. ꝑtes. iij. luti rubei armeni: coriādri āborū an̄. ꝑtes. v. sitq꞉ qd̄ ex ea ī potu suit̄ pond᷒ aurei cū aq̄ melisse. ꝙ si supfluat res: & ide augmētet̄ īfl'atō: & timet̄ ꝙ sit vestigiū apatis: tunc fortasse ē tibi necessariū & vt ī potu des semē mādragore & opiū: & meli᷒ q̄d ē est vt ī potu tribuas d̄ seie mādragoē pōd᷒ quarte. ʒ. j. & de opio vsꝫ ad medietateꝫ: ʒ. j. ꝑmixtis cū medicamine aromatizato ex musco & xiloaloes crudo cāphora & croco ꝫm v̄tutē & horā necc̄itatis. ¶ Curatōes cordis frigidi.

Euacuātia q̄deꝫ si fūit illic mā sint ꝫꝫ semitā quā tibi exposui. Et ex eis q̄ tibi expta sūt ad fl'aticū huīdū de ill' siue sit ī ꝑtib᷒ cordis ā in stoācho: ē vt suātur agarici pōd᷒ medietatis. ʒ. j. & pulpe coloq̄ntide pōd᷒. j. dauich: & turbit pōd᷒. ʒ. j. & bdellij pōdus dauich. et musci et croci āborū an̄. tasaugi et xiloaloes īdi pōdus dauich. et sal' naptici pōdus q̄rte: ʒ. j. et est dosis vna ¶ Et ex eis q̄ expta sūt ad melācolicū: est vt suāt̄ mirabolanorū nigroruꝫ et keubulorū āborū an̄. pōd᷒. ʒ. j. epithimi medietas ʒ. j. lapidis armeī pōd᷒ q̄rte. ʒ. j. diamusci amari pōd᷒. ʒ. iij. suāt̄ ī potu cuꝫ tāta quātitate vini odoriferi qua dissoluat̄ Et qn̄ꝫ sufficit āmistrat̄ assiduatōꝫ yere pigre ī pōdere aūr. j: cū pōdere dauich d̄ epithimo dādo ipm in potu cū oximelle et ɔtinuet̄. Medicie āt ꝑmutātes ɔpl'onem frigidā sūt tiriaca: et metridatū: et diamuscum dulce et amarū: et medicamē cesaris: et selithe et miliū ābre: et diacādi et letificās magnū: et ɔfectio hanaial: et trocisci d̄ musco Et qn̄ frig᷒ fit forte idiges eis q̄ sūt sic cordumene: et dare ex eo in potu ¶ Et qn̄q꞉ cōfert ei sumere ī potu acetositatis istirgar. xxx. aūr. cū vino ī q° iā īfusa fuit buglossa et cibet̄ aqua ciceris: et pull' colūbarum: et carnib᷒ ꝑuarū auiū. et alkanabit. ¶ Et ex ɔpoītis alijs est medicamen exptū. Re. buglosse. ʒ. j. zurūbet: doronigi amborū. ʒ. iij. dosis e᷒ sit pōd᷒. ʒ. j. ī p̄n° m̄sis et ī medio e᷒: et ī fine ipi᷒. Et oꝫ vt sit ī vino odorifero. Aliud. Re. karabe castorei āborū an̄. ʒ. j. felengemisch gariofilorū gallie oīꝫ an̄. ꝑtē. j. dosis e᷒ sit medietas. ʒ. cū succo almufē n̄ colato neq꞉ bullito ¶ Et hee sūt medicine hoē vltie ɔplixaꝝ d̄sc̄ptōnū dcē ī ātidot.

Spēs sincopis et cāe ipius: et cāe mortis subite.

Sincopis ē ōstructō maioris ptis plꝫ ỽtutū motie: et sensibil' ꝓpt̄ debilitatem cordis et aggregatōꝫ sp̄s toti⁹ ad ipꝫ ꝓpt̄ cām mouentē cū ad iteriora: ā ꝓpt̄ cām mouentē et ꝓuocantē ipm̄ iteri⁹: quaē non iueīt spiraculū ā ꝓpt̄ ꝑuitatē: et sbtilitatē suā: q̄re n̄ supfluit sup̄ illū q̄ repit̄ i minera Et tu scies ex eis q̄ verificasti vsqꝫ ad hāc horā: ꝙ cāe illi⁹ n̄ euacuāt̄: q̄n ā sint repletō materiei ꝓuocantis sua multitudine ā oppilatōe· aut euacuatō resoluēs sp̄m· aut ꝑuatō r̄staurat̄ōis e⁹ q̄d resoluit̄: et fames vehemēs· Et debiliores q̄dē hoīes ad tolerand̄ ipaꝫ sūt ꝑpati ad h⁰ vt neqꝫ sint īfirmi: neqꝫ sani: sic̄ īfātes et q̄ sūt eis ꝓximi: et decrepiti: et ꝯualescētes: sꝫ i etatē pueni entes tolerāt ipaꝫ· Et e⁹ tolerātia i hyeme pl'ima ē ꝙ̄ i estate· Aut malicia ꝯpl'ōis iam ꝯfirmata Aut accn̄s e⁹ magnū subito Aut doloꝛ vehemēs· Aut debilitas ỽtutū ꝑnci pioꝝ regaliū: & ꝓprie cordis: deīn de cēbri deīde epatis· Aut debilitas cōicantis sicut oris stoāchi cū corde· Aut debilitas corporis toti⁹ & macis & extenuatō· Aut ōnīuꝫ accidentiū aīaliū ẜꝫ q̄d dixi⁹ tibi i loco alio Et pl'm e⁹ ē decrepitis & debilib⁹ & ꝯualescētib⁹· Aut applicatō ỽtutis ꝯtrarie s̄baliē ꝯpl'oi cordis & sp̄us· s· āboꝝ sic̄ est ex olfactu fetoris puteoꝝ: & pestilētia aeris Et sic̄ accīt i febrib⁹ pestilētialibus: & ex cadauerib⁹: & penetratōe ỽtutū veneōꝝ ad cō Et q̄n̄ꝫ ē ꝓpter arterias: & ex ill' ē q̄d accīt cā vermiū q̄ ascēdunt ad os stoāchi· Et oꝫ vt distiguā⁹ p⁹ h⁰ distīctōnes pl'imas· Dicam⁹ g⁰ materie q̄dē faciūt eueīre sincopī ā ꝓpter multitudīeꝫ suā: & oppilatōꝫ viarū sp̄s· Et q̄ ꝯphendūt ipm̄ totū i corde: ita vt forsitā ꝓuocet· Et h⁹ q̄dē gn̄is sūt effusiones huōꝝ pl'imoꝝ: ā sanguis pl'imi ad stomachū: aut pect⁹: & ad ābo· aut ꝑmutatō materiei āpatis s̄q̄natie & pl'eb & pyplonie ad ptes cordis subito· aut ꝓpt̄ viscositatem earū in poꝛis: q̄re oppilāt meat⁹: & ꝓp̄e in mēbris āhelit⁹· Et q̄n̄ꝫ ē cōis i oībus venis corpis: quāuis n̄ faciāt illō sua ml'titudīe aut ꝓpter vehemētiā sui nocumēti cū q̄litat̄e frigida valde: ā mordicātia valde & adustiua valde Et sincopis q̄dē q̄ accīt i initio paroxismi febris ē e⁹ gn̄is· & e⁹ cā sūt huōres grossi valde: ā viscosi: aut mordicatiui valde: ā adustiui· Et q̄n̄ꝫ fit illō ꝓpt̄ ꝓpinq̄tatē cordis· Et q̄n̄ꝫ ē i mēbris alijs cōicantibus ei: sic̄ cēbꝛo Nā cū i eo accīt oppilatō integ̃ & est apopl'ia: fit sincopis ꝓculdubio· Et

q̄n̄ꝫ ē i stoāchō ꝓpt̄ cām āliquā: ā ꝓpt̄ debilitatē ātecedentē ꝓpt̄ quā fit recipiēs āctōꝫ matieꝝ ad os suū siue sint calide siue sint frigide· Et q̄n̄ꝫ fit cā multitudīs oppilatōis i veīs corpis vbicūqꝫ sūt: & iste materie ꝑniciose ml'totiens accn̄t ex supfluitate ꝯmestionis & pot⁹: & freq̄ntia fastidij ꝓpter maliciā digestiōis: ita vt ex ea ꝑgāt̄ i corpe q̄d repleat venas & oppilet meat⁹ āhelit⁹ Et iste q̄dē materie ꝓpt̄ suā multitudīnē q̄n̄ꝫ adiuuāt ad sincopī faciēdā ex pte qua ꝑuāt corp⁹ nutrimēto· q̄m̄ oppilāt viaꝫ nutrimēti boni: & n̄ ꝯuertūt̄ p seipas ad nutrimētū: q̄m̄ ipē ꝓpt̄ suā multitudīnē cōfortant̄ sup nāꝫ: q̄re nō patiūt̄ ab ea: & cū h⁰ ꝯpl'io corpis corrūpit̄ p eas Et iste q̄dē materie q̄ faciūt sincopī sua ml'titudīe: ā malicia sua: sūt q̄ faciūt ꝯturbatōꝫ tristiciam & nauseā q̄n̄ i stomacho cadūt: & sūt mīoris q̄ntitatis ā malicie Fcā aūt cā euacuatōnis supflue nō est: n̄ q̄ seq̄t̄ ipam sp̄us euacuatus cuꝫ ea vsqꝫ ad h⁰ vt resoluat̄ maioꝛ ps e⁹· & illō aut ē solutō vētris cuꝫ diarria: ā solutō vētris ꝯtinua: aut lubricitas stomachi & itestīoꝝ: ā rasura: aut voīt⁹ pl'im⁹ ā flux⁹ s̄āguis nariū· ā expulsio sanguis ex mēbro alio: sic̄ orificijs venaꝝ ani: ā ꝓpter vuln⁹: aut ꝓpter descēsū aq̄ yoropisis: aut ꝓpt̄ aptōeꝫ ōubellati ꝓpterea q̄ currit ex ea res pl'ima s̄bito: aut ꝓpter fluxū mēstruorū & pt⁹: ā ꝓpter multitudīe exercitij: ā morā i balneo cal'o vehemētis sudoris: aut ꝓpt̄ aliquā cāꝫ sudoris fortis supflui accidētis: aut q̄ facit sudorē p seipaꝫ sicut caliditas: aut ꝑpatōꝫ sic̄ raritas corpis supflua aut s̄btilitas huōꝝ in s̄bijs suis & naturis suis Et q̄n̄ accīt sincopis ab euacuatōne huōꝝ ỽtute vitali adhuc forti nō ē adhuc timend̄: & illa ē sic̄ sincopis q̄ accīt p⁹ fleubotomiā Doloꝛ aūt fcīt ꝯtigere sincopī: ꝓpterea q̄ supflue resoluit sp̄m: sic̄ fit i yliaca & colica: & in mordicatōe supflua accidēte i mēbris sēsibilib⁹· s· oris stoāchi & i testīoꝝ: & filium eis· & sic̄ in doloꝛe motuū neruoꝝ & vlcerū eoꝝ· Et morsionū eis accn̄tiū sicut scorpionis & vespe· Et i vlceribus iūcturuarū ꝑpatarū fricatōi & pcussiōi: & q̄ sequūt̄ eas ꝓpt̄ effusionē materierū nocentiū· Et sic̄ doloꝛes vlcerū āmbulatiuorū: vehemētia quoꝝ dolorū fcīt sincopī ꝓpt̄ acuitatē & corrosionē ipoꝝ: & ꝑueīt ex eis corruptō membꝛorū don̄c ꝑducit ad mortē· Ipa nāqꝫ faciūt sincopī i p̄mis ꝓpt̄ dolorē: & in fine ꝓpt̄ vehemētiā īfrigidatōnis cordis: aut allatōꝫ vaporis venenosi corrupti ad coꝛ seq̄ntis ipꝫ ex exiccatōe mēbri

& ꝯũſioẽ eꝰ ad ꝯtrariũ ꝯpl'ois ꝓportõalis hoĩbꝰ De accñtibꝰ vͦo aĩe iã locuti fuimꝰ & ſciuiſti cãz ĩ extenuatõe & oppſſioẽ quã cordi faciũt · Apoſteã aũt fcĩt eueĩre ſincopĩ: aut ꝓpter magtudĩez ſuã vbicũqꝫ ſit appareñs · ꝗ occultũ corrũpens ꝯpl'oem cordis mediãte allatõe arteriarũ: ꝗ ꝓpter mẽbruꝫ ĩ qͦ ẽ: cũ ẽ ſicut pãnicl's cordis · ꝗ eſt membrũ ꝓximũ cordi ĩ qͦ et ſi ñ ẽ apa magnũ valde: ipm tñ fcĩt illͦd qͦd efficit maximũ lõginquũ · ꝗ ꝓpter dolorẽ qñ vehemẽs fit cũ eo ſ Sꝫ & ſtoãchꝰ q̃liter ſit cã ſincopis: ſciaſ itaqꝫ qͦd ſtoãchꝰ ẽ mẽbrũ ꝓpĩquũ loco cordis: & ẽ cũ hͦ vehemẽtis ſẽſus: & eſt minera collectõnis huõrũ diũſorũ: q̃re ipe fcĩt euenire ſincopĩ: aut qꝛ ĩfrigidat ipꝫ valde: ſicut in boliſmo: aut qꝛ calefacit valde · aut qꝛ dolere fcĩt valde: ꝗ qñ ex ipo eſt mã mala frigida: ꝗ mordicatĩa acuta: & vlcera & bothor ĩ ore eꝰ Sꝫ & reliq̃ m̃bꝛa q̃liter fiũt cã ſincopis: ſcias qͦd mẽbra alia ſunt cã ſincopis: aut ꝓpẽ dolorẽ ꝯtinuatũ ex eis cordi: ꝗ ꝓpẽ vaporẽ veneõſũ queꝫ ipa mittũt cordi: ſicut ẽ illͦd qͦd accĩt ĩ ꝑfocatõe matricis: ꝗ ꝓpẽ euacuatõꝫ accñtẽ ĩ eis reſoluentẽ ſpm̃ cordis: ſic ꝯbilitas vehem̃s ĩ ore ſtomachi: aut ꝓpẽ oppilatõꝫ facientẽ ꝯſtrictõꝫ viarũ ſp̃s: in eiſ q̃ ſũt ĩ circũitu meatuũ cordis · aut ꝓpẽ ꝯpl'ones corꝛuptas malas foꝛtes dñantes eis: ſicut fit ĩ febꝛibꝰ adurẽtibꝰ & peſtilẽtialibus · & illͦd ẽ ex eis q̃ fiunt cõitate oĩm mẽbꝛoꝝ ſ Et ſcias qͦd ſincopis ꝯfirmata curatõꝫ ñ hꝫ: & prope qñ ꝑducit ad viriditatẽ faciei: & ꝯũſionẽ colli · fortaſſe ei ñ erigeẽ & ille cꝰ res ꝑueĩt ad hoc tũc cum caput eleuat ſuũ: moriẽ · Et ſcias qͦd in corde illiꝰ q̃ fl'oaẽ ꝓpter nccĩtateꝫ: & ſincopizat ſup ipaꝫ ñ propter ml'tĩtudĩeꝫ eũatõiſ neqꝫ propter ꝯſuetudĩeꝫ ĩ fl'oia aſſuetã: eſt egꝛtudo: aut ĩ ſtoãcho eiꝰ ẽ ꝯbilitas ꝑ ſe: ꝗ propter effuſionẽ rei ad ipꝫ · Et qñ mã decrepiti febꝛiẽtis ꝛ̃ſoluiẽ ad ſtoãchũ ſuũ: facit accidẽ ſincopĩ · Et cã q̃re aliq̃s ſincopim patiẽ ĩ ꝑma fl'oia ſui ẽ: qꝛ ſubitũ ẽ qͦd ñ conſueuit · Et ml'totiẽs q̃dẽ accĩt ĩ criſibꝰ ſincopis ꝓpter expulſionẽ materie cal'e ad ſtoãchũ · Et ml'totiẽs fit fl'oia cã ſincopis propẽ ĩfrigidatõꝫ ¶ Sig̃ · ¶ Signa ſig̃ficãtia cãs ſincopis: & doloꝛes eius ꝓportõnalia ſunt ſig̃s ꝑcĩs treõꝛis cordis · Nã ſi ipa ſũt ꝯbilia ſũt treõꝛiſ cordiſ Et qñ ſũt fõtia: ſũt ſincopis · Et qñ pl'in fiũt vehemẽtioꝛa: ſũt moꝛtis ſbite ſ Et pulſꝰ q̃dẽ ẽ ſig̃ficaͦ ſig̃ficãtioꝛ illiꝰ: ſig̃ficat ei ſua ꝯp̃ſſiõe cũ fixiõe ꝟtutis mãꝫ ꝯp̃ſſiuã · Et ſua diũſitate vehemẽti cũ viciſſitudĩbꝰ & ꝑuitate maxĩa ꝛ̃ſol'oꝫ ꝟtutis

Reliq̃s aẽ ſig̃ficatões ſuas ẖꝫ reliq̃s diſpõeſ iã ſciuiſti · Et ad ſũmũ cũ ſincopis ñ fit ſbito: tũc ad ipaꝫ mĩoꝛaẽ pulſꝰ ĩ ꝑmiſ: deinde ſãguis ĩcipit occl'tari ad interioꝛa · & ꝯũtiẽ coloꝛ a diſpõe ſua · & foꝛtaſſe palpebꝛe ñ eleuãẽ · & appꝫet ĩ ocl'is ꝯbilitaſ motꝰ & alteratõ coloꝛis · & viſui appꝫent ymaginatõnes extẽ ĩuentõꝫ: & ĩfrigidãẽ extreã: & apparet ei roꝛitas ĩ coꝛꝑe frigida · Et qñqꝫ accĩt nauſea · & qñꝫ ĩfrigidaẽ totũ coꝛpꝰ · Cũ gͦ ĩcipit aliq̃d hoꝝ ſignoꝝ pꝰ fl'oĩam ꝗ ſol'oeꝫ vẽtris: ꝗ aſſiduatõꝫ rei neceſſario facientis leſioneꝫ: abſtineaẽ ab ea & ꝛ̃moueaẽ cã: qm̃ iã ꝑducit ad ſincopĩ: ſi ñ abſcidaẽ Et qñ ſincopis ñ hꝫ cãꝫ maĩfeſtã ꝑmitĩaꝫ aut ãtecedentẽ: & ẽ cũ treõꝛe cordis freq̃nte: & ñ ẽ illͦd qͦd ẽ ĩ ore ſtoãchi cã faciẽs ipaꝫ nccĩam & g̃nans eã: tũc ipa ẽ cordial' ꝯfirmata · Illa vͦo cũ q̃ ẽ nauſea & ꝯturbatõ ẽ ſtoãchal' · Et qñ ꝯtinuaẽ ſincopis & vehemẽs fit: & ñ ẽ cã maĩfeſta faciẽs eã: ymo eſt coꝛdialis: tũc h̃ñs eã moꝛiẽ ſbito · ¶ Cura · ¶ Illa q̃ fortis ẽ: & fcã ꝓpter maliciã ꝯpl'ois ꝯfirmate: curatõeꝫ ñ hꝫ · Et illa q̃ ñ ẽ iſta ymo ẽ leuior: ꝗ ẽ ſeq̃ns cãſ extrĩſecaſ a coꝛde: curaẽ Et patiẽs q̃deꝫ ſincopĩ: qñꝫ eſt ĩ ſincopi: & qñꝫ ẽ ĩ eo: qͦd eſt ĩter ſincopĩ & ſaĩtateꝫ: & qñꝫ eſt ĩ leui ꝑoxiſmo ſincopis · Cũ gͦ eſt ĩ diſpõe ſincopis: ñ eſt ſẽꝑ poſſibile nobiſ vt laboreẽꝰ ĩ abſciſione cãe: ymo nobis nccm̃ ẽ vt opponãꝰ accñti qͦd ipſi accĩt cũ eo qͦd ꝑtinet ipſi ꝯ cura · Et qñꝫ aggregãẽ nob̃ due nccĩtates ꝯtrie ẜm duas ꝑtes diũſas · Indigemꝰ ei in q̃buſdã m̃bꝛis diminutõe & euacuatõe eꝰ qͦd ĩ eis ẽ ex huõꝛibꝰ · & in ſpiritibꝰ additõe nutrimẽti & reſtauratõe eiꝰ qͦd eis accĩt ꝯ reſol'oe · Et ĩ pl'imo q̃deꝫ qͦd accidit ex ſincopi: oꝫ vt ĩcipiaẽ & laboꝛeẽ cum eo qͦd nutrit ſpm̃ ex odoꝛibꝰ boĩs: ñ in ꝑfocatõe matricis ſ In ſincopi nãqꝫ fcã ex ea oꝫ vt appꝛoximenẽ naribꝰ eoꝝ odores fetidi: & ꝓpẽ ꝯuenientes cũ hͦ ori ſtoãchi ¶ Et odoramẽto q̃deꝫ calaĩ eſt ꝓꝑetas in ea expꝫta & propꝛie in cura cal'e col'ice: & ſil'r gipſo: ymo curaẽ dãdo ĩ potu: & ad ſorbendͦ cum viuificãtibꝰ ꝟtutem: & qñ fiũt illic vacuitas & fames: tũc ñ approxĩeẽ eis vinũ puꝝ ymo oꝫ vt miſceaẽ cum aq̃ carnis ml'ta: & ꝯmiſceaẽ cũ aq̃ · Et ſi ñ: tũc fortaſſe accidẽt ex eo ꝯmixtio rõis & ſpaſmꝰ ¶ Et ex eis que nccĩa ſũt ĩ pl'ibꝰ ſpeciebꝰ ſincopis eſt ĩſpiſſatio coꝛꝑis exteriꝰ: vt ꝯꝑmaẽ ſpũs reſolutus: ñ ſit ſol'o ventris valde: aut ſit cã frigꝰ vehemens: & tũc ñ eſt illic cã frigoꝛis maĩfeſta probibens roꝛatõꝫ aq̃ frigide: & euentatõꝫ & ſorbitõꝫ aque frigide & aq̃ roſate

ꝓꝓe: & ĩdui ea q̃ odoꝛe s̄ādaloꝝ ĩfecta sūt cū odoꝛamīto odoꝝ frigidoꝛū · multotiens eĩ sanāť cuȝ istis · Et si ē fortioꝛ hac & ñ sit successiõe rei resoluētis cal'e valde: tunc oȝ vt ĩsuffleť musc⁹ ĩ nares e⁹: & olfaciat al-galiaȝ: & suffuigeť cū neda: & soꝛbeat dia muscū si possibile ē · Et si cā fūit cal'itas tūc odoꝛifera frigida āmīstrenť: & roꝛeť aqua frigida sup faciē e⁹ ĩ ꝓmis: & ñ est malū vt ꝓmisceať parū musci cū eo qȯ āmīstrať de ill' cū victoꝛia ex eis q̃ sūt sič cāphoꝛa & sā dali · & qȯ ē fortis ĩfrigidatõis vt sit frigidū ꝯtra cal'm ĩpediēs: & musc⁹ vt ꝯfortet caloꝛē vitalē: & vt soꝛbeāt aquā frigidam · Q̃ȝ si tol'at dispõ vt sit mixta cū vino ĩfrigidato s̄btili tenui: tūc est meli⁹ · Et oȝ cū h° vt fricеť os stoāchi freq̄nť: & nc̄c̄m ē vt sit lect⁹ e⁹ in aere frigido · Et sil'r oȝ: vt sint lecti oĩm h̄ñtiū sincopĩ: cū nõ ē ex cā frigida & ꝓꝓrie ĩ sincopi h̄ñtiū ethicā · Et oȝ vt assidueť ēbꝛocatõ extreĩtatū · & ꝑtiū m̄bꝛoꝝ ĩpoꝛū regalium cū aq̄ rosata & succis frigidis cogtis: & nc̄c̄m ē vinuȝ ĩnfrigidatū qȯ ipi ĩ potu sumāt · Et si fuerĩt illic singl't⁹ & nausea: tūc oȝ vt viuificeť cal'itas infirmi: & adiuueť nā e⁹ ꝯmouēdo guttur cuȝ pēna excitāte voĩtū: & ꝯmouendo spm̄ ad exterioꝛa · Et oȝ vt assidues ista & attēctõȝ sup eū: & clamoꝛē maximū: & sternutatõeȝ & sit cū ꝯdisi · Cūq̃ȝ illa ñ valēt & ñ sternutat tūc eger moriť · Et oȝ & ꝓꝓe ĩ sincopi q̃ fit ex euacuatõe: vt appꝛopĩques ei odoēs ciboꝝ desideratoꝝ: ñ ĩ h̄ñtib⁹ nauseā & sincopĩ accñtē cā huõris in oꝛe stoāchi · Nõ eĩ re oȝ tūc vt illȯ appꝛoximeť eis: & oȝ vt vtāť vino: & soꝛbeāt aquā frigidā ȧ calefactam s̄m duas dispões notas · Sitq̃ȝ vinū magis penetrabilis res: & subtilioꝛ & melioꝛis saporis ex eo in q° est residuū stipticitatis: quāuis sit vt⁹ ĩ eo qȯ recens ē ad aggregādū spm̄ & ꝯfortandȯ ipm̄ · Et oȝ vt ñ sit in ipo amaritudo fortis & abhoꝛreat ipm̄ nā neq̃ȝ grossitudo q̄re nõ penetret in ipo cū velocitate · & oȝ vt sit coloꝛ e⁹ citrin⁹ nisi sit sincopis ab euacuatõe & ꝓꝓe s̄m poꝛos ꝓꝓť raritatē eoꝝ & reliq̄: tūc em̄ diligiť vinū nigrū grossū · Ipm̄ eĩ ē nutribili⁹: & magis faciēs decliare huõres ad ꝯtrariū e⁹ q° fit resol'o & reducēs spm̄ in eēntia sua · Illi at q̃ ñ hȝ hāc egtudinē: vinū ꝯuenienti⁹ est illȯ qȯ ē velocioꝛis penettõis · & tibi q̃deȝ possibile ē vt ipȝ expiaris: ita vt gustes ex ipo paꝝ · Cūq̃ȝ vidis ipm̄ penetre ad calefaciēdū cū velocitate cū boĩtate s̄be & odoris: tūc illȯ ē ꝯueiens · s · illȯ qȯ q̄riť · Et q̄ñ oȝ ponim⁹ ĩ ipo de musco circiter duo ḡna

ȧ de diamusco q̄ntitatē dosis vni⁹ ȧ medietatis e⁹: ȧ tercie ipi⁹ · Et illȯ q̃deȝ ĩ sincopi vehem̄ti · Et sil'r trocisсos muscatos dcõs in ātidotario · Et ꝯueĩenti⁹ vinū ĩ hmõi est illȯ qȯ ē calefactū: ipm̄ eĩ in eo c⁹ sincopis ñ est ex cal'itate est magis penetratiuū · Et q̄ñ ꝯfortať fortitudie pais: est magis lõginquū ab h° vt exiccet · Et ex eis q̃ ꝯferūt eis ē miua appꝛoꝑata sincopi dcā ĩ ātidotario · Et hoĩes q̃b⁹ magis nc̄c̄m ē potaȇ vinum calefactū: sūt illi quoꝝ tardioꝛ est cessatõ · Nõ eĩ oȝ vt sumāt isti ĩ potu frigiȯ: & sil'r c⁹ ĩfrigidať totū coꝛp⁹ · Et isti sūt illi q̇ indigent ipo: & inunctõe extreĩtatū & stoāchi cū oleis cal'is aromatizatis · Et si ē sincopis cā matiei; tunc si possibile ē vt expellať mā cuȝ voĩtu c⁹ spať facilitas: ȧ cū clisteri aut cū fl'oia: fiat illȯ · Et si est ꝓꝓť euacuatõnem ex ꝑtib⁹ intrĩsecis: calefiāt extreĩtates & fricenť & inūganť cū oleis cal'is aromatizatis · Et q̄ñȝ nc̄c̄m ē stringȇ ea: & sūať in oĩ gñe euacuacõis illȯ qȯ dꝛ in ca° suo · Et ꝑꝑa in viuificatõe natuȇ illȯ qȯ scis · Et cõuenienti⁹ ē h̄ñti illā q̃ ex h° c° fit successione colice passioĩs: vt sūat galliaȝ muscataȝ ĩ vino & succo citonioꝝ cū aq̄ carnis fortis in vino · Et ꝯfert ei masticatõ thuris & luti ansiburioꝛeȝ nutriti cuȝ cāphoꝛa · Et si ē ꝓpter euacuatõeȝ ex ꝑtib⁹ extrinsecis sič sudoꝛ & q̃ sil'anť illi: infrigida extreĩtates & pulueriza sup cutē: mirtū & lutum chimoleaȝ: & cõtices ḡnatoꝝ: & r'liq̄ stiptica · Et ñ extrahas materiā ad exterioꝛa oĩo · Et nõ āmĩstres hmõi puluerizatõȝ in sincopi ab euacuatõe intrĩseca: ymo oȝ vt ꝯfortes v̇tutē in oĩ euacuatõe p̄cipue appꝛoximando odoꝛes ciboꝝ desideratoꝛū: & sil'ia eis de eis q̃ dcā sūt · Et si fūit cā doloꝛis: stupefac illū doloꝛē: si ñ ē possibil' abscisio cāe e⁹: sič cuȧtur colica cū filonio & sil'ib⁹ ei · Et si venena fuerĩt cā: da ad soꝛbēdū albeȝaharat exꝑta: & diamuscū: & medicinas dcās in lib° de venenis · Q̃ȝ si fūit ĩ cessatõe: et iā sanať aliq̄ntulū: tūc sit regimē e⁹ eť silis regimini p° cū additõe c⁹ possibilitas sit in hmõi dispõe · Et exēplū ei⁹ in q° ābo cõicant: h° ē q̄m verbigrā · oȝ vt ad soꝛbendū deneť medicme iuuatie s̄m dispõȝ: & dispõnes de ill' q̃ sciunť: & dcē sūt in ca° de treõꝛe coꝛdis & festineť ĩ h° · Et illud ĩ q° possibilitas ē additõis: ē sicut si sit illic repl'o in oꝛe stoāchi studēdū est vt euomať illȯ q̄m sanat · Et similiť si sit illic repl'o: oȝ vt fames adhibeať: & minoꝛeť cib⁹ e⁹ & vtať exercitio tol'abili eq̄li ad hmõi & fricatõ adhibeať omib⁹ mēbꝛis vlȝ stoācho & vesice: & neq̃ȝ cogas

ip̄z sumē cibū: n̄ vinū p̄oictū ī dispōe sinco
pis qḋ nec̄c̄m est. Et pl'es q̇dez stultoꝝ me-
dicoꝝ studēt ī cibādo eū extimantes qḋ sit
ei ɔuēiens: et viuificꝫ v̇tutez e⁹. Ipi g° suf-
focāt cal'itatez ei⁹ īnatā: et īterficiunt ip̄m
Et isti q̇dem iuuāt̄ siropo acetoso: et ꝓp̄e
illo q̇ coq̄t̄ cū aq̄ ī q̄ sūt s̄btiliatō et incisio:
sic̄ ysop⁹ et sil'ia. Et si fūit cā oppilatō ī mē
bꝛis spūalibus: & q̄ sūt corā eis: da ad sor
benḋ oximel: & frica crura e⁹: & adiutoria
e⁹. & labora ī hm̄ōi ad ꝓuocādā v̇tutē ei⁹
& da ei ī potu ḋ vino qḋ s̄btile ē: & illḋ si ē
illic cal'itas: Si at̄ ē ab euacuatōe & debili
tate ad sorbēḋ det̄ aq̄ carnis aromatizata:
& fiat vt sugat panē īfusū in vino odorife
ro cui aq̄ rosata sit āmixta. Et qn̄z iuuat̄ si
suāt ī potu lac acetosū absꝫ bn̄ficio infrigi-
datū: & illḋ si fūit illic: cū eūatōe calíditas
& sil'r aq̄ agreste: & meli⁹ illo ē rob acetosi
tatis citri: & qn̄z ponūt̄ ī ip̄o folia eius. Et
ad sūmū illi q̇ cū sincopi hꝫ ɔturbatōz & in
fl'atōez: q̇ accit a sudoē vehem̄ti. oꝫ vt det̄
illḋ qḋ dat̄ infrigidatuꝫ: & si sit et̄ res in q̄
q̄rit̄ calefactō. Et ex eis q̄ ei ɔferūt: ē vt in
potu suāt aquā cānis fortis decoctōis: cui
āmixta sit decīa sui ḋ vino odorifero: & ali
q̇d de vitello oui: & aliq̇d ḋ succo maloruꝫ
dulciū: q̇ muzorū: q̇ acetosoꝝ s̄ꝫ ꝙ exigit di
spositō. Si āt timueris ī ip̄o calefactōz: ne-
qꝫ fūis aus⁹ daė ei ī potu vinum: da ei ad
potanḋ lac acetosū īfrigidatū ī q° sit ɔtri-
t⁹ pais de simila. & da ei ī cibo spēs aceto
soꝝ factoꝝ cū succis fructuū. Qꝛ si hn̄s sin
copi īueīt frig⁹ cū ea: q̇ p⁹ eā: q̇ cū in potu
suīt īfrigidātia: & ꝓp̄e ī visceribꝰ: dabis ei
ad potāḋ cardamomū: & pip̱ ip̄z: & absin-
thiū: & qn̄z dat̄ ī potu vinū. Et qn̄ curatō
fcit nec̄c̄m vt fiat mūdificatō: & times nocu
m̄tū ei⁹: oꝫ vt ɔfortes stoāchū: & p̄cipue
cū eo qḋ ē sic̄ sirop⁹ de absinthio decoctus
cū melle: & āmistra ēpl'a ɔfortātia stoāchū
p̄ocā: & ad bibēḋ da ei vinū odoriferū: p⁹
illḋ; & ciba cibo laudabili. Fcē v̇o ī p̄n° fe-
briuꝫ: & cā ap̄atū curā dicē⁹: vbi dicē⁹ cu
rā accidenciū febriū. Et peit⁹ oꝫ vt frices
extreītates e⁹: & calefacias & strīgas vt n̄
s̄bmergat̄ v̇tus a mā: & ꝓhibeat̄ a ɔmestio
ne cibi: & vino: & īterdicat̄ sōn⁹ n̄ sit qḋ ī
p̄n° sui n̄ accidat n̄ ꝓp̄ debilitatē. Et q̇cū-
qꝫ hoꝝ q̇ sincopī patiūt̄: indigēt cibo: oꝫ vt
det̄ āte ꝑoxismū duab⁹ horis q̇ trib⁹: & sit
cib⁹ sauich ḋ ordeo īfrigidatū: & pais cuꝫ
aliq° qḋ habeat ꝑuā acetositatē: & narib⁹
atthat odorez bonū: & si fūit illic ɔstrictio
vētris suāt̄ p̄us cib⁹ q̇ lenificat sic̄ sūt tafe
ate & sil'ia eis: & sirop⁹ de mal' cū oximelle

ē iuuatiuū in hm̄ōi. Qꝛ si nec̄c̄m fūit vti cib⁹
subtiliatis: sint sic̄ aq̄ carnis: & vitell⁹ oui
& sorbitōes cū medulla pais: & ī aq̄ cānis
qn̄z nec̄c̄m est vt misceat̄ cū aliq̄ntulo vini.
Si at̄ necītas illoꝝ fūit ad h°: vt ɔfortetur
stoāch⁹: tūc oportebit vt misceat̄ cum eis
rob: & succi fructuū odoriferoꝝ in q̇b⁹ est
stipticitas: sꝫ ī hora ꝑoxismi nec̄c̄m ē vinum
Sincopi at̄ fcē ab accn̄tib⁹ aīalib⁹ succrit̄
et̄ cū eo qḋ āte dcm̄ est: ex odorib⁹ boīs: &
strictōe nasi: & voītu: & fricatōe extreīta-
tū: & stoāchi: & cibatōe e⁹ cū aq̄ carnis: &
sint ī ea tortelle. & vino infrigidato: q̇ cale
facto s̄m ꝙ scis. Et si sincopis ē ex ɔtinua
tōe col'e citrīe: oꝫ vt sit vinū ꝑmixtū: & sil'r
ī sincopi ex doloē. Et nos q̇dez dicē⁹ illud
qḋ ꝓpriū ē colice ī ca° suo. Et pl'm q̇dē sin
copis q̄ accīt successioē fl'oīe accīt stomati
cis & hn̄tib⁹ venas s̄btiles: & stoāchū ḋbi
lem: aut corꝑa in q̇b⁹ dn̄at̄ col'a citrīa: & ei
q̇ n̄ ɔsueuit vti fl'oīa: & oꝫ vt isti āte fl'oīaꝫ
in potu sumāt aliq̇d de rob ɔfortātib⁹ stoā
chū & cor. Et qn̄ cadūt in sincopī fiat illud
qḋ dixī⁹: et sumāt ī potu vinū mixtū infri-
gidatū ɔfortās stoāchū eoꝝ et ɔseruās eos
et ꝓp̄e cū succo alio. Et oꝫ vt dicā⁹ denuo
qḋ qn̄z eget curatō ī sincopi stipticis. vt ꝓ
hibeāt euacuatōes: et ɔfortēt m̄bꝛa mollifi
cata adiuuātia ad resoluenḋ: et vt strīgat̄
ante os stoāchi: et n̄ recipiat illḋ qḋ ꝑuenit
ad ip̄z: et eget v̇tute penetrāte velocis pe
netratōis ad nutrienḋ spm̄ sic̄ est vinū. Et
ābo sūt ꝓhibētia oꝑatōes: oꝫ g° vt discer-
nat̄ īter āmistratōz vtrarūqꝫ dispōnū. Am
mīstrent̄ itaqꝫ stiptica ī hora sanatōis: aut
postq̄ āmīstraueris aliud īcipiēdo ad hoc
vt viuifices v̇tutē cū ip̄a iā impssionē ī eo
fecerit et fūit viuificata Et āmistra secunḋ
in hora necītatis velocis ad viuificanduꝫ
v̇tutē. Et nō p̄mittas stipticū suꝑ illḋ: et ꝓ
hibeat penetratōez e⁹. Et qn̄z necītas ꝑdu
cit ad illḋ qḋ ē fortioris nutrim̄ti q̄ vinuꝫ
et ꝓp̄e cū sincopis ē a fame: q̇ resoloe pl'ia
Et qn̄ fit vt cū vinū purū suꝑueīt corꝑib⁹
eoꝝ: multiplicat ī eis et fcit possiḋė ɔmixti
onē intellect⁹ et spasmum: tūc nō est aliq̇d
cis ita conueniens: vt aqua carnis pred cā
cōmixta cum vino puro: et succo pomoruꝫ
aut acetosoruꝫ: aut dulcium scḋꝫ duas res
Et cū non est qḋ probibeat: tunc meli⁹ est
vt ponantur ī ip̄a que sūt sicut garicfili &
muscus. Nam stomachus est magis recipi
ens eā: & virtus stomachi cū ea vehem̄ti⁹
iuuat̄: & cor magis atthit ip̄aꝫ. Et qn̄z tibi
nec̄c̄m ē vt dissoluas panē similagmeū in eo
qḋ facit ipsū sorbere: cū spaciū a cibo longī

Tafea proprie ut hic ab Aue[illegible] quinto colliget cap° de quis est cibus factus ex carnibus frustratim incisis et positis in oleo et cepe decoctis addendo par[illegible] et pandatine de aqua calida donec sint cocte.

Thafea autem est duplex alba que sine alia admixtione fit et viridis que fit cum succo alicuius herbe

quū est. Et fricatio extremitatū et ostrictio eaꝝ. et similiter excitatio vomit⁹ oferūt oi sincopi: ñ cū est a sudore et siliб⁹ ei⁹: ꝓpē quez mouet spūs ad exteriora. Isti em̄ sedatōe magis indigēt: & nō oꝫ vt moueanē: ā vomant aut ligenē. Et ex eis q̄ faciūt eos vomere est aq̄ tepida cū vnguēto: aut cū oleo: ā mixta cū vino: et oꝫ vt calefacias stōachū & q̄ sequūtur ipm̄ añ fricatōeȝ extremitatū: etiaꝫ vt facilis fiat vomit⁹. Et scias ꝙ fricatio extremitatū: & calefactio eaꝝ et aromatizatō ipsaꝝ cū vnguētis: & aromatizatio oris stomachi cū vnctionib⁹ boni odoris: sic ē oleū nardinū: et calefacientia sic sinapis et pirethrū ouenientia sūt valde ei cui⁹ sincopizat ō ē ab euacuatōe sanguis: aut huōris. ā ꝑ̄s lo ne imo plibus qb⁹ adest sincopis cū nō est motus eoꝝ ad exteriora. Et oꝫ vt ligenē crura eoꝝ et adiutoria ipsoꝝ vicib⁹ otinuis & fricenē. Et ꝑpa illud cū eo qd̄ necrio fit oppisitū pti euacuatōis. Et isti qdem iuuanē cōstrictōe ascellaꝝ et roratōe aq̄ frigide: & fricatione oris stōachi. Et silr̄ omis sincopis q̄ est ab euacuatōe: & cū vino ōmixto ñ aliqd ꝓhibeat a vino sic̄ apa aut huōr non maturus: ā solō ventris: aut soda. Et si in aliquo magnificaē necessitas cōfortādi ipm̄ da ei in potu vinū etiā et nō cures: et illud qdē i sincopi debili. Et balneū qdē ouenies ei est cui aduenit sincopis ex diarria et colica passiōe Et si accidit sincopis ꝓpē fluxū sanguis: est nociuū valde. Et silr̄ si accidat ꝓpē sudorem plimū: et balneū est ouenie s etiā ei q̄ iuenit ex vomitib⁹ iflamatōeȝ in ore stōachi. Si aē ꝓpter debilitatē oris stōachi: tūc oꝫ vt āmistrenē sup eū empl'a ofortatiua sic illud qd fit ex mastice: & atonijs et sandalis: et croco et lilio cū vino: quāuis valde oferant fricatō extremitatū et ostrictō eaꝝ Et sincopi qdē factā ex fame qñ sedat pond⁹. ȝ. pais: Et pox⁹ sincopis siccitatis: ā siccitatis naē oꝫ vt succurraē cū buccellis panis in aq̄ granatoꝝ: aut sir⁹ de malis. Et qñ necessariū ē in egritudib⁹ acutis ꝓpē sincopi dare in potu vinū: et magis oueniēs est insipidum. Et patientes qdē sincopi ꝑcipiūtur vigilare: et dimittere loquutōem.

Casus virtutis subito:

Hoc plimū otingit vbi nō est dolor neqꝫ solutio ventris neqꝫ apa magnum neqꝫ eūo magna et nō est nisi ꝓpē currētes huōres: et raro qdē otingit vt sint illi humores sanguiei. Sāguis em̄ dū nō facit accidē ꝑus aliud accn̄s: & ñ succurriē cū extractōe ei⁹ facit accidē casū vtutis subito. Illud aē qd sepi⁹ ē: est vt sit cā huōres grossi i stō°:

ā in venis opilātes vias āhelit⁹ Et scias ꝙ cas⁹ vtutis qñ oseqē sincopi. Et qñ ē ifra sincopi: vbi virt⁹ non destruiē ñ a neruis ā lacertis ipis exn̄tib⁹ ab ea vacuis: qre hō fit nō mot⁹: neqꝫ remoueē a suo situ et dormitōe sua: ñ cū labore: et cā illi⁹ et accn̄s ei⁹ qd dixim⁹. Nam cū vehemēs fit facit cadē vtutez itegre. Et si nō fit vehemēs facit cadere vtutē neruoꝝ et lacertoꝝ. Et multotiens qdē fit ꝓpē subtilitatē huōꝝ in sb̄a sua: et qꝛ ipi recipiūt resol'onez et ꝓprie in febribus Et istoꝝ qñ opatōes sensibiles sūt nō lese quāuis non sint tolerabiles: qn̄ ml'tiplicanē et iterāē. Cura ei⁹. Cura istorū ꝓxima est cure patientiū sincopi Ei⁹ nāqꝫ q̄ ē ex repl'one sanguiea: ē flōmia In ea vō q̄ ē cā alicui⁹ alteri⁹ huōrū grossorū: oꝫ vt succurraē patieti ipaꝫ in hora cessatōis euatōe cū eis q̄ sūt sic yere. Et qñ sufficit yerapigꝰ cū q̄ ꝯposita sint turbit et sal ind⁹ et agaricū & epithimū: & q̄ sūt silia eis. Et qñ medicas eū cū scamonea Scamonea nāqꝫ ē ex eis q̄ adiuuāt medicias alias. Et oꝫ qdez vt āmistres in ea vomitū p⁹ sol'onez: et assiduēs receptōes ofortantiū cor. et odoramentū eorū Et fricatio qdem extremitatū ē ex eis q̄ viuificāt calorē inatū: scd̄m qd iterauim⁹ eius rememoratōez. Et vtanē p⁹ illud exercitio tempato. Cib⁹ vō sit ille q̄ subtiliat et incidit: sic aq̄ ciceris cū sinapi et oleū de oliuis: et oleū amigdalinū. Et de vino qdē vtatur subtili et veteri. Et vtaē balneo p⁹ euacuatōem: & iungaē oleis viuificātib⁹ calorem inatū: subtiliātib⁹: deinde vtaē p⁹ balneū vino puro et sirupo de melle: et sirupo de absinthio et silib⁹ illis. Cūqꝫ icipit viuificari: oꝫ vt ꝑpareē cibus ofortatiu⁹ velocis digestōis. Et tu qdem scis illud ex eis q̄ dicta sūt tibi. & scias ꝙ vtus augmētaē cibo et vino subtili oueniētib⁹ et odorib⁹ bonis et trāquillitate et gaudio & dissione eoꝝ q̄ cōtristāt et rixari faciūt et renouatōe rerū amabiliū: et habitatōe cū dilectis.

Regimē ei⁹ in quo apparēt signa aduentus apatis calidi in corde.

Apostema qdē qñ fit apa: tūc iā inficit ā inficiet: añ illud vō qñ apparēt tremor cordis magnus: et iflatio vehemēs et signa pocā: tūc est scd̄ȝ iceptōeȝ ꝑnicie: qd si aliqd iuuat ipm̄: tūc flōmia basilice. Et qñ ꝑpaē in ei⁹ euasiōe cū flōmia arterie in iferiorib⁹ corpis: et ifrigidatōne pectoris ei⁹ cū niue et camphora sup apa.

Fen. xij. de māmilla et dispōnib⁹ ei⁹ et ē tractat⁹ vnus. De anathomia māmille.

Considera q anothomia mamillarum quam ponit hic Auic.a est anothomia mamillarum mulieris viris ... sint mamille non tamen ad hanc intentionem quam propriis non habeant lac:

Considera quod Auic. hic ponit utilitates duas mamillarum una ut generent lac nam propria membra generationis lactis sunt mamille alia utilitas est finis lactis ... ut nutriatur fetus:

Mammilla est mēbrū creatū ad gn̄andū lac: vt nutriat̄ eo nouit̄ natus in itroitu sue natiuitatis et vsq3q° ↄfirmet̄ et crescat ei⁹ virtus: & fiat ↄueniēs ad digerendū cibū fortē solidū. Et ipsa est corp⁹ cōpositū ex venis & arterijs et neruis: inter q̄ existit vacuitas quā caro r̄plet glādosa: cui nō est sens⁹ albi coloris. Et ꝓpt̄ suā albedīez qn̄ similat̄ ei sanguis albificat̄ illō qō nutrit ipsa3: & albificat̄ illud qō supfluit ab eo: et fit lac. Et ei⁹ q̄dez ↄpatio ad lac generatum ex sanguīe: est ↄpatio epatis ad sanguīez generatū ex chilo: ī hoc ꝙ vnūquodq3 ↄuertit huīditatē ad similitudīnē suā in nat̄a & colore. Nam epar rubificat chilū albū & facit ipsū sanguīez & mā̄milla albificat sanguīnē rubeū: & facit ipm lac. Et nerui q̄dē et arterie et vene posite in sb̄a mā̄mille raīficant̄ in ea vsq3 ad ptes villosas. & hn̄t in ea reuolutōes et circūitōes plīās. Cōitas at̄ mā̄mille c̄ mr̄ice ī veīs ītē eas ↄtextis: ē res quā tu iā sciuisti ī a natho. venaꝝ. De exub̄tōe lactis

Scias ꝙ lac ml'tiplicat̄ ml'titudīe sā̄guīs boni. Et qn̄ mīnorat̄: tūc cā e⁹ est diminutio cāꝝ sā̄guīs: ā penuria bonitatis ei⁹. Et cā in ꝑuitate sanguīs: aut est ex ꝑte matiei: aut ex ꝑte ↄpl'onis. Et illa q̄ est ex cā matiei: est qm̄ est cib⁹ paucus: ā est ↄtrari⁹ gn̄ationi sanguīs ab eo ꝓpt̄ siccitatē suā & frigiditatē supfluā aut ē iā ↄūsus ad ꝑtē aliā. s. flux⁹ sanguīs: ā apatis: ā alioꝝ. Ex ꝑte v̇o ↄpl'onis: qm̄ est ↄpl'o corpis ā mā̄mille exiccās huīditatē cui⁹ passiōe nō gn̄at̄ ex ea sanguis Aut ꝓpt̄ supfluitatē aquositatis ei⁹ & elongatōe ei⁹ ab eq̄litate ↄueniē te sanguīea: aut aliud. Sed cā q̄ ↄsūit sb̄am sanguīs: et corrūpit illud qō gn̄at̄ ex ea (q̄re nō est ↄueniens vt gn̄et̄ ex eo sanguis lactis: cū lac nō gn̄et̄ nisi ex sanguīe bono) ē dominiū vni⁹ huōꝝ triū. s. col'e: aut fl'atis: ā mel'ie. Et declaratio q̄dem col'e est in citrinitate coloris lactis: & subtilitate ei⁹ et acuitate ipi⁹. Et fl'a declarat̄ in vehemētia eius albedīs et aquositatis ipi⁹: et declinatōe ei⁹ ad acetositatē ī odore et sapore suo. Et melancolia in vehemētia spissitudīs ei⁹ & paucitate ipi⁹. Et ml'titudo fortitudīs ei⁹ non elongat̄: qn̄ sit ideo ꝙ sanguis ꝓpt̄ vehemētiā multitudīs sue īobedit opatōi nature: q̄re nō patit̄ ab ea: et accidit nature defc̄us in ↄuertēdo illud ꝓpt̄ coartatōnez quā facit ipi. Et hoc ē ex eis quoꝝ signa nō sūt tecta Et qn̄z accidit ex exiccatōne lactis et spmatis vt egrediat̄ sic filū: q̄re fit sanguis quāuis sit exuberans nō laudabilis sb̄e: neq3 cōueniēs ad hoc vt gn̄et̄ ex eo lac natale: & ē illud qō gn̄at̄ ex eo de lacte illaudabile. Et postq̄ iā sciuisti cām tūc tu ꝓuidus es ī modis abscīdēdi eā. Et scias ꝙ om̄e qō exuberare facit spma: exuberare facit in pl'ib⁹ corporib⁹ lac: sic lactuca vel lac: et semē papaueris et vber capre l' ouis & sil'ia: q̄3admod̄ illud qō exiccat spma et mīorat ipm: et ꝓhibet gn̄atōez ei⁹: mīorat lac etiā sic semē canabis. Et cū cā in paucitate lactis est paucitas cibi: multiplica cibū: & fac delectari in ipo. Et fac vt ipse sit ex gn̄e calidi et huīdi laudabilis chimi. Et qn̄ est cā corruptio cibi: rectifica ipsū: et reduc ipm ad gen⁹ p̄dictū. Et qn̄ cā est multitudo exercitij: mīnora ipsū: et fac delectari. Et si cā in ipso est paucitas sanguīs ꝓpter fluxū sanguīs et sil'ia: r̄time ipsū: & si est ei⁹ flux⁹ in īferioribus: ad supiora. Et si ipsi⁹ flux⁹ est in supiorib⁹: ad inferiora. Q3 si ei⁹ cā est corruptio cōpl'onis pure: pone cibos oppositos illi ↄpl'oni cū essentia exuberatōis chimi. Et si fūit cā huōr corrupt⁹ ↄn̄ans: euacua cū eo: q° optz in oī huōre. Et pone cibū mulieꝝ col'ice ↄpl'onis illud qō declīat ad frigiditatē et huīditatez Et ex eis q̄ ↄferūt eis ē aq̄ ordei cū iuleb et etiā semīs citrulloꝝ pugillus: & semē cucumeris: & acceptio cēbelloꝝ: et potus lactis vaccini et caprini & pisces aradradi: et caro edina & gallinacea īpinguata: et sorbitōnes facte ex kisch ordei cū lacte; & ius maluaꝝ ortulanaꝝ. Et pone r̄gimē eaꝝ q̄ sūt fl'atice ↄpl'onis ex cibis & medicis: in q̄bus est calefactio ī p̄mo et scd̄o cū hūectatōe: aut pauca exiccatōe. Et ex hoc q̄dem gn̄e sūt panis et baucie: et feniculū et anetū et apiū huīdū et macis et ꝓprie huīdū absq3 sicco: qm̄ ē calefactiuū et exiccatiuū: et sorbitōnes facte ex farina tritici cū fenugreco et feniculo. Et qn̄ lac egredit̄ filosū ꝓpt̄ grossitudīez suā & siccitatē suā: tunc cura est embrocatio cū eo qō hūectat valde: & acceptio hūectantiū: et sil'r in spmate: et ītēde regimē ↄpl'onis secundū medicīas et cibos in q̄bus est supfluitas calefactōis ꝓpinq̄ ei qō diximus: et hūectatio vl'tia. Et cognoscas etiā genue mel'ie ↄn̄antis: & rege scd̄m ipm. Et ex medicinis quidem tempatis facientibus lac exuberare est vt sumantur de zebel apum. xxx. ʒ. et de folijs feniculi xx. ʒ. et de fassasa. xv. ʒ. et de tritico fracto. xxv. & de ciceribus excorticatis: et ordō albo attrito eq̄lit̄ de vnoquoq3 xviij. ʒ. et ficus magne. x. nūo buliant in. ʒ° lib. aque vsq3quo redeant ad octo libras et minus. Et sit qō inde bibitur quinq3. ℥. cum media. ℥. olei aīgdali dulcis: et. ℥. j. 5. zucari

sulimeni: et pisces salliti sūt ex eis q̄ exuberare faciūt lac. Et ex medicis faciētib⁹ lac exuberare: est vt sumat̄ farina sisami: et dissoluat̄ in vino puro: et colet̄ et bibat̄ colatura eius: et emplet̄ mām̄illa ex fece ipi⁹: et etiā sūant̄ ex interiorib⁹ melongie pond⁹ medij casicij et elixet̄ in aq̄ vehemēt̄ donec dissoluatur deinde ꝯmoueat̄ vehemēt̄ et colet̄ et accipiat̄ de colatura ei⁹ et ponat̄ sup ipam ʒ. j. butiri: et bibat̄. Aut sumat̄ infusi ciceris: et bibat̄ i ieiunio dieb⁹ ꝯtinuis et ꝓprie sit ei⁹ infusio in lacte et aq̄ ordei cū melle: ā iuleb. Aut sumat̄ se. fas fasa ps vna cicerule ptes due cui⁹ potio sit kimatū vnū cū aq̄ calida aut sumātur in potu de pillul' nardinis ʒ. ij cū vino. Et ex medicis q̄dē bonis ē vt sūat̄ butiri vaccini ʒ. j. vini cadus magn⁹ detur ad bibēdū in ieiunio. Et rami papaueris rufi et folia ei⁹ decocta cū tritura ordei sūpta sorbendo: aut sumātur rafanus et furfur et bulliant in vino: et coletur vinū illud et bibat̄: aut sumat̄ semē papaueris assū cum sauich eq̄lib⁹ ptib⁹ cū oximelle: aut rob postq̄ infusa fuerint in quolibꝫ eoꝝ trib⁹ dieb⁹ Nam illud est meli⁹. Et qñ in potu dat̄ nigella cū aq̄ mellis: aut sumat̄ semen aneti et semis porri et semis ādachoche oīm añ ʒ. j. et semē fenugreci: & semē fasfasa ptes eq̄les misceant̄ cū succo feniculi et bibātur: & si misceant̄ cū melle et butiro est meli⁹.

¶ De minoratōe lactis et ꝓhibitōe exuberationis eius superflue.

Lac qñ supfluit: plimū nocet et apostemat et affert etiā egritudines. Et qñ aggregat̄ lac in mām̄illa absqꝫ ipregnatōe: et ꝓprie qñ retinet̄ mēstrua: conuertit̄ em̄ matia q̄ nō inuenit virtutē expellēdi p matricē ꝓpter puitatē ipi⁹: & puenit i vbere et fit lac. Et qñ aggregat̄ lac in corpibus viroꝝ: & ꝓprie in puerib⁹: ita vt rotundent̄ mām̄ille ipoꝝ. Et tu q̄dē iā sciuisti in hijs quoꝝ remēoratio tibi ꝑterita est: cās puitatis lactis. Et illud q̄d pl⁹ attēdit̄ i ea est om̄e q̄d exiccat vehemētia sue siccitatis: aut vehemētia resol'onis sue: et calefactōis et oīa q̄ ifrigidāt etiā: et huectantia q̄ sunt vehemētis huectatōis etiā minorāt sanguinem flaticoꝝ: & om̄es medicie miorātes spma sūt miorantes lac. Ille autē q̄ ex eis sunt frigide sunt sic semē papaueris et lētes et alcalil cū aceto: & ex eis q̄ liniūtur sūt succ⁹ arboris psillij et mucillago ei⁹ q̄ retinent̄ & stupefaciunt et farina fabaꝝ cū oleo rosato et aceto. Calide vō sūt sic ruta et semē eius: et ꝓprie ruta mōtana: et sic alfelengemisch et semē ei⁹ et dosis ei⁹: vltima est vsqꝫ ad ʒ. ij ꝫ. Et istud q̄d veri⁹ est de albedarogi est q̄d ipm miorat lac: quāuis dicāt q̄dam q̄ facit ipm exuberare: & cimmū ꝓprie montanū exiccat lac etiā: et etiā vt ex eo fiat epithīa cū aceto. Et ex epithīatib⁹ calidis est illud q̄d fit de armoīaco et vino. Epithīa bonū: sūantur radices cauliū et terāt̄: et fiat ex eis emplastrū: aut sumant̄ farina lentiū et fabaꝝ: et croc⁹ et nux heride et sal: et fiat ex eis epithima cū aq̄ frigida. Et etiā fiat linimētū cū succo fenugreci aut cū lacca et litargiro et oleo rosato. Et ex eis q̄ ꝓcedūt cursu ꝓprietatis est vt liniat̄ mām̄illa cū cancro marino ꝯtrito: aut cū cancro fluuiali adusto.

¶ Caseatio lactis in mām̄illa.

Quandoqꝫ lac caseat̄ in mām̄illa: ꝓpter caliditatē exiccatiuā. Et qñ caseat̄ ꝓpter frigiditatē ꝯgelatiuā. Et tu q̄dē scis ex eis quoꝝ rmemoratio tibi ꝑterijt signa cuiusqꝫ haꝝ duaꝝ reꝝ. Medicie aūt ꝓhibitiue caseatōnis sūt linimētū factū ex cera in q̄busdā oleis s̄btiliatiuis: sic oleū alkeiri: et oleū de mēta et silia. Et epithīa cū mēta trita factū in modū panis. Et epithīa super calidā s̄cm ex ceroto: et ex mucillagib⁹ frigidis: & olīs frigidis: et cera colata et coriandrū huidū: et portulaca valde iuuatiua sūt in hoc empl'o. Et ex medicis resoluentibus caseationē calidā est acetū vini ꝯq̄ssatū cū oleo rosato: et calefactū & suplintū: aut folia solatri ꝯtrita q̄b⁹ fiat epl'm: ā folia alkekengi: & folia solatri et folia caul': ā succus eoꝝ et ꝓprie qñ cū eis ꝯmiscet̄ mirra et crocus: & acetū vini et oleū violatū et paꝝ fenugreci sūant̄: et fit ex eis epithīa. Et ex medicis resoluētib⁹ caseatōꝫ frigidaꝝ est assiduatio embrocatōis cū aq̄. Et ꝓhibent ei⁹ saniositatē feniculū et semē feniculi. Et oēs spēs q̄ ꝓuocāt lac q̄ sūt de eis i q̄b⁹ coquūtur camomilla et anetū & balsamita et fenugrecū et abrotanū et castoreū et ex oleis olꝫ de lilio & oleū narcisinū et oleū d̄ costo. Et ex medicis ꝑtatis bōis est: vt sumat̄ pāis d̄ simila & farina ordei et eruca et fenugrecū & euiscus et semē lini cōtritū de vnoquoqꝫ quātū vna man⁹ clausa ꝯtinet: & fiat ex eis empl'm. Et ex eis q̄ ꝯferūt apatōni p⁹ caseatōem est: vt supponat̄ spongia infusa aq̄ et aceto tepidis aut mirra cū pane aggregent̄ cum aqua et aceto: et menta cum aceto & pane est bona: & marchasita ꝯtrita sic puluis cum oleo rosato & albuīe oui. Et ex eis que aperiunt oppilatōꝫ lactis in mammilla est vt liniatur cum caratim: aut ex mirra cū aqua calamenti et anisi: Et ex farina ciceris et folijs lauri et semine apij et cimmo

Nota q sanguis vadens ad matricem est eadem materia lactis et menstruorum ... Avic^a ... 3' cap^o 2°.

nabati: et cardamomo cũ aq̃ virge pastoris Et sil'r aq̃ sicle: et triticũ: et nigella: et etiam thus cũ felle bouis aut sumat̃ mel storacis calamite: et misceat̃ cũ oleo violato: et fricã do inũgat̃ ex eo mãmilla qñ resoluũtur cũ eo caseatõ et apa: et sorbeat̃ aqua cauliũ qñ est iuuatiua ad hoc.

¶ De cõgelatõe lactis in mãmilla et putrefa-ctõe eius et extensiõe q̃ accidit ei ex egritu dine que aduenit ei.

Sumat̃ sicla: et decoq̃tur tãdiu donec dissoluat̃: deinde piungat̃ cũ medul-la pañis et faria fabaꝝ et oleo sisamio et supponat̃ aut ẽplastret̃ cũ pane et herba que noĩatur berdekies al's berchides huida cũ cera et oleo rosato: aut cera et aq̃ et oleo cum melle et vino aut rob: iteret̃ empl'm cũ quocũq3 fuĩt ĩ die bis aut ter. Et sil'r sisamũ cũ melle et butiro et si misceat̃ c̃ eo faria tri tici cum furfure: aut farina fabaꝝ est iuuati uũ. Et vaporatio cum aq̃ calida: et inclinatõ mãmille sup vaporem ei⁹: et ꝓpꝛie qñ deco-quunt̃ in ea semẽ lini et fenugreci et euiscus et semen cucumeris et camomilla. Et embro catio etiã cũ ea est iuuatiua ei que nõ tole-rat grauedmẽ empl'i. Q2 si accidat cũ hoc ei egritudo iuuat̃ cũ hoc empl'o. Sumant̃ mes et interiora passaꝝ: et ꝯterant̃ et ꝯficiantur cũ aq̃ sicle et aqua alethil. Et qñ caseat̃ san-guis in mãmilla: assiduet̃ ei⁹ inunctio cum oleo violato: deinde fũdat̃ sup ip3 aq̃ calida deinde empl'etur cũ empl'is ꝓdictis in ꝑnci pio huius capituli.

¶ Apostẽata mãmille calida et dolores lo-ci mãmillaris.

In principio q̃dem eaꝝ ãministrent̃ repcussi-ua cognita in hac cura et misceat̃ cũ eis pa-rum de subtiliatiuis et illud q̃dem est sicut euaporatio cũ aceto vini cũ aq̃ calida: ã cu3 pauco oleo rosato: & farina fabaꝝ cũ oximel le et folia solatri cũ oleo rosato. Et qñ ptrã-seunt initiũ parũper: curẽt̃ cũ empl'is d̃cis ĩ capit'lo extensionis et cõgelatõis sanguinis. Et ex eis q̃ sũt bona vltime: est vt sumat̃ fa-ria fabaꝝ & mellilotũ ꝯtrita et ol3 sisamĩnũ et fiat ex eis epithima cũ aq̃ dulci: et iteꝝ pa-nis ꝯtrit⁹: & farina ordei et fabaꝝ: et asafe-tida: & fenugrecũ: et euiscus: et vitell⁹ oui et crocus: et mirra sumant̃: & fiat ex eis em plastrũ. Et etiã fiat epithima ex semine lini cũ aceto. Et multotiẽs q̃dem resoluit̃ sirsen ad apa mãmillaris: et ẽ loc⁹ vbi timet̃ pleu-resis. Quare ĩgenia vt aggreges psilliu3: & pone sup caput apostemosũ: nõ in circuitu ipsi⁹ et pone in circuitu inferioꝝ ei⁹ adoq. Et nõ vapores in ꝑncipio doloris: & resol uatur subtile et remaneat grossũ qñ est er-roꝛ: et qñ dolet caput mamille fiat fl'oia: & embrocet̃ cũ eis q̃ sũt sicut sandali et acacia ita vt non accidat cancer.

¶ Apara mamille frigida flegmatica.

Confert eis vt terat̃ apium et ponatur super ea: aut camomilla.

Duricies mãmille: et nodi et glandule: et il lud qd̃ accidit ei ex induratõe papille maxi me a pubertate.

Si aũt d̃cliat apa apparẽs ĩ mãmilla ad duriciẽ: tũc ex eis q̃ ꝯferũt in ꝑncipio est vt empl'et̃ cũ rizo infuso in vino: ã ꝯmix-to cũ ceroto facto ex oleo violato: & vitel-lo oui: et dragagãto. Q2 si apa fiat duꝝ: lini at̃ cũ ceroto facto ex cera et oleo rosato: & alkitran: & aq̃ cãphorata: & qñ3 ponit̃ ĩ ipo fel bouis: et qñ3 medicat̃ cũ folijs gallaꝝ & oleo. Et ex eis q̃ ꝯferũt est fex decocti vete-ris: aut fex aceti ex q̃ liniat̃. Nodoꝝ aũt̃ et glãdulaꝝ in ipa meli⁹ medicamen est vt su-mat̃ folia ꝑsici huida: & folia rute huida: et ꝯterantur similit̃ cũ eis fiat empl'm. Q2 si il-lud est residuũ a circũitõe papille puberal'; aut ẽ accñs p⁹ illã et iobediẽs vt medicie r̃-solutõe3 faciant in ipo: tunc necr̃iũ est vt ꝑ foretur tñ donec cõseq̃tur pinguedo: deide extrahatur et sumatur.

¶ De dubelati in mãmilla.

Quando accidit mammille apa faciens collectõe3: tũc ex medicis bonis ĩ ma turatõe ei⁹ est vt sumant̃ semĩs lini et sisa-mi: & radicis lilij: et storacis et stercoris ca-ꝑni et stercoris colũbini et nitri et gũme pi ni ptes eq̃les scd3 qd̃ necr̃iũ facit testimoni-um: et fiat inde linimẽtũ cũ siregi et oleo de alkeiri et medulla cruris vaccini. Et si vis pone in ipo rob. Q2 si idiges ꝑforatõe: fac̃

¶ Vlcera mãmille et corrosio in ipso.

Sumat̃ vini põtici pod⁹. xx. lib. et po-nat̃ ĩ ipo de sumach tict oꝝ lib. j. et d̃ gall' imaturis lib. media: et de casalignea. S lib. et de nucib⁹ cipssi lib. j. infũdant̃ ĩ vino et dittant̃. xx. dieb⁹: deĩd d̃coq̃nt̃ cũ lignis cipssi et ꝯmoueat̃ donec minuat̃ medietas: deinde ꝯmoueant̃ fortit̃ et colent̃ et reducat̃ ad ignẽ et calefiat: sitq3 ille ignis leuis valõ et reseruet̃ in vitreata: et est bonũ oĩb⁹ vl-cerib⁹ q̃ accidũt in mẽbris mollib⁹: sic sũt os et lingua et alia: et ꝓhibet corrosionẽ. Et ex eis q̃ ꝯbuãt mãmillã puã: aut coartatã: et ꝓ hibent ea3 a casu: et prohibent etia3 testicu los pueroꝝ magĩficari sũt ista. s. vt minoret̃ troitũ balnei: et similiter pueri sumant ce-ruse et chimolee ambaꝝ añ. pond⁹. 3. j. con ficiant̃ cũ aq̃ semĩs iusq̃ami albi: et misceant̃

cũ aliquãto oleo masticino: & fiat ex eis lini
mentũ & assiduet͛ sup ip̄z pãn⁹ lme⁹ ĩfus⁹
aq̃ gallaꝝ ĩfrĩata & ꝓp̄e qñ sunt mollificati
& iteꝝ exptũ mulieꝝ liniat͛ sup eos lutũ arõ
al'albarzũ et mel ꝙ si põat͛ in ip̄o opiũ & pa
nis cũ aceto erit forti⁹ aut sumat͛ luti arme
ni pondus .ʒ. xx. et iusq̇ami pondus .ʒ. ij. &
fiat ex eis epithĩa cũ aceto: á sumãt͛ lutũ sa
mos & acacia et cerusa & limiant͛ cuꝫ succo
arboris iusq̇ami: á sumat͛ thus & conchule
marĩe & fari a ordei & ꝯficiãt͛ cũ aceto forti
valõ et liniat͛ cũ eis maĩlla trib⁹ dieb⁹ á: iiij
aut sumãt͛ oua alcubugi & storax & chimo
lea: & liniãt͛ cũ aq̃ psillij á liniãt͛ cũ herba ius
q̇ami sicut ẽ terat͛ & ꝯiũgat͛ cũ aceto: & di
mittat͛ trib⁹ diebꝫ Et qñ vult vt leiet͛ põat
ꝯsup spõgiã ĩfusã ĩ aq̃ et aceto á sũant͛ succi
ypoq̇stidos: & corticũ g̃natoꝝ & plũbi ad
usti cũ sulfure oĩm añ .qi. ʒ. iij. aluĩs iameni
ceruse plũbi lenciũ adustarũ oĩm añ .ʒ. iij.
limaciaꝝ adustaꝝ abrothaĩ oĩm añ .ʒ. iij. cõ
ficiãt͛ cũ aq̃ plãtagis et liniãt͛: á sũat͛ ciminũ
albũ cũ cepe lily & melle et aq̃ et ditrãt͛ sup
maĩllã trib⁹ dieb⁹. aut sumant͛ armoĩacũ et
iusq̇amũ & ponãt͛ sup eã trib⁹ dieb⁹. & ius
q̇amũ solũ nouẽ dieb⁹. Et ex eis q̃ sine expi
mẽti certitudĩe dicũt͛ ĩ hoc capl'o ẽ vt liniat͛
cũ sanguĩe testicl'i porcini á sangĩe erici) á
sãguĩe testudĩs: aut sumãt͛ oleũ & alumen
ꝯtritũ sic̃ alcofol: & ponãt͛ ĩ mortario de plũ
bo & moueãtur tãdiu donec in ip̄o ĩsoluat͛
plũbum & assidue fiat mutatio cũ eo: & sil'r
lutũ albarzũ: & galle ĩmature: aggregẽt͛ cũ
melle & liniant͛ cũ eis

¶ Fen xiij. d̾ meri & stomacho & dispõib⁹
amboꝝ ¶ Tracta⁹ p̄mus ipi⁹ de dispõnib⁹
meri & stoãchi. ¶ Radices d̾ re stoãchi. Ana
thonia meri et stoãchi

Meri q̇dẽ est ꝯpoitũ ex carne et
tuĩcis pãnicularib⁹ planis vil
los hñtibꝫ lõgitudĩales vt p̱ eos
facil' fiat attẽctio ĩ deglutitiõe.
¶ Nã tu scis ꝙ attractõ nõ p̱ficit͛
ñ vill' lõgitudĩalib⁹ cũ ꝯtrahũt͛: et tegit ip̄m
exteri⁹ pãnicul⁹ villos hñs latitudĩales vt
p̱ eos fiat facil' expulsio ad illõ qõ subt⁹ est
Scis eñ ꝙ expulsio nõ ꝓueĩt ñ p̱ villos la
titudĩales: et ĩ ip̄o ẽ carnositas maĩfesta. Et
op̱atõe q̇dẽ duaꝝ tunicaꝝ sil' ꝯplet͛ d̾gl'titio
.s. p̱ id quod attr̃hit villus eius: et p̱ id qõ ex
p̄mit villus ei⁹ Quãdoqꝫ aũt difficilis est d̾
glutitio ei cui sciĩdit͛ meri in lõgitudĩe ita vt
p̄uet͛ attẽctio adiuñãꝫ ad vomitũ huõꝝ. Et
voĩtus q̇dẽ ꝯpletur cũ tuĩca extrĩseca sola q̃
ꝓp̄t ẽ difficil'. Et loc⁹ q̇dẽ ei⁹ ẽ sup spõdiles
que sunt in collo s̄m rectitudinez ĩ custodia

et tutela: et descendit cũ eo par neruorũ ex
cerebro et qñ est in directo spõdil' q̈rte que
est ex spõdilibꝫ dorsi p̱tinẽtibꝫ pectori: deĩd̾
p̱transit ip̄aꝫ: recedit parũp̱ ad dexterã dila
tãdo locũ uene veniẽti a corde: deĩd̾ descen
dit super spondiles octo residuas: ita ꝙ qñ
p̱ueĩt ad velamẽ .i. diafragma: ligat͛ cũ eo li
gamĩe qõ subleuat ip̄m p̱ũper: vt nõ ꝯp̄mat
illud qõ comitat͛ ip̄z ex vẽa magna et vt sit
descẽs⁹ neruoꝝ cũ eo s̄m g̃datõez: securãdo
ip̄z a nocumẽto extẽsiõis recte ap̄ g̃uitatẽ ad
ueniẽtẽ stomacho. Cũqꝫ p̱t̃nsit velam̃ d̾cliat
iteꝝ ad sinistrã: sꝫ qõ decliauit ad dexteraꝫ.
Et ille q̇dẽ redit⁹ ad sinistrã est: cũ p̱transit
spõdilẽ deciaꝫ vsqꝫ ad .xj. et .xij. deĩd̾ dilata
tur post penet̃tõez ĩ velaĩe: et ãpliat͛ mediã
do et obuiãdo ori stoãi. Et p⁹ meri ẽ corp⁹
stoãchi ꝯtextũ: et creata est ĩtrĩseca p̱s meri
amplior et magis spissa p̄mo in testĩno: qm̃
est trãsit⁹ durioris: et intrinseca p̱s stoãchi
est media: et illud qõ in ip̄o ẽ: leni⁹ ẽ apõ os
stõachi: deinde in intestino est leni⁹. Et non
vestit͛ ĩterior p̱s ei⁹ pãniculo extẽso usqꝫ ad
postremũ stõachi aduenĩete ei ex pãniculo
tegẽte os: ñ vt sit attractio ꝯtinua: et vt ad
iuuet ad subleuandũ epiglotim ad sup̱iora:
cũ fit deglutitio cũ extẽsiõe meri ad ĩferiora
cũ verificaueris ꝙ meri est p̱s stõachi cõti
nua ei cũ gradatõe. Et ei⁹ q̇dem tunice sũt
sic̃ tunice stõachi: q̃ꝝ magis ĩtrĩseca est ma
gis sil'is pãnicul' et ad lõgitudĩnẽ. Et magis
extrĩseca ambaꝝ est carnosa grossa latitudi
nales hñs villos. Verũ est pl⁹ carnosa q̃p ea
q̃ ẽ stõachi: sed ẽ ex ea et in situ ei⁹ et ꝯtinua
tione ipi⁹. Primũ aũt ĩtestĩnũ nõ est p̱s sto
machi: imo est res ꝯtinua ei ex ꝓximo. & ꝓp
ter hoc nõ gradat͛ ei ꝯstrictio: neqꝫ tuĩce ei⁹
meri sũt sic̃ tunice stõachi. Nam s̄ba meri si
milior est lacerto: & s̄ba stõachi sil'ior ẽ ner
uis. Et rotũdat͛ p̱s stõachi vbi ꝯtinuat͛ cum
eo meri et obuiat velamĩ: et ampliat͛ ĩferi⁹:
qm̃ locus in quo morat͛ cib⁹ est inferior: q̈re
op̱tꝫ vt sit ãplior. Et fact⁹ est rotũdus ꝓp̄t
illud qõ scit͛ de iuuamẽto ei⁹: et dilatat͛ ĩ po
sterioribus ipi⁹ vt bõ fiat ipsi⁹ obuiatio dor
si. Et ẽ stõachus ex duab⁹ tuĩcis: q̃ꝝ ĩterior
est longitudĩales hñs villos: ꝓpter illud qõ
scit͛ de necessitate attractõis. Et ꝓp̄t hoc cõ
trahit͛ stoãchus cũ fit deglutitio et eleuatur
epiglotis Et extrinseca hẽt villos latitudĩa
les ꝓpter illud qõ scit͛ de necessitate expulsi
onis: et nõ positi sunt villi expulsiui extrin
seci: nisi qm̃ attractio est p̄ma op̱ationũ ei⁹
et propinquior ei: deinde expulsio aduenit
post illud. et ꝯplet͛ ꝓpter expulsionẽ ꝯtinuã
in toto vase: vt expellatur quod in ipso est:

Et ꝑmiscent᷑ tuice intrinsece villi transuersi vt adiuuēt ad retentōez faciendā: & positi sūt in attractōe nō ī expulsiōe q̃re nō cōmiscent᷑ tuice extrinsece: et separat⁹ ē ab eis meri: cū nō sit ad retinendū. Et tota tuica ei⁹ extrinseca obuiat corporibus spissis. Intrinseca vō ps ɔcaua est pl⁹ carnosa et calidior vt sit plus digerēs. Et os ei⁹ est pl⁹ neruosū: vt sit vehementi⁹ sensibile: & aduenit ei ex neruis cēbri ram⁹ acq̄rere ipm faciēs sēsum: vt ꝑcipiat famē et diminutōez: et illo qdē nō īdigent reliq̄ q̄ sunt post os stōi. et stoāch⁹ nō īdiguit sensu: n̄ q̄z eget vt excitz ipm qn̄ vacu⁹ est a cibo. Nam cū extreitas ꝑma est sensibil' acq̄rens nutrimētū sibi ipi et alijs: non eget illō qō est p⁹ ipaz illo: qm̄ ipa sufficiēs est ad deferendū on⁹ alterius. Et iste qdem neru⁹ descēdit ab alto īuolutus sup meri: & īuoluit᷑ sup ipm vna īuolutōe cū est ꝓpinqu⁹ stomacho: deinde ɔtinuat᷑ sto°: et loco stōi vehemītōris gibbositatis supponit᷑ vena magna ꝓcedēs in lōgitudīe ipsi⁹: & mādat ei ramos pl'imos: q̄ cū eo ligant᷑: et diuidunt᷑ ī ramos subtiles ɔstituti in ordīe vno. Et adheret ei arteria sil'r: & ꝓcedit ex arteria sic᷑ illud: & innitit᷑ vnaq̄q3 eaꝝ sup reflexionē siphac: et ɔtexit᷑ ex sūma eaꝝ zyrbum ƀm qō narrabo. Et stoāch⁹ qō digerit caliditate q̄ est in carne sua inata et caliditatib⁹ alijs acq̄sitis a corꝑib⁹ vicinātibus ei. Epar em̄ supponit᷑ dextere ei⁹ desup et illud ideo qm̄ illic rotūdat᷑: & fit eius suppositio bona. Et splen sternit᷑ sub eo a sinistra elongat⁹ parūper a velamīe capitis ī ipo. Nam si supponerēt᷑ ipe splē et epar sil' vna suppōne g̃uaret illud sup stoāchū. Electum est igit᷑ vt supponat᷑ ep talit᷑. q̄tenus ɔp̄hendat ipsū additōib⁹ extensis sic᷑ digiti: et substernat᷑ splen subt⁹. Et cū hoc ep est magnū valde ƀm ɔpatōez factā ad splenem ꝓpt᷑ necessitatē sue magtudīs: et quō nō: cū splē nō sit n̄ r̃ceptacl'm vni⁹ supfluitatū e⁹. Conseq̄ns g° ē vt decliet caput stōachi ad sinistrā āplificando locū epi: et coāgustet sinistrā: et declinet ei⁹ īferior ps ad spacium qō eūauit ep subt⁹: et dilatet etiā locū spleni a sinistra et desubt⁹ posita ē g° nobilior duaꝝ ꝑtiū: & ē supior. et dextera epi: et vilior eaꝝ opposita ei: spleni hec ē. Et additū ē in eo ab añriorib⁹ zyrbū extēsū sup ip3: & sup oīa i.estina hoīm ꝓpe. ꝓptea ꝙ sūt magis egētes adiutorio digōis ꝓpt᷑ debilitatē v̇tutū ipoꝝ digestiuaꝝ ƀm ɔpatōez ad alia. Et scm̄ ē spissū. vt cōp̄hendat caliditatē: & subtile vt leuiet᷑ ei⁹ adeps. Fit g° ɔbuatinū caliditatis ab añriorib⁹. Adeps em̄ ei⁹ recipit caliditatē valde: et ɔbuat eā ꝓpt᷑ suā viscositatē pinguē Et sup zyrbū pāniculare ē siphac noīatū beriteron et sup̄ ip3 ē mirach et lacerti vētris pingues oēs Et iste due tunice ɔiuncte sūt in sup̄mo ābaꝝ apud velamen: et sepate ab inferiore ꝑte eaꝝ. Et a posteriorib⁹ dorsi extendit᷑ sup ipm vena pulsatil' magna calida ꝓpt᷑ multitudīez caliditatis sui spūs et sanguīs sui: et associat᷑ ei vena magna calida ꝓpt᷑ ml'titudīnē caliditatis spūs et sui sanguīs. Et siphach qdē ex sūma hoꝝ ē: et est pānicul⁹ ꝑm⁹ q̄ ɔp̄hendit viscera nutritiua oīa. Ipsū em̄ tegit ea et decliat ad inīora: et aggregat᷑ apud dorsū a latere suo: et ɔtinuat᷑ velamī a supiore ꝑte sui: et ɔtinuat᷑ īferi⁹ vesice et d uob3 ylijs ab īferiore ꝑte sui. Et illic aduenīūt ei duo foramīa apud duo īguina: q̄ sūt due vie in q̄bus penetrāt vene: et suspensoria. Et cū dilatāt᷑ ɔ̇scendūt per ea ītestina. Et iuuamēta qdem eius sūt tutamē illoꝝ visceꝝ: et distinctio īter ītestīa et lacertū mirach: vt nō cooꝑiat ea: et ɔturbent᷑ eoꝝ opatōes. Et cōicant ei etiā illa que sūt in vētre nota. Et in tunica extrinseca q̄ est mirach sūt iuuamēta. ¶Cum eis em̄ exꝑ̇mit stoāch⁹ per modū lacerti cū eo: et per hoc qō ipse mouet eū. ¶Extēditur ergo totū sup vasa de q̄b⁹ sūt corpora: quorū ꝓprietas ē: vt expellāt expressiōe q̄dā ad iuuāte ad expulsiōz fecis. Et sil'r exꝑ̇mit vesicam: et adiuuāt ad emittendā vrinā: et exꝑ̇munt ventositates īflatiuas: vt exeant. q̄z nō deficiūt intestina: et adiuuāt ad pariēdō. Et sipach qdem ligat oīa viscera ad inuicez et cū dorso: et fit eorū aggregatio firma: et est ipe cū dorso sic᷑ res vna: Et qn̄ ɔtinuat᷑ velami: et obuiāt due extreitates ei⁹ ap̄ dorsū: tūc ligat᷑ illic Et ex īde ē initiū e⁹: ei⁹ nā q3 initiū ē supfluitas descēdēs ex velaīe ad os stōachi: et obuiat ei supfluitas ei⁹ qō ex ipso ascendit ad dorsū et obuiāt sibi et gn̄atur illic siphach. s. corpus pāniculare nō diuisū in villos sensibiles: imo est corpus simplex ī sensu et ɔp̄hēdit stomachū posterius a duab⁹ tunicis q̄ sūt in s̄ba stōachi: et ē tu tamē tunice carnose q̄ est ei: et ꝑueīt ad stomachū et ligat ipsū cū corꝑib⁹ q̄ sūt a parte dorsi: et sūt ei reflexio et ascēsio et descēsio Et illud qō in ipso est grossius: ē īferi⁹ eius et sinistrū ipsi⁹: Et ē ei tunica ex subtiliato lacerto vētris coopiēs. Et sub ipso est subtile ei⁹ qō ē vere siphac: Et ē vehemētis subtilitatis: Et ex eo oritur panniculus tegēs pectus et superfluit ex eius origine sipach superfluitas a duobus lateribus: ex qua et ramis duarum venarum pulsatilis

et nō pulsatilis extensis sup stōachū texitur sbazyrbi: q̄ cōtexta est ex duabus tunicis: ā ex tuicis p̄lib⁹: scđm loca suppositis pīguibus coopiēs stōachū & intestina et splenem et meseraicas: reflexa ad lat⁹ interi⁹. Et hᵒ zirbū cū sua sepatōe est suspensū cū eis cū hoc qđ trāsiuit ex stoāchō et ꝺcauitate splenis. Et loca suspēsiōis ei⁹ sūt glādule q̄ sūt int̄ venas sugētes q̄ noīant̄ mesaice. Et int̄ intestinū duodeci digitoꝝ. Veꝝ ei⁹ suspensiōes sūt pue et debiles. Et qn̄ ꝯtinuant̄ cū epate et costis dorsi leui cōtinuatōe. Et iste qdem suspensiōes sūt fixiones zirbi: & pma eaꝝ est stōach⁹. Et zirbū istud est sicut sacc⁹ in quo si aliqd gue poneret̄ retineret illud. Cum gᵒ verificaueris tunc scies ꝙ cutis & pānicul⁹ q̄ est p⁹ ipsā et est carnosus: & lacertus posit⁹ in tuica q̄ est supma tunicaꝝ lacerti ventris: nota deēmīata omēs sūt ī suma mirach. Et tunica q̄ est īfima tunicaꝝ lacerti vētris cū pāniculo sbtili q̄ est scđm veritatem siphach est ex summa siphach. ¶ Et zirbum est sicut interior pannus siphac et sicut exterior stomachi. ¶ Et hᶜ quidem corpora omnia sūt adiuuantia in calefactōne stoāchi: quoꝝ adiutoriū est in defensiōe ei⁹ Et in īferiore pte stoāchi est foramē cui cōtinuat̄ intestinū duodecī digitoꝝ. Et hoc q̄dem foramē noīat̄ portanari⁹ & est stricti⁹ foramīe supiore: qm̄ est trāsit⁹ ei⁹ qđ digestum est et subtiliatū. Et illud est transitus eius qđ est ꝯtrariū ei. Et iste qdem meatus clauditur vsqꝫquo compleᵗ digestio. Deinde apitur vsqꝫquo cōpleᵗ expulsio. ¶ Et scias ꝙ stoāchus nutrit̄ trib⁹ modis. ¶ Vnus coꝝ ē quo fouet̄ cibo adhuc ī eo existēte. ¶ Et scđs est ei⁹ qđ ad ipsū venit ex nutrimēto in venis pdictis in anathomia venaꝝ. Et tercius est eius qđ ad ipm effundit̄ in tpe famis vehemētis ab epe ex sanguie rubeo puro & nutrit ipm. Et scias ꝙ antiq̄ qn̄ dicūt os stōi ītelligūt qn̄ introitū ad stoāchū q̄ est loc⁹ cōstrictus: in quo non dilatat̄ aliq̄ ptium ītroit⁹ stoāchi q̄ sūt p⁹ meri: & qn̄ supiorē ītroitū: q̄ est ēmin⁹ ꝯnis int̄ meri et stoāchū. Et qdam hoīes sūt q̄ noīant ipm alfued: & cor: sic sūt qdam hoīes q̄ faciūt currē in sermone suo os stoāchi et inuunt ad cor: cōicātes in noīe: ā debiles in discernēdo. Et isti q̄dem sūt valde antiq̄ medicoꝝ. ¶ Ypo. autem multotiēs dicit fuhed: & sigficat p id os stomachi scđ₃ suā expositōe₃.

¶ Egritudines meri.

Qn̄q₃ accidūt meri spēs malicie ꝯplōis: et debilitāt ipm ab opatōe sua q̄ ē deglutitio. Et qn̄₃ fiūt in ipo egtudies īstrumtales oēs et cōes. Et qn̄₃ fiūt in ipso apata calida & frigida et dura: & illđ pl₃ qđ fit in eo de egtudibus īstrumētalib⁹ est opilatō aut ꝓpᵗ coartatōem deforis a spōdili ꝛmota: aut apate mēbri vicinātis ei aut ꝓpᵗ apa in ipso: aut ī lacerto q̄ retinet ipsū Et ex suma quidē egtudinū q̄ accidūt ei sepi⁹ ex egtudinib⁹ cōib⁹ est flux⁹ sanguīs et eruptio eius.

¶ De q̄litate deglutitōis: et vomitu.

Scias ꝙ deglutitio fit per meri cū virtute attractiua attrahēte cibū cū vill' longitudīalib⁹: quos adiuuāt villi latitudinales: ꝓpea ꝙ retinēt retro illud qđ deglutitur et exp̄mūt ipsū ad īferiora Et vomit⁹ etiā ꝯplet̄ per meri: veꝝ deglutitio est facilior: qm̄ est mot⁹ scđ₃ motū naᵗe: et fit cū adiutorio duaꝝ tunicaꝝ q̄rum vna hēt lōgitudīales villos: et altera est coopiens eaꝝ: latitudiales hn̄s villos. Vomit⁹ aūt est motus nō scđm cursū naturalē: & nō ꝯplet̄ ei⁹ opatio n̄ per tunicā velatiuā exp̄mēt em tn̄.

¶ Constrictio deglutitorij et difficl'tas deglutitionis.

Constrictio deglutitorij aut fit ꝓpter cām in ipso meri: aut ꝓpᵗ cā₃ vicini eius. Et cā q̄ est in ipo meri. aut est apa. aut siccitas sup̄flua. Aut ē exiccatio huiditatis in ipo ꝓpᵗ febrem: aut aliud. Aut est aliqua speꝝ malicie ꝯplōnis sup̄flue. Aut casus v̄tutis et debilitatis ei⁹ et ꝓprie in fine egtudinū acutarū malarū timorosarū et aliarū Et cā vicini ē ꝯstrictio ꝯstrigētis. s. ā apatis in lacertis epiglotis sic fit in squinantijs et alijs. Et qn̄₃ est in ꝯstrictōe anhelitus etiā ā mēbris colli. Aut est decliatio spondil' ad īteriora. Aut est vētositas inuoluta cū ipso coartās. Aut spasm⁹ et cuje₃ q̄ vult fieri: ā iā icepit: h em̄ sepe ancedit cuje₃ et ꝯgelatōe₃ Iam aūt accidit cuidā nostroꝝ notoꝝ difficultas deglutiēdi ꝓpᵗ retentōem rei in deglutitorio ignote: & pouxit eū illud ad similitudinē₃ pꝛocatōis: et fecit eū sincopizari cū nausea cū q̄ euōuit vermes plīmos cū quoꝝ expulsione faciliꝰ facta est deglutio: et ablata est pꝛocatio: et scias ꝙ cā fuit retentio illoꝝ illic.

¶ Signa.

In illa q̄dē₃ q̄ est ꝓpᵗ spōdiles: augm̄tatur ꝯstrictio in tpe resupinatōis: & est deglutitio dolorosa apud spōdilē remotam. Et illā q̄ est cā malicie ꝯplōnis debilitātis sigt longitudo spacij itineris ei⁹ qđ deglutit̄: & est cū lenitate et paucitate festinatōis ī toto spacio absq₃ dolore: n̄ sit illud in pte meri visibilit̄: & ꝯstringat illic et sētiat̄ cū retentōe ei⁹ qđ deglutit̄ apud ipm Et ī illa q̄ est cā apatis fit cōstrictio ī ꝓpinqtate

eius: & fit ibi dolor et nō euacuat̄ dispō in plib9 a febre: q̄uis ſm pl'm nō ſit vehemētis fortitudīs. Et qn̄ apa eſt cal'm ſignāt ipſum etiā caliditas et ſitis: et ſi nō fuīt calidū nō erit febris. Et qn̄ eſt exitura nō cū illa caliditate: & eſt illic dolor puus: cū quo accīt ī qbuſdā horis tremor et febris. Et qn̄ facit accidē collectōez: & rūpit̄: et emittit saniez: et ſedat illud qd̄ euenit ex eo: et fit egtudo vlcus. Et illā que fit in anteceſſiōe cuzez et congelatōis: ſignāt cū ea reliq̄ ſignificatōes

¶ Cura.

SI cā fuīt apa aut ↄmotio: tūc cura e9 eſt cura illi9. Et ſi cā fuīt malicia cōplexionis: tūc ſi fuerint īfl'atio et aduſtio & cal'itas in ſupficie oris: optebit vt āmiſtres linimētū int̄ ambas ſpatulas ex ſuccis et medicinis frigidis: & ſorbeat qd̄ ſit ſic lac abſq butiro acetoſum: & q̄ ſūt ſil'ia illi. Et ſi fuīt ex frigore: & eſt illa q̄ ſepius fit: optebit vt curet̄ cū empl'is calefactiuis: qbus vteris in curatōe ſtoāchi frigidi: et cū oleis et vnguētis calefacientib9 dictis in ipo: & cum oleo balſami et oleo rafanino et oleo muſcelio et ſil'ibus: et cū empl'is factis ex caſtoreo & armoniaco & mirra et praſſio et alijs. Q2 ſi fuerit ꝓpter ↄplōnem huiuſdam mollē valde: & ſcit̄ ex cōitate ſupficiei oris & lingue: tunc curet̄ cū eo in q° ſūt ſtipticitas et calefactō ex medicis aromatiċis p9 mūdificatiōz ſtōi et rectificatōz ei9: ſi eget ea. Et iſte qdē medicine ſūt ſic aniſum aſſatū et behem duo et ſpica: & ſpica celtica et foliū īndū & thus et minutū ipſi9 & mirra. Et ſi neċriū eſt vt miſceant̄ cū eis calefacientia fortia cū ſtipticis frigidis: vt frangat̄ p calefaciētia frigus ſtipticoꝝ frigidoꝝ & vehemētis exiccatōis ſic roſaꝝ et balauſtiaꝝ et ſil'ium fiat et apōme anuiden eſt vehemētis iuuamēti in hoc. Et ſi fuīt cā ſiccitas fiat ↄtrariū illi9: & āmiſtra electuaria huectantia eq̄lis ↄplōnis: & oua ſorbilia: & adipes et butirum et medullas et regimē corpis & ſtoāchi. Nam meri ī plib9 egtudīb9 eſt ſeqns in ↄplōne ſua complexionē oris ſtoāchi. ¶ Apoſtema meri.

Qn̄q3 ſunt calida flegmonica et puſtularia et frigida flatica dura: et plimoꝝ diſſicl' ſit maturatio et tardant̄. ¶ Signa.

¶ Significāt ipa dolor in hora deglutitōis et in nō deglutitōe cū puenit ad poſteriora ſpondiliū colli cū oſtrictōe deglutitorij. Et cū illo qd̄ ex eis eſt calidū qnq3 eſt febris n̄ vehemēs: & qn̄ e vehemēs hora p9 horā: q̄ſi ipa ſit febris diei nō vehemēs: & qn̄ eſt cū eo horripilatio. Veꝝ ē cū eo ſitis vehemēs et cal'itas. Cū g° maturat̄ remouet̄ horripilatio: & qn̄ apit̄ emittit pus. Cum autē apa nō ē calidū eſt oſtrictū ſm ſil'itudinez oſtrictōis apatis calidi. Veꝝ ē abſq3 caliditate: et neq3 eſt febris: neq3 ſitis. ¶ Cura.

¶ Medicine illi9 alie ſūt q̄ bibunt̄: et alie ſūt q̄ exteri9 apponūtur. Et oꝫ vt medicīe q̄ exteri9 apponūt̄ ponant̄ in loco q̄ eſt int̄ duas ſpatl'as. Et oꝫ vt ſint medicīe repcuſſiue ſtiptice facte ex odoriferis et fructib9 ſcd̄um ↄpatōez q̄ eſt in curatōe apatū ſtoāchi. Deinde addant̄ in eis ea q̄ ſūt ſic armoniacū et bdelliū: & gluten alibat & fic9 ꝓpt̄ qd̄ eūata ſūt ſtipticis et adipibus etiā. Q2 ſi illa nō valēt: et ſint neċria illa q̄ ſūt pl'is ↄſol'ōis et apa fuīt in radice duꝝ: tūc oꝫ vt miſceātur cū eis q̄ ſūt fortis reſol'ōnis: ſic gna lauri & piretrū: & cordumeni et yreos et balſamū et ariſtolo. Et qn̄ ē tibi neċriū: vt āmiſtres erūpentia emplando ſic ſinapis et gūma rute agreſtis: & reliq̄ q̄ ſūt de hijs q̄ dixim9 in dubelatis pectoris et pulmōis: quouſq3 puenīat̄ ad ↄminū ſtercoris colūbini. Oportꝫ aūt vt in cura ei9 qd̄ calidū ē: ſumāt̄ medicīne q̄ bibūt̄: q̄ꝫ qdā ſūt el'ria: quoꝝ īceſſus ſup locū ſit īceſſus ↄtinu9 paulatī paulatim Et ſint ī pmis el'ria q̄ ſūt ſic lētes et ſpodiū et mucillago ſic pſilij et ſemis portulace: & aq̄ cucurbite et ſil'ia. Deīde fiat pmutatio ad pmixtōez ex repcuſſiuis et reſolutiuis in q̄ iā poſitū ſit aliq̄d ex ficub9: et aq̄ feniculi et camoille: deinde addat̄ et ponāt̄ ī ipa dactili et fenugrecū. Et āmiſtrent̄ ſorbitōes ī pmis qdē ex repcuſſiuis: ſic fcē ex farina ordei et lentib9 & fiāt aceto ſe cū eo qd̄ ſcis et nō acetoſe & cū īcipit maturari fac ſorbitōz ex ſucco furfuris cū oleo aīgdalino: & zucaro: deinde pone in eis ea q̄ ſunt ſic ſemē lini et ſil'ia: deinde pone in eis q̄ ſunt ſic farina herbi et ciceris. Et qn̄ puenit ad eruptōez: tūc īdiges vt accipias ī ipo virtutē ex radice lilij celeſtis: & aīgdalis amaris: et pſſio: et aliq̄d ex ſinapi et ficub9 et dactilis.

¶ Cura apoſtematum frigidorum.

COnſidera qd̄ dicit̄ in apatibus ſtōi. frigidis et āmiſtra ſup ea lenificātia maturatiua. Intrinſec9 qdem ſic el'ria: et ſorbitōes q̄ꝫ dixim9 ad maturādū: ſic q̄ fiūt ō farina herbi: et farina ordei: et illa in q̄bus ſūt ablutio et fortitudo ſic radix lilij celeſtis: et radix liqricie et alia. Sꝫ exteri9 ēpl'a maratiua q̄ dixim9: de q̄b9 ſūt fenugrecū et camomilla et mellilotū et bdelliū et gūmi albotī: et armoīacū et yreos: et virt9 aromaticorū. Q2 ſi declināt ad maturatōez et ſedatōez fac ſic dictū eſt in capitulo primo: et cōſidera in eis illud quod dicitur in capitl'o ſtoāchi.

De eruptõne sanguis ex meri.

IAm sciuisti cās eiuꝫ: et signa ipsiꝰ in capit'lo de eruptõe sanguīs ex sto°: et optet vt qrat̄ illic. Et ex eis q̇bus fit differentia: est illud qḋ dicit̄ in capit'lo de curatione eruptōis sanguīs ex stomacho: scilꝫ ꝙ medicie in hac eruptōe optꝫ vt sint medicie hn̄tes viscositatē et glutinositatē vt nō impellātur ad stōachū subito: imo currant sup locū eruptōnis cū lenta mora: vt possibile sit eis agere in eum cū illa lenta mora opationē fortē: quāuis redeant p viaꝫ venaꝝ: & agant ī ipm. Veꝝ cū vētre debili ꝓpter lōgitudinē viaꝝ: & ml'titudinē passiōis ī vijs.

Vlcera in meri.

QVandoqꝫ accidūt vlcera ī meri ex scissura accidente in ipō: aut ꝓpt̄ apata q̄ erūpunt̄ in eo: aut ꝓpt̄ hūores acutos trāseūtes in ipō cū fit voitꝰ: et sil'ia. Et nō elōgat̄ qn eueniat cū ea catarrus. Sig̃ ipsoꝝ.

IAm ostendimꝰ in capit'lo vlceꝝ stōi differētiā int̄ vlcera stōachi et vlcera meri. Illic ergo ppendant̄: Veꝝ significatōnes ꝙ in meri est vlcꝰ et nō apā: sunt ꝙ deglutitio ī apate īpedit cū magtudīe buccelle et ꝗtitate eꝰ plusꝗ̄ īpediat c̄ q̄litate ipiꝰ ex acuitate: aut acetositate: aut stipticitate Veꝝ scōm diuīsitatē q̄litatis in ea diuīsificat̄ in vlceribꝰ īpedimētū. Et fortasse manatio eq̄lis quātitatis nō īpedit: & pua q̄ habꝫ q̄litatē dn̄antē īpedit: ita vt si penetret non ꝓpeca: q̇a ꝯp̄mit ipm sua quātitate: sed affecta q̄litate forti īpedit et dolorem facit. Et illiꝰ qḋē cui accidit vlcus a plaga an̄cedēte cura fit difficilis: et ē sup extremitatē mortis scōꝫ pl'm. Cura. Si fūint in meri vlcera: nō in potu tribuemꝰ medicias ꝯsolidatiuas illoꝝ vlceꝝ subito: sic faciꝰ cū volumꝰ ī potu tribuē medicias vlceꝝ stoāchi et aliorū: imo īdigemꝰ in illis medicis vt̄ demus eas ad potādū paulatī: et eligamꝰ eas viscosas grossas: ā in eis āmisceāꝰ viscosa & grossa. Et cā in hoc ē q̄re medicie n̄ morant̄ sup meri: neqꝫ figunt̄: imo trāseunt et sepātur. Cunqꝫ sepant̄ in potu & nō potant̄ subito: obuiant faciendo obuiatōeꝫ pꝰ obuiatōem q̄re efficiūt opatōeꝫ pꝰ opatōeꝫ. Cum ergo īuiscant̄ aderēt suo itinē: et figūtur et nō sepant̄ subito. Illaꝝ vero mediciaꝝ substantiā dicemus in capit'lo vlceꝝ stomachi. Ipe eīn sunt ille. De ꝯpl'onibꝰ stōi naīalibꝰ.

SIgna ꝯpl'onis calide naīal' in stoāchо: sunt ꝙ bene digerit cibaria fortia: sic carnes vaccias et āserinas et alia: & ꝙ corrūpūt ī ipō cibi subtiles leues: sic caro pulloꝝ et lac: et ꝙ ipē recipit cibos q̄ sunt cal'e ꝯpl'onis meliꝰ. Et ꝙ digestio vincit appetitū Et signa ꝯpl'onis frigide naīalis sūt: vt nō sit in appetitu diminutio: et sit in digestōne diminutio: q̄re nō digerit n̄ cibaria subtilia leuia: & vt sit meliꝰ recipiens cibaria q̄ sūt frigide ꝯpl'onis. Et signa ꝯpl'onis sicce nāl'is sūt ꝙ sitis multiplicat̄ in ꝯsuetudine. Et sit cōtentꝰ q̄ntitate pauca potꝰ: et adueīt nausea ex q̄ntitate pl'ima. Et est stoāchꝰ recipiens cibos plurīe siccitatis meliꝰ. Et signa cōplexionis huīde naīalis sūt: ꝙ sitis ē pua cū tolerātia potꝰ pl'imi et securitate a nausea et stoāchꝰ ē recipiēs cibos huīdiores meliꝰ

De egritudibꝰ stomachi.

STomacho accidūt qn̄qꝫ egritudines malicie ꝯpl'onis. xvj. pure et fc̄e cū mā sanguiea: ā colerica cū spēbꝫ suis aut fl'atica vitrea. aut subtili naīāte: aut hn̄te ebullitōneꝫ: aut fl'atica acetosa: aut salsa ā mā melācolica acetosa: ā pōtica. Et accidūt ei apata: et accidūt ei vlcera: et resolutō singularis: et q̄ currūt via eoꝝ ex cāis extrinsecis sic casu et ꝑcussiōe. Et qn̄ꝫ tolerat disruptōem. et non interficit statim. Et qn̄ ꝑuenit vltime resolutio ad hoc vt disrūpat̄ corpus stoāchi: tūc patiēs morit̄. Inq̇t ypo. omnis cuiꝰ disrūpit̄ stoāchus: morit̄. Et qn̄ꝫ accit̄ ei raritas texture in villis suis. Et qn̄ꝫ accit̄ ei vehemētia spissitudīs. Et accidit ei ex eg̃tudībꝰ creatōis in q̄ntitate vt sit magnus valde: ā puus valde. Et ex eg̃tudībus figure vt sit (v̇bi gr̄a) vehementis rotūditatis Et ex eg̃tudībꝰ aspitatis et lenitatis vt sit vehemētis lenitatis lubricꝰ. Et ex nocumētis situs: vt sit sitꝰ eiꝰ (v̇bi g̃tia) vehemētis appitōis ad exteriora. Et qn̄ꝫ accidit ei oppilatio in villis suis: & oppilatio in meatibꝰ stoāchi ad epar et ad splenē. & accidit sāguinolenta digestio si fuerit illud in vijs epis: et ꝑuitas appetitꝰ si fūit illud in vijs spleīs Et qn̄ꝫ accidūt in stomacho vētositates & īflatio cā ciboꝝ: et cā debilitatis sue in seipō et nos faciemꝰ ad illud capitulū singulare. Et malicia qḋē ꝯplexionis in sto° qn̄ꝫ fit ex cāis extrinsecis: scꝫ ex calore et frigore et aliorū ab ambobꝰ. Et qn̄ꝫ accit̄ ex cāis intrīsecis. Et ex eg̃tudībꝰ qḋeꝫ stoāchi sūt q̄daꝫ q̄ ꝯmouent̄ in calore vehementi: ā ꝓpt̄ea ꝙ ipse adiuuat eū ī attractōe mat̄ieꝝ malaꝝ ad ipsū: ā q̄ adiuuat caliditatē eiꝰ ad resolue̅dū māꝫ in ipō malo adiutorio nō nāli resoluēte ipāꝫ ad formā nō nālē. Et qn̄ ē cū mā tūc n̄ eūat̄ qn ā sit mā ībibita in corpe ipiꝰ sb̄mersa: aut alberens super corpus eius. aut effusa in concauitate ipsius. Et qn̄ꝫ est hūor in uentꝰ in ipō gn̄atꝰ: et qn̄ꝫ ē effusꝰ ex mēbro

Et ꝗ addit q dixit quod stomachus siccus recipit cibos plure siccitatis et de humido ... dixit et non dixit de calido et frigido ...

Considera q egritudines que possunt accider stomacho sunt tres s. in gener. s. ꝯplexionales, ... et instrumetales

De istis signis vide Ḃāt 2° regni in tracte de ventre.

alio ad ipm: sic effundit ex cebro cu catar[r]o calido a frigido. Et calefit ꝓpter ipm ꝯplo stoachi: a īfrigidat: et declinat ad ꝯplexione ei⁹ qd descendit ad ipm. Et silr qn̄ effūdunt ad ipm ex felle huores colici: & illud ī qbusdā in qbus creant vie ples ex felle ad stoachū loco aduent⁹ sui ſm plīn ex felle ad itestina: qre effūdit ad stoachū illud qd oz ve effundat ad itestina. Cunqz ꝓlogat: faciūt accide salsi acuti q sūt ex eis in stoacho vlcera: & frigidi insipidi lenitate et lubricitatez. Et qn̄ puenit eoꝝ ꝯpssio ad pmū intestinū eoꝝ q sequūt ipm. Et corruptio appetit⁹ et alistibre in ipso est res pma: sūt em qdā homies in qbus cāt illud ſm ꝯtrariū ꝯsuetudis et scdm ꝯtrariū illi⁹ qd diximus in anathoia et scdm diuſitate ei⁹ scdz qd est plim ī creatōe venaꝝ veniētiū ex felle ad stoachum. Et qn̄ effundit ad ipsū ex epate et ex felle in qbusdā in qbus creat ex felle via magna ad stoachū: qre effūdit in ipsū illud qd erat necriū vt effunderet in itestina. et qn̄ effūdit ad ipsū melia ex splene etiā sic faciam te cognosce. Et plīmū qd ad ipm effūdunt e cola ex epate. Et qn̄ adiuuat ad illud cāe q sūt in stoacho: sic doloꝛ vehemēs et cōpssio vehemēs: & tarditas ei⁹ cibi: et debilitas ꝟtutis ei⁹ expulsiue. Et qn̄ est cā in ea ira: a tristicia: aut passio aialis ex eis q mouēt matiam et effundūt eā ad stoachū: & facit accidere mordicatōez q n̄ remouet n̄ voītu. Et qn̄ effūdunt ad ipsū cū hmōi motib⁹ et ꝓpꝛie cū doloꝛe huōꝛes virulēti: ꝑcipue cum fuerint in illis ptib⁹ vlcera. Et cū hoc qn̄qz effundit ad ipsū melia etiā: et cā ī effusiōibz melie ad ipz est mltitudo melie: a debilitas stoachi. Et cāe mltitudis melie sūt ex eis q tu scis. Et cā effusiōis sanguis ad ipm e mltitudo sanguis et ꝯmotio ei⁹ in mēbro nobilioꝛe eo vicināte ei in latere suo: sic est epar a sup ipz sic cebrū cū ex ipo effudit sanguis ad guttur et meri: & penetat ad stoachū. & virtutis ipi⁹ expulsiue ꝺbilitas adiuuat ad ꝛcipienda oia q effūdūt ad ipsū. Et ex cāis fortib⁹ in effusiōe sāguis ad ipsū: & ad alia est retētio curs⁹ mēstruoꝝ: a sanguis emoꝛroydaꝝ: a sanguinolente egestōis a dimissio exercitij ēuatiui: a incisio mēbri: qre supabūdat illud qd nā ꝑparuit ei ex mā: & idiget expulsiōe. Et qn̄ expellit ex via stomachi: & euomit sāguis. Et scias ꝙ debilitas stoachi est cā fortis in effusiōe ei⁹ qd effūdit ad ipz. Et plīmū qdez qd inuenit in stoacho: a gnatur in ipso ex huōꝛib⁹ e fla. Et cā in hoc e ꝙ kilus est ꝓpinque nate flati. Cum g° nō digerit digōne itegra; nō fiūt sanguis et cola

et mlia. Et iteꝝ ad stoachū nō effūdit ī plurimis dispōib⁹ cola lauās eū: sic abluit intestina: ſz cola nō gnat: n̄ in qbusdā intestinis. Et ſm plīn nō effūdit ad ipsū n̄ ex epate: ꝙuis ipsa gnet in stoacho calido: qn̄ iuenit cibū recipiente ꝯsiōne v elicit ad fuositatez. Et qn̄ accidit stoacho a ī creatōe: a cū ꝑseuerātia egtudinū a doloꝛū et malicia regis. vt fiat coꝛp⁹ ei⁹ laxe texture: rare ſbe ſbtil' cutis: qre poucit illud ipsū ad debilitate in oib⁹ opatōib⁹ suis. Et est necriū vt curet cū laboꝛe Et cāe egtudinū stōi sunt oēs cāe egtudinū ꝓocāꝝ extrīsece et itrinsece: et ſe ei vt sint cibi tales q necrio faciāt maliciā digestōis: lz stoach⁹ nō sit n̄ ſm saniore dispositōnū: & e dictū in suo ca°. Aut sint pauci valde: ita vt poucāt stoachū sanū ad exiccatōez et ad adunatōez. Aut mlplicet ꝟs⁹ medicinaꝝ et ꝯsuescat stomach⁹ vti adiutorio medicie ī opatōib⁹ suis. Aut laboꝛet plim voītu et solōne vētris: & ꝓpꝛie voītu: qm̄ ipse idiget motu laborioso nō nāli: & accidat vt rarificet textura villoꝛū ei⁹ et extenuet. Et stoach⁹ vehemtis ſbus pat⁹ e ledi et ipediri a qlibz cā. Et ois ꝯplo debilitans ſupflue facit accide ī oi opatōe diminutōem ita ꝙ calitas pura: qn̄ em fit cā lubricitatis stoachi ꝓpt illud qd facit accide de debilitate retentie Sz et calitas cū mā colica sepe e cā illi⁹. Et nocumēta qde q eueniūt in opationib⁹ suis: aut eueniūt in ꝟtute appetitiua et attractiua: et nō appetit oīno: aut mioꝛat appetit⁹ ei⁹: aut multiplicat valde: aut coꝛrūpit ei⁹ appetit⁹: et illud a cibi: a aq. Aut in virtute retentia vt vehemēs fiat ei⁹ retētio: a debilitet: a destruat ei⁹ retentio et natet cibus: Aut in ꝟtute digestiua: ita vt destruat ei⁹ digestio: aut debilitet. aut coꝛrūpat & ꝯūtat rem ad fuositatē; vel acetositatē. Aut in ꝟtute expulsiua: ita vt vehemēs fiat ei⁹ opatio ī ipo: aut ad viā nāle: aut ad supioꝛa: aut debilitet ei⁹ expulsio: a destruat. Ex oi nāqz re cui⁹ ꝓlongat moꝛa in sto° et tardat: accidit vapoꝛatio gnatiua huōꝛū. Et n̄ e aliqd ita vapoꝛosū vt fruct⁹. Et qn̄ qz accnt ei doloꝛes extēsiui: & moꝛdicatiui et reliq. Et qn̄ sequit ꝺbilitate haꝝ ꝟtutū oiz a quarūdā natatio cibi: et tarditas descēsiōis ei⁹: a velocitas descēsiōis ei⁹ et debilitas digōis: a destructio ei⁹: a coꝛruptio scs⁹ appetitie: aut appetit⁹ caninus: a appetit⁹ coꝛrupt⁹: et sequit eā rugit⁹ & eructatō et iflatō: & moꝛdicatō et alia. Et qn̄ ꝓducit illud qd ꝓuenit ex hoc: ad cōitate mēbroꝝ a lioꝝ: et ꝓpꝛie cerebri cū cōitate inē ea ꝑ neruos plurimos: qre accidit epilensia

aut spasm⁹: ꝗ mľia: ꝗ fcit cadere in visu no
cumentū. Et qñ ymaginant̄ i ocľo q̄i cimi
ces: ꝗ cinifes: ꝗ tela arance: ꝗ fum⁹: ꝗ nebula
Et multotiens coīcat cor stoāchо & accit
sincopis: ꝗ ꝓpt̄ vehemētiā doloris: & ꝓpe i
ap̄atib⁹ suis magnis: ꝗ ꝓpt̄ q̄ntitatem sup
fluā caloris: ꝗ frigoris: ꝗ ꝯūsionis ad vento
sitatez. Nā debilitas materiei ad h° vt faci
ant accidē sincopi: facit euenire ꝯturbatōem
& estuatōez & saltū et treōrē. Et hmōi q̄
dez sūt de q̄b⁹ dicit Ypoc̄. qḋ sumē i potu
vinū mixtū scđm mediū sanat eos ab hoc.
Et illḋ ꝓpt̄ illḋ qḋ in ip̄o ē de mūdificatōe
et ablutōe cū ꝯfortatōe. Et stomach⁹ q̄dez
qñ ꝑpat̄ cā vehemētie sui sēsus passioni a
cā p̄ua. Et ꝑducit illū ad epiľiaz: ꝗ spasmū
et iste hō ledit̄ q̄libet ira: et ieiunio et tristi
cia: & cā mouēte hūores. Nā cū effunditur
ad ip̄m ex eis ꝓpt̄ illḋ huōr colic⁹ mordica
tiuus ad os stoāchi: nocet̄ eo ꝓpter vehem̄
tiā sens⁹ sui: q̄re patit̄ epiľiam: & sincopis
supueīt ei. Et spasm⁹ ꝓpt̄ coītatē cēbri cū
ore stoāchi. Et huic hoī q̄dē accit sicut est
illḋ qḋ accit ex debilitate oris stomachi ex
hoc ꝙ qñ vsq; ad fastidiū replet̄ cibo: ꝗ su
ꝑfluit i potu vini: aut coitu: spasmat̄: aut
icurrit epiľiam. Et multotiēs q̄dē accit vt
euadat hmōi voītu porrino aut viridi: vt
erugo eris. Et qñ pľima repľo fcit eos pa
ti subeth ꝓlixā ꝑdurantē vsq̄q° vomat̄ &
excitēt̄ & surgat. Et qñ ē illḋ cā ad cadēs̄
i mľiaz coľicā & i cogitatōes & somnia cor
rupta. Et scias qḋ eg̃tudies stoāchi qñ ꝓ-
lōgant̄ ꝑducūt ad raritatē texture villorū
e⁹ & fit difficile succurere & medicari. Et
ex nocumētis mal' i curatōe est vt sit caput
frigiḋ ꝑpatū euētui catarri: & sit stoāchus
calid⁹: q̄re nō toľat ea q̄ mūdificant illū ca
tarrū: sic̄ sūt diapipeon & diacalamētū: &
diacimmū.

Modi sig̃ficatōnum dispositōnum stomachi.

Res ex q̄bus sig̃ficant̄ dispōes stoma-
chi sūt ex dispōib⁹ cibi: in h° ꝙ stoā
ch⁹ toľat eū: & p̄uat̄ toľantia ei⁹. & ex hoc
ꝙ digerit ip̄m: & ex h° ꝙ expellit eū. & ex
h° ꝙ ip̄e appetit cibum & potū: & ex moti
bus e⁹: & ꝯmotōib⁹ ip̄i⁹: sic̄ treōr stoācha
lis & singlt⁹. Et ex dispōib⁹ oris & ligue
in sapore suo: & infusioē sua: & exiccatōne
sua: & asp̄itate e⁹ & lenitate ip̄i⁹: & odore
& ex eis q̄ egrediūt̄ ex stoāchо cū voītu: ꝗ
egestioē: & vētositate descēdēte cū sonitu
ꝗ sine soītu: ꝗ ascendente q̄ ē eructuatō: & ite
retēta q̄ est rugit⁹: ꝗ ex colore faciei: & ite
rioris ꝑtis oris: & ex dolorib⁹ & ipedimen
tis: & ex coītate ip̄i⁹ cū mēbris alijs: & ex
ꝑte e⁹ qḋ ꝯuenit ei: aut ledit ip̄z ex eis q̄ ꝯmē
dunt̄ & bibunt̄ & medicis. Sig̃ficatōes aūt
ex toľantia cibi ꝗ p̄uatōe tolerātie ei⁹ sunt
qm̄ si stoāchus nō toľat nisi paucū q̄ sit ita
ꝯsuetū: tūc i eo ē debilitas ꝓpt̄ aliquā cārū
debilitatis. & si toľat tūc v̊t⁹ ip̄i⁹ est ꝑma-
nēs. Verū sig̃ficatōes ex egestioē & eis q̄ e
grediūt̄ ex vētre sūt. Et ex egestioē q̄dem
sūt: qm̄ eq̄lis tꝑate ticture & fetoris sig̃nt
bonitatē digestiōis: & boītas digestionis
sig̃t fortitudinē stoāchi: & eq̄litatē ꝯpľois
e⁹. Sz ille q̄ nō digerit̄ ex ip̄o: sig̃t debilita
tē stoāchi: & maliciā ꝯpľois cum ip̄o. Am-
pli⁹ tictura sig̃t mā̃z q̄ est i ip̄o: ꝙ si fuit il-
lic lenitas & fetor sig̃ficat qḋ ḋscēdit a sto
macho āte horā suā: ꝓptēa ꝙ stoāch⁹ ma-
le ꝯp̄hendit eū ꝓpt̄ debilitatē v̊tutis reten-
tiue. & si ñ ē leītas ñ sig̃t illḋ: ymo sig̃ficat
debilitatē digestiue. Sig̃ficatōes aūt ex so-
nitu sunt: qm̄ iā dcm̄ est in eis q̄ tu scis: qḋ
descēsus e⁹ sig̃t fortitudiēz stoāchi & mag̃
tudo e⁹ sonit⁹ sig̃t bonitatē digestionis &
fortitudiem e⁹ et̄: & siľr p̄uitas fetoris eius
Et recti⁹ q̄dez i h° ē ꝙ descēsus e⁹ nō sig̃t
fortitudinē: ymo sig̃t debilitatez q̄ndā: sz ē
debilitas q̄ est infra illā q̄ fcit accidē erup-
tōez. Verū eēntia mag̃tudis soit⁹ si ē ꝓpt̄
sbam e⁹: tūc est ꝓpt̄ grossitudinē suā. Et si
ē cā e⁹ v̊tus expulsiua: tūc illḋ sig̃t fortitu
dinē aliquā. Subtil' aūt tenuis cui soit⁹ non
est magis sig̃ficat fortitudinē ꝙ̄ spissa cla-
mosa: & ꝓprie illa c⁹ soītus non ē a volūta
te missa. Soītus aūt exiens ex seip̄o signat ꝑ
mixtionē sēsus. Verū p̄uitas fetoris sig̃t ꝓ-
culdubio boītatē digestiōis: & vehemētia
fetoris sig̃ficat corruptōz ei⁹: & si nō est fe-
tor oīo signat cruditatē e⁹. Sig̃ficatōes v̊o
ex via singlt⁹ sūt qm̄ si hñs eū sētit mordi-
catōz: tūc illic est huōr acetos⁹: ꝗ acut⁹: aut
amar⁹. Et si sentit cū eo extēsionē: tūc illic
est ventositas: et si nō sentit illḋ neq; sitit:
tūc illic ē huōr fľatic⁹: et si ē p⁹ euacuatio
nes et febres: tūc illic est siccitas. Sig̃ficati
ones aūt ex siti sūt: qm̄ sitis signat ꝯpľonem
caľam: et si ē cū nausea signat mā̃z coľicam
ꝗ salsā fľaticā. Nā si sedat̄ potu aq̄ caľe: tūc
mā i pľib⁹ dispōib⁹ est fľatica salsa: ꝗ mate
ria nitrosa. Et si augm̄tat̄ tūc mat̄ia est co
lerica. Verū sig̃ficatōes ex dispōe oris et li
gue sūt: qm̄ qñ ligua i dolorib⁹ stoāchi est
vehem̄tis asp̄itatis et rubedis: tunc signat
ꝯniuz sanguis: ꝗ ap̄a calid̄ in ip̄o sāguineū
Et si ad citrinitatē: tūc nocumentū est co-
lericū: et si ad nigredinē: tūc cā ē melācoli-
ca: ꝙ si ad albedinē et lenitatem tūc causa ē
huiditas: et si est siccitas supflua: tunc cā

est siccitas. Sed sigficatões ex via digestio-
nis sũt: qm̃ digestio bona ñ fit ñ qñ p⁹ cibũ
ꝯphensũ nõ accĩt g̃uitas in ore stoãchi: ne
qꝫ rugit⁹: neqꝫ inflatõ: neqꝫ eruptõ: neqꝫ sa
por fumos⁹: ꝗ acetos⁹: neqꝫ singl'tus & tre
mor & extẽsio. & vt sit spaciũ ĩ hora cibi in
stoãcho spaciũ eq̃le: & descẽsus e⁹ ab eo in
hora q̃ oꝫ nõ ãte ipãꝫ neqꝫ p⁹ eã: & sit som
nus ꝑpat⁹ & expgefactio velox leuis. & in
ocl'o nõ sit ap̃a. & in capite ñ sit g̃uitas: &
obedientia nature sit facil': & sint inferiora
vẽtris ãte egestionẽ inflata: hᵒ ei sig̃t boĩ-
tatẽ ĩuolutõis stoãchi sup cibũ & ꝙ ip̃e bñ
ꝯphendit ip̃m: & illõ sigficat fortitudinem
stoãchi & ꝯueĩentiã cibi ĩ q̃litate & quanti
tate: Cũ gᵒ stoãch⁹ nõ ꝯphendit cibũ boã
ꝯphensioẽ: neqꝫ fit digestio boã: accñt rugi
tus: & freq̃ntia eructuatõis: & remanet ci
bus ĩ stoãcho spacio lõgo: ꝗ descendit ãte
horã necessariã. Et col'e qdem ꝓpetas ñ est
vt ꝓhibeat digestionẽ ꝓhibitõe destructo
ria: ꝗ diminutiã aut faciẽte cruditatẽ: ymo
qñꝫ corrũpit eã. Sꝫ ml'ie ꝓpetas est: vt ꝓ-
hibeat digestionẽ & corrũpat eã sil'. Et fle-
gma decliui⁹ ẽ ad ip̃aꝫ corrũpendõ. Et scias
qõ qñ in stoãcho nõ est ap̃a neqꝫ vlc⁹: & ĩ
cibo nõ ẽ corruptio: deĩde digestõ ñ fit boã
tũc cã ẽ malicia ꝯpl'onis: & pl'm e⁹ ẽ ex fri-
giditate & huĩditate: & p⁹ eas cal'a: & p⁹
ip̃am sicca. Verũ ex stoãchi dolorib⁹ sigfi-
catões sunt: qm̃ verbigrã: dolor extẽsiu⁹ si
gnat ventositatẽ: & g̃uatiu⁹ sig̃t repletõeꝫ
& mordicatiu⁹ sigficat huõrem acetosuꝫ ꝗ
acutũ: aut ponticũ ꝗ amarũ. Sigficatões
aũt ex appetitu sunt: qm̃ sigficat ex eo: aut p
additõeꝫ e⁹: ꝗ p diminutõeꝫ ei⁹ & ipi⁹ de-
structõeꝫ: aut p speciẽ ad quã ip̃e declinat
sicut ẽ: qm̃ ip̃e qñꝫ ẽ sitiens & appetit frigi-
da: & qñqꝫ appetit acetosũ: & qñqꝫ appeti t
exiccantia salsa & acuta. Et qñꝫ aggrega t̃
appetit⁹ acutoꝝ & salsoꝝ & acetosorũ sil':
ex modo ꝙ ista sũt cõia ĩ faciẽdo lucrari in
cisionẽ huõris nocitiui: q̃re sũt sigficãtia d̃
bilitatẽ stoãchi: stoãchus eĩ fortis declinat
ad pinguia. Et qñꝫ est appetit⁹ decliuis ad
res malas q̃s refugit nã sic̃ appetit carboẽs
& alusnẽ & alia. Et cã in hᵒ est hũor corru
ptus ext̃neus nõ ptinẽs hũorib⁹ laudabili
bus. Cũ aũt boĩtas adest gustus & ẽ san⁹
nõ eligit appetit⁹ saporẽ sup̃ dulcẽ. cunqꝫ
declinat appetitus versus aliũ: & abhorret
illũ: tũc illic est nocumẽtũ: nã si appetit pin
guia tunc illic ẽ stipticitas & spissitudo &
siccitas: & si nã abhorrꝫ cibos calefaciẽtes:
& decliat ad frigidos ꝓpter frigiditatẽ ip̃o
rũ: tunc illic est cal'itas. Et si appetit calefa
cientes tũc illic ẽ frigiditas. Et si appetit ĩ-
cisiua & acetosa & acuta tũc illic est hũor
viscosus. Et appetit⁹ qdem in stoãcho cali-
do aq̃ pl⁹ est ꝙ̃ cibi Et qñꝫ fit vehemẽtia ca
liditatis ꝓpt̃ resol'oem & inq̃sitõꝫ restaura
tõis. Et mordicatõ qdẽ exiccat famẽ vehe-
mentẽ. & est spẽs famis q̃ nullo mõ tol'at̃:
& associat̃ ei sincopis ꝓp̃e qñ tardat̃ cibus
Et appetit⁹ ĩ stoãcho ad quẽ effũdũt̃ ml'ia
& flegma acetosũ ml'tiplicat̃. qñ ẽ eoꝝ q̃n-
titas infra q̃ntitatẽ vocantẽ ad expulsionẽ
& multiplicat̃ ĩ eo appetit⁹ & fit caninus
ñ ꝓpt̃ illud qõ dicturi sum⁹ ĩ caᵒ appetitus
canini Et scias qõ appetit⁹ nutrimẽti cõicat
oĩbus mẽbris: veꝝ illa cõitas est nãl': & fcã
ex suspẽsioẽ vocatõis v̊tutis nutritiue cuꝫ
att̃ctiua. Ampli⁹ appropat̃ stoãcho appeti
tus aĩalis & sẽtit cũ eo. Et qñꝫ ꝯueĩt q̃bus-
dã hoĩb⁹ vt esuriãt pl'm: & ꝯmedãt pl'imũ
Et neqꝫ adueĩt eis saturitas fastidiosa. Et
neqꝫ egredit̃ in egestioẽ hoꝝ fex pl'ima: &
neqꝫ cũ hᵒ eoꝝ corpa impinguant̃. Et cã q̊
deꝫ h⁹ dispõis est resol'o pl'ima: velox cũ sa
nitate digestiue: & att̃ctiue & appetitiue.
Verũ sigficatões ex via saporis oris sunt:
qõ amar⁹ sigficat caliditatẽ & col'am. & a-
cetosus sigficat frig⁹ stoãchi: sꝫ min⁹ frigo
re cũ qᵒ nõ digerit̃ cib⁹ oĩo. Et qñꝫ signifi
cat calorẽ debilem cũ huĩditate: facientẽ e
bullire huĩditatẽ paruꝫ: q̊ postea sepat̃ ab
ea deficiens ĩ digerẽdo: q̃re accĩt acetositas
sic̃ fit ĩ musto. Acescit em̃ qñ infrigidat̃: &
acescit qñ feruet a caliditate debili: & est
acetositas q̃ fit ex effusioĩbus materiei ace-
tose ex splene ad stoãchũ. Et fcã qdeꝫ sple-
nis cã ĩuitat appetitũ nccĩo. Et ml'tiplicat
ĩfl'atõem: & rugitũ: & maliciã digestionis:
& fcĩt eructuatõeꝫ acidã: & ille q̊ ex sapori
bus oris ẽ insipid⁹ sigficat saporẽ huõris ĩ-
sipidi. et salsus sigficat saporẽ huõris salsi.
Et sapores ext̃nei horribiles sigficant huõ
res ext̃neos putridos malos. Sꝫ sigficatões
ex voĩtu sũt: ꝙ si est nausea tm̃: tũc mã est
viscosa ĩbibita: et si ẽ voĩtus facil': sigficat
ꝙ ip̃a est effusa ĩ ꝯcauitate. Et si sũt voĩt⁹
et nausea et nõ sepant̃: sigficat aggregatõꝫ
vtriusqꝫ rei. aut viscositatẽ huõris: et non
est nausea fcã ex mã ĩbibita Et qñ est pluri
me mordicãs os stoãchi ꝗ ẽ pauca: ꝯfortat̃
qñ ip̃a cũ cibo pmiscet̃: et ascẽdit ex ꝓfun-
do stoãchi ad os stomachi et mordicat ip
sum: quaꝓpter facil' fit qñꝫ expulsio huõruꝫ
p⁹ cibũ: et nõ fit facil' ãte ip̃m. ñ sint multi
Veꝝ qñ ẽ aduẽt⁹ ꝯturbatõnis et nausee a
ꝓuocatõe: tũc mã ẽ effusa: Si v̊o ẽ ꝯcurrẽs
tũc mã g̃nata ẽ ĩ stoãcho fꝫ ꝯtinuatõeꝫ. Et

voītus et̄ sigᷓficat· p colorez ei⁹ qd̓ egredit̄
ī ip̄o ex mat̄ia: sigᷓficat gº col'am et ml'iaz p
colorē· et fl'a vitreuz p colorem: & flegma
acetosum et salsum p colorem et saporem
et flegma descēdēs ex capite per colorem
mucosū et qd̓ associat̄ ei ex descensu ad mē
bra alia· Et ex hoib⁹ ē q̇ cū recipit cibū ali
quez sentit ex seip̄o: q̄ꝑ si moueret̄ sup̄fluo
motu: euomeret cibuz suū: et illd̓ q̇dez sig̃t
huīditatē ī stoācho: ȧ debilitatē stomachi·
Sz illd̓ qd̓ ē ex huīditate: accīt et̄ cū vacui
tas adest· & illd̓ qd̓ ē ex debilitate ñ accīt
ñ ꝺm repletōz tm̄· Sz sigᷓficatōes ex via co=
loris corpis sūt: qm̄ color ē vehemēs sigᷓfi=
catō dispōis stoāchi & epatis ꝺm pl'imum
pl'ime eī eḡtudīes stoāchi sūt frigide: & co
lor stoāticoꝝ est plūbin⁹: & si ī eis ē citrini
tas: est citritas decliuis ad albedinē· Sigᷓfi
catōes ex via rugit⁹ sūt qm̄ rugit⁹ sig̃t de=
bilitatē stoāchi: & qd̓ ip̄e male ꝯp̄hendit ci
bū & egestionē huīdā· Veꝝ sigᷓficatōes ex
sputo sūt qm̄ multitudo e⁹ & spuōsitas ip
sius sig̃t huīditatē stoāchi mittētis aquosi=
tatē & mucillaginositatē· Et exiccatō oris
& paucitas saliue sig̃t siccitatē stoāchi &
caliditatē· Et si fuīnt illic sigᷓficatōes alie:
adiuuabunt illa in sigᷓficatōne cal'itatis· Et
scias qd̓ siccitas oris est a siccitate ꝯplexio=
nis duob⁹ modis· Vn⁹ eoꝝ ē siccitas vera
& ē vt nō sit saliua Et secūd⁹ ē mēdosa: &
est vt sit saliua exuberās viscosa sz fit exicca
ta cā caliditatis vaporose veientis ad ip̄az
q̃re oz vt distiguat̄ int̄ siccitatē & exiccatō
nē sputi viscosi scd̓m os· Nā illa sig̃t sicci=
tatem· & hᶜ huīditatē viscosā: ȧ ꝑcedentē
a stoācho: aut descēdentē a capite· Sz sigᷓfi
catōes ex eructuatōne sūt: qm̄ eructuatio
qñz ē acetosa: & qñz ē fetida: ȧ fuōsa: ȧ aci=
da aut lutosa: ȧ putrida: aut limosa: ȧ simil'
cibo quē recipit eructuās: ȧ pura ī q̄ non
est q̄litas alia: & ē sanior eructuatō· Nam
si est fuōsa: & cā ī hº ñ est sꝺa cibi q̄ sit ve
locis ꝯūsionis ad fuōsitatē: sic̄ vitelli ouoꝝ
ī patella & rafan⁹: ȧ cib⁹ cui ī artificio suo
& cū fit associat̄ q̄litas fuōsa: sic̄ dulce cui
supueīt ignis dīiium & alia: tūc cā ī ea est
igneitas stoāchi ꝑp̄ē mā̈z: ȧ maliciā ꝯpl'onis
pure· Si at̄ est cū mat̄ia: tūc est scd̓z vnum
modoꝝ p̄dictoꝝ· Et pl'm q̇dez ē illd̓ ex ma=
teria col'ica effusa ad stoāchū ex felle scd̓m
mod̓ c⁹ p̄terita est remeōratō: ȧ ex catarro
cal'o a capite: & ꝑp̄e cū hō ñ ē col'ic⁹ in cō=
plexione sua· Et sigᷓficat̄ et̄ qd̓ cā cal'itatis ē
mā̈l' ȧ pura ex modo isto· q̄ꝑ cib⁹ q̇ sūptus
fuit lōgīqu⁹ ē a fuōsitate: sic̄ est pais ordei
Nā cū hmōi eructuat fuōse: tūc cā est cali

ditas stoāchi: & sil'r attende egestionē an ē
col'ica· Nā si ē col'ica tūc sig̃t qd̓ cā est cali=
ditas stoāchi· Et si egestio ñ ē col'ica ñ est
necc̃m vt cā sit cal'itas stoāchi: qñz ei ē mali
cia ꝯpl'ois singl'is· Et voīt⁹ et̄ est significaº
magis signās p id qd̓ ī ip̄o egredit̄· Et qñz
signāt eructuatō acetosa & fuōsa vigilias
cū q̇b⁹ ñ īueīt stoāch⁹ vacatōz sufficientez
digestiōi: & īfl'at̄ & calefit· Qz si ē eructua
tio acetosa non a cibo acetoso: neqz a cibo
qui cum superflue sumitur mutat ad ace
tositatez: tūc illud est ꝑpter frigus stoma
chi: & ꝑp̄e cū accīt a cib̄ elōgatis ab hº vt
acetosi fiāt sic̄ est mel· Nā si īueneris eos a
cetosos fieri: tūc iudica qd̓ cā ī hº ē frigus
stoāchi sine mat̄ia· ȧ cū mat̄ia: & associat̄ ei
qd̓ ē cū mat̄ia ḡuitas ī ore stoāchi semp: &
pl'm accīt illd̓ hn̄tib⁹ col'am nigrā & splene
ticis: & illi ad c⁹ stoāchuz descendit catar
r⁹ frigid⁹· Qñz at̄ acescit eructuatō a cali
ditate cū īueīt materiā dulcez: & fcīt eam
ebullire: & fcit ip̄az acetosaz: & signat illd̓
vt sit eructuaº acetosa cuz signis cal'itatis
& īfl'atōis: & amaritudīe oris: & siti: & iu
uam̄to cū eis q̄ īfrigidāt· Et ex eis q̇dē q̇b⁹
significat̄ qd̓ cal'itas pl'ia supflua qñz acescē
facit cibū & eructuatōez: est q̄ꝑ cal'itas qñz
fcīt acescē lac veloci⁹ q̄ꝑ ip̄z fcīt acescē fri
giditas. Et qñz sigᷓficat̄ p voītū et̄ materia
Et cū eructuatō ē fetida: tūc qñz significat
putrefactōz ī stoācho sigᷓficatōe fetoris o
ris· Et qñz sigᷓficat vlcera stoāchi · Et luto
sa & cenosa: & limosa significāt huīditatē
putrefcāz· Et illa q̄ ē vt erugo eis sigᷓficat a
cuitatez & cal'itatē cū putrefactōe · Et est
vehem̄tior sigᷓficaº cal'itatis q̄ꝑ fuōsa· Si at̄
eructuaº ñ ē fuōsa neqz acetosa: sz est affe
rens saporez cibi p⁹ spaciū eueīens scd̓z ac
ceptōz cibi: tūc significat debilitatē stoāchi
ī ꝯūtendo cibū· Veꝝ significatōes ex eis q̄
sūt ꝯuenientia ȧ fugienda ȧ īpedientia sūt
vt ꝯsidēt̄ an res īfrigidātes sint ꝯueīentes
ei: ȧ res calefaciētes: ȧ res exiccātes ꝯueni
ant: ȧ hūectātes· postq̄ꝑ ꝯsiderat̄ res vna:
sepe ei accīt error cā dimissiōis e⁹ cū nō at
tendit̄: & est q̄ꝑ res īfrigidantes ml'totiens
frāgūt ebullitōz huōris sꝺtil' aquosi huīdi
ȧ salsedīez huōris fl'atici: & estiat̄ q̄ꝑ cuz eis
iā pueīt iuuam̄tū: quāuis illic sit cal'itas Et
res calefacientes ml'totiens expellūt huōrez
calid̓: & resoluūt eū: & estiat̄ qd̓ cū eis iaz
accīt iuuam̄tuz: quāuis sit illic frigiditas:
ymo oz vt ꝯsiderent̄ cū hijs duab⁹ relique
significatōes· Significatōes at̄ eoꝝ ī q̇bus
īuenit̄ sensus stomachi: sūt qm̄ si nō sentit
mordicatōez: ymo ḡuitatem: tūc mat̄ia est

flatica vitrea. Et si sentit mordicatoꝫ cū in
floe: tūc mā ē amara: ꝗ salsa A mordi ... tōe
sine īflatōe: tūc mā ē acetosa. Et si est illic
mordicaᵒ cū leuitate: tūc mā ē sbtil': ꝗ pau-
ca. Et si ē cū grauitate: tūc ē mā grossa: ꝗ me
lācolica. Sigficatōes āt cū dispōib⁹ cōicā-
tib⁹: sūt qm̄ ꝯsideraᵵ (verbigrā) an cerebꝛuꝫ
patiaᵵ a cāis catarri: & mittat ad stoācħū
descensiōes ꝗ epar an sit gn̄atiuū cole: &
mittat ipaꝫ ꝗ an splen ōficiat ab expellēdo
mliaꝫ. et sit apꝰsus pl'ime mlie: & hͨ ē cog
tō cāe. Et ꝯsideraᵵ an ymaginēᵵ corā oclis
res n̄ ꝯsuete: & n̄ fixe: & an accidāt soda &
estuatō cū replōe & miorenᵵ cū euatōne:
& sil'r vtigo ꝓpe. Et an īueniaᵵ treoꝛ cor
dis p⁹ replōꝫ ꝗ bꝫ vacuitatē: ꝗ accidat sinco
pis: ꝗ spasm⁹: & hͨ ē cogtio accn̄tis. ¶Nā si
replō fecerit accidē ymagiatōes & soda ꝗ
īqetudīeꝫ & visiōes diūsas: ꝗ tremoreꝫ cor
dis: ꝗ subeth maxiaꝫ: tūc stoācħ⁹ erit plen⁹
ꝗ debil': aut ī ipo ē malicia ꝯplōis. Qꝫ si tre-
mor cordis & soda & sincopis & estuatio
accidāt ī dispōe vacuitatis: tͨ ipē ē hn̄s re
ceptoꝛ cole: ꝗ huōris mordicati veientis ad
os e⁹ cū est vacuitas: ꝗ huōris mlici. Et co
gnosciᵵ supfluitas ī hͦ cū reliqs sigs q̄ tibi
dedi⁹: aut huōris frigidi: aut e⁹ q̄ ē ex istis
cāis in īferiore pte stoācħi. Nā n̄ magficaᵵ
illud qd̄ ex eo gn̄aᵵ ex soda & epil'ia & sin-
copi & spasmo. Et accn̄tia sigficātia dispō
nes e⁹ cū cōitate alia sūt cerebralia: sic per
mixtio sēs⁹ & subeth & ꝯgelatō & estuatō
Et alia sunt cordialia sic sincopis: & treoꝛ
cordis & malicia puls⁹. ¶Et alia sūt cōia sic
destructō ābelitus & diffic'tas ei⁹ & mali
cia e⁹. ¶Sigficatōes ꝯplexionum.

¶Signa malicie ꝯplexionis calide.

Significāt ipam sitis n̄ supfluat & deijci
at vtuteꝫ: & eructuaᵒ fuōsa: & lu-
tositas saliue: & iuuari ab eis q̄ īfrigidanᵵ
scōꝫ ꝯditōes p̄missas ī sigficatōib⁹. & adu-
stio ciboꝝ subtiliū quoꝝ siles n̄ aduruᵵ in
dispōe n̄ali. & ꝙ cibi grossi digeruᵵ plusꝙ
digeranᵵ ī illa: n̄ supfluat & deijciat vtutē
& multitudo sitis. & puitas appetitus cibi
scōꝫ pl'm. & ꝓpe qn̄ malicia ꝯplōis ē cū mā
colica faciūt cadē vtutē oīo. Veꝝ digestō
ē fortis: n̄ supfluat malicia ꝯplexionis vsqꝫ
ad hͦ: vt debilitet vtutes Et qn̄qꝫ associaᵵ
huic ꝯplexiōi febris ethica. Et qn̄ꝫ hec com
plexio ꝓpᵵ supfluitatē āteqū deijciat vtuteꝫ
ꝯmouꝫ famē vehemētē p io qd̄ rsoluit et qd̄
attrahit sua mordicatōne: & qꝛ mouet mām
ad resolutōꝫ sicut fit suctōe. ¶Et hec q̄dem
fames qn̄ꝫ ē sincopalis qn̄ tardaᵵ cū ea cib⁹
ꝗ fcit cadē ī sincopi. Et cū ꝓlōgaᵵ spaciuꝫ

e⁹ parūp destruiᵵ appetit⁹ oīo. Et qn̄ꝫ ml'-
tiplicaᵵ etiā ꝓpter cursū sputi scōꝫ famem
& multiplicaᵵ scōm saturitatē caliditas re
soluēs stomacħū: ꝙ si inuenerit huīditateꝫ
erit illō plus: & hec q̄dē sedant cibi grossi
Et scias qd̄ illi⁹ c⁹ stoācħ⁹ ē igne⁹: sāguis
ē pauc⁹: malus: fetidus: acutus: quē abhoꝛ
rent mēbra diūsa ei in ꝯplexiōe radicali. q̄re
nō nutrienᵵ eo: fit gͦ ille pauce carnis: &
sūt vene e⁹ exuberātes: qm̄ sāguis e⁹ inclu
sus ē ī eis quo n̄ vtiᵵ na̅a. Et fl'oīa exhibit
ex ipo sanguīe malū. ¶Signa malicie cō
plexionis frigide.

Significat frigiditatē stoācħi tarditas
mutatōīs cibi: ita nō vt descendat: sꝫ
expellaᵵ voītu p⁹ spaciū q̄dam: &
nō muteᵵ mutatōe q̄ valeat. Qꝫ si supfluat
nō alteraᵵ ꝓpter ipa cib⁹ oīo: & nō digeri
tur. Et qn̄qꝫ signant ipaꝫ multitudo appeti
tus: & paucitas sitis: & eructuatō acetosa
absqꝫ cā ī cibo scōm qd̄ dixi⁹: & hec signāt
maliciā ꝯplexiōis e⁹ frigide. Et ex sigficatō
nib⁹ sigficantib⁹ illō: est vt nō sit alistibꝛe
nisi e⁹ qd̄ ē leue ex cibis grossis q̄ iā ante di
geranᵵ. Et qn̄ꝫ pueiᵵ malicia ꝯplōis frigide
ī stoācħo ad hoc: vt accidāt ex cibo ꝯmesto
p⁹ horas pl'imas extēsio: & dolor magnus
q̄ nō sedaᵵ: n̄ cū expulsione huīditatis ace-
tose oī die. Et qn̄ꝫ ꝓducit ad ydropisim &
yliacam. Et sup colorē q̄dē hn̄tis stoācħuꝫ
frigidū appent citritas & albedo: & n̄ occl'-
tanᵵ expienti. & est ille ex melioꝛib⁹ curis
cui⁹ ē ameos. Et qn̄ꝫ cōicat cerebꝛū ī com
plexiōe hn̄tib⁹ hāc ꝯplōem q̄re fiūt soda vē
tosa & tinnit⁹ & sil'ia. Et qn̄ pueiᵵ malicia
ꝯplexiōis frigide cū ꝯplōe radicali calidaᵵ
multiplicaᵵ rugit⁹ & īflatō & exiccatō &
sitis: & augmētaᵵ corruptō quotiēs īdigeᵵ
fl'oīa: qm̄ exiccat eū & ꝓducit ad ethicam.
Et e⁹ q̄dem medicīa est vt suāt parū vini
scōm q̄ntitatē q̄ īfundaᵵ ante cibū: ꝗ sint ci
bi e⁹ exiccantia & caro rubea sine iure pīn
gui cū micis. ¶Sig malicie ꝯplōis sicce.

Significāt ipaꝫ sitis vehemēs & exiccaᵒ
ligue supflua scōꝫ ꝯditōes ꝓcās in
caᵒ sigficatōnū: & attenuatō corpis:
& arefactō ipi⁹ sup fcām nā: & iuuamēᵵuꝫ
cū cib huīdis. ¶Sig malicie ꝯplōis huīde

Significāt ipaꝫ paruitas sitis: & terre
ri a cibis humidis & noceri ab eis:
& iuuamentum cū miorątōe cibi: &
cū cis q̄ sicci sūt. Et significant ipaꝫ multi
tudo sputi & saliue. ¶Et si sūt scōꝫ famē sig
ficat caliditatē cū huīditate scōm pl'm. Et
qn̄ꝫ fiunt ex calītate sola Et multotiēs q̄dē
est sup os stoācħi hoīs huīditas īfusiua &

Nota quod caliditas deijcit appetitum respectu digestionis, frigiditas vero respectu sue digestionis augmentat ipsum appetitum

quotiens eā hñs ɔmedit aliqd meditat̄ ꝙ si moueret̄ vomerz. Et qñz fit istō et̄ ex debilitate stoāchi. Sz associant̄ sigficatōnes debilitatis p̄ocē. & fit hᵒ ƀm vacuitatē etiaz quāuis ñ ɔmedat: sed illō ē apō ɔmestionē tm̄. ¶ Sig̃ materierꝝ ɔpl'onū & q̄ fit cū eis

Complexionē q̄ est cū mā sigficāt voitus & eructuatō: & amaritudo proprie ɔcomitans ip̄m. & p illō qō ipsi āmiscet̄: & āmiscet̄ vrine: ñ sit ꝓpter necessitatem trāseuntē terminū: & subtilē qdem calidā virulentā sigficāt cū leītate stoāchi & nausea: & mordicatō & sitis & infl'atio. & qñ recipit cibū grossū patit̄ cū eo nauseam. Et ad sūmū si est pl'ima cū ea est semp nausea. Et si ē pauca ē nausea apō cibū Et silr si est ñ ībibita: sz ē ɔp̄hensa ī fūdo stoāchi: q̃re ñ fcit nauseā. Cūqz miscet̄ cū cibo corrūpit̄ ī stoācho & spgit̄: & ꝑueīt vsqz ad os eꝰ: & fcit nauseā. Et qñz sigficat illaz q̄ effusa ē ī spacio stoāchi: q̄ nō imbibit̄: ꝙ qñ recipit hñs eā aliqd abstersiuū: sic̄ aqua mell' & zuchari educit ip̄m ad eructuatōez. Et ībibita nō ɔgnoscit̄ ex ꝑte eꝰ qō exit cū voitu & egestione: ymo ex reliqs sigficatōnibꝰ p̄dictis: & eꝰ radix ē nausea: qm̄ sigficat māz ꝓculdubio. ¶ Nā si est ɔturbatō tm̄ tūc sunt illic adherētia & ībibitō materiei. Et sigficat genꝰ materiei sitis: & sitis sigficat ā cal'itatē eꝰ: ā salsedīem eꝰ: ā nitrositatem eꝰ. Nā si sedat̄ cū calida: tūc ē fl'a salsā. Sz si non sedat̄ ea: tunc est mā col'ica Et cognoscit̄ et̄ sapore oris: ā cū eo qō voitu expellit̄. Qz si aggregent̄ nausea & sitis: sigficant illō. Et si ñ est sitis: sigficat qō mā est frigida. Et ex sigficatōibꝰ aggregatōis materie fl'atice pl'ime viscose: ē vt cadat appetitus: & nō dilatet̄ pectꝰ ꝓpt̄ cibū pl'imi nutrimti: ymo declinet ad illō in qᵒ sūt acuitas & mordicatō. Cū gᵒ accipit illū appar̄ inflatō: & extēsio: & nausea. & nō ɋeicit ñ cū eructuatōe Et ex sigficatōibꝰ aggregatōis materiei male in stoācho & q̄ sequunt̄ ip̄z: est saleꝰ mirach: & qñz ꝑducit ad epilēsiā & ml'iaz. Et ex sigficatōibꝰ ꝙ mātia effusa sit ml'ica: ē appetitꝰ pl'imꝰ cū debilitate digestiōis & cū multitudīe inflatōis: & cū guesseguese & solicitudīe. Et ex sigficatōnibꝰ ꝙ materia ē fortis ē sol'o vētris: & vertigo cū ml'titudīe descēsus ex capite ad os stoāchi: & et̄ illō qō egredit̄ ī voitu & egestione cū huōre mucoso. Et ex sigficatōibꝰ ꝙ mātia ē huīda nocēs sua ebullitōe: ē sitis vehemēs cū defectu amaritudīs ā salsedīs ī ore & sēsibilitas rei q̄si ascēdētis: & descēdētis cū huīditate sup̄flua in ore: & capite

stoāchi īflamatō. ¶ De significatōibꝰ nocumētorꝝ stomachi ñ cōplexionaliū.

Significatōes qdez magtudīs stoāchi sūt vt sit stoāchꝰ tol'ans cibū pl'imū & cū replet̄ sētit tūc adherē viscera & ɔp̄mi adimuicē. Et cū euacuat̄ minuitur & dimittit viscerā q̄i suspēsa Paruitatis v̄o sigficatōes sūt: vt nō tolerz cibū pl'm āte saturitatē. Et sigficatōes qdem oppilatōnū cadentiū īter epar & stoāchū: sūt huīditas egestiōis & ml'titudo ip̄iꝰ & sitis: & ꝑuitas sāguīs & alteratō coloris ad ydropicalem & inceptō malicie dispōis: cꝰ fortasse notiꝰ nomē est malicia ɔpl'onis: ā malicia habitudīs. Sz significatōes oppilatōnū cadentiū int̄ stoāchū & splenē sūt ꝑuitas appetitus cū magnitudīe splenis. Verꝝ significatōes oppilatōnū accidentiū int̄ stoāchū & ītestina sūt accñtia yleos & colice. Et significatōes oppilatōnū cadentiū int̄ stoāchū & cebrū sūt ꝑuitas appetitꝰ cū rectificatōne cōplexiōis: & remanētia digestiōis cū dispōe sua: si ñ fūit aliqd qō ꝓhibeat: & ꝑuitas sētiendi deglutita mordicatīa acuta valde: & ñ accidat singultꝰ pꝰ potū dyapipeon: & potū vini in ieiunio. Vētositatis v̄o sigficatōes sūt extēsio ī stoācho & lateribus & sub ypocūdriīs & natatō cibi: et multitudo vētositatis descēdentis et eructuabilis. Et scias ꝙ qñ iueīt sentiēs int̄ stoāchū et epar duriciē cū gracilitate: tūc illud est sigficatō indicans resol'onem nature.

¶ Curatōnes cum modis vniuersal ibus.

Curat̄ stoāchꝰ cū eis q̄ bibunt̄: et cū epithimatibꝰ et embrocis cū aq̄s ī q̄bus decoquūt̄ medicīe et linimētis et vnctōnibꝰ ex oleis et empl'is fcīs cū ceris decoctis ī aq̄s ī q̄bus decoquūt̄ medicīe: sz epithīata et empl'a sūt meliora embrocis. Embroce eī debil' sunt imp̄ssionis. Et scias ꝙ cura malicie ɔpl'ois q̄ accit̄ stomacho in vtrisqz q̄litatibꝰ actiuis facillima ē: ꝓptea qz facile inuenimus medicīas ɔtrias eis vehemētis v̄tutis. Verū cura q̄ accit̄ ei malicie ɔpl'ois ī vtrisqz q̄litatibꝰ passiuis ē difficillima: et ꝓp̄e ɔpl'ois sicce. Nā oppositō cuiuscūqz earū est cū v̄tute debil' imp̄ssiōis. Et spaciū qdē calefaciēdi frigidū ē sic̄ spaciuz īfrigidādi calz: sz tiōr in īfrigidādo ē maior p̄cipue cū qdā mēbra vicināria stomacho hñt maliciā ɔplexiōis frigide: ā debilitatez. Verꝝ tiōr ī huēctando et exiccādo est sil'is: q̄uis spaciū huēctādi sit lōgiquiꝰ Et scias ꝙ cū egtudīes stoāchi sūt ex mātia: deīde ābigua sit mātia: tūc nō est qō magis ɔferat ei ꝙ yera: qm̄ ip̄a ē mag̃ adiuuās medicīaꝝ

ad rectificand stoachu & ople das opatões eius ipi pprias: sz oz vt no cures de ea qn est malicia oplois sine ma: qm ipa nocet calido & sicco: & inueit in frigidis qd e fortius ea. Cuqz euaueris stoachuz ex huore effuso ad ipm ab alio oforta ipz post illud: vt n recipiat illuz huore. E strictio extreitatuz: & calefacto iparuz adiuuat i retinendo illd qd effundit ab eis. Et siropus d papaue e vehemetis iuuamti ad effusioez matieruz calaru Qz si huor e frigidus tunc oportantia q necessaria sut post ipa: sut sic mastix & trocisci de rosis miores: & meta sicca: & xiloaloes et gariofili: et q sut ill silia. Et si huor e calidus tunc a robub: et trocisci frigidi fci ex rosa et spodio: et q sut silia ill. Et ille q inueit gracile & duru illd qd e inter stoachu & epar fm qd dixius: ponat cibos suos & medicias suas aqua ordei cu succo & gradet i bibedo ipam quaqz die ad dece vsqz ad vigiti et vsqz ad cetu fz mltitudiez diei sue viqqo sit potes i bibedo ipaz vice vna a duabus: & n approxiet medicia euacuatia neqz stoia. Trociscus dictus ad illd. Re. masticis & trociscorum dyarodo abo an. ʒ. iij. karabe & mente sicce & marmeur & xiloaloes crudi oim an ʒ. ij. det i potu cu vino atiquo a miua. Et oz vt amistrent in mudificatoe stoachi & eius qd aggregat i vacuitate eius: a adherz: a ibibit: medicie n pnseuntes stoachu & vias pprias stoacho absqz venis logiqs ab eo: si at n valet vice vna iteret illd ei est melius q eua cu n sit necia euacuatio. Et oz vt atte das ee egestionis & vrine i egtudib stoachi. Cuqz videris eas ia incipe rectificari: tuc ia incipit stoachus rectificari: & oz vt afferas in curatoibus stoachi a calitatis eius aliqd vehemtis infrigidatois: sic aqua vehemtis frigoris & prope i eo q n osuetus est ea: & no euacues medicias resolutias ppe illd qd i ipo e ex supfluitatib a stipticis & obuatibz vtute ppe illd qd scis. Cura malicie coplexionis frigide & humide in stomacho.

Et cu illic e ma tuc euacua scdz qd sciuisti i canone. Et si n e multitudo materiei: tuc expimetatoes hnt via i eo nota. In cibatoe qde cu ma n e: tuc cibant illu cu eis i qbus e stipticitas & amaritudo vt exiccet ee cu stipticitate sua: & calefaciant cu amaritudie sua: & hus qde gnis e vinu poticu. Et ex medicis q bibut: medicie absinthiales: & siropus absinthij ipius Et medicie fce cu citonijs. Sz ex eplris & epithimatibus & vnctoibus: eplra i qbus ponut medicie stiptice: sic amomu & calamus aromaticus & spica & foliu & laudanu & boelliu et radix lilij & balsamu & oleu eius & gna ipius & storax. Vngueta at sut cerota fca ex olo mastic & olo d oliuis & d citonijs. Si at n osert ei hc suma: amistra epla rubificatia & medicam d guma rute siluris. Et ex emplastris ofortatibus e vt suat croci & spice sire & masticis & oli balsai oleu an ps. j. & mell ptes. iij. & mirre asportate a ciuitate atrifold ptes. iij. gui albotiz ps. j. & media euforbij ps. j. fiat ex eis eplm & vt bibat ex eis parum: ptnsit. Et iterum aliud. Re. storacis ptes. iiij. cere ptis tercia medulle cerui ne ptes duas. gui alboti pte. j. oli balsami pte. j. s. olei nardini ptes. ij. Et iteru aliud storacis tercia medulle ceruie. iij. aloes rubei. iij. masticis ptes. ij. olei nardini octo. olei balsai. iij. cere. v. fiat ex eis cerotu. Illi vo q raciotinatoe vtut icipiut i pmis cum exercitio tpato: & amistrat cibu boi chimi facil digestiois eql qntitatis ad puitate aliqua oclinate scdz mesura q digerat. deinde gdat i ho ad amistradas medicinas pocas & q esu earu pcedut Et ex electuarijs aromaticis calis cu eqlitate qde scdz qd exigit opposito egtudis. ita vt omesuret oplexio Et ex istis electuarijs sunt dyapipeon & dyaciminu. Medicame bonu. Re. gnorum iunipi & gue alboti: & pipis oim an pte. j. & mirre asportate a ciuitate atriulo: & estimo q oz vt sit cu ea storax: & spica celtica oim an ptes. ij. petroselimi. s. seis apij motani & keisim aborum an. medietate ptis coficiat cu qntitate sufficiente mell. Et qn frigus e vehemtius illo: tuc oz vt i potu tribuatur omozusia & sagzenea Et ex medicis bonis ad oes egtudies males frigidas & grossas huidas e siropus sqllitic us Et eius ofecto Re. sqlle mudate icise tres eminas piciant i vase d vitro: & orificiu coopiat vasis & dittat sex msibus.

Cura malicie oplonis calide

Inflamatoi stoachi osert sume i potu lac accetosu & acetu ppe cuz coriandro: & lac acetosu vaccinum: et medulla citroli: et pisces recetes ppe sedant inflatoz i stoacho et aq frigida: et fructus recetes: et endiuia et cucueres et psica q n sut vehemtis aquositatis: qre outat ad colera: et lactuce et letes et coriadru huidu z et acetu et cucurbita et q sut silia ill mixta cu camphora et sadalis et rosis si illa necia sut. Et dat eis i potu ee trocisci d spodio: et ppe cu e illic solo vetris colica: et oua cocta cu aceto: et letes cu odimto gnatoru et cu sumachia: et codimento d agresta Et

Considera q hiera est conveniens in egritudinibus stomachi vbi est materia sed vbi no est no conveniens qm si est mala oplexio calida ... sine ma nocet q calefaciat et exiccat

Canon de ofortatione stomachi post eius evacuationem

De evacuatione stomachi vide Gal. 7o de ... cap. XI

In egritudinibus stomachi debemus considerare egestiones et vrines

Nota q emina Alexandrina i pondus ix ʒ: sz emina ... ʒ et ... ʒ

carnes q̄ eis ꝯcedunt̄ sūt caro athabuiz: et daragi: et pulloꝝ. Qꝫ si eoꝝ calitas ñ ꝯseq̄t mortificatoꝫ ṽtutis: tunc ciba eos frigidis grossis. sicut ifrigidatis piscib⁹ recētib⁹: et i frigidatis vētrib⁹: et oīb⁹ i qbus ē stiptici tas eī: et rob ꝺ papauē: et sirop⁹ e⁹ ꝯferūt ad hᵒ valde. Et ex eis q̄ ꝯferūt eis ē vaporatō cū ifrigidatis. Et qñꝫ emplastrāt̄ eoꝝ stoāchi cū vesica inflata iā ipleta ex aq̄ frigida. Cūqꝫ ēplastras stoāchum ex emplis ifrigidatis: caue tūc ne velamē ex eis ifrigidet̄ ā epar tali ifrigidatōe q̄ eoꝝ opatōes natuales noceāt̄. Multotiēs ei īde accit nocumētū i ābelitu et frigus i epate: ꝙ si pcepis aliq̄d hoꝝ tunc succre ei cū oleo calefacto effuso sup locū: et empl'a ipꝫ cū eo: et poē loco emplastroꝝ ea q̄ bibuntur.

¶Cura malicie cōplexionis frigide.

Si fuit hᶜ malicia ꝯplexionis leuis: sis ꝯtētus i curatōe e⁹ trocisci s rosatis i qb⁹ sunt absinthiū et cinamomū cū decoctōe cimmi & ameos decoctoꝝ in vase vitreo mūdo. Et ameos q̄d ē magni iuuamēti i hᵒ. Et cū est fortior illa: tūc necessariū est vti ꝯfectōib⁹ cal'is forib⁹ & seminib⁹ cal'is & dyapipeon & tiriacha mag̃ & metridato cū vino & sagzenea: & dyacimino & omozusia & alcādidicō: & dyamuscō amaro: & ꝯfectōib⁹ de stoāticō: & dyaolibanū iuuatiuū ē ad hᵒ vbi nā ē lenis Et oꝫ vt ad bibenꝺ ꝺent̄ hmōi i decoctōe spice & masticis & sq̄nāti & eoꝝ q̄ sūt silia ill' & zinziber cōditū ē iuuatiuū eis. & eē trocisci rosati cū eq̄li mēsura xiloaloes: & iteꝝ dyapipeon cū vino. Nā ipm vehemēter calefacit stoāchū & sigficat̄ vltimitas sue impssiōis p singultū. Et oꝫ vt vtat̄ asa & pipere i cibis suis. Ipa ei sūt plimi iuuamti i hᵒ. Et allia eē sūt ex reb⁹ q̄ magis ꝯferunt eis. Et ex oleis iuuatis inūgēꝺo stoāchum sūt oleū camomillinū: & oleū de alcāna: & oleū de lilio. & ol'm masticinū poīta in ipis adipe galline. Et si idigꝫ supfluitate ṽtutis ponāt̄ i eis armoniacū & bdelliū. Et si sūt nccīa fortioꝛa ill': tūc āmiscreāt̄ oleū costinū & ol'm de ben: & ol'm sābucinū. Et ex eis q̄ bibunt̄ sunt sicut sirop⁹ ꝺ lilio cū xiloaloes & musco & ābra. Et ex seib⁹ fenu grecum & semē apij mōtani & altee. Et qñꝫ positō vētosarū sup stoāchum i doloꝛib⁹ frigidis maximū affert iuuamētū. Et scias ꝙ calefactio extreītatū ꝯducit ad calefactōꝫ stomachi ex pxio

¶Cuā ꝯplōis huīde i stoāchō

Curat̄ cū exiccatis: & incisiuis: & eis in qb⁹ sūt calitas & amaritudo. post ꝙ eis āmiscent̄ res pōtice. Et oꝫ vt vtant̄ vino forti parūp: & sint cibi exiccatiui: sicut illi q̄ sūt i patella & assati: & minoretur pot⁹ aq̄. Et trocisci rosati cū rosis recentib⁹ ꝯferūt ꝯpl'oi huīde i stoāchō. Et ex eis q̄ðē q̄ remouēt huīditatē stoāchi: ē vt bulliant ʒ. j. anisi & ʒ. j. seīs fenicli in aq̄ & colent̄ sup. v. ʒ. zuchari rosati dissoluti digitis.

¶Curatō ꝯpl'ois sicce in stomacho.

Horū curatō curatōni ethice ꝓxia existit: hec ei egtudo est q̄dā ethica stomachi. cū gᵒ ꝯfirmat̄ curatōꝫ oīo ñ suscipit: & neqꝫ est possibile vt occupatio sit ad huēctanꝺ ipm solūmō. ymo huēctatō e⁹ nō fit ñ cū cōitate corpis. Ex huēctatōe igit̄ istoꝝ est eoꝝ balneatō: & sessio ipsoꝝ in tina: & eoꝝ iteratō ad balneū: ſm sūmā nccitatis siccitatis. Et qñꝫ nccīa fcit supfluitas siccitatis q̄ est i eis: vt non ꝯcedat̄ eis āmbulatō ad balneū & ab eo. ymo deferātur ad ipꝫ & ab eo sup aliq̄d q̄d ꝯseruet ne dissoluat eos motus: & ne resudet illꝺ q̄d suxerūt ex tina. Et q̄m balneū est mollificatiuū ṽtutis: tunc oꝫ ne approximet ei quod resoluat: & duplicet̄ illꝺ. Et optꝫ vt sit balneatō eoꝝ submersio ipoꝝ i tina: & nō ē eis necessari⁹ aer balnei: & oꝫ vt sit aq̄ tīc tēpata. s. inē illā ex q̄ fit hoꝛripilatō & inē moꝛdicantē. Et ad vltimū oꝫ: vt nō patiat̄ ab ea: ymo delectet: & huēctet ipm: & amplificꝫ poros. Et oꝫ vt sit spaciū balneatōis e⁹ dum pseuerat iflatū: & augmēt̄ corpus e⁹ āteq̄ icipiat detumescē. Et oꝫ vt cū de balneo egrediē: qescat paululū. Deinde in potu sumat ex lactib⁹ sbtilib⁹ ā lac muliebre: ā lac asininū: ā caprinum. Et melius est ex eo vt sit suctū ex māmilla Et afferat̄ lac hoꝛa q̄ mulgeē: & bibat ipm anteq̄ patiat̄ ab aere oīo. Et vt sit illꝺ cui⁹ lac bibit̄ iam cibatū tāta q̄ntitate quantā digerat. & sit vsus exercitio āte cibū equali: & vt nō sit suctum. Et si ē aīal pter hoīem: cognoscit̄ boītas digestionis e⁹ a malicia ipius p fetorem stercoris e⁹: ā ꝑuatōꝫ ipi⁹ a fetore: & eq̄litatē e⁹: aut huīditatē e⁹: ā ipi⁹ exiccatōē: ā ei⁹ supfluitatē i vna carū: ā p eius eq̄litatē: ā e⁹ iflatōē ꝓpt̄ ventositatē i ipo Et vt fricet̄ cum istrumēto: & abstergatur exercitādo ipꝫ: deīde expectet̄ i infirmo digestio e⁹ q̄d bibit de lacte: aut aq̄ ordei. & sciē illꝺ ex eructuatōe e⁹ & leītate viscerū deinde redeat̄ p⁹. iiij. ā. v. hoꝛas & balneetur: postea inungant̄ mēbra ei⁹ cū facilitate vt exiccet̄ aquositas effusa i eis. Si autē fuit ꝯsuet⁹ balneo: balneet̄ vice tercia. Et si fuit recti⁹ vt sit ꝯtent⁹ duab⁹ vicib⁹ ad dat̄ i hoꝛis interpositis it̄ duas balneatōes

D hac cura vide Gal. 7° de ingenio cap° 6.

eꝰ ſm ꝙ dicta eſt eꝰ expoſitõ vt ſit qͤs ĩ tegra. Q; ſi declinat ad lac: deẽ ei ĩ potu ſecundo. & ſi nõ: deẽ ei ĩ potu aq̃ ordei cuiꝰ artificiũ ẽ bonũ & ſapiẽs: & ẽ illa cꝰ aqua multiplicaẽ: deĩde decoq̃ẽ tãdiu donec minoreẽ aq̃ eꝰ. Et cibetur pane furni fcõ ex fermẽto & ſale bñ cocto. & piſcibꝰ aradrada: & aliis leuiũ volucruʒ carniũ molliũ: & teſticul' galloꝝ leuiũ carniũ impĩguatoruʒ cũ lacte. & prohibe ei viſcoſa & dura & groſſa. Et ſi fuerit nutrimẽti multi: elige ex eis illa q̃ cũ multitudĩe ſui nutrimẽti ſũt velocis digeſtionis ſubtil' chimi & huĩdi. & ſũma ſit tãte q̃ntitatis q̃ nõ gͧuet: neqʒ extẽſionẽ faciat pl'imã. ¶ Verũ miorato nccia ẽ ĩ hmõi. Et nec̃m eſt in potu tribuere ei vinũ ſubtile: decliue ad ſtipticitatẽ parũ tolerans ꝯmixtionẽ ꝓpẽ aquoſitatẽ ſuã. ipm ei fcit penetraẽ cibũ: & viuificat v̇tutem: & excuſat a potu aq̃ frigide faciẽtiſ iraſci ſuo frigoẽ: & ſit eꝰ ſũma tãta ne natet ſup ſtomachũ: & ne faciat rugitũ. Et ſit eꝰ cibatõ ſecũda cũ iã ꝑmꝰ integre digeſtꝰ ẽ. & ſepetur eꝰ cibꝰ q̃ntũ poſſibile ẽ: & ſit cibꝰ eꝰ leuis. vt nõ ꝯſequaẽ cibꝰ eꝰ cibũ ĩdigeſtum: ſitqʒ hͦ regimẽ eꝰ aliq̃bus diebꝰ. Cũqʒ melioraẽ parũꝑ addaẽ ĩ exercitio & fricatõe & cibo. Cũ aẽ ſanitati approxĩat: abſcidaẽ kiſt ordei & ponanẽ loco ordei vno die ꝗ duobꝰ ſorbitõnes fcẽ ex cãdaruſi: & addaẽ ei cibus ex eis q̃bꝰ vti ꝯſueuit. Et ĩcipiaẽ a pedibꝰ & extreĩtatibꝰ & carnibus auium mollibus.

¶ Cura frigide & ſicce.

Quod ſi ꝯpl'o eſt frigida & ſicca: tunc rege frigidã ſic̃ regis ſiccã: & qm̃ eiꝰ ꝛ̃gimẽ nõ ẽ ñ cũ calefaciẽtibꝰ: tũc aliena ĩ ea. ea q̃ addũt ĩ ſiccitate ꝓpẽ ꝛ̃ſolutõʒ ſuã: ꝗ ꝓpẽ ſtiptici tatẽ fortẽ in eis. Et vaporatões q̃deʒ oẽs nocẽt ei: & nõ ꝯferũt ipſi Et oʒ vt alieneẽ calefactio fortiſ velox: qm̃ illḋ exiccat & addit in ſiccitate. ymo oʒ vt calefiat paulatĩ: & hũecteẽ in eo qḋ ẽ ĩter illḋ: & addat ĩ ſubſtãtia caloris ĩnati nõ in igneitate. Et ex eis q̃ faciũt illḋ ẽ vinũ ꝑue ꝯmixtioĩs & lac. ¶ Et aq̃ ordei ꝑmixta cum pauco melle ablata ſpuma eꝰ: vt multipliceẽ ipiꝰ nutrimẽtũ: & mioreẽ eꝰ ſupfluitas ẽ bona eis. Et inũgaẽ ſtoãchꝰ ex oleis aromaticis: q̃ magis hũectãt ꝙ̃ calefaciãt (verbigrã) ſic̃ ol'm ḋ ſpica & ſpica celtica: & olʒ de maſtice ẽ bonũ eis. Et q̃nʒ miſceẽ cũ eo oleũ ḋ balſamo. Et q̃nʒ ſũt ꝯtẽti oleo ḋ balſamo: qm̃ ẽ iuuatiuũ. Et meliꝰ q̃dẽ ẽ: vt miſceaẽ cũ eis paꝝ cere: vt ſit mora eoꝝ ſup ſtoãchũ. Et ex eis q̃ forte afferũt iuuamẽtũ ẽ vt calefiat maſtix et miſceaẽ cũ ol'o ḋ neriden: & ponaẽ ſup ſtoãchũ: & eligaẽ ex maſtice illḋ qḋ eſt pĩguiꝰ. Q; ſi frigꝰ vehemẽtiꝰ fiat: nõ ẽ excuſatõ q̃n liniaẽ ſtoãchꝰ cũ eo qḋ eſt ſic̃ pix: faciẽdo vt ipa adhereat ei oĩ die: & remoueaẽ ãteq̃ ĩfrigideẽ Et q̃nʒ ãmĩſtraẽ illud in die bis: ipa ei attrahit ad ſtoãchũ ſanguĩeʒ nutritiuũ. & oʒ vt ꝯgnoſcas formã ãmĩſtratõnis picis: ex eis q̃ dcã ſũt in caͦ picis. Et ex eis q̃ maximũ afferũt iuuamẽtũ ẽ ãplexari infantẽ carnoſuʒ ſane ꝯpl'ois: qm̃ ipe fcit ſtoãchũ adq̃rere caliditatẽ innatã vehemẽter digerentem cibũ. Si ãt nõ fũit infãs ſit catulꝰ canis pinguis: ꝗ catulꝰ maſculꝰ pinguis: aut qḋ ꝓcedit via eoꝝ. Et oʒ q̃deʒ vt ñ ſudet ĩfans ãplexatus & ĩfrigideẽ ſudor. & poſ'e eſt vt liniaẽ venter eꝰ cũ eis q̃ ꝓhibẽt ſudorẽ. Et oʒ vt nõ ſupflue deẽ ei aq̃ frigida: qm̃ ipa ẽ res magͣ nociua ei.

¶ Cura ꝯpl'ois ſicce cũ caliditate

Cura eꝰ eſt vt aggregeẽ inẽ duo regimẽta q̃ dixiꝰ: ꝙ ſi caliditas fuerit ꝑua ſufficit vt habeaẽ regimẽ hñtium ſiccitatẽ. Et ponaẽ vinũ eoꝝ recentiſ tpis. Et oʒ vt ipʒ ĩ potu ſumãt infrigidatum ĩ eſtate: tepidũ in hyeme: & ſil'r ſint reliq̃ cibi eoꝝ. & ſit inũctio ſtoãchoꝝ eoꝝ ex oleo de citoniĳs: & ex oleo onfacino Et q̃nʒ ſananẽ ĩtegre ex potu pl'ime aque frigide: & ꝓpẽ q̃n eſt ſiccitas ſupflua.

¶ Cura ꝯplexionis calide & huĩde.

Conferũt ei frigida & exiccãtia: & aggrega inẽ duo regimĩa malicie ꝯpl'onis calide & huĩde. Et ꝯferũt ei trociſci roſati facti cũ roſis recẽtibꝰ. ¶ Et q̃n illic ẽ ſolutõ ventris: ãmĩſtra cerotũ factũ cuʒ oleo de citoniĳs.

¶ Cura malicie ꝯpl'ois ſtomachi cum materia: & cura oppilatõnum eiꝰ.

Oportet vt cognoſcas diſpõem materiei in ſtoãcho: an ſit exiccãs: ſic̃ exiccat ſpõgia aquã: ꝗ ſit imbibita ſbmerſa in ipo ſic̃ imbibiẽ pãnus tĩctura viſcoſa ſubmerſa ĩ ipm; ꝗ adherẽs: ꝗ effuſa ĩ ꝯcauitate q̃ noĩatur apḋ quoſdã natãs. ¶ Et opʒ vt ꝯgnoſcas eꝰ initiũ: & locũ gñatoĩs eius & ꝑtẽ effuſioĩs ipiꝰ. Q; ſi fũit eiꝰ gñatõ in ipo ſtoãcho: ĩtentõ ĩ curãdo eſt ĩtentõ eiuſ Et rectifica ĩ ipo cãm gñantẽ ipaʒ. Et ſi fuerit veniens ad ipm ex mẽbro alio ſic̃ cebͦ aut felle: ꝗ epate: ꝗ ſplene: euacua illḋ qḋ ꝑuenit: & rectifica mẽbrũ mãdans materiaʒ ad ipm: & ꝯforta ſtoãchũ vt ñ recipiat illḋ quod effundiẽ ad ipm. Et q̃nqʒ eſt effuſio eꝰ in hora famis apḋ motũ v̇tutiſ attractiue ſtomachi: & q̃teʒ expulſiue: q̃re recipit ex materiĳs illḋ qḋ nõ recipit ĩ hora alia. & iſti ſunt illi q̃ non tolerant famẽ. Et q̃nqʒ

De hac cura vide Gal. 7° de ingenio capͦ

lo[illegible] de spica [illegible] humectat q̃ calefaciat

De cura hac vide Gal. 7° de ingenio ij

supueīt ei sincopis cū ipa adest: oz vt pue-
niat effusioi materieꝝ cū ꝯmestione cibi: &
vt sint cibi ꝯfortātes stoāchū. Et qñz ꝯtin
git ꝙ mā nō effūdit: n̄ cū adsūt passiones
aīales: sic ira vehemēs: ꝗ tristicia: ꝗ alie: &
nō sedat mordicatio accñs eis n̄ cū voitu
Et illi q̄dez q̄ descēdit a cēbro ꝯfert piper
albū ꝯtritū cū aq̄: & absinthiū. Et aloes ꝯ-
bil' iuuamti ē in ipa. Sz yera fortis fit ad il-
lud: ꝑpt illd qd ē i ipa de medicis fortis re
solutōis & abstersiōis. ¶ Et iā ꝑterijt a nob
ꝙ ex ꝯpositōe difficil' cure ē: vt sit stoāchus
calid⁹: et caput frigidū. fcit ei nccz illd qd
descēdit ex capite vt āministretur ea q̄ sunt
sic dyapipeon et dyacinū. Et illa q̄dem no
cent sbe stoāchi. Et e⁹ cura q̄ ab epate ef-
fundit īdiget eis q̄ leniūt naturā: euacuāt
huōrē subtilē col'icū: sic aq̄ casei cū mirabo
lanis: & sca monea. Et qñz declinat ipm ab
vtroqz coꝝ sil' p ītentōez ad illd qd ꝯfortat
stoāchū. Et oz vt ꝑmittas lenificātia i cibo
Et facias seq̄ stiptica ꝯm qd dicturi sumus
i loco sibi ꝑpo. Illa at̄ q̄ effundit a splene:
curat cū eis q̄ dicē⁹ in caº appetit⁹ canini.
Et tu q̄dē iā sciuisti ꝙ qñz effūdunt ad os
stoāchi huōres acuti mordicatiui: & faciūt
eueīre sincopī & spasmū. Et qñz ꝑducit eo
rum effusio ad destructōz puls⁹. Et qñqz
sūt melācolici. Et qñz est tibi nccm vt ꝯfor
tes os stoāchi: ne recipiat mās attractas ad
ipm cū empl'is i q̄bus sūt stipticitas & aro
maticitas. Et frigida q̄dē i dispōe curatio-
nis cal'itatis in febrib⁹ sūt alcaibi: & gallia
et citoia: & succ⁹ agreste: & raī alauhaich
& oleū sic oleum rosatū. ¶ Calida vº ex eis
sunt hñtia dispōz ꝯtraria ꝑdcis: sicut mirra
croc⁹ & aloes & mastix & absinthiū & oli
banū & zinziber & spica. Sz olea sūt sic ne-
riden & oleū de lilio. Et multotiēs q̄dē est
cā aggregatōis materiei i stoācho: retētio
euacuationū mūdificantiū ipm: nō effusio
ad ipm. Et i hmōi q̄dē oz vt euacues illd
qd aggregatū ē: & aperias ptē cursus eius
& facies ipm decliare a stoācho ad ipaz: &
neqz ducat ex stoācho huōr n̄ ad ptē decli
natōis ipi⁹ i euacuatōne. Si āt ābigua fit
educ natantē q̄ seq̄t os cū voitu: & illū qui
ē ei ꝯtrari⁹ cū sol'one. Qz si huōr ē ībibitus
ītrās: & nō ē nisi sbtil' i eēntia sua: tunc me
lius qº curat ē aloes: & ablutū recti⁹ ē ad
ꝯfortanđ: & n̄ ablutū ad ꝑganđ. Nā cuz ab
luit debilitat e⁹ euacuatō & mundificatō
ipi⁹. Et yera ꝯueīentior ē ābob⁹: ꝑpt illud
qd i ipa ē d sp̄eb⁹ rectificātib⁹ & adiuuan
tib⁹ & ꝓhibētib⁹ a nocētib⁹: & ꝑpe pura
nō ꝑmixta cū melle. Cōmixta ei cum melle

quāuis sit pl'ime solutōis ex modis diūsis:
qm̄ ē pl'in remanēs i stoācho tñ e⁹ ꝯfortaº
ē mior: qm̄ mel frāgit d fortitudīe e⁹ aliq̄d
i ꝯfortādo & ꝑgādo: q̄ ābo sil' ꝑquirunt. Et
oz vt qñ bibit vt ītentō sit p⁹ ipaz ābulare
Et nō oz vt alterz ꝑpt ipam regimē suū. Et
qñz remouet egr̄tudo potōe vna ex yera: &
si fūit illic caūs appetit⁹: ꝗ nausea ponāt lo
co croci i yera rose rubee. ¶ Et qñ inueīt cali
ditas ifl'ata n̄ āministret yera qm̄ ipa qñz ad
dit i maliciā ꝯpl'ois: & ꝑpe qñ estiāt ꝙ il-
lic sit mā Et si n̄ fūit mā oio: tūc yera ē me
dicia magis ꝯferēs huōrib⁹ col'icis i stoma
cho: & ꝑpe cū decoctōe absinthij. Descri-
ptō yere ad hūc modū leuis. Re. floꝝ squi
nāti & xilobalsaī & asari & cinamomi oim
añ. ptē. j. & aloes ptes. vj. ¶ Et qñ n̄ q̄ritur
in ipa fortitudo euacuatōis. ymo mūdifica
tio eq̄l': ponat pōdus ois medicine ps. j. &
media. Et ex pill'is exptis iuuātib⁹ i hº est
vt suāt aloes. ʒ. j. mirabolanoꝝ citrinoꝝ &
rosarū medietas. ʒ. & ꝯficiāt cū succo endi
uie: & dyacitonitez solutiuū factuz ex cito
nijs et zucharo & scamonea Et qñz sufficit
vt i potu det dauich scamonee i trib⁹. ʒ.
lactis acetosi colati a butiro suo: dimissi v
na hora donᶜ bona fiat coꝝ ꝯmixtio. ¶ Et ge
leniabin solutiuū ē maxi iuuamti in hº. ¶ Et
sil'r fum⁹ terre: & ꝑpe ad colericā. & deco
ctio absinthij: & prunoꝝ & tamarīdoꝝ. Et
sirop⁹ rosaꝝ solutiu⁹ et & ꝑpe i estate: &
sil'r aq̄ casei cū mirabolaīs: & pauca scamo
nea: ꝗ aloes si est volūtas vt euacuet mām
col'icā. ¶ Medicamē Gal'. bonū. Re. absinthij
romani. ʒ. v. & rosarū rubearū sanarū. ʒ. xx
decoq̄nt i libris duab⁹ aq̄ donᶜ remaneat
medietas libre. Deīde potet sicut ē: ꝗ cum
zucharo pauco. Et aloes q̄dē ē ꝯueīens in
euacuatōib⁹ stoāchi: & scamonea ē nociua
stoācho & inimica ei. Non gº audeas dare
ipam n̄ cū nccītas adest. Et i hmōi q̄dē ma
terijs ꝯfert fl'oia: qñ illic ē repl'o vt mouea-
tur huōr ad venas & extremitates. Et sint
huōrib⁹ q̄ sūt i stoācho meat⁹ i q̄b⁹ expel-
lant. Et iā q̄dē exptum est sumere in potu
yerā cū decoctōe absinthij: qm̄ ē vltia. Et
exptū est dyacitonitez hmōi. Re. citoniorū
assatorū i massa q̄ntitatē triū. ʒ: & croci &
absinthij āborum añ. ʒ. ij. s. & olei arboris
masticis: & olei de citonijs octo darkamet
ꝯficiāt cū vino odorifero: & āministret: con
fortat ei stoāchū q̄ est cū hº mō: & ꝓhibz
ipm recipe huōres calidos. Et ex eis q̄ exp
ta sūt et ē vt sumāt absinthij. ʒ. x. cinamoī
ʒ. v. xilobalsaī spice āborū añ. ʒ. iij. foliorū
rosaruz recētiū. ʒ. ij. xiloaloes masticis āboꝝ

añ ·ʒ·j· coq̄nt̄ ī aq̄ multa vſq̄q° redeat ad ꝑ uitatem ·ſ· ad q̄ntitatē libꝛe vni⁹: ā minus & colt̄ & īfūdat̄ in ipa aloeſ: c⁹ potio ſit q̄ntitas ·ʒ·j· oī die vſqueq° appeat ſanitas Et ſi huōꝛ ē effuſ⁹ ñ adherēs ei: neq3 groſſ⁹ iuuat̄ voitu fcō cuȝ aq̄ rafani: & oximelle: & aq̄ mell' & aq̄ oꝛdei ꝑmixta cum oximelle calido: & q̄ ꝓcedūt ēſu eoꝝ ex eis q̄ faciūt vomē leuib⁹· Et q̄ñq3 ſufficit aq̄ cal'a ſola ā cū oleo: ā cū oleo cal'o ſolo: ā cum oximelle cū aqua cal'a ſola: Et aqua q̄ē cal'a cū melle pauco lauat mā3· Et q̄ñ3 expellit eā nat̄a cū voitu: & deducit eā ad īferioꝛa· Et q̄ñ3 curat̄ hmōi mā ſol'oe vētris et̄ cū eis q̄ dixim⁹ ſi ex voitu ñ ꝓueīt illō qō q̄rit̄: ā eſt ad fundō ſtoāchi magis decliuis· Et q̄ñ volueris ſoluē vētrē cū yera in hmōi mā: dab in potu p⁹ balneū ī die ātecedēte aquā oꝛdei Et q̄ñ3 ē huōꝛ h moꝛdicatiu⁹ pauc⁹: & eſt tūc āmīſtratō ſauich oꝛdei cū aq̄ ḡnatoruȝ auferēs ip3 ꝓpt̄ exucatōȝ ſauich: et exiccationē e⁹· & q2 ꝯfoꝛtat aq̄ ḡnatoꝝ os ſtoāchi q̄re nō recipit ipm· Si aūt huōꝛ groſſus ē: tūc recti⁹ eſt vt īcidat̄ & ſubtiliet̄ cū potionib⁹ īciſiuis & ſ̄btiliatis· Et medicie q̄ē īciſiue ſūt ſic̄ oximel & alcauguamich & ſinapis & caparis: & oliue· & cū empl'is ſubtiliatis· deīde educat̄ ſol'oe vētris cū eis q̄ educūt hmōi· Q3 ſi āmīſtret̄ voitus: deide vētris ſol'o: erit recti⁹ Et ſi ē īobediēs q̄ ñ eradicat̄: tūc o3 vt facias vomē cu3 eis q̄ ſūt foꝛtioꝛa: ſic̄ decoctio nucis voice & ſinapis & pipis· Medicamē faciēs vomē fl'a mucillago cartami diſſoluat̄ cū aq̄ aneti cōtriti & ꝓijciat̄ ſup ipa3 oleū laurinū: & det̄ ī potu infirmo: & mittat̄ pēna ī oꝛe ei⁹: & euomat cū ea Et q̄ñ mūdificat̄ ſtomach⁹· tūc āmīſtrent̄ ea q̄ equāt ꝯpl'oe3 & calefaciunt ip3 cū ſ̄btilitate: vt ñ generet̄ vice alia Et q̄ñ vis ſoluē ventrē in hmōi mā: dabis ei ad potanō vno die āte ipa3 p⁹ balneū aq3 ciceris· Et o3 vt āmīſtres eis illō ml'toties & balneatō ī aq̄s termaticis· & deābulatōnes & mot⁹ iuuāt eos· Et multotiēſ ē ō cōſuetudie hoīs vt ꝯgreget̄ in ſtoācho ipius fl'a pl'm: tūc g° āmīſtrent̄ poꝛri cū aceto & ſinapi: q̄ñ ſanat̄: ꝓpterea qō illa īcidūt coꝛp⁹ huōꝛiſ: & ꝓpt̄ ſol'oe3 accn̄tē habenti ip3 et ſi fl'a ē acetoſū det̄ ī potu yera cū oximelle: & vtat̄ medicaīe dyacalamti Et medicie q̄ē ſolutie rectificātes huōres groſſos q̄ ſūt hmōi: ſūt pill'e alefuibati: & pill'e aloetice magne: & pill'e ſtoātice: & aloes ī ſiropo acetoſo cū ſeib⁹ foꝛtia hn̄te ſeia fcō cu3 melle· Yera ad illū huōꝛē q̄ groſſ⁹ eſt· Re· ſeis apij ſex ꝑtes extreīcatū abſinthij: aniſi: ſeiſ fenicl'i oī3 añ ꝑteſ ·iij· pipi albiſ aſari āboꝛū añ ·ꝑtē ·j· & ·ʒ· coſti ſpice de keiſim oīm añ ·ꝑtes· ij ·maſticis croci āboꝝ añ· ꝑtē j· & aloes ꝑtes ·viij ·ꝯficiant̄ & fiant ex eis trociſci: & bibat̄ oī die trociſc⁹ pōdere a u rei vni⁹: q̄ñ mūdificat ſtoāchū cū facilitate Et q̄ñ3 necēm eſt vti yeris mag's Et ex eiſ q̄ ꝯferūt ꝓpe p⁹ potōem p̄cedentē ſūt mirabolani keibuli cōditi: & ſiropus de abſinthio: & 3in3iber ꝯditū· Et cibi ꝯueīentioꝛes eis ſūt iura alkanabit: & ꝑuaꝝ auiū & ius pulloꝝ colūbe: coꝛpa eī pulloꝝ colūbīoꝝ ſūt tāde digeſtioīs: & lōge moꝛe ī ſtoācho Et ſcias ꝙ ſabanet ē exiccatīa ſtomachi: & exiccatīa ſupfluitatu3 huidarū oīm Et aq̄ ferri mineral' ā ī q̄ extīguit̄ ferrū minerale: ā ī q̄ extīguit̄ ferrū ignitū ml'totiēs: ē iuuatīa ſtoāchi huidioꝛis· Et oximel ſq̄lliticū ē vehemētis iuuamti· Et dyacitonite3 puꝝ ē bonū matijſ cal'iſ & illō qō ē cū pipe & 3in3ibere materijs groſſis frigidis Et e⁹ deſcriptō eſt· Re· ſucci citonioꝝ aquoſoꝝ paru3 pōticorū ꝑtē ·j· & mell' ad īfrigidatū: & 3uchari ad calefactū ꝑtē ·j· & aceti boī foꝛtis ſc3 aceti vini ꝑtē mediā ·ꝓpet̄ ſup ignē lentū & reponat̄· Q3 ſi volūtas eſt vt ſit maioris foꝛtitudīs ad īfrigidatū ſtoāchū: ponatur ī ipō 3i3iber & pip Et ex eis q̄ ꝯferunt ad reſoluenō matīas groſſas & ſtoācho eſt āp lexari īfantē q̄ nō polluit̄ S3 ē ꝓxim⁹ ad ad h° ſine velaīe Et q̄ñ3 aggregant̄ ī ſtoācho duo huōꝛes ꝯtrarij: & ē ille q̄ ē imbibitus (verbigrā) ex ſubtili col'ico· & effuſus ī ꝯcauitate ex groſſo· o3 g° vt ītētō ſit ī eo q̄ ē maioꝛis nocumti Et q̄ñ huōꝛ īpediēs ē calid⁹ moꝛdicatiuuſ: ex q° accn̄t ſincopis: & ſpaſm⁹: tunc rege ipm cū eo qō dixi⁹ in ca° ſincopis· Et p̄mū q° o3 vt ei ſuccurras ē facere ip3 ſoꝛbere aquā tepidā· Nā cū ipi ꝑ eā euomūt huōꝛes ſuos. ſedat̄ illō quod habēt· Et ſi huōꝛ nocēs effuſus eſt ml'icuſ: tūc ꝯferūt ei decoctio calamēti cū melle: & decoctio epithimi & calamti cāpeſtris Et ex eis q̄ valēt ad h°: ē vt ꝯficiant̄ alum: & calcadis: & eſ vſtū cū melle: & ponāt̄ ſuper ſtoāchū· Et o3 vt ponat̄ ſup ſtoāchos eoꝛū ī hoꝛa p̄uitatis egr̄tudīs ſpōgia īfuſa ī aceto cal'o valde· Cūq3 hūoꝛ fūit frigid⁹ & huid⁹: tūc ſis ꝯtēt⁹ calefaciētib⁹ reſolutis & ñ facias īgredi ī eiſ ea q̄ exiccāt cū ſtipticitate: q̄ñ ē erroꝛ maxi⁹: ſiue ſit cibus: ſiue medicia· Et q̄ñ3 mā īpedit ml'titudie ſua: ñ ſua coꝛruptōe· Et ſi ī ſuccurrēdo nocumto: ammīſtrentur medicine & cibi ſtiptici abſq3 ſpe malicie Curationi autem apatū ſtomachi ſingularia poſteri⁹ facie⁹ capitl'a

Et sil'r curatõi ventosi tatũ: et iflatõnis. In raritatis vo stõachi cura: ãmistrenẽ medici ne calefaciẽtes stiptice qs diximꝰ: et ꝓprie aromatica in quibus est ꝯueniẽtia cordi et spũi. Et ãmistrenẽ electuaria aromatica stiptica: sicut de nuce muscata: et el'rium ð cardamomo: & silia q̃ sũt ex eis q̃ dicemus: et q̃ diximꝰ in curatõe frigoris stõachi et huiditatis eiꝰ. Et oꝫ vt exiccetur cibi & subtilient et sumanẽ in pl'ibꝰ vicibꝰ: et nõ aggrauabũt stõachũ: & nõ ipleaẽ vino subito: et neqꝫ moueaẽ pꝰ cibũ et potũ et neqꝫ bibat sup cibũ: & sit illud qð bibit vinũ forte: vetus ad aliquãtulã declinãs stipticitateꝫ. Et assumat ipm paulatim paulati. Cura auteꝫ oppilationũ eueniẽtiũ in meatibꝰ ꝓpinquis stõacho q̃ sũt ad ipm aut in ipo: sicut meatꝰ q̃ sũt ex ipo ad splenẽ: ã ex ipo ad epar: est adhibere apitiua: sicut yerã et absinthiũ. Verũ de curatõibꝰ obuiatõnis et ꝑcussiõis & casus sup stõachũ: sũt trocisci dicti in antdotario in qbus sũt karabe & mellilotum. Emplastrũ iuuatiuũ ad hoc. Re. pomoꝝ ð semi coctoꝝ dissolutoꝝ in decoctõe ꝯtritorũ valde põdꝰ. ℥. l. cõmisceaẽ cũ decia sui de laudano: & rosaꝝ. ℥. viij. et aloes. ℥. vj. ꝯficianẽ oĩa cũ duobꝰ succis. s. buglosse et folioꝝ cipssi: et misceaẽ cũ eo olꝫ de lilio et tepideẽ et ligeẽ sup stõachũ diebꝰ aliqbꝰ. Cura eiꝰ q̃ ledẽ fortitudĩe sensus stõi sui.

CVm supfluit illud: non est excusatio qn ãmistrenẽ narcotica cũ facilitate: Et oꝫ vt sint cibi eius illi q̃ igrossant sanguieꝫ: sicut illi q̃ fiũt de frumẽto cocto cũ mlta aq̃: & carnes vaccine vsqꝫquo sit necessariũ vti narcoticis. Et si illud qð nocꝫ fuit calidũ: tũc oꝑtebit vt ꝑtes stõachi mũdificenẽ cũ yera multotiẽs: & vt nõ tardeẽ cibus eius: imo oꝫ in hmõi vt cibenẽ in ꝑncipio faĩs ipoꝝ pane cũ robub fructuũ: aut infuso in aq̃ frigida et aq̃ rosata. Et qñꝫ infundiẽ in vino mixto ifrigidato. Illud em̃ ꝯfortat os stõachi etiã. Et si illud qð ledit frigidũ fuit: tũc pl'm qð eis accidit: nõ accidet nisi tremor et spasmꝰ: q̃re oportebit ut eoꝝ stõachꝰ ꝯforteẽ cũ vino stiptico: & cũ medicis aromaticis stipticis subtiliatiuis: et euacueẽ humor qui est in eis.

Regimẽ eius cuiꝰ stomachꝰ paruus est.

OPortet vt sit cibus eiꝰ ex eis q̃ sũt in pauca q̃titate multi nutrimẽti: et sint ex rebus ꝯueniẽtibꝰ stõacho Cibi aũt magis ꝯueniẽtes ei sũt illi in qbꝰ sũt stipticitas et amaritudo s̃n acuitate et mordicatõe. Et sani qdeꝫ iuuanẽ in cõfortatõe suoꝝ stõachoꝝ cũ stipticis. In febriẽ tibꝰ vo nõ oꝫ vt supfluat i hoc cũ eis i qbꝰ ẽ stipticitas vehemẽs: qm̃ illð exiccat ora stomachoꝝ suoꝝ exiccatõe nociua: q̃re oꝫ vt i eis cũ facilitate ãmistreẽ: et q̃ necẽia sũt Et ex cibis qdeꝫ ꝯueniẽtibꝰ stõacho iuuãtibus ad debilitatẽ ipiꝰ scðm qð testaẽ gal'. sunt pelles intrinsece ventriũ gallinaꝝ. et dimissio coitꝰ ꝯfert eis in ꝯfortando stõachũ valde. Et ex regiẽ ꝯueniẽte pl'imis stõachis ẽ vti voitu in mẽse bis. Ita vt nõ aggregeẽ i stõacho huõr flaticꝰ. Et facilior illiꝰ vomitꝰ ẽ ille q̃ fit cũ rafano et piscibꝰ comestis expectando donec assit sitis valde: et bibẽdo pꝰ ipsã sirupũ acetosũ mellinũ aut zucharinũ cũ aq̃ cal'a: & euomẽdo Et ñ oꝫ vt sup illud addaẽ. qm̃ ꝯsuescet nã eĳcere sup fluitates ad stõachũ. Et scias ꝙ vomitꝰ facilis leuis sine labore et nõ freq̃ns: in hora necessitatis est maxi iuuamẽti. Et ex regiẽ ꝯueniẽte pl'ibꝰ stõachis ẽ vt sint ꝯtenti cibo vice vna: ꝑter ꝙ repleanẽ illa vice. De solutis vo ꝯueniẽtiora eis sũt aloes et absinthiꝫ herba nõ succꝰ eiꝰ: qm̃ succus sepatꝰ ẽ a stipticitate retẽta in herba. Et qñꝫ iuuaẽ stõachꝰ ex acceptõe passularũ in scða mensa: ꝓpẽ illud qð in eis est de abstersiõe eq̃litẽ. Et ipe qdẽ sũt ex eis q̃ sedãt mordicatõeꝫ ꝓpã q̃ accit stõo sua abstersiõe: magna vo mordicatõ idiget fortiori ill'. Et g̃na mirti ꝯferũt stõo: & capanis ꝑpata etiã. Et ex oleribꝰ lactuca stõo q̃ ad calidtitatẽ ẽ decliuis et sil'r fumusterre et apiũ ẽ cõis iuumẽti et sil'r mẽta et enula ꝯdita cũ aceto. Et ex eis q̃ ꝯueniũt stõacho sua ꝓpetate et ꝯfert meri etiã: ẽ lapis q̃ dr corallꝰ: cũ suspendiẽ ita vt aꝓpĩet stõo: ã suiẽ ex eo suspensoriũ: q̃liẽ gõ cũ igrediẽ in ꝯfectõibꝰ: ã bibiẽ ex eo medietas. ℥. j.

Res in q̃ꝝ vsu nocẽẽ stõachꝰ et itestia.

SCias ꝙ pl'es egritudĩes in stõo sequũẽ satietatẽ nauseatiuã: aliena gõ eã: & aliena cãs eiꝰ ex cibis in q̃titate eoꝝ: & q̃litate ipsoꝝ: & q̃ sũt nõ ꝯsueti. Et ex aeribꝰ et aq̃s ꝓhibẽtibꝰ digõneꝫ bonã. Et ex rebꝰ magis inimicis stõo ẽ replõ. Et ꝓpẽ illud ñ augeẽ corpꝰ gulosi: qm̃ cibꝰ eiꝰ nõ digeriẽ q̃re nõ crescit ex eo corpꝰ. Ille aũt q̃ a cibo abstinet: dũ in ipo remanet adhuc aliqð appetitꝰ: augeẽ: qm̃ stõachꝰ eiꝰ bñ digerit cibũ. Et scias ꝙ cibꝰ q̃ ẽ icõueniẽs stõo in se ipo: ñ cã sue aggregatõis cũ alio: ã ẽ inconueniẽs ei ꝓpẽ suã q̃titatẽ: ã ꝓpẽ q̃litatẽ sui Et vnaq̃qꝫ eaꝝ si est ad leuitatem decliuior natat: et req̃rit expulsiõꝫ cũ voitu. Et si ad g̃uitatẽ residet: req̃rit expelli fluxu vẽtris Et qñꝫ accidit vt natet ꝑs eꝰ: et rsedeat ꝑs

ei⁹ ꝓpẽ suā diuẽsitatez in leuitate et gͣuitate et diuẽsitate motuū ventositatū euenientiū in ipō: et reqͥrit vomitū et solͦnem vētris silͬ. Et scias ꝙ ꝓhibitio egressiōis fecis. et ventositatis est maximi nocumēti. Qn̄qȝ em̄ ascendit ꝓpẽ illud fex: ex reuolutōe ad euolutionez ad supiora: donec rͤdit ad stōachū et ipedit nocumēto maxīo: et ɔmouent̄ ex eo ea q̄ sūt sic̄ yleos. Et accn̄t ɔturbatio et casus appetit⁹. Et ventositas etiā qn̄ ascendit ad stōachū: et eleuat̄ uapor ipi⁹ ad cerebrū: et nocȝ vehement̄. & corrūpit illō qͦ est in stōacho. Et scias ꝙ om̄e qͦ stipticitatez nō hēt ex succis ꝓprie et ex alijs ɔ̄niter est malū stōacho. Et oīa olea mollificāt stomachū. Et qͦ ex eis ē magͥ ɔueniēs: et magͥ sanū est oleū de oliuis: & oleū ō nucib⁹: & oleū de fisticis. Et ex medicis et cibis stoͦ magis nociuis scōȝ plīmū sūt grana pini et felk: et albedarogi: & napi nō dissoluti ī decoctōe: et acetosa & atriplices: & bliti nisi cū aceto et almuri et oleo: & ex istis sūt fenugrecū et sisamū: qm̄ ābo debilitāt stomachū: et lac est nociuū stōacho. Et silͬ medulle: et cerebella. Et ex medicis gͣna iunipi: et gͣna alfaged. Et scias ꝙ oēs medicīe solutiue: et oīa q̄ aboīatōez faciūt sūt mala stōacho. Et coit⁹ est ex reb⁹ magis nociuis stōacho: et dimissio ei⁹: ē ex reb⁹ magis cōferentib⁹ ei: Et vomit⁹ laboriosus quāuis sit iuuatiu⁹ ei expte purgatōis nocet tam̄ plīmū cū debilitatione.

¶ Tractatus scd̄us hui⁹ fen: de regimine doloris stomachi et debilitate eius: & dispositione appetitus eius.

Dolor stomachi accidit: ā ꝓpẽ maliciam ɔplōis absqȝ mā: aut cū maīa et ꝓprie acuta mordicatiua: ā ꝓpẽ solͦnez ɔtinuitatis: ex cā ventosa extēsiua aut mordicatiua adustiua: ā aggregatiua ā baȝ reȝ silͬ: sic̄ est in apatib⁹ calidis Et qn̄ fit ex vlcerib⁹ corrosiuis. ¶ Et ex hoīb⁹ qͥdē sūt aliq: qbus accidit dolor stōachi cū comedūt et sedat̄ post digōem: et hoȝ plīmi sūt melͥci et patiētes melͥam mirachiā. Et sūt ex homib⁹ qͥdam qbus accidit dolor in fine spacij ɔprehensiōis cibi in stomacho et apud horā decimā: et q̄ sequūtur eā: de qͥbus sūt qͥdā qnͦȝ dolor non sedat̄: donec euomāt quoddā qͦ ē sic̄ acetū ex quo ebullit terra. Deinde sedat̄ dolor eoȝ cū descēsiōe cibi nō cū voitu. Et ō duab⁹ sectis sūt q̄ remanēt ḃm tolerantiā suā longo tpe. Et cā qͦē pmi ē effusio melͥe ex splene ad stōachū: Et cā scd̄i est effusio colere ad ipȝ ex epate semp: q̄ ābe nō ledūt in pͥncͥͦ rei: qm̄ ambe cadūt in ꝓfundū. Cum qȝ cib⁹ ꝑmiscet eas: ɔmouet̄ cū cibo: et ascendūt ad os stōachi. Et est ex hoīb⁹ stōacho cuius ɔuenit dolor: aut adustio vehemens: et cū comedit sedat̄. Et ei⁹ qͥdez cā est effusio materieȝ mordicatiuaȝ ad stōachū qn̄ vacu⁹ est a cibo: aut acetosaȝ melͥcaȝ: et sūt raro aut acutaȝ colericaȝ q̄ sūt sepe. Et ex hoīb⁹ est cui accidit ꝓpẽ mltitudīe ɔmestiōis et iteracōis eius nō ḃm veritatē faīs. et ꝓpter replͦnez corpis eius ex satietate nauseatiua adustio in stōacho ipi⁹ itolerabilͥ. Et qn̄ fit dolor stōachi ex ventositate: aut dolor fortis: aut dolor pūgitiu⁹. Et ex hoīb⁹ est cui⁹ vehemētia sensus stōachi et accidētia ei⁹ qͦ diximus de huōrib⁹ colͥcis q̄ effūdunt̄ ad ipm̄ sūt cā doloris maxī accidētis stōacho ei⁹ intolerabilͥ: et qn̄qȝ facit accidē sincopī. Et qn̄ ɔuenit ex potu aq̄ frīe dolor ī stōacho estuosus clamosus: et qn̄qȝ moritur subito ꝓpẽ aduentū doloris ad cor: et qn̄ descendit dolor: & facit ɔueire colicaȝ Et retinet̄ qͥdez in illo in quo ꝓlongat̄ dolor stōachi qͦ attrahat apa stōachi: & ꝓpẽ dit in pregnātib⁹ ꝓuocatōez matricis: quāuis dolor stōachi multiplicet̄ in pͥgnantib⁹ Et in libro qͥdem mortis festine dicit̄: ꝙ qn̄ apet cū dolore stōachi sup pedē dextrū qͦ dā silͤ vesice: tūc patiens eū morit̄ in vigitiseptē dieb⁹. Et ex signis illi⁹ ē ꝙ ipse appetit res dulces. Et si habet dolorē vētris et apparēt ī supcilio ei⁹ vestigiū et bothor nigra silͥs fabe: deīde fit vlcͤ: tūc ipse moricē. Et huic qͥdez accidūt subet et mltitudo sōni ꝓpẽ frigus sue egritudīs. ¶ Sig.

Signa ɔplonū puraȝ sūt signa pdicta et sigͣ ɔplonum q̄ sūt cū matͥjs sunt signa pdicta etiā: et mordicatio qͦē cū islamatōe est sigͥficatio matͥe calide ꝓpẽ qͥlitatez acutā ā salsā. Si aūt mordicatō est non stabilis: imo renouat̄ sigͣt effusiōȝ matͥei colerice ex epe. Et qn̄ facit icurrere mordicatio stōachi febreȝ effimeram: et mordicatio stabilͥ qn̄ facit icurrere febrē tercianā insepalilez: et dolorez ī latē dextro: et signat cōmunitatē pānicͥli velātis ep. ¶ Et qn̄ sedat̄ febris: et remanet mordicatio: tūc illud est ꝓpẽ effusiōez matͥei ex supfluitatib⁹ epis. ā maliciā ɔplonis calide: ā huōrez viscosū ȝ in stōacho: et absqȝ iflamatōe sigͣt māȝ aceto sā Et signū e⁹ qͦ ē ex sūma illi⁹ in quo ē doloris euentus post horas super cibū causa melancolie: est vt accidat vomitus aceti acetosi: et sedat̄ eo dolor: et vt splē sit les⁹ et digō mala. Et signū ei⁹ q̄ est ex illa cā colere ē vt nō accidat voit⁹ aceti: imo si fuit

erit colericꝰ: & vt nō sit digō diminuta: & sint sigñ col'e maīfesta: et ep calidū īflamatū Et sigñ eiꝰ q̄ est ex vētositate sūt eructuatio et rugitꝰ ex extēsio ī ypocūdrijs. Cura

¶ Cura q̄dez eiꝰ q̄ ē ex malicia ɔplōnis calide: est ī potu sumē lac acetosū vaccinū: et lac de quo extractū est butiruz acetosū: & aquā frigidā et in cibo sumē pullos: et alcubugi: et aduragi cum mes: & cucurbitā et portulacā & pisces p̱ucs elixatos cū aceto et ex sirupis sirupū acetosū: & rob agreste Et ex medicis trociscos de spodio: & āministrare empl'a īfrigidātia. Et si videris extenuatōez et arefactōz: āmīstrabis tīnā et potabis ip̄z vino subtili mixto: & facias ei sorbitōes calefaciētes subtiles tēpatas ¶ Et cū dolor fūit ex hūore colerico cal'o euabis: & āmīstrabis sirupū acetosū cum aceto ī quo fūit īfusū absinthiū spacio lōgo Et dolores q̄dē stōi frīos et vētosos si sūt leues sedat vaporatio cū milijs: & vētose cū igne et p̱pe q̄n ponit̄ ex eis vētosa magna sup̱ locū mirach vētris mediū: ita vt ɔphendat vmbilicū ab omī laterē: & dimittat̄ sic hora vna absq̄ īcisiōe: ip̄a em̄ ilico dolorē sedat mirabilit̄. Et sumē in potu vinū purū: et inungi ex oleis calefaciētibꝰ: & hoc etiā sedat dolores prauos. Et aristologia lōga est maxī iuuamīti in resoluēdo dolores vehementes vētosos. Et sil'r castoreū q̄n bibit̄ cū aceto ɔmixto: ā vaporat̄ ex eo vent̄ exteriꝰ cum ol'o ātiquo. Et vētositatē q̄dez resoluūt potus vini puri: & allea: et exercitiū s̄m vacuitatē: & āmīstratio eoꝝ q̄ diximꝰ ī caᵒ īflatōis si vehemēs fūit necītas adhibē fortiores mediciarꝝ. Et si dolor ē ex vētositate p̄focata ī stoᵒ: ā eis q̄ sequūt̄ eū: ɔferūt ei g̃na lauri: et cimīnū assatū. Et si ē dolor ex mel'ia īflatīa: tūc oz vt vaporatō fiat cū aliquāto aluīe et dragagāto cōtritis cū aceto acetoso: : et vt vaporet̄ etiā cū ramis aneti ɔtritis. Et si fūit dolor ex apate. tunc cura eiꝰ erit cura quā dicemꝰ ī caᵒ apatū stōi. Q̄z si dolor nō cessauerit: mollificabis cum adipibꝰ et ēbrocis f̄cis ex aneto et sil'ibus Et cura doloris q̄ excitat̄ pꝰ spaciū lōgū faciens necriū vt euomat̄ mā acetosa: ē ɔfortatio stōi cū calefactōe et ēpl'is cal'is cū vino: & vino puro: et ɔfectōnibꝰ magnis: & cibari ex eis q̄ ī patell' p̄pant̄: & quoꝝ p̱pͤtas ē vt fumigatōz faciāt ī stoᵒ cal'o: sic sūt oua assata et mel. Et cura eiꝰ cui accīt dolor vsq̄zqᵒ comedat: ē eūo col'e ā extinctio si ē ex col'a ā eūo mel'ie: si ē ex mel'ia: ā declinare vtrūq̄z hūorez ad p̄tē q̄ nō sit stōi p̱pͤ illō qd̄ diximꝰ ī caᵒ canōis: et etiā vt ɔfortet̄ os stōāchi. Et oz pꝰ illud vt diuidāt cibū: & vt cibet̄ ābo cibo pauco ī quātitate mlto ī nutriēdo: et nō bibāt aquā sup̱ ipsū n̄ sorbēdo: & expectēt vsq̄z ad horā famis et cū ɔplet̄ bibāt tūc. Dolor aūt q̄ accit pꝰ cibū: & nō sedat̄ n̄ voītu: est dolor vehem̄tia malꝰ. Et rectiꝰ q̄dē est vt sumāt ī potu oī die aliq̄d mell' añ cibū. & vt cōsideres curā illiꝰ ex caᵒ voītꝰ: et etiā illud qd̄ optz cūari ex īfusiōe aloes et sil'ibꝰ: deīde ammīistra trociscos stelle. Et ex eis q̄ ɔferūt ad hoc: ē vt sumāt̄ olibani et masticis et nigelle & ameos et corticū fistici viridiū et xiloaloes crudi p̱tes eq̄les terant̄ et cribellēt̄ et conficiant̄ cū melle ēblicoꝝ: et sumat̄ ex eo añ cibū q̄ntitas. ij. ʒ. vsq̄z ad duos aureos. Et ɔferūt ei āmīstratio coriādri: et sirupꝰ g̃natoꝝ cū mēta: et reliq̄ q̄ dicūtur in caᵒ vomitꝰ Et ex eis q̄ ɔferūt doloribꝰ stōāchi cū p̱prietate: scd̄m qd̄ testat̄ galienꝰ: sunt cutes intrīsece stōāchoꝝ gallinaꝝ. Et pl'm q̄dē mordicatōes stōāchi sedāt res frigide sic̄ lac acetosum et sil'ia.

¶ Debilitas stomachi: et cura eius.

Debilitas stōāchi ē nomen dispōnis stōāchi q̄n n̄ bñ digerit. et ɔturbat eū cibꝰ vehem̄t absq̄z cā q̄ sit ī cibo ex cāis p̄dictis in capit'lo p̄ncipioꝝ digōis Et multotiēs q̄dē associant̄ ei defectꝰ ī appetitu et p̱uitas Verꝝ illō nō est semp̱ imo q̄n̄z est appetitꝰ pl'ꝰ: & digestio pauca: et nō sigñficat illud fortitudīez stōāchi ¶ Et q̄n cā eiꝰ in fortitudīe auget̄ sūt illic rugitꝰ & eructuatō alterata et nausea et p̱pͤ sup̱ cibū: ita q̄ quotiēs sumit cibū nō p̄t moueri donec ip̄z euomat: et sīt mordicatio et dolor īnt̄ ābas spatulas. Q̄z si cā in fortitudīe valde addat̄: nō erit eructuatio: ā nō facil' erit exitꝰ stercoris: ā nō erit ei mora et lubrificabit̄ velocit̄. Et erit patiēs deiecti pulsꝰ velox ad sincopī. Et q̄rit cibū: cūq̄z approximat̄ ei terret̄ ex eo: ā sumit rē modicā: ā accidit ei febris p̱ q̄libet cā: et apparent ī ipso accidētia mel'ie mirachie. Et scias q̄ debilitas stōāchi fortasse ē cā oīm egtudinū corporis. Et hec q̄dez debilitas q̄n̄z est ī sup̱ioribꝰ stōāchi. Et q̄n̄z est in īferioribꝰ eiꝰ. Et q̄n̄z est ī vtrisq̄z ip̄iꝰ. Cunq̄z ē in sup̱ioribꝰ stōāchi ē nocumētū eiꝰ qd̄ comedit̄ ī p̄ncīᵒ cū comedit̄: et q̄ndiu est in sup̱ioribꝰ stomachi. Et si ē ī īferioribꝰ stōi: est nocumētū cū req̄escit cibꝰ: et appet eiꝰ vestigiū ī egtōe Et cāe q̄dē ɔbilitatis stōi sūt egtudīes euenīetes p̄dcē in eo: et nauseatiua satietas cōtinua Et q̄n̄z facit eā pl'iꝰ vsꝰ voītꝰ: Et ex pimētatores q̄dem in cura eius ɔtenti sunt

exucatōe et desiccatōe scdm qd inuim9 ad
illud in capitulo succurrēdi cōpl'oni frigi=
de et huīde q̄ accidit stōacho· Sed veritas
est ꝙ debilitas stōachi seqt omēz maliciaz
ꝯpl'onis: q̄re oz vt cognoscat cōplexio: dei=
de opponat cū cura· Et qñqz est debilitas
ꝓpt siccitatē stōachi: si ergo curet cura pre
dc̄a q̄ ꝯtēti sūt expimētatores: erit cā mor=
tis· Et qñz est sanitas ei9 in potādo ipz aq̄
frigida ā potōe lactis acetosi vaccini īfrigi
dati sup niuē: et āmistratōe fructuū frioz
Et qñz vehemētia debilitatis stōachi curat
cū calefacientibz: et dñat ei sitis· Sed obuiat
ei cū eis q̄ sūt sic aq̄ frigida: et sanat ilico·
Et qñz expellit statim ꝓpt repl'onez aq̄ illd
qd est illic ex huōre nociuo: et egredit cū
solutōe vētris et euadit eger cū eo· Et so=
lutio ventris est ex eis q̄ debilitāt stōachū
et fit cū ea soda Et scias ꝙ fortitudo stoma
chi fixa est cū fortitudīe oīm virtutū q̄ttu
oz: quecūqz em̄ eaz debilitet: debilitat sto
machū· Verū hoīes iā ꝯsucuerūt vt dicāt
illud scdum digestiuā· Et vnaq̄qz ipsarū v=
tutū debilitat ꝓpt omēz maliciā ꝯplexionis
Verū attractiua debilitat frigore et huīdi
tate ₰m pl'm: q̄pꝛopt oz vt cōseruet cū me
dicinis calidis & siccis: nisi sit debilitas e9
ꝓpt cām aliā· Et retentiua oz vt conseruet
scdm pl'm cū siccitate cū declinatōe ad frigi
ditatē· Et expulsiua cū huīditate et cū fri=
giditate· Et digestiua p siccitatē cū cal'tate
Et scias ꝙ deterior debilitas stōachi ē illa
q̄ ꝯtingit in raritate texture villoz ei9· Et
sig̃ficat illud hoc qd ñ īuenit illic signū ma
licie ꝯpl'onis: neqz apā: neqz ꝯfert īuolutio
ciboz illic· Scias g° ꝙ stōach9 iam atterit
Et nocumētū qdem īgredit sup virtutē re
tētiuā: aut vt nō īuoluat stōach9 sup cibū
oīo: ā mala īuolutōe ipm ꝯphēdat·s· tremu
la: ā cū tremore cordis: ā spasmosa· Ex ea
igit est illud qd sentit eger maīfesto sensu
sic spasm9 et treoz cordis· tremorē vo qñz
nō maīfeste pcipit· Vez significat illud cū
eo qd sentit de labore stōachi et desiderio
ei9 deponēdi cibū a se pter ꝙ sint vocātes
ad illud rugitus et extensio & inflatio· Q2
si supfluat hoznpilatio: fit tremor magnus
et sentit ex eo sic sentit ex tremore reliquo
rū mēbroz Et igredit sup attractiuā: ut ñ
attrahat oio· Et qdā noīant hoc mollificatoz
stōi: ā attrahit cū pena: sic fit in initio egtu
dīs q̄ noīat mollificatio stōi: ā est ei9 attra
ctio īqeta varia q̄si sit spasmosa ā tremula
Et debilitas qd vtutis alteratie poucit ad
ydropisim carneā· Et scias ꝙ qñ stōachus
talit debilitat: ꝙ cibū mutare nō pt absqz

Solutio ventris debilitat stomachū

cā oīo: excepta debilitate stōachi ē cā quaz
distinguūt expimētatores ītēdētes succur
rē ei ita vt nō pcipiāt: & silr iuuāt cū regi=
mīe electo apud eos scdz pl'm· Et oz vt em
plastra et vnguēta p̄dc̄a qñ volūt ex eis cō
fortatōez stōi calefaciāt vehemēter: tepida
nāqz scdz eos mollificāt os stōachi· Et gal'
qdē vsus est in hoc capit'lo ceroto ₰m hūc
modū· Re· cere aureos· viij· olei de neridē
ʒ· j· & misceat cū vtrisqz si stōach9 fūit ve
hement debilitat9 ita vt nō retineat cibum
aloes et masticis amboz añ· aūr· j· & ·S· ā
aūr· j· et succi agreste aūr· j· & ponat sup
ipm· Et gal'· etiā affirmauit ꝙ egtudīes sto
machi cū qbus nō est caliditas vehemēs: ā
siccitas vehemēs sanant cū dyacitonitē ₰m
hūc modū· Re· succi citonioz lib· ij· & ace=
ti fortis lib· j· et mell' quātū sufficit: decoq̄
tur donec fiat in essentia mell': & pulverize
t sup illud zinziber· ʒ· j· &: tcia· aut· ij· ʒ· et
āmistret· Medicam̄ aliud ꝓximū illi· Re· ci
toīoz assatoz lib· iij· et mell' lib· iij· pmisce
ant ābo et ꝓijciant sup ea pipis· iij· ʒ· et se
mīs apij mōtani· ʒ· j· Et ex eis q̄ ꝯferūt sto
macho debili est āmistratio vociferationū
et oīm q̄ mouēt siphach· Et ex medicis bo
nis stōacho debili mollificato est trifera &
medicamē psaz: et ei9 mod9 ē vt sumāt mi
rabol'· nigroz assatoz cū butiro vaccino· ʒ
x· et nasturcij assati· ʒ· v· ameos et origani
psici amboz añ· ʒ· iij· scorie ferri· ʒ· x· dosis
ei9 sit· ʒ· ij· cū vino forti· Descriptio empl'i
boni ad debilitatē stōi cū duricie sua· Re·
casiel'· medietatē· ʒ· j· lilij carmeth· viii· flo
ris squinnanti carmeth· vi· iunipi carmeth·
xviii· bdellij carmeth· 32· spice celtice· ʒ· vi·
ā gūme rute silue· ʒ· viij· aloes· ʒ j· olei bal
saī ʒ· ij· cīamoī grossi· ʒ· j et porae g̃na mir
ti est valde iuuatiuū eis· Et ī mēta est iuua
mentū maīfestū· Et supiora feniculi sūt ex
eis q̄ ꝯferūt in empl'is calidi stōi et frigidi·
Et pix ē ex ēpl'is stōi frigidi debil'· Et scias
ꝙ debilitas stōi qñ ē cā tarditatis descen
siōis cibi cū expulsiua ē debil': q̄re oz vt sit
panis ꝯfect9 istis plz hñs fermēti· Et qñ ē
cā velocis descensiōis cibi ꝓpt suā īfusiōez
lubricantē: ꝓpt debilitatē sue vtutis reten
tiue· Quare oz vt sit panis ꝯfect9 istis ad
azimū decliuis aliquatulum·

Sig̃ nauseatie satietatis et destructōis
digestionis·

Ex signis illi9 sunt apostemata faciei:
& ꝯstrictio anhelitus et grauitas ca
pitis: et dolor in stomacho: et singultus et
pigricia et tarditas motuum et citrinitas
coloris: et īflatio in ventre: et in ītestinis

et ipocūdrijs: et eructuatio acetosa: ā acuta fumosa fetida: et nausea: et voit? et lubrificatio sup̄flua: aut r̄tentio sup̄flua. Cura ei? ē vt āministret̄ vomit?: et leniat̄ nat̄a cū sol'oe vētris: et ieiunet: et dimittat cibū ṗtū pt. Et vt sit ōtent? miorat̄oe qn̄ n̄ pt Et exercitiū et balneū: et vt sudet faciēda sūt. cū nō est repletio cui? mot? timeat̄ cū motu. Q̄ si timet̄ āmistret̄ q̄es: & somn? ꝓlix?. Deinde ḡdati pueiat ad cibū et balneum. Et expire de cibo cui? digō bona sit. et expire signa bonitatis digōis pōda i cā suo. Et qn̄z est nauseatia satietas ꝓpt̄ m̄ltitudinē sōni et q̄etis. Nam sōn? quāuis ōferat inquātū digerit: tn̄ mot? ōfert inquātū expellit sup̄fluitates. Et sōnus q̄dez nocet vbi egent sup̄fluitates expulsiōe: & vigilie nocēt vbi idiget mā digōe. Et qn̄z pducūt nauseatiua satietas et comestō nō ꝫm vita tē famis ad hoc: vt accidat stōacho adustō et acuitas intolerabiles: et isti iuuant̄ i curatōe nauseatie satietatis cū aliq̄ quātitate ōfectōis sotire. Et isti qn̄z icipiūt vomitu expellere illud qd̄ comederūt.

Destructio appetit? et debilitas eius. Qn̄qz est cā ei? cal'itas pura: ā cū mā & appetit huidū: et frigidū qd̄ ē potus: absqz calido et sicco qd̄ est cibus: & qd̄ est ōsuetū vehemēti?: et magis d̄struit appetitū. Et frig? q̄dez vehemēt? ꝑtimet appetitui: & ꝓpt̄ hoc iuenit̄ septētriō ex vētis et hyems ex tpib? vehemētiores ad excitādū appetitū: & q̄ iter pagit i niue vehemētioris appetit? est valde. Et cā in hoc est: ꝙ cal'itas ē mollificatiua faciēs currē materias: & replēs locū ei?. Et fr̄itas est ecōtrario ꝯuis qn̄qz sit magis cā nocēs appetitui malicia ōpl'ois fr̄ie singl'aris qn̄ mortificat duas v̄tutes: sensibilē et attractiuā: q̄re debilitat̄ appetit?: & hoc ē raro. Veꝝ qn̄z est cā ei? ōis ōpl'o sup̄fluēs. Q̄ si ōfirmet̄ malicia ōpl'onis debilitabit v̄tutes omēs. Et decidit appetit? in febrib? ꝓpt̄ maliciā ōpl'ois et ōniū sitis: & repl'onez hūoꝝ maloꝝ excitabiliū. et quāto vehemēti? cadit appetit? in febrib? pestilētiali b?: & qn̄ sup̄fluit solutio vētris vehemēs fit appetit? cū sup̄fluitate. Et appetit? q̄dez cadit in apātib? stōi et epis cū vehemētia. Et cū appetit? ōualescentiū nō ē bon? et cadit sigficat recidiuatōez nisi sit ꝓpt̄ paucitatē sanguis: et debilitatez corpis: Cōsidera ḡo illō. Et qn̄ ē cā ei? fl'a pl'm viscosū ōprehēsū in ore stōachi q̄re nat̄a refugit a cibo: nisi in quo sūt caliditas et acuitas: deīde accn̄t ex acceptōne illi? etiam īflatio: & extensio et nausea: & n̄ q̄escit n̄ cū eructuatōe. Et qn̄z fit ꝓpt̄ assiduatōz catarri descendētis ex capite ad stomachū. Et qn̄z fit ꝓpt̄ repl'onez corporis et paucitatez resol'onis: & āmistratōis nat̄e i rectificando hūoꝛez malū. sic fit in febrib? in q̄b? tolerat̄ dimissio cibi tpe extēso: qm̄ nā nō sugit ex venis: neqz vene ex stōacho ꝓpt̄ea ꝙ nat̄a laborat ad expellendū et r̄fugit ab attractōe. Et sic abstimēt v?s? & ericius: et pl'ima aialiū a cibo in hyeme tpe extenso: qm̄ occupat̄ nat̄a rectificādo illō qd̄ est in corpib? eoꝝ ex hūorib? crudis et digerēdo ipm: et āmistrādo ipz loco ei? qd̄ resoluit̄. Et ad vltimū nc̄tas ci bi ē vt supleat locū eius qd̄ resoluit̄. Cū ergo nō est resol'o: aut est resol'o pua nō est necessariꝰ cibus extrinsec?. Et qn̄z est cā in ea ꝙ iuenit̄ in carne et lacertis et reliq̄s mēbris qn̄z accidit tm̄ debilitatis: vt nō sugāt: & nō pueniat sugendo ꝫm semitā expulsionis ad os stōachi: q̄re nō sufficient̄ accipit stōach? cibū: sic cū accidit ei abstinētia a restauratōe ei? qd̄ resoluit̄: q̄re nō puenit suctio venarū ad os stōachi. Et qn̄z fit ꝓpt̄ abscisiōz melancolie effuse scd̄m assiduatōnez ex splene ad os stōachi: q̄re nō mouet ipm ad appetēdū: & nō expellit aliq̄d ab ipo mūdificādo Cunqz remanet sup̄ faciē stōachi res extranea: tūc si est pauca est sic abstinēs a mat̄ia et mouens ad expellendū nō sic appetens ipaz mouēs ad attrahendū. Et qn̄qz est cā eius destructio v̄tutis sensibil' in ore stōi: q̄re nō sentit suctōem venaꝝ ex ipo: ꝯuis sugant. Et qn̄qz est illud cā ꝓprietatis stōi Et qn̄z est cū cōitate cebri et qn̄z est cū cōitate nerui sexti solū. Et qn̄z fit cā ei? debilitas epatis: q̄re debilitat̄ virt? appetitiua: imo qn̄z fit cā ei? mors v̄tutis appetitiue et attractiue toti? corpis: sic fit p? egestōem sanguis pl'imi: & hoc est malū et difficil' cure. Et pducit illud ad hoc: vt cognoscat cibos. & appetat ex eis aliq̄d: & ponat̄ ante ipsū: et refugiat ab eis. Et deteri? est hoc vt nihil appetat: & nō debilitat̄ virt? appetitiua p? euacuatōez tm̄: imo apd̄ omēz maliciā ōpl'onis sup̄flue. Et qn̄z cā ei? est v̄mes qn̄ nocent intestinis: & cōicat eis stomach?: & nō ledunt stōachū n̄ ascendendo ad ipm. Et qn̄z est cā ei? melia multa ledēs stōachū mouens eū ad vomendū: & expellendō: nō ad comedendū et attrahendū. Et qn̄z accīt destructō appetit? ꝓpt̄ p̄gnatōz: et retentōz mēstruoꝝ i p̄ncipio p̄gnatōis. Veꝝ illō qd̄ pl'z accīt eis ē corruptō digōis. Et qn̄z ē cā ei? sup̄fluitas caloris aeris: ā fr̄itatis eius: ita vt r̄soluat virtutē sua calitate

et vt stupefaciat eā sua frigiditate: aut ꝓbibeat resol'onez & vehemētē facit caliditatem stoāchi sil'r. Et sil'r q̄ ꝯsuetꝰ ē bibere et dimittit illō. Et qn̄z alteratᷓ dispō appetitꝰ & debilitatᷓ ꝓpᷦ maliciā dispōnis somni. Et qn̄z fit casꝰ appetitꝰ ꝓpᷦ paruitatē sāguīs quā seqᷓ debilitas virtutū sic accīt ꝯualescentibꝰ cū ꝯualescentia: hic nāqz appetitꝰ accīt cū viuificatiōe & reditiōe sāguīs paulatim. Et exercitiū etiā abscīdit appetitum cibi. Et potus aq̄ pl'īe. Et qn̄z sūt cā eiꝰ tristicia & timor & ira & que sūt his sil'ia: Et qn̄z ē appetitꝰ ꝓstratꝰ: et qn̄ icipit hō comedere excitatur. & causa ī hoc est: aut quia cibꝰ excitat virtutē attractiuā: ā qr q̄litas īuēta in ipō actu alterat ꝯpl'onē destruētē appetitū: sic si sit ꝯpl'o illa cal'a: & īgrediatᷓ cibus qui sit frigidꝰ actu cū ꝯpatōe ad illā ꝯpl'onez: sedatᷓ: et sil'r qn̄z bibitᷓ ī ieiuno aq̄ frigida: & excitat appetitū. Et febricitāti q̄dem redit appetitꝰ eius cū receptōe panis īfusi ī aq̄ fria: Et qn̄ accidit ebrietas ex uio cbibito sup huōrez ꝯmotiuū excitat appetitū absorbiget. ¶ Et sil'r si ē ille destructor appetitꝰ frigiditas et īgreditᷓ cibus cal's actu aut aggregatur ex eo actu. Et casus q̄dem appetitꝰ ī egritudībz croīcis ē significatio valde mala. Et scias ꝙ cāe destructiōis appetitꝰ: sūt ipe eedē cāe debilitatis appetitꝰ cū sūt minores & debiliores ¶ Signa.

Signa eius q̄ est ꝓpter ꝯpl'ones: sūt ea q̄ sciuisti: Et signa eiꝰ q̄ fit ꝓpter ꝑuitatē resol'onis: sūt spissitudo cutis & regimē d'liciosū de his quoꝝ p̄terijt rememoratio & ml'titudo egōnis: & ꝯualescentia appetitus pauca post exercitiū & euōnem ¶ Et signa eius que fit ex debilitate oris stoāchi sunt ea q̄ diximꝰ in capl'o debilitatis. Et ex eis sunt euōes pl'ime. Et signū eiꝰ cuiꝰ cā ē aer est illud qd̄ scitᷓ de dispōne egri ī eis q̄ sūt preterita .s. an obuiauit aer frigoris vehemētis ā vehemētis caloris. Et signa eiꝰ q̄ ē ex vlceribus sūt dolor dictꝰ in caº vlcerum: et ꝙ egreditᷓ aliquid ex eis ī egrōue & mollificatione nē: & ꝑuitas more cibi in stoācho: & mordicaº eiꝰ qd̄ hz q̄litatē acetosā: ā acutā aut amarā. Et signū eiꝰ q̄ accidit p̄gnātibꝰ est pregnatio. Et signa huōris putridi fiūt nausea: & subūsio aīe: et fetor oris in q̄busdā horis: & egestio mala. Et signū eiꝰ q̄ fit ex abscisiōe mel'ie effuse ex splene ad stomachū: est ꝙ qn̄ iste hō sumit acetosa: & ꝯmouent stomachū eiꝰ: et expellit r̄dit ad appetitū ac si ipa faciāt opatōez cāe abscise: li n̄ eēt abscisa: & facit credē hanc significatōz magnitudo splenis ꝓpter retentōez eiꝰ qd̄ oz vt effundatᷓ. Et signa eius q̄ fit ex mel'ia pl'ima effusa ledente stōachū: est voitꝰ melācolie: & sapor acetosus: et īq̄etudo: & alteratio coloris hoīs ad nigredīnē. Et signa eiꝰ q̄ fit cā vermiū: sūt signa vermiū: & cōualescentia huiꝰ appetitꝰ qn̄ āmīstratᷓ aloes in sirupo maloꝝ loco empl'i. Nam descēdūt vermes a sup̄ioribꝰ ventris. Et signū eiꝰ q̄ fit ꝓpᷦ ꝑuitatē sanguīs: est vt accidat ꝯualescētibꝰ: aut ei q̄ euacuatᷓ euōne pl'ima. Et signū eiꝰ q̄ fit ꝓpᷦ somnū: est malicia dispositōis sōni cū ꝓuatōe reliquoꝝ signoꝝ. ¶ Et signa eiꝰ in q̄ est cā mortificatio appetitus: sūt malicia ꝯpl'onis ꝯfirmate: aut euōnes p̄terite debilitātes totū corpꝰ: et vt eger talis fiat: ꝙ qn̄ appetit aliq̄d et affertᷓ an̄ ipm refugiat ab ipō et abhorreat: & maiꝰ illo ē vt nō appetat oīno. Et signa eius q̄ fit ꝓpᷦ destructōem sensus stōachi et debilitatem eius: sūt vt sint r̄liq̄ sig̃ sana; & vt res acute n̄ mordicatōz faciāt: neqz nauseam: neqz faciāt euenire singultum: sic dyapipeon qn̄ sumitᷓ in ieiunio et bibitᷓ pꝰ ipm ¶ Cura eꝰ

¶ Ex curatōe bona ei q̄ nō appetit cibū: n̄ ꝓpᷦ caliditatē dn̄antē: est vt ꝓhibeatᷓ cibꝰ spacio longo: et mīoretᷓ ei cibꝰ donec viuificetᷓ virtꝰ eiꝰ: & digeratᷓ tegmata u oīo: & vt patiatᷓ famē: donec letificetᷓ stōachꝰ eiꝰ et appetat cibū sic accidit vigilātibꝰ qm̄ cū ipi ꝓhibentᷓ a sōno tp̄e longo fiūt dormientes: et ꝓfūdantᷓ in sōno. Et ex eis q̄ ꝯserūt illis quoꝝ appetitꝰ ꝓstratꝰ est ꝓpᷦ debilitatē sic ꝯualescentiū: aut ꝓpᷦ matiaz huīdam viscosaz: est vt comedāt oliuas aq̄: et aliq̄d ex piscibꝰ sallitis: et vt sorbeant acetū sq̄lliticū paulatim. Et oz vt alienetᷓ in cibarijs eoꝝ crocꝰ oīo ¶ Veꝝ sallita ꝯsueta sunt plꝰ ꝓuocantia appetitū. Et ex ꝓuocātibꝰ appetitū sūt capares p̄parate: et menta et cepe et oliue et pip̄ et gariofoli et galāga et acetū: et acetosa et acetū eoꝝ et etᷓ almuri et allea et cepe et parū opopanaci et mel et pip̄ albū et zinziber et asa et belseuere al's belseme etiā ꝓuocat appetitū et mūdificat cum hoc os stōachi. Et ex medicis disrūpentibꝰ appetitū ei q̄ habet maliciā cōpl'onis cal'e: ā febrē ē electuariū dyacitonitē. Et ex medicis dirumpētibꝰ appetitū est medicamē factū ex succo citonioꝝ factū cū pomis dictū in antidotario. Et ex eis q̄ iuuāt appetitū et ꝓhibent subūsiōez stōachi eius q̄ nō recipit cibū: est rob mēte scd̄m hūc modū terātur granara acetosa cum corticibꝰ suis et sumatur de succo eoꝝ pars vna: et succi mente pars media. et mellis boni: ā zucari p̄s media: deīd p̄p̄etᷓ cū facilitate sup̄ ignē

Causa quare aliquis non habens appetitum cum incipit comedere excitatur appetitus

Panis infusus in aqua frigida excitat appetitum

et sit dosis eius in ieiunio coclearium vnū. Factā aūt cā caliditatis qn̄ꝫ rectificat potus aq̄ frigide: in quātitate q̄ nō mortificet innatū calorē: & ꝯfert ei vti rob acetosis. Et ex eis q̄ expta sūt in ea: ē sumē i potu aquā ǵnatoꝝ cū oleo rosato: & ꝑprie qn̄ est illic matia: aut oñium sitis: et succi granoꝝ frigidoꝝ cū robub ifrigidātis: & empl'a ifrigidata. Et si fuerit illic mā eūabis eā in pmis. Et de sūma istoꝝ sūt ꝯualescentes exeūtes a febrib⁹: et ē cū eis remanētia acuitatis: & eoꝝ cura est hec cura: veꝝ ipsi nō vtanē aq̄ frigida pl'ima: vt n̄ deijciat vtutes stōachorum eoꝝ. Et necriū est vt i potu sumāt h⁹ medicamē. Re. rosaꝝ. ʒ. x. sumach. ʒ. ij. cardamomi. ʒ. j. fiāt ex eis trocisci: & sit dosis pōd⁹. ʒ. ij. Ipsū em̄ facit appetitū et icidit siti. Et ex eis q̄ faciūt eos appteē: ē sauich ablutū cū aq̄ et aceto: & ꝯfert eis vomē imissis digitis: mouet em̄ vtutez. Patiētib⁹ aūt factā ꝑpē frig⁹: ꝯfert decoctio speꝝ q̄ sunt vt pip et ciamomū et silia. & sil'r vinū vet⁹ et dyapipeon et tiriaca ꝑpē: et allea sūt maximi iuuamēti in hoc. Et dyacalamentū pl'm ꝯfert eis: et oīa electuaria calida: et sil'r citrī cōdita: & mirabolani cōditi: et secacul ꝯditi: & zinziber ꝯditū: & ꝯferūt ei vaporatōes cū milio: qm̄ ipm est magis iuuatiuū q̄ꝫ sal. Facte vō cā fl'atis pl'imi viscosi ꝯfert vomitus fact⁹ cū rafano comesto: sup quē bibiē sirup⁹ acetosus de melle singulariē scōm qd̄ exposuim⁹ in capitl'o cure vl'is.

¶ Et ex eis q̄ ꝯferūt ipi est sirup⁹ acetos⁹ cū semib⁹ mellim⁹ in quo ponūē scōm oñez eminā mellis q̄ in ipo poniē aloes. iij. ʒ. et sumūē i potu ex eo oīni die tria coclearia. et etiā oliue de aq̄ cū aniso: et capares in aceto cū melle. Et qn̄ꝫ ꝯfert eis vti aq̄s ēmarū: & deābulatō et mot⁹ et curaē p⁹ mūdificatōꝫ cū eis q̄ dixi⁹ i capitl'o d̄ casu appetit⁹ cā frigoris In ea aūt q̄ fit cā hūoris colerici: ā hūoris subtil': fiat eūo cū eis que scis ex mirabolaīs: & sirup⁹ acetosus cū aloe est melioꝛ sirupo acetoso cū scamonea. Scamonea nāqꝫ inimica ē stomacho. Et cureē etiā cū voītu q̄ educit humores subtiles: & decoctōe absinthij etiaꝫ: qm̄ est vltia. In ea vō q̄ facta ē cōitate neruoꝝ afferentiū sens⁹: ā ut cōitate cēbri ipi⁹ oꝫ vt tendaē vsus curā cēbri et ꝯfortatōem ei⁹. Sed in facta ꝑpē spissitudinē: et puitatem suctōis venaꝝ ex epe: oꝫ vt rarificetur corp⁹ cū balneo et exercitio eq̄li: et ꝑuocatōe sudoris cū apitis. In ea vō q̄ facta ē cā melie: oꝫ vt eūetur mel'ia. deide āmistreē alcaugua mich et icisiua: vt icidaē illud qd̄ remāsit ex ea: deide āmistrenē cibi boni chimi odoriferi. Eius vō q̄ fcā ē abscissiōe melie: cura est cura spl'eis et ei⁹ ꝯfortatio: et aptō venaꝝ q̄ sūt inē splenē & stōachū cū medicinis q̄ꝝ ē mouere ad ꝑtez spl'eis: sic ē epithimū: & cortices radicis caparis cum sirupo acetoso: & sil'r capares cū aceto ꝯdite. Pregnantiū aūt qn̄ꝫ appetit⁹ accrescit qn̄ꝫ cadit cū eis q̄ sūt sic incessio tempata et exercitiū tpatū: et incētio in cōmestis et bibitis: & vinum vet⁹ odoriferū cōfortatiuū virtutis expulsiue: & resolutiuū matiei male: & repsentatio ciboꝝ saporosoꝝ: et ea in q̄b⁹ ē caliditas: et incisio. Et in ea q̄dem q̄ facta est ꝑpē casū virtutis: oꝫ vt icipiaē a rectificatōe cōplexionis deijcientis eā q̄cūqꝫ ꝯpl'o sit: et cōuersiōe ipi⁹ ad ꝯtrariū sui. Et sil'r si fūit p⁹ eūatōes et rasurā: tunc illō erit ꝑpter mortificatōez vtutis. Veꝝ in facta ꝑpē debilitatem vtutis eoꝝ: oꝫ vt mot⁹ fiat vomitu cū digitis. Ipsi nāqꝫ licet non vomāt: inueniūt tn̄ augmētū vtutis appetitiue. Et qn̄ꝫ fit eis necriū potare tiriacā in q̄busdā sirupis stomaticis: sic est sirup⁹ de absinthio: ā sirup⁹ de semib⁹ mirti scōm qd̄ ꝯuenit. In fcā vō ꝑpē debilitatē sens⁹ stōi: oꝫ vt cureē cēbrū: et auferaē cā q̄ itroīsit nocumētū i ꝯpōe ei⁹. Et scias q̄ꝫ voit⁹ mūdificans cū facilitate ē medicamē mirabile ei: cui⁹ appetit⁹ ꝓstrat⁹ est in dulcib⁹ et vnctuosis: et est ꝯtenē⁹ in appetēdo acetosa & acuta. Et ex eis q̄ ꝯfert pl'imū hn̄tib⁹ destructōez appetit⁹ sunt olibanū et mastix et xiloaloes et gallia. et calamus aromatic⁹: et balaustie: et aq̄ citonioꝝ cū vino odorifero: qn̄ ex ea fit empl'm cū nō ē ex siccitate. Et ex eis q̄ ꝯfert ē sirup⁹ d̄ absinthio. Et vt sumat oī die pōdus. ʒ. i. de radicib⁹ squināti et medietas. ʒ. de spica bibātur cū aq̄ i ieiunio: et illa ꝯfectio q̄ ꝯpata ē filoabet d̄cā in antidotario est iuuatiua etiā Et diciē q̄ꝫ cū ex orobo ꝯtrito sumiē aure⁹ cū aq̄ ǵnati muzi est ꝯferēs in excitando appetitū. Et qn̄ casus appetit⁹ ꝑducit ad sincopi: tunc cura ei⁹ est ꝑximatio odoramētorū delectabiliū ex cibis ad ifirmū: sic sūt carnes et edus lactēs: et gallina assata et alia. Et ꝓhibeaē ei sōn⁹: et cibeē cū ꝯualescit pane ifuso in vino et sumat sorbitōes velocis nutrimenti. Et scias q̄ꝫ oīa olea et ꝑprie butirū ꝓsternūt appetitū: ā debilitāt ipm ꝑpē hoc qd̄ mollificāt: et p hoc qd̄ corrūpūt officia venaꝝ. Et illud qd̄ ex eis ꝯueniēti⁹ est illud est in quo est stipticitas aliq̄ sic oleum onfacinū: et oleū fisticinū: et oleū nucmum

¶ Corruptio appetitus.

Quādo in stō⁰ hūoꝛ aggregaē mal⁹ discusus a ꝯsueto i q̄litate sua; nā tc̄ r̄q̄rit

aliq̇d ei ꝯtrariū· Et ꝯtrariū diuersū a ꝯsueto diūsū est nō ꝯsuetū· Fugātia nāqꝫ sūt extrēa et ecōuerso· Qua ꝓpt̄ accidit aliq̇bꝰ appeti-tus luti: imo carbonū et terre & gipsi et rerū huiꝰ gn̄is ꝓpt̄ q̄litatē q̄ in eis est exucantem ā īcidentē ꝯtrariā q̄litati hūoris· Et qn̄ qꝫ accidit ꝑgnantibꝰ ꝓpt̄ retentōez mēstruoꝝ appetitꝰ corruptꝰ: plusq̄ꝫ accidat eis destructio appetitꝰ: & cā in hoc ē illud qḋ diximus· Et illud vsqꝫ ꝓpe duos mēses ā tres· Et illud q̇dē est· qm̄ eaꝝ mēstrua retinent̄ ad nutrimn̄tū ēbrionis· Et qm̄ qn̄ currūt timet̄ in eis q̄ꝫ aborsū faciāt· ¶ Ampliꝰ embrion in initio ꝯceptōis nō plimo īdiget nutrimēto ꝓpt̄ puitatē sui corporis: q̄re supfluit qḋ de mēstruis retinet̄ quātū ad necessitatē· Corrūpit̄ ergo et multiplicat̄ supfluitas in matrice: et in stōacho· Cūqꝫ embrion fit indigens supfluo nutrimēto: et illḋ est ap̄ q̄rtuꝫ mensē: & minorant̄ supfluitates iste: & minorat̄ h̄ appetitꝰ· Et est ille q̇ noiat̄ piculū & discrimē· Et rectiꝰ ad qḋ alterat̄ iste appetitus: est vt sit decliuis ad acetosū & acutum Et illud qḋ est magis corruptū: est vt sit ḋcliuis ad exiccatū: & siccū: sic̄ est lutū et carbones et teste· Et qn̄ꝫ accidit hoibꝰ sil'e huic ꝓpt̄ supfluitates· ¶ Cura corruptōis appetitꝰ

Oportet vt euacuet̄ hūor faciens corruptōez cū medicis q̄s diximꝰ: q̇bꝰ oꝫ vti· Et ex regimīe expto ad hoc: est vt sumat pisces sallitos: & rafanū īfusū in oximelle & comedat vtrosqꝫ: deīde bibat post ipsos aquā in q̄ faseoli rubei decoquūt̄ et anetū: et nasturciū: & semē eruce: q̄ ī potu sumat̄· Et qn̄ꝫ ponit̄ in ipa luti īuenti in croco quātitas· iij· ʒ· et fiat voītus cū ea in mēse semel: ā bis: deīde āmīstret̄ ꝯfectio ḋ mirabolaīs cū nuce hendē· Et ex eis q̄ ꝯfert̄ ad hoc sūt cimīnū carmenū: & ameos masticata ī ieiunio: & pꝰ cibū: et comedāt sūpta semel in puluē hausto pꝰ ipsū liquorē: ā sumant̄· ʒ· j· de cardomomo minore: et tn̄dez ḋ cubebe: & quātū totū de zuchato tabarzet: et sumant̄ oī die· Et ex medicis ꝯpositis cū cupul' glandiū vehemītis iuuamīti: sūt ea q̄ sc̄ sic̄ medicamē: cuiꝰ hec est descīptio· Re· cupulaꝝ glandiū· ʒ· viij· aloes· ʒ· xvj· herbe eupatorij· ʒ· vj· radicis sq̇nanti· ʒ· iiij· mirre· ʒ· ij· ꝯterant̄ oīa et decoquāt̄ in duabꝰ lib· aq̄ donec remaneat medietas: et sumat̄ ī potu oī die tercia lib· tribꝰ diebꝰ ꝯtinuis· ¶ Et iterū cupulaꝝ glandiū· ʒ· ij· anisi· ʒ· iij· mirabolanoꝝ nigroꝝ belliricoꝝ polipodij ēblicoꝝ oīm an̄· ʒ· v· scorie ferri infuse in aceto forti multotiēs: postq̄ꝫ oī vice assat̄ sup patellam ʒ· x· decoq̄nt̄ in octo· ℥· vini pontici: et octo ℥· aq̄: donec ad medietatē ꝑueniāt: et dent̄ ī ieiunio: ʒ· vij In cura aūt appetitꝰ luti: oꝫ vt euāct̄ hūor req̇rēs illḋ cū voītu noto ad suū sil'e: sic̄ ille qui fit pꝰ comestōez pisciū sallitorū cū aq̄ faseoloꝝ: & aneti et rafaī· Et ex eis q̄ fortiter agūt et sūt fortiora istis· Et si necessaria est solu' ventris: etiā fiat· Et ex eis ē euacuatio cū turbit & gn̄is citri et sale naptico: qm̄ est iuuatiua: & ꝓprie si fuerit illic vermes: & āmīstrent̄ post illud medicīe q̄s dabit hora: et alie ꝑdicte in antidotario· Et oꝫ ut fiat ex ameos et mastice et cimīo glutē et masticet̄: & vt sumāt̄ ex duobꝰ cardomomis an̄· ʒ· ij· et de zucharo tabarzet quātū ē totū in ieiunio: & sorbeat̄ sup ea aq̄ tepida multotiēs paulatī· Et ex eis q̄ expta sūt eis est hec ꝯfectio· Re· mirabolanos belliricos emblicos nucē hendē & masticē et cardamomū maiꝰ ameos zinziber: ꝯficiātur cum melle: & sumat̄ ex eis an̄ cibū & post ipm q̄ntitas nucis· Et ex regimīe bono ī hoc est vt mūdificet patiens eā stōac[h]ū suū: & rectificet ꝯplōnez suā· Ampliꝰ sumat̄ lutū albaur et dissoluat̄ in aq̄: & ponant̄ in ipa medicīe vomitiue: q̄ nō hn̄t saporez maīfestū: deīde ponat̄ in ipa ex sale: q̄ꝫ ipaꝫ bonā efficiat: deinde exiccet̄ in sole: & ꝑcipiat̄ appetēti lutū vt sumat ex eo aliq̇d in quo sit de medicaīe qḋ nō addat sup̄ dosim vnā: ā dosim vnā et mediā: qm̄ faciet ipm euomere illud qḋ comedit: et ꝓprie si fuerit res ꝯmouens voītū sic̄ caules et sil'ia et faciet ipm abhorrere lutū· Et iā extimauerūt q̇dā q̄ꝫ iuuantiꝰ qḋ āmīstrat̄ ad expellendū appetitū luti: est vt cibet̄ patiens dū est ieiunꝰ pull' colūbaꝝ assatis: et vtat̄ eis in sc̄da mēsa pꝰ cibū paulatī et in sc̄da mēsa vti ameos est valde mirabile et sil'r amigdal' amaris· Et dixerunt q̇dam q̄ꝫ potare sacraiati de sisammo abscindit eum: Et oꝫ vt loq̄mur in hoc sc̄dm expimentū: n̄ sc̄dꝫ ratiocinatōez· Et ex illis q̄ ꝯferūt q̄ꝫuis sit ex lutis: est nux hendē: et suctio salsoꝝ: et si sit ex lapide· Et iā exptum est amilū ḋ tritico: et ꝓprie cū sale· Et ex eis q̄ expta sūt eis: est vt sumāt̄ vini pontici· viij· ℥· qḋ decoq̄t̄ donec remaneat media lib· et ad bibēdū det̄ in ieiunio ꝑ ebdomadā vnā· ¶ Et illis q̇bꝰ oꝫ eos vti in sc̄da mēsa sūt fistici et passe et castanee et crisomilla· Et ī q̇busdā eoꝝ exptum est vt sumāt azirabegi: et sint ī ipo pisces pui: et cepe: et carui et oleū ablutum et spēs sic̄ pip et zinziber· Et iā est dictū q̄ꝫ ruta est maxī iuuamēti Et nos q̇dē iā dixiꝰ regimē eiꝰ q̇ appetit acetosū et acutū absqꝫ dulci et vnctuoso·

¶ De fame et vehementia eꝰ et expulsiōe appetitus canini·

Appetitus caninus est ... irrationabilis et insaciabilis et quanto plus appetit tanto magis comedit ... dicitur caninus quia sicut canis satiat numquam ... imo revertitur ad vomitum in qui hanc patitur passionem numquam potest saciari et sicut diabetica passio est sitis insaciabilis ita caninus appetitus est fames insaciabilis

Multotiês excitatur hic appetit⁹ canin⁹ p⁹ euacuatões et febres ꝓlixas resoluẽtes corp⁹. Et qñ accidit ex debilitate virtutis retẽtiue in corpe: q̄re assidue fit r̃solõ supflua: & assidue fit appetit⁹ vehemẽtis restauratõis eius. Et qñ accidit appetit⁹ canin⁹ ꝓpt̃ caliditatẽ supfluã in ore stõachi resoluente et reqrentẽ restauratõez q̄re est os stõi q̃si semp sit famelicũ: & hoc scđm pl'imũ facit sitim: & in q̄busdã dispõibus facit famẽ cũ supfluit ei⁹ r̃solõ. Fames aũt scđm pl'imũ est a supfluitate caloris in corpe toto et in extremitatib⁹ ei⁹. Caliditas em̃ licꝫ cũ appropĩquat ori stõachi facit appetẽ aquã et currẽtia huida: tñ ipa cũ dñat corpori: resoluit et cogit venas vti suctõne p⁹ suctõez: donec pueniat ad os stõachi capiẽdo qđ aggregatũ est. Et qñ ẽ hec caliditas veniẽs de foris: pcipue ꝓpt̃ dñium aeris calidi in corpe: cũ occurrit raritati ei⁹: et obediẽtie ipsi⁹ ad resol'onez: et necessitati recte ad restauratõez. Et qñ est supfluitas resolutõis corpis sola cã in hoc: cũ est illic caliditas intrĩseca digestiua r̃solutiua: et pcipue si fuit illic caliditas extrĩseca: aut adiutorium debilitatis retentiue. Et qñ accidit etiã ex catarro ex capite: et illđ est raro. Et qñ fit ꝓpt̃ vermes et serpẽtes magnos cũ subito icipiũt venire ad comesta: et appropĩquãt eis: & dimittũt corp⁹ et stõachũ famelica. Et qñ est ꝓpt̃ huõrez acetosũ. s. aut mel'iaz: aut flegma acetosũ cõmouentẽ os stõachi: & facit in ipso illud qđ facit suctio venaꝝ capientiũ cibũ: & comitat̃ ipm vt ispissetur cũ eo sanguis et ꝯtrahat̃ et sentiat̃ i orificijs venaꝝ: sic̃ abstergens sugens. Et etiã acetosũ sua icisiõe et expulsione remouet huõres viscosos si fuĩt i ore stõachi q̃ sũt ꝯtrarij appetitui: qm̃ mot⁹ ei⁹ cũ cõprehẽsiõe hoꝝ huõrũ est ad expellendũ vehemẽti⁹: q̄ꝫ sit ad attrahendũ. Et iteꝝ villoꝝ stõachi mot⁹ vehemẽs fit ad ispissandũ et cõstringẽdũ: cui⁹ simile accidit cũ est mot⁹ suctõis venaꝝ: & mot⁹ v̄tutis attractiue. Et illud qđ accidit ex camna fame pegre ꝓficiscẽtib⁹ vehemẽti in frigore possibile est vt sit ꝓpt̃ hãc cãm & silĩa. Et ex cãis q̄dez cõmouentib⁹ famẽ et appetitũ vehemẽtez sũt vigilie supflue: ꝓpt̃ea q̄ resoluũt et extrahũt huiditates ad exteriora seq̃ntes dilatatõez caliditatis ad exteriora. Et scias q̄ꝫ appetit⁹ canin⁹ multotiẽs pducit ad bolismum et subet & mortem.

Signa.

Signũ ei⁹ q̃ fit p⁹ eũones et egtudĩes resolutiuas ẽ añcessio eaꝝ: & vt sit nã r̃soluta bꝫ pl'z: qm̃ corp⁹ atr̃hit huẽctatõꝫ cibi ad se ipꝫ: q̄re exiccat̃ fex. Et sig̃ ei⁹ que fit ex frigore: sũt puitas sitis: & m'titudo fecis: et inflatio: & reliq̃ sig̃ hui⁹ ꝯplõnis. Et ex ill' ẽ frigiditas h⁹ aeris circũdãtis. Et sig̃ e⁹ q̃ fit ex caliditate sũt fortitudo sitis: & ñ est voi t⁹ acetosus: et ẽ nã scđꝫ pl'z ꝯstricta & reliq̃ sig̃ h⁹ ꝯplõnis. Et sig̃ ei⁹ q̃ fit ex debilitate v̄tutis retẽtiue in toto corpe et i stõacho sũt m'titudo exit⁹ egestõis crudꝫ: & pductõ dispõis ad sanguinolẽtaꝫ egestõez: et reliq̃ signa ꝓportõalia nota. Et sig̃ ei⁹ q̃ est ex m'titudĩe resol'onis sũt cãe resol'onis pdc̃e i lĩo v'li: q̄ꝫ rememoratio p̃terijt: & vt nõ sit i digestione nocumẽtũ. Et ex sũma signoꝝ cãliũ sũt caliditas aeris circũdãtis: & vigilie et similia. Et sig̃ ei⁹ q̃ fit ex hũore acetoso: ã melãcolie sc̃ paucitas appetit⁹ aq̃ et acetositas eructuatõis: & reliq̃ sig̃ ꝓportionalia nota. Et sig̃ catarri ex capite sũt ea q̃ dixim⁹ i cap° suo. Et sig̃ vermiũ sũt ea q̃ sciunt̃ i loco suo et q̃ dixim⁹ in capit'lo suo.

Cura eius.

Illa q̄dem q̃ est ex frigore et supfluitate flatica oꝫ vt curet̃ mũdificatõe nota cũ calefactiuis põcis: & vino pl'imo in quo nõ sũt ponticitas: neqꝫ acetositas oĩo. Ipsũ em̃ sanat ab ea sumptũ in potu calefactũ in ieiunio. Ipsũ nãqꝫ ẽ curatio magis ꝯferẽs eis: ñ ipsis adsit v̄etris solõ: tũc em̃ oꝫ vt om̃e vinũ vitent. Stipticũ nãqꝫ augmẽtũ efficit in canino appetitu ipsoꝝ. Et amaꝝ addit in solutõe v̄etris ipoꝝ. Et oꝫ vt sint ea q̃ bus cibant̃ pĩguia calide ꝯplõnis: sic̃ ea q̃ ipĩguãt ex gibbo cameli. Et oleũ ẽ eis iuuatiuũ cũ in ipso nõ sũt põticitas et acetositas: & aliu dabet ꝯfert eis. Et ex eis q̄bus oꝫ eos cibari est vitell⁹ oui assat⁹ valde p⁹ cibũ: et oꝫ vt elõget̃ ab acetoso et põtico. Et ãmistret̃ eis olea odorifera: sic̃ alcanzi et ol'ꝫ aneremisck ꝓpĩe cũ fuĩt illis solõ ventris. Et ex vnctõibus abstergẽdo factis q̃ eis ꝯferũt sunt muscus et laudanũ. Et ex eis q̃ expta sc̃: sc̃ g̃na alchadra in ieiunio aliq̄bus dieb⁹. Illis autẽ q̃ patiunt̃ cã ex debilitate v̄tutis retẽtiue: nam ipsa licꝫ scđm pl'm debilitet̃ ꝓpt̃ frigus tñ debilitat̃ qñ ipa: et oĩs virt⁹ ꝓpt̃ om̃em maliciã ꝯplõnis. Et nõ attendas ̃monẽ illorũ q̃ negant illud. & dimittũt: imo oꝫ vt cognoscas ꝯplonez: & opponas cũ ꝯtrarietate cure: & si sit magis vincẽs illud qđ est cum huiditate ꝯfert panis de adarmacha valde. Q̃: si eoꝝ nat̃e fuerĩt vehemẽtis mollificationis: tunc retine eas. Nam in retentione earum est cura fortis huius egritudinis. Verum illos quibus accidit hec post febres et euacuationes: oportet cibari ex vnctuosis q̃ mũdificãt os stõi q̃ nõ sũt male sb̃e: sicut

eſt oleũ amigdalinũ cũ zucharo: et vt ĩſpiſſe
tur qđ ꝺ corpore ipoꝝ eſt apparẽs. Et ſil'r ẽ
cura eius q̃ accidit ꝓpt̃ reſol'onez pl'imã. Et
oportz ne patiẽtes hãc ſpẽz famis canine ad
calefacientia ꝑueniãt et ſirupos: imo nutri
anẽ ex cibiſ frigidis: & liniãtur extrinſecus
ex eis q̃ oppilãt poros: ſicẽ eſt oleũ mirtinuz
et ꝓprie in ceroto: ſicẽ alumẽ diſſolutũ in ace
to. Et abluatẽ aq̃ frigida: ń ſit qđ ꝓhibeat.
Et optz vt ſint cibaria eoꝝ frigida viſcoſa
groſſa: ſicẽ ſũt ventres: et acida et acetoſa et
cõgelata: et panis azimꝰ. Et cũ ĩuenit aliq̃s
eoꝝ iuuamẽtũ ex hoc regimĩe cõuenit ei vt
abhorreat ip̃z paulatim: et ſuccurrat malicie
ipſiꝰ. Et ſil'r ille cã famis cuiꝰ ẽ raritas cor-
poris. In illa aũt cuiꝰ cã ſunt vermes et ſer
pentes: oꝫ vt inficianẽ: & educanẽ cũ eis q̃
diximꝰ in capitl'o vermiũ: et vt cibenẽ ex ci-
bis groſſis frigidis et pane infuſo in aq̃ frigi
da: & aq̃ roſata: et eo qđ diſſoluitẽ ĩ decocti
one ex carnibꝰ galloꝝ et gallinaꝝ et piſciũ:
& vtanẽ fructibꝰ ſtipticis. In ea aũt cuius
cã eſt ex fl'ate acetoſo: oꝫ vt patientes ipſaz
ſumãt cũ aliquo in quo cadũt origanũ: & ſi-
napis et pip: & vt comedãt mel et allia et ce
pe & nuces et aĩgdalas et vnctuoſa: & adi
pes: ſicẽ ſunt adipes gallinaꝝ et ſilium. Et in
tentio q̃dez in q̃buſdã eoꝝ eſt calefactio. Et
illa q̃dem ſũt medicĩe calide ꝑdicte. Et in q̃
buſdã eoꝝ eſt eq̃tio acetoſitatis. Et illa q̃dẽ
ſũt cibi vnctuoſi ꝑdicti. Et ille q̃dem q̃ for
tis eſt tolerãs ſol'onez ventris ſoluatẽ pꝰ am
miſtratõem hoꝝ ſubtiliatiuoꝝ cũ pigra con
fortata eis: deĩde denẽ ei vnctuoſa. In pu
eris vero cũ ſubtilianẽ cũ eis q̃ ſunt ſicẽ cepe
et allia & cibi ſubtiliatiui aſſiduetẽ tribuẽ eis
in potu aquã calidã pꝰ regimẽ cũ ſbtiliatĩs
illud em̃ lauat huõres eoꝝ. Illa aũt q̃ ẽ ꝓpt̃
mel'iaz effuſã ſemp̃ q̃ñz indiget fl'omia baſili-
ce ſilueſtre: & ſi eſt ſanguis in eis pl'imꝰ cã
mel'ie pl'ime. Et ſi eſt ſplen ap̃atus: tunc ela
boretẽ in euacuãdo eos cũ illis q̃ ſcripta ſũt
in canone & alienẽtur ab acetoſis et ſtipti-
cis. Et q̃ñz ꝯferũt eis vẽtoſe ſup̃ ſplenem.
Spẽs vͦ q̃ fit ex caliditate curatẽ cũ eo qđ
ſcis. Et denẽ cibaria ſubtilia et cucumeres
et melões et cucurbita et ſil'ia: & vitetẽ aer
calidus. ¶ Fames vocata boliſmus.

Est fames q̃ noĩatẽ fames vaccina: &
ip̃az q̃dez plerũq3 añcedit fames ca
nina: & ꝺſtruitẽ appetitꝰ pꝰ ip̃az. Et
q̃ñz nõ eſt. imo deſtruitẽ appetitꝰ oĩo ĩcipien
do. Et eſt fames mẽbroꝝ cũ ſatietate ſtõi.
ſũt ergo mẽbra famelica valde ĩdigentia nu
trimẽto: & ſtõachus reſpuẽs ip̃m. Et q̃ñq3
ꝑuenit res in ip̃o ad ſincopĩ: & vene q̃dem
ſũt vacue. Sz ſtõachꝰ reſpuit cibũ abhorrẽs
ip̃m: et ml'totiens q̃dem accidit iter agẽtibꝫ
in frigore vehemti: et ꝯgelatis q̃noꝝ ſtõi. ex
frigore vehemẽti inſpiſſanẽ. Et cã eiꝰ ẽ ma-
licia complexionis mordificans virtutem ſẽ
ſibilem et virtutem attractiuam. ¶ Et fit ex
humoribus tegẽtibus os ſtomachi cooperi
entibꝰ ip̃m: et ſparſis in villis eius mouen-
tibꝰ ad expellẽdũ: et refugiẽtibꝰ attractõez
Et tu quidem cognoſces ſigna cum eis que
dicta ſunt tibi: et iterata in caſu. ¶ Cura.
¶ Eſt cura caſus appetitꝰ oĩo. ¶ Et penitus
oꝫ vt odorenẽ cibi ꝓuocãtes appetitũ: hñtes
ſpẽs et fructꝰ odoriferos aromatica odora
bilia: in q̃bus eſt ſtipticitas: vt ꝯgregetẽ vir
tus q̃re nõ reſoluatẽ. Et deglutiant panẽ in
fuſũ in vino odorifero: et ſumant in potu: â
ſorbeant ex vino odorifero et ꝓprie ſi ꝑmi
ſcetẽ ei cãphora in calida ꝯpl'one et aloes et
gallia in aliis. Et ꝯfert ei ſirupꝰ de lilio ſi ñ
fũit cã caliditas. Et oꝫ vt ligenẽ manꝰ et pe
des ipoꝝ vehemter et ꝓhibeanẽ a ſõno. ¶ Et
oꝫ vt doleãt pũcti aliq̃ re pũgente et vngui
bus ꝯſtricti et ꝑcuſſi virga ſubtili et molli
vt dolere faciat: et non diſrũpat: ń fuerit cã
eiꝰ caliditas. Et ex eis q̃ ꝯferũt ipis: ẽ vt ſu
manẽ tortelle et digitis ꝯteranẽ ĩmeſus: aut
in nudeac odoriferis: et ex eis ẽpl'm fiat ſto
macho & ꝓprie in diſpõne ſincopis: et fiat
ei ẽpl'm etiã cũ empl'is odoriferis: ſicẽ ſũt em
pl'm pineale et empl'm almarudrini al' almu
rudriſin. Et q̃ñz ꝯfert ei vt ãmiſtrenẽ ſuper
ſtoãchos ipoꝝ medicine facte ex medicinis
cordialibꝰ boni odoris: et ut vaporetẽ ex ſuf
fumigiis factis ex ambra et fiat empl'm iun
cturis ipoꝝ ex empl'o facto ex aq̃ roſata &
aq̃ mirti et almeſus et cãphora et muſco &
croco et xiloaloes et gallia et rob. Et fiat ꝑ
ꝑatio ĩ calefaciẽdo corꝑa eorũ ſi cã eſt frigꝰ
et ĩfrigidãdo ipa ſi cã eſt calor. Et cũ ſuper
uenit eis ſincopis; fiat ipſis illud qđ diximꝰ
etiã in diſpõne ſincopis; et ſpargatẽ ſup̃ faci
es eorũ aq̃ frigida: et ſtringanẽ manus & pe
des iporũ: et pungãtur plante pedũ eorũ et
extẽdanẽ capilli et naſi iporũ. Cũq3 euadũt
cibenẽ pane infuſo in vino odorifero. Et ſi
fũit in ſtõachis eorũ huõr colericꝰ aut ſub
tilis: ſumãt in potu q̃ntitatẽ duorũ cocleari
orũ de oximelle cũ aureo vno ꝺ yera: â minꝰ
ſi fuerint debiles. Et ſi fuerit frigiditas ſup̃
flua ſumãt in potu tiriacã: et ſagzeneã et di
amarte et ꝯfectõem ſtomaticõ et electuari
um diaſꝑmaton. ¶ Fames ſincopalis.

Est vt ſint patiẽtes famẽ nõ tolerãtes
ſeipos cũ famelici ſũt Cũq3 tardatur
eis cibꝰ: ſuꝑueĩt eis ſincopis et caſꝰ v̓tutis

Et cā e⁹ est caliditas fortis: & debilitas ī stomacho. ¶ Cura. ¶ Hui⁹ egtudīs cura ꝓxima est cure bolismi. Et iam ꝑterijt maior ps canonis regimīs ipi⁹ ī dolorib⁹ stomachi & bolismo. Et ad sūmū cura ipoꝝ diuidit̄ ad curanđ patientes ipā ī dispōe sincopis: & ē iā dictum in caᵒ sincopis: & ad curanđ ipos qñ euadūt. Et ē vt cibent̄ pane infrigidato ī vino & siropo de fructibus. deīde cū alio regimīe īfrigidāte pᵒcō ī bolismo: & eo qᵒ curat̄ ante illđ. Et est vt ꝓhibeant̄ a sōno plimo: & ñ tardet̄ e⁹ cibus & vt cibent̄ frigidis actu: & vt fiat eis illa q̄ dicūt̄ ī dolorib⁹ stoāchi ¶ Sitis supfluēs

Multitudo sitis & e⁹ vehemētia: qñqz fit ꝓpt̄ stoāchū: ā ꝓpt̄ caliditatē complexiōis stoāchi: & ꝓpt̄ oris ei⁹. ¶ Et qñz accit illa calitas in inflatōne febriū: ita vt qđā eoꝝ nō cessent bibere & nō satient̄ donᶜ moriant̄ īde ī ꝓxiō. ¶ Et qñz accit illa caliditas ꝓpt̄ potū vini fortis veteris valde plimi: ā cibū calidū valde actu: ā potētia sicut est asa & allia. ¶ Et multotiēs morit̄ hō ex potu vini veteris inflat⁹ & ꝯturbat⁹ & sitiens. Et qñz accit illa calitas ex potu aquarū salsarū: & aquaꝝ aliarū: & aq̄ maris qñz efficit ī siti additōez cui ñ succurritur. Et qñz fit ꝓpt̄ medicīas & cibos siti facientes q̄ faciūt sitim cū ablutōe ā esu. Et ablutōe qđe: sic res sallite quas nā abluere querit lauatōne. Et cursu sic viscosa: q̄ nā q̄rit subtiliare valde: ita vt ñ penetrēt neqz adhereāt. Et qñz fcit siti res grossa: ꝓpterea qz veīt ad eā calitas. Et pisces qđez salliti aggregāt hᶜ oīa: ā ꝓpt̄ siccitatē stoāchi. Et qñz fit ꝓpt̄ fl'a salsū in ipo: ā dulce: ā colerā amarā. Et qñz fit ꝓpt̄ huīditates feruentes Et qñz fit cū cōitate mēbroꝝ alioꝝ: sicut q̄ fit ī dyabete. Et ē de egtudibus renum: & dicet̄ ipam ī caᵒ renū. Et qñz fit sitis hui⁹ capitl'i: ꝓpt̄ oppilatōz exñtem ītē stoāchum & epar: & sepat ītē aquā: & ītē penetratōnē ipi⁹ ad corp⁹: q̄re ñ sedat̄ sitis: quāuis bibat̄ aq̄ plima Et hᵒ est sic illđ qđ accit in ydropisi: & ī colica. Et qñz fit ꝓpt̄ cōitatez epatis cū febricitat: ā apatur: ā vehemēs fit frig⁹: q̄re ñ atēhit. Et ꝑ cōitatē pulmonis cū calefit: & cordis et̄ cū calefit: & itestini ieiuni et̄: & meri: & alcalasim: & q̄ sequunt̄ ipz: qñ exiccat̄ in ipo huīditates & minuunt̄ & qñ calefit vehemēter. Et qñz fit ꝓpt̄ egtudīes cerebri ex sirsen cal'a: & mania & alkubut. Et vehemētior qđez sitis est illa: q̄ fcā ē cā hoꝝ mēbroꝝ. & ꝑ cōitatē illa q̄ ꝯmouet̄ ab ore stoāchi: deīde q̄ ꝯmouet̄ a meri. Postea q̄ ꝯmouet̄ a ꝓfūdo stoāchi deīde q̄ est cū cōitate pulmoīs ¶ Deīde que est cū cōitate epatis: dehīc q̄ ē cū cōitate intestini ieiuni. Et qñz fit cū cōitate corporis toti⁹: sic in febrib⁹: & sitis cretica: & q̄ est ī fine ethice: & ptisis. Et sic accit ꝓpter pūcturā viparū sitim facientiū. nā cū ipse pungūt: ñ cessat pūctus bibere: & ñ satiat̄ donec moriat̄. Et sil'r a potu vini ī qᵒ mortue sūt vipere: ā cibo: & sic accit p⁹ euacuatōem cū solutiuo: & egestione sā gumoleta supflua. Et bibēti qđez medicīaz solutiuam ƀm pl'm accit cū opat̄ medicīa sitis: c⁹ defefect⁹ ī pl'ib⁹ horis sigficat ꝙ medicina adhuc est in opatōe. Et qñqz accit vt tardet̄ ab hora sua ā ātecedat. & festinet āte opatōem medicīe. Veꝝ e⁹ āncessio fit: ā ꝓpter caliditatē medicīe: ā ꝓpter calitatē stomachi: ā e⁹ siccitatē. Et tardat̄ ꝓpt̄ ꝯtraria illoꝝ: & ꝓpt̄ illđ sitis in eo: c⁹ stoāch⁹ ē calidus & siccus: & bibit medicīaz calidā: non sigficat ꝙ medicia fecerit opatōem suā. Et in eo q̄ ē ei ꝯtrarius: sigficat ꝙ ipa effecit operatōez suā iam dudū Et ex eis q̄ ꝯmouēt sitim sūt multitudo locutōīs & exercitij & laboris: & sōnus sup cibos calidos: sz cum ñ ē sup cibos cal'os: tūc sōn⁹ sedat sitim. Et qñ aggregāt̄ ī egtudīb⁹ acutis sitis vehemēs & siccitas vehemens: tūc illđ ē malum valde. ¶ Sig. ¶ Sig⁹ qđez fcē ꝓpt̄ ꝯpl'oes sciunt̄ ex eis q̄ dcā sūt ī capitul' aggregatiōis: siue sit cū mā: siue absqz: & sit mā amara: ā salsa nitrosa: ā dulcis: ā impediens sua ebullitōe Et signū fcē cā oppilatōis est qñ sigficat ipam qñz lenitas nače. Et sic signuz fcē cā dyabetis ē: vt sit sitis vehemēs quā ñ sedat pot⁹ aq̄: ymo cū bibit̄ aq̄: fit necessitas exꝑctōis ipi⁹ cū vrīna & redit sitis: q̄re sūt sitis & ꝓuocatō vrīe sese ꝯcomitātes & equales. Signūz vō fcē ꝓpt̄ cās faciētes sitim pᵒcās: est āncessio illaꝝ causaꝝ. Et signa ei⁹ q̄ fit cū cōitate: illi⁹ qđez q̄ fit cum cōitate pulmoīs & cordis: sunt ꝙ sedat eā atrctio aeris frigidi: & vigilie ꝯferūt ei: & sōnus addit in ea. ¶ Et qñz fit suctio aque paulatī magis vltia in sedando ipam ꝙ sorbere ipam pl'm: ymo qñz sorbitō e⁹ subito ꝯgelat supfluitatē: deīde calefacit eā: quare addit̄ sitis ī duplo. Et expulsor sitis addit in siti: q̄re ñ iuuat ab eis qb⁹ iuuabat̄ ī pñᵒ Et illa q̄ fit ex exiccatōe meri est ꝓua debil' q̄re ꝯferūt ei sōn⁹ ꝓpterea ꝙ huectat ventrem: & q̄es: & dimissio locutōīs. Et si est ex calore: tūc vigilie ꝯferūt ei. Et factā cū cōitate epatis sigficat cogtio dispōīs epatis in cōplexione sua calida & sicca. & ꝯpa suum calidum: & non calidum.

¶ Cura eius.

OMnis fcā ex cāis oplōnalib⁹ curatur cū ɔtrio. Et sitis pulmoīs curat̃ cum aere attracto. Et multotiẽs q̃dez sedat̃ sitis manãdo aquã frigidam sup linguã. Et ille q̄ timet sitim in ieiunio: ꝑmittat loco aq̃ fabarū & ciceis acetū cū oleo: & abhorreat aquā fabaꝝ & ciceris: qm̄ ābo sūt facientia sitim. Et euacuat̃ expectet sup sitim quã ad ɔsuiuit ei euacuaᵒ. vsqueqᵒ ɔfortet̃ e⁹ digestio. Et non bibat sitiẽs aliq̄d plīn subito: neq3 aquã frigidã valde & mortificz caliditatez quã debilitauit sitis. Et võitus q̄nq3 fcit sitim: & sedat eã siropus ō pomis cū aqua rosata. Et in stoāchō q̄dez calō & sicco addit aq̃ frigida sitim. Et silr̄ i stoācho salsi huōris: & aq̃ calā sedat sitim e⁹ mltotiẽs Et qn̄ vehemẽs fit sitis: & nō ē febris: tūc misceat̃ cū aq̃ parū iuleb: vt pueniat aq̃ ad extrema membroꝝ.

¶ De ꝑcussione & obuiatōne & casu sup stomachum.

EMplastrū cōferens ad hᵒ. Re. poma scemi decocta cum decoctōne boī odoris: donᶜ dissoluant̃ i decoctōe: deinde terant̃ bn̄: deīde suat̃ ex eis põdus. l. 3. & misceat̃ cū. x. laudani &. viij. rosaruz & vj. aloes & aggregent̃ oīa cū duob⁹ succis arnoglosse & folioꝝ cipressi: & misceat̃ cuz eis oleū de lilio: & fiat tepidū: & liget̃ sup ventre: & vbi est stoāchus aliquot diebus

¶ Tractat⁹ terci⁹ h⁹ fen. ¶ Nocumentum digestionis.

NOcumēta digestiōis sequunt̃ nocumēta in inferioribus stoāchi: aut ꝓpter cām i cibo. Aut ꝓpt̃ cām in dispōe q̄etis corporis & motus e⁹. Et factū cā rei stoāchi est malicia ɔplōis: ā calide: ā frigide. Et fortior earū ē frigida: & debilior earū est calā. frigida eī vehemēti⁹ noc3 digestiōni q̄ꝫ calida verū sicca & huīda nō pueniūt ad hoc b̄m plīn vt appeat ex eis solis cū eq̄litate āboꝝ aliarū qualitatū nocumentū in digestione: n̄ iam fecerint euenire sicca q̄dē arefactõez & huīda ydropōsim. Verū dispō int̃ quietē & sõnū & eoꝝ ɔtraria: & q̄ꝺ seq̄t̃ ea de iudicijs cibi in hᵒ ē q̄ꝫ cib⁹ indiget q̄ete & sõno vsqueqᵒ boā fiat digestio. Et qn̄ sūt loco āboꝝ mot⁹ & vigilie n̄ ɔplet̃ digestio Et cib⁹ q̄dē ḡuis remanet i stoācho ꝓlixe & digerit̃: ā remanet indigest⁹: ā ē pue digestiōis. Sz leuis cib⁹ cuz n̄ dig̃rit̃ n̄ ꝓlongat̃ spaciū remanētie e⁹ n̄ digesti: ymo qn̄ n̄ est i stoācho q̄ digerat ipm: corrūpit̃ velociter. Et cib⁹ q̄dē aut ɔuertit̃ ad illō q̄ꝺ nccīo fcit digestionez itegrā ā ɔūtit̃ ad illō q̄ꝺ necessariā fcit ɔuersionem aliquã: & digerit̃ digestione aliq̄ n̄ integ̃. q̄re n̄ attrahit corp⁹ ex q̄ntitate cibi quã possibile ē ip3 sumere q̄ntitatē quã indiget ex cibo. & fit ibi extēuatō Aut n̄ digeit̃ oīo: & illō ē b3 duos modos. Nā ipe tūc ā remanet cum dispōe suã: ā ɔūtit̃ ad substantiã ext̃neã corruptaz Et q̄nq3 fit illō in oī digestione: & vsq3 in tercia & q̄rta. Et cā illi⁹ accīt ydropisis & cācer & formica & erisipila & morphea & baras & scabies. Et illō ideo qm̄ sāguis n̄ est digest⁹ digestione ɔueiēti natuē: q̄re mēbra n̄ attrahūt ip3: ita vt ipō nutriant̃: & putrefit & fetet: & nō fit nutrimētuz eo & n̄ fit bona assilatō e⁹ cū eis. Et si fuerint illic vincētia fex & calītas denigrat̃ Et q̄nz fit nigredo e⁹ silis pici. Et stoāch⁹ et̃ qn̄ n̄ digerit oīo: pueīt res ad lubricitatē itestiorum: ā ydropisim tīpanitez. cū stoāchus in ipā h3 impssionē tāte quãlitatis q̄ fcit vaporatōem cibi: & nō q̄ digerat Et scias q̄ꝫ corruptō digestiōis & debilitas e⁹: & ad vltimū nocum̄tū e⁹ cū accīt ex q̄lib3 mā: ē facilius ad curanō: q̄ꝫ sit cū accīt ꝓpt̃ debilitatē ṽtutis & maliciã ɔplōis ɔfirmatam.

¶ Corruptō digestionis.

CIbus corrūpit̃ i stoācho ꝓpt̃ cās que sūt ɔtrarie cāis rectificatōis ei⁹. Et ad sūmū causa i hᵒ: ā ē in cibo: ā i receptore cibi: ā reb⁹ accn̄tib⁹ supueīentib⁹ eis. Et cib⁹ q̄dē corrūpit̃ i stoācho: ā ꝓpter q̄ntitatē suã: ā ꝓpt̃ q̄litatē suã. Propt̃ quãtitatē q̄dē: qm̄ est plus q̄ꝫ o3: q̄re patit̃ de digestione infra q̄ꝺ o3. Aut ē min⁹ q̄ꝫ o3 quare patit̃ ō digestioē sup q̄ꝺ o3: q̄uaē aduritur & in cinerē ɔuertit̃. Et ex ꝓximo huic corrūpit̃ cibus subtilis in stoācho igneo calō Sz ꝓpt̃ qualitatē: qm̄ ē i seipo velocit̃ suscipiens corruptōez: sic lac recēter mulctum & melones & psica. Aut tarde recipiens rectificatōz: sic tubera: & caro bubali. Aut ē suplue qualitatis ꝓpt̃ suã caliditatez: sicut mel. ā ꝓpter frigiditatē suã sic cucurbita. Aut ē ꝓhibēs appetitū cibi cū ꝓprietate q̄ ē in ipō ā in omedēte: sicut ille e⁹ refugit nã a cibo aliquo: quãuis sit laudabil̄ aut sit appetend⁹ ab alio. Aut ꝓpter horã sue receptōnis: & illō est qn̄ suit̃: & i stoācho est repletō aut remanētia alterius: aut suit̃ ante exercitiū ɔsuetū p⁹ expulsionez cibi ꝑmi & egressionez e⁹. Aut ꝓpter errorē in ordine suo ita vt ordinet̃ q̄ est velocis digestiōis sup illū q̄ est tarde digestiōis: & remanet natās sup ip3: q̄re corrūpit̃ et corrūpit illū q̄ ɔmiscet̃ ei Et nccm̄ quidē est in ordie ve

Subtep q aqua extinguit sitim

mala digestio ꝓ cibum fit quattuor de causis ut hr ab Haliab: 6ᵒ p Theorice capᵒ xxv:

Cibus indiget sumno et quiete usq quo bona fiat digestio. Idem Gal 5 de acci et morbo capᵒ 8. Idem in pᵃ affor 3ᵉ 15ᵒ q dicit sumno autem quibus natura fruetur bonum est perpendere quasi dicat q digestiua nullo modo fit complete absq sumno.

Cibus corrumpitur ꝓ tres cas

pmittat̃ lenis sup̄ g̃uez: & lenis sup̄ stiptı-
cum: n̄ sit illic aliq̄d vocās egrū faciens ne
cessariū vt pmittat̃ stiptic⁹ ad retinendam
nāz. Aut ꝓpt̃ multitudinē sp̄erū ei⁹: & mi
sceant̃ alij cū alijs: q̄re ꝯmiscent̃ ille q̄ ē ve
locis digestionis & ille q̄ est tarde digestio
nis. Fc̄a āt c̄a receptoris: q̄ est ī s̄ba ei⁹: aut
ē c̄a alteri⁹ & eorū q̄ circūdant ip̄m et acci
dūt ī ip̄o. Et illō q̄d est ī s̄ba e⁹ est sic si sit
in stoācho malicia ꝯpl̄ois cū m̄a ā sine m̄a:
et debilitet̃ ī digeren̄do ā p̄n̄seat digesti o
nē sic ī cal̄o iā sciuisti et frigido ā sit s̄ba e⁹
spissa: et zirbū ipi⁹ subtile: ā ꝯp̄hensio eius
sup ipsū n̄ sil̄is et n̄ bona: ā sit bona. Veruȝ
g̃uitas e⁹ fit impediens stoāchū: quaē ipse
appetit depone q̄d ī ip̄o ē: quāuis n̄ eueiat
rugit⁹ et ifl̄atō. Et ista duo sūt ex c̄ais de-
bilitatis stoāchi et destructōis e⁹. Sȝ illa q̄
est c̄a alteri⁹ ē: sicut si sit vētositas sepans
īnē ipsū: et īnē ꝯp̄rehēsionē vltimā sup cibū
Et q̄n d̄r q̄d multitudo eructuatōis est ex
c̄ais corruptōis digestiōis: n̄ est inquantū
est eructuatō: ymo īq̄ntū ē vētositas: quaē
extendit stoāchū: & fc̄it natare cibū. ¶ Non
g⁹ fit bona ꝯp̄hensio fūdi stoāchi sup cibū
Et oē q̄dez faciēs natare cibū est ꝓhibēs a
digestione Et sic si ad stoāchū currat ex ca
pite ā epate ā splene: ā reliq̄s membris q̄d
corrūpat cibū ꝓpt̃ suā ꝯmixtionē: & nō pos
sit stoāch⁹ regē ip̄m. Et multotiēs q̄dē ef-
fundit̃ ad ip̄m p⁹ digestionē: & multotiens
effūdit̃ āte ip̄am. Et ex eis ē vt sit illud q̄d
circūdat ip̄m ex epate & splene frigiduȝ ā
male ꝯpl̄ois. Fc̄a āt ꝓpter c̄as recēter supue
niētes cibo & receptori: ē sic cum defici ci
bo illō q⁹ īdiget ad s̄ōno digestiōis. Aut
cū inuenit̃ mot⁹ sup ip̄m q⁹ n̄ īdigȝ: & cō-
mouet ip̄m: & corrūpit̃. Aut q̄z accit po
tus sup ipsū plusq̄ sit nccm̄: ā minus. Aut
accit coit⁹ sup eū. Aut multiplicat̃ cibaria
sup nāz digestiuā. Aut balneū. Aut obuia-
tio aeris vehemētis frigoris ā male s̄be. Et
vētositates recēte ī vētre ꝓhibēt digestio-
nē: & corrūpūt eam: q̄z ꝯmouent cibos: &
mouent̃ ī eis. Et cib⁹ q̄dē corrūpit̃ in stoā
cho: ā q̄z putrefit: ā q̄z aduri̇t: ā q̄z acesc̄it: ā
q̄z adq̄rit qualitatē n̄ ꝓportōalē ad aliquaȝ
qualitatū ꝯsuetaȝ. Et totū illō ē: ā q̄z cib⁹
ꝯūtit̃ ad illō: ā q̄z humor s̄m illā formā pmi
scet̃ cibo: & corrūpit ip̄m. Et q̄n ē iste hu
mor natās & q̄n est p⁹ residēs ad īferio-
ra stoāchi. q̄re nō dilatat̃ neq̄ pueit ad os
stoāchi. Et quotiēs addit̃ cib⁹ accrescit: &
ascēdit ad os stoāchi: & pmiscet̃ cū toto ci
bo. Et q̄n ē hm̄oi huōr penetrās ī veis: de
īde reūtit̃ subito cū opponit̃ ei opilatō su

bito ī facie meatuū cū q̄b⁹ nō ꝑpat̃ penet
tio. Et cū stoāch⁹ ē calid⁹ absq̄ m̄a: ā cum
m̄aia colica effusa ex epate ad ip̄m ꝓpt̃ m̄l
titudīem gn̄atōis e⁹ in ip̄o p viam fell̄ p̄di
ctaȝ: corrūpunt̃ ī ip̄o cibi leues: & digerū-
tur fortes grossi: sic caro vaccina. Et splen
est c̄a corruptōis cibi. Et sciaſ q̄ corruptō
digestiōis q̄n adducit egritudies plimas ma
lignas: sic epilensiā: & mliam mirachiā: & si
milia: ymo ē mater egritudinū: & origo croī
caruȝ infirmitatū. Et q̄n corrūpit̃ digestio
ꝯualescētib⁹: & gn̄at acetositas: inducit re
cidiuatōȝ ꝓpt̃ illud q̄d tim̄et̃ d̄ putrefacti
one. Et multotiēs q̄dē fc̄it accidē corruptō
digestionis: pruritū.

¶ Debilitas digestionis.

Cause debilitatis digestiōis sūt omēs
c̄ae q̄s dixi⁹ ī corruptōe digestionis
Et sig̃ earū sunt illa sig̃. Verū effu-
sio colere ex illa sūma nō debilitat digestio
nē: sȝ q̄n corrūpit eā. Effusio āt m̄lie q̄nq̄
aggregat āb̄as res. Et sil̄r et̃ siccū & huid̄ū
ex hac sūma nō pueniūt ābo sola ad hoc vt
destruāt. Nā huid̄ū perducit ad ydropisim
& siccū p̄ducit ad arefactōeȝ. Et ex c̄ais de
bilitatis digestiōis est raritas mirach: & p
uitas carnis e⁹. Et q̄n ē c̄a in debilitate di
gestionis velocitas descēsiōis cibi: ā ꝓpter
lubricitatē stoāchi ex eis q̄ scis ī ca⁹ lubrici
tatis stoāchi. Et n̄ est illō ex c̄ais corruptō
nis digestiōis: & nō īgredit̃ in eis: ymo in
gredit̃ ī c̄ais debilitatis stoāchi Et hic q̄dē
descēsus āte horā: q̄n fit ex boītate ꝯp̄hen
sionis stoāchi sup cibuȝ q̄n festinat expulsi
ua motu suo: & est fortis Et q̄n fit ꝓpter
debilitatē retentiueȝ q̄re nō retinȝ: & nō cō
p̄rehendit̃ sic oȝ donec digerat̃ integre. Et
q̄n ē ꝓpter aposteāta cal̄a ā fl̄atica ā mel̄ā
colica ā vlcera & sil̄ia: q̄re nō fit bona ꝯpre
hēsio. Et q̄n nō fit bona ꝯprehensio c̄a cibi
cū est g̃uis: aut mordicatiu⁹ col̄ic⁹: aut est
calid⁹: aut stoāch⁹ h̄ȝ ꝯpl̄oem cal̄am: aut ī
potu sumit h̄ns ipsū: & cū ip̄o ē ꝯpl̄o cal̄a
ꝓhibens boītatē digestiōis: aut aliq̄d cali
dū ꝓhibens digestioneȝ. ¶ Et s̄m pl̄m corrū
pit ipsā & nō ꝓhibet ipsā tm̄. Et hm̄oi qui
dē hoīem sic scis: q̄n sanat & tēpat digesti
onē e⁹ pot⁹ aq̄ frigide. Et sil̄r q̄n ī stoācho
sūt huōres mali: & ꝓp̄e mordificatiui disti
guētes īter ipsū & īter cibos: q̄re nō fiunt
bone ꝯprehēsio & retētio: & ē desideriū ex
pellēdi vehemēti⁹. Et illō q̄d ē c̄a boītatis
digestionis: ē ꝓpter boītatem ꝯprehēsiōis
Cōprehensio ei stomachi sup cibū cū est in
tegra: & est nō impediēs digerit q̄d sibi p
tinet. Et si nō est integra sed ē grauatiua: &

stomachꝰ retinꝫ cibū retentōe eꝰ q̄ hꝫ treō rem ꝓpt̄ quādam ḡuedimē. & est appetens vt sepet ip̄m: est digestio īfra illā: & nō sūt eructuaº & rugitꝰ. Et si n̄ est ɔp̄hensio: est debilitas digestiōis & rugitꝰ & eructuatō Et qn̄z ꝑoucūt debilitas digestiōis & ɔū sio cibi ad fl'a ad treōrem: & frigus extreī tatū & ɔmotōez ꝑoxismi febris. Verū pul sus nō ē pulsꝰ factꝰ ī initio ꝑoxismi febris Et qn̄z fit debilitas digestiōis ꝓpt̄ nausea tiuā satietatē & repl'oꝫ ātecedentē. Et in li bro qdem mortis velocis dicit̄. Q si super ocl'os eiꝰ q̄ hꝫ nauseatiuā satietatē: & tādi tatē digestiōis apparꝫ bothoꝛ nigra sil'is ci ceri: & rubet ps eiꝰ: & viridis sit ps alia. tūc ip̄e incipit cū diminutōe rōnis: & mori tur ī septiadecia. Et ex cāis corruptōis di gestiōis & destructōis eꝰ est tristicia: sicut ex causis boītatis digestiōis est gaudium.

¶ Signa debilitatis digestionis.

Illam qdez q̄ leuis est: sig̃t grauitas & extēsio: & remanentia cibi ī stoma cho lōgioꝛ ɔsueta. Fortē āt sig̃ficāt e ructuatō adducēs saporē cibi pꝰ q̄nqꝫ bo ras & rugitꝰ: & nausea: & extēsio: & estua tio ābelitꝰ. Sed vltiam sig̃ficat ꝙ cibꝰ non alterat̄ alteratōe de q̄ sit curandū penitus sic̄ si sit frigiditas supflua valde. Et cibus qn̄ nō digerit̄ nisi tarde. descēdit tarde: ni si sit ꝓpt̄ motuꝫ v̊tutis expulsiue ex mordi catōne ā ḡuitate: ā q̄litate alia ɔtria. Et sig̃ eꝰ q̄ sit ꝓpt̄ ɔpl'oez: sūt ea q̄ iam sciuisti: & ꝙ est ɔp̄hēsio tremula absqꝫ forti appetitu descēsionis cibi. Et ē desideriū eructuandi absqꝫ euētu rugitꝰ & eructuatōis freq̄ntis & singultꝰ: & inflatō petēs illō: ā sic̄ si eue niat pꝰ. Et sig̃ eꝰ in q̄ est cā descensus cibi āte horā: sūt leuitas egestiōis. & fetoꝛ eius & paucitas mūdificatōis epatis & corpis ab ea: & qn̄z accn̄t cū ea mordicaº & infla tio Et sig̃ficatōes qdē eiꝰ q̄ est ab huōribꝰ cal'is sūt sitis: & ꝑuitas appetitꝰ: & eructu atio fetida fuōsa. Et illā q̄ fit ab huōribus frigidis: sig̃ficāt illō qō egredit̄ ex eis cum voitu: & acetositas: & casus appetitꝰ cū si gnificatōibꝰ frigoris: & materieꝝ p̄dictaꝝ ī tractatu p̊mo. Et illaꝫ q̄ est ab apatibꝰ & sil'ibꝰ sig̃nt signa eorum.

¶ Cura.

Cum fūit debilitas digestiōis accidēs a cā leui: ā repl'oe ātecedēte n̄ pl'ima: tūc efficiēt ī ea longitudo sōni & di missio exercitij & vociferatōis & balnei: & āministratō vomitus cum aqua tepida: & subtiliatō regimis Et qn̄ est plꝰ illa & ma ioꝛ & sint post acceptōꝫ cibi mordicatio & nausea & eructuatō pueiens ad saporem ci bi: oꝫ vt sumat̄ in potu aq̄ tepida ml'totiēs & nō cessꝫ iterare donec euomat̄ totū qō corruptū est: deīde effundat̄ sup caput eiꝰ oleū: & vaporet̄ vēter eꝰ & viscera cū pā no calefacto: & fricent̄ extreīcates ip̄iꝰ cū oleo ɔmuni & oleo rosato: & effundat̄ sup ip̄am aqua tepida: & describat̄ ei ꝓlixitas sōni & ꝓhibet̄ cibꝰ in illa die: ꝙ si in mane surrexerit letus & fortis ingrediat̄ balneuꝫ & si nō: redeat ad sōnū & regimē subtiliati uū & dormitatōez paucā leuē tribꝰ diebus ɔtinuis vsqueqº ɔuertat̄ stoāchꝰ eiꝰ ad di spositōez suā. Et qn̄z indigꝫ solutōe vētris Et pip qdem est ex medicis magis iuuatis ad digestionē. Et sōnus oīs iuuat ad dige stionē. Verū sōnus sup sinistrum est pl'imi iuuamti in hº ꝓpt̄ cōp̄hensionē epatis sup stoāchū. Sed sōnus sup dextrū est cā velo citatis descensionis cibi: qm̄ p̄ꝑatō stoāchi fcit illud nccm̄. Et scias ꝙ āplexari infantē ꝓpiquū ad hoc vt polluat ƀm lōgitudineꝫ noctis ē ex rebꝰ magis iuuatis ad digestio nē. Et oꝫ ne supueīat ei sudoꝛ: sudoꝛ em̄ in frigidat & prohibꝫ iuuamētū calefactōnis cū cal'itate sua īnata: & oꝫ vt nō sit cum eo de ābelitu estuatō. Estuatō ei & motꝰ ap petitus variāt motus nutritiuarū v̊tutum Et sūt qdā hoies q̄ amplexant̄ catulū canis aut catulū masculū nigrū. In debilitate at̄ digestiōis fcā ꝓpter caliditatē cū materia ex eis q̄ ɔferūt sunt oxiporiū dyacitoniteꝫ & cibi acetosi & stiptici & almurati & ɔge lati & q̄ sūt sil'es illis ex frigidis: et ɔfert ei p̄odꝰ. ij. ʒ. suffuf facti ex. ʒ. x. rosarū et spo dij. iij. coriādri sicci. v. sumāt in potu cum aq̄ ḡnatoꝝ: aut oxiporio dyacitoniteꝫ

¶ Signa corruptōnis digestionis.

Significatōes qdem eꝰ ex qbꝰ cogno scit̄ corruptō digestiōis maīfeste sūt Verū sig̃ficatōnes q̄ qn̄qꝫ associant̄ sūt rugitus et eructuaº et mordicaº. Et si g̃natōes eꝰ q̄ fit ꝓpt̄ dispōes ciboꝝ p̄dcās sūt cognitō dispositōnū eoꝝ: an sint multi ā susceptibiles putrefactōis: ā sit erratum in ordīe eorū: ā hora ip̄orū. Et motꝰ qdē su per ip̄os est genus erroris ꝓpt̄ illō cuiꝰ re meōratō p̄cessit: et vt quotiens fecerit illō accidat corruptō digestiōis. Et quotiēs ca uet et abstinꝫ rectificat̄ digestio. Sig̃ autē accidētia ꝓpt̄ ɔplexionē stomachi: et eg̃tu dines eꝰ cognoscunt̄ ex signis p̄dcis in caº aggregāte. Et qn̄ mā corrupta ē ī stoāchо ipso sunt nausea et accidentia q̄ sūt cū cor ruptōne digestionis freq̄ntia non habentia vicissitudinem. Et si fuerint illic vicissitu dines: tunc matie sunt aduenientes effuse.

In facta aũt ppt̃ raritatem stomachi et at-
tenuatõem texture villoꝝ eius: et accidẽtia
dispõis ad ipm sic̃ vetustatis signa sunt ꝓ-
longatõ doloꝝ stoãchi et egritudinũ eius:
et debilitas digestionis cũ debilitate appe-
titus: et extenuatõ corpis. Et ex istis qdeꝫ
qñꝫ accidũt debilitas digestiõis et destru
ctio ei⁹ sine corruptõe ipius. ¶ Factã võ ꝓ
pter ventositates sigñt sigficatões ventosi
tatũ precedẽ. Sed sigficatões effusionis ex
mẽbris cõibus sunt ex eis q̃ diximꝰ in locis
suis: et vt ꝯsideres dispõem illius mẽbri in
seipso: et vt cognoscas an multiplicenẽ in
ipo effusiones ad mẽbra alia in vijs alijs: si
cut vt ꝯgnoscas an ille cuꝰ stomachus exti
meẽ ledi catarris: habeat catarrũ descendẽ
tem ad guttur et pulmonẽ et alia. Et signũ
casus corruptõis digestiõis ppt̃ effusioneꝫ
colere est: vt sit ꝯplio nõ cũ illa colica: deĩn
de inueniaẽ ĩ stoãcho mordicatõ et nataᵒ
cibi. ¶ Curatõ corruptõis digestionis.

Principiũ illiꝰ est: vt egrediaẽ qd̃ cor
ruptũ est in stoãcho ex cibo vsqꝫ ad
finẽ sui cũ voitu ã sol'one vẽtris: et
vt rectificeẽ regimẽ eiꝰ qd̃ ꝯmediẽ et bibiẽ
et reducaẽ in oibꝰ dispõibus ad illd̃ qd̃ ne
cessariũ est: & vt expellaẽ cũ cibo: donᶜ ve
rificeẽ eꝰ bonitas: q̃re mundificeẽ stoãchꝰ
ꝑus potu aq̃ rosate. Si autẽ fũit corruptio
digestionis ppt̃ caliditatem stoãchi aut co
leram effusam ad ipm: ingrossa cibos eorũ
& declina cũ eis ad frigus adeo donec sint
sic̃ caro vaccina cũ aceto ꝯdita. Et non po
nas frigida subtilia: qñ subtilia corrũpunẽ
in stomachis eoꝝ velociẽ. Et oꝫ vt ille q̃ ex
eis colicus est: euomat ante cibũ. Et si fũit
illud ppt̃ frigus: cureẽ illd̃ frigꝰ cũ eis que
diximꝰ ĩ caᵒ suo Et si fũit causa raritas sto
machi cureẽ cũ medicis odoriferis stipticis
ꝑdictis: & cũ cibis boni chimi velocis di-
gestiõis q̃ sũt fcĩ decliues ad exiccatõem &
stipticitatẽ arte: & cũ semĩbꝰ & reliq̃s q̃ di
ximꝰ ĩ caᵒ aggregãte. Et ille in corruptõe
digestionis cuꝰ cã est effusio colere ex cursu
ꝑcõ euciens raro: oꝫ vt ꝯsuescat vomere
ãte cibũ multotiens: ꝙ si melioreẽ pꝰ illud
& sumat cibũ abscĩdat hanc cõsuetudinem
vt ñ debiliteẽ stoãchꝰ ipiꝰ Et cũ hoc opꝫ
vt sumat pꝰ voitũ robub ꝯfortãtes stoma
chũ repellẽtes qd̃ effũdiẽ ad ipꝫ: & assidue
fiat emplꝫ stoãcho ipiꝰ cũ eis q̃ ꝯfortẽt ipꝫ
ad expellend̃ qd̃ ante ipm effundiẽ. deinde
ponanẽ ei circũitꝰ ĩ q̃bus euomat ãte cibuꝫ
ꝭm ratiocinatõem ꝑdictã. In ill' võ quoruꝫ
stomachi cibũ acescere faciũt: si fũit acetosi
tas ꝑua accidẽtalis fit iuuamentũ cũ sucti
one pomoꝝ dulciũ: & iuuanẽ coriãdro cuꝫ
bibunt ipm ãte cibũ cum aq̃. Et simil'r ma
stix cũ ĩ potu sumiẽ ex eo. Si aũt fũit fortis
tũc ex eis q̃ ꝯferunt ad hoc fortiter magni
fice: vltĩe sunt sũmitates squinãti cũ carui
Et sil'r oĩa electuaria cal'a: & electuariuꝫ al
chabit. Et qñꝫ iuuanẽ cũ zeleniabin infuso
in aq̃ calida. Et ex illis q̃ ipis ꝯferunt: ẽ vt
sumãt ad mãsionẽ hᵒ medicamẽ. Re. cimini
semĩs aneti amboꝝ añ. ptẽ. j. rosarũ rubea-
rũ ablatis capitibꝰ ptes. ij. cribellenẽ post
ꝯtritõem cũ orali: cuꝰ dosis sit medietas. ʒ.
vniꝰ cũ vino ꝯmixto. Si võ indigent eis q̃
sũt fortiora hoc: oꝫ vt vtanẽ vomitu: post
cõmestionẽ salsi & acuti & acetosi: sic̃ foca
Expectent itaqꝫ postea vna hora: deĩde e-
uomãt cum siropo acetoso mellino calefcõ
& succo rafani: & cũ eis q̃ cursu eoꝝ ince-
dũt: & ex aq̃ mellis & silibꝰ: deĩde mũdifi-
cenẽ cũ trociscis rosarũ maioribꝰ: & cuꝫ tri
fera. Et multotiens q̃dem nõ est necessariꝰ
ĩ ea voitꝰ qñ est cã ĩ ipa frigiditas sine mã
ppt̃ quã acescit cibus. Et qñ cibus acescit
pure: tũc est maior corruptõ. Et oꝫ vt hñs
eã dimittat cibaria cũ micis & iura: & cibe
tur exiccãtibꝰ & frixis ex eis q̃ in patell' co
quunẽ: & carne rubea. Et oꝫ vt coporũ eo-
rum ꝑmuteẽ cõplexio tm̃: & ex eis q̃ verifi-
cant oẽm cibũ corruptũ in stoãcho: ẽ vt ex
pellaẽ. Qꝫ si nã sufficiens fũit facere illud:
tũc sufficiat ipsa. Et si nã non est sufficiens
ad illud: sumat dyacimmũ ꝭm q̃ntitatẽ ne-
cessitatis. Si aũt nõ sufficit adiuueẽ cuꝫ reli
q̃s electuarijs solutis de q̃bꝰ suãẽ q̃ntitas
pauca ꝭm mẽsurã q̃ educaẽ fex: & dyacito
nitẽ ẽ ex sũma eoꝝ q̃ eligũẽ ex eis. Et signa
q̃dem bonitatis ꝯphensionis stoãchi suꝑ ci
bum est bonitas digestiõis q̃ est in vltimo:
& cont̃ria eorũ sũt ea q̃ diximus in capitul'
sigficatõnũ: ꝙ si res ille ꝑdicte nõ fuerint
sed sentiunẽ cõturbaᵒ & g̃uitas: & deside
riũ minuẽdi g̃uitatẽ cũ ꝯstrictõe accidente
tũc scias qd̃ stoãchus est vehemẽtis ꝯphensi
onis: sꝫ ẽ abhorrens sũmam cibi in q̃ntitate
sua. Et scias ꝙ digestio est fundi stomachi
& appetitus oris stoãchi.

¶ Tarditas descẽsus cibi ex stoãcho: & ve
locitas descensiõis eius in ventre.

Quandoqꝫ remanꝫ ĩ stoãcho aliq̃d de
cibo vsqꝫ circiẽ. xv. horas in dispõne
sanitatis: & . xij. horas: & illd̃ scdm ci
buꝫ ĩ leuitate sua. Et sigficat illd̃ inuẽtõ sa
poris eꝰ in ore. & in eructuatõe Retentio
nãqꝫ cibi in stoãcho nõ est nisi ppt̃ tardita
tem digestionis vsqueqᵒ digeraẽ Et expul
sio eꝰ est ppt̃ expulsionẽ expulsiue cũ ꝯpleẽ

hec probat bn̄r a Gal̄ 3º de ꝯplexionibus ... capº 7º

digestio: aut ꝓpter motorē mouentē expulsiuā sic mordicatō colere: aut melācolie acetose: ā alicuius eoꝝ que dicem⁹. Et nō est sic estimauerūt qdam: ꝙ oīs cā in retentōe e⁹ est strictura meat⁹ inferioris Nā si essꝫ illō n̄ eēt possibil' exit⁹ denarij: & aurei deglutitoꝝ: & vinū & lac nō remanerēt ī stomacho. Et ambo non natarēt in stoācho d̄bili: & facerent rugitū & inflatōnem: ymo cā in descensione cibi nālis ē digestio & virtus stomachi ad expellendū: cui nō ē ꝯueniētia magna cū alio in dispōne cibi: cū non accīt stomacho nocumentū donec digeratᷣ cibus. Stomach⁹ eī sanus ꝯphendit ipsum & ꝯstringitᷣ sup ipm meat⁹ suus īferior vehemēter. Cūqꝫ adest hora expellēdi dilatatᷣ & expellit stoāch⁹ qd̄ in ipō ē cū villis suis latitudīalib⁹. Et quotiens festinat digestio festinat descēsus: & si tardat: tardat. nisi accidat aliq̄ causaꝝ facientiū descēdere cibum a stomacho cū nondū sit digest⁹ ex eis q̄s iam sciuisti. Et q̄ntitas qdē eq̄l' remanentie cibi ī stomacho & egressionis e⁹ ē illō qd̄ ē inē. xij. horas: vsqꝫ ad. xxij. horas. Et cibus qdem pl'imus cuꝫ non digeritᷣ ꝓpter suam multitudīem: & ille c⁹ qualitas est mala etē tūc nullus eoꝝ remanet ī stoācho sano fortis expulsiōis: ymo ex pellitᷣ ad inferiora velociter. Et qn̄ succedū ei flux⁹ vētris: & colerica passio. Et qn̄ fūit stomach⁹ debil' quē cib⁹ g̃uat: ā vlcerosus h̄ns bothor: aut fūit ī eo huōr viscosus lubric⁹: nō morabitur in ipō cib⁹ nisi parum: & fit hº siue sit debil' retētiua: ā digestiua. Et tibi qdeꝫ possibile est vt ꝯgnoscas sig̃ q̄ oꝫ te cognoscē ex causis hoꝝ ex eis q̄ p̄terierūt in capitl'is p̄teritis. Cura e⁹ a cui⁹ stoācho tardatᷣ descensus cibi: aut super cui⁹ stomachum natat cibus.

Nota de expulsione cibi

Tempus expressionis cibi usque ad finem sui exitus est decem horarum

Ex cura illius est sonus sup dextrum adiuuat eū ad hº vt velociter descēdat cib⁹ a stoācho quāuis sit debilis adiutorij ad digerendū. Et adiuuāt ad hoc deambulatō subtil': & fricatō pedū: & ꝯfractio vētositatis cū eo qd̄ sciᷣ in caº eius.

Cura eius a cuius stomacho festinat descensus cibi.

Quidā antiquoꝝ fuerūt q̄ noīauerūt istos stomaticos: sꝫ postremo cecidit nomē stomatici sup aliud. Et ex eis q̄ experta sunt illis est vt āmistretur eis emplastrū ex farina fenu greci & semis lini & melle: & vt in potu sumant ex eo etiam. Et ex eis est vt sumant vitellum oui assati: & coclearium mellis: & duo dauich masticis contriti: ꝯiunganᷣ oīa in cortice oui: & assētur super cinerē calidum: & sine intermissione moueanᷣ donec p̄parata sint: & comedātur. Et ammistretᷣ hoc tribus dieb⁹. Et oꝫ vt ammistretur ante cibū aliqd ex stipticis frigidis: si fuerit illic cōplexio calida. aut ꝑmixtū cum calidis: si fūit cōplexio decliuis ad frigiditatē. Et tu iam sciuisti omēs has medicinas. Et oꝫ vt dormiāt sup cibū: & n̄ moueantur: neqꝫ excitenᷣ oīno. & vt stringanᷣ extreītates superiores.

Eructuatō stomachi & duricies eius.

Quandoqꝫ aduenit duricies in stomacho sil'is apostemati: & non est apā & ē cā eius frig⁹ inspissans: a ut ml'ia īgrossans intrans sine apostematōe. Signa. Sūt vt ꝯgnoscatᷣ cā e⁹: & n̄ eueīat signū aposteātis. Cura. Fiat eī empl'm cuꝫ melliloto & croco & mastice: & balsaō & thure & bdellio & spica cordumeni: & mugath: & cera: & oleo rosato. Et sil'r oēs curatōnes dicte ad apāta dura & ꝓprie ea q̄ dicta sūt in caº debilitatis stomachi ꝓpter duriciem. Descriptō alia bona ad hanc intētionem. Re. cere. ℥. viij. glutis alimbat. ℥. iij. zinziberis & opopanaci āboꝝ an̄. ℥. ij. aloes & galbani amboꝝ an̄. ℥. iij. olei d̄ lilio emimam: & fiat ex eis empl'm durum.

De eis que ꝯmouent eructuatōem.

Cum in stomacho accīt ventositas & nō remouetᷣ: & est retēta in ore stoāchi & impedit. oꝫ vt euacuetᷣ cum eructuatōne: sicut euacuanᷣ superfluitates natantas cum vomitu: & si non corrumpit digestiōeꝫ & natat cū cibo: nisi accidat multitudo huīditatū & flegmatuꝫ p̄paratarū ad hoc vt ꝯuertantur in vētositatē: tunc enim necessarium est vt sit supfluitas in cōmotōne eructuatōnis ex eis q̄ mouent rem ꝑuaꝫ. Et ex eis qdem que mouent eructuatōem sunt origanū & folia rute & anisū & carui & calamētum & menta & ameos & gariofili & mastix & thus masticatum & haustū.

Cura eructuatōnis superflue.

Causas qdē eructuatōis: & sigficatōnes sᷣ dispōes e⁹ iā diximᷣ in capiº significatōnū. In acetosa qdem ꝯfert patiēti eā potare dyapipeon cum vino. Et qn̄qꝫ iuuanᷣ si in potu sumāt āte prādium suū & cenā suā coriandri sicci pōd⁹ aurei: deīde bibūt p⁹ ipm vinū purū. Et ex eis q̄ sedāt eā hm ꝙ dixerūt qdā est vt liniatᷣ stomachus cū calce & stercore galline. In fuōsa vō si est a materia: ꝯferūt absinthium & yera. Si vero est sine materia: ea que īfrigidant & extingnunt & forte faciūt: sic sunt robub fructuū frigidoꝝ & cibi frigidi.

¶Tractatus q̄rtus de eḡtudib⁹ instrum̄talibus & cōibus accidētib⁹ stoāchо·

¶Apostemata calida in stomacho·

STоāchо accn̄t apāta cal'a ꝓpt̄ cās ꝯgnitas q̄ faciunt accidē a posteāta cal'a Et ex ill' cāis sūt dolores ꝓlōgati ¶Et qn̄z sunt apāta e⁹ cal'a sāguīnea: & qn̄z sūt colica· ¶Sig̃ ¶Qn̄ ꝓlōgat̄ ī stoācho doloꝛ q̄ n̄ remouet̄ quāuis r̄gimē bonū fiat tūc extima q̄ illic ē apā· Illō āt apā qd̄ est cal'm sig̃t cū h° īfl'atō vehemēs & adustio fortis: & sitis: & febs īsepabil': & dolor pū gitiu⁹: & aūgm̄tū qd̄ qn̄z sētit̄: & qn̄z pdu- cit ad pmixtionē sēsus & ad sirsē & ad me- lācoliā· Cūqz extenuat̄ corp⁹ & pfūdāt̄ o- culi & r̄soluit̄ nā & m'tiplicat̄ flux⁹ vētris & voit⁹ & supat̄ febris & minorat̄ vrina & stoāch⁹ ꝯpmit̄ sub digitis: vbi ꝓpt̄ duriciē n̄ ꝯpmebat̄ sb̄ digitis: tūc iā fit exituā ¶Et qn̄ accit cū doloē ī stoācho frigus extreītatū tūc illō ē signū malū ¶Cura ¶Qn̄ autumat̄ q̄ apā cal'm appeat: ā appebit ꝓpt̄ vehemētiā adustioīs & īfl'atōis: tūc meli⁹ ē ī pn° vt īcipiat̄ a repcussiuis: & inūgat̄ stomach⁹ cū eis q̄ sūt sic̄ ol'z d̄ citonijs: & fiat ei empl'm cū citonijs & corticib⁹ cucurbite & portulaca & faria ordei & q̄ currūt hac cura: quāuis abstinētia & sb̄tiliatio cibi & regimīs magis iuuatīa sūt eis· Cūz medicaris apāta stomachi cal'a: tūc caue ne ī potu tribuas solutinū forte: ā qd̄ vomē faciat· Nā āmīstra° voit⁹ est error· Fl̄oīa āt nccīa ē ī pl'ibus horis· Et aliena sol'oem & voitū laboriosū: & sis ꝯtētus medicis & cibis leīficatīs: sic̄ aq̄ ordei & almes & cucurbita & atrip'icib⁹· Et multiplica medicīas lenificatiuas: sic̄ casiāfistulā· Nō eī malū ē vt euacua° fiat cū casiafistula: qm̄ ꝯfert apāti & exiccat māz· Et qn̄z āmiscet̄ ei ex yera & aloes pōdus duoꝝ danich vsz ad mediā ·ȝ· Et meli⁹ h° ē vt ī potu tribuat̄ casiafistula cū aq̄ ēdiuie· Et qn̄z poit̄ ī ipā absinthij parū qm̄ est iuuatiuū cū sua stipticitate ¶Et qn̄z vtūt̄ in ea q̄dā mirabolaīs· Ego v̄o nō declino ad eos neqz laudo: n̄ sint apāta in via dubitatōis: & ego abhorreo h°· Et qn̄ appent: n̄ oz vt āmistret̄· Et qn̄z dāt eis in potu scamoneā cuz siropo acetoso: & ego abhorreo eā· Et qn̄ appent & n̄ est ex hmōi excusatō: tūc det̄ aloes aure⁹ vn⁹ cum siropo acetoso: quāuis dimittē ipz sit melius· Et ex solutis iuuatis in pn° ē vt sumāt̄ aq̄ solatri & aq̄ endiuie ·ʒ· ij· & medulle casie fistule ·ʒ· iij· ol'i d̄ cucurbita: & ol'i amigdalini āboꝝ an̄ ·ȝ· ij· & dent̄ ī potu: & sine cessatōe lenificet̄ nā cū h° si fūit siccitas vsqz ad diē septimū· Et oz vt ne sint ausi potare aquā frigidā pl'imā: neqz calidā: ymo frangant eā cū iuleb ā rob fructuū· Et abstinentia q̄dē a cibo ē ex illis q̄ eos valde iuuant Et si doloꝛ vehemēs fiat dabis eis in potu pōdus ·iij· ȝ· d̄ semīe cucumeris cū aq̄ frigida: ā aq̄ albela: & sumāt ī potu aquā tabarzet: qm̄ ē iuuatīa valde: & aquā ataraxacon et̄· Et empl'a fcā ex bela & caparibus & balaustijs & aleuifestides: sūt iuuatīa valde· Et absinthiū cū ex eo fit empl'z ꝯfert apāti ꝓhibēs ne ībibat̄ in oībus ptibus stoāchi· Et quādiu cal'itas pmanet: & si sit p⁹ septimū: n̄ abscidas aquā endiuie & aquā solatri: & aquā kekēgi: & aq̄m ataraxacon· & pmisce cū illis: cū ptnsierit septimā: trociscoꝝ de rosis mediā ·ȝ· & aliq̄d de succo absinthij: & de mastice: & pmisce cū eis etiaz aquā fenicl'i & apij: & sit cib⁹ vsz ad septimū ex mes excorticatis cum atriplicib⁹ & blitis cucurbita et oleo amigdalino ā oleo onfacino· Et sint illa q̄ ī potu sumūt iuleb et aq̄ prunoꝝ: et succus endiuie: et ataraxacon: et in fine e⁹ pmisceātur cū mastice et succo absinthij· p⁹ septimū āt misceāt̄ cum eis ea q̄ abstergūt et maturāt parūp sicut sicla et alubleb: et det̄ eis ī potu sirop⁹ acetosus· Et qn̄z sumūt eū in potu āte illō aliquot dieb⁹· et qn̄z sumūt ipm ī potu cū violis nutritis si n̄ fūit nausea vehemēs impediēs: et illō q̄dē vsqz ad ·xiiij· Cūqz sedat̄ īflamatō et leīficat̄ apā: tūc ē hora resol'ois Cū g° declinat parūp: introducāt̄ ī empl'is ea q̄ sūt sic̄ mastix et absinthiū· Et poātur pot⁹ ex siropo acetoso absqz tioꝛe ¶Et qn̄z sufficit sumere ī potu casiātistulā ī aq̄ feniculi et apij et oleū amigdalinū dulce vsz ad finē e⁹· Et recti⁹ tibi ē qn̄ ad sūmū pueīt cura hora mollificatōis et resolutōis: vt nō audeas sup vtrasqz audacia nuda cuiuslibz earū: ymo pmisce medicīas mollificatiuas cū stipticis· Nā in h° vt sis ꝯtētus mollificatiuis est erroꝛ magn⁹ ¶Et qn̄z pducit patientē ad mortē siue sint medicie q̄ bibant̄ ā poīte sup ipm extrīsec⁹ ¶Et stoāch⁹ q̄dez digniōꝛ in h° est q̄ epar ¶Et stiptica ꝯuenientia ad hāc rem sūt illa ī q̄b⁹ ē aromaticitas sic̄ mastix: et rose: et et̄ galle: et gallia: et balaustie et extreītates arboꝝ ¶Et ex oleis sicut oleū d̄ citonijs: et oleū de mastice et oleū de mal' et oleū de neriden: et oleum onfacinū: ymo oz in estate et in pn° vt āmistres ī empl'is āboꝝ oleū rosatū et oleū onfacinū et oleū d̄ citonijs et ol'z d̄ mal' ī hyeme et ī horis resolutōis oleum d̄ neridē: et

ol'm anetinū & oleū camoillinū & ol'z ꝺe li
lio: & ol'z ꝺ᷑ mastice tpate Cōfectō ēpli boi
ī ṗnº: & i augm̄to & statu· Re· farie orꝺei
& faufel et nenufaris oīz añ ·ʒ·5· rosaꝝ·ʒ·
j·5· croci·ʒ·5· viol'·xv· ꝺragagāti·v· altee
camoīlle oīz añ·x· sāꝺali·xv· masticis acacie
balaustie oīm añ· xv· cere & ol'i rosati cū q̇
bus ꝯficiat᷑· Et ex ēpl'is boīs ī ṗnº apatum
sūt raꝺix lilij mellilotum: cera & ol'm viola
tū· Et n̄ oz vt empl'z fiat cū lubricitate ve-
hem̄ti vētris: ymo tēpet᷑ vēter ī ṗmis: ꝺein̄
āmistret᷑ ēpl'a Et ex empl'is boīs ī hora sta
tus: vsz aꝺ ꝺeclinatōz ē illō qō· Re· cimas
sq̇nāti & camoīllā: & mellilotū & absinthi
um romanū: & spicā & raꝺicē altee: & san
ꝺulū: & faufel: & crocū & g̃na lauri : & q̄
sūt sīl'ia ill': aꝺꝺat᷑ ī stipticis ī ṗncipijs: & ī
resolutīs ī postreīs· Et ex meꝺicis boīs in
maturāꝺo apa calz c⁹ q̄rit᷑ maturatō & al-
mexere: ē vt sumant᷑ rosaꝝ & extreītatum
absinthij & extreītatū sēp viue & corticuz
citri exterioꝝ & masticis & thuris oīm añ·
ps·j· &·5· & citonioꝝ & ꝺactiloꝝ īmaturo
rū & croci & aloes & mirre oīm añ ·ps·j·
& cere & olei camoīllini & olei ꝺe neriꝺen
oīm añ·ptes·x· Q᷒ si cā i euētu apatis fūit
ꝺolor ātecedēs: ꝺe veritate c⁹ ē vt curetur
cū sb'tiliatīs: tūc cū pueīt aꝺ apa: oz vt ab-
sciꝺas sb'tiliatīa ab eo: & sis ꝯtēt⁹ seꝺatis
ꝺoloꝝ sic̄ est aꝺeps anatis & galline: & qn̄
ātiquat᷑ apa: ꝺa ī potu trociscos ꝺ᷑ spica: &
fac empl'z ex ēpl'o ꝺ᷑ bꝺellio cū g̃nis ꝺe ben
ꝺcō ī ātiꝺotario· Et ex eis q̄ ꝯferūt aꝺ hº ē
cerotū cū ol'o ꝺ᷑ balsaō: & aloe: & cera alba
Et oz vt āmistret᷑ cerotū Gal'· ṗocz ī cº ꝺe
bilitatis stoāchi· Et empl'z ꝺe melliloto iu-
natiuū ē aꝺ hº valꝺe· Et ex ill' sūt camoīlla
& balaustie & sem̄ lini & mellilotum & al-
tea: ex q̇b⁹ fiat empl'z: & fiat ex eis vapora
tio: & ēbroca fiat cū ꝺecoctōe ipsoꝝ· Et ex
eis q̄ sanāt illō ē illō qō Re· rosaꝝ·ʒ·x· xiloa
loes·ʒ·ij· masticis seīs enꝺiuie cuscute oīm
añ·ʒ·iij· sūat᷑ ī aposteāte īfl'ato ī potu cum
cāphora: ā sumāt᷑ tria sextaria casiefi· q̄ ꝺe-
coq̄nt᷑ ī lib·j· aq̄: ꝺonᶜ remaneat meꝺietas:
ꝺeīꝺe colet᷑ & ꝓijciat᷑ suꝑ ipsā ꝺ᷑ aq̄ solatri
& aq̄ kekēgi sacraiati : & bulliat & ꝓijciat᷑
suꝑ ipsā meꝺia: ʒ· yere pigre & suāt ī potu
ex ea ille q̇ fortis ē totā ītegre: & ꝺebil' me
ꝺietatē e⁹· Et si inꝺigz fortiori hº aꝺꝺant᷑
ex seīe apij: & seīe caul': & armoīacū: & me
ꝺulla cerui: & aꝺeps galline· Et qn̄z īꝺigz
empl'o bolismi: & empl'o citrio: & ī hac ho-
ra qn̄z necc̄z ē vt ī potu ꝺent᷑ trocisci ꝺ᷑ bꝺel
lio· Et ex empl'is iuuātib⁹ in hº caº ē ēpl'm
hmōi· Re· cere olei ꝺe neriꝺien amboꝝ añ

aūr·j· & bꝺellij·ʒ·iij· soluant᷑ in vino & ag
gregent᷑ int᷑ has meꝺicīas b̄m acceptōez em
plastri: Q᷒ si fūit illic solutō vētris: qn̄qz e
rit necc̄m vt ponas cū istis succū agreste: ā
succū absinthij ā aggreges int᷑ vtraqz· Et ꝺ᷑
erroꝛe maxīo est vt ꝓlonget᷑ tēp⁹ tolerātie
& apatis īcessanter fiat curaº cū īfrigiꝺan
tib⁹: & fiat apa ī via vt ipsū fiat exituā: &
ꝓhibeat᷑ a maturatōe: oz gº vt ꝯsiꝺeres hº
Et iā ꝺictū est: ꝙ suspensoriū fcm̄ ex lapi-
ꝺe belalis cū suspēꝺit᷑: ita vt tāgat stoāchū
erit iuuam̄tū e⁹ magnū ī ꝺoloribus ei⁹ et a
posteātib⁹ e⁹· Cū āt apa fit ꝺubelati et exi
tura: nos iā singulare capitl'z feci⁹ ei· Cum
v̇o apa ē col'icū: oz ī ṗnº vt infrigiꝺet᷑ val-
ꝺe cū empl'is īfrigiꝺ atīs notis ꝑmixtis cuz
sanꝺal': et cāphora et rosis et sīl'ib⁹ ¶ Et ꝺet᷑
ī potu aq̄ orꝺei cuz aq̄ g̃nati muzi ꝺecocti:
et cū cācris: ꝺeiꝺe p⁹ illō ꝑ aliquot ꝺies ā
ministra aquā solatri: et aquā enꝺiuie· Et si
p⁹ illō a ꝓꝓinquat stat⁹ misceat᷑ cū aqua
solatri: et aqua enꝺiuie parum aq̄ feniculi

¶ Apostemata frigiꝺa flegmatica·

ISta apata g̃nant᷑ ex huīꝺitate: et ma
licia ꝺigestionis et ꝑuitate exercitij·
et ex reliq̇s cāis g̃nantib⁹ mās croni
cas coartātib⁹ eas ī vasis et viscerib⁹ q̄rū
ꝯgnitō ṗterijt· ¶ Sig̃· ¶ Qn̄ iueīs signuz
aposteātis cū ꝺoloꝛe inq̇eto ī oī ꝺispōne et
augm̄to: et n̄ ē febris neqz infl'atō neqz inq̇e
tuꝺo: sz ē huīꝺitas lubrica et claritas colo-
ris: et paucitas sitis: et ꝑuitas appetit⁹: tūc
illō est apa fl'aticū· Et tu sig̃ficabis cū reli-
quis sig̃ficatōib⁹ ṗocīs ꝺe huīꝺitate ꝯpl'o
nis stoāchi· ¶ Curatōes· ¶ De canone in
hº et est: vt n̄ euacues resolutīa a stipticis
Resolutīa eī q̇b⁹ īꝺiges in hº sūt fortis re
solutōis· Incipe gº in cura istoꝝ: ita vt ꝺes
eis in potu aq̄ apij et aq̄ fenicl'i āboꝝ añ·ʒ·
ij· baurach·ʒ·iij· ꝺe oleo amigꝺalino ꝺulci
q̄ntū sufficit· Deinꝺe p⁹ illō sumāt ī potu
ʒ·ij· olei ꝺe kerua cum·ʒ·iij· olei amigꝺalini
ꝺulcis: & ꝺecoctōz melliloti· et e⁹ ꝯfectō ē
hᶜ· Re· melliloti·ʒ·x· raꝺicis feīcl'i·x· aq̄ lib·
iiij· ꝺcoq̄nt᷑ ꝺoᶜ r̄maēat lb·j· et ꝺa ī potu·ʒ·
iiij· Et ꝯfert istis ꝺecoctio ysopi ī q̄ ꝺecoq
tur mellilotū· Et ponāt᷑ suꝑ potōem e⁹·ʒ·
iij· olei ꝺe kerua · et·ʒ·ij · olei amigꝺalini
ꝺulcis · Ex vnguentis autē et emplastris ē
meꝺicamen expertū qō Re· polij et mellilo
ti et amomi et camoīlle et aneti oīm añ ·ʒ·
x· et absinthii et spice āborū añ·ʒ· vij· aloes
ʒ·ix· et masticis·ʒ·x· thuris·ʒ·vi· raꝺicis al
tee ·ʒ·xv· armoniaci et opopanacis et stora
cis omniū añ·ʒ·x· aꝺipis anseris et aꝺipis
galline omniū añ: ʒ·ii· cere rubee lib·5· E

qđ ex vnguētis ē melius est oleum de neri
den: et oleū ď spica ī quo iā poīta fuerint
mirra: et corduméni. Et ꝯferunt eē̄ sparagi
et alubleb cū oleo amigdalio dulci: et sicla
et caules cū oleo. et ea q̄ exiccant sāguinez
ex cibis et quoꝝ digestio est facil'. Et oz vt
alienent voītū oīo: nā ipe in hmōi ē malus

Apostemata dura grossa.

Quandoqz fiūt incipiēdo: et qñz fiūt
a ꝑmutatōne ex apatibꝰ cal'is ꝭm qđ
iam sciuisti ī ꝑncipijs. Et qñqz fiūt sz
raro ab apāte fl'atico: cui accit vt indures
cat. et sigt ipm cū sigficatōibꝰ apatū duri-
cies tactꝰ: et multitudo varietatis: et exte
nuatō corpis. Cura. Canon in hijs ē
eē vt nō euacues medicinas resolutias a sti
pticis: & oēs medicie q̄ sunt vehemētis reso
lutōis in fine apatū calidoꝝ sūt iuuatiue h.
Et oz vt ī potu sumāt lac camelarū fetarū
assidue. Et ex ill' q̄ eis ꝯferunt: ē vt sumant
tres aurei ex oleo ď kerua cū decoctōe ca-
siefistule q̄ sit submersa in aq̄ radicū. Et si ī
digent eis q̄ sūt fortiora: ponat in aq̄ radi-
cū sūmitatū squināti & masticis & capilli-
ueneris cū reliq̄s medicis oīm añ. ps. j. Et
qñ ponit in oleo de kerua olei de spica quā
titas ℥. j. & olei amigdalini dulcis q̄ntitas
℥. ij. est iuuatiuū. Et silr qñ ī potu su munt
olea ista cū aq̄ mell'. Et oz vt āministrent in
empl'is eoꝝ medulla ossiū cerui & medulla
cruris vaccini & pinguedo gibbi cameli.
Et ex medicis ꝯferentibꝰ ad hº & ī dubela
ti est illđ qđ. R. mellilotí & fenu greci &
camomille & baccaꝝ lauri & altee & absin
thij oīm añ. ps. j. armoniaci thuris amboꝝ
añ. duas tercias. resoluant gūme iste in de
coctōe. xx. ficuū cū vino & cū melle: deide
ꝯiūge cū eis has medicias: & fac ex eis ēpl'z
est ei mirabile. Empl'm aliud: R. sordium
vrcei ptes. vj. storacis ptes. ij. masticis ptē
j. glutis albat ptē. ʒ. fecis olei de neriden
q̄ntitatē q̄ ꝯficiant medicie. Empl'm aliud
R. armoīaci. ℥. viij. cere. viij. mellilotí. xij.
croci mirre bdellij iudiaci oīm añ. viij. olei
de balsamo lib. j. Et ex eis q̄ valde iuuatia
sunt eis ē oleū ď succo vitis. Et ex eis q̄ ꝯfe
rūt eis valde sūt decoctō yeros cū casiafi-
stula. & empl'z qđ dixiꝰ in capiº debilitatis
stoāchi cū duricie. Descriptō ēpl'i boī. R.
masticis thuris absinthij oīm añ. ptē. j. ar-
moniaci croci āboꝝ añ. ptes. ij. cipi. iij. fac
cerotū cū oleo ď neridē tāte q̄ntitatis q̄ lenī
tas fiat. Et qñ accit illđ qđ raro ꝯtigit ex ꝑ
mutatōe apatis fl'atici ad apa durū: tūc cō
ueniētior eꝰ cura ē empl'm hꝰ descriptōnis
R. armoīacū bdelliū semē caul' amigdalas
amaras storacē liq̄dā masticē spicā sq̄nantū
cipuz. gūme dissoluāt: & alia terant. & fac
ex eis empl'z. Sintqz cibi eoꝝ sic sparagi & a
lubleb & ol'z amigdalinū dulce: & ꝓpe eiꝰ
qđ ꝑmutatū est ab apostemate calido.

Adubelati in stomacho.

Multotiēs errāt medici ī regīe apatis
in stoāchō & ꝑmutādo sit exitura Et
multotiens īcipiēdo fit. Signa
iā dixiꝰ sig̃ initij eꝰ in caº apatū stomachi
calidoꝝ. Cura. Oportet vt incipiat a
fl'oīa: & a regīe stoāchi apati apate calido
extrīseco & intrīseco cum quo fit possibile
vt ꝓhibeat fieri dubelati. Nā si sit dubela
ti: & īcipit eē in via maturatōis: oz tūc vt
sit res leuis: & si autumas maturatōz ꝓpin
quā: oz vt in potu tribuas lac recēter mul-
ctū vice vna pꝰ aliā cū aq̄ calida. & tāgas
duriciē & ꝯsideres an ꝯꝑmat & attēdas cō
motōz & treōrez & ꝯꝑssionē apatis Nā si ñ
ꝯꝑmit illđ: oz vt ī potu sumat hñs ipam ta
raxaconē siccā cū aq̄ fenu greci & tribuloꝝ
& oleo amigdalino amaro. Qz si īdigz forti
oribꝰ hº: & ē inceptō ī via maturatōis iaz
addens sup ꝑmā: poāt in eis ol'm ď kerua.
Et ex eis q̄ expta sunt ī hº: ē vt suāt ī potu
hñs ipam taraxacoīs sicce q̄ntitatē. ℥. viniꝰ
& . ʒ. seīs almarui & fenu greci ℥. j. terat
illđ & bibat cū q̄busdā lactibꝰ rcēter mul
ctis cal'is sic est lac asine & capraꝝ: & quā
titas lactis sit triū. ℥. & misceat cum eo ex
gallia pōdꝰ triū ℥. Et ex eis q̄ expta sūt eē
est vt sumāt ataraxaconez sicce. ℥. j. & feū
greci. ℥. ij. & semē marui. ℥. iiij. terāt & cri
bellent & ꝯficiāt cū lacte capno & oleo si-
saīno: & ex eis fiat empl'z. Et oz vt balneet
cū aqua tepida: & ponat vt empl'z sup du
belati aliq̄d fcm̄ ex ficubꝰ & camoīlla & fe
nu greco decoctis: & sit ī eo absinthiuz vt
ꝯfortet. Et qđ q̄rit ex oibus ill' ē maturatio
apatis: & eruptō. Cūqz estiāueris matura
tōem: postq̄ iā āministraueris balneatōz ꝑdi
ctā: & empl'a ꝑdcā & successeris cū empl'o
ficuū ꝑdicto substerne ei stramenta dupli
cia ī culcitris & in calefaciētibꝰ: & ꝑcipe ei
vt iaceat sup ea verso vētre īferiꝰ: donᶜe
rumpat sub ꝯꝑssione apa eꝰ. Et tu q̄dez co
gnosces q̄ iam ruptuz ē ꝑ detumitōz & at
tenuatōez: & ꝑ illđ qđ expuit: ā cuz sol'one
vētris egredit ex sanie & sāguie. Et oz vt
ī potu tribuas tunc aloem cuz aq̄ endiuie.
Cūqz erūpit da ī potu īcarnatīa: q̄uis ille
q̄ euoīt saniē ex stoāchō suo sit ad despera
tōez ꝓpīq̄or q̄ ad spē. Cūqz extimaueris in
stoāchō saniē: extrahe ipsā cū sol'oe vētris
& ñ moueas ipaz ad voītuz. Cūqz nō valēt

hmōi res: āmistra medicinas ꝓocās in ca°
apatū duroꝝ. Cibi aūt ꝯuenientes ei in pn°
rei sūt sic sorbitōnes facte ex amido: & or-
deo excorticato: & vitello oui. Et ī fine ei⁹
illi in qbus ponunt̄ fenu grecū & anetum
ſm mensurā. ¶ Vlcera in stomacho.

STomacho qn̄z accidūt vlcera: & bo-
thor ꝓpter acuitatē huōꝝ q̄ ībibunt
corpus ipi⁹ & q̄ obuiant ei ex ipīs.
Et multotiēs fiūt ꝓpter illud qd̓ ꝑueīt ad
ipm ex alijs: multotiēs ei vlcerat̄ stoāchus
ex catarro descēdente ad ipm ex capite ca-
lido mordicatiō: ā corrosiuo ꝓpt̄ suā putre
factōz: q̄re putrefit stoāch⁹ & corroditur
cū ꝓlongat̄ catarr⁹. ¶ Sig̃ & differentie.

MVltotiens ꝑducūt vlcera stoāchi: &
ꝓpe in īferiorib⁹ e⁹ ad minoratōem
āhelit⁹: & ꝓuocatōez sudoris: & sin
copī: & infrigidatōz extremitatū. Et qn̄qz
sig̃nt vlcera ī stoācho fetor eructuatōnis:
& eleuatō vaporis: faciēs īcurrere siccitatē
ligue & exiccatōz ipi⁹: & ē sincopis plīma
Et qn̄ sūt in stoācho bothor multiplicatur
eructuatō valde. Et iā distiguit̄ inter vlc⁹
ſcm̄ in meri & int̄ ſcm̄ ī stoācho. qm̄ in illo
qd̓ ſcm̄ ē in meri: sentit̄ dolor ī ipo vsqz po
sterius int̄ duas spatulas & ī collo vsqz ad
initia pectoris & verificat dispōez e⁹ tran
situs deglutiti. qm̄ sig̃t locū dolorosū cum
ꝑn̄tia e⁹. Et qn̄z ꝑt̄nsit hunc locū parūper
ſcā aūt ī stoāchi ore sig̃t ꝙ dolor ē in īferi
oribus pectoris: & supmis vētris: & ē ve-
hemētior. Et deglutituz sig̃t ipm cū ꝑt̄nsi-
tōe pectoris. Et plīn e⁹ decliat ad mirach
& minorat̄ ex eo āhelit⁹: & īfrigidat̄ corp⁹
& ꝑducit ad sincopī plīn. Verū ſcā in fun
do stoāchi sig̃t exit⁹ corticis vlceris e⁹ in e
gestione absqz excoriatōe in ītestinis: & in
uētio & augmentū doloris p⁹ q̄etē ei⁹ qd̓
sumit̄ ī īferiorib⁹ stoāchi & fit dolor ꝑuus
Et distiguit̄ int̄ vlc⁹ ī stoācho & vlc⁹ ī in-
testinis ꝑ locū doloris cū īgredit̄ cibus in
corp⁹: & ē exit⁹ corticis q̄ egredit̄ ī egesti-
one rar⁹: & est cortex e⁹ ſbtil' ex gn̄e eius
qd̓ egredit̄ ex ītestinis supiorib⁹. Et sig̃t
qd̓ ē ex stoācho ꝙ dolor nō ē ī ꝑtib⁹ visce-
rum: ymo sup̄. Verū multotiēs appropīq̄t
& assilat̄ disinterie. In eis āt q̄ fiūt ī intesti
nis supiorib⁹: oz vt tu valde ītēdas. In vo
mitu āt cū cortex egredit̄ nō ē vlc⁹ nisi in
meri ā stoācho. Et oz vt cū volueris expe
riri illō vt cibes egrū ex aliq° ī q° sint sina
pis & acetū. ¶ Cura vlcerū in stomacho.

PLaga recēs q̄ fit ī ipo: oz vt curetur
cū medicis stipticis: & dent̄ cibi ve
locis digestiōis. Et vitent̄ medicine

vlcerose ī qb⁹ ponūt̄ flos eris & cerusa &
litargirū & tuchia & sil'ia: ymo oz vt curē
tur vlcera stoāchi & corrosio in ipo: in pri
mis cū mūdificatōe cū eis q̄ sūt sic̄ aq̄ mell'
& iuleb. Et nō oz et̄ vt sit ī purgatorio for
titudo purgatōis & ledat vlcera plusꝙ̄ oz
Et oz vt sit eoꝝ abstersio & ablutō ad infe
riora: ꝙ si fūit illic corrosio & caro mōtua
oz vt mūdificet̄ cū medicamīe mūdificante
carnē mortuā & incarnāte & faciēte nasci
carnē: & o ꝙ̄ ꝯueniens yera pigra ad illud
Et cū mūdificat̄: oz vt in potu det̄ lac ace
tosū vaccinū a q° ablatū est butirū: & siro
p⁹ de citonijs & g̃natis & sil'ib⁹: & detur
ī potu et̄ aq̄ ordei cū g̃natis & siropi d̓ fru
ctib⁹ stipticis. Et qn̄z ē nc̄cm vt cibentur
vētrib⁹ vituloꝝ & hedoꝝ cōditoꝝ cuz ace
to. Et scias ꝙ ꝙ̄diu nō mundificat̄ sordes
tota: nō ē iuuamtū cure alteri⁹ neqz āmini
stratōis ꝯsolidatiuorū. Et cū āministras īcar
natiua: & egritudo ē in ꝑtibus meri & ore
stoāchi: tūc poē ī eis ex glutinatiuis aliq̄d
magnū: sic̄ est gūmi & dragagātū. & ꝯfert
vlcerib⁹ stoāchi filoniū: & et̄ ꝯferunt eis
trocisci de karabe: & ꝑcipue si fūit illic voī
t⁹ sāguis. Et ꝯfert̄ eis oīa robub fructuū.
Et qn̄z ꝯfert rob eupatorij & rob absinthij
Et qn̄ sūt ī stoācho vlcera. et n̄ ē excusatio
sol'ois vētris ꝓpter aliqd̓ vocantiū ad hoc
tūc oz vt soluas ventrē cū eis q̄ sunt sic̄ ca
siafistula. Q̄z si accidat ex vlcerib⁹ sol'o ven
tris: curet̄ cū trociscis de spodio et robub
stipticis cum aq̄ sauich decocti. Et si fūit il
lic corrosio curet̄ cū eis q̄ dixi⁹ ī cura sputi
sāguinis.

¶ Bothor in stomacho

COnfert eis mūdificatō cū solicitudīe
eorū qb⁹ ꝯcessū est fieri sol'oem ven
tris ī vlcerib⁹ stoāchi et cibari cum
g̃nis g̃nati: cū passulis: et lacte decocto cū
ferro ignito. ¶ Ruptura stomachi.

QVorū stoāchus disrūpit̄ fortasse nō
euadūt nisi pauci a ruptura parua.
Tractat⁹ quītus de dispōnib⁹ stoāchi
ex ꝑte e⁹ qd̓ ipe ꝯphendit et egredit̄ ab eo
et aliqb⁹ dispōib⁹ mirach: et q̄ sequūt̄ ipm

¶ Inflatio.

QVandoqz fit ꝓpter cibū: cuz in
ipo ē huiditas extranea: q̄ cō
uertit̄ in ventositatē Et non ē
possibile caliditati si est equal'
vt resoluat eā: ita ꝙ non resoluat ipam ad
ventositatē. Et qn̄z fit ꝓpter cal'itatez dige
stiuā cū ē debil'. Cib⁹ nāqz: quāuis sit nō ī
flatiu⁹ ī nā sua: tn̄ cū debilitat̄ ī ipa cal'itas
euaporat: et ſcit acciōē vētositatē: mā nāqz

q̃ ĩ sbã sua nõ ē vētositatis plime: nõ facit
in vētrib⁹ eueĩre ĩflõnē: ñ sit caliditas mi-
norata: et moueat̃: et nõ digerat̃: sic̃ si p̃uet̃
caliditas oĩo: nõ associat̃ ei ĩflatio: & si sit
ex ĩflatis. Et oē a quo nõ accĩt inflatio nõ
accĩt ab eo ĩflatio: ñ ã p̃pt̃ se ipm ab illo scz
ĩ sua sbã aut p̃pt̃ duas res p̃ter ipz: q̃ꝝ vna
est dominiũ caliditatis sup ipm. Et altera
frig⁹ qd̃ nõ mouet aliq̃d. Et qñz est calitas
apta ad digerēdũ: & mã obediēs ei: et mo-
uetur p illõ qd̃ cã rec̃bit ab ipa ex potu aq̃
plime sup ipam: ã motu ꝯmouēte ipaz. Et
qñz ē ꝯplõ cibi ĩflatiã sic̃ faseoloꝝ: et lentiũ
et siliũ et nõ ꝯferũt fortitudo v̇tutis et alie
natio locoꝝ digtõnis ñ sit caliditas fortis
vehemtis v̇tutis: & mã vehmtis huectati
onis. Et ex medicis ĩflatiuis ē vinũ grossũ
dulce p̃pt̃er grossiciē ei⁹: nisi sit dulcedo sb
tilis: & gñetur ab eo vētositas subtilis. Et
qñz ē cã ĩflationis eēntia cibi cali in nã sua
Nã cũ ipe ĩueit dispõne qua calefacit cũ fit
digtõ: & egredit̃ ex hoc quod ipe ē calid⁹
potestate ad hoc vt sit calid⁹ actu: mãz fri
gidam & huidã resoluit eũ & facit ipm va
porare. Et qñz sũt ĩflatio: & rugit⁹ p̃pt̃ va-
cuitatē ventris cũ huitate cruda vitrea in
stoãcho: ipa em̃ huiditas cũ occupat̃ cali-
ditas nãlis ab ea cũ cibis est q̃eta. Et qñ ca
liditas expedita p̃uenit ad eã: resoluit̃ ĩ vē-
tositatē. Et qñz est cã ĩ hoc ꝙ nã qñ ĩuenit̃
vacuitatem: et mouet̃ virtutes: mouetur
aer effusus ĩ spacijs. & mouet̃ cũ eo r̃siduũ
vaporũ huitatis: & ē sic̃ vētositas. Et qñz
sũt cã in ea mltitudo melãcolie: & egritudi
nes spleni. Et mltotiens fit frigus sup̃ueni
ens corpori exteri⁹ cã ĩflationis & ventosi
tatis ex q̃ r̃eplet̃ corpus: p̃pt̃ea ꝙ debilitat
caliditatē op̃antē in mã: & facit op̃ationez
ei⁹ mediã op̃atiõez. Et eius op̃atio ē digtõ
huitatũ. & medietas op̃atiõis ē vaporatio
Et qñ mltiplicat̃ inflatio in ventrib⁹ ꝯua-
lescentiũ: ĩdicat ꝯuersiõem. Et egritudinis
almirakiati plim fit p̃pt̃ vehemtiã calitatis
stoãchi: & oppilationē viaꝝ cibi ad corpus
q̃r redit & retinet̃ in p̃tibus stoãchi et facit
acetosam eructuatiõez & accidit vomitus
stupefaciens dentes p̃cipue si cõicat splen:
& est egestio humida: & ingrossat̃ sanguis
Et qñ est illic apostema faciens vaporē me
lancolicũ: & facit euenire mliam. Signa.
Illã in q̃ est cã gñatio ventositatis: & infla-
tio sbe cibi: sigficãt redit⁹ ad cognoscēdã
sbam ei⁹ quod sumit̃: et ꝙ inflatio non est
plima valde: neq̃z in boris boĩtatis cibi. Et
ꝙ eructuatio qñ iterat̃ bis: ã ter sedat̃ ei⁹
malicia. Et siliz qñ cã ĩ ipa ē hũor: signt eã
assũptio aq̃: & ꝯmotio sonans. Et ad sũmũ
quod accĩt v̇tuti digestiue: oĩa eĩm cognos-
cũt̃ p ĩuentionē cãe: & remotõez ĩflationis
& alterarõe regĩs. Et dr̃ia q̃dē int̃ inflatõ
nem mlicã & illã q̃ ē ex hũorib⁹ malis cru-
dis: est ꝙ inflatio mlica est cũ siccitate: &
alia est cũ huiditatibus. Et facte ex causis
alijs signũ est ĩuentio aliaꝝ cãꝝ. Cura.
Si est cã inflatiõis cibus dimitte ipm
tendens ad aliũ: & meliora regimen
futuꝝ vt nõ ledat̃ digestio: et vsq̃zquo fit
illud: oz vt dormiat hñs eam sup ventrem
suũ sup̃ puluinar plenũ eis que calefaciant:
sic̃ est cotũ. Et si ē cã ei⁹ frigiditas stoãchi
et debilitas ei⁹: curet̃ cũ eis q̃ oportet ex ill'
q̃ dicta sũt ĩ caplõ ei⁹. Et ĩungant̃ cũ oleo
in quo decocta sũt sbtiliatiã disrũpētia vē
tositates: sic̃ ameos et keisiz et ciminũ. Et si
ĩdiget fortiorib⁹ illis: tunc sint ruta et sem̃
ei⁹ et g̃na lauri et alamuiden et siseleos Et
qñz sufficit ĩungere mēbrũ ex oleo cũ quo
p̃miscet̃ anetũ et q̃ currũt cursu ei⁹. Deĩd
cũ emplis fortis resoloĩs sic̃ ē emplz factũ
cũ ysopo et aneto et aqua cineris et silib⁹.
Et qñq̃z sũt necr̃ia clisteria cũ hmõi oleis.
Et qñz ponit̃ ĩ eis pix. Et si fũit frig⁹ ex mã
grossa nõ dabim⁹ in potu istas medicias:
qñz em̃ ipse addũt in ꝯmotõe ventositatũ:
imo oz vt purgem⁹ mãz in p̃mis: deinde de
mus eas in potu. Et si frig⁹ fũit paꝝ: & fu
erit mã pauca nõ curabim⁹ de hoc: imo da
bim⁹ eas ĩ potu. Et ex eis q̃ ĩ potu dam⁹ et
magficat̃ eoꝝ iuuamentũ ē manipul⁹ polij
decoct⁹ in aq̃ vehement̃: deinde sumat̃ ex
ea in potu: aut misceat̃ decoctio calamēti
fluuial' cũ melle et sumat̃ ex ea in potu. Et
decoctio galange est iuuatiua valđ. Et ga-
lãge sic̃ est: & galãge ꝯfectũ cũ sirupo ace-
toso: fcm pilule: sic̃ cicer: et sit dosis ei⁹ au
rei vni⁹ cũ aq̃ calida. Et est ex eis q̃ solõne
educũt ventositatez plimam et huiditatez
paucã. Et ex eis q̃ sunt maxĩ iuuamti in ĩfla
tõe accidente est castoriũ: qñ bibit̃ cũ aceto
p̃mixto cũ aq̃ et rob cũ oleo ãtiquo: et p̃pt̃e
aceto alamuiden ã sq̃llitico. Et dicit̃ ꝙ cal-
cane⁹ porci adust⁹ est bon⁹ ãd hoc. Et qñz
sufficit in ea q̃ leuis est: vt in potu sũat̃ vi-
nũ puꝝ: parũp bibat illud: deinde dormiat
sup ipsũ: et surget san⁹ ab egritudine sua.
Vnguentũ ꝯferēs ei: decoq̃t̃ nigella et g̃na
lauri et ruta in vino vehement̃: et colet̃: de
inde coq̃t̃ ex oleo medietas illi⁹ vini cũ ipo
donec r̃maneat olm: deide fiat inũctõ ex ipo
et silr olz đ lilio. Dixerũt q̃dã al[illegible] ē iuuatiã
valđ ĩfãtib⁹ quoꝝ ĩflãt̃ ventres. Et ĩflatio
insep̃alis melica curat̃ cũ eis q̃ sũt sagzene

ha et alcăcadidicon et ameos. Et si indiget euone forti ămistra pilul as fetidas et poē sup spongiă ĩfusaʒ aceto forti valde: et melius est acetū alanuidē. ¶ Rugitus.

Q Mnes căe ĩflatōis sūt ipse eedeʒ căe rugit⁹: cū accidūt ille căe ĩflatōis et nitit̃ naťa expellere eas: et nō pt: et non expellit̃ ad supiora neqʒ ad inferiora: imo mouet̃ in vasib⁹ intestinoꝝ: tūc est rugit⁹. & ꝓprie cū est in ĩtestinis subtilib⁹ strictorū meatuū. Cunqʒ ꝑmutat̃ ab eis ad ampla intestina grossa: qescit et miorat̃: veꝝ sonit⁹ eius tūc est grauis: cū hoc ꝙ est mior: in sbtilib⁹ vō est acut⁹: cū hoc ꝙ est plim⁹. Cūqʒ ꝑmiscent̃ ille vētositates cū huiditatib⁹ nō sūt pure: & qñ ĩueniūt spaciū et sūt inflantes cōmouentes sonitū: faciūt ꝓueire sonitū vasis hñtis strictū collū. Et claritas qdem sonit⁹ significat mūdificatōem intestinoꝝ: aut exiccatōem fecis. Et cura quidē rugit⁹ ꝓxima est ĩflatōis cure. Et ille qui ĩuenit ventositatē in ventre cū febre pauca bibat aquā cimini cū teraniabim in loco pe nidioꝝ. ¶ Lenitas stōachi & lubricitas e⁹.

Q Vandoqʒ est că eius malicia ꝯplōnis stōachi et raro fit ex ꝯplone cal'a simplici: qñ ꝑuenit ad hoc vt mortificet retentiuā. Et qñʒ fit ꝓpē maliciă ꝯplōnis frigide cū maťia lubricăte: aut absqʒ maťia. Et qñʒ fit ꝓpter vlcera in stōacho: q̃ ledunt̃ ab eis q̃ ad ipa ꝑueniūt: q̄re mouet ad expellendū ea. Et qñʒ est că ei⁹ debilitas adueniēs retentiue. Et qñ accidit post lubricitatē stōachi et intestinoꝝ et lenitatē coꝝ eructuatō acetosa. est scōm dictū ypo. bonū signum signat em̄ augmētum caliditatis dimmute Nam si nō fūit caliditas: nō erit ventositas neqʒ eructuatio. ¶ Signa eius nota sunt: et nō est necessariū iterare ea. ¶ Cura.

S I fūit că ei⁹ malicia cōplōnis cal'e cū mă tūc oʒ vt educat̃ huōr c̃ facilitate & ămistrent̃ rob fructuū stipticoꝝ: ă aq̃ sa uich ordei decocti cū milio. Et si ꝓlongat̃ illud: est necriū bibere ea q̃ sūt sic lac acetosum vaccinū decoctū: ă in quo extinguūt̃ ferrū et lapides cū quo sint ămixte medicine stiptice: sic spodium et rose et karabe et balaustie et alcoit & ypoq̃stidos ꝓijciant̃ sup mediă librā lactis acetosi. v. ʒ. de medicinis: et ămistrent̃ sup stōachū empl'a dc̄a ĩ antidotario. Et sit cib⁹ ex lētib⁹ excōrticatis et rizi & milio cū succis fructuū stipticoꝝ: sic est aq̃ agreste et aq̃ ğnatoꝝ acetosoꝝ: et aq̃ citoniorū acetosorū. Qꝫ si nō iuenis excusatōem: qn cibes eos carne cibabis eos illis que sūt ex carne pulloꝝ et cubugi et thaegi assata valde aspsa acetosis pōcis Et scit̃ ex istis cura ei⁹ q̃ est raro: et minus ex casibus hui⁹ egritudis ꝓpter ꝯplōnez calidā purā sine maťia ex eis q̃ docui te in capitulo pñi. Qꝫ si fuerit ex frigore: cū calefactīs curat̃ ebibitis. Et empl'a ei⁹ sint cū eis q̃ iă exposita sunt in loco suo. Et fiat cibus ei⁹ ex canabir et minutis auibus assatis et pullis etiă: qm̄ sūt tarde remanētie in stōacho: & pulueriʒent̃ cū specieb⁹ odoriferis calidis stipticis: aut calidis permixtis cum stipticis. Et si fuerit illic maťia: euacuetur cū eis quorū pterijt declaratio: et ămistretur vomit⁹ in omni septimana: & ămistret̃ electuariū alchanʒi: et electuariū de granis mirti: & electuariū de scoria ferri. Et det̃ ĩ potu vinū purū antiquū. Et si fūit ex vlcerib⁹: curab̄ vlcera cura sua: deide regimē adhibibe ꝯfortando stōachū. Facte aūt ex debilitate ṽtutis retentiue. cura est vt amistrent̃ sirupi stiptici cū calefactiuis odoriferis in potu sūpti et vt empl'm suppositi Et ex eis q̃ ꝯferūt ad illud est electuarium de xilocaracte cū aq̃ senticū huidarū ă medicamē de sumach cū aq̃ xilocaracte: ă suffuf de ğnis ğnatorū cū rob de citonijs acetosis puro: ă alchau. ʒ. j. cū rob de mirto. Et ex illis q̃ maximū afferūt iuuamētū sūt trocisci euifestides: et trocisci de balaustijs et emplꝫ de absinthio cū stipticis. Cibi aūt ꝓximi sūt illi quos diximꝰ in ca° ꝯplōnis calide et huide: et assata et frixa et ea q̃ in patell' cū robub fiūt Et scias ꝙ aq̃ ordei cū tamarindis iuuatiua est ad difficultates egritudinum. ¶ Vomitus et subuersio. & nausea: & eructuatio stōachi.

V Omit⁹ et subuersio sūt mot⁹ stōachi ad expellēdū ex eo aliqd qd ē in ipo ꝑ viă oris. Et subūsio qdeʒ vna duorū est mot⁹ expulsoris: cui nō associat̃ mot⁹ expulsi. Et vomit⁹ q̃ est vnus ipoꝝ est vt associet̃ motui facto ab expulsore: motus expellendi ad exteriora. Et nausea est dispositio stōachi q̃ q̄si suscipit hos motus: et est q̄si declinatio ei⁹ ad hos motus aut multi tpis: aut pui tpis: scōm susceptōnez maťiei. Et iste qdē dispōnes ꝯtrarie sūt appetentib⁹ ex oib⁹ ptibus. Et subūsio aīe dicit̃ nausea ĩsepabilis. Et qñʒ dicit̃ destructio appetit⁹. Et vomit⁹ qdeʒ ali⁹ acutus estuosus: sic in colerica passiōe: & sic accit ei q̃ bibit medicinā vomitiuā. Et ali⁹ qet⁹ sicut accidit stomaticis: Cum ergo accidit subuersio: tunc iam accidis aliquid cōmouens os stomachi ad expellendum aliqd ad ꝓpinqores vias Et illud ē: ă q̄litas opatiua

Lagena cimini valet rugitum:

Ventositas et caliditas eructuatio fiunt a caliditate

aut opatõe eius mã ex q̃ ip̃e ledit̃: ꝗ mẽbri cõicantis sic̃ cẽbri: aut aduẽt⁹ ꝑcussionis: aut mã grossa ĩbibita: aut effusa in ip̃o cor rũpens cibũ: ꝗ colica: ꝗ huĩditas mala pu trefacta sic̃ accidit p̃gnantib⁹: ꝗ huĩditas ñ mala sꝫ tremula debilitãs os stõi absqꝫ ma licia cãe ꝗ huĩditas grossa adherẽs: ꝗ mlta grauãs: quãuis ñ sit causa alia. Nã ꝗuis sit (v̓bi grã) sanguis aut fla dulce ꝑpat̃ tñ ex hmõi ꝙ nutriat̃ corp⁹: et nutriat etiam stõachũ. Sanguis eñ nutrit stõachũ: & fla dulce nãle ꝯuertit̃ etiã ĩ sanguiẽꝫ: & nutrit stõachũ. Veꝝ ipꝫ nõ nutrit eũ quocũqꝫ mõ accidat: & q̃le ꝑuenit ad ip̃m. Sed qñꝫ nu trit eũ: qñ g̃dat̃ aduent⁹ ei⁹ ad ip̃m ex ve nis alterãtib⁹ sanguiẽꝫ ad ꝯplõnẽꝫ stõachi et assimilãtib⁹ ip̃m ei: & ex venis p̃dictis ĩ anathomia: ñ accidat ꝓpt̃ cãm: cũ q̃ nõ ĩue niat stoãchus nutrimtũ oĩo. Et nõ afferãt ad ipsũ vene qd̓ ei ꝯueniat: et libent̓ susci pit ip̃m: & digirendo faciat ip̃m sanguiẽm sic̃ multotiẽs effundit ad ip̃m epar: nõ per viã venaꝝ spargentiũ sanguiẽꝫ. imo ꝑ viaꝫ venaꝝ ꝑ q̃s penetrat kilus: sanguiẽꝫ bonũ ꝯueiẽntẽ: nõ plĩm grauantẽ: vt nutriat ip sũ scd̓m semitã: ꝙ ip̃e ex eo exugat: & con ũtit eũ cũ sua sba ad suã similitudiẽꝫ. Et il li q̃dẽ erraauerũt q̓ extimauerũt ꝙ sanguis nõ nutrit stõachũ: & iudicãt de eo iudiciũ euũciatiuũ absolutũ. Et q̓dam homĩes sũt q̓ hñt ꝑiodos in melĩa cõsuetos: et ĩ eis sũt sani. Et qñꝫ ꝑducit adustõẽꝫ in meri & gut ture: imo vlc⁹. Et ex nausea ẽ q̃ est signum crisis. Et qñꝫ est signũ malũ sic̃ in febribus pestilentialib⁹. Et qñ multiplicat̃ in ꝯuale scentib⁹: indicat ꝯuũsiõẽꝫ. Et de voĩtu q̓ dẽ cretico est: q̓ ꝯfert febrib⁹ acutis et apa tib⁹ epatis: q̃ sũt in latẽ ꝯcauo. Et est voĩ tus q̓ accidit in ascensiõe febriũ: & qñ sunt in stõacho et viscerib⁹ ĩteriorib⁹ apata et ꝓprie cala. Et sũt facientia euenire voĩtũ: ꝓptea ꝙ declinãt ad expellendũ. Et ꝓptea ledunt̃ ex quolibꝫ tactu accidente eis: ꝗ ex quolibꝫ cibo: aut medicina aut huõre: ꝗ mẽ bro mollificato. Et nausea q̓dem qñꝫ rema net et ñ ꝑmutat̃ ad voĩtũ: et cã est vehem tia v̓tutis retẽtiue ꝗ debilitas q̃litatis: que facit nauseã: ꝗ ꝑuitas ei⁹. Ita ꝙ qñ suꝑ ipaꝫ fit mot⁹ alleuiat̃ voĩt⁹: imo mouet̃ vomit⁹. Et illi cui⁹ stõach⁹ ẽ debilis: accidit vt sin copizet̃ ip̃e: et nõ possit vomẽ ꝓpt̃ vacuita tẽ stõachi sui: aut ꝓpt̃ ꝑuitateꝫ huõris ledẽ tis ip̃m: siue sit ĩbibit⁹: ꝗ nõ. Imbibit⁹ q̓dẽ si loco hui⁹ stõachi et oris ei⁹ essꝫ stõach⁹ fortior: et os stõi forti⁹: nõ sincopizaret ip se. neqꝫ pateret̃ ab ipso. Veꝝ ꝓpt̃ debilita tẽ ei⁹ patit̃ ab eo: et nõ ꝓpt̃ debilitatẽ eius et paucitatẽ mẽi: et nõ ẽ ei possibile vt euo mat ipsũ. Cũqꝫ comedit: põt ip̃m euomere ꝓpter duas res: q̃ꝝ vna est: q: huõr qñꝫ est nocens ei paꝝ nõ mouẽs: neqꝫ laborare fa ciens qm̃ est in fũdo stõachi. Et qñ cibat̃ eleuat ip̃m cibus ad ip̃m: & multiplicatur Et scd̓a est: q: adiuuat̃ cũ q̃ntitate cibi ad expellendũ ip̃m et vincẽdũ. Et qñqꝫ subuer tit̃ aĩa: & cõmouẽt nauseã caliditas et sicci tas accidẽs ori stõi. Et facit q̃litate sua ca lida id qd̓ fac̃ huõr vicin⁹ q̃litate sua cala et̃. Et ãmistratio q̓dẽ vomit⁹ cũ eq̃litate ẽ iuuamẽtũ maximũ. Veꝝ assiduatio ei⁹ de bilitat virtutẽ stõachi: & facit ip̃m lacunaꝫ suꝑfluitatũ. Et vomit⁹ q̓dem creticus eua dere facit. Et multotiẽs accidit febricitanti spasm⁹: ꝗ epilĩa ꝗ silẽ epilẽsie subito: et euo mit huõrẽ q̓ est vt flos eris: ꝗ vt ĩdicũ: & euadit. Et qñꝫ facit euadẽ etiã ex subet: et lamentatõe replõnali in febrib⁹ et aliis. Et multotiẽs voĩt⁹ sanat ex singultu clamoso Et ex ãmistratõe voĩt⁹ cũ eq̃litate ꝯseruãt̃ renes Et curat̃ eo nocumẽtũ eoꝝ: et nocum tũ pedũ: et sanat̃ eruptio venaꝝ deferẽtiũ sanguiẽꝫ et arteriaꝝ. Et amat̃ q̓deꝫ vt ãmĩ stret̃ in mẽse bis. Et melior horaꝝ vomit⁹ ẽ illa q̃ est p⁹ balneũ: et postq̃ comedit p⁹ ip̃m: & ĩplet̃. Et nos q̓dẽ iaꝫ subtilit̓ ꝑscru tati fuim⁹ s̃monẽ de hoc libro p̓mo. Et sto mach⁹ q̓dẽ debilis quotiens cibat̃: accĩt ei nausea et subuersio aĩ. Et si fuerit debilior parũ: nõ poterit retinẽ illd̓ qd̓ recipit: imo expellet illud ad suꝑiora et ad ĩferiora. Et debilitas q̓dẽ stõachi qñꝫ fit ex spẽb⁹ mali cie ꝯplõnis. Et tu scis ꝙ de cãis quarũdam spẽrũ malicie ꝯplõnis sũt q̃dã q̓bus adiun git̃ resolõ spũs: sic̃ est solutio vẽtris plĩma et ꝓprie sanguĩs. Et tu scis ꝙ ex debilitãti bus stõachũ sũt dolores vehemẽtes: & tri sticie: & ieiuniũ: & fames vehemẽs. Et ipa etiã sunt ex cãis vomit⁹ s̃m semitã ĩtroit⁹ debilitatis suꝑ stõachũ. Et voĩt⁹ doloros⁹ etiã velocit̓ euomit cibũ et expellit ipꝫ. Et illi cui suꝑuenit freq̃nt̓ nauseatĩa satietas: et q̓ comedit nõ scd̓ꝫ v̓itatẽ faĩs verificate accĩt in p̓mis qñ comedit adustio vehemẽs valde quã nõ tolerat: deĩde ꝯuertit̃ esse ei⁹ ad hoc: vt euomat totũ qd̓ comedit. Et d̓ terior q̓deꝫ voĩt⁹ est ille q̓ est vomitus san guĩs nisi scd̓m necessitatẽ quã dicã: tũc eñ ẽ sig̃tio fortitudĩs nẽ: et seq̃t̃ ip̃m voĩt⁹ ni ger. Et cã in hoc ẽ malicia ꝯplõnis: qm̃ ista duo nõ sũt gñata ĩ sto°: imo ñ sũt ñ expul sa ad ipꝫ ex locis lõgĩq̃s et mẽbris aliis. Et signãt nocumẽtũ in illis mẽbris et scd̓ꝫ cõi-

tatez stõi & obedientiã ita vt debilitet ipz Et sigt vomit⁹ sanguis ꝓprie motũ ei⁹ eg dientẽ a necessitate: et mot⁹ sanguis cũ eg dit a necessitate portẽdit mortẽ. Et voit⁹ qdez purus est mal⁹. Coleric⁹ qdez signat sufluitatez caliditatis. Et flatic⁹ qdez sig ficat sufluitatẽ frigoris puri simplicis. Et voitus diuso⁊ colo⁊ deterio est ex nigro et ex illo q est vt flos eris et ut succus por ri et est mal⁹ ꝓpt illud qd significat de ag gregatõe huo⁊ malo⁊: et ex ꝯpõne mala ẽ vt sit os stõi subũsũ patiens sincopi et sit naẽa restricta: tũc em illud qd sedat vomi tũ addit in retentõe naẽ: et illud qd resol uit naẽaz addit in voitu n sit illud qd facit sincopi huõ subtilis ã coleric⁹: & curet di spositio cũ aq̃ pruno⁊ et tamarindo⁊ & si milib⁹: et ofert vtrisq3 reb⁹ sil. Et sũt qdã hoies q n cessãt appetẽ cibũ: & quotiẽs re plent ex eo euomũt ipm: ã expellũt ipm ad iferiora: deide redeũt & nõ cessat ille labor eo⁊: et ipi tm viuũt vita sano⁊: ac si illud sit res nãlis eis. Et ecce h qdam auis est ca piẽs locustas: q nõ cessat comedẽ locustas et expellẽ eas: et nõ satiat toto tpe q° iue nit eas: et est aliud aĩal hui⁹ ꝓprietatis. Et sũt quidã hoies qui cũ comedũt: extimant q si moueant euomẽt: aut si irascant: ã lo quant: ã moueant motu aĩali: euomẽt. Et cã i hoc est illud qd sciuisti. Et sanior qdẽ vomit⁹ est pmixtus medius in grossicie & subtilitate: et ex huõrib⁹ q sũt ꝯsueti ipi sic flã et colã. Ve⁊ ille q est vt succ⁹ porri sig ficat in egritudib⁹ maliciã: Et viridis ad ni gredinez decliuis sic azul et indicũ scd3 plm sigt cõgelatõez caliditatis: & sũt pter illuz q est vt succ⁹ porri. & flos eris: quãuis qñ q3 ꝯtingat vt sint ãbo ꝓpt adustõz etiã. Ve rum adustio q nõ est a vehemẽtia frigoris et ꝯturbatõe ei⁹ est decliuis ad splendorez et ad claritatez: & ad illũ q est vt succ⁹ por ri: & mortẽ ꝟtutis: quãuis voit⁹ citrin⁹ et vt succ⁹ porri et vt flos eris mltiplicet in ipso in cui⁹ epe est ꝯplo calida valde. Et ac cidit bñti apa calidũ in epe voit⁹ colicus: deinde voit⁹ vt succ⁹ porri: deinde vt eru go eris & fit cũ singultu et nausea. Niger võ nõ fit n in apatib⁹ splenis: et in fine ve ris: & est mal⁹: et fetid⁹ est mal⁹: & ꝓpe qcunq3 ãbo⁊ in febrib⁹ pestilẽtialibus. Et qñ iuenit subũsio in die qrto egritudinum et fit expulsio vomitu: est iuuatiuum.

¶ Signa portẽdentia vomitum.

Sunt nausea & subũsio ancedentes voitũ. Et qñ tremit labiũ: & accidit tensio ypocũdrio⁊ ad supiora: tũc ipz iudi ca adesse. Sig aũt huõris mali putridi faciẽ tis nauseã: & vomitũ si est calid⁹: sũt sitis et sapor mal⁹ in ore et putrefactio apparẽs Et sig q ex illo huore sit saniosus: sũt itue ri ipsũ ex pte vomit⁹: & vehemẽtia nocum ti stõi ab ipso cũ ei⁹ leuitate: qm ipe nõ no cet n qlitate sua nõ qntitate. Et sig huõris boni nõ mali q nõ facit illud sua qntitate: sũt vt nõ sit illic vapor et putrefactõ et sa por mal⁹ et voit⁹ mal⁹: & sedãt ipsũ si fue rint subtiles medicie põtice: et si fuĩt gros sus medicie subtiliatiue: & signãt multitu dinẽ huĩditatis: multitudo vomit⁹ nõ ma li: & multitudo egestõis: et multitudo sali ue et pcipue si pcesserit nauseatiua satietas Et signũ ei⁹ cui⁹ cã est malicia ꝯplonis oris stõi est q non tolerat illud qd ei supueniẽt: imo moueẽ ad expellendũ illud vna mala⁊ ꝯplonũ pdicta⁊. Et ei⁹ q fit ꝓpt cõitatem cerebri: ã epatis: ã matricis sig sũt sig eg tu dinũ epis et alio⁊. ¶ Vomit⁹ sanguis.

Et sanguis qdẽ cũ p voitũ egredit tũc est ex stõ° aut meri. Et cã in il lo ã est eruptio vene et scissura ei⁹ et ipsi⁹ icisio. Et multotiẽs fit p⁹ vomitũ plm: ã ventris solõnez factã catartico cale ꝯplonis: ã est eruptio apatis nõ maturi: ã ꝓpt sanguiez currentez a capite ad stõachũ a loco q ignorat: ã ꝓpt effusiõez sanguis ad ipsũ ex epe et ex alijs mẽbris: et pcipue cũ retinet illd qd o3 euari ex sanguie. Aut ac cidit icisio mẽbri et supfluit nutrimẽtũ ei⁹ scd3 modũ cui⁹ declaratio pterijt a me i ra dicib⁹: ã accidit dimissio exercitij cõsueti: ã pot⁹ sanguissuge suspense in meri ã i stõ° aut accidit fistula in stõacho. Et cã eruptõ nis vena⁊ et scissure ea⁊ e st illud qd sciui sti in libris vliũ: & illd qd dixi⁹ in pricipio hui⁹ tractat⁹: & o3 vt cognoscas ex eis il lud qd ẽ ꝓpt mollificatõez venarũ cũ sbtili tate et sua mollicie: & qd ẽ ex vehemẽtia ex icatõis earũ: ã aliud ꝓpt grossitudiez ea⁊ Et mltotiẽs qdez fit vomit⁹ sanguis ex sa na ꝟtute: et expellit sanguinẽ ad ptez quã i uenit in dispõne expulsiõis ei⁹ ꝯuenientio rem: & ꝓpt hoc multotiẽs est in voitu dua rũ librarũ sanguis (ꝟbi gr̃a) trãqllitas et iuuamentũ: et illud qñ effundit supfluitas splenis & epis ad stõachũ et egredit voi tu: & expellit. Et illud qd ẽ a splene est ni grũ & turbidũ: & qñq3 ẽ acetosũ: et nõ ẽ cũ istis duob⁹ dolor. Et multiciẽs qdez voitu expellit homo frustum carnis: & causa in illo est caro addita verrucosa aut fistulosa orta in stomacho. Et abscinditur ꝓpt cãm aliquã: & expellit ipsã naẽa ad supiora. Et

omis vomitꝰ sanguis cũ febre ē malꝰ ꝫ cũ
nõ est illic febris q̃n̄ nõ est malus. ¶ Sig.
Ille q̃dez q̄ est a stõacho distinguit̄ ab illo
q̄ est a meri ꝑ locũ doloris: nisi sit ex aptõe
venaꝝ: & nõ ex corosiõe et vlceribꝰ: q̃re ñ
fit illic dolor. Et illũ q̄ est a corrosiõe sigt̄ si
gnũ vlceris qd̄ p̄cessit. Et sãguis egdit̄ ab
eo i p̄mis paulati: deīde emanat res pl'ima
Et illiꝰ q̄ est a sana v̄tute ē: vt nihil ꝺ̄ esse
suo imutatũ sentiat patiēs: & iueniat leui-
tatē: pꝰ grauedīnē: et sit sãguis sanꝰ. nõ ca
lidus corrosiuꝰ aut vlcerosꝰ. ¶ Et eiꝰ q̄ est a
sanguissuga est: ꝙ sanguis q̄ est ex ea: ē sb
tilis saniosꝰ: & ille iam bibit de aq̄ in q̄ sũt
sanguissuge. Et eiꝰ q̄ est ab emoroidibꝰ ē:
vt sit illud hora pꝰ horã: et iuuant̄ per illõ
et colores eoꝝ sũt citrini. ¶ Et differentia q̄
dem int̄ factũ ꝑpt̄ epar: et effusiõez eius ex
ipo ad stõachũ et factũ ꝑpt̄ splenē: & fcm̄
ꝑpt̄ stõachũ ipꝫ: est ꝙ cũ illis nõ est dolor:
et ille q̄ ē a stõacho ñ euacuat̄ a dolore. Et
ille q̄ est a splene est niger turbidꝰ. ¶ Et q̄nꝫ
est acetosꝰ. Et m̄ltotiēs euoit̄ hõ frustũ cã
nis et iam añ diximꝰ cãm eius.

¶ Cura vomitus absolute.

Sermo vl'is i curatõe voitꝰ ē h. In voi
tu q̄ gñat̄ a corruptõe ãmistratõnis
cibi: rectificet̄ cibꝰ et fiat bonꝰ. Et adiuue
tur ex q̃busdã q̄ diximꝰ ꝯfortãtibꝰ stõachũ
boni odoris calidis: ā frigidis ꝫm qd̄ ꝯueit̄
Et i illo cuiꝰ cã ē mã mala: ā pl'ima euētur
illa mã scd̄m canones p̄dictos: et cũ embro
cis et clisteribꝰ: et minoret̄ cibus: et subtili-
et̄: & adhibeant̄ ieiuniũ et exercitiũ sb̄tile:
et clisteria ꝑportionalia scd̄m egritudinem
sũt iuuatia ꝑpt̄ illud qd̄ declinat de mã ad
iferiora. Et multotiēs q̃dē abscindit voitũ
clistē acutũ. Et voitꝰ etiã abscīdit voitũ
cũ est a mã: sanaris em̄ ex voitu cũ euomis
illã mãz: ꝑpt̄ egssiõz eiꝰ cũ voitu: ā v̄bi gra
cũ aq̄ sola: ā cũ sirupo acetoso: ā cũ aneto:
ā cũ aq̄ rafani & melle: et q̄ sũt illis sil'ia. ꝺ̄
hijs q̄ sciunt̄ in loco suo. Et cũ fũit illud qd̄
euare volumꝰ vomēdo: ā sudãdo grossũ in
cipiemꝰ et sb̄tiliabimꝰ ipsũ et icidemꝰ illõ
deīde euãbimꝰ ipsũ. Et si fũit nausea: imo
vomitꝰ etiã ex malicia ꝯpl'onis curabit̄ cuꝫ
eis q̄ ipaz p̄mutãt. Qꝫ si necr̄ia fũit renoua
tio fiat illud qd̄ narrauimꝰ nup. Et vltimũ
qd̄ itendim̄ in regīe nausee est expulsio hu
moris faciētis sincopī: ā subtiliatio eius: &
ipius icisio: si est grossus viscosus: ā eius
rectificatio si est putridꝰ saniosꝰ cũ bono
odore eiꝰ qd̄ in potu sumit̄ ex medicis. Bo
nus em̄ odor vehemēt est ꝯueniēs stõacho
et ꝑprie cũ est i nutritis: et remoueri ab ip
so si sensus est diligēs ipsũ: ā attractio ma
teriei excitantis ad extreītates est iuuatia
valde in retentõe voitꝰ et ꝑprie cũ ē ex ex
pulsiõe hũoꝝ ex mēbris ꝯmētibꝰ stõachũ
ad ipm̄: & illud fit cũ stringunt̄ extrema et
ꝑprie iferiora sic̄ crura et pedes ꝯstrictõe
descendēte a supioribꝰ. Et q̄nꝫ adiuuat ad
illud eoꝝ calefactio: et positio ipsoꝝ in aq̄
calida. Et q̄nq̄ꝫ est necessariũ vt ponat̄ sup
adiutoriũ: & crus medicamen rubificatiuũ
vlceratiuũ. Et mirabile q̃dē ē: ꝙ calefactio
extreītatũ iuuatia est in sedatõe voitꝰ ve
locis calidi: ꝑptea ꝙ ifrigidat. Et sil'r infri-
gidatio stoãchi. ¶ Et estiauerũt q̃dam ꝙ aĩg
dale dũ terunt̄ et digitis fricando dissoluũ
tur in aq̄ et colant̄: & sumit̄ ex ea in potu:
sũt maxia cura voitꝰ ꝺn̄antis supantis. Et
fabe decocte cũ corticibꝰ suis in aceto ꝑ
mixto ꝯferũt pl'm eis: et lētes effuse cũ clix
ant̄ in ipo q̄n decoquũt̄ in aceto. ¶ Et ex eis
q̃dem exptũ est medicamē qd̄ Re. gallie xi
loaloes crudi et gariofi. ptes eq̄les sumat̄
in potu cũ aq̄ maloꝝ. Et glutē gariofiloꝝ.
meliꝰ ē ex gariofil': & fit ponꝺꝰ eiꝰ ponꝺꝰ
illoꝝ. Et q̄n ponũt̄ in ipo cũ nõ repit̄ glu
ten gariofiloꝝ gariofili: et ponit̄ cũ gariofi
lis pulegij quãtum sunt gariofili sunt vl
timi et stant loco eius. ¶ Et tu quidem stu
de q̄ntum potes in hoc vt eos dormire fa
cias. q̄m illud ē radix. Et ex eis q̄ ꝯferũt in
hoc est facē vt ipsi in potu sumãt nolentes
ā inuiti aquã carnis pl'imã cũ semibꝰ: & sit
in ea coriandrũ siccũ. Et q̄nꝫ fundit̄ i ipsa
vinũ odoriferꝫ: et si est cũ hoc pōticũ ē me
liꝰ. Et q̄nꝫ ifundũt̄ in ipa tortelle aut pais
de simila. hoc ei q̄nꝫ facit eos dormire. ¶ Cũ
qꝫ dormiũt sudabũt. Et cũ nã fũit sicca nõ
ꝯstringas vomitũ cũ eo qd̄ exiccat ex stipti
cis ñ cũ mēsura absq̄ꝫ nocumēto et ãmistra
clisteria et solue naꝫaꝫ: deīde sis audax i dã
do arobub. Et multotiēs q̃dē alleuiat̄ nau
sea et vomitꝰ ꝑ fl'omiã. Et cũ voitu expel-
lit̄ medicamē fortit̄ ꝯstrigēs voitũ: reitera
ipm̄. Et si vehement̄ abhorret ipm̄: tũc al-
tera ei aliq̄d odoris eius: ā coloris ipiꝰ. Et
scias ꝙ q̄n nausea ledit: & ñ associat̄ ei vo-
mitꝰ: tũc oꝫ vt adiuues ipꝫ cũ voitis subti
libꝰ: ita vt euomat cibũ suũ: aut humorez su
um. Et si necessariũ fũit tibi vt soluas ven
trem eiꝰ cũ facilitate: fac. ꝺ̄ eīde ꝯforta sto
machũ cũ oleis p̄dcīs: et ꝑpe cũ oleo ꝺ̄ ne-
rīde puro: ā p̄mixto cũ oleo rosato & sic̄ vi
des de calefactõe stõi. Et q̄nꝫ ē nausea nõ
pꝰ cibũ: imo scd̄z vacuitatē et: et ñ ē possi-
bile vt fiat vomitꝰ ꝑpt̄ puitatē meĩ: q̃re oꝫ
vt comedat patiēs ipaz cibũ: q̄m cũ replet̄

facilis fit p⁹ ipm vomit⁹: et expelliť cũ ipo huőr. Et plimũ qđez nausee accidetis a caliditate et siccitate remoueť appone eplo𝔷 cũ frigidatiuis hũectatiuis ifrigidato𝔷 cũ niue: et sumdo i potu aq̃ friaz ɔgelatã. Et qñz poniť in ipsa sić rob agreste et rob acetose. In nausea ṽo matiali necr̃ia est purgatio cũ eis q̃ ɔueniũt: deinde cureť qlitas remanens cũ eo qđ est ipi ɔtrariũ ex medicis odoriferis cũ rob calidis: ã frigidis. s. vnũ qđqz scđm se. Et oẽz quẽ curas si ipm vis cibare: ciba paulati et paulati ita vt ñ moueať in ipo vice alia. Et oz vt illi⁹ stõacho q̃ cõsuet⁹ est uomẽ p⁹ cibũ: & nõ stat cib⁹ in stõacho ipi⁹: apponať empl'a stiptica predicta in canone. Et si nõ fũit caliditas: permisceanť cũ eis illa q̃ sũt sić piretrũ et th⁹ et spica & mirra: et valde iuuanť ex trocisćis abẽbarus quos laudauit gal'. et dẽtur in potu si fũit illic caliditas et sitis arobub sić rob de granatis: et ɔprie illud in q° poniť menta: et seq̃tur illud vinũ ɔmixtũ si ɔmittit ɔpl'o. Si aũt nõ fũit caliditas sumãt in potu cũ aq̃. Et ɔferũt eis valde trocisci eschilus. Et ɔfert eis valde qñ adest eis cũ frigiditate trocisc⁹ hmõi. Re. zurũbet gariofili vsnee ciamomi masticis thuris oĩm añ dauich. j. opiĩ keratez. j. castorei keratez. j. aloes q̃rtã. ʒ. Et ex eis q̃ ɔueniũt illis q̃ euomũt cibũ suũ: est vt multipliceť in cibarijs suis coriandrũ: & lãbant mel emblico𝔷: & etiã comedãt cortices fistici huidos ã siccos Et masticẽt th⁹ & masticẽ et xiloal'. & cortices citri & mẽta𝔷. Et ɔueniens est eis vt euomãt: deide comedãt. Et atiq̃ qđẽ varij in medicia curãt impedimẽtũ i vomitu: cũ est adolescens fortis hñs stõachũ repletum huiditatib⁹ retẽtis subtilibus: et est multe saliue flomãdo ei venã cũ eq̃litate ne ɔseq̃t terminos sincopis: si tolerat nã: deinde expectãt trib⁹ dieb⁹: postea fl'omãt venã e⁹ q̃ ẽ sub ligua: deide dãt i potu stupefacientia: postea faciũt eũ gargarizare cũ sbtilia tis: deide expectãt postea dãt i potu yerã fcaz cũ colloq̃ntida: et igeniať vt ɔ̃maneat i sto° ei⁹ tpe puo: deide p septẽ dies euomãt: deinde adherẽ faciũt ventri e⁹ vẽtosã sine icisiõe: & euapozãt locũ cũ oleo calefacto: et in mane ponũt empl'm desup ex fenugreco ɔtrito ɔfecto cũ melle: et sem̃ malue cõfectũ cũ oleo: et faciũt illud trib⁹ diebus. Si aũt illud nõ sufficit i potu tribuũt yerã cũ pulpa colloq̃ntide: & limiũt stomachũ ex gũma rute agrestis: et medicis rubificãtib⁹: donec videat sup locũ bothoz et vesicas: & dãt in potu yerãpigrã: deide decoctõẽz absinthij: et medicamẽ factũ cũ castoreo et aq̃: deide iterant rubificatõz cum eis q̃ sũt leuioza: deide ãmistrant gargarismata: postea siti facientia: hec est ergo via in medicia antiq̃ varia nõ scđm viã ɔprehẽsam. Iam qđez dixim⁹ de cura vomit⁹ illud qđ currit cursu canonis. Et nos addem⁹ ei nunc distinctiones.

Vomitus factus ɔpter caliditatem.

Sumat caparẽ nõ maturã ɔprie: & ɔ̃gnata et sumach et algobere: et citonia: & sirupos q̃ sũt ex eis; et pilulas hmõi. Re. semẽ iusq̃ami ptez. j. et seis rose rubee et sumach et caparis oĩm añ. iiij ptes: ɔiũganť cũ duplo eo𝔷 de rob de citonijs: & deť ex aggregato cõfecto a medio aureo vsqz ad aureũ vnũ scđz virtutẽ facit ei dozire et sedat nauseã. Cũqz ñ ẽ illic cõstrictio naťe: tunc tibi sup ẽ tribuẽ robub pura facta ex agresta et acetosa et ex acetositate citri ɔprie. Et cãphore qđẽ inest ɔ̃ptas ɔhibendi votũ et nauseaz calidos: sup te in potu cũ robub. & olfacte et limite super stõachũ. Illi⁹ ṽo q̃ cogitat ꝙ si moueatur p⁹ cibũ euomet: est cura melioz. Et ei⁹ q̃ euomit cibũ suũ nõ cũ colera citrina imo est vomit⁹ ei⁹ ɔpẽ mel'iaz: aut huõrez frigidũ: est q̃ est ex curatõe facta cũ calefactis exiccantib⁹: et ex eis ẽ illđ qđ. Re. sem̃ apij anisi et absinthij ptes eq̃les fiant ex eis trocisci. Sitqz dosis eo𝔷 aurei vni⁹ cũ aq̃ frigida. Et etiã fiat ex eis ius tinctũ ex cimino et pipe et pauco vino: misceanť illa cũ aceto et almuri. Et ad illũ qđez q̃ cibũ suũ euomit cum dolore stõachi sumať caparis et cõterať: & distilleť desup aliq̃d de sirupo ɔ̃gno𝔷 mirti. s. quãtitas q̃ cõficiať: deinde misceať illud sup vinum paucũ: et mel paucũ et bibať: et etiã vitell⁹ oui assati et misceať cũ melle: & q̃ndecim ɔ̃nis masticis ɔtriti et comedať: & ãmistreť illud trib⁹ dieb⁹. Et cõferũt trocisci ɔdicti i capitl'o doloris stomachi: in q̃bus ponunť absinthiũ et mirra Et opozť vt deneť istis et qui eorum cursu icedũt post cibũ q̃dem stiptica: Et ante ipz qđez lubrificatiua: sić volubil'. Et ɔfert eis vt sumãt sup cibũ hoc suffuf qđ. Re. thus et glandes et sumach. Et medicamẽ iuuatiuũ valde ad nauseã: est illud qđ. Re. coriãdri sicci rute sicce ptes eq̃les: ꝙ bibať cũ vino q̃dem cõmixto si sentiť cũ acetositate: ã cum aq̃ frigida pura: si sentiť cũ mordicatione. Medicamen ɔferens vomitui accidenti propter frigiditatẽ et humores frigidos Re. zurumbet dozonigi castorei ptes eq̃les zuchari quãtũ omĩa: dosis ei⁹ vsqz ad. ij. ʒ.

ām̄istret aliquot dieb⁹. Si h° aūt regim̄ n̄ sufficit cū trociscis p̄dictis: sumant in potu oleū de kerua cū aq̄ de seminib⁹. ¶ Accidēs aūt post satietatē nauseatiuā: curet cū cu-ratōe satietatis nauseatiē: & sothira. Eius aūt q̄ accidit ꝓpt hūorē saniosū: cura ē eūo ei⁹ cū vomitu et mūdificatio stōi ex eo: et eq̄tio ei⁹ cū q̄litate boni odoris: et cadunt in ea ex semīb⁹: sic̄ anisū et semē apij & si-seleos & cimmū et daucū. Et oꝫ vt regant sic̄ oñdim⁹: ita vt sumāt añ cibū ex cibis: ci-bos lubrificatiuos lenitīos: & p⁹ ipꝫ cibos stipticos odoriferos sic̄ citonia: & sil'ia: vt deponāt cibū ab ore stōachi ad fundū eius et iclināt mat'iaꝫ ad inferiora. non ad supio-ra. Et qñꝫ est nec̄riū in q̄busdā: vt in potu sumāt cimmū & sumach. Et qñꝫ indigēt ali-quo leui p⁹ cibū: et diamuschū est iuuatiuū eis valde. Et trocisci stelle sūt vltimi eis cū vino: in quo dissoluit granū musci. Voit⁹ aūt ꝓueniēs ex mel'ia: nō oꝫ vt ɔstringatur quātū possibile est. Q2 si fūit patiēs ip̄m re-plet⁹ sanguie: fl'omet basilica: & vētosēt ti-pora etiā: vt alleuiet repl'o supior sanguīs et mel'ie: & qñꝫ sufficit dimmutō r̄pl'ois ꝙ si supfluat adeo vt nō toleret: trahat ad in-feriora cū clisteri in quo sit acuitas aliq̄ as-sumpto ex cartamo et polipodio & tribul' et epithīo & albasce et camoīlla cū oleo si-samīo et melle. Et fiat spleni empl'm ex mel-liloto & mirto et laudano & vsnee cū vino pontico. Et in potu tribuat etiā sirup⁹ de m̄ta cū g̃natis cū alafeniati. Et si fūint illic reliq̄e repl'onis fiat fl'omia ex venis pedum et vētosent crura. Cū ꝗꝫ sedat vomit⁹: eua-cuet mel'ia cū medicis factis ex mirabolaīs nigris & epithīo et agarico et sale indo. Et si exigit res vt in potu sumat oleū ꝺ kerua cū yerapig̃ et absinthio: fiat Et si in splene fuerit eg̃tudo: curetur splē. Et illi q̄dē qui accidit ꝓpt effusiōeꝫ mat'iei: subtil' mordica-tiue ɔmiscentis cibū: q̄re fit nausea: ɔferūt trocisci stelle in horis ꝑoxismi. Et expulsio cū yerapigra p̄ter horas ꝑoxismi et sol'o vē-tris cū oximelle cum aloe mixto: et oximelle facto cū scamonea ad sol'onē ventris: & cū aq̄ prunoꝝ et tamarindoꝝ: ipa em̄ ābo sūt declināt'ia mat'iaꝫ ad inferiora: et sedantia vomitū cū acetositate sua. Et oꝫ ī hmōi vt trahat mat'ia ad inferiora cū clisteri leui ex viol' et iuiubis & ordeo excorticato: et tri-bul' et camoīlla et sebestē et turbit cū oleo violato & zucharo rubeo et baurach: et vt ām̄istret sirup⁹ de papauere p⁹ excussionē Et ɔfert sirup⁹ alexādri cū hac descriptōe: citoīa et suāch et nabach & g̃na g̃natoꝝ et

tamarīdi decoq̄nt: deīde ponat th⁹ et paꝝ xiloal'. Et scias ꝙ qñ nā ē sicca cū cāis vomi-tus nō debes approxīare stiptica.

¶ Vomit⁹ factus ꝓpter huīditatem.

Et omēs q̄ habēt vomitū huīditatis iuuant cū sirupis et pane exiccato in furno et spodio in succis. Et oē qd̄ adheret illi huīditati et exiccat eā: ɔfert eis. Et est nec̄riū multotiēs vt ponant su-per ventrē eius ventose et sup dorsū inter ambas spatulas. Et est nec̄riū: vt dormitō ei⁹ et ei⁹ cōmotio sit in cuna. Et si fūit huī-ditas saniosa: tūc adhibeant narcotica odo-rifera resistentia corruptōi saniei et fetori: et stiptica exiccātia: ꝓprie si fuerit aromati-ca: imo si sunt nutritiua. Et si est hmōi mā submersa ībibita: oꝫ vt sint illic etiā subtili-atiua īcisiua: sic̄ sirup⁹ acetosus: & sic̄ ala-feniati p̄dicte. Et sil'r si est viscosa grossa: tūc ea q̄ sūt fortiora parūper. Et yera cū si-rupo acetoso est cōis ad pl'ima. Et isti q̄dē p⁹ illud sumūt in potu medicīas sedantes vomitū cū calefactōe aliq̄: sic̄ sirupū de mē-ta factū cū g̃natis in quo positū sit xiloalo-es crudū: ā sirupū acetosū in quo iā posite sint alafeniati calide & xiloaloes et folia ci-tri: & etiā diamuscū amaꝝ et diacitoniten. Et totū illud cū decoctōe alafeniati: & et diamuscū cū miua. & sirupus de absinthio ɔfert eis in oī hora. Descriptio bona. Re. g̃natoꝝ acetosoꝝ et mēte et sinsibrij oīꝫ añ bacati. j. decoq̄nt in duab⁹ lib. aq̄: vsq̄ꝫ quo r̄maneat medietas: & ponātur ī ipa musci dauich. j. et xiloaloes q̄rta. ʒ. q̄ oīa sint ɔtri-ta et sorbeant hora p⁹ horā. Et ex medicis sedātib⁹ hāc speꝫ voit⁹ ē rob citri cū xiloa-loes: et gariofilo & sirup⁹ de mēta cū g̃na-tis: & ꝓpie qñ ponunt in ip̄o thus et gal-lia et cortices fistici et musc⁹ et xiloaloes: et miua sedat vomitū fl'aticū valde. Et qñ timet ex freq̄ntia voit⁹ et multitudie eius (et quocūq̄ꝫ mō sit p̄ter ī febrib⁹ vehemē-tis caliditatis) casus virtutis: sorbeat īfir-mus aquā carnis assumptā ex pullis: et ex treītacib⁹ edoꝝ et arietū: cū tortell' ɔtritis sic̄ alcofol: et aq̄ pomoꝝ: et paꝝ vini: & ol-faciat ex pull' assatis scissis añ faciē eius: et sil'r olfaciat panē calidū Et ex illis ē vt elix-ent pulli in aq̄: & effūdat ab eis: et ꝺcoq̄nt in aq̄ et dissoluant in ea: deīde terāt in mor-tario: et exp̄mat in ip̄o aq̄ ip̄oꝝ et īfrigidet et dissoluat in ipa medulla panis de simila: et misceat cum pauco vino et ponat in ipa succ⁹ maloꝝ et sorbeant ex ea. Et illi q̄ dis-soluūt ī ꝺcoctōe deīde ɔteriūt: meliores sūt illis q̄ ɔterunt et deīde decoquūt: ab istis

em̃ resoluit̃ hūiditas naẗalis: et euapoꝛat: et in illis ꝯtinet̃. Et qñ ꝯferūt nausee et sb uersioni aīe in expulsiōe cū vomitu cibi fc̄i ex cubugi et pullis: factis acetosis cū aqua agreste et acetositate citri & sumach et aq̄ maloꝛū acetosoꝛū frixis cū oleo onfacio cū illis. Et nō est malū cibare eos sauich oꝛdi cū aq̄ oꝛdei: et ꝓprie cū sūt voit⁹ rliq̄e. Et oꝫ vt iteret̃ illō sup eos: & si euomūt illō et abhoꝛrēt ꝑmutet̃ foꝛma e⁹ si rfugiūt ipꝫ

¶ Medicine singulares et composite conferentes nausee & vomitui.

SCias ꝙ masticatio masticis et thuris & cipssi qñ ꝯfert ad illud: et similit̃ grana alchadꝛa: aut ruta sicca de q̄ in potu sumat̃ coclearīū vnū: qm̃ ē mirabilis. Et gariofili cū terunt̃ vehemēt sic alcofol et pulueriżant̃ sup soꝛbitōez factaꝫ ex toꝛtellis et succis sedant statim. Et sil'r cū bibūtur in aq̄ frigida: aut decoquūt̃ cū aq̄ et in potu sumit̃ decoctio eoꝝ: & ꝓprie ad pueros: et melius est vt pulueriżet̃ sup eā mastix. Et ex medicinis retmētib⁹ vomitū et nauseā est rob citri: qō ī potu sumat ille q̄ vomit ꝓpt̃ col'am: sic est & ille q̄ euomit ꝓpt̃ cās frigidas: ꝑmixtū cū xiloal' crudo et gariofilis. Et iteꝝ decoctio corticuꝫ fistici: aut pura: ā cū alefeniati. Et foꝛtioꝛ ea est aq̄ pulloꝝ vitis singularis et cū alefeniati cū carui: et miua et susen sūt ex eis q̄ sunt necr̄ia. Cōpositum exptum et est etiaꝫ ex eis q̄ adiuuant ad digestōem. Re. semis limi yreos masticis cimini oīm añ. ꝑtē vnaꝫ decoq̄tur ex eo cū aq̄ mellis: & āmīstretur Cum g° deficit curatio: necr̄ia sūt narcotica in quoꝝ naẗa nō ē vt voitū moueāt: sic est in decoctōne iusq̄ami et nucis metheodes: n̄ associent̃ eis medicie odoꝛifere retinentes eoꝝ stupefactōem: & rectificantes eoꝝ vomitū: et resistentib⁹ sua similitudīe imo debilioꝛa ex eis: vt semē papaueris & semē lactuce: et foꝛti⁹ eo est coꝛtex ei⁹: & ꝓprie nigri: & sequūtur ip̄m coꝛtices radicis mādꝛagoꝛe campestris: Et foꝛti⁹ eis est opiū: & parū ex eo est iuuatiuū cū salute: et ꝓp̄e cū est cū eo ex medicis bn̄tib⁹ vim tiriace ei⁹ qō repugnet veneno ipi⁹. Et ex bonis cōpositis ī hoc nobis: est vt sumant̃ coꝛticū fisticoꝝ et zucari et rosaꝝ. & semis rosaꝝ oīꝫ añ. ꝑs vna: & bezachar ꝑs media et si nō fūit pn̄s: ponat̃ in ip̄o zurumbet ꝑs vna: & opij due tercie ꝑtis: & xiloal' crudi fiāt ex eis trocisci: & dosis ei⁹ sit vsꝫ ad aureū. Et ex medicis boīs ad illō nobis ē vt sumant̃ citonioꝝ et caparis īmature āboꝛū añ. ꝑtes due et semis papaueris t̄cia partis et coꝛticū radicis mādꝛagoꝛes t̄cia decie ꝑtis: & xiloal' crudi q̄rta decie ꝑtis: et aq̄ mēte tm̄ quo totū submergat̃: & aq̄ rosaꝝ tm̄ ꝙ supemineat digito vno: & aq̄ cucurbite triplū ambaꝝ aq̄rū. Et oꝫ vt cum facilitate adeo decoq̄t̃: donec dissoluāt̃ capares & citonia; deinde colent̃ aq̄: postea p̄pent̃ cum facilitate. & sumat̃ ex eo in potu ¶ Et cū in potu sumūtur stupefacientia: oꝫ vt multiplicet̃ olfact⁹ odoꝛiferorū et doꝛmiat: et n̄ sepet̃ aromaticū suaue apō eū: si aūt abhoꝛret aromaticū ꝑmuta ad ip̄m ad aliud ¶ Et trocisci bn̄dicti ꝭm qō testat̃ gal': sūt iuuati ad illud. Ipsi em̃ aggregāt omēs res necessarias in cura vomit⁹. et ꝓprie cū est h uōꝛ virulent⁹: trocisc⁹ em̃ ille est eius tiriaca. Et est ꝭm qō scriptū ē ī antidotario. Inq̄t gal'. nā ī ip̄o ponunt̃ anisum et semen apij odoꝛifera et nutritiua: & absinthiū ad abstergendū et deponēdū humoꝛē: et ad confoꝛtādū os stōi et faciēdū rigidū: et ciamomū ad ꝯtrariādā sua aroāticitate virulētiā et ꝯuertendū ip̄aꝫ ad rectificatōez aliquam et resoluendū eā. et in ip̄o est ex aromaticitate qō ꝯuenit oī mēbꝛo neruoso. Et opiū vt domire faciat & stupefaciat: et castoꝛeū vt succurrat coꝛruptōi opij et nocumento ei⁹ et veneno ipi⁹. Sꝫ trocisci stelle sūt vehemētis iuuamēti in hmōi dispōne Et nausea q̄deꝫ qñ est ꝓpt̃ debilitatē stōachi quā n̄ sedat expulsio fc̄a voitu: tūc nō laboꝛet̃ in illa: imo si dimitat̃ ꝑ seip̄aꝫ: foꝛtasse iuuabitur. Et qñ sedat eā sauich oꝛdei algelilij. Et ille q̄ īuenit subūsiōez insepabilē in vere et fūit ꝯsuet⁹ vomē ꝓp̄e in hmōi tp̄e comedat cū pane pue q̄ꝺtitatis. ʒ. iiij. cepe narcisci: deīde sumat aquā cal'aꝫ et nō multū sumat de cepe narcisci: qm̃ facit accidere spasmum.

¶ Curatio vomitus sanguis.

SI senseris vlcera: tūc curabis ea cum eis q̄ scis: & si senseris sāguīeꝫ descēdentē ex capite: tūc īcipies et ꝓhibebis cāꝫ ei⁹. Et si sensis repl'oneꝫ expellas eā Et qñ qꝫ īdigebis p⁹ eūoneꝫ ꝗuarū librarum sanguis fl'omia alia minuta. Cūqꝫ augmētat̃: liga extrēa vehemēt̃ et ꝓprie in eo ī cui⁹ cā est pot⁹ medicie cal'e. Et qñqꝫ sumit̃ in potu in facto ꝓpt̃ mediciaꝫ vinū mixtū cū lacte supāte vsqꝫ ad q̄ttuoꝛ cotilas dādo aliq̄d p⁹ aliq̄d deīō dat̃ ī potu sirup⁹ acetos⁹ īfriat⁹ cū niue. Verū ex medicis exptis in ꝓhibitione sanguis est compositū in prohibendo sanguīeꝫ vehemēs. Re. acaciam sem̃ rosarū lutū sigillatum balaustias opium & sem̃ iusq̄ami albi gūmi arabicū succū arnoglosse: ā succū v̊ge pastoꝛis et sūat̃ in potu

Medicina ꝯpta prohibens vomitum sanguinis

cū aceto vini ml'te ꝯmixtōis: aut cū aq̄ arno
glosse si fuīt ꝑueniēs ad stōachū pl'm: et do
sis eiꝰ sit ex medio aur̄· vꝫ ad· ʒ· j· & ꝯfert
ad illud sumē in potu robub stiptica: et ex
eis est rob de nuce et sūt cōposita dicta in
antidotario· Et ex curatōe facili est vt sūa
tur gallaꝝ et balaustie ābaꝝ an̄· ꝑs· j· & su
mat̄ ex eis in potu pondꝰ duoꝝ aureoꝝ cū
kerate opij cū aqua plantaginis·

¶ Conturbatio et anxietas stomatica·

Quādoq3 accidūt ex stōacho anxietas et cōturbatio: ex q̄bus īuenit īfirmꝰ tristiciā: et fit nec̄riū vt ꝑmutet̄ de figura ad figuraꝫ· Et qn̄ꝫ comitat̄ ip̄aꝫ tremor cordis: aut accidit cū ea Et nō est possibile habēti eū: vt cognoscat cāꝫ ī eo Et qn̄ꝫ sequūtur eū scothomia et vertigo· Et qn̄ꝫ alteratur ex ea color: & est scd̄ꝫ veritatē ꝑ̄ncipiū nausee: et qn̄ꝫ est cū eo nausea: & qn̄ꝫ ꝑmutat̄ ad nauseā· Et cā ī illo est mat̄ia nausee et ꝓprie ībibita· Ip̄a em̄ dū ꝑmanet ībibita facit accidē ꝯturbatōeꝫ· Cunq3 aggregat̄ in ore stōachi: facit accidē nauseā sup stōachū ꝑ expulsiōeꝫ huōris pꝰ excitatōem nat̄e cū eo· Et qn̄ꝫ ꝯturbāt reliq̄e vētositatū huōꝝ ex medicis voītiuis et solutis: q̄re det̄ rob de citonijs: et rob de agresta et similia: Et om̄e qd̄ feruet in stōacho ex fructibꝰ et ex malis dulcibꝰ ꝯturbat· Et aq̄ frigida q̄ bibit̄ nō in hora: ꝯturbat· Et multotiēs fit in febribꝰ cā additōis febris nō ergo oꝫ vt bibat̄ in febre nisi aqua calida·

¶ Cura·

Illud qd̄ paꝝ ē ex ea r̄mouet vinū mixtū cū aq̄ scd̄m mediū: et aq̄ ꝯmixta ex eis q̄ ꝯfortant & īfrigidāt: aut cū aq̄ mellis: ā cū eis q̄ tēꝑant huōreꝫ malū· Et illud qd̄ ex ea ē pl'imū: īdiget medicis nausee· Et si fuīt ex caliditate et huōre calido & est illa q̄ fit secundū pl'imū: qn̄ꝫ sedabūt eā īfrigidātia humida et epithiāta facta ex eis et ex sandal' et cāphora et rosis· Et ex eis q̄ exꝑta sūt in hoc: ē empl'm ex corticibꝰ cucurbite & portulaca et sauich ordi cū aceto et aq̄: et fiat ex eis ēpl'm stōacho et epi: et qn̄ augmētatur fiat ēpl'm cū sandal' et rosis rubeis et similibꝰ: Et ex eis q̄ in potu tribuūt̄ ad ꝯturbatōeꝫ stomaticā est sauich de ordeo et cōtritū ꝓprie· Et suꝑiora granatoꝝ sine semīe ꝯferunt et rob de citonijs· Cū ergo nō est nausea: aliena vinū oīo: et sit ꝯmixtio eius aq̄ tamarīdoꝝ: et sirupꝰ de poīs antiq̄s cū suꝑfluitas resoluta est: et ad eos q̄deꝫ narrata est aq̄ citroloꝝ citrinoꝝ excorticatorū cum iuleb tabarzet parū & · ʒ · j · spodij·

Sanguis retentus in intestinis et in stomacho·

Sumat̄ pondꝰ duaꝝ · ʒ · ell'i albi: fabarū pondꝰ · ʒ · iij · et sumant̄ in potu cū aq̄ cal'a· Si aūt ꝯgelet̄: sumat in potu eger aquā albasce: et simili̇t coagulū leporis·

¶ Coagulatio sanguis in stomacho·

Cura eiꝰ est sumē in potu coagulum leporis: ā aque mēte q̄ntitatē duaꝝ · ʒ in q̄ lā positū sit pondꝰ duaꝝ · ʒ · sal' cōtriti·

¶ De singultu·

Singultꝰ est motꝰ diūsus ꝯpositus sic̄ spasmꝰ ꝯstrictiuꝰ cū tensiōe dilatatiua exn̄s in ore stōachi: ā toto corꝑe eiꝰ: ā meri: ex quo aggregat̄ ad seip̄ꝫ cū spasmo fugiēs ex nocente si fuīt nocens aut ꝑ̄ꝑatꝰ ad motū fortis expulsiōis seq̄ntis ip̄m: sic̄ accidit ei q̄ vult screare: & asil'atur alicui modorū motꝰ tussis q̄ est in pulmone et velamīe ad expellēdū huōreꝫ· Aut nō sit nocēs: imo sit scd̄ꝫ semitā suꝑfluitatis & siccitatis mouētis ad sil'itudinē aliq̄: sic̄ spasmꝰ: et nat̄a moueat ad dilatationeꝫ et nō obediat illud et succurrat ei· Et pl'm q̄dē accidit ori stōachi ꝓpt̄ illd̄ qd̄ ledit: sic̄ accidit ori stomachi tremor: ꝓpter illud qd̄ nocet: & ꝓprie si fuerit stōachꝰ siccꝰ: et nō toleret os eiꝰ nocumētum mordicatōis· Et qn̄ꝫ accit̄ ꝓpt̄ cōitatē· Et qn̄ꝫ accit̄ singultꝰ pꝰ voītū ori stōi: ā ꝓpt̄ dimissiōeꝫ humoris pauci in ip̄o: qm̄ nō expellit̄ voītu: sic̄ qn̄q3 fit singultꝰ ꝓpt̄ retentōꝫ voītꝰ et expectatem sup ip̄m: q̄re q̄escit motꝰ volūtarius· Et pl'm motꝰ ꝑtiū stōi: nō est n̄ motus oris eiꝰ ꝓpt̄ vehemētiā sensꝰ eiꝰ: et fortitudinē lesiōis eiꝰ a mat̄ia feruēte· Et dixerūt q̄daꝫ ꝙ motꝰ singultꝰ fortior est motu voītus: qm̄ voītꝰ expellit rem effusā in ventrē: & singultꝰ expellit rē siccā· Sed nō oīs voītꝰ et subūsio fit a cā effusa: Neq3 etiā ꝙ expellit aliq̄d oꝫ vt sit debilisꝰ eo qd̄ nō expellit: et eo qd̄ laborat vt expellat: et nō p̄t: imo singultꝰ est motꝰ debilior motu voītꝰ: & ē q̄si motꝰ ad voītū debil'· Et sil'r multotiēs īcipit singultꝰ: deīde fit voītꝰ q̄i motꝰ stōi ap̄ tactū cāe singultꝰ ē ꝑuus: qm̄ cā ē ꝑua et q̄si qn̄ augmentat̄ res: vehem̄tior fit motus: et fit voītꝰ· Distinguamꝰ aūt illud qd̄ facit accidē singultū ꝓpt̄ nocumētū ꝯseq̄ns os stōi· Dicāꝰ itaq3 ꝙ qn̄q3 fit illud: ā a reledēte os stōi fr̄itate sua: sic accidit ex singultu in rigore febriū: et in aere frīo: & in huōribꝰ īfrigidantibꝰ a frigore alio confirmato in cōplexione stōachi constringente ip̄m: et spasmante eum· Et multotiēs accit̄ hoc pueris: & infantibus· Et frigus quidē facit accidere singultū tribꝰ modis· Unus eoꝝ est ex ꝑte īseꝑabilitatis mat̄ici Et scd̄s

est ex pte frigoris ei⁹: & ɔtrarietate sua cū
q̄litate sua trāseunte eq̄litatē. Et terci⁹ ē ex
pte ɔstrictōis ei⁹: & īspissatōis quā facit ī
pozis: q̄re retinet̄ in illis ispissatis illud de
ūitate c⁹ ē ꝙ ab eis r̄soluit̄. Aut a re nocē
te suo colore: sic accidit in febrib⁹ adurēti-
bus ex spasmo ī ore stōachi. Aut a re nocē
te mordicatōne sua: sic accidit ex potu sina
pis: & diapipeon. et huōrib⁹ virulētis; &
potu medicinaꝝ mordicatiuaꝝ: vt diapipeō
cū vino et ꝓpe scōm sanitatē sens⁹ stōachi
aut debilitatē sbē oris stōachi. Et de hoc
gn̄e est cib⁹ corrupt⁹ ɔuersus ad q̄litatem
mordicatiuā. Et pueris q̄dez accidit illud
pl'in. Et sil'r accidit ex effusiōe ī os stōachi
colere: & sic fit cū est colere mot⁹ ī crisib⁹
ad os stōachi: vt expellat eā nat̄a cū voītu
Aut a ventositate retenta in ore stōachi et
tuīcis ei⁹: et ī meri gn̄ata a caliditate vapo
rosa: q̄ nō p̄t resolui: aut a re nocēte sua g̃-
uitate: sic fit in repl'ōne. Iste ergo sūt spēs
ei⁹ q̄ fiūt a cā nocente. Ille vō q̄ fit a siccita
te: q̄n̄ fit a siccitate pura cū spasmo: sic ac
cidit in postremo febriū icensiuaꝝ: & euā
tionū exiccantiū et famis ꝓlixe: et est signi
ficatio tioris. & q̄n̄ fit ex siccitate nō cōfir
mata. Et iuuat̄ ex quolibʒ hūectante: et re-
mouet̄. Fact⁹ aūt ꝓpē cōitatez: est sic ille q̄
accidit ei cui factū est apa magnū in epate
suo: et ꝓpie ī latē ɔcauo: ā ī itestinis: ā est
in velaīb⁹ cēbri sui: ā est ꝓpē venas in vela
mib⁹ cēbri sui: & sic accidit apud ictū no-
ciuū: & ꝑcussionē dolorosā p quā ꝑcutitur
caput: & sic accidit in febrib⁹ in eleuatōne
sua & ī signis crisis: ille eīn est ꝓpē cōitatez
corpis. Et iā extimatū est in veniēdo cāz ꝓ
pinquā euētus singult⁹ ī ape epis. Et dixe
rūt q̄daz ꝙ ē q̄n effūdit̄ ex eo col'a ad duo-
denū: deīde ad stōachū: postea ad os eius.
Et dicit̄ ꝙ cā in ipō est cōitas epatis et sto
machi in neruo minuto ɔtinuāte int̄ ea. ¶ Et
si hō habuerit singl'tū ex mā: et accident ei
in seipo sitis: resoluet̄ singult⁹ ei⁹ Et sil'r si
euomerit et expulerit huōrez. Q̄ si euomat
et ei⁹ singult⁹ nō resoluit̄: signat aut apa ī
stōacho: ā in radice nerui euenīetis ad ipm
ex cēbro aut in cēbro: et seq̄t̄ illa ābo sil'r ru
bedo oculi. Et distinguit̄ int̄ vtraq̄ p acci-
dentia apatū cēbri et accidētia apatū stōa
chi. Et singult⁹ q̄ igredit̄ in signis crib⁹ q̄n̄
est signū bonū: et q̄nq̄ est signū malū ẜm
qd̄ exponem⁹ ī suo capitl'o. Et in li° āpho
rismoꝝ ypocra. dicit̄: ꝙ q̄n vomit⁹ non se
dat singultū: et est cū eo rubedo in oculo ē
malū significans apa stōachi aut cēbri. ¶ Et
in libro signoꝝ mortis velocis dicit̄: ꝙ q̄n
accidit hn̄ti singultū apa in latē dextro eg̃
rediens a nā absq̄ cā cognita: et est singult⁹
vehemēs: egredie⁹ aīa ei⁹ ex singultu ante
ortū solis. Et ex illo est ille q̄ habet cū sin-
gultu pūctoꝝ et vomitū et cuzez et destru
ctionem rōnis: moritur. ¶ Signa.

Omnis singult⁹ q̄ vomitu sedat̄: cā est
res nociua sua grauitate ā qualitate
sua mordicatiua: scōm vnū moꝝ ꝓdictoꝝ.
Et omīs singl't⁹ succedēs euōnib⁹ et febri
bus adurētib⁹: et nō sedat ipz vomit⁹: imo
addit in ipso: est a siccitate. Fact⁹ vō ꝓpē
ɔpl'oes cū mā & sn̄ mā: sat̄ ex sighificatōibʒ p̄
dcis ī capitl'is cōib⁹ Et fcūs ab apatibʒ sto
maticis ā cēbri ā epis signāt accn̄tia vni⁹
cuiusq̄ eoꝝ dicta in capitl'o suo. ¶ Cura

Vomit⁹ est cura magis ɔferēs singl'-
tui cui⁹ cā est repl'o plurima: & res
nocens sua q̄litate. Et sil'r oīe mo
uens laboriose. Et mouēs terrefaciendo &
vociferatio et ira et tior: & gaudiū subito
accidens: & tristicia supflua: et asp'sio aque
frigide sup faciē subito: et mot⁹ et exercici
um et ex̄tatōes: et expectatio sup retētōz
tussis cōmouētis: et expectatio sup sitim:
Et sternutatōi q̄dem in supando māz faciē
tem singultū mest ip̄essio maxīa. Et ex eis
q̄ remouent eū etiā ē lōgitudo retētōnis ā
helit⁹: q̄m illud est res faciēs accresce cali-
ditatē et mouet eā ad exeundū vsus pozos
q̄rens attractōem aeris: q̄re mouet hūores
et resoluit eos. Et somn⁹ long⁹ vehemēter
iuuat ipm. Et ɔstrictio extremitatū. Et ap
positio ventosaꝝ sup stōachū sine icisiōe &
int̄ vtrasq̄ spatulas: & positio medicinaꝝ
rubificantiū. Et ex curis ɔferentib⁹ singul
tui viscoso et ɔpl'onali ē. vt patiēs ipm ici-
piat et euomat: deīde bibat yerāpigram: ā
succū absinthij sumēdo ex eo aureum et ex
sale indo duo dauich: deinde post illud vta
tur mirabolanis ɔditis. ¶ Si aūt cā est visco
sitas: oz vt in eius cura tres res itendant̄. s
reso l'o matiei: & incisio eius: sic cū oximelle
sq̄ll itico. Et scd̄a ꝑmutatio ɔpl'onis ei⁹: ita
vt ex̄tur: si nō fūit nocēs nisi q̄litate sua.
Et tercia stupefactio sensus oris stomachi
parūper: ita vt mioret̄ mordicatio matiei.
Et iam laudati sūt trocisci hmōi. Re. croci
costi et rosarū recentiū et masticis et spice
oīm an̄ aūr. iiij. asari aūr. ij. aloes opij. am
boꝝ an̄ aūr. j. ɔficiāt̄ cū succo psillij. ¶ Et bi
batur ex eis medietas aurei. ¶ Psillium em̄
et opium stupefaciunt. Spica confortat
et resoluit. Asarum inclinat humiditates
ad partem vie vrine: et educit eas p eā Et
aloes iclinat eas ad viam fecis: et extrahit

eas ex ea. Costus et croc9 maturāt et ɔfortant calefacientes: ꝓp. hoc fuit ergo trocisci isti ɔferētes valde singultui vehemēti: et sbuersioni aīe. Et si ātiquat et cronic9 fiat: cōfert ei oleū alkekelengi iuuamētū maximum exptū: et qđ ex eo bibit sit coclearīu vnuz cū aq̄ cal'a. Et ex eis q̄ ɔferūt ei ē decoctio ziziberis in aq̄ tepida. Cūq3 vehemētior fit & ātiquat: necessarie sūt ɔfectōnes magne valde: et electuaria sic̄ dyacinū cū aq̄ tepida: ymo q̄n3 indig3 cōfectōib9 et tiriacha. Et filoniū h3 iuuamētuz maximū i h°: ꝓpē illō qđ in ipo est de stupefactō e cū ɔfortatōe et resolutōe et expulsione. Et iuuat ex pillis: sic̄ illis q̄ sūt de opopanaco et pilluls stoācicis. Et trocisci stelle vehemter valēt ad singultū. Et medicīe valentes in curatōne singultus fc̄i a mā frigida et sicca ā ꝓxiā ei: sūt ruta et nitrū potata cuz vino: et sil'r aq̄ apij et acetū sqlliticū: et basilicon aq̄ et asarū: et neriden: et maiorana: et alamudē ita q̄ olfact9 sedat singultū: et arist ologia et anisū et daucū et zinziber et enula exiccata: et succ9 eupatorij et folium: et acor9: et abrotanū singulares: et ɔposite: et fiant ex eis electuaria. Ipa em̄ sūt ɔuenientiora ori stoāchi: et magis adherētia: ei q̄ ea q̄ bibūtur et descēdūt ad fūd̄ subito. Et castoreū h3 ꝓꝓetatē mirabilē in ipo. Et ex eis q̄ maximū afferūt iuuamētū ei cū ex ea i potu sumit ē decoctio abrotani & calamīti mōtani & masticis. assūptis equis ptib9 & elixatis in aq̄: & bibat cū vino decocto cū mastice & cinamomi & sqlle. ℥. iij. in kisto aceti Et det in potu ex eo paulati aliqb9 dieb9. Et iterū nitrū cū aq̄ mell'. Et iterū ɔfectio de galanga cū melle: & sumat i potu mane & vespe q̄ntitas nucis. Et iteȝ medicamē h9 ɔpositōis costi & aloes & sq̄nāti & sisimbrij sicci & calamēti fluuial' & mente & rute & seis apij & thuris & asari oīm an̄ ℨ. ij. opij rosaȝ siccarū āboȝ an̄ ℨ. s. Et iā laudatur capares cōditi cū aceto i h°. Et q̄n3 adiuuat has medicinas āmistratō medici arum sternutare facientiū: q̄ si fūit ex frigoē puro: tūc medicīe pdcē ɔferūt ei sumendo ex eis in potu cū aceto & aq̄: & liniēdo ex eis collū & gulā: & locū q̄ est sup furculaz: & qđ ē sub ossib9 pectoris. Aut liniant collū & loc9 q̄ ē sup furculā cū oleo ātiq°: ā oleo cucumeris asinini. Et sil'r sunt olea cal'a oīa sil' vl' sola iuuatia: & ꝓpe oleū camoillinū: a oleū in q° decoquūt castoreū & cinū & anuidē: Et sumat castorei & costi āboȝ an̄ ℨ. s. petroselinū & mastix: ā suat cortex exterior rubeus fistici cū radice sq̄nāti: & decoq̄t in aq̄: & bibat ex decoctōe āboruz. Et dixerūt q̄dā q̄ cortices altala q̄n exiccātur: & bibit ex eis pōdus aur. j. cū aq̄ feniculi & seis rute sunt iuuatie valde Et ego n̄ estimo q̄ ɔferant frigido. Q̄ si fiat vehemēs & ātiquat: n̄ est excusatō q̄n ponatur vētose sup stoāchum sine incisione: & cōseq̄nt eas medicīe rubificātes. Illi aūt q̄ fit ex ventositate retēta sup os stoāchi: aut i ipo ā i meri ɔfert āmistratō balnei: & receptō aliquātuli thuris ɔtriti in eo: deīde fiat vt currat aq̄ cal'a sup ipm̄ paulatim. Et enula exiccata ē vltia in h°. Q̄ si fūit huōr mordicatiu9 g̈natus illic: ā effusus ad ipm̄: pcipiatur patiēti ipm̄ vt euomat si pōt cū eis q̄ vomitu educūt hmōi: aut soluat vēter cū eis q̄ sunt sic̄ yera. cū siropo acetoso: & sic̄ cuz siropo de absinthio Et q̄n3 sufficit potare acetū & aquā: & sorbere butirū: ā sorbere ol'm amigdalinū cū aq̄ cal'a: & occupari sōno & ꝓlogare ipm̄ q̄ntū possibile ē. Et sil'r aq̄ ordei affert ei iuuamētū maximū & vehemēs: & ꝓprie cū aq̄ g̈natoȝ dulciū & muzorū declinātiuz ad dulcedinē. Et aqua acetose ē ex eis q̄ ɔferunt eī cuz mundificatōe & ɔfortatōe sil'. Et si cā ē cā accidētal': tūc cura in ipo est euacuatō ad sumend̄ i potu lac recēter mulctū: & aquā tepidā: cuz aliq° qđ sit sic̄ ol'm amigdalinū: & oleū ō cucurbita. Deīde aquā ordei & aquā cucurbite & aquā citroloȝ & mucillagines frigidas: & sil'r inunctioȝ ex eis exteri9: & inunctio iuncturaȝ: & vti cimis & silib9. In facto aūt p9 vomitum si sentit eger reliq̄as huōris mordicatiui: & sit cum eo parū nauseē: sternutz sternutatōib9 freq̄ntib9: postq̄ dant ei ea q̄ lubricū faciunt illum huōrē sic̄ rob de prunis & tamarīdi: & ꝓpe cum tuſuis pcipiens ei recipe tamarīdos. Et si nō sentit illū: ymo sētit extensionē: fac empl'm ori stoāchi cuz empl'is tēpatis. Et fac eum sorbere sorbitōes leues i qb9 nō ē mundificatō: ymo i qb9 ē ɔfortatō: sic̄ medulla tritici: & sedatō aliq̄: sic̄ ol'm amigdalinū. & odoramētū aliqđ sic̄ pulli. In fcō aūt ab apatib9 epatis: & alioȝ: oȝ vt curet apa: & fiat fl'oīa si nccīa est fl'oīa. Et tēpet stoāchus in ipo cuz eis q̄ sunt sic̄ aqua g̈natoȝ: & aqua ordei: & aqua endiuie: & ep'la.

De dispositōibus accn̄tib9 in mirach: & ypocūdrijs

Quandoq3 accit i istis ptibus tremor ꝓpter materias existētes i eis: et q̄n3 sunt male: et ɔuenit nocumentū eaȝ ad cerebrum: et fcit accidere in ipo ml'iam: sicut dixi9 et epilensiā mirachiales. Et q̄n3 est de h° tremore qui fit ꝓpe os stomachi:

aut in ipomet ppt tremorē cordis. Et qn̄q3 q̄dem facit accidere inflatōem inseparabilem et grauitatem: et fit pxima signatio illi. Et qn̄z sigficat apa̅ta intriseca: qꝫ si sentit̄ att̄ctio mirach et ypocūdrioꝝ ad supiora: tūc qn̄z sigficat voītū: et ī febribus acutis sigt̄ sodā q̄ ꝯmouet̄: ā sanguinē a capite fluēte in ā voitum. et bm qꝫ distinguem⁹ ipz ī suo loco: ā pmutatōz materiei et apa. Et qn̄ ē eorum att̄ctio ad iferiora et ptes summis: significat pmutatōz ad iferiora: et sol'oz ventris: qd̄ ꝯfirmat punctio. Et tensio ypocundrioꝝ ad supiora ē ex eis q̄ multiplicant̄ in febrib⁹ pestilētialib⁹. Et qn̄z est ppt siccitatem seq̄ntē calorē ā frig⁹. Et qn̄z ē et̄ ppter apa̅: quāuis sint et̄ in iferiorib⁹. In illis at̄ q̄ sunt in supiorib⁹ ē tensio eoꝝ ad supiora cuz ābelitu et mirach sil'. Et hec inflatō in egritudīb⁹ acutis ē mala: cui associat̄ icterícia epatica. Et qn̄z accn̄t istis mēbris. s. ypocundrijs et mirach dolores mordicatiui et dolores extensiui: ppt egtudīes epatis et egritudīes splenis et aposteāta lacerti et in febrib⁹ et in crisib⁹. Inq̄t buthatisoch anesi burni ī ca° doloꝝ epatis si destruit̄ virtus appetitiua. draco ei cuz debilitat̄ ī venādo hedos et arietes et silia: et n̄ valet deferre eos ad cripta suā: venat̄ aues: et ppe auem q̄ dicit̄ captilus et comedit epata eoruz: et excitat̄ tunc appetit⁹ e⁹: et redit virt⁹ eius.

¶ Fen quartadecia d̄ epate et dispositōnibus eius. ¶ Tractatus pmus de v'libus dispositōib⁹ epatis. ¶ Capitulū pmū de anathomia epatis.

Epar est mēbrū qd̄ gn̄at sanguinē cū̄uis meseraice ꝯuertāt qn̄z chylū ad sanguinē ꝯūsiōē aliq̄ ppt illō qd̄ est ī eis de virtute epatis. Et sāguis q̄dē bm veritatē ē cibus ꝯuersus ad sīlitudīnē epatis: qd̄ ē caro rubea: quasi ipa sit sāguis ver⁹ ꝯgelat⁹. Et ē vacuū a vill' neruoꝝ: in quo nascunt̄ vene q̄ sūt radices eaꝝ q̄ pcedunt ex eo dispsite in ipo sicut villi: & sicut tu sciuisti in anathomia venarū q̄etarū: iste vene sūt sugentes ex stoācho & intestinis mediātibus ramis porte noiate meseraica ex ꝯcauitate: & decoq̄t illō illic sāguinē: & mittit illuz corpori mediāte vena ꝯcaua orta ex gibbositate e⁹. Et mandat aquositates ad renes ex via gibbositatis: & mittit spumā colericam ad fel ex via ꝯcauitatis et̄. Et ꝯcauatuz est illud quod de eo est a pte stomachi vt eius coaptatō sup gibbositatē bona sit. Et acutum est illud qd̄ de eo est a pte dyafragmatis: vt nō coartet̄ dyafragma cū suo laborioso motu: ymo sit quasi tangēs ipm ppe punctū: & est ꝯiunctū iuxta venā magnaz ortā ex co: & vt bn̄ ꝯphendant sup ipm coste eue. Et ipz q̄dē tegit pānicl's neruosus generat⁹ ex neruo puo veiente ad ipm. vt faciat ipm adquirē sensū aliquē queadmodū dixim⁹ ī ca° pulmoīs (Et hic sēsus manifestior est in latē ꝯcauo) & vt liget ipm cū alijs viscerib⁹. Et veīt ad ipm vena pulsatilis pua dispsita in ipo: & affert ei spm: & seruat caliditatē ei⁹ innatā: & tēpat ipz cū pulsu. Et fcm̄ est vt penetret hec vena ad ꝯcauitatez: qn̄ gibbositas ipa euētat̄ motu dyafragmatis. Et sāguini q̄dē non est creatum ī epate spaciū āplū: ymo ramosū dispsitū: vt sit ꝯphensio e⁹ toti⁹ sup chilum vehementior & passio dispsiti chili ex eis magis cōpleta & velocior. Et illud qd̄ de venis est a pte epatis subtiliores habz tuīcas vt velocius pueiat p eas impssio carnis ad chilū. Et pānicul⁹ q̄dez q̄ comphēdit epar: ligat ipm cū viscerib⁹ tegentib⁹ intestina & stoāchū q̄ dixi⁹: & ligat ipm et̄ cuz dyafragmate ligatōe maxīa forti: & ligat ipsuz cū costis dorsi: & ligant ipsum alia subtilia pua. Et ꝯtinuat int̄ ipsū & int̄ coꝛ vena cōtinuans int̄ ea ābo quā sciuisti descēdēs ex corde ad ipsū: ā ascendēs ex ipso ad coꝛ: ā bm ābas intentōes. Et hec q̄dē vena sapiēter ligata est et̄ cū epate. cū pāniculo duro spisso: & est penetrās sup ipsū. Et subtili⁹ lat⁹ eius est illōd: qd̄ est a pte intriseca: qm̄ tangit mēbra subtilia. Et epar q̄dē hoīs maius est epate omīs aīalis appropiquantis ei in q̄ntitate. Et dicit̄ qd̄ omē aīal pl⁹ cōmedens & debiliozis cordis est habēs maius epar. Et cōtinuat int̄ ipsū & int̄ stomachū neru⁹: s3 est subtil': & nō sūt cōicantia nisi ppter rem maximā ex aposteātibus epatis.

Et pmū q̄dem qd̄ oritur ex epate: sūt due vene: quarū vna est ī latere ꝯcauo: & plurimū iuuamenti ei⁹ est in attractōe cibi ad epar: & nominat̄ porta. Et altera est ī latere gibboso: & iuuamentū ei⁹ est applicatio nutrimenti ad membra ex epate: & nomiat̄ concaua. Et iam ostendim⁹ anathomiā eaꝝ in libro pmo. Et epar q̄dez habet additam̄ta comprehendētia stomachū & aderētia ei: sicut est ꝯprehēsio ei⁹ qd̄ comprehenditur digitis. Et maius additamētoꝝ e⁹ est additamentū appropriatū nomie additamenti. Et positū est super ipsū fel: & posita est ex tēsio ei⁹ ad inferiora. Et omīa additamēta eius sunt quattuor aut q̄nq3. ¶ Et scias qꝫ n̄ est corpus epatis in omnib⁹ hominib⁹ cōprimens costas dorsi: & fortiter annexum

De hoc vide cant(ica) ... de iuuamentis cap° 2°.

Nota quod epar non est proprie sanguis congelatus vel coagulatus quia frigiditas congelatiua non est operatiua in nostri generatione sed est sanguis qui grassatur in eum a calido minori quam calidum faciens alia membra solida.

Epar hominis ... ab epate oriuntur due vene

eis quãuis sit in pluribus eoꝝ sic. Et est cõ
munitas e⁹ ad ipsum ꝓpt̃ illud .s. cõitas e
patis ad costas dorsi & dyafragmatis: &
caro qdem epatis sensũ non hꝫ: sed illđ qđ
de ea sequit̃ panniculum sentit: ꝓpterea ꝙ
aduenit ei parũper de ꝑtibus panniculi ner
uosi. Et ꝓpt̃ hoc diuersificat̃ hec ꝯmunitas
& iudiciũ eius in hoĩbus. Et tu iam sciuisti
ꝙ gñatõ sanguis fit in epate: & ĩ ipo fit se
paratio colere: & mľic & aquositatis. Et
qñꝫ destruit̃ res in vnaquaqꝫ earũ. Et qñꝫ
destruit̃ ĩ gñatõne sanguis: & nõ destruit̃
in sepatõne: & qñ destruit̃ in sepatõne: de
struit̃ et̃ in sãguine bono: Et qñꝫ accĩt de
structõ in sepatõe: nõ ꝓpter epar ymo ꝓpt̃
mẽbra attrhentia ex eo illđ qđ sepat̃. Et in
epate qdem forti sũt q̃ttuor v̓tutes nãles
cui⁹ plimũ digestiue ẽ in carne ei⁹: & pl̓m
aliarũ virtutũ est cũ villꝭ ei⁹. Et nõ est lõ
ginquũ qñ sint ĩ meseraicis oẽs iste v̓tutes
licꝫ qdã postremoꝝ aduersent̃ p̓mis: & di
cant. Errauit ille q̃ posuit in meseraicis att̃
ctiuã & retentiuã. Ipe ei sũt vie ꝑ quas at
trahit̃: & nõ est possibile vt sit in eis attra
ctio. Et affert ad h⁰ rõnes silẽs ratõnibus
debilibus q̃ sũt ei in oĩ re. Et dicit: si mese
raice haberẽt v̓tutẽ att̃ctiuã: haberent &
digestiuã. Sꝫ ñ hñt virtutẽ digestiuã: quõ
ei v̓tutẽ digestiuã: cũ nõ moret̃ in eis cib⁹
tꝑe q⁰ patiat̃. Et dicit: si haberent v̓tutem
att̃ctiuã: cũ epar et̃ habeat: ꝯueniret in sub
stãcia ꝓpt̃ cõuenientiã virtutum. Et iste q
dem debiľ consideratõis ñ sciuit: ꝙ virtus
att̃ctiua cũ est in meatu ex quo atthit̃: est
illud magis adiuuans: sic̃ cum expulsiua ẽ
in meatu ex q⁰ expellit̃: sic̃ est in ĩtestinis
ẽ illud magis adiuuãs. Et oblit⁹ ẽ qđ attra
ctiua ẽ in meri: & est meat⁹. Et non sciuit
ꝙ non ẽ multũ malũ vt sit in q̃busdã mea
tibus v̓tus att̃ctiua: & nõ sit digestiua de
q̃ sit curandũ: cũ nõ sit necessaria in eis di
gestio: ymo attractõ. Et oblitus est ꝙ chi
lus qñꝫ ꝯuertit̃ in meseraicis ꝯuersione aliq̃
q̃re g⁰ negauit: vt sit causa in h⁰ virtus di
gestiua in meseraicis. & ꝙ sit illic virt⁹ re
tentiua retinẽs quãtitate aliq̃: quãuis ñ ꝓ
lõget̃. Et oblit⁹ ẽ ꝙ spẽs villoꝝ opatõnuꝫ
notarũ sũt diuerse. Et elongauit: ꝙ sit ĩ il
lo in q⁰ festinat penetratõ digestõ aliqua:
& illđ non ẽ elõgand. Medici nãqꝫ dicunt
ꝙ in ore ipo ẽ digestio aliq̃: Et non negant
qñ in oĩ intestino sit virt⁹ expulsiua & di
gestio: & est mẽbrũ qđ velocit̃ euacuat̃ ab
eo quod cõprehendit. Et oblitus est: ꝙ est
possibile vt diuersificet̃ sba membrorũ: &
cõueniant in attractõe vni⁹ rei: quãuis sit

vadens ĩ via vna ad oĩa mẽbra. Et oblit⁹
est: ꝙ attractio fit ad epar: & pl̓m eius fit
cũ villis venarũ: & sũt omogenij cum sba
meseraicarũ nõ longiq̃ ab eo. O q̃ntũ erra
uit iste homo in h⁰ iudicio. Illud aũt qđ Ga
lien⁹ dicit: sig̃ficat ꝙ attractõ p̓ma fortis ẽ
vbi in ipo est initiũ motus de q⁰ curat̃. Et
e⁹ intentõ fuit vt sepet illũ qui ẽ ꝯtent⁹ cu
ratõne meseraicaꝝ sine epate. Et sig̃ficatõ
ad illđ est sermo e⁹ cũ dicit: q̃ incidit ĩ hac
egritudine ad curandas meseraicas: & di
mittit curatõeꝫ epatis: ẽ sic̃ ille q̃ vadit ad
hoc vt faciat empl̓m pedib⁹ mollificatis:
ꝓpt̃ nocumentũ accidẽs nuche q̃ est in dor
so: & dimittit curatõem p̓ncipij & radicis
q̃ ẽ nucha: hic ẽ sermo Galieni ꝯiũct⁹ huic
sermoni. Et tu qdem scis ꝙ pedes nõ sunt
vacui a v̓tutib⁹ .s. nãli & motiua & sẽsibili
quas nucha habꝫ: & non est differentia int̃
virtutẽ eoꝝ: & virtutẽ nuche: nisi qꝛ v̓tus
sensibilis & motiua vni⁹ eoꝝ est p̓ma: & al
terius ẽ secũda: Et sil̓r ẽ dispõ meseraicarũ
ipe nãqꝫ nõ sũt vacue a v̓tute: q̃uis sit eaꝝ
p̓ncipiũ epar. Et quõ cum ipe sint instrum̃
tũ: & instrumentũ nãle qđ attrahit ex lon
ginq⁰: ñ ẜm semitã mot⁹ local̓: sic̃ ĩ lacerto
ẜm pl̓m non euacuat̃ a v̓tute currẽte in ip
so & obuiãte patienti. & ita ꝙ ferrũ patia
tur a magnete: & qñꝫ attrahat̃ cũ eo ferruꝫ
aliud. Et sil̓r tangẽs int̃ ferrũ & magneteꝫ
apđ plimos eoꝝ q̃ verificauerunt.

Modi ex quib⁹ sig̃ficant̃ dispões epatis

Quandoqꝫ sig̃ficant̃ dispõnes ei⁹ per
obuiatõeꝫ tact⁹: sic̃ sig̃ficant̃ apata
ipi⁹ qñꝫ. Et qñqꝫ et̃ sig̃ficant̃ ꝑ dolo
res qui sunt ei ꝓprij. Et sig̃ficant̃ ꝑ opera
tões fcãs ex eo. Et sig̃ficant̃ ꝑ cõitates mẽ
broꝝ ꝓxiorũ ipi: sic̃ stoãchi & dyafragma
tis & intestinorum & renum & fellis. Et si
gnificant̃ ꝑ cõitates mẽbroꝝ q̃ sunt longin
quiora ilľ ab eo: sic̃ ꝑtiũ capitis & sic̃ spleĩs
Et qñꝫ sig̃ficant̃ ꝑ dispões cõitatis totius
corꝑis: sic̃ coloreꝫ & formã: & tactum. Et
qñqꝫ sig̃ficant̃ per ea q̃ oriunt̃ ĩ partib⁹ e⁹
ex pilis & q̃ oriunt̃ in ipso sic̃ venas. & ex
forma membroꝝ aliorũ ex eis que gñant̃ in
ipso & procedunt ab eo. Et per cõuenien
tia: & diũsificãtia. & ex etatib⁹: & ex cãis:
& ex consuetudinib⁹: & que ꝯtinentur cuꝫ
eis.

Distinctio modorũ harũ significatõnũ.

Similitudo quidem accepta ex tactu
est caliditas tactus partiuꝫ eius qm̃
ipsa significat complexionem calidã
Et frigiditas eius significat complexionem
frigidam. Et lenitas eius signat humidam

oplōem epatis· Et duricies siccitatē epatis ꝗ apostēā duꝝ in ipo· Et ipi⁹ inflatō signat ei⁹ tuōrem ꝗ apā in ipso Et lunatō ꝗ sentit ex inflatōne e⁹ significat qđ est in ipo epate: et ipi⁹ elongatō et existens ſm aliā formā: ꝙ si est in alio ab epate: et qđ est in lacerto vētris· Similitudo aūt accepta ex doloribus est: sic si fūit extēsiuus cū grauitate: tūc illic erit oppilaº: ꝗ apostēā ¶ Et si fuerit sine grauitate: tūc illic erit vētositas· Et si fūit grauitas sine pūctura: tūc maīa erit ī corpore epatis: siue fuerit apā: siue oppilaº fūit· Et si fūit cuꝫ punctura: tūc erit apud pāniculū velantē ipm· Veruꝫ significatōes assūpte ex opatōibus factis ab eo sūt ꝓpē digestionē et attēctōem: et expulsionem sāguinis ad corpus: et aquositatis ad reues: et colere ad fel: et mlīe ad splenē· Et sic dispositō tussis· Cunqꝫ destruit aliqđ horuꝫ et non fit ꝓpē membrū cōicans epati: tunc est ex epate· Significatōes aūt accepte ex cōmunitatib⁹: sūt sic sitis: nam si dolor est ex stomacho multotiēs sigficat dispōnes epatis: et sic singultus ē et sicut appetitus ē: et digestio: et sic malicia āhelitus: ꝙuis eīn sit ꝓpē pulmonē et dyafragma: tn̄ qn̄qꝫ fit ꝓpē epar· Et sicut spēs egestionis et spēs vrine signt dispōes epatis quas scies· Et sicut dispositōnes soda et egritudinum capitis· Et dispōnes egritudinum splenis signant ipas: & sic ex dispōnib⁹ ligue in tactu e⁹ & asperitate ipi⁹ & colore e⁹ & colore labioꝝ signant ipas· Et iam qđem currūt mē cor & epar diuersitas & ꝯueniētia & victoria in qualitatibus suis ꝗs diximus in caº anathomie cordis· Veꝝ sigficatōnes ꝓpē dispōes cōitatis sunt sic significatō coloris sup epar: ita vt si sit rubeus alb⁹: tūc significat sanitatem eius: aut sit citrinus: signat caliditatē ei⁹: aut plūbin⁹: sigt frigiditatem ipius: aut brun⁹: sigt frigiditatē & siccitatem eius· Et sic est signatō ictericie sup ipm· Et ē sicut signatio pinguedīs carnose signās caliditatē & huīditatē ipi⁹ aut pinguedinis cum adipe signans huīditatem & frigiditatē eius· & sicut macies signat siccitatem ipsius: & sicut amuitas caliditatis in corpe signat si non fuerit a vehemencia caliditatis cordis: caliditatem eius & cognoscunt cum ea significatōnes caliditatis eius predicte· Significatōes autē ex formis membroꝝ alioꝝ sunt sicut sigficatōnes ex magtudīe venarū & amplitudīe earum signātes magnitudinē epatis: & āplitudinē viarum ei⁹: ex breuitate digitoꝝ & lōgitudīe eorum: signant puitas & magtudo ipsius· Sed significatōnes ex pilis ortis super ipm: sunt sicut significatōnes eorum ī mēbris alijs quas dixim⁹· Significatōes vero ex eis que oriunt ī ipo: & sunt venesūt: qm̄ si ipe sunt magne grosse maīfeste: tunc ꝯplexio pncipalis est calida: & si sunt subtiles occulte: tūc ꝯplexio pncipalis ē frigida ¶ Veruꝫ eius caliditas & frigiditas & lenitas & duricies qn̄qꝫ sunt ꝓpter ꝯplexionē pncipalem Et qn̄ꝫ sūt ꝓpter ꝯplōem accidentalē· Sigficatōes aūt ex eis ꝗ in ipo generant sūt sicut signter in ipo colera significat caliditatē e⁹: & mlīa caliditatē ipius vehementē: ꝗ frigiditatē ipsi⁹ & siccitatem ſm qđ scit in loco suo· Et gnatō sanguinis boni: est sigficatō saītatis e⁹· Et ille e⁹ sanguis est coleric⁹: ꝗ melācolic⁹: ꝗ mollis (declarat in ea qđ spargit ex eo ad corp⁹) aut aquosus nō recipiens ꝯtinuatōem cū corpe sic est in yoropisi carnosa: ē infirmū: ſm qđ sigficat ipm dispositō ei⁹ qđ spargit ab ipso· Conueniētia vō & diuersificantia sciūt ex hoc: ꝙ ꝯueniētia sunt silīa cōplexioni naturali: ꝯtraria ꝯplexioī accidētali· Ex etate vero & ex ꝯsuetudine & ꝗ currūt cū eis signatōes cognoscuntur in qualitatibus·

¶ De diūsitate cordis ad epar ī qlitatib⁹·

SCias ꝙ caliditas cordis vincit frigiditatem epatis magfice· Et humiditas ei⁹ nō vincit siccitatē ipsius· Et siccitas e⁹ qn̄ꝫ vincit huīditatē epatis parūper Et caliditas epatis vincit frigiditatem cordis debiliter· Et huīditas e⁹ vicit siccitatē ipsius· Et eius frigiditas parum vincit ipsius caliditatem· Et ipsius siccitas semp vicit humiditatē ei⁹· Et frigus cordis vincit caliditatē epatis plusꝙ vincat eius siccitas illi⁹ huīditatem· Et caliditas cordis vincit huīditatē epatis plusꝙ vincat siccitas ipi⁹ humiditatē e⁹: & vincit frigiditas e⁹ etiam caliditatē illius aliquo modo victorie·

¶ Signa cōplexionum epatis naturalium

¶ Complexio calida naturalis

COmplexionis calide naturalis sigsunt amplitudo venarū & ipsarū manifestatō: & calefactō pulmonis & corporis si nō resistit ei cor (caliditas eīn cordis vincit frigiditatē epatis fortiter) & multitudo generatōnis colere in etate iuuētutis & melancolie in fine eius· Et multitudo piloꝝ in ossib⁹ pectoris & fortitudo appetitus cibi & potus·

Complexio frigida naturalis·

SIgē e⁹ ꝯtria sūt ill signis: & frigiditas cordis vicit caliītatē epatis mi⁹ ꝙ vicat caliītas e⁹ illi⁹ frigiditatē· Et qm̄ sāguis

habētis hanc ɔplōnem ē subtil' aquosus: & virtus ei9 est debil': tūc multotiēs accidūt in ipo febres. ¶ Cōplexio sicca naturalis.

Signa ei9 sunt paucitas sāguīs: & grossitudo ei9: & vacuitas venarū & siccitas toti us corpis: & spissitudo pilorum: & crispitudo ipoꝝ. Et cor sua huīditate non ɔsequit' siccitatē epatis ita ꝙ aliquid valeat: ymo nō vincit eā oīo. Verum siccitas epatis vincit huīditatē cordis valde & caliditas cordis vincit huīditatē epatis in vlcio.

¶ Complexio huīda nālis.

Signa ei9 sunt cōtraria illis signis. Et cordis siccitas q̄nq3 consequit' huīditatem epatis parū valde: verū humiditas ipi9 vincit siccitatē cordis fortiter.

¶ Complexio calida & sicca nāl'.

Signa eius sunt sāguis grossus: & mltitudo piloꝝ nigroꝝ apꝺ ossa pectoris. Et amplitudo venarum seq̄ns repletōem: & duricies & multitudo gn̄atōis colere & mlīe in fine iuuētutis: & siccitas corpis si nō diusificauerit ipam cor.

Complexio calida & huīda naturalis.

Significāt ipam caliditas sāguinis: & bonitas essentie e9. Et amplitudo venarū valida cū lenitate: & color corporis q̄ est rubeus sine citrinitate. Et pili plurimi in pectoris ossib9: mīn9 tn̄ eis qui sunt in cal'a & sicca: & neq3 sunt in spissitudine eoꝝ & crispitudīe. & teneritas corporis ꝓpter caliditatē & huīditatem ipi9. Et cū caliditas ē ꝺn̄ans: remanet corp9 sanū. Et si huīditas est ꝺn̄ans magis festināt ad ipm egtudīes putrefactionis.

¶ Complexio frigida & sicca naturalis.

Significāt ipam paucitas sanguis: & paucitas caliditatis sāguīs & corporis: & ɔstrictō venarū & occultatio ipsarū: & eaꝝ duricies & paucitas piloꝝ in mirach: & siccitas totius corporis.

¶ Egritudines epatis.

Epati accidūt in ꝓprietate sue substātie egtudīes ɔplōnis. & egtudīes ɔpositōis: & apata & vesice & ꝓpe apꝺ pāniculū: & rūpunt apꝺ spaciū. & relique quaꝝ singularū dicēt capitl'a. Et q̄nq3 tolerat rupturā pl'm: ꝙ reliq̄ mēbra: & nō timet' ex ea mors festina: nisi associet' ei eruptō sāguis ex vena mag̃. Et q̄n accn̄t epati apata ꝓpt' cōitatē. Et ꝓpe cū stoācho & splene & felle & renib9 & dyafragmate & pl'moē & meseraicis: & itestinis & ꝓpe superiorib9 Sz stoācho & dyafragmati & felli & meseraicis & itestinis dicāt ī p̄mis vene: q̄ sūt a pte ɔcauitatis epatis: deīde pueñit nocumētū eoꝝ ad epar. & q̄n ɔfirmat' Dyafragma vo & pulmo & renes dicāt ī p̄mis veis gibbositatis deīde puēit ad epar & q̄n ɔfirmat'. Et pl'ima cōica° q̄ ē: n̄ est n̄ ꝓpt' stoāchū: ꝓpt' cāz cū q̄ corrūpit' digestio & expellit' cib9 īdigest9 n̄ sit cā alia. Et egritudinū q̄dez gibbositatis materiē expulsio fm pl'm fit cū ꝓuocatōe vrine: & fluxu sāguis ex narib9: & sudore et ī pl'ibus horis: sz ī egtudib9 ɔcauitatis ē illō cū solōne & voitu colico & sāguineo & et ī pl'ib9 horis

¶ Sigficatō malicie ɔplexionis cal'e epatis

Malicie ɔpl'ois cal'e sig̃ sunt sitis vehemēs. Et n̄ abscidit' cum potu aq̄: & paucitas appetit9 cibi: & iflatō & citrinitas vrine: & tictura ei9: & velocitas puls9: & freq̄ntia ei9: & febres: & adustio sāguis: & ledi a calefaciētib9: & seq̄t' ipam liq̄factio īcipiēs ab huōrib9: deīde a carne epatis. Et seq̄t' eā rasura ītestinoꝝ. Et q̄n desiccat' cū ea nā absq3 doloē ī laterib9: aut gūitate. Et multiplicat' cū ea vomitus. sc3 voitus citrin9 & rube9: & viridis: & succ9 porri. Et est cū ea egestio colerica pl'm. Et ꝓpe si fūit illic cū ɔpl'oe mā. Et si non fūit minorat' sanguis & exaspat' ligua: et extenuatur corp9. Et q̄nq3 sigficat' illō ex etate: et ɔsuetudīe: et arte et regīe. Et illa q̄ media est gn̄at colerā: et supflua gn̄at ml'iam. Et egtudies e9 sūt ex ml'ia et mania et silibus Et q̄n pueit solō vētris ad sincopi cū casu appetit9: tūc pl'm e9 est ꝓpt' debilitatē epatis: factā a ɔpl'one cal'a: et in pl'imo ipi9 est egestio sicca adusta n̄ ad h° pueiat vt aduurat sāguinē et huōres: et carnositatē epatis et solōe vētris eā educat. Et q̄n īcipit aduurere sāguinē: est egestio sic fex. Et q̄n ē adustio ī epate: ā apa: ā dubelati: deīde egrediē cū egestione aliq̄d nocens grossū: tunc illud est carnositas epatis iam putrefacta: et nō ē oīs res nigra egrediēs fex. Et q̄nq3 rectificat' ablutū et virulētū maīale: deīn ingrossat' et fit nigrū grossum fetidū: sicut fit in febrib9 pestilētialib9 Et q̄n egredit' p9 virulētū sāguis: deinde nigrū subtile.

¶ Malicia complexionis frigide.

Signa ei9 sūt albedo labioꝝ et lingue et paucitas sāguīs: et difficultas cursus e9: et multitudo fl'atis: et puitas sitis: et corruptō coloris: et liq̄factō materiei Et q̄n denigrat' declīnās ad viriditatē et q̄n fit citrina ad colorē fistici declinans et etiā albedo coloris: et fl'atis proprietas: et grossitudo ꝓpt' ɔgelatōem: et tepiditas pulsus: et vehemētia famis. Fames eñ non fit nisi ex stoācho tm̄: et puitas digestiois

bone: & qñ frig⁹ ꝯsequit̃ finẽ: priuat̃ appetitus. Et egestio qñq₃ est sicca sine odore. Et qñq₃ est humida ꝓpt̃ debilitatẽ attractiue: & est decliuis ad albedinẽ: ꝑui fetoris ¶ Et cũ subtiliat̃ cũ ea egestio & humectat̃ ventr̃ nõ ꝑseuerat ita cõtinuo: & nõ multiplicat̃ cũ ea fluxus vẽtris: ꝯuis sit e⁹ inceptõ & euent⁹ elongat⁹: & in fine e⁹ egredit̃ qͦdam sil'e feci sanguis putrefacti: nõ sic sanguinis liq̃facti. Et qñq₃ sequunt̃ ꝯplõez frigidã p⁹ spaciũ quoddã febres: ꝓpterea q₂ sãguis subtil' q̃ est in ipa recipit putrefactionẽ q̃ accit ei: & sũt febres praue q̃s dicam in caͦ febriũ. Et qñq₃ est in initio eaꝝ virulent⁹ subtil': deĩde ingrossat̃ & denigratur Et qñq₃ est fluxus vẽtris sil'is lauature carnis recẽtis: & illõ cũ appetitu in pnͦ signat frig⁹. Et si accidat p⁹ illõ casus appetitus tũc qñq₃ est ꝓpter corruptõez humoꝝ: ã ꝓpt̃ cãm aliã febris & sil'iũ: & pl'm sigficatõnis ei⁹ est ꝓpt̃ debilitatẽ a frigore: & in fine e⁹ redit appetitus: & fit supfluus ẽm pl'm. Et spasmat̃ cũ eo mirach. Et qñq₃ sigficãt ipaꝫ etas: & ꝯsuetudo: & cib⁹: & cãe ꝑterite: sic potus aq̃ frigide in ieiunio: ã p⁹ balneuꝫ: ã coitũ: qñ epar inflamatũ sugit ex aq̃ tunc velociter pl'm. Et si est illic mã sentit̃ acetositas ĩ ore: & humiditas ĩ egestione: & qñq₃ est ad nigredinẽ & viriditatẽ tendẽs & nõ ad citrinitatẽ & rubedinẽ.

¶ Malicia complexionis sicce.

Signa e⁹ sũt siccitas oris & lingue: & sitis: & duricies pulsus & subtilitas vrine ¶ Et qñq₃ denigrat̃ color: & si fũit illic ml'ia: ã col'a: scies signatões earum facile p ea q̃ sciuisti in principijs.

¶ Malicia complexionis humide.

Significãt ipaꝫ inflatõ faciei & odoꝝ & mollicies carnis ypocundrioꝝ: & ꝑuitas sitis: n̄ sit cal'itas ꝯsumẽs humiditatẽ: & humiditas ligue: & albedo coloris Et qñq₃ est cũ ea citrinitas pauca. Cũ autẽ vehemẽs fit frig⁹ & ꝯñat̃ humiditas: est decliuis ad viriditatẽ. Et qñq₃ debilitat̃ corp⁹ ꝓpt̃ mollicieꝫ humiditatis.

¶ Sermo vniuersalis de curis epatis.

In epate necessaria est ꝯseruatõ sanitatis cũ sil'ib⁹: & expulsio egritudinis cũ ꝯtrario. Et in regimĩe ꝯpatũ: & vlcerũ: & nocumentoꝝ q̃ntitatis: & in aptõe oppilatõnũ: & reliquoꝝ ea q̃ sũt nccia in reliq̃s mẽbris. Et melior q̃dẽ horaꝝ ad sumẽdũ ĩ potu medicĩas egritudinũ epatis & propriẽ ꝓpt̃ oppilatõꝫ epatis & sil'ia: ẽ hora in qua estimat̃ q̃ illõ qͦd penetrat ex stõacho ad epar & ꝯphendit̃ in ipo: iam est digestũ & sepatum qͦd separi oportuit: & int̃ ipsuꝫ & int̃ ꝯmestionẽ tẽpus interueniẽt cõueniẽns. Et in cõsuetudine hoĩm est hora q̃ est int̃ surrectionẽ a sõno: & inter balneatõnem. Et oportꝫ etiã in epate vt tu nõ euacues medicinas apitiuas & resolutiuas q̃bus ꝯtrahit̃ versus egritudĩes epatis mãles oppilatiuas & aposteõsas ex stipticis ꝯfortãtib⁹: n̄ existimes siccitatẽ supfluã. Et nõ oꝫ vt ad sũmũ ꝑueniat̃ in ĩfrigidatõe epatis q̃ntũ possibile est & ꝑducat ad ydropisim: neq₃ ĩ calefactõne e⁹: & ꝑducat ad arefactoꝫ. Et ꝓpter hͦ oꝫ vt scias q̃ntitatẽ ꝯplexionis nãl' epatis qͦd curas: ita vt cũ reduxeris ipsum ad eã stes. Et scias q̃ cũ tu erras in epate: ꝑueĩt error tuus ad venas: deĩde ad corp⁹ Et ex errore q̃dẽ est: vt tu ꝑuoces vrinam vbi necessariũ est te soluere ventrẽ: & ẽ vt sit mã ĩ cõcauitate: & soluas ventrẽ cuꝫ te oporteat ꝑuocare vrinã: & etiã vt sit materia in gibbositate. Et oꝫ quidem vt medicine epatice optime terant̃. Et oꝫ vt sint subtilis substantie: q̃tinus ad ipm ꝑueniãt: siue sint calide: siue sint frigide: siue stiptice. Et subtiliantiũ q̃dem ꝓprietas est vt acuãt sanguineꝫ: licꝫ sint apitiua: q̃re oꝫ vt attendas illud: & sic aqua radicuꝫ est ex sũma apiturarũ eius. Et subtiliantia q̃dem e⁹ generãt qñq₃ humores diũsos non ꝓportõales: q̃re oportꝫ vt cuꝫ freq̃ntas eius potũ duobus diebus ã tribus: ꝯsequent̃ cum aliqͦ lenias nãm. Verũ vrine ꝑuocatõem aqua ipa de radicibus operat̃. Et omnes q̃dem spẽs endiuie: & ꝓprie amara q̃ ad rubedinẽ decliat cõferũt lesionib⁹ epatis: calefactis q̃dẽ cũ siropo acetoso: & ĩfrigidatis cum melle Et epar adip iuuatiuũ est cũ sua ꝓprietate: & & carnes limaciarũ similiter.

¶ Cause nocentes epati

Scias q̃ itromittere cibũ sup cibum: & error ordinis ei⁹ sunt ex reb⁹ magis nociuis epati: & potare aquã frigidã subito in ieiunio & p⁹ balneuꝫ & coitũ & exercitium qñq₃ ꝑducit ad ĩfrigidatoꝫ vehementẽ epatis. Et qñq₃ accit epati inflamatõ ab ipsa suctõ velox & ml'ta ex ea: & qñq₃ perducit ad ydropisim. Et oportꝫ in hmõi dispõne vt ꝑmisceas eam cũ vino: & nõ ĩfrigides eam vehement̃ & nõ traicias eam impetuose deglutiendo: ymo sugẽdo paulatim. Et viscosa quidem omnia nocent epati ex parte qua faciunt accidere oppilatõnem: & frumentum est ex sũma eorum ĩ quibus est viscositas cum comparatõne ad illõ quod est post epar ex membris cum digeritur in epate: & non est oẽ frumtuꝫ ita

ymo glutinosũ. Et vinũ dulce facit accidere i epate oppilatõem: & ipm abstergit illã q̃ est i pectoe. Et cã in illo est φ vinũ dulce attrahit ad epar nõ gradati: ꝓpterea φ epar diligit ipm ex hº φ est dulce: & ꝓpt suã penetratõez ex hº φ ẽ pot⁹ q̃re nõ morat̃ i ipso q̃ntitate q̃ sepet̃ fex ab eo ẜm morã aliaꝝ reꝝ grossaꝝ: ymo supueñt epati cũ grossitudie sua. & iueñt vias ad ipm patas: qm̃ vie q̃ sũt int̃ stoachũ & epar sũt ample scðʒ cõparatõez ad illð qð veñt ad ipm ex veñs sp̃sis i epate. Ampli⁹ cũ ꝯphendit̃ i epate nõ morat̃ q̃ntitate q̃ sepet̃ & digerat̃: ymo expellit̃ sbtile i venas strictas illic velocitate sue penetrtõis: & dimittit sedimẽ ꝓpt strictõz vie. In pulmõe vo res ẽ ecõtrario: qm̃ supueñt ei vinũ dulce cũ iam colatum est: ã ex via meatuũ meri scðʒ seitã resudatõnis ex meatib⁹ strictis ad ãplos ã ex via ꝯcaua cũ iã dimisit fecẽ: & vadit ad hº cũ sit colatum: & trãsit ex meatibus strictis ad ãplos q̃re colat̃ vice altera. Et sĩliter reliq̃ dispõnes ñ inueniũtur ei cũ ꝯpatõe ad pulmonẽ

Res ꝯuenientes epati.

Ex medicis q̃dem cõferũt ei oĩa in q̃bus est amaritudo q̃ apiat̃: ã virtus alia q̃ apiatur cũ stipticitate q̃ ꝯfortet̃: & odoramẽto ꝯueniente ẜbe sp̃us & ꝓhibente putrefactõz: sicut cinamomũ & sũmitates sq̃nãti & mirra & siliã. Et ea in q̃bus sũt ablutõ & abstersio & mũdificaº virus mali: cũ nõ ꝯsequũt̃ in mollificatõe sũmam ꝯsequutõis mell': & ea in qb⁹ sũt maturaº & lenificatõ. & ꝓpe cũ stipticitate & ꝯfortatõe: sic croc⁹ & q̃ sũt cũ hoc suauia: sicut passe & velocis penetratõis sic vinũ odoriferũ: plurib⁹ epatib⁹ in qb⁹ ñ ẽ cal'itas vehemẽs. Et q̃n medicina aggregat ad ꝓprietates ꝓdictas suauitatẽ: tũc fortasse ẽ amica epatis diligẽs ipm: sic passe & fic⁹ & auellane: & ẽ vltimi iuuamẽti Et si ẽ non recipiens putrefactõz & corruptõz: tũc ẽ magis vltĩe ꝯsequutõis in iuuãdo. Et ataraxacon q̃dez & endiuia ortulana & cãpestris ꝯueniũt ei valde Et ꝯfert frigida egtudini calide i epate cũ ꝓpetate sua & q̃litate cõtraria sil': q̃uis q̃dam dicãt φ illa q̃ vehemẽter amara est: est cal'a. Et confert apiendo oppilatõz ꝓpt suã amaritudinẽ: & ꝯfortãdo ꝓpt suã stipticitatẽ. Et ꝯfert egtudi frigide cũ sua ꝓpetate: & cũ eo qð ẽ in ipa ð aptione & ꝯfortatõe. Et q̃n supfluit frigus i epate pmisce q̃libet illaꝝ duaꝝ cũ melle: ã cũ aqua mell': qm̃ resistit mel ifrigidationi e⁹: si timet̃ ex ea. & adiuuat ipaʒ ad reliquas opatões suas. Et q̃nq̃ exiccant̃ ãbe & sumunt̃ in potu cũ melle & aq̃ sua: ã decoquunt̃ cũ melle: & ꝯferũt valde: & aperiunt & educũt huñorem frigidũ cum vrina. Et ex cibis q̃dem ꝯuenientib⁹ epati sunt illi quoꝝ chim⁹ bon⁹ ẽ Et dulcia ꝯueniunt epati: q̃re ipinguãt eis: & magnificat̃ & ꝯfortatur. Verũ velocia sũt ad hº: vt eueire faciant oppilatõez: ꝓpterea φ epar attrahit ea laboriose: associans ea huõrib⁹ alijs. Et ꝓpt hº oʒ vt deuitet dulcia ille q̃ hʒ apã in epate suo: qm̃ ipa ꝯuertunt̃ velociter ad col'aʒ Et faciũt accidere oppilatõeʒ: & nocibiliora dulcia sũt q̃ sũt ex eis grossa: ꝓpterea φ faciũt accidere oppilatõeʒ: & q̃ ex eis sũt calida ꝓpt ꝯuersionẽ suã ad col'am. Et fistici q̃dem iuuatiui sũt ꝓpter suã aromaticitateʒ & stipticitatẽ: & ꝯfortatõz: & mũdificatõeʒ viaꝝ cibi. Verũ sunt vehemẽtis calefactõis Et auellane sũt ꝯuenientes omĩb⁹ epatib⁹: qm̃ ipe nõ sũt vehemẽtis cal'itatis: & sunt apitiue: & chimus eaꝝ est bon⁹. Et epar adib: & carnes limaciaꝝ ꝯuenientes sunt epati cũ ꝓpetate que est in eis.

Cura malicie cõplexionis cal'e in epate.

Oportet vt sit subtiliatõ in regimĩe e⁹ & nõ ꝑueñat ad vltimũ. Et vt caueatur in ea mollificatõ vehemẽs cũ humectatis aquosis: & vt caueat̃ in ea euẽtꝰ oppilatõis cũ ifrigidãtib⁹ grossis. Et oʒ vt caueat̃ i ea stupefactõ vltia: ymo oʒ vt ifrigidãtia ipʒ aggregẽt ad infrigidatõz: & abstersionẽ & aptionẽ & penetratõez cibi: & stipticitatẽ ꝯfortantẽ nõ pl'imã: & in aqua ordei sunt oẽs iste ꝓpetates: Et endiuia q̃dem cãpestris & ortulana est vltia i hac intentõe: ꝯpl'o nãq̃ ãbarũ decliuis ẽ ad frig⁹ nõ valde supfluũ. Et ẽ in ea cal'itas apitiua ñ calefactiua: & stipticitas equal' ꝯfortans epar: ymo ꝑueñt ex iuuamẽto ãbarũ: vt non noceãt epati frigido. Et ponunt̃ ãbe in medicis: sic dixi⁹ in medicis singularib⁹. et in areis medicinarũ epaticaꝝ. Et q̃nʒ ꝯmedũt̃ elixate et ꝓpe cũ coriandro huido et sicco et comedunt̃ cũ aceto. Et amiberberis hñt ꝓprietatẽ maximã et et tamaridi et̃. Et cũ sentit̃ oppilatõ in epate: ꝯueñt vt adiungat̃ illis ãbab⁹ apiũ: qm̃ apit oppilatões ex quacũq̃ duarũ ptiũ sint: et est ex eis quoꝝ penetratõ est velox: et sil'r calefactõ Et ex eis q̃ ꝯferũt ad illð: ẽ vt sumant̃ succi endiuie et succi alkekẽgi et succi solatri oĩm añ. ℥. ij. et succi coriãdri huidi: et succi fenicl'i oĩʒ ℥. i. ß. ãmisceat̃ media ʒ. croci et suat̃ in potu oleũ rosatũ bonũ: et oleũ de pomis cum aqua frigida: et tẽpat ꝯpl'oem epatis. Et ex eis q̃ conferũt epati qð hʒ maliciã ꝯpl'onis

cal:de:et vt sumant alces fugius· alias al ffaugi⁹ aurei dno cũ zucharo tabarzetet a q̃ frigida Et et̃ vt ĩ potu suat̃ succ⁹ cucur bite assate:et aqua g̃natoꝝ et lac sine buti ro vaccinũ:et aqua pomorũ et piroꝝ et al chariti:et succus rose recẽtis Et qñ ñ est fe bris cũ aqua lactuce cũ siropo acetoso omĩ die bibat̃ cũ pondere·iij·ʒ mirabolanoꝝ ci trinoꝝ:et pondere·ʒ·j· de lacca abluta: et media·ʒ·semis apij·Et qñ sepatio fit ex eo duab⁹ ebdomadis bibit̃ lac camelaruȝ feta rũ incipiẽdo ab j·lib·vsqȝ ad·ij·et coquat̃ in ip̃o medicĩe diuretice apitiue faciẽtes pe netraẽ sic̃ aliq̃d ex succo eupatorij:et ex se mĩe endiuie et semĩe cuscute·Et qñqȝ sunt nccia ea q̃ sunt sicut suitates sq̃nati·Et qñȝ ẽ nccm sumẽ in potu stupefaciẽtia :et cõfe ctiões opiatas:et recipiẽtes iusq̃amũ:et fi loniũ·Et ego abhorreo illud cũ inuenit̃ ab eo iter·Et vinũ forte qñȝ excusat ip̃m si bi bat̃ cũ aqua frigida valde in ieiunio·Et cõ fert̃ ei trocisci ď spodio:et trocisci ď berbe ris frigidi:et trocisci ď cãphora·Et ex troci scis ɔferẽtib⁹ eis ẽ trocisc⁹ hmõi Re·folioꝝ salicis & folioꝝ nenufaris ãboꝝ añ·x·ʒ·ro sarũ rubearũ absqȝ capitibus suis·ʒ·xij·cã phoẽ pond⁹·ʒ·ij·ʃ·& mellis rubei & lacce ablute cuȝ alefeuiathi:sic̃ est ablutõ aloes· ãboꝝ añ ʒ·vij·& gariofiloꝝ·ʒ·viij·& cro ci·ʒ·iij·& aristologie·ʒ·v·& luti alcabrusi= ni & masticis & capilli veneris oim añ·ʒ· iij·ɔficiant̃ cũ aq̃ solatri & endiuie : & fiat̃ inde trocisci:sitqȝ vnusquisqȝ trocisc⁹ aur̃· j·& assumat̃ ex eis oĩs trociscus cũ aq̃ sola tri·Et qñȝ ɔferũt ad illď empl'a fcã ƀȝ hunc modũ:sumat̃ portulaca & terat̃ & ponat̃ sup ip̃aȝ oleũ rosatum & infrigidet̃ & fiat cũ ea empl'm:ã sumat̃ ãboꝝ sandaloꝝ añ·ʒ j·& gariofiloruȝ & violaꝝ siccaꝝ ãboꝝ añ· ʒ ʃ·& rosaꝝ·ʒ·j·ʃ·& croci abluti·ʒ·j·ab sinthii ʒ·q̃rta pars:& cãphore põd⁹·ʒ·ij· adiungat̃ cerecto fcõ cum oleo ď salicibus & liniat̃ sup aliq̃d latũ & ꝓprie folia cucur bite & folia acetose & folia sicle:& fiat cuȝ eo empl'ȝ Et qñȝ fit empl'ȝ cũ succis herbaꝝ frigidarũ:sic̃ cucurbite & cucumeris & re liquis q̃ diximⁱ in ca° eoꝝ q̃ bibũt:& poni tur in ip̃o ordeũ:aut sauich lentiũ:& effun dit̃ sup ip̃m oleũ rosatũ:& fit cũ eo empl'm Et qñȝ ponit̃ in ip̃o aliq̃d ď ligno sãdali & gariofili & cãphora:& nõ elõgat̃ qn pona tur i ip̃o aliq̃d ex odoriferis & aq̃s fructuũ odoriferoꝝ:& qñȝ rorat̃ sup ip̃m aliq̃d de missuce Cibi vo q̃bus cibat̃ sũt sic̃ aq̃ ordei & recoctõ olerũ p̃dictoꝝ & ip̃amet olera decocta:& endiuia decocta cum coriãdro

huido & lactuca & sicla decocta et passe a cetose & aq̃ lactis acetosi:& carnes limaci arũ·Et ex fructib⁹ azarur & citonia & pi= ra:& nõ multũ sumat̃ ex ill':vt nõ sup̃flue addat̃ in stipticitate:& g̃net̃ oppilatõ etiam & poma & g̃nata muza & exp̃ssio vue ace tose Et frangat̃ stipticitas eoꝝ cũ eis in q̃ b⁹ ẽ limificatõ:& mora a semi & ribes cũ zu charo:& acetũ p̃patũ cũ aq̃ g̃natoꝝ:et gra na g̃natoꝝ ãte cibũ & p⁹ ip̃ȝ· & melones q̃ sũt sup̃flue dulcedĩs:& p̃cipue illi q̃ noĩant̃ rubei & palestrini & idi Et nõ oȝ q̃dẽ vt de istis medicis sumant̃ ille freq̃nter in quib⁹ est cũ infrigidatõe stipticitas ꝑpt̃ illď qď ẽ in ip̃is ď vi faciendi accidẽ oppilatõeȝ Et ñ est malũ sumere melones duros p̃ue dulce dinis:& vuas in quib⁹ ẽ duricies carnis & p̃uitas dulcedĩs·& illas q̃ sũt muze ex vuis ꝓprie·Et conferunt eis cibaria fcã de mes et de cucurbitis et de spinachijs et lentib⁹ cũ aceto cõdita et sine aceto·Et quidaȝ ho mies sunt qui ɔcedũt passas:sȝ oȝ vt sint ď clives ad acetositatẽ et auellanas·q̃m non est ĩ eis calefactio plima et sũt apitiue op= pilatõnũ:et sũt boni nutrimẽti·Oȝ ergo vt misceant̃ cũ eis ĩ quib⁹ ẽ infrigidatõ aliqua et stipticitas·Et ex carnib⁹ piscĩũ p̃uoꝝ de coctoꝝ in sidebegi ã cum aceto:et almusos et ɔgelata fcã ex carnib⁹ subtilib⁹·s·carni= bus hedi et auiũ leuis digestionis:sic̃ ẽ ca= ro p̃dicũ et turturũ nõ sup̃flue pinguium cũ pomis p̃pata·Et ɔferũt eis vẽtres auiũ aq̃:et alguatiscen cũ aq̃ rosata et galline cũ aceto cõdite·Et sil'r p̃ue aues cũ aceto pre parate·Et nocent eis epar et splen:et cor: et carnes grosse sic̃ carnes hyrcoꝝ et arietũ et aĩaliuȝ neruosoꝝ et duẽ carnis ¶Sȝ caro vaccaꝝ iuuẽculaꝝ p̃pata vt ea q̃ ɔgelãtur ɔfert habẽti fortẽ stomachuȝ et illũ q̃ dige rit·et oȝ vt vitẽt oua cocta:donec fiãt du ra·et assata:et oȝ vt vitẽt pĩguia sup̃flue· Et nocet eis vinũ valde ñ ip̃ȝ sit necessariũ ꝓpter ɔsuetudinẽ:ã ꝓpt̃ debilitatẽ digestio nis:tũc ei oȝ vt sumat̃ in potu paꝝ subtile qď ẽ decliue ad albedinem·

¶Regimen malicie complexionis frigide·

Ex eis q̃ ɔferũt istis ẽ potare siropũ de absinthio cũ siropo acetose ď mel le·Et qñqȝ ɔfert hñti frigiď epar:vt dormiat i nocte sup trociscos de absinthio et semia calefaciẽtia nota sũt vehemẽtis iu uamẽti·Et sil'r iuuat̃ cuȝ ãmistratõe lactis camelarũ arabicarũ nõ aliarũ cũ pondere v·ʒ·vsqȝ ad·x·zuchari·hoc em̃ tẽperat com plexionẽ:et educit humores frigidos soluẽ uendo ventrem et prouocando vrinam et

aperiendo oppilatões ¶ Et fortius illo ē vt
dormiat sup dyacurcuma · â dyalaccā · aut
athanasiā · Et vt āmīstreť ī sincopi dyaco
stū & ziziber dditū cū aq̄ apij · & trocisci ð
costo & dialacca dicti ī antidotario · & bi
bāt ī ieiunio eupatorij & asari pond9 · ʒ · ij ·
& bibať desup vinū · Et ex decoctōib9 de-
coctōez costi & absinthij dcās in antidoť ·
bibať cū olei amigdalini dulcis pōdere · ʒ ·
duarum · Et olei de fisticis pōdere · ʒ · ij · Et
forti9 illo ē vt bibať cū oleo de neriden · &
oleo amigdalino amaro · & oleo de kerua ·
Et eť cū decoctōe mōi h9 · Re · semē feni-
culi & semē apij & anisi & masticis pōdus
ʒ · ij · & corticū radicis apij · & corticuz radi
cis feniclī āboꝝ aň · ʒ · x · & herbe eupatorij
& absinthij romani aň · v · & lacce & calaī
aromatici & costi dulcis & amari : & aristo
logie oīm aň · iij · & supioꝝ sq̇nanti · iiij · de-
coquāť cū quattuor lib aq̄ vsqueq° redeat
ad medietatē · Et bibanť ex ea oī die · ʒ · iiij
cū olei de fisticis q̄ntitate · ʒ · j · & · ʒ · & olei
amigdalini dulcis q̄ntitate · ʒ · ij · Et qñz cō-
fert eis si adhibeanť epithīata ca l'a : & ēplz
sic empl'm stomaticon : & emplz calcadis :
& ēplz ð melliloto cū empl'o fcō ex eis que
sūt sic costus & mirra & spica : & neriden
romana : & acor9 & fenu grecū & similia ·
Empl'm bonū ad illud · Re · vsnee : amirber-
beris : masticis : melliloti : spice : radicis lilij
celestis : rosarū ptes eq̄les · dissoluanť ī ol'o
masticino decoquēdo fiat ex eis emplz ma-
ne & sero : & sit tepidū · Et iteꝝ empl'm bo
nū · Re · sumitatū sq̇nanti : & gnoꝝ alben &
masticis & cordumeni : & amomi oīm aň ·
darkimet · iij · aloes & herbe eupatorii &
absinthii & supioꝝ ei9 oīm aň · darkimet ·
vj · spice aromatice · & cassie amboꝝ aň · dar
kimet · ij · yeros venaruz sansuci āboꝝ aň ·
darkimet · ij · armoīaci darkimet · xxiiij · gū-
mi alboti thuris āboꝝ darkimet · xij · gūmi
lib · j · & · ʒ · olei de alcāna q̄ntū oz ad ꝯficien
dū · Et iteꝝ empl'm · Re · amomi · ʒ · j · carpo
balsami : & bdellii & cordumeni & thuris
& croci oīm aň · ʒ · j · & · ʒ · spice semie · ʒ · ii ·
gūme alboti · ʒ · vi · soluanť thuz & bdelliū
in vino : & dissoluať croc9 in ipo : & liq̄fiat
gūma albotiz in neridē : & teranť medicine
sicce : & misceanť cū oleo de neriden & vi-
no & ꝓiiciať sup ea parū cere : & āmīstreť
emplz mōe · Et sumanť eť citonia : & farina
ordei : et cera : et medulla vituloꝝ : et oleuz
rosatū : et absinthiū : et amomuz : et gallia :
et croc9 : et asarū : et mastix : et gluten alim
bat : et neridē : et sumať ex eis ƀm q̄ntitatez
neccitatis : et fiat ex eis ēpl'm · De cibis autē
sumāt medullā panis cal'i et cōtriti in vino
et ꝯtritū andachocba · Et carnes leues que
sūt ex carnibus ꝑuarū auiū : et alchanabir
et adhuragi et ꝑdicū et ventres anseruz : et
ꝓp̄e oīa illa assata et frixa et cū semib9 cō-
dita : et caules decoctos in aq̄ tribus deco-
ctōibus ꝯditos cū semib9 calefacientibus
et cinamomo et pipe et cimino et silib9 : et
incidať sup ipos ruta : et sorbitōnes fcē ex
eis q̄ sūt sic fenugrecū et medulle cal'e · Et
qñz poniť in cib' ēdiuia : et ꝓp̄e illa q̄ est ve
hemētis amaritudīs · Et sūt q̇daz q̇ dicūt ꝙ
miliū vehemēter coctū ꝯfert eis : et illud a-
pud me ē ꝓuū : fruct9 āt et sil'ia q̇b9 ī secū-
dis veūť mēsis sint sic castanee et passe pī
gues et fistici ꝓp̄e ¶ Et q̇dam sūt q̇ dicunt
ꝙ oz vt abstineat a fisticis et amigdal' ꝓp̄
guitatē āboꝝ sup stoāchū : sz nō oz vt atten
danť verba eoruz in fisticis et amigdal' · Et
ex eis q̄ ꝯferūt eis ē caro limaciaꝝ : et ꝓp̄e
ꝑpata cū seīb9 · Et oz vt deuitēt gn̄a lactis
et pisces et fruct9 huīdos recentes et car
nes grossos ¶ Regim̄ malicie ꝯpl'ois sicce

Regimē e9 ē cū huēctatis ꝑdictis ex
cibis et olerib9 et epithīatib9 : et em
plastris et potōib9 Et fiat declinatō
cū eis ad equalitatē : â calz â frigid' ƀm quā
titatē neccitatis Et cū h° ñ oz vt supfluitas
sit ī huēctatōe : ita vt nō ꝑueniať ad mali-
ciā forme et mollicīe et ydropisim carnosā ·

¶ Regimē malicie cōplexionis huīde ·

Regať cuz exercitio et minoratōe cibi
et acceptōe ei9 in q° sunt subtiliatō
et exucatō et ꝓp̄e e9 in q° cū exuca
tōe ē exiccatō : et minorz potatōez aq̄ : et de
uitz lac : et ñ ꝑueiať ī exiccatōe ad vltimuz
et ꝑducat ad arefactōnem ·

Regimen malicie cōplexiōis cal'e et sicce

Etať hñs eā cib' frigidis et huīdis et
herbis frigidis et humidis : et ꝓp̄e
endiuia · et deuitz ea in q̇bus ē frigus
et siccitas vehemēs · Et ex eis q̄ ꝯferunt ei
valde ē lac asininū ð q° bibat debil' vsz ad
vij · sextaria cū aliq̄ntulo zucharo tabarzet
non pl'imo : et fortis vsqz ad · x · sextaria · Et
vtať empl'is & epithīatib9 frigidis hume
ctātib9 Et cū h° toto nō oz vt ad vltimuz
ꝑueiať in huēctatōne : et ꝑueiat ad sūmuz
cū ea mollificatō · Et oz vt deuitet rizi et ci
minū et ꝯdimēta cal'a vt cinamomū et fisti
cos pl'imos · Sz paꝝ ex fisticis qñz nō nocet
ꝓp̄ ꝓportōalitatis : et deuitz cānes grossas ·
Et membra grossa bonaꝝ carniū sic epar et
splen · ¶ Regim̄ malicie ꝯpl'onis calide et

Amministrenť infrigidātia humide ·
ī quib9 est stipticitas et exucatō aliq̄

ex cibis & medicis Et si fuerit materie am
mistrenẽ et q̃ eas subtiliẽt: ꝙuis ñ insit eis
exucatõ: sic est aqua casie: & zucharum ta
barzet: ã sumaẽ ex succo arboris solatri &
et alkekenez q̃ntitas· l· guesueti vsqꝫ ad· xl·
cũ duob⁹ aũr· aloes ad fortez· et mĩm⁹ illo
ad debilẽ: ã medietas aurei de yera cũ duo
b⁹ sextarijs casiefistule dissolute ĩ sacraiati
aq̃ solatri: ã aq̃ ẽdiuie: ã casiafistula sola in
aq̃ ẽdiuie: ã aq̃ feniculi: ã aq̃ solatri·

Regimẽ ꝯpl'ois frigide et sicce·

LEgatur cũ empl'is· cal'is: et pĩguib⁹
leuib⁹: et empl'is ꝯfectis: et alijs· Et
ãmistrenẽ ꝯfectõnes calide: sicut dya
lacca: et dyacurcuma: et ꝯfectõ de lacca et
emorusia & athanasia & cokiũ ¶ Et de ꝯfe
ctõib⁹ kendernicon quantitas ciceris ã fa
be cũ aqua de radicibus in qua cadũt olea
huẽctantia: & ãmistreẽ vinũ subtile forte·
Et cũ fũit illic ꝯstrictõ nature ãmistra pil
lulas hmõi· Re· serapini & armoniaci & o
popanaci ꝑtes equales: & semis apij et ani
si ãboꝝ añ· medietatẽ et quartã ptis· fiãt ex
eis pille: ã sufficiat serapinũ cũ vino coruz
ꝭm nccitatẽ· Et sit põdus vni⁹: ã duorum
ã oĩz cũ sũt medicie oẽs ãmistrate· et dosis
e⁹ sit debili vni⁹ aurei: et forti duoꝝ aũr·
Et oꝫ vt tu obserues vt ñ adueiat vltimus
finis in mollificatõne·

Regimẽ malicie ꝯpl'ois frigide et huide

AMmistra ex cibis et medicis ea in q̃
bus sũt caliditas et stipticitas et sb
tiliatõ et exiccatõ· Et si ẽ illic matia
euacua eã cũ eis q̃ sũt sic aqua de radicibus
fortis: et sic alkekẽgi: et sic yera archigenis
euacuatõe subtili· Et subtilia regimẽ & ca
lefac ipm· Et sit cib⁹ e⁹ ex carnibus leuib⁹
cũ semibus· Et vinum sit forte subtile pu=
rũ parũ· Et ãmistra cõfectõnes magnas
scõm ꝙ faciunt eas necessarias hora & di=
spositõ· Et ammistra empl'a resoluẽtia ex=
teri⁹·

¶ De paruitate epatis·

MInoraẽ epar ĩ q̃busdã hoĩbus· Et est
q̃ñqꝫ sic ren ꝑuus· Et sequiẽ e⁹ ꝑui=
tatẽ: ꝙ cum hõ assuit qḋ ei necessari
um ẽ de cibo non capit ipm epar: & mittit
ipi stõãchus illud: a quo cõstringiẽ· Et fcit
illud accidẽ oppilatõem: aut dolorẽ graua=
tiuũ extensiuũ· aut lediẽ virt⁹ epatis ĩ ope
ratõib⁹ suis ꝓpter coartatõem ṽtutis eius
opantis sub virtute patientis supueĩentis
ei q̃re destruunẽ dispõnes attractõis & di
gestionis & retentõis & separõis & expul
siõis· Et q̃ñqꝫ comitanẽ illḋ sanguinolẽta
vẽtris egestio & fluxus ventris: qm̃ ṽ chi
lo nõ attrahiẽ ad epar illud qḋ colatũ est·

¶ Signa·

QVandoqꝫ sig̃ficant ipam vt sit euen
tus ab ipa in epate oppilatõis· & vẽ
tositas: & g̃uat ipm cib⁹ temperate
q̃ntitatis: & debilitaẽ corp⁹: ꝓpterea ꝙ in
diget cibo ꝑlimo: & assiduaẽ debilitas di=
gestionis: & multiplicaẽ euẽt⁹ oppilatõnis
& apatum: & certificat illḋ breuitas digi=
toꝝ ĩ creatõe· Et iam fuit homo c⁹ corpus
nõ leuebaẽ a cibo in aliq°: & non ascende
bat ad ipm aliqḋ de q° esset curandũ: quare
extimauit Gal'· ꝙ ipe erat fastiditus ꝓpẽ ꝑ
uitatẽ epatis & ꝯstrictõem viarũ e⁹· rexit
ergo ipm regimĩe similis sui·

Regimen eorum·

REgimẽ istoꝝ est ꝑpatõ cũ cib̃ pauce
q̃ntitatis & pl'imi nutrim̃ti velocis
penetratõis· Et vt assumãẽ sepatim
ĩ vicib⁹: & vt ãmistrẽẽ medicie solutie: &
diuretice mũdificatĩe epatis & subtiliatĩe
aperitiue· ¶ Tractatus secudus de debi=
litate epatis & oppilatõe ei⁹ & doloribus
eius & inflatõne eius·

¶ Debilitas epatis·

INquit Galienus epaticus est ille: in
opatõibus epatis cui⁹ est debilitas
absqꝫ re maĩfesta ex epate aut dube
lati· Verũ debilitas epatis in veritate seq̃=
tur eg̃tudĩes epatis· Et illud aut ẽ ꝓpter
maliciã singularis ꝯpl'onis sine mã: aut cuꝫ
materia: c⁹ ꝑncipiũ est ex epate ipo: aut ex
mẽbris alijs que sunt inter ipm & int̃ ipsi
vicina: sicut ẽ fel: qñ fit vt non trahat cole
ram· aut splen: qñ fit vt nõ trahat melãco=
liam· aut renes: ã vesica: aut matrix ꝓpter
vehementiaꝫ fluxus sanguis: & infrigidaẽ
epar· aut ꝓpter vehementiã retentõis mẽ=
struoꝝ: & corrũpiẽ ꝓpter ipam sãguis epa
tis: ã stomach⁹ cũ non mandat ad ipm chi
lũ bone digestiõis: ymo mittit ei chilũ de
bilis digestõnis: aut illum qui de eo corru
ptus est· aut ẽ ꝓpter intestina cũ leduntur
& qñ multiplicaẽ in eis huõr viscosus: &
accit int̃ ea & inter fel oppilatõ: & nõ sepa
tur colera ab epate: & remanẽt plena: q̃re
ñ recipiũt illḋ qḋ vadit ad ea ex sãguine:
et h° m̃ltotiẽs accit in colica: ã ꝓpẽ cõitatẽ
mẽbroꝝ pectoris: ã ex corpe toto: sicut fit
in febrib⁹· Et qñꝫ est ñ ꝓpter maliciã ꝯple
xionis solã: ymo ꝓpter apa sãguineũ: ã eri
sipilã: aut dunciem: aut cancruꝫ: aut vndi
miaꝫ: aut ꝓpter vlcus & scissuram: ã ꝓpter
putrefactionem accidentem epati ¶ Et de
bilitas epatis total' aggregat ḋbilitatẽ oĩz
virtutũ ei⁹: et qñꝫ est debilitas vl'is· imo ẽ
ꝭm aliquã quattuor virtutũ· Et pl'm q̃ꝫ

debilitanē attractiua et digestiua ex frigore: et debilitanē retētiua ex huīditate: et expulsiua ex siccitate.

¶ Signa.

Color est ex reb9 q̄ signignificāt scōm pl'm dispōez epatis. Epaticus eñ ſm pl'm est decliuis ad citrīnitatē et albedinez Et qñz declinat ad viriditatē et fuscitatez sicut diximꝰ in significatōibꝰ ꝯpl'onum ¶ Et illiꝰ q̇dem ep cuiꝰ colorē vides scōm fineın sanitatis eg̃tudinē nō hēt. Et medicꝰ q̇dez exptus cognoscit epaticū et stōaticū om̄ez per colorē suū: nō egens cū eo significatōe alia vt puto. Et non est ad illud nomen significans illud ꝓpo:tōnale ꝓpriū. Et egō et vrina sil'es aq̄ carnis signant ſm pl'm: ꝙ ep nō est fortiter laborās ĩ gñando sanguinē: q̃re nō sepat matiaz eiꝰ a chilo: neqꝫ colat ipꝫ ab aquositate Et hoc ſm pl'm est sig̊ficatio debilitatis epis. Et iste fluxꝰ vētris lauatiuꝰ in fine suo pmutat ad spēm aliam et fit in hñte ꝯpl'onez calidā virulētꝰ: deīde fit sic̄ fex vini: & sic̄ sanguis adustꝰ: et multiplicatē añ ipm sol'o ventris cū colera pura Et in hñte frigidā ꝯpl'onem: fit sic̄ sanguis ꝯgelatꝰ. Et pueniūt ambo sil' ad educēdas res diuersaꝝ q̃litatū et sbaꝝ: et ꝓpe ĩ hñte frigidā ꝯpl'onez. Et est sic̄ accidit apud debilitatez digōnis stōachi. Et plīmos eoꝝ q̄ debilitatem hñt in suo cpe: comitatē et proprie cū penetrat cibꝰ: dolor leuis extensus vsqꝫ ad furculas. Cōplexiones aūt significanē ex radicibꝰ p̄dictis in cognitōe malicie ꝯpl'onis epis. Et calida ponit huōres expāsos. Et frigida ponit hūores grossos tardi motꝰ. Et sicca poīt eos paucos grossos Et humida ponit eos aquosos. Et illā q̄ fit ꝓpē fel: qñz significat color ycteticꝰ: & qñ qꝫ est cū ea egestio alba: qñ est oppilatio inter fel & ītestīa. Facta v̊o p cōitatē spleīs significatē p egritudīes spleīs: et p colorē ĩ eo vincit nigredo. Stomatica v̊o sig̊ficatē p significatōes nocumētoꝝ stōachi: & maliciam digōnis. Et illa q̄ est p ītestina sig̃ē per puncturā: & ventositates: et rugitus: & p colicā: et q̄ sūt illis sil'ia. Et illa q̄ est p renes et vesicā: signatē p alteratōez dispōnis vrīe ab eo qd̊ oꝫ scōꝫ näꝫ. Et decliatio forme ad maliciā habitudīs ad ydropisim. Et illaꝫ q̄ fit ꝓpē mēbra pectoris: significant malicia anhelitꝰ et tussis sicca. Et qñz inuenit hñs eā in suspensorijs g̃uitatē aut tensiōꝫ. Sig̃ aūt apatū: et duriciei: & vlceris: et scissure et reliquoꝝ dicā oīa ĩ loco: q̃re oꝫ redire ad illa. Sig̊ficatio v̊o debilitatis virtutis digestiue ē: ꝙ cibꝰ penetrās ad mēbra est indigestꝰ: ā pue digōnis: ā corrupte digōnis cōuersus ad q̃litatē malā: q̃re mltotiens inflatē ꝓpē ipm facies et oculi: & est sanguis q̇ currit p fl'omiā declinās ad aquositatem fl'aticā: n̄ sit ex debilitate retētiue: et nō r̄tineatē tpe quo digeratē. Et deterior spēꝝ ē: vt nō digeratē: deīde vt digeratē paꝝ: deīd̊ vt digeratē male. Dixerūt q̇daꝫ duas p̊mas seq̄tē fluxꝰ vētris diuersaꝝ ptiū: et terciam fluxꝰ vētris sic̄ sanguis grossus: et hec ūba sūt absqꝫ ꝯp̄hensiōe. Et ablutiuꝰ q̇dē fluxꝰ ventris sig̃t debilitatē digōnis cū digōne pauca. Et albus purus sig̃t ꝙ attractiua ē debilis valde et digestiua peiꝰ: p̄cipue cū egreditē sic̄ ītrauit. Et si egrediūtē res diuse: sig̃t ꝙ corrupta est digestio. Et vrina in hac ītentōe est magis sig̊ficatiua digestiue et egestio attractiue. Plurimū aūt sig̊ficationū debilitatis attractiue ē egestio et lenitas eiꝰ et albedo ipsiꝰ. Et qñ est cū hoc in vrina tinctura: sig̃t ꝙ nocumētū est in attractīa tm̄: & ꝓpe qñ ñ ē ĩ stō° nocum̄tū Et certificat debilitatez attractīe debilitas corpis. Veꝝ sig̊ficatōes debilitatis retentiue sūt sig̊ficatōes debilitatis digestiue ꝓpter defectū retētiue: ita vt puen:at ad mēbra nutrimētū illaudabil' digestiōīs: & ſm illā spēꝫ. Veꝝ illud est a digestiua plꝰ et a retentiua minꝰ. Et ē illud qd̊ est ꝓpriū retētiue: ꝙ ab cp̄e festinat remotio expulsiue. ita vt miorē sepatio sup̱fluitatū et miorē vrina et miorē cū hoc eiꝰ tinctura: & tinctura egestōīs: et miorē necessitas surgendi et nō expellatē mel'ia ad splenē et miorētur appetitus cibi ꝓpē illud: & aggregetē in colere mollicies cū citrinitate & nigredine pmixtis cū albedine: et multotiens pducit ad ydropisim: et qñz pducit etiā ad colicaꝫ fl'aticā.

¶ Cura debilitatis epatis.

Si cognoueris cāꝫ in debilitate epis vtrū sit ꝓpē ꝯpl'onem: ā egritudinē officialē: ā alia p sig̃ p̄dcā a d ea: tūc curabis totū cū cura p̄dicta in ipis. Et pl'imū q̇dem debilitatis epis est ꝓpē frigus aliqd̊: ā humiditatē: ā siccitatē: aut ꝓpē mä̃s malas retētas in ipo. Et ꝓpter h° ē pl'imū cure eiꝰ cū calefactōe subtili: cū aptōne et maturatōe et lenificatōe pmixta cū stipticitate ꝯfortāte et ꝓhibente putrefactōꝫ. Et pl'm illiꝰ fit cū medicis aromaticis ĩ qbꝰ sīt aptō et matiiratō: sic̄ crocꝰ Et qñz ꝯfert et res muze ĩ qbꝰ est paꝝ stipticitatis: ip̄e em̄ sua stipticitate confortant: & acetositatem incidunt et dulcedine abstergunt: sicut g̃na granatorum muzorum. Deinde considera partem caliditatis et frigiditatis scōm quod exq̇rit ꝯpl'o. & cognosce cū ea illud

q̄ͦ calefacit: aut īfrigidat. Et de hͦ gn̄e sī passe cū suis interiorībꝰ pꝰ bonitatē masti cationis. Et cū aliq̄ͦ te vocat adresoluen= dū: tūc nō euacues ip̄sū a stipticitate: siue sit in ap̄atibꝰ siue in oppilatōnibꝰ: ā alijs n̄ sit illic opl̄o sicca valde. Et qn̄q3 īdigemꝰ ꝓpter retentōe3 matiei in ip̄o fl̄omia et so= lutōe ventris. Et m̄batoꝛ scd̄m mā3 si ē fri= gida viscosa: sit sic̄ agaricon. Et si est ad sb̄ tilitatē decliuis et caliditatē: aut ē illic op= pilatio: sit sic̄ succꝰ eupatoꝛij et absinthiū: cū q̄bus sint āmixta ea q̄ adiuuāt. Et qn̄q3 retmet̄ sol̄o vētris et egestio sanguinolēta et īcipit medicꝰ adhibere medicinas stipti cas: & ꝓuenit ex eis nocumētū maximum: imo o3 in hm̄oi vt āmīstres apitīa et ꝯforta tiua cū stipticis eq̄libꝰ: & cū aptōne pura et ꝓpꝛie aromatica: & ꝓpꝛie decocta ī vino odoꝛifero in quo est stipticitas. Et ex me dicis cōibꝰ spēbꝰ debilitatis ep̄is: & op̄an= tibꝰ cū ꝓp̄etate sua ē ep̄ adib exiccatū ꝯtri tū: de quo sumat̄ coclearīū vnū cū vino. Et cū curas ep̄ cū curis necessarijs o3 vt tu ꝓuenias tunc ad lac camelaꝝ arabicaꝝ. Et ex medicis bonis ad debilitatē ep̄is est hͦ medicamē. Re. lacce ablute aristologie alo= es oīm an̄. ʒ. iij. succi eupatoꝛij semis feni= culi seīs atriplicis oīm an̄. ʒ. v. absinthij ro= mani. ʒ. vj. semis endiuie semis aneti āboꝝ an̄. ʒ. x. semis apij. ʒ. iiij. fiant ex eis trocisci ā suffuf. Et ex medicis laudabilibus p̄latis alijs ē hͦ medicam̄. Re. passaꝝ enucleataꝝ aūr. xxv. croci aūr. j. calami aromatici aūr. ij. bdellij iudaici aūr. j. et. ß. cinamoni aūr j. casie medietatē aūr. spice aūr. iii. squinā= ti aūr. ii. et. ß. mirre aūr. iiii. gūmi albotin aūr. iiij. darscesabam aūr. ij. mellis aūr xvj vini quātū sufficit. Et qn̄3 ponūt̄ ī ip̄o opi um: et semē iusq̄ami albi. Extimauit galie. q̄ hͦ medicam̄ ꝯpositū ē ex medicis ꝯueni entibꝰ cū suis ꝓpꝛietatibꝰ ep̄i. Et ex seībꝰ sūt q̄ stipticitatē afferūt tempatā cū matu ratōe. Et ex eis sūt q̄ exiccāt: et mūdificāt virus malū. Et ex eis sūt q̄ rectificāt ꝯpl̄o= ne3 malā: & ex eis sūt medicine ꝯtrarie pu= trefactōi. Et pl̄es eaꝝ sūt spēs aromatice: sic̄ cinamomū et casia: ip̄a em̄ ābo sūt ꝯtra ria putrefactōi: & rectificāt ꝯpl̄one3: et ex pellūt cā3 coꝛrūpentē et mūdificāt virꝰ ma lū: & expellūt ip̄m: et resistūt medicis moꝛ tiferis et veneno: lic3 sit cinamomū fortiꝰ casia. Et iste due medicie: sūt fortioꝛes oī= bꝰ medicis aromaticis alijs sic̄ spica & alie in hoc caͦ. Scd̄ adarscesabā et crocus agre gāt ad stipticitatē maturatōe3. & rectifica tōe3 putrefactōis. Veꝝ passaꝝ pondꝰ qn̄3 ponit̄ nimis multū ꝓpt̄ dulcedinē suam: & vt sit magis ꝯueniēs. Et est ex medicis ami cis ep̄i cōibus ei. Et hec amicicia est melioꝛ ꝓp̄etatū medicie iuuatie: et in ip̄a etia3 est maturatō et eq̄tio humoꝝ: et est nō velox ad coꝛruptōe3. Et vinū est ex medicis ꝯuenien tibꝰ: dū nō est aliq̄ͦ q̄ͦ ꝓhibeat ex eis qͦ rū rememoꝛatio nō p̄terijt: et in ip̄so est cō trarietas putrefactōi. Et in melle q̄de3 est illud q̄ͦ scis. Et bdelliū est lenificatiuū ma turatiuū & resolutiuū. Et sil̄r glutē albotī et ī ip̄o est ap̄tio et abstersio. Et illud ī qͦ ponit̄ opiū et semē iusq̄ami albi est etiā ve hementis iuuamēti cū debilitas ep̄is ē asso ciata caliditati alicui: & ꝓpt̄ hͦ fit filoniū ꝯn̄iter iuuās hn̄tes caliditatē ep̄is scd̄m de scriptōe3 suā. Et ex medicis iuuatis in q̄bꝰ nō est calefactio vehemēs: ē vt sūat̄ aneri den p̄tes. iii. absinthii romani p̄tes. ii. terā tur & ꝯiūgant̄ cū melle: et sūat̄ ex eo in po tu. Et ex vapoꝛatōibꝰ ē vt medicie aroma tice note decoq̄nt̄ in vino odoꝛifero stipti co: & sint iā mixte cū eis toꝛtelle: & ponat̄ in eo oleū de neridē et silīa: & sūat̄ cū lana vl̄ spōgia: & fiat vapoꝛatio et ēpl̄m dc̄m ī antidotario: et in ip̄o sūt agresta et p̄putia vitiū et rosa et oīa q̄ dicta sūt in capitl̄o de bilitatis stōachi ex pl̄is. Et empl̄a cōposita ex cip̄is et mastice et spica et thuē et gallia et musco et nucibꝫ cip̄ssi et sp̄ioꝛibꝫ sq̄nāti et seibꝰ notis ꝯmixtis cū meisus et sil̄ibꝰ et empl̄m q̄ͦ seq̄tur ip̄3 ex aloe et mastice. Et qn̄ ē debilitas ep̄is ꝓpt̄ debilitatē: et est ex eis q̄ fiūt paꝝ infra illud q̄ͦ in ip̄a ꝯn̄at̄: o3 vt p̄cipiat̄ ei comedē citoīa et mala asemi et pira asemi et ḡnata muza: & acetosa si n̄ fūit oppilatio pl̄ima: & aq̄ endiuie et aq̄ so latri: et p̄cipiat̄ accipe ius aleffidabegi co latū in pinguedīe sua factū cū coꝛiandꝛo. Et si nō fūit caliditas vehemēs: aromatizet̄ cū cinnamomo et spica et mastice: et ꝯueni unt eis almosuset plena coꝛiandꝛo humido cū pauca mēta: & si nō fūit cal̄itas vehem̄s ponāt̄ ī eis semīa p̄ꝯca. Et cū vides ip̄ssiō3 debilitatis in ep̄e ꝓueniēte3 ad digestiuam ꝯfoꝛta cū eis eis in q̄bꝰ ē stipticitas cū mē sura & aromaticitas: & sit in eis muturatō sic̄ sūt medicie ī q̄bus ponūt̄ spica et foliū: et nux muscata: & coꝛiādꝛū: et mastix et ca lamꝰ aromaticꝰ: et cip̄i & silīa. Et si fūit ꝓ ueniēs ꝯ̄sus retentīa adde in ꝯfoꝛtatōe et stipticitate: & minue de calefactōe: ā ꝯfoꝛ ta hm̄oi medicias cū medicis oppoitis ei cū īfrigidatōe: sic̄ sūt balaustie et rose: et ypo q̄stidos. Et si fūit d̄bilitas ī attēctīa ꝯfoꝛta cū eis in q̄bꝰ ē stipticitas: & mioꝛa valō ea

Resolutiua nō debent expoliari a stipticitate

Epar lupi mirabiliter valet ...

in q̄bus nō est de stipticitate mēsura q̄ cōs uat virtutē epis: sed est in eis aromaticitas et calefactio. Et stude in hoc vt cures cum emplis et epithiatib⁹ et vnctōib⁹ qm̄ ipsa vehemēti⁹ sūt ꝯueniētia ī hoc loco. Et stude etiā in aptōe oppilationū. Et si fūit debilitas in expulsiua ꝯforta ipāz et calefac renes et calefac viscera cū eis q̄ scis in capº suo et api poros. Et scias ꝙ qn̄z fit omnis debilitas ex omī malicia ꝯplonis. Et qn̄qꝫ est necessitas vt īfrigidet̄: ita ut digerat et ita vt attrahat: gº cōsidera maliciā ꝯplonis ꝯn̄antis anq̄ꝫ tu cōsideres debilitatē: verū plm cui⁹ cā cadit defect⁹ in digestōe ē ex frigore: et silr in attractiua. Et ꝯuenientiores cibi sūt illi in q̄bus nō sunt grossitudo et viscositas: sic̄ carnes leues: et frumtū n̄ glutinosū: & aq̄ ordei calefactis: scd̄z dispositōez suā: et infrigidatis cū melle: et vitelli ouoꝝ subtiliū: et q̄ sūt silia illis. Et ex albe iet iuuātib⁹ eos est romauiati cū passis cū aromatizat̄ cū cīnamomo et pipe. Et passe ꝯferūt eis ita ꝙ ꝓhibēt solonez vētris silez aq̄ carnis.

¶ De oppilatōib⁹ epatis.

Oppillatōes epatis accidunt in carne epis ꝓpt̄ grossiciē sanguīs q̄ nutrit ipm & ꝓpt̄ debilitatē expulsiue: â vehemētiaz attractiue. Et qn̄z accidūt ī venis q̄ sūt in ipo: â ꝓpt̄ ꝯstrictōem eaꝝ: â ꝓpt̄ creatōez ipaꝝ: â ꝓpter accn̄s ex ꝯstrictōne et silib⁹: â ꝓpt̄ eaꝝ īuolutōz in creatōe sua â ꝓpter illud qd̄ currit ī eis. Et plimū qd̄ ē huius gn̄is est in ramis porte: qm̄ mā oppilatōis ꝑuenit ad ipos pri⁹ ꝑ illud qd̄ celat̄ ab ipa ad orificia venaꝝ ramificatarum ex vena ascendente: et iā dimisit fecē illic. Et ꝓpt̄ hoc plim oppilationū nō fit n̄ in latē cō cauo. Et qn̄z ꝑuenit ad hoc vt faciat accidē oppilatōnes in gibboso. Et qn̄ mltiplicat̄ et ꝓlongat̄ tps ei⁹ in epe ꝑuenit ad putrefactōes facientes accidē febres et apata ꝑducentia ad ydropisim et gn̄atōez vētositatis faciētis accidē dolores ꝑuos. Et oppilatōnes q̄dez sūt ex matrib⁹ egritudinū epis. Et mā q̄ gn̄at oppilatōnez: â est huōr oppilans ꝓpt̄ suā grossitudinē: aut ꝓpt̄ viscositatem suā: â ꝓpt̄ multitudinē suā: aut ꝓpt̄ repletōez factā ex eo: â est apa: â est ventositas: â q̄litas ꝯstrictiua. Qd̄ aūt dicit̄ de ortu carnis: â poroꝝ: â ꝑmanētia alicuius rei absqꝫ huōre grosso est longinquū et paꝝ et raꝝ valde. Et illud ideo qm̄ orificia venaꝝ sūt neruosa sup quoꝝ silia nihil orit̄: & sꝫ plura: tūc si orit̄ nō cōicat oib⁹ scd̄m comparatōez vnā: sed efficiens oppilatōz est debilitas digōnis et sepatōis et ꝯbilitas expulsionis ꝓpter maliciā ꝯplonis calē et frigide aut alia gn̄ata in ipo: â veniētia ad ipm: sic̄ comesta grossa ex carnib⁹ ex auib⁹ ꝓprie: et ex appetitis corruptis: sic̄ carbonibus et gipso et alusnen et fungis et q̄busdā gn̄ib⁹ piroꝝ: sic̄ zarur & q̄ sūt illis silia. Et radix ī eis est grossicies. Quādoqꝫ em̄ sumūt frigida subtilia tenuia: et nō facit accidē oppilatōez. Et qn̄z sūt calida grossa: & ꝓpt̄ grossitudinē suā faciūt īcurrere oppilatōnes. Et iam dixim⁹ in eis q̄ p̄terierūt: ꝙ res qn̄z sc̄ grosse per ꝯpatōez ad ep: nō grosse ꝯpatōe ad ea q̄ sunt p⁹ ipm cū digerunt̄ in epe sic̄ triticū glutinosū. Et multotiēs q̄dē cōfortat natāz ad expellendū mās oppilationum aut adiuuat ad ipāz curatio: & egrediunt̄ â in egestōne si fūit oppilatio in latē ꝯcauo â in vrina si fūit oppilatio in latē gibboso et apparēt huōres ꝑmixti grossi.

¶ Signa oppilatōnis.

Signa oppilatōnis sūt vt nō attrahat ep chilū: qm̄ non īuenit meatū: â qm̄ virtuti attractiue ꝓculdubio associat̄ nocumētū. Et ꝯcōitant̄ illud due res: vna earū est ex eo qd̄ expellit̄: & altera ex eo qd̄ retinet̄. Et illa q̄ est ex eo qd̄ expellit̄ ē: vt sit egestio subtil chilosa et plima: subtil q̄dem: qm̄ aquositas colica nō īuenit viaz ad epar. Sꝫ chilosa: qm̄ epis ꝯpatio nō p̄ualet in ipo: ita vt ꝯuertat ipm a sua chilositate ad sanguītatē. Multa v̊o: qm̄ illi cui⁹ ꝓprietas est vt ī egōne expellat̄ fex: iam additū est illd̄ cui⁹ ꝓpetas est vt penetret ad ep: et ꝯuertat̄ plm ei⁹ ī sanguīez: & sepet̄ plꝫ ei⁹ facta aquositas: et sepet̄ ꝑs ei⁹ fc̄a colā et ꝑs ei⁹ facta melia. Et hoc totū additur ad illud cui⁹ ꝓprietas est vt egrediat̄ fc̄m egestio: q̄re multiplicat̄ nocumētū ei⁹. Illd̄ aut qd̄ seq̄tur ex eo qd̄ retinet̄ in ipo: est g̃uitas sensibilis in ꝑtib⁹ epis. Et illud ideo qm̄ illud qd̄ expulsū est ad ep cū in ipso cō p̄hēdit̄: raro expellit̄ ad egestōz scd̄o: & neqꝫ expellit̄ ab ipso ad aliud: tūc ipm multiplicat̄ et replet̄ ex eo qd̄ penetrat in ipo a penetratōe et grauat̄: & q̄nto magis cū est illic apa: est g̃uitas in ꝑte epis tm̄: et non ē plima oppilatio vald̄. Veꝝ dolor est vehemētior eo q̄ ē ī oppilatōe pura: cū q̄ n̄ ē cā alia faciēs dolorē plm. Q̄ꝛ si ē: ē ꝑua: et n̄ ē febris. Et apa q̄dē sigficatōes apatis sign̄t et q̄ egrediūt̄ ex ꝑte vrine et egōnis: & alioꝝ q̄ sūt in ill q̄ dicūt̄ ī caº apatū. Et oppilationes q̄dem habens est pauci sanguis corrupti coloris. Et cum illic est vētositas significat ipsaz cum grauitate extensio mutabilis. Illam autem que est sec undū semi

tā ꝯstrictōis: signat añcessio cāꝝ stipticitatez facientiū: sic pot⁹ aqꝝ ꝯstipantiū valō et significat ipaz siccitas maīfesta in corpe Et qñ seqtur oppilatōez difficultas in anhelitu etiā ꝓpē cōitatez mēbroꝝ anhelit⁹ cum epate. ¶Cura.

Oppilationū medicie q̄ necessarie sūt i curatōe oppilatōis accidentis in epe ab huoꝛib⁹ sūt medicie abstersiue: et ille in qbus ē sol'o ventris tpata: et ꝓuocatio vrine scōm necessitatē: cūqꝫ oppilatio est i latē cōcauo: āmistra ea q̄ ventrē soluant. Et si est in latē gibboso: āmistra ea q̄ sūt diuretica. & meli⁹ qdem est vt tu pmittas eis illa q̄ icidunt et apiūt et abstergūt. Et qñ antiqtur oppilatio: indiges fl'omia basilice et sol'one: hoꝛa aūt sumēdi in potu: et qd optz cōsiderari post potū sic aq̄ de radicib⁹ et similia: iā dicta est in canone vl'io. Et iste medicie abstersiue qñ sumūtur in potu in aq̄ radicū endiuie: & sceba: et camoille: et alachoben: et squināti: & cuscute: et fuiterre: aut in vino: ā in decoctōe seinū: ā decoctōne absinthij. Et si nō videt in vrina sedimē manifestū et signū digestionis vel decoctōnis: non oꝫ vt denē in potu foꝛtia. Cunqꝫ cā est apā aut vētositas: oꝫ vt curet cā cū eis q̄ dicem⁹ in capit'o suo. Et ꝯfert i hmōi sumē in potu lac camelaꝝ: & succedē ei cū sol'one ventris facta cū aq̄s olerū et casiafistula et sil'ib⁹: et diureticis subtilib⁹: i qb⁹ nō sint ebullitio et caliditas cū eis q̄ dic entur in ca° suo. Et qñ cā est ꝯstrictō in creatōne: ā coꝛruptio sit⁹ in venis: adhibe regimē ei⁹ q̄ habet paruū epar. Et si ēst ꝓpē cōstipatōez accētē et siccitatez regaē cū lenitiuis et maturatiuis ex lacte et alijs: de ill' q̄ dicunē in capit'o suo de hūectatōe epis. Et mediciaꝝ qdez apitiuaꝝ alie sūt frigide et alie sūt ꝓxime eq̄litati alie sūt cal'e q̄ sūt necessarie in cronicis. Frigide vō sūt sic endiuia oꝛtulana et cāpestris: & taraxacon et aq̄ plātagis cū folijs et radicib⁹ suis et oīa q̄ ꝓuocant cum infrigidatōe. Et cuscuthe est apitiuū valde: et nō est potandū i cal'a: et reubarbarū: & sil'r absinthiū etiā Nā licz sit in eo caliditas qdaz: non est tñ malū vti ipo in oppilatōne associata caliditati et frigiditati sil': sic oꝫ vt ipz āmistreē ā decoctōeis⁹ et ꝓp'ie in aq̄ cuscuthe et aq̄ endiuie et radicis eius et eupatoꝛij et aīgdalaꝝ amaraꝝ. Ipsa em̄ oīa ꝓxia sūt. Et ꝓximi istis sē succi fenic'li huīdi: et succ⁹ absinthij cum sirupo acetoso foꝛtiū semnū. Et si nec̄ria ē ꝑlima caliditas: cū melle et aq̄ e⁹ cū sirupo acetoso mellmo. Eq̄litati aūt vicine sūt sic lupini: ipi nāqꝫ sūt medicia melioꝛ q̄ petiē ap̄tio epatis absqꝫ calefactōe ā īfrigidatōe et camepitheos est eis ꝓxia: sed est cal'ioꝛ eis parūp. Et si poteē ex ea cū aq̄ endiuie: tempat. Et acetū squilliticū & oximel sq̄lliticū et sparagi: & radix lilij ē h⁹gnis et lacea etiā. Et ista qdez potanē scōm necessitatē: ā sicut cū aq̄ endiuie et aq̄ cuscuthe: si fūit ꝯpl'o hñs caliditatē: aut cū vino et aq̄ seminū et aq̄ lupinoꝝ cal'a cū decoctōe absinthij et sil'ib⁹: et sirupis acetosis scōm oꝛdīes suos: et aceto de alijs et aceto de anuiden et de caparib⁹. Ille aūt q̄ sunt ad caliditatē decliues sūt diuretica foꝛtia: sic asaꝝ et casia et petroselinū: et arestologia rotunda et rubea. & yreos: et fistici: & agaricū: et epithimū: & squilla: et poliū: et centaurea minoꝛ et succus eius: et genciana: & sirupus acetosus de melle: & sq̄lliticꝰ qui fit cū rubea et sil'ib⁹: et ficus īfuse in oleo aīgdaloꝝ. Et ex medicis ꝯpositis foꝛtib⁹ sunt trocisci pl'es quoꝝ descriptōes dicā in antidotario sic trocisci de lacca et de absinthio et trocisci de scolopēdria: et dialacca et diacurcuma: et homoꝛusia: et athanasia et tiriaca de q̄ttuoꝛ reb⁹: et socrugene: et arascomi: et ꝯfectio de gēciana: et ꝯfectio de reubarbaro cū scamonea et sine scamonea: et ꝯfectio facaruscon: et cōfectio de anuiden nigro: et ꝯfectio diapipeon et diacalamentū ꝓpe: et filoniū & diamuscū amaꝝ et ꝯfectio quā dicā in ātidotario factā ex musco et suffuf et pilulis quas dicā i loco suo illic in duricie epis et splenis. ¶Cōfectio foꝛtis in ap̄tōne oppilationū spleis et epatis. Re. armoniaci ʒ. j. masticis thuris amboꝝ añ. karmet. v. costi eupatoꝛij amboꝝ añ. karmeth. iiij. pipis et lōgi pipis añ. karmet. vi folij karmet. viii. spice aromatice et stercoris lepoꝛini āboꝝ añ. karmet. vij. cōficianē cū melle despūato: et dosis ei⁹ sit cocleariū vnū cū vino in q° īfuse sūt aliq̄ medicie facīetes oppilatōez: ā cū aq̄ de radicib⁹. Et ex eis q̄ sūt faciliora illis: ē vt sumanē spice romane tres: et absinthij. ꝑs. i. ꝯteranē et oficianē cū melle: et denē. Et iteꝝ agaric⁹ cuꝫ succo eupatoꝛii: iuuatiuū ē valō. Et ex ill' ē vt i potu deē radix rubee cū sirupo acetoso. Decoctio ꝯferēs ad oppilatōnes epis et splenis. Re. sq̄lle et capilli veneris et amigdal' amaraꝝ et fenugreci et extremitatū absinthii ptes eq̄les: decoquāē et sūaē decoctio eoꝝ cū melle Confectio valēs ad oppilationem epatis ꝓpinqui tpis. Re. pipis ʒ. i. et S. et spice aromatice karmeth. iii. aut sex secundū diūsitatem scripturaꝝ: & fenugreci

Si oppilatio fuerit in gcauo administra ea que ventri soluant et si fuerit in gibboso administra ea que provocant urinam: ratio est quia latus epatis gcauum [illegible] gparti[illegible] [illegible] vena que porta [illegible] et meseraicis Gibbus vero epatis renibus gparticipat [illegible] vena ca[illegible] [illegible] vena oriantur gcaua [illegible] expeditur epatis gibboso.

et costi et asari añ· karmeth· vj· mell' lib ·j·
et· ʒ· ꝯficianꝰ cũ eo: & sit eiꝰ dosis coclearium
vnũ cũ aliq̃bus sirupis ꝯuenientibꝰ ad
hãc rem· Et ex sirupis est sirupus acetosus
de cucurbita cũ semibꝰ: et fortior illo ẽ mellinꝰ
cũ semibꝰ et sq̃lliticus: & aq̃ mell' in q̃
fortiter decocte sũt spẽs aromatice in q̃bꝰ
est stipticitas: & decoctio lupinoꝝ amarorũ
in q̃ positꝰ fui t succus eupatorij: & decoctio
in q̃ ponunꝰ radices caparis: & radices
apij: & radi ces feniculi et sq̃nantũ:
et lacca et rubea: et fenugrecũ & decoctõ
eupatorij: & sirupꝰ de absinthio: et infusio
eiꝰ: & ĩfusio facta ex aloe et aniso et amigdalis
amaris· Solutiua aũt ꝯueniẽtia ad hͦ
capitl'm vbi oꝫ vt sol'o ventris fiat: non oꝫ
vt ãmĩstrenꝰ ex eis fortia nisi cũ vehemẽs
est necessitas: imo oꝫ vt sint leuia: qm̃ mã ẽ
in eo qͦ ꝓximũ est medicĩe: & qm̃ membro
si virtuosũ est sufficit q̃lͦibet adiutorium
ad expellendũ· Et medicĩe bone ad hãc rẽ
sũt yerapigra et polipodium et agaricꝰ et
absinthiũ: deꝰ ĩ potu de yerapigra forti vsq
ad aũr· j· et· ʒ· et debili vsqꝫ ad aũr· j· et
est cũ oleo de kerua ꝯueniẽtior et fortior et
melior· Et suffuf de turbit cũ polio dictus
ĩ antidotario iuuatiuꝰ est eis valdͦ: ipse em̃
apit et soluit vẽtrẽ sil'· Et cũ necessaria sũt
solutiua fortia: nõ est excusatio q̃n denꝰ ea
q̃ sũt sic̃ pilule stõatice et pilule de sapino
Et q̃nꝫ sũt nec̃ria ea q̃ sũt sic̃ theodoricon
et yeralogodion· Empl'a vͦo sint sic̃ empl'm
factũ ex polio et farina lupinoꝝ et semibꝰ
diureticis: & sic̃ empl'm factũ ex fenugreco
et amoĩaco et absinthio et camedreos &
mastice & croco cũ oleo de neriden et cera
Eius aũt regimẽ cũ cibo est: qm̃ oꝫ vt alienet
grossũ om̃e ex carnibꝰ et pane azimo:
et pane facto ex simula viscosa glutinosa:
et vinũ grossũ et dulce: & rizi et miliũ &
pedes et capita frixa siccata et assata sicca
ta imo ea q̃ sũt sic̃ decocta ꝯueniẽtiora sũt ei
et dactili et dulcia oĩa ꝓprie in q̃bus sunt
viscositas et grossitudo: sicut alanasati et
albebiati et alfeludes et alcabif: & deuitet
oĩa q̃ diximꝰ eẽ de illis q̃ gñant oppilatõez:
Et oꝫ vt nõ succedat cibo eiꝰ balneũ: et resoluat
ipm nã loco eiꝰ qͦ ab ipsa resoluꝰ:
et ipse nõ est digestꝰ· Et silr̃ oꝫ vt nõ vtaꝰ
sup ipm motu neqꝫ exercitio: et neqꝫ bibat
sup ipsũ pl'm: imo elongeꝰ inꝰ comestõez et
potũ: & ꝓprie potũ vini· Ipm em̃ ĩtromittit
cibũ indigestũ ad epar & oꝫ vt sit massa
panis eiꝰ pl'imi fermẽti: & salẽ habeat q̃tũ
sufficit. et parũ plꝰ: et ordeũ et albandaros
et cicer et triticũ leuis põderis: & fabe:
oĩa sũt bona ei· Et nõ est malũ tribuẽ vinũ
antiquũ subtile puꝝ· Et oꝫ vt ãmisceanꝰ ĩ
cibis suis porri et sil'ia; & sparagi iuuatiui
sũt ei et capares·

De ventositate & inflatõne in epate:

Q̃nqꝫ aggreganꝰ in ꝑtibus epis et sub
ꝑtibꝰ pãniculoꝝ eiꝰ vapores· Cũ gͦ
retinenꝰ & ĩspissanꝰ et ꝯuertũꝰ in vẽtositates
ĩflatiuas nõ ĩueniũt meatũ: á ꝓpter suã
multitudinẽ: á ꝓpter oppilatõez in epate: tũc
illud est ĩflatio ĩ epate· Et q̃nꝫ est cũ ea extensio
pl'ima: et nõ est in ipa g̃uitas pl'ima:
sic̃ est in apate et oppilatõe: neqꝫ febris sic̃
est ĩ apate: et accĩt á ꝓpꝰ debilitatẽ ṽtutis
digestiue: á qm̃ matie cibalis á huõrose ꝓpetas
est: vt ꝯmoueat ventositatẽ· Et q̃nꝫ est
hec ventositas retenta sub epe: sic̃ retineꝰ
sub splene: et mouet eã ꝯp̃hensio sub ypocũdrijs·
Et illud qͦ pl'm sig̃t ventositatẽ ẽ
tensio ĩcipiens: deĩde addiꝰ & in ipsa est ꝑmutatio
q̃daꝫ: & nõ seq̃tur eã alteratio dispõnis
in forma et colore egrediẽtis a consueta·
Et q̃nꝫ sedat ꝯpssio inflatõez: et r̃soluit
eã et cõsumit matiaꝫ eius.

Cura ventositatis et inflatõis in epe·

Proximat cura eiꝰ cure oppilatõnum
et est cũ medicis subtiliatis resolutiuis
p̃dictis: in ipsa et confectionibus predictis·
Et conferũt ei balneum in ieiunio:
et vinũ puꝝ in ieiunio: et paucitas potus
aq̃ frigide et vaporatões cũ panno calefacto
et cũ alefeuiati resolutis· Et empl'a fc̃a
cũ mastice et sq̃nanto et spica et g̃na de bẽ
et empl'a fc̃a ex eis q̃ sũt sic̃ oleũ de neridẽ
et mastix cũ semibꝰ· Et si vaporatio mouerit:
tũc optebit vt ꝯsideres latꝰ cõicatõis:
nam si extẽdiꝰ dolor ad ꝑtes ĩtestinoꝝ: tũc
solue ventrẽ p̃us: deĩde resolue ventositatẽ·
Et si extẽdiꝰ ad diafragma et ossa pectoris
et ad dorsũ ãmĩstra diuretica etiã: deĩde
resoluẽtia ventositatẽ·

Dolor epis·

EPati q̃nqꝫ accidit dolor: á ex malicia
ꝯpl'onis diũse in ꝑtibꝰ pãniculi sui:
á ex ventositate extẽsiua: á ex oppilatõibꝰ: á
ex apatibꝰ calidis á duris: cũ fria fl'atica raro
faciunt accidẽ dolorez· Et q̃nꝫ fit ꝓpter
motũ huõꝝ in crisibus: et cognosciꝰ ꝑs eiꝰ
ex significatõibꝰ notis in ꝓnosticis· Et q̃nꝫ
fit ex debilitate et nõ tolerat illud qͦ veĩt
ad ipm ex cibo: et lediꝰ eo qꝛ abhorret ipm
Et q̃nꝫ ꝯtingit ĩ motibꝰ matieꝝ creticis: vt
accidãt g̃uitas et dolor in ꝑtibus epis· Et
dolor vehemẽs valdͦ nõ fit ñ ex apate cal'o á
ex vẽtositate: q̃ ꝓpter cũ nõ ẽ febris et ẽ dolor
vehemẽs: tũc cã eiꝰ est vẽtositas: et ꝓpꝰ
hͦ cũ febris supueĩt ei soluit ipꝫ: q̃ꝫadmodũ

dixit ypoc. Et ypo. qdem dixit i libro qui ei dicit ptinere: quē dicūt qdam iuentum fuisse in eius sepulcro: ꝙ qn̄ accidit dolor epatis cū pruritu vehemēti in camadubari et posteriore pte capitis & pollicis pedis: et apparet in collo bothor silis fabe: morit eger i qnto an̄ ortū solis. Et illi cui accidit hoc accidit difficultas vrine ꝓpter oppilati onez cū distillatōe: qm̄ est in lacerto: dico ergo cā eius est qm̄ vt sit aquositas malig q expellit in vrina i pmis expulsa penetrans aliquo modoꝝ penetratōnis in extreitates et facit accidere caliditas ei9 & bauracitas ipsi9 pruritū vehementem. ¶ Signa.

IAm sciuisti signa eiusdez rei ex eis q dcā sūt in capitl'o suo. ¶ Cura.

IAm dixim9 etiā omēz rem i capitl'o suo: veꝝ hoīes iam dixerūt ad dolores epatis medicinas dicentes ipsū iuuari ex eis absolute. Et pl'imū iuuamēti eaꝝ est in spē debilitatis ei9. Et nos qdem referem9 quasdā eaꝝ: & eas in quib9 est fiducia scdz qd dixi9 eas. Dixerūt magis iuuatiue ex illis sūt trocisci d reubarbaro cū descriptōib9 diuersis et ꝯfectio de reubarbaro: & diacurcuma: & ꝯfectio de ruta solutiua: & ꝯfectio de cordumeni: & ꝯfectio cesaris: & athanasia minor et maior: et tamirui et cocale: et cōfectio asclepiadis: & trocisci de cimi: et ꝯfectio galieni ꝓportionata ad illud. Et dixerūt ex eis q ꝯferūt ei sūt due. ʒ. succi folioꝝ pini recentiū cū siru po acetoso: aut decoctio eoꝝ cū reubarbari pondē medie. ʒ. et octaua tcie. ʒ. j. & cū aliquātulo semīe apij et fenicl'i. Et etiaz sumant rosaꝝ. ʒ. iiij. et spice et masticis āboꝝ an̄. ʒ. ij. et succi eupatorij et succi absinthij et lacce: et reubarbari & croci et supiorum squināti: & et rubee tinctorum: & asari: et seminū triū xiloaloes crudi oīm an̄. ʒ. j. xilobalsami. ʒ. s. Et cū est illic dolor cū sol'one vētris narrauerūt hoc medicamē. Re. fecis vini decocti et lacce et spice et reubarbari oīm an̄. aūr. j. scorie ferri pōd9. ʒ. vij. bibatur sup duas: ʒ. aq̄ coriandri. Et oz in oīb9 illis vt deuitet cibos grossos & carnes: & sit ꝯtent9 leuibus subtilib9 ex auib9 & aliis sic sciuisti et ꝓprie cum illic est caliditas Et ex emplastris empl'm de cordumeni: et empl'm d euforbio: & empl'm de melliloto et empl'a ꝓportionalia.

¶ Tractatus terci9 de apostematib9 epatis et solutiōe ꝯtinuitatis ei9. Sermo vniuersal' d apostematib9 epatis et que sequūtur ipsum.

APostematū in ptibus epis accidentiū qdaz sūt q accidūt in ipo epate: & alia sūt q accidūt in lacertis positis sup ipsū: & alia sūt q accidūt in meseraicis Et eoꝝ q fiūt ex ipso epe: alia sūt q accidūt in ptibus ei9 supiorib9: et ad lat9 gibbosū. Et alia sūt q accidūt in ptib9 inferiorib9 e9 et ad latus ꝯcauū. Et alia sūt q accidūt in velamīb9 ei9 & pānicl'o ei9 et i venis ipsi9 et hec diuisio est scdm min9. ¶ Et qn̄z cōicat apa spēb9 ptiū ei9. Ampli9 apostema ipsū nō euat qn sit fleumonides dubelati: ā non dubelati: aut colericū cācerosū: aut nō cācerosū: aut īflatiuū ventosū. Et cāe illi9 sunt cōpl'o calida cū febrib9 destruentib9: ā sīn febrib9: aut ꝯpl'o frigida ꝓhibens digestōz et expulssiōem: aut debilitas in stōacho: ā oppilatio cōgregās huōres: deīde facit eos penetrare in pte epis penetratōe nō nāali Et col'a etiā et silia sūt ex cāis hui9 oppilatōis. Et cū est oppilatio ad latus fellis facit sanguīez feruentē: et ībibit in ptib9 epis ībibitōe n̄ nāli ꝓpter multitudīnē col'e. Et ad sūmum maxima col'e multitudo est ex cāis apātis epis cal'i. Et qn̄z est ex nocumētis cū cōitate stōachi et corrūpit digestōez Et cibi qdez calefacientes & grossi: et illi q nō digerūt valde adiuuātes sūt ad faciēd accidē apāta i epe: et sil'r cū ep ē vehemtis attractōis et attrahit vltra ꝙ oporteat: & seqt ipsā attractōez ex eo cuius est expellires magna: et ppat apa. Et qn̄z accidit ꝓpē pcussionē ā torsiōez. Et oīe apa in epe creticū vel faciēs crisiz si ē ex latē gibboso. ē ei crisis cū sudore: ā ꝓuocatōe: ā fluxu sāguis Et si ē in latē ꝯcauo facit crisim cū sudore: ā voitu: ā sol'one vētris. Et apa qd ē in gibbositate deteri9 ē apāte qd ē ap ꝯcauitatez Et oīe apā accn̄s i epe cal'm vel frigidum facit oppilatōez: et non relinqt corpi n̄ sanguīez aquosū: & cū hoc debilitat ep īseparando aquositatē: et cū ꝯtinet pl'z aquositatis i venis mesaraicis: et ista sūt cā ydropisis carnose et asclitis. Et qn̄ pmutat apa cal'm ex epe ad splenē ē bonū & qn̄ pmutat ex splene ad ep ē malū. ¶ Sig vl'iū apātū epis cō

SIgna qdē cōia sūt: ꝙ iuenit muniūeger guediez sub ypocūdrijs īsepabilē. & iuenit illic dolorē vehemētē qn̄z: non sic i oppilatōib9. Ipsa ei accn̄t a dolore forti et alterat cū eo forma: nō sic in īflatōe in q nō alterat. Et ē cū eo attractō furcl'e ad inferiora i pl'ib9 horis nō semp. Et nō fit qdē hec attractio n̄ ꝓpē tensiōez cōcauitatis et suspensarioꝝ. Et non accidit in egritudibus

de significatoibus apostematum apostema epatis vide Haliab 9 theorice cap° 20

epatis calidis et aliȷs pulsatio : qm̄ arterie disptite sūt in pāniculo eius: et neq3 est grauitas al's penetratio in eis: nisi quātitas īsēsibilis. Et qn̄3 cōicant coste dorsi dolorib9 epis et apatibus eius supiorib9 & ascendētib9: quāuis nō sint semp cōicantes. Et habentes q̊dez apa epis ꝓprie calida et mag̃: nō pn̄t dormire sup lat9 dextrū: & grauat eos dormire etiā sup lat9 sinistrū ꝓpter tēsionē apatis ad īferiora: imo pl'ima eoꝝ īclinatio ē ad dormiēdū resupine. Et si apa est in latere gibboso: īuenit̄ grauitas illic: et sētitur tēsio apud suspensoria: et cadit tact9 illic sup apa manifesti9 & ꝓprie īdebili. Et accidit tussis sicca et ↄstrictio anhelit9 . & ꝓprie qn̄ anhelat cū fortitudīe ꝓpt̄ cōitatez diafragmatis et pulmonis ad ip̄m in nocumento: & miorat̄ vrina: & qn̄3 retinet̄ oīo cū apa est magnū ꝓpt̄ illud qd̊ accidit de oppilatōe in latere gib boso et debilitate expulsiue. Et grauitas in ipso maior est ea q̄ est in facto ap̄ cōcauitatē: qm̄ lat9 cōcauū sustentat̄ sup stōachū: & est g̃uitas in ipso plus: & attractio furcule ad īferiora a dextro min9: & ꝓprie in illo cui9 epar creatuz est nō vehemēt̄ adherēs et obuians costis. Veꝝ attractio furcule ad inferiora et cōmunitas furcule in dolore ad epar: sunt in continuatōe epis cū costis maīfestiores et maiores. Et singult9 miorat̄ in gibboso: & multiplicat̄ in cōcauo ꝓpter elongatōez gibbositatis ab ore stōachi. Cum aūt est apa ī cōcauitate & latē īferiore: est g̃uitas mior ꝓpter suā sustentatōez sup stoāchū: & non sūt tussis et ↄstrictio anhelit9 de q̊b us sit curandū: & nō cadit sub tactu cas9 de q° curet̄. Veꝝ dolor est vehemēs ꝓpter compssionez factā illic: et ꝓprie cū attrahit̄ mirach. Et cū apata epis sūt magna: declinat nat̄a ad resupinatōez a dormitōe. Q̃ si sup fluāt: ledit̄ a r̄supinatōe etiā. Et apata lateris ↄcaui: cōicant meseraicis pl'imū. Et p̄rsus cū apa est ad lat9 ↄcauū: stōach9 ē vehemētioris cōitatis et apparēt singultus & nausea et tussis si est apa calidū. Et estīauerūt q̊dā ꝙ cōitas int̄ vtraq3 est p neruū subtilē ↄtiuātez int̄ ep et int̄ os stōchi q̄ ꝓpt̄ nō accidit singult9 nisi cū est apa magnuz ↄp̄mēs os stōachi. Et videt̄ galieno ꝙ cā ī illo est id qd̊ effundit̄ ad stōachū ī ore suo ex apate cal'o et ex huōre acuto: & ad summū singult9 apud omēs nō apparet n̄ cū ē apa magnū: qm̄ spaciū longinquū ē int̄ ep et os stōachi: et si est illic neruus in quo ipsa duo cōmunicāt: & ↄtinuat int̄ ea: ē sub i. valde: et ad sūmū dū nō est apa magnū: n̄

fit int̄ stōm et ep cōitas ɓm pl'm. Et illd̊ de apatib9 epatis qd̊ fc̄m est circa pāniculos et venas est vehemētioris doloris et prauioris febris si est calidum. Si aūt apa est in vtrisq3 laterib9 sil' apparēt signa q̄ sūt vtroruq3 lateꝝ sil': et qn̄q3 cōicat latus lateri vsq3 ad terminū nō pl'm. Et qn̄3 pducūt omēs spēs apatū epis cal'oꝝ et frigidoꝝ ad ydropisim. Et scias ꝙ cū apati epis associat̄ vētris sol'o: est mortale

¶ Differentia int̄ apostema epatis et apostema lacertoꝝ positoꝝ sup ip̄m ī mirach.

C Ognosciт̄ differentia int̄ vtq3 ex pte figure et qm̄ apa lacerti apparet semp: et apa epatis qn̄3 nō apparet et ꝓprie in ↄcauitate et ī pingui: nisi sit res magna vehemēs et lacerti q̊dez situs aut ē in latitudīe ā est in lōgitudīe ā trāsuerse capiēs in lacerto. Et iā q̊dez significam9 ipsū in anathoīa. In figura v̊o: qm̄ figura ei9 qd̊ appet de apate epis est lunaris scd̊m situm epis q̄ sentit̄: cū sepatōe abscissiōis ei9 cōis Lacertosū aūt ē sil'e stilo: cuius vna extreītatū est grossa: et altera ē subtil' et ē q̄si cauda muris. Et sil'r nō sētit̄ cū sepatōe abscissiōis ei9 cōis: imo vides ipsū subtiliari ī lōgitudīe sua paulatī: imo nō forsitan ↄtigit vt ↄp̄rehēdat̄ ex eo n̄ paꝝ in ꝓfūdo: cū ē in lacerto ꝓfūdo trāsuerso et ē sil'i9 apatib9 epatis. Ex pte aūt accn̄tiū ꝓp̊oꝝ et cōium qm̄ ex accidētib9 ꝓp̊ȷs et cōib9 q̄ accidūt apatib9 q̄ sūt in epate: nō ē aliq̊d in aptib9 lacertoꝝ de quo sit curandū: et cū vides al mirach declinare ad tenebrositatē et siccitatem: tūc extima ꝙ apostema est epaticum.

¶ Apostema calidum.

C Ause ei9 sūt ex sūma cāꝝ apatis ī q° est cal'itas. Eius v̊o sig̃ sūt sig̃ apatū cōium: & q̄ sūt in q̊busdā ptib9: & est illic febris acuta: cū est apa ī carnositate: et fit vehemēs sitis: et miorat̄ appetit9 & accidūt singult9 et nausea et voit9 col'ic9 in p̊mis: deīd̊ vt flos eris: p9 niger: et accit̄ frig9 extremitatū: & nigredo lingue: et sincopis: totū illud: et ꝓp̊e cū apa est in ↄcauitate: et ē malicia āhelit9 et dolor extensus ad dorsuz et ad furculā: et mordicatio et ꝓp̊e c̄ ē apa in gibbositate. Et qn̄ est in ↄcauitate: tūc n̄ addit nisi ī re āhelitus: qm̄ quādo attrahit̄ aer plurim9 valde extēdit diafragma et coartat ipsum et cōstringit attractionē aeris Et qn̄3 accidit tussis et accidūt lingue quocunq3 modo sit: citrinitas et rubedo vehemēs: deīde declinat ad nigredinē: deīde alterat̄ color cutis toti9 et ꝓp̊e cū apa est in gibbositate. Et qn̄ ē v̊t9 fortis et ꝓp̊e v̊t9

stomachi: & apa est in ocauitate retinet nã et si virt? in corpe et stomacho est debilis soluit. Inquit ypo. egestio oturbata nigra in pricipio egritudis acute. signat q in epe est apa calidu magnu: hoc est: et fit pulsus vndosus: magn?: freques: velox. Et apa q dem calidu aut resoluit: et destruut accña ei?: aut collectoem facit: & sut cu eo signa dubelati: & dica ea aut indurat & pmutat etia ad signa apatis duri: & destruut signa apatis calidi. Et plimu qdem cae pmutato nis ei? ad duricie est supfluitas in ifrigida tone et costipatoe et amistratone grossor in ape. Et differentia int ipsu & pleuresim est: qm tussim no seqtur sputu: et q dolor est in dextro guatiuus: & color lingue & color corpis alterant cu eo: & pulsus n fit binus valde: & capit manu si est in gibbositate. Et signat ipsu labor anhelitus magni et attractio aeris plima si est in cocauitate ppea q apa opmit dyafragma & extendit ipsu: & qñ omouet tunc tussis. Et crisis q dem apatum epis calidor in gibbositate factor: & apatum factor in lacertis calidorum: fit cu fluxu sanguis narium: et pprie ex dextera: aut cu sudore: aut vrina laudabilibus. Et factor in ocauitate: fit cu sudore a fluxu ventris colico: aut vomitu.

Dria inter apa epatis et pleurisim

De almesire in epate.

Grauitas almesire in epate est minor: et iflamatio et mordicatio & denigratio lingue & tinctura coloris vehementiores sut plimu: et est color decliuis ad citrinitatez: et e poxism? vehemetie febris terciane. Et ei? qocz iuuametu a frigidis et humidis est vehemeti?: et pulsus est durior et silior serrino: q vndoso puro et mior et vehementioris frequetie & velocitatis.

Flegmon in epate.

Significant ipm signa apatis calidi: et diuersificant ipsa ea q pportionaui? ad mesire in pprietatibus: et rubedo faciei et exuberatio venar.

Apostemata frigida in epate.

In istis apatib? est grauitas plus: et no est sitis neqz febris neqz nigredo lingue: et sentitur cu eis in stoacho silitudo spasmi: et signant ipsa etas et regime et oplio et color scdm qd sciuisti.

Apostema flegmaticu

Significat ipsu iflatio cutis: et plubeitas coloris: et q no sentit cu duricie et vehemetia leuitatis pulsus cum reliqs signis apatis fri.

Apa duru et cancer.

Sepe accidit ab apate an ipsu: et qñqz accidit icipiendo: et qñ accidit a percussione et icipit tende ad duricie. Et sigt ipsu tactus in eo q suscipit tactu ptiu epis eius. Et si no icipet ydropisis pueire ad habente ipsu apparet ad tactu manifestu valde. Nam almirach extenuat cu eo et debilitat: et atestat apa lunare absqz dolore. Veru qñz ledit apud initiu receptonis cibi: et alleuiat apud fame: et est via ad ydropisim Et qñz significant ipsu vehemetia grauitatis valde sine febre: et extenuatio corpis: & casus appetitus: & tenebrositas coloris & q mioratur vrina. Et qñz succedit accidentib? apatis calidi: cu remouent et no remanet n grauitas. Et si addit ppt illud difficultas anhelit?: signat q apa calidu indurat. Et difficultas qdem anhelit? et grauitas sine febre comunicat in apate duro et oppillatone et differut p reliq q dca sut. Et seqt ipm ydropisis et pprie yposarcha ppt debilitatez separatois aquose matiei ex sanguie ad resudatoez subtile ei? qre currit aquositas cum sanguie ad mebra: et accidut febris et ebullitio. Et spissu aquositatis qñz puenit etiaz ad spaciu ventris: scdm qd dicem? in cao suo: et fit asclites: qre moriunt scdm plimu ppt resolutoez nature ppt oppillatoez viar ad epar: q ppt dissoluunt eor virtutes. Et isti qdem no curant nisi in pncipio: tuc em qñz ofert cura: sz cu plogat egtudo: no cofert curatio. Et si fuit duru cacerosu et fuerit illic retentio: tuc dolor erit vehemes et accidet nocumentu in colore & in appetitu et reliqs plus. Et qñz accidet singultus et nausea sine febre: et si no sentit dolor: erit via securitatis mebri. Et scias q epar velociter oppilat et outit i lapideitate: ppe cu amistratur supflue ingrossatiua et costipantia in apate calido.

De dubelati.

Plurimu fit post apa calidu: cu em incipit fieri collectio fit dubelati. Et cu icipit collectonem face vehemetiora fiut febris et dolores et accña in pmis: deide accidut tremores diusi: et ledit a resupinatoe: nedu a dormitoe sup latus. Cu ergo fca e collectio: lenit opssio et sedatur accña. Cuqz rupit accidut horripilato & lubricatio virus et sanici: et rer q sut sic fex: et inueit p illud leuitate et resoloneз ex grauitate sensata. Et ipsi? eruptio: aut fit ad ptez intestinor: et egredit cu egestoe: a ad ptes renu: et egredit cu vrina: a ad spaciu qd est in ocauitate ventris: et inueit alleuiatoem et detumitoez: et no attestatur euacuatio in egestoe aut vrina. Et a dubelati qde qñz est pfunda i carne epis: et qñz tedes ad maifestu ipi? et n pfuda et sanies

diuersificat᷑ in ea: fit em̄ i̅ ea q̄ submersa est nigra: et in nō submersa tēdit ad albedinē.

¶ Apostema meseraice.

Cōmunicat in signis suis apā̄ti epī̄s vez febris in illo qd̓ calidū est ē debilis: nō exn̄s in vehementia febris apā̄tis epatici. Et est grauitas cū extēsiōe ꝓfundior ad ventrē et stōachū: et qn̄z est tensio maior ꝙ̄ grauitas. Cū ergo n̄ inueīs signa oppilatōis epī̄s: neq3 sig̃ apā̄tū epī̄s: et inuenis chilū subtilē ꝓpter debilitatem digestōis in stōacho et significatōez ei⁹: et sūt illic tensio et febris leuis: scias ꝙ in meseraicis est apā̄ calidū. Sed int̓ apā̄ duꝝ et int̓ oppilatōes meseraice est differētia difficilis nisi cū extimatōe longa. Nam si egreditur aliq̄d saniosū post dies aliquot: tūc scias ꝙ est ab epate. Et hec sanies discernit̓ a sanie facta a suo sil̓i in epate i̅ hoc ꝙ illa tendit ad rubedinē et sanguītatez saniosaz et citrinitatem.

¶ Cura apostematis calidi sanguīci.

PRimū qd̓ tibi necessariū est: erit vt tu cōsideres dispōem repletōis: & dispōnez virtutis. et etatis: et hore et alioꝝ q̄ tu scis: & q̃ras ex eis licentiaz in fl̓omia: ergo fl̓oma si tibi possibile ē ex basilica: & si nō: ex nigra: & si nō: ex cephalica. Et si fūit virt⁹ fortis extrahe qd̓ nec̃riū ē de sanguīe in vice vna: & si nō: ptire et segrega in vices pl̓imas. Et scias ꝙ qn̄ tu nō fl̓omas: & dimittis mā̃z in epate: & ammīstras stiptica et apocrustica: ꝓculdubio indurat̓ apā̄. Et si tu āmīstras resolutiua: nō est dubiū q̄n ꝯmoueat̓ dolor & apā̄: fl̓oma ergo in p̓mis: & nō hesites in hoc: cū nō est ꝓhibitor fortis: & extrahe sanguīez abundantē: Et scias ꝙ tu indiges in initio eius eo cui⁹ sil̓e est in canone de repcussiōe et i̅frigidatōe. Veꝝ tibi inest tūc: vt attēdas latus duriciei. O ꝙ̄ velocit̓ r̓spōdet duriciei Et ꝓpter hᵒ oz vt sint pmixta cū subtiliatiuis et apitiuis. Et epithimatū q̇dē frigidorū āmīstratio supflua qn̄z pducit ad duriciē Et qn̄z sufficit eis i̅troit⁹ balnei. Et qn̄z r ū̃pit̓ ad renes. Et scias ꝙ pl̓es medicinaꝝ in q̇bus est stipticitas aliq̃ et frig⁹: et sil̓r ciborū q̇ sūt hmōi sic̄ g̃nata et poma et pira nocent ex alia pte. Et illud ideo qm̄ ipi constipant meatū q̇ est ad fel: q̃re nō attrahit colerā. Et est illud additio i̅ apā̄te: et malicia pl̓ima. Et ex ꝯstipatōe ex hoc ꝙ ipsa est necessaria in p̓ncipio eg̓tudīs: & in fine ei⁹ ee̓ et apud respōsiōez resol̓onis ad ꝯſuandaz virtutē timēt̓ due malicie lapiditatis: et r̓tentio colē in epē. Quaꝓpter indiges etiaz vt i̅cipias a regimīe resolutōis matiei i̅ hac egritudine: plusꝙ̄ sit tua inceptio in reliq̇s apā̄tibus timendo lapideitatē et duriciem et expellēdo illud qd̓ forsitan resudat ex virus malo: a cui⁹ resudatōe nō euacuantur apā̄ta cal̓a. Veꝝ resolutio et aptio qn̄z mollificant virtutē: & ꝓximāt mortē: sic̄ narrauit galien⁹ de dispōne medici curātis apā̄ta epatis cū mollificatīs q̇bus curant̓ reliq̃ apā̄ta: sic̄ est empl̓m factū ꝯ̇ oleo et tritico et aq̃: & cibabat illū alcādarusi: & optebat vt cibaret̓ eis in q̇bus est abstersio sine viscositate et grossicie. & vt miscerent̓ cū resolutīs medicīe in q̇b⁹ sūt stipticitas & cōfortatio et aromaticitas: sic̄ cipi et calam⁹ aromatic⁹ & absinthiū: & vt āmīstraretur de istis quātitas q̄ ꝯſuaret sanitatē: & non supflueret: et eēnt in initio sui repcussio cū fortitudine: & in medio ipsi⁹ ꝯpositio: & i̅ fine ei⁹ resolutio cū stipticis hui⁹ gn̄is. Et si eēt necesse vt ꝯfortaret̓ resolutio: tūc festinaret q̇dā et i̅ ipso est qd̓ est i̅ ipso. Ille ergo non recepit ex galieno: & indicauit ei galien⁹ i̅ egroto qn̄ ꝯuenerūt ad eū: ꝙ iste eger moriet̓ cū dissolutōe virtutis: et sudore viscoso pauco apparente sup ipsū: mortuus est igit̓ infirm⁹: et fuit scd̓m qd̓ estiauit galien⁹. Non est ergo necessariū vt cuz hac resolutōe singulari i̅cipiat̓ in hora r̓spōsionis repcussionis. Et neq3 oz vt euacuet̓ a stipticitate et aptione in dispōne respōnis pure resolutōnis. Et cōsideratio oīm istoꝝ est ex subtilib⁹ reb⁹. Et scias ꝙ hoc mēbrū sic̄ velociter ꝯuertit̓ i̅ lapideitatē: sil̓r velociter suscipit resol̓onem. Et qn̄z sūt resol̓o et aptio cāe ad eruptōem. Et qn̄ āmīstras r̓solutōem: nō āmministres eā ex gn̄e eoꝝ que mordicāt et ꝯmoueāt apā̄ta. Et aq̃ q̇dem ordei quāuis abstergat sine mordicatōe tam̄ est dulcis: et dulce facit incurrere oppilatōnes: ꝓpter illud ergo i̅ aq̃ est sufficiētia abūdans: qm̄ abstergit sine mordicatōe: et non facit accidere oppilatōes. Ampli⁹ possibile est vt ꝯfortet̓ e⁹ aptio et abstersio cū eis q̄ āmiscentur ei si necessarium est vt addatur ipsius virtus. Et mordicatio quidez & stipticitas plus nociue sunt cōcauitati ꝙ̄ gibbositati: quoniā iste festinant cum virtute sua et faciunt accidere oppilatōnes in initio viaꝝ. Et in gibbositate sūt fracte virtutis: et obuiāt extreīs orificijs. ¶ Amplius oz vt cognoscas lat⁹ egrū: & caue ne ꝓuoces vrinā eg̓tudīe exn̄te in cōcauitate: ā soluas ventrē eg̓tudīe exn̄te i̅ gibbositate: & facias mā̃z i̅ vtrisq3 dispōib⁹ sil̓m obedientē: imo oz vt tu eūes ex ꝓpinq̇orib⁹ locis

aqua ordej ratione sue dulcedinis potest inducer oppillationem.

Canon obserues

Euacua ergo ex aṗate quod est in concaui
tate ex latere solutõis ventris. Et illud qd
est ĩ gibbositate ex laté ꝓuocatõis Et caue
ne dimittas nãꝫ remané restrictã. In hº ei
est nocumentũ magnũ: et in ipso est error.
Et nõ etiã dimittas eã resolutã sup̄flue: et
cadat virt⁹ et hesitet nã: imo superest tibi
vt resoluas ꝯstrictã cũ eq̃litate: et ꝯstrigas
solutã cũ eq̃litate. Medicine aũt ꝯueientes
aṗatib⁹ epatis in initio rei cũ illic est calidi
tas sup̄flua: sũt aq̃ endiuie et aq̃ solatri cũ
acetoso sirupo zucharino: et aq̃ ordei et aq̃
virge pastoris et aq̃ arnoglosse et alkeken
gi et aq̃ coriãdri humidi et aq̃ cucurbite et
aq̃ cucumeris et aq̃ cuscute. Et oꝫ vt ammi
sceatᷣ eis aliq̃d eoꝝ q̃ sũt sic̃ absinthiũ et ca
lamus aromatic⁹. Et trocisci hmõi. Re. car
nis alem bbis. ʒ. x. rosaꝝ et spodij ãboꝝ añ.
ʒ. v. medulle seĩs citrulli. et medulle se. cu
curbite et sem̃ portulace et semen endiuie
oĩm añ. ʒ. iij. semen fenicl'i pond⁹. ʒ. j. sũatᷣ
ex eis in potu pond⁹ duoꝝ aũr. Et si neces
sariũ est addẽ ꝯfortãtia epar ponantᷣ in eis
lacca et reubarbaꝝ. Et si fũit illic tussis po
natᷣ in ipsis succ⁹ liq̃r. et aliq̃d de dragãto
et terani abin Medicie q̃ sũt fortiores et cõ
uenientõres q̃ nõ hñt ex caliditate quãtita
teꝫ ꝑuenienteꝫ in vltimo: sũt aq̃ feniculi et
buglossa: et sq̃nantũ et apiũ mõtanũ et alu
bleb: & totũ illð cũ sirupo acetoso. Ista ei
et sil'ia ꝯferũt in illo qð ẽ ĩ tunica ṗma: cũ ĩ
cipit in maturatõne ꝑuenire paꝝ. Et troci
sci de rosis etiã: & ꝓprie in eo qð seq̃tᷣ cõca
uitatẽ. Et multotiẽs q̃dem est cã aṗatis &
initij ei⁹ salt⁹ et ꝑcussio. Et ex eis que ꝓhi
bẽt ipsũ accidẽ p⁹ illa duo et p⁹ fl'omiã: ẽ
vt ĩ potu sumatᷣ ex rubea: et rau sceni omi
die. ʒ. j. Et fiat hoc trib⁹ diebus. Et postq̃
scis ꝙ aṗa est in laté ꝯcauo: tunc ṗmũ ẽ vt
ãmistres aquã alubleb ꝑmixtã cũ eis q̃ ne=
cesse est illi ãmisceri ex ĩfrigidatiuis p̄dictis
Et aq̃ sicle in oĩb⁹ q̃ maturãt et repcutiũt
et leniũt nãꝫ. Et cõfert cũ apparet matura
tio opopanacũ cũ aq̃ feniculi et aq̃ solatri
& aq̃ alubleb. Et tu ponas in cibis aliq̃d d̃
semĩe cartami: & sil'e sui de vrtica et poli=
podio. Et qñ declinat ãmistra fortia: sicut
aloes et agaricũ et turbit. Et q̃dã ãmistrãt
mirabolãos citrinos. Ego vͦo abhorreo eos
ꝓptᷣ illud qð in eis est de virtute stipticita
tis & timeo ꝙ educatᷣ subtile: & vertatᷣ in
lapideitatẽ grossũ. Et qñꝫ ãmistrãtᷣ ĩ hmõi
hora ea q̃ sũt sic̃ semen cartami et sic̃ vrtica
et polipodiũ in cibo: et epithimũ sine tiore
et qñꝫ audem⁹ ad ea q̃ sũt sic̃ ellebor⁹ scðm
necessitatẽ. Clistere aũt in ṗncipio: & nõ ñ

acciđat vt sit nã ꝯstricta: fiat ex eis q̃ sũt sic̃
succ⁹ folioꝝ sicle cũ melle et sale et baurac
aut cũ zucharo rubeo. Et apud declinatõeꝫ
fiat fortior: & ponantᷣ in ipso polipodiũ et
centaurea et ysop⁹ & origanũ: & qñꝫ poĩtᷣ
in ipso coloq̃ntida. Cum aũt est in laté gib
bositatis: oꝫ vt ĩcipias ĩ ĩpo cũ diureticis fri
gidis: deinde cũ tꝑatis. Et qñ apparet ma=
turatio ãmistra fortia acuta: et nõ est nec̃ia
hec posteriozatio nisi ꝓptᷣ timorẽ lapideita
tis. Medicie aũt iste sũt sic̃ rubea: & petro
selinũ: & asaꝝ et sq̃nantũ et trocisci alẽber
beris descripti: et trocisci de eupatorio for
tes: & reliq̃ diuretica fortia p̄dicta ĩ areis
expulsiõis et in capitl'o ꝓuocatõis. Empl'a
vͦo nõ oꝫ vt ãmistrẽtᷣ frĩa: sic̃ sũt aṗata alia
imo tepida. Et illa q̃dem a q̃b⁹ oꝫ incipe cũ
extimas ꝙ aṗa est hñs initiũ: sũt succi frigi
di stiptici: sic̃ succ⁹ portulace et cucurbite
et sẽꝑuiue et aq̃ rosata & sandali et cãpho
ra. Et empl'a facta ex p̄putijs vitiũ et rosis
siccis & atriplicib⁹. Et nõ oꝫ vt sint hmõi
cũ verificatᷣ ꝙ aṗa iã est. Meliora nanqꝫ em
plastra sũt illa q̃ sũt facta ex citonijs cũ me
dicis alijs: de illis est vt terantᷣ citonia cũ
farina ordei: et aq̃ rosata: et fiat emplꝫ: aut
citonia decocta cũ aceto et aq̃ donec deco
cta sint: misceantᷣ cũ sãdalis: et ponatᷣ sup
ea aliquantulũ olei rosati: et ãmistrentᷣ. Et
ex illis est vt decoq̃ntᷣ citonia cũ vino odo
rifero in quo sit stipticitas: et addatᷣ eis v̄
ga pastoris: et ꝯfortẽtᷣ cũ eis q̃ sũt sic̃ parũ
spice et absinthiũ et cipi: et p̄ꝑetᷣ cũ eis q̃
sũt sic̃ sauich ordei et ãministrentᷣ. Et qñꝫ po
nitᷣ cũ eis oleũ de citonijs: á oleũ masticinũ
aut oleũ de alchãna. Et de aq̃s aq̃ mirti: et
aq̃ de folijs maloꝝ et aq̃ citonioꝝ et sil'ia.
Et qñꝫ fit empl'm de citonijs decoctis cum
decoctõe absinthij. Et cũ volũtas adest ut
eleuetᷣ ad gradũ resol'onis: ponatᷣ ĩ ĩpo ma
stix et camoĩlla et melilotũ et farĩa ordei et
fenugrecũ cũ reb⁹ in q̃bus sit stipticitas et
semẽ lini et oleũ ei⁹ et oleũ fisticinũ et oleũ
camoĩllinũ et fenugrecũ. Et ex empl'is lau
datis est empl'm de milijs: et empl'm de me
liloto. Et empl'm caritbiũ: et empl'a q̃ dice
mus in antidotario. Descriptio empl'i ad ĩ
flamatõeꝫ. Re. busuri et succi rubee ambo
rũ añ. ꝑtem vnã: croci et masticis ãboꝝ añ
ꝑtem mediã: olei rosati ꝑtes. iiij. cere quã
tũ necesse est. Et in fine ei⁹ ãmistra empl'a
apitiua resolutĩa ꝑmixta cũ stipticis ꝓpter
ꝯs̄uatõꝫ virtutis: sic̃ sũt ẽpl'a facta ex yreos
et asaro et alusne et polio et origano et sce
ba et seĩe apij et bdellio et sil'ib⁹. Et qñꝫ ad
dũtᷣ ĩ eis ꝯfortãtia: et empl'a facta ex mirto

et rubea tīcture et granis lauri et croco et mirra et mastice et cera et oleo sābucino: et oleo de lilio· Descriptō empl'i resoluētis apa epatis ꝓportōatu ad cabos laudabile exptū· Re· storacis et cere añ· darkimet·x· et masticis et croci et armoniaci omniū añ· darkimet·iiij· et olei de arbore masticis et olei rosati ābo4 añ darkimz·ij· vini cotilas ii·et·ʒ liqfiant cera et oleū: et misceantur cū eis oīa· Aliud iuuamētū valde· Re· lilii amomi folii oim añ· pōdus darkimi·j· storacis cere ābo4 añ·darkimū·j· olei ð arbore masticis q̄ntū necē est Aliud bonū· Re· aloes·ʒ·iii· masticis·ʒ·i· camoille et melliloti ābo4 añ·ʒ·iiii· croci: et rubee: et calaī aromatici: et asari oīz añ·ʒ·ii· cere et armoniaci ābo4 añ·ʒ·vj· olei de lilio q̄ntū sufficit· Aliud resolutiuū ꝯfortatiuū· Re· croci ʒ·ii· bdellii·ʒ·vii· et sordis vrceoli·ʒ·iiii· et amomi et spice romane et carpobalsami oīm añ·ʒ·vi· olei de lilio q̄ntū sufficit: per misceanť et āmīstrenť ¶Qz si cū apate fūit solō ventris debilitans quā solicitudo exigit retineri: tūc oportebit vt ī potu sumātur trocisci alemberberis: et trocisci ð reubarbaro muscati Cib⁹ āt melior ē kisch ordei: īfrigidat ei et abstergit· Et nō fcit ad quirē oppilatōes: et festinat ei⁹ ꝑpatō· In candarusi aūt: et frumento fortiori eo nc̄cio ē aliqd ð grossitudie: et ꝯpssione apatis Et si nō ē excusatio a pane: sit panis q̄ nō ē ex simila: neqz ex tritico grosso: et iā sit in furno panis fcūs· Et oz vt intendať cuz cibo vltīe: et ex olerib⁹ lactuca et atriplices· et ex fructib⁹ ḡnata dulcia ei in c⁹ stomacho nō ꝯuertūť dulcia· Et oz vt deuitz dulcia q̄ntū pōt· ¶Cura erisipile·

Cura erisipile ꝓxima est cure flegmonis· Verum oz vt sit vētris solō: & vrine ꝓuocatō sublimiores· Et cu meis q̄ sūt decliuiora ad frigiditatem· Et ponanť medicie sup ipaz infrigidate cū niue· Et nō incessāter remoueť illō donec eger inueiat submersionē frigoris· Et fiant empl'a ex nenufare: & aq̄ alkekēgi: & aq̄ citoniorū & sādalo4 & cāphora & lilib⁹: & nō āmīstres ī ea calefacieītia q̄ntū possibile est·

¶Cura adubelati·

Oportz vt āmīstrenť ī p̄n° adubelatī & cū īcipit apa caliō ð q° extimatur ꝙ ad collectōez pueiat: repercussiua q̄ sūt ex empl'is cū eq̄litate & epithiātibus & ī potu deňť aq̄ ordei & sirop⁹ acetosus Et si dispō nc̄ciaz fcit flōīaz: flōma ex basilica: ā ventosa ptē vētris q̄ sequiť epar Et q̄nz īdiges solōe ventris· Cū g° nō ē excusatō q̄n collectōz faciat: tūc necessariū est vt āmīstres maturatōz & suppuratōem: & ncēm ē vt adiueť cū incisione & subtiliatōe: cū ncēm sit huōrib⁹ grossis existētib⁹ in hmōi apatib⁹ q̄b⁹ mēbrū iam ībibitū ē· Et nc̄cia ē lenificatō: vt fciat huōrē ꝑpatū ad resoluenō· Cū g° apparz maturatō: & ñ suppurať: altera ipz ab ill': & vtere suppuratiuis fortibus potādo ā ēplastrādo: deinde adiuua naturā ad expellendā māz· Et si idigueris adiutorio & oppositōe ad ptem de clinatōis: & oportuerit vt vētrē soluas: ā vrinā ꝓuoces: facies· Et nō ꝓuoces cuz re forti & re calida: & faciat icurrē egrū nocumentū ī vesica oseruatō em vesice ī hac egritudie: & cū erūpit pus ad ipz p seipam ā medicia diuretica necessaria ē· Cūqz erumpit pus: ā expelliť & nc̄cia est ablutō residui pus: tūc fiat cuz eis q̄ sunt sic aq̄ mell': & rubea Deide si indiges īcarnatōne vlceris: tūc si vētris virt⁹ solōem tolat ē ī ipsa adiutoriū pl'm: cū ñ ē supflua· Et vētris q̄dem solō nc̄cia ē ꝓpť duas res: vna ea4 ante eruptōem: vt miorēť mā & alleuiēť supnāz: & secūda p⁹ eruptōz: ā ꝓpe eruptōem & ꝯplemētū maturatōis: cū sciť ꝙ mā ad ptē intestino4 ē decliuior: & ꝙ dubelati est in latē ꝯcauo· Et illis q̄dē q̄b⁹ vēter soluiť āte eruptōz bm seitā adiutorij natuē: & alleuiatōis: sūt tereniabin & siracost & casia fistula & zucharū rubeū & hmōi ī aq̄s albleb & ēdiuie bibita· Et forti⁹ ill' est decoctio eupatorij seminū & radicū: in q̄ decoctū est eupatoriū: & ī q̄ soluta sūt tereniabin & siracost & casiafistula: & silia Et q̄nz ponunť ī ipa aloes & absinthiuz ¶Et ex clisterib⁹ clisteria nota leuia· Solutia aūt que sūt p⁹ maturatōz & iuuāt ad maturandum eť & ad eruptōz: sūt vt in potu sumanť in decoctōe radicū & eupatorij & olei de tribulis·ʒ·iiij· sābaci pōdus·ʒ·ij· diungāť cuz media·ʒ·zuchari & media·ʒ· casiefistule· Si aūt mā fūit vsus gibbositatē: nō oportebit vt āmīstrenť ñ bm viā adiutorij & alleuiatōis in p̄n° & āte maturatōez vo post oz vt āmīstrēť diuretica ꝓcēa bm ordinez suū quotienscūqz ē maturatō· In vltīo ammīstrenť fortiora· Medicine vo ebibite ad iuuātes ad maturatōz sūt sic lac asininum cū zucharo rubeo: ā zucharo albusair: & sic aq̄ de radicib⁹ cū passis & ficub⁹ & capill' veneris & fenugrecū cū oleo amigdalino dulci ā amaro: ā oleo de fenugreco: ā oleo de tribul'· Et si veliť forti⁹ illo ponanť in ipa dactili: & sumāt in potu ī ieiunio decoctōem polij & siropū de ysopo ꝯfortatum

Et cibenť melle colato a spuma sua cū de-
coctōe & ficub⁹: & aq̄ mell' & aq̄ ordei ⁊
sumanť de taraxacon sicca pond⁹ ʒ j & la
ctis asinini ʒ iij cū zuccharo: & vtanť me
dicinis in q̄bus sūt aptio & subtiliatō & eť
ↄfortatō: sicut sunt absinthium & croc⁹ &
spica & radices peonie & radix albasce &
radix rubee & mastix & vtraq; spica: & g̃
na alfagdi: & succus eupatorij: & radices
centauree. Et ex oleis oleū de neriden: &
oleū de arbore masticis: & oleum de lilio.
Empl'ra vo adiuuātia sūt sic empl'ra i q̄b⁹
ponunť farina & mellilotū & camoilla &
radix lilij & calamentū: & radix euisci: &
ficus: & oleū: & fermentū: & cepe assatum
& oleū de ben. Si aūt nccia sūt fortiora ill'
āmistreť empl'm ex faria ordei & baurach
& fimo colūbino: & calamēto & glutine al
botin: & pice & māna & silia. Et oꝫ qn̄ sen
tit maturatōꝫ: vt dormiat sup epar suū: &
assiduet balneatōeꝫ cū aq̄ cal'a. Et qn̄ꝫ ē ne-
cessariū vt exerciteť & ābulet si possibile ē
ei illud. Qꝫ si erūpať: tunc oꝫ vt sumat sup
ip̄am ea q̄ abluūt ip̄m: & mūdificant sic aq̄
mell' cal'a: deīde ↄsequanť ea q̄ mūdificant
ip̄m ex p̄te declinatōis: ⁊ cū solōe vētris: ⁊
cū ꝓuocatōe vrine si indiges eis: aut misce
atur aliq̄d illoꝝ cū aq̄ mell'. Et nō oꝫ vt dē
tur in potu diuretica valde: & ledant mea
tus vrine Qꝫ si accidat vt vlcerꝫ: aut ledat
pus meat⁹ vrine aut vesice: tunc recti⁹ est
vt nutriať cibis in quib⁹ ē abstersio absq;
mordicatōe: ymo cū glutinatōe aliq̄: sic est
aq̄ mell' decocta cū equalitate: cuꝫ q̄ ꝑmix
tū est paꝝ amidi: & ouū: & oleū rosatū: &
sic sunt malue cū cādarusi. Et ad vltimum
oꝫ vt regať regimīe vlcerū mēbroꝝ interio
rum. & b̄m ꝙ oꝫ: vt res currat i vlceribus
renū. Cū g° mūdificať vlcīe: oꝫ vt in potu
sumat in matutinis aquā ordei & siropū a-
cetosū. Cūq; p̄terierit hore aliq̄ sumatur
thuris & sanguis draconis āboꝝ an̄ aūr.
j. & semē endiuie & semīs apij: & masticis
oīm an̄ aūr j. Et sumat ea i potu cuꝫ siro-
po acetoso: ⁊ gileni: aut aq̄ mell'. Et p⁹ illō
ↄforteť cū cibo: & cureť vlcus e⁹ cū eis q̄
sūt sicut ea q̄ dice⁹ in cura vlceꝝ renum.
Et cū accit vt mā effūdať ad spaciū vētris
tūc necessariū ē vt icidať cutis apud īgui-
na: & discoopiať lacert⁹: adeo donec appa-
reat siphach iteri⁹ noīatū birabaton: deīn
de fiat in ip̄o foramē: & ponať i ip̄o canu-
la p quā currat pus: deīde cū empl'ris. De
cibis vo oꝫ vt āmistreť i p̄n° subtiliatō ci
bi: & sit ordeus kisch ordei & siropo aceto
so: deinde p⁹ illud āministreť cibi apitiui
quos dixim⁹: & vitelli ouoꝝ sorbilium: &
sorbitōnes lenificātes. Cū g° erūpiť & mū
dificať nccia sūt ea q̄ cōfortant: sic aq̄ car
nis: & carnes arietine & hedine & auium
teneraꝝ: & eaꝝ iura cū aceto odita sine se
mib⁹: & vitelli ouoꝝ sorbiliū & silia: & pa
rū vini. & vtať odoramētis ↄfortātibus.

¶Cura aposteātū frigidorum.

Oportet vt āmistrenť in eis subtiliati
ua extersiua. Et appropinquat cura
eoꝝ cure oppilatōnuꝫ & cure adube
let q̄ p̄pate sūt ad maturatōeꝫ. Et tu quidē
iam sciuisti medicias maturatiuas & diure
ticas & apitiuas & subtiliatiuas. ¶Et oꝫ vt
sit in eis vtus stiptica ↄfortans aromatica
& mittunť in eis de oleis: oleū de kerua &
oleū de gesemū & oleū sābacinū. Et in em
plastris q̄ ad ea assumunť. Et meliora ēpl'a
ipsoꝝ sūt empl'a fuluduacon: & empl'ꝫ stoā
ticon: & empl'm de seib⁹. Et ↄfert eis dya
curcuma & dyalacca et silia. ¶Et fistici qui
dem maximi iuuamti sūt i eis: et trocisci de
spica. Et ex siropis sirop⁹ de seibus cū ca
medreos et polio iam decoctis i eo. Et ex
eis q̄ i ip̄is iuuāt: et ꝓprie i illo qd̄ iduratō
ni ꝓximū ē: et ↄferūt et dolorib⁹ renum et
splenis: est medicamē factuꝫ cuꝫ sq̄lla scd̄m
hunc modū Re. sq̄lle assate: et lilij celestis
et asari: et dauci: et seminis apij: et anisi: et
spice aromatice: et casie: et castorei: et cala
mēti montani: et cimini: et calamēti fluuia
lis: et acori: et pip̄is longi: et piretri: & nu
cis muscate: & amomi: & opij: & euforbij:
& semīs altee: & sticados: & polij: & sise
leos: & seīs rute: & semīs feniculi: & cor
ticū radicuꝫ caparis: & aristologie rotūde
& cinamomi grossi: zinziberis: & baccaruꝫ
lauri: & seīs iusq̄ami albi: et costi: et ameos
et seīs carui oīm an̄ p̄te. j. ↄficianť cū mel
le despumato et āmistreť. Medicamē fcm̄
cū alijs cāpestrib⁹ et efficit opatōꝫ p̄dictaꝫ
eandē. Re. alleoꝝ et genciane albe et eupa
torij et costi et aristologie et keisim et sise
leos et pip̄is lōgi oīm an̄. darkimet. iij. se
minis apij: et asari: et meu: et nucis musca
te: et ameos. et anuidē nigre oīm an̄. darki
met. xv. castorei et aq̄ rosate oīꝫ an̄. darki
met. xij. soluanť ista cū vino: et rliq̄ teranť
et misceanť ita vt fiat res vna: deīde iun
gantur cū melle

¶Cura apatū durorū.

Non euadit aliq̄s ab aposteāte duro
quiescente cōfirmato: et illi q̄ sanan
tur ex eo sunt q̄ curanť in initio sui.
Et canon q̄dem curatōis eoꝝ est post pur
gatōem corporis ex humoribus grossis cū
medicinis cōpoitis ex sp̄eb⁹ in q̄bus sunt

leĩficatõ equal':et resolutõ et subtiliatõ et
calefactõ tẽpata:et aptio oppilatõnũ dñan
tior ꝙ̃ lenificatõ:et ꝯfortatõ et stipticitas
et aromaticitas cũ q̃ntitate q̃ indigẽt: ĩfra
qď adiuuãt duas intentões alias. ¶ Et ĩ pl'i
bus harũ mediciaꝝ q̃ adiuuãt duas inten
tões dñanẽ amaritudo et stipcitas pua. Et
iste medicine ãmĩstranẽ in potu:et ãmĩstrã
tur eẽ in empl'is:et ãmĩstranẽ in embrocis.
Et oꝫ vt lenias nãm si fũit tẽpata cũ reb⁹
leuib⁹ et clisterib⁹ ꝓprie. Et illď q̇dem effi
ciũt grana pini maioris:et seĩs lini : et glu
ten albotĩ cũ hoc ꝙ ipa ꝯferũt apati. Et nõ
oꝫ vt sit audax ad soluenď ventrẽ cũ rebus
vehemẽtis caliditatis:et faciãt lesionez :et
addant in nocumto Et oꝫ vt sit e⁹ somnus
sup lat⁹ dextrũ. Illď em̃ est ex eis q̃ ꝯferũt
valde ad resolutõz ei⁹. Medicine v̇o singu
lares valentes ad illď sũt grana pini et me
dulle et adipes tẽpate ad caliditatez decli
ues. Et in farina fenugreci ẽ lenificatõ que
dã cũ maturatõe. Et cost⁹ ẽ vehemẽtis iu
uamis:nã cũ ex eo sumiẽ in potu media .ʒ.
vsq3 ad aureũ cũ melle mixto:aut cũ vino:
ꝯfert maĩfeste. Et qñ3 ꝯfert ei sumere ĩ po
tu oleũ de neriden:aut oleũ de balsamo:ȧ
oleũ de costo cu3 aq̃ in q̃ decocta sũt ruta.
& dosis olei de neriden sit q̃ntitas.ʒ.iiij.ã
mĩstreẽ illud ebdomada vna:& cõfert ma
xime. Et ex eis q̃ ꝯferũt ad illď sũt seminis
agni casti pond⁹.ʒ.j.in q̇busdã siropis : et
eupatorij pond⁹.ʒ.j.cũ aq̃ apij:ȧ feniculi:
aut endiuie.& arnoglosse sicce pond⁹ aũr
j.& decoctio lupinoꝝ ĩ q̃ positũ est de spi
ca aromatica vsq3 ad mediã.ʒ.aut de pipe
min⁹ hoc.& amigdale amare in vino.& ra
dix arboris sãguĩs draconis iuuatĩa est eẽ
& cortex arboris a●emest & bacce lauri &
radix amigdali:& radix fu:& cicer nigrum
& poliũ:& camedreos:& porri. Et ex me-
dicinis ꝯpositis ꝯferentib⁹ ad illď sũt troci
sci de bdellio quoꝝ ꝯfectio. Re.rosarũ tri-
tarũ.ʒ.x.spice aromatice.ʒ.ij.mirre.ʒ.j.co
sti.ʒ.j.& semĩs masticis.ʒ.j.amigdalaꝝ a-
maraꝝ.ʒ.j.&.5.bdellij.ʒ.iij.teranẽ medi-
cine & dissoluaẽ bdelliũ cũ vino:& ꝯfician
tur cu3 eo medicine & fiãt inde trocisci:&
potõ eoꝝ sit.ʒ.iij.cũ aqua mellis:ȧ cũ apo
zimate de seib⁹:& si fũit caliditas cum aq̃
alubleb & endiuie. Et ex ill' ẽ medicamen
aschilebedis.al's.asclepiadis fcm̃ cũ felle vr
si. Ipm nãq3 exptum est ꝯferre ꝓ istud qď ĩ
ipo ẽ de spẽbus mediciarũ valentiũ ad illď
ẽm ꝯditõnes suas q̃s dixi⁹. Et descriptõ q̇
dẽ e⁹. Re.camepitheos:& prasij:& semĩs
apij mõtaĩ:& gẽtiane:& seĩs agni casti:&

fell' vrsi:& sinapis:& seĩs cucuẽris: & sco
lopẽdrie:& radicũ opopanacis:& amiloꝝ
lacune & rubee tictuẽ & seĩs cauliũ:et ari
stologie:& pipis:& spice inde:& costi:&
seĩs apij ortulani:& seĩs eruce:& herbe iu
daice:& polij:& opij:& eupatorij:& g̃no
rũ iuniperi ꝑtes eq̃les:ꝯficianẽ cũ melle:et
dosis e⁹ põd⁹ auellane cũ vino Et ex eis q̃
ꝯferũt ad illď sũt dyacurcuma:et athanasia
et tiriacha dyatesseron:'et socrugene ꝯfert
ad illď. Et ex ꝯpoĩtis leuib⁹ ad h° ẽ medi-
camẽ ataraxacon dcm̃ in ca° adubelati. Et
medicie q̃s dixi⁹ in ca° apatũ frigidoꝝ ab
solute. Et cũ ãmĩstraueris oĩ die trociscos
alemberberis ꝑ ebdomadã vnã:q̇ bibanẽ in
aq̃:et ĩcipiaẽ a.ʒ.j.et.5.vsq3 ad.ij.ʒ.et.5.
erit vltimũ. Et vt aggregeẽ aliq̇d hui⁹ aq̃
ãmĩstrãdo cardos et sambrẽ.al's.asabrem̃
gradatĩ ex.ʒ.iij.et.5.vs3 ad.ʒ.j.et stude ĩ
h° ne faciat illď cadẽ ipm in erectõe et api
oppilatões. Et ex potib⁹ q̇ bibũẽ est apozi
ma costi & ramoꝝ eupatorij:et fenugreci:
et passaꝝ.iiij.ʒ.cu3.ʒ.j.olei amigdalini:ȧ
olei ď nucib⁹ recẽtib⁹ ¶ Aut apozima quod
Re.gẽtianã et absinthiũ et mellilotum :et
passas:et fic⁹. Aut apozima aristologie et
absinthij et rute et floꝝ squinãti : et passis
et fenugreci:et apozima lupinoꝝ et costi et
absinthij cũ oleo de kerua. Et ex empl'ris
bonis ad illď ẽ vt empl'3 fiat cũ amomo hu
mido:ȧ sicco decocto cũ vino pontico:aut
ex spica cũ oleo de fisticis cum prassio. Et
ex prassio cũ aneto decocto. Aut empl'3 fa
ctũ ex farina fenugreci:et ficub⁹:et ruta:
et mellilotoet nitro:ȧ sumãẽ aromatici.ʒ.
c.et bdellij.ʒ.xxv.et croci.ʒ.xij.teranẽ oĩa
et ꝯficianẽ cũ ceroto fcõ ex cera et oleo de
alcãna ẽm ꝙ videẽ. Aut empl'm fcm̃ ex fa-
rina fenugreci:et stercore capno:et cordu
meni et calamẽto:et caulib⁹ et vsnee et ru
ta. Et illi q̇dẽ c⁹ cã ẽ ꝑcussio et ia3 ĩcepit a-
posteãri et indurari:ꝯueĩenti⁹ ex ẽpl'ris est
empl'3 rosatũ cũ scebrã. Et ex medicinis et
regĩe bonis cũ ãmĩstraueris potões et em
plastra ẽ:vt ponanẽ sup mẽbrũ vẽtose ca-
lefcẽ sine incisioẽ:ymo supponãẽ loco san-
guissuge:deĩde ãmĩstra medicĩas q̃ sũt for
tiores ĩ sbtilatõe et resol'one:et fac adherẽ
loco ea q̃ sũt sicẽ nitrũ et sulphur citrinum
q̇nq3 diebus:ȧ ebdomada vna. Deiñ ãmini
stra epithĩa cũ sinapi ĩ oĩb⁹ decẽ dieb⁹:po
stea fac vomẽ egrũ cũ rafano ¶ Q3 si obedi
ens fũit apa.ãmĩstra elleboꝝ albu3. Et qñ
fit apa cãcer:minoraẽ spes in eo. Nã si ꝯfert
aliq̇d tũc medicamẽ asclepiadis qď ẽ ĩ anti
dotario abs3 felle vrsi Cibi ãt sint illi quoꝝ

rigestō ē velox: sic̄ vitelli ouoꝝ sorbiliū: et sic̄ kisch ordei et cib⁹ ei⁹ q̄ hʒ oppilatōꝫ ī e pate suo Et parū vini qḋ est sbtile ē bonū valde: et abstineat a carne.

¶Cura apostematum almirach et lacerti.

EsT ē ꝓxia curatōī apātuꝫ epatis ex ꝑ te mediciarū. n̄ qꝛ audacia ad repcutiendūꝫ māẓ in pmis: et ad resolue ō cā secūdo ē fortior: et n̄ timeᷣ ex eis ex sti pticitate et resol'oe qḋ timeᷣ ex apāte epa tis.

¶Cura apostematis meseraicarum.

EsT silis curatōī apātum ocauitatis e patis.

¶Percussio: et obuiatō et casus sup epar.

QVoniā qn̄ꝫ accit obuiatō: aut casus aut nocumētū sup epar: tūc nccē est vt succurras: vt non accidat ex eis fluxus sāguis: ā apa magnuꝫ. Q̄ꝫ si accidat apa: cureᷣ cū eis q̄ diximus de cura apātis qḋ succedit ꝑcussioni Et qn̄ꝫ accit ex eis: vt additamentū mai⁹ ō additamtis epatis ꝑmoueat a loco suo. et ꝓprie si fuit magnū et accidat dolor sb̄ ypocūdrijs dextris p⁹ ꝑcussionē: ā saltū: ā casū. Et rectificat istō ꝯmotio et excussio cū ꝑpatōe pectoris illi⁹ q̄ hʒ illō: et erectōne illi⁹: qre sedaᷣ dolor subito cū reditōe additamēti ad locū suū. In alijs aūt oꝫ vt incipiat ꝙ fiat fl'oia ¶Et si vehemēs fuit cal'itas: tūc poteᷣ ꝙ limiaᷣ cū infrigidatis apocrusticis ¶Si āt sāguis ci⁹ egrediaᷣ: tūc ponanᷣ cū eis stiptica Et si non fuit calīditas vehemēs: neqꝫ cursus sāguinis: aut fuit iam sedatū illud qḋ inde erat: tūc tua intētio n̄ erit nisi vt resoluas sanguinē mortuū. Et si n̄ fuit possibile vt resoluas sanguinē: ā ꝑtrāsiuit terminū: tūc āmistra resoluētia. Et nō est aliqḋ sil'e epithiati cū mumia ꝙ oleo arazachi: ꝙ ꝯferūt oibus ill' medicie ꝑoicte ī ca° apātum cue nientū ab obuiatōe. Medicam̄ ꝯferēs ad il lud in p̄n° ā cū est cal'itas ꝙ inflatō: ā tieᷣ cursus sāguis. Re. reubarbari ꝙ balaustia ruꝫ ꝙ sāguis draconis ꝙ aluis iameni ꝑtes equales. Et dosis e⁹ sit aūt ȝ j. cū aq̄ citonio rū. Q̄ꝫ si non fuit illic cal'itas pl'ima ꝙ volueris āmistraē medicias in qb⁹ sit repcussio cū resol'oe aliq̄ ꝙ ꝯfortatōe: tunc ꝯfert ad illō h° ꝯpoitū Re. karabe ȝ x. melliloti ȝ x. rosaꝝ rubeaꝝ ȝ v. acacie ȝ iiij. spice ī de croci āboꝝ an̄ ȝ vj. masticis corticū capparis an̄ ȝ iiij. luti armeni ȝ vij. nucis cipressi ȝ viij. ꝯficiāᷣ cū aq̄ arnoglosse: ꝙ fiant inde trocisci: quoꝝ vnusq̄sqꝫ sit vnius aurei. Medicamē bonū Re. aq̄ neilon ȝ x. ꝙ lacce ablute ȝ vij. et reusin. al's reu sceni ȝ iiij. ꝙ croci ȝ iij. ꝙ. 5. ꝙ basce ȝ iiij. ciceris nigri ȝ vj. mirre ȝ v. luti armeni ȝ x ꝯficianᷣ cū oleo de lilio in q° poita sit mumia: ꝙ fiant ex eis trocisci: ꝙ sumanᷣ ī potu ꝙ dosis sit vsqꝫ ad iiij ȝ ¶Et rauseni ꝙ lutū sigillatū cū miscenᷣ cū aliq̄ntulo de g̃ nis mirti: sunt res magis iuuatie ad hoc in eis q̄ ego sū exptus. In fine āt rei: ꝙ cū nō caueᷣ ab inflatōe ꝙ apostematōe: oꝫ vt in potu suāᷣ de hoc trocisco Re. reu sceni lac cā zinziber: fiant ex eis trocisci Et qn̄ꝫ poiᷣ cū eis aliqḋ arsenici citrini: qn̄ ipm ē mira bilis ṽtutis in repcussioē ꝙ resolutōe sanguīs: sumaᷣ ī potu ex hoc. Et limiaᷣ super ipm hmōi epithīa. Re. xiloaloes ꝙ crocum ꝙ baccas lauri ꝙ bdelliū: ꝙ calamū aroma ticū ꝙ masticē ꝙ cerā ꝙ oleū arazaki ꝙ al meisus fiat empl'ꝫ ꝙ ponaᷣ.

¶Scissura ꝙ incisio in epate.

EXtimauit Ypoc. ꝙ morīᷣ ille cuius disrumpiᷣ epar: ꝙ accit sepatō cōis ex eo corpori ipi⁹ ꝙ veis e⁹. In illo aūt qḋ est min⁹ h°: qn̄ꝫ est spes: ꝙ qn̄qꝫ accidit illic vria sanguis: ꝙ sol'o vētris cū eo ꝭm duo latera epatis.

¶Cura.

CVra illi⁹ ē cū medicinis stipticis ꝙ glutinatiuis ꝭm ꝙ scis: ꝙ ꝭm ꝙ dcm̄ est in ca° sputi sanguis. Et qn̄ꝫ confert dare ei in potu pōdus ȝ ij. de rosis cū aqua frigida: aut dare ei ī pota balaustias aut facere empl'm ex eis.

¶Tractatus quartus de huīditatibus q̄ bus accit causa epatis vt expellaᷣ egrediē do aut coartanᷣ occultando spēs expulsionis rerum ex epate.

QVandoqꝫ diuersificanᷣ expulsiones in sb̄a e⁹ qḋ expellīᷣ: ꝙ qn̄ꝫ diuersificaᷣ cā e⁹ ꝓpter qḋ expellīᷣ. Substātia vo ei⁹ qḋ expellīᷣ qn̄ꝫ ē res chimosa: ꝙ qn̄ꝫ ē aquosa: ꝙ qn̄ꝫ ē ablutiua: ꝙ qn̄ꝫ est colerica: ꝙ qn̄ꝫ ē virulēta: ꝙ qn̄ꝫ ē nigra sb̄ til': ꝙ nig̃ sic̄ fex ꝙ nig̃ melācolica. ꝙ qn̄ꝫ ē fetida: ꝙ qn̄ꝫ nō. ꝙ qn̄ꝫ ē sāguis purus Et qn̄ꝫ expellīᷣ sil'is ei ex via stoāchi cū vomitu ꝙ sigt ipm ꝑuatō doloris: ꝙ qn̄ qꝫ est res grossa nig̃ q̄ est sb̄a carnis stoāchi. Causa āt e⁹ ꝓpt qḋ expellīᷣ: qn̄ꝫ ē apā qḋ rūpitur aut oppilatō q̄ apiᷣ ꝙ expellīᷣ. ā scissura. aut vlc⁹. aut corrosio. aut debilitas retentiue: qre n̄ retinꝫ illō qḋ ī ipo ꝯphendiᷣ. ā debilitas attractiue: qre n̄ attbit. ā debilitas digestiue: ꝙ n̄ digerit illō qḋ ꝯphenditur in ipo. Et qn̄ nō recipit ipm corpus ꝙ expellit ipm: aut fortitudo ṽtutis expulsiue: aut malicia ꝯpl'ois calide liq̄facti ue aut frigide debilitatis ex cāis īfrigidantib⁹: ꝙ

ex eis sũt euacuatões plime· ã ẽ ꝓpt rple
tõem quã necẽ est naturã expellẽ· Et qñz ẽ
repletõ ßz corp9 totũ: & qñz ẽ ĩ ipo epate
qm̃ boã ẽ gñatõ sanguis: sz morat̃ ĩ ipo sã-
guis: & nõ penetrat ad venas ꝓpter ↄstri-
ctõez earũ: ã ꝓpt debilitatẽ attractiue ĩ ip
so: ã ꝓpter oppilatões: ã ꝓpt apata q̃ dixi9
Et qñz ẽ cã repl'onis q̃ expellitur dimissio
exercitij: ã additõ in cibo: ã incisio membri
scdm ꝙ dixi9 in xli libro: ã retentõ cursus
ↄsueti emorroydaꝝ: ã mẽstruoꝝ: aut alioꝝ
Et qñz ẽ cã mordicatõ: & acuitas materiei
cogẽs nãz ad expellendũ: licz virtutes nõdũ
fecerint ĩ ea opatõz suã quã facerẽt si nõ es
set h° nocumentũ Et qñz associat̃ illõ qd ĩ
uenit in via: & fit ei laboriosũ & inobediẽs
& qñz fit hmõi ĩ crisib9 Et qñz cã nõ est in
ipo epate: ymo ĩ meseraica: & ꝗuis ñ sint
possibiles in meseraica oẽs modi istaꝝ cãꝝ
ẽ tñ possibile vt sint ex pte apatũ & oppila
tõnũ· Nã si fuerint in ea pmũ: possibile est
vt epar attĥat: & meseraica ñ attĥat: q̃re
accit ex eo res de q̃ curat̃: ꝗuis attractio
dignior sit epati ñ meseraice· Et nõ est att
ctio meseraice soli9 attractõ de qua curet̃
Et multotiens q̃dem ẽ sol'o vẽtris epatica
pauca: qm̃ corpus ñ recipit nutrimentum:
& redit ꝓpt oppilatõem: aut ꝓpt aliud Et
omẽs spẽs haꝝ expulsionũ dicunt̃ ĩ verita
te ã ad debilitatẽ ã ad fortitudinẽ· Sũt g°
ea q̃ sunt ex scissura & vlcerosa: & ptinens
ad maliciã ↄpl'ois: & debilitatẽ virtutis: d̃
gñe debilitatiuo· Et aptio oppilatõnũ: & e
ruptõ adubelati & expulsio superfluita-
tum de gñe fortitudĩs· Virtus ei dũ ñ con
fortat̃ ñ põt apire adubelati: & supfluitas
sãguĩs corrupti ꝓpter multitudĩez aggrega
tõis: & paucitas suctõis ex eo: & supflui-
tas sãguis pl'imi: & alia oĩa ista sũt d̃ gñe
ↄfortatio· Et qñ egredit̃ sãguis fetidus:
nõ oz ꝙ estimet̃ ꝙ illic sit supfluitas debi-
litans: qñz ei fetet ꝓpter lõgitudĩem more
deĩde expellit̃: & est q̃i fex nig Cũqz sup-
fluit expellit ipm nã: sic ostẽdim9 et ĩ veĩs
Veꝝ illũ q̃ expellit̃ a v̇tute sequit̃ leuitas:
& ẽ cũ eo sãitas dispositõnũ· Et qñ nõ est
fetẽs ĩ oĩ dispõe mala: tunc niger ẽ dignior
vt ñ sit ĩ dispositõe mala· Et silr qñqz ẽ in
expulsionibus coloꝝ diuersoꝝ leuitas· Et
errat q̃ retinet hos coloẽs diũsos ĩ omĩ di
spositõe· Et vehemẽtior error e9 ẽ q̃ retinz
eos cũ oppilatis ↄstipatiuis· Et scias ꝙ nõ
elõgat̃ qñ v̇tus debilitet̃: & nõ sepet sup-
fluitates: & nõ expellat repl'oez: deĩde acci
dat ei vt ↄfortet̃ v̇tus: ã pueiat de ppatõe
materieꝝ: & aptõe oppilatõnũ cũ q° facilis

fiat expulsio inobediẽtis: & expellant̃ sup
fluitates· Et cã q̃dẽ in sol'oe ventris chilosa
q̃ est cã epatis: & eoꝝ q̃ sequũt̃ ipsũ: ã est
ꝓpt debilitatẽ att̃ctiue q̃ est in epate: ã est
ꝓpt oppilatões & apata q̃ sũt in ↄcauitate
e9: ã in meseraica: ita vt nõ attrahãt: & nõ
alterent oĩo· Et ego dicã iudiciũ haꝝ oppi
latõnũ in ca° intestinoꝝ· Et ẽ ex eis q̃ cum
dimittunt̃ arefaciũt & deijciũt v̇tutem: &
qñ retinent̃ ĩflant in supiorib9: & nocẽt eis
& ↄstrigũt anhelitũ· Materieꝝ v̇o chilosaꝝ
multitudo ẽ: ꝙ ipe sũt augmẽtatõres v̇tu-
te att̃ctiua q̃ ẽ ĩ epate: q̃re remanet maior
ps eaꝝ nõ attracta Et qñz est cã ĩ hoc ve
hemẽtia appetit9 stoãchi & supfluitas ei9
Et cã ĩ sol'oe ventris lauatiã ẽ debilitas v̇
tutis alteratĩe sepatĩe q̃ ẽ in epate: ã augm̃
tũ patiẽtis sup agentẽ: & debilitatõ reten
tiue: & ẽ tũc sil'is sol'oi vẽtris lauatiue epa
tis debil'· & cã e9 est voĩtus: & col'ica pas
sio ab eo qd nõ tol'at stomach9 debil': & ex
pellit̃ ãte ↄplemẽtũ opatõis ꝓpt debilitatẽ
retentĩe· Cũ g° ñ ẽ ꝓpt debilitatẽ retẽtiue
tũc ẽ ꝓpter debilitatẽ alteratiue: & vtreqz
debilitates sequũtur oẽm ↄpl'onẽ· Sz pl'm
debilitatis retẽtĩe est ꝓpt caliditatem tm̃:
aut ꝓpt frigiditatẽ tm̃ ĩ vtrisqz dispõibus
Nã ablutiã ↄuertit̃ ad illũ qd est pl9 sãgui
neũ: ꝓpt vehemẽtiã ↄsequutõis corpis: de
ĩde ad illũ qd ẽ turbidũ· Et e9 q̃dẽ q̃ facta
est a cal'itate ẽ signũ aliud: & fcẽ a frigidi-
tate signũ aliud: q̃ ego dicã Et cã ĩ solutõe
ventris col'ica: ẽ multitudo colere: & forti-
tudo expulsiue· Et cã in virulẽta ẽ adustio
sãguĩs & humoꝝ: & liq̃factõ eoꝝ: & qñqz
pducit ad adustionẽ corpis epatis ipsi9: &
ꝙ ipsum epar educit p9 huõres diũsos· Et
qñz fit virulẽta ꝓpt resudatõez apatis: aut
dubelati: & sepe fit r̃sudatõ ex epate: & fit
vẽtris sol'o piodica· Et cã ĩ fcã q̃ ẽ sil'is feci
ã ẽ eruptõ dubelati: ã oppilatõis aptio· aut
corrosio & vlcera putrida: ã adustio sãgui
nis & alteratõ ĩ ptib9 epatis: ꝓpt puitatez
penetratõnis cũ cal'itate epatis & eoꝝ q̃ se
quũt̃ ipsũ· ã alteratõ e9 ĩ veĩs cũ ẽ vehem̃
tis cal'itatis & corrũpit ipsũ: & ñ sugit ex
eo corp9: q̃re ingrossat̃: & fit sic̃ fex fetida
vehem̃tis fetoris: & in ipo ẽ additõ ebulli
tioĩs & liq̃factõis & amaritudĩs ꝓpter do
minũ col'e· Et qñ corrũpit̃ hac corruptõe
expellit ipm nã fortis: & sigñicat corruptõ
nẽ ↄpl'ois ĩ mẽbris· & ẽ pculdubio ↄtinẽs
extenuat9 Et differt a ml'ia p colorẽ & sb
stãtiã & fetorẽ· Nã ipa ẽ mĩor illa ĩ magtu
dine p colorẽ & sbam: & fetor ipsius vehe
mẽs ẽ: c9 sil'is ñ est ml'ie· Aut frig9 ĩspissãs

sanguinē & ꝯgel. n9 ip̄z· Aut debilitas epa tis ꝓpter quā ꝑducit ex lauatiua ad sangui neā & ad feculentā: & nō ē subito n̄ raro: et pl'm cū fit subito ē a ꝯpl'one cal'a adurē te· frigida ei fcit ip̄m rē n̄ digestā· ¶Et cal'a adurens ꝯturbat ip̄z sic fex· Sȝ ꝓpter egres sionē ip̄i9 carnis epatis ē adust9 gross9 Et cā i sāguie puro ē v̄tus fortis nō faciēs ne cessariū vt remoueat̄ sup̄fluitas a sāguine tp̄e in q° altereť: & expellat ip̄am· Et q̄ñ fit ꝓpť solᵭem ꝯtinuitatis· Inq̄t Ypoč· ille c9 epar replet̄ aq̄: ꝯcide erūpit̄ illᵭ ad pan niculū vētris: tūc cū replet̄ venter e9: mori tur· Et scias ꝙ pl'm pot9 vini passi recētis fcit cadē in solᵭ vētris epaticā· Et cū retē tio solᵭis ꝯturbat & e9 solutō fcit adq̄rere t̄nquillitatē ē mortale· Et scias ꝙ cū longe egtudini senis succedit fluxus vētris: ē ti morosū· Et cū ei9 flux9 retinet̄ cū nocumē to: tūc e9 flux9 ē epatic9: & e9 corp9 non recipit nutrimētum propter exiccatōnem viarum·

¶Signa·

Differētia q̄dē it̄er solᵭez vētris epati cā & cā q̄ fit ab itestīs ē: q̄m huōres mali egrediētes & sāguis ex itestinis sūt cū rasura dolorosa & pūgitiā: & paula tim s̄m ꝯtinuatōz· Et epatica fit sine doloē & ē pl'ima: & nō ē semp̄ ꝯtinua in oī hora· Et q̄ñ distīguit int̄ vtrasq̄ ꝑmixtio cum e gestiōe: & sepatō ab ea & postpoītō ab ea In epatica ei vēit post egestionē parūp ꝑ mixtōis· Differētia vō int̄ solᵭ vētris epa ticā & stomaticā: ē q̄m epatica egredit̄ chi losa eq̄l': m̄ q̄ iā stoāch9 effecit qᵭ ei inerat & remāsit ip̄ressio epatis in ip̄a· Et si esset stoātica: oñderet̄ ex eo qᵭ cū solᵭe egredē tur idigestū: & guaret sup̄ stoāchū: & essȝ cū ea nocumētū stoāchi pl'm· Et q̄ñ egredi tur aliq̄d idigestū: nō ꝓpter stoāchuz solū modo: ymo ꝓpť cōitatē epatis eē ad stoma chū: vez ptinet ad stoāchū: q̄m nocumētū ē i ꝯpatōe e9· Et differētia int̄ solᵭem vētris chilosā sanguineā q̄ ē ex epate: & illā q̄ est ex meseraica ē: q̄m cū illa q̄ ē ex meseraica n̄ sūt siḡ debilitatis epatis i vrina & alijs· Sȝ dr̄ā int̄ virus factū ab vlcē ā resudatōe apatis: & factū ex ptib9 alijs ē: q̄m āte pri mū ē febris· & h° aliud icipit sine febre: ꝙ si febricitat p9 illud: tūc ē ꝓpter cāz aliam· Et cū vir9 qᵭ dixi9 esse ex meseraica: & ex apatib9 i ip̄a: ē flux9 vētris chilos9 purus absq̄ signis debilitatis i ip̄o epate ex apate ā dolore resoluēte colorē: & ē febris q̄ ip̄m ꝯcomitat̄ debil' Et ad vltimū vir9 epaticū est decliue ad albedinē & rubedīez: acsi ip̄z sit sordes aut pus & sanguis· & meseraice decliui9 ad albedīem & citrinitatez q̄si sit virus vlceris· Vez dr̄ā inter solᵭez vētris q̄ est ab vlceribus & corrosione & dubelet & int̄ illā q̄ est a virtute est: q̄m cuz illa q̄ ē a v̄tute rep̄it̄ leuitas: & egrediunt̄ cum ea colores diuersi extranei· Et nō sūt cū ea si gna apatū· Et q̄ñ sunt ante ip̄am opilatō nes· Et quocūq̄ mō sit non antecedūt eaz febres & arefactio: neq̄ ātecedit eā solutō vētris lauatiā: aut sāguinea subtil': ā viru lenta· Et illa q̄ est cā apatum: retinet sāgui nē & corrūpit ip̄m: & non sūt ibi dubelet· Signū g° e9 est: vt sit illic apa: & nō sit il lic signū collectōis: & sit ꝑmo subtil' virulē ta resudatiua: deinde ingrosset̄ in fine rei· Et illā q̄ fit ꝓpter debilitatē epatis icipiēs ex lauatiā: & ꝑducit ad feculentā: antecedit illā: & raro fit subito· Q̄ȝ si fit subito cuz al teratōe coloris & casu v̄tutis: tūc ip̄a est a debilitate· Et cū cā ē ꝯpl'o: significant ip̄sam siḡ ei9· Et feculēta c9 cā est caliditas: sil'at̄ sangui adusto· Et ātecedunt eam liq̄factō humoꝝ & mēbroꝝ: & fluxus ventris viru lentus & sitis: & paucitas appetitus: & ve hemētia rubedīs aq̄· & q̄ñ sūt cū ea febres & ē ei9 egestio sic̄ egestio febris pestilētie i vehemētia fetoris & grossitudīe: & tictuā coloris: deīde egredit̄ in fine ei9 sāguis ni ger· Et illa c9 cā est frigiditas: est silis san guini putrefacto in seipso: nō sic̄ caro liq̄ facta: & neq̄ est multa fetoris vehemētia ymo fetor eius minor est fetore calide: & ē minoris nigredinis ꝙ calida & minoris co loris· Et quādoq̄ est sanguis subtil' niger quasi sit sanguis aliquomō feculentus non congelatus· & est incessus eius lauatiuus plus: & sitis in principio sui est parua: & appetitus cibi est plurimus· deinde in fine sui perducit propter sui putrefactōem ad febres: & deijcit virtutem etiā: et perducit ad ydropisim· et ad vltimuz est longitudo cum extensione dispositōnis· ¶Et significat illud quod associat̄ cōplexionali ex humidi tate et siccitate ꝑ dispositōnem e9 qᵭ egre ditur in substantia sui et ꝑ sitim· Et illa que fit adubelati q̄ñq̄ est pus grossum: et san guis feculentus: et humores plurimi sicut fit in oppilatōnibus· ¶Verum signa adubela ti et maturatōnis eius et eruptōnis ip̄sius sunt sicut iam sciuisti et cognouisti āte· Et quandoq̄ currit adubelati et apostemosa i ꝑncipio sui virus subtile: deinde cū erūpit̄ egredit̄ sanies: et q̄ñ erit cū ea sāguis· Et illa q̄dē q̄ fit ab vlcē: ā cōrosioē ē cū doloē i ptib9 epis: et cū paucitate e9 qᵭ egredit̄

& remanet & antecessione facientiū ncc̄io vlcera & corrosionē Et illa ī q̄ ē illō quod egredit̄ ex ea ip̄a caro epatis: ē nig̈ & grossa: & associat̄ ei debilitas circa mortē· & q̄n morit̄ Et illā q̄ fit ꝓpter repletōez & arefactōez cursus: ā icisione mēbri: ā dimissione exercitij: ā sīl'ibus sig̈t qō ē cā ei⁹: & fit subito cum multitudīe & abscisioē veloci & ꝑoxismo· Et in oī c⁹ res ꝯtendit̄ ī fluxu vētris lōgo: siue sit feculēt⁹· siue virulent⁹: ā ali⁹ ab hᵒ: vt cū fluxu egrediat̄ nigruz: parū habet̄ spes· Et fortasse ꝯferūt eis medicine fortes stiptice glutinatīe paꝝ: veꝝ earū vltīa ꝯsequutō nō ꝑducit ad sanitatem h⁹ v̓o capitl'i curatōez posuim⁹ vsq; ad capitulū sol'ois vētris· ¶ De cacesia·

QVandoq; corrūpit̄ dispō epatis: & cōicat sup ip̄m debilitas: accīt ī primis dispositō ātecedens ydropisim: & noīat̄ cacesia: & approp̄atur noīe corruptōis ꝯpl'ois· In ꝑmis itaq; ꝑmutat̄ color corpis & faciei ad albedīnē & citrinitatem: & apparet inflatō ī palpebris & facie & extreītatib⁹ manuū & pedꝰ· Et q̄n̄ spargit̄ ī corp⁹ totū: ita vt fiat sic̄ massa: & sequtur ip̄am corruptō digestiōis· Et q̄n̄ appetitus fit fortis: & ē nā ī sua retētōe & resolutōe ꝭm ordīes· Et sīl'r est dispositō sincopis e⁹ q̄n̄ & vigiliaꝝ & elongatōnis e⁹ a vijs: & miorat̄ cū ea vrina & sudor: & mltiplicant̄ vētositates: & fortis fit inflatō ī mirach: & q̄n̄ inflant̄ testiculi: & cū accīt eis vlc⁹ fit difficil'e⁹ ꝯsolidatō ꝓpter corruptōz ꝯpl'ois Et q̄nq; accīt ī ꝯmissuris & in gigiuis caliditas & prurit⁹ ꝓpter vaporez corruptum ascendentē: & fit corp⁹ debile mollificatū Et q̄n̄ accīt cacesia ꝓpt aggregatōem aq̄ in pulmone: & fit forma patientis eā sil'is forme ydropici· ¶ De ydropisi

IDropisis est eḡtudo mālis· c⁹ cā est mā exuberās frigida ingrediēs membra & crescūt ꝑ eā: ā mēbra maīfesta oīa: ā loca vacua ꝑtiū ī qb⁹ sūt regimē nutrimēti & huōres· Et diuisioēs e⁹ sūt tres scz yposarca ī q̄ cā ē mā flatica penetrās cū sāguīe ꝑ mēbra Et asclites ī q̄ causa ē mā aquosa effusa ī spaciū vētris inferioris: & q̄ sequūt̄ ip̄m· Et tipanites in q̄ cā ē mā vētosa sꝑsa in illas ꝑtes· Et ydropisis q̄dē habz cās & iudicia cōia· Et oīs ydropisis hz cāz & iudiciū ꝯmune· Et n̄ q̄dē accīt ydropisis absq; eḡtudīe epatis ꝓp̄a ā ꝑ cōitatē: licet q̄n̄ egrotz epar & non accīt ydropisis· Et cāe ydropisis oīo: ā sūt ꝓp̄e epatice: ā sunt cū cōitate· Et causaꝝ ꝓpriaruz dignior & ꝯmunior ē debilitas digestōnis epatice: & ip̄a ē q̄i cā ꝯiuncta· Cause v̓o ātecedentes sūt oēs eḡtudīes epatis ꝯpl'oales: & instrumētales sic̄ ꝑuitas: & oppilatōes: & ap̄ata calida & frigida: & mollia & dura oppilantia orificiū vene ascendentis & duricies siphach ꝯtinentis· Et ꝯpl'oales sūt īflamātes & faciūt ydropisim pl⁹ ill' cū ḡdatōne resolutōis īnati caloris: ā extīctōis e⁹ sbito In telligo aū ꝑ resol'oz hic illō qō sciunt medici ꝙ calori īnato accīt resol'o paulatī ā extīctio siue sit ex calido siue ex frigido: sic̄ potu aq̄ frigide in ieiunio & p⁹ balneum & exercitiū & coitū: & hūc̄tante supfluo: & exiccāte p⁹ liq̄factōem: & euacuatōes suꝑflue ꝑ sudorē & vrinā: & sol'oez ventris & rasurā & mēstrua & emorroydas· Et notabilior euacuatōnū: ē euacuaᵒ sāguīs ¶ De egritudībus v̓o officialibus dcm̄ ē in caᵒ cuiuscunq; caꝝ q̄liter ꝑducit ad ydropisim· Cause aū ydropisis cū coītate ad ip̄m: aut sūt ꝑ cōitatē cū corꝑe toto: ita vt calefiat sāguis e⁹ valde: ā infrigidet̄ valde ꝓpt aliquā cāꝝ· Aut ē ꝓpter frig⁹ stoāchi & maliciā ꝯpl'ois e⁹: ꝓp̄e cū succedit fluxui ventris sāguinolēto· Aut ē ꝓpter meseraicas· Aut ē ꝓpter cōitatē splenis ꝓpt magtudinem suā: ꝓpt ap̄ata ī ip̄o dura: aut leuia calida: ā multitudīnē euacuatōis mlīe· Et ꝑducit supfluitas e⁹ ꝑ illō qō accrescit ō v̓tute mlīe mote ad debilitatē epatis & īfrigidatōz e⁹: & applicatōz nocumti e⁹ ad ip̄z sic̄ ꝑucīt ad cerebrū & variat̄· Et magnitudo splenis ꝑducit ad ydropisim & ad debilitatē epatis ꝓpt duas cās· Vna eaꝝ ē multitudo e⁹ qō extrahit ex epate: & remouet v̓tutē e⁹· Et altera cū debilitate virtutis epatis ꝭm semitā qō ei ꝯtrarius ē: & ꝙ prohibet ip̄m ḡnare sāguinē bonū· Et q̄n̄ est ꝑ cōitatē renū ꝓpter frigiditatē renū: aut ꝓpter caliditatez eoꝝ ꝓp̄e: aut ꝓpt oppilatōes ī eis & duriciē: q̄re n̄ attrahūt aquositatē: ꝙuis renes eḡtudīes non habeāt· Et q̄n̄ fit ꝓpt intestina: & eḡtudines eoꝝ: & ꝓp̄e orbi: ꝓpterea q² ē ei ꝓpiquū· Et ꝓpt vesicā: & matricē: ā pulmonez: aut dyafragma Et n̄ ē oīe qō accīt ꝓpt cōitatē renū ꝓpter ꝯpl'oez eoꝝ: ymo q̄nq; ē ꝓpter oppilatōnes eoꝝ: & ap̄ata ip̄oꝝ: q̄re n̄ atthūt· Et sīl'r ē dispō ī eis q̄ accīt ꝓpt cōitatē intestinoꝝ: n̄ ei sūt oīa ꝓpter alteratōez dispōis itestinoꝝ ī q̄litatib⁹ tm̄: ymo q̄nq; sūt ꝓpt dolores intestinoꝝ ex pūctura & rasura & colica vehemtis doloris & alijs: q̄re debilitat̄ epar ꝓpter illa: & sīl'r illud qō fit ꝓpter cōitatē matricis n̄ est ī q̄litate ei⁹ tm̄: ymo ꝓpter dolores e⁹ & retentionē menstruoꝝ

im ea Et qñq3 sit ꝓpter cõitatẽ fellis ꝓpt retentõz sãguis emorroydaꝝ: & silr in mẽbris alijs pocis. Et plm qñ cõicant mẽbra fecis cũ ɔcauitate: & mẽbra ꝓuocatõis: & ãhelit⁹ cũ gibbositate. Veꝝ plime cõicatões poucẽtes ad ydropisiz sũt cõicãtes cuz renibus & orbo & splene & meseraica & stõacho. Quidã ãt dixerũt qð qñz accidit ydropisis ꝓpt ãpata accidẽtia ĩ locis vacuis ꝓpe igneis: ꝓpt maliciã ɔplõis eoꝝ ledẽtẽ epar & nocentẽ ei. ã sãguinẽ mlĩcũ q mltotiens coartaẽ ĩ eis: & gñat oppilatões ĩ eis q vicina sũt illis ꝑueniẽdo ad ea. & egestione sangumolentã. Et pmum ẽ poucens ad ydropisim p⁹ tolerãtiã doloris ɔfirmati in ptibus yliõꝝ vel intestinoꝝ: q forsitã nõ resoluiẽ p medicamẽ & euacuatõz: & hic est sermo nõ bon⁹. Et deterioz qñ ydropisis ẽ illa: q est cũ egtudĩne acuta. Et sũt hoĩes qdã qb⁹ videẽ q yposarca ẽ deterioz alijs qñ corruptõ ĩ ipa cõicat epati & oĩbus venis corpis & carni: ita vt destruaẽ plm digestiõis tercie. Et ex eis sunt qb⁹ videẽ q sit leuioz alijs: & ita vt sit leuioz tipanite Veꝝ digni⁹ est vt sit asclites malignioz illoĩb⁹: deĩde de yposarca sit aliq q ẽ leuioz oĩb⁹: & sit õ ea alia q ẽ valde mala. Et illð ḃm ɔsideratõz causaꝝ facientiũ cadẽ ĩ ipaz Et ĩ maĩfesta qñ dispositõne: & in plimo qð expimentũ fcit eẽ ncẽm: oз vt sint spẽs yposarce leuiores: & nõ oз necessario vt õcis sit deterioz ḃm q ẽ ĩ ill reliqs. Et hõ õ q° vehemẽti⁹ timeẽ cũ aduẽit ei ydropisis ẽ ille cui⁹ ɔplõ nãlis ẽ calida & sicca. Non ei egrotat p ɔtrariũ sue ɔplõis: nisi ꝓpt rẽ magnã. ydropisis ãt eueiens ꝓpt duriciem splenis magis salua ẽ: q eueiens ꝓpt duriciẽ epatis: ymo est ĩ q speratur curatõ. Et qñz ɔñaẽ mã ydropisis adeo: donec faciat accidẽ disniã & ɔstrictõz anhelit⁹ & soloz vẽtris: & illð sigt ꝓpinqtatẽ mortis ĩ dieb⁹ trib⁹. Et qñz alteraẽ ãhelit⁹ ꝓpt ɔpssionez officialẽ: & hec ẽ magis salua. Et qñz accñt eis ꝓpe mortẽ vlcera oris & gigiuaꝝ: ꝓpt maliciã vapoꝝ: & ĩ fine e⁹ accidũt vlcera in corpe ꝓpter maliciã ɔplõis sãguis. Et dr q qñ descẽdit ex ydropico qð ẽ sic caro: ꝓnunciat mortẽ e⁹. Et si alicui accit ydropisis habenti mliam resoluiẽ mlia: ꝓpterea qr ydropisis humectat eũ. Et scias q fluxus ventris in ydropisi mortale est. Et oз qdem vt habẽs ydropisim sciat illð qð de seipso pmũ inflaẽ: an sit femur: aut pedes: ã dorsum & ptes renũ: & alketen ex intestinis. Et optз vt sit natura in lenitate & siccitate cognita Natura em sicca melioz ẽ q cũ ipa est lenis: & ꝓprie in incipiẽte ex alketiz & renib⁹. Et cũ incipiẽte qñ ex alketi multiplicaẽ lenitas nature ꝓpter reuersionẽ huiditatũ cibi ex eo ad intestina: & siccitas in ĩcipiẽte ex ãteriori est pl⁹. Et oз vt cognoscas dispõnem locoꝝ & femoris: an sint tenuia vl grossa: aut carnosa. carnosa ãt sigt fortitudĩem & tolerantiã solonis vẽtris. Et ɔsidera etiã an siphach cõicet in inflatõne: aut nõ cõicet: & qñ cõicat timeẽ ei⁹ resudatõ: & resudatõ qñ putrefacit & liqfacit & fcit cadere ĩ vlcera maligna difficilia ad sananð

Causa ydropisis asclitis p⁹ cãs ɔmunes

Causa in ipa ɔiũcta ẽ q supfluitas aquosa ñ egrediẽ ex pte sui exit⁹: qre reuertiẽ nccio: & fluit ad aliũ locuz q ad illũ in q° ɔphendi & ɔstringi solet necessariũ: ã scðm semitã resudatõis: aut ꝓpẽ sepatõz vẽtositatis quã resoluit coartatõ: aut ꝓpt multitudĩem materiei: ã ꝓpẽ vehementiã expulsiõis quã expellit nã a necessitate vincẽre in vijs quas hñt supfluitates ad spaciũ vẽtris & ad vacuitatẽ vẽtris ĩ q sunt intestina. Et plm statõis ei⁹ non ẽ nisi ĩter zirbũ & inter siphach intrĩsecũ nõ ꝓpẽ resolutõez zirbi: ymo nõ nisi corrosione zirbi. Et tu iã scitisti q expulsio nãlis qñz penetrat aptionẽ in ossib⁹: neðũ in alijs: aut scðm seitã scissure aliquoꝝ meatuũ q ꝑpati sũt cibo ad epar: qre attrahiẽ aquositas apð eos ãteqз ad epar. Aut ḃm semitã quã dixerũt qdã antiquoꝝ sblimiũ: & sequuti sunt eã qdam posterioꝝ: q illa reuersio est ex orificijs venaꝝ q ꝑuenerũt ad sumen vẽtris in vtrisqз laterib⁹ & sumiẽ ex eis cibus & orificijs q sũt veniẽtia ad ipm: & egrediturex eis vrina. Nam ĩfantes dũ sũt ĩ vẽtre migunt ex sumine: & orti anteqз cã adueniat migunt eẽ ex sumine. Cũqз ꝓhibeẽ ex illo latere tendit ad vesicã: cũ g° necessitatẽ faciũt oppilatões & resistẽtia virtutũ expulsiuaꝝ ex ptibus alijs: expelliẽ aquositas ĩ ill venis: donec ꝑueiat ad orificia eaꝝ Cũqз nõ ĩueĩt meatũ ad sumẽ dilatantur ad ventrẽ & apiunẽ: & fiũt valde latiores ḃз cõpatõz ad creatõez pmã suã & coartaẽ meat⁹ q sũt apð gibbositatẽ. Ipi ei sũt stricti: & augmẽtaẽ strictura eoꝝ plusqз illorum qui sunt apud ɔcauitatẽ. Et nõ elõgatur quin sit euacuatõ aquositatis ex vẽtre eueniens ex istis partibus. Et medicina qdem inuenit viam per eas ad epar: deinde ad intestina. Et cause qdem hui⁹ cause coniuncte sũt tres: aut est in vtute sepatia: ã in materia sepata: aut in vijs. Causa itaqз

[margin notes:]
hec habetur ab Hyp: 2° pronosticorum pronost

Asclites deterior est alijs

... dropsis ... salutor

Nõ q fluxus ventris ... est sig^m mortale

q̄ est in v̓tute sepatiua ē: qm̄ sepatō est cō-
munis int̄ virtutē expulsiuā ī epate: & vir
tutē attractiuā ī renib⁹. ¶Cū g° debilitant̄
ambe: aut vna eaꝝ: ꝗ fuit in vijs oppilatio
& ꝓprie cū est ī renib⁹ apostema durum:
& non sepatur aquositas: & non recipit eā
corpus: & nō tolerant eam vie: tūc necessa
rio est vnus modoꝝ casuū ydropisis asclí
tis. Et ꝓpter hoc qn̄ꝫ accidit ydropisis ꝓpt̄
debilitatē & eg̓tudīnē in epate solum. Cau
sa aūt q̄ est ī sepato: est vt sit aquositas pl'i
ma valde vltra q̄ꝫ virt⁹ separe possit: ꝗ sit
nō bn̄ digesta. Et aquositas q̄dē fit pl'ima
valde ꝓpter potū aq̄ frigide pl'ime. Et sil'r
ꝓpter vehemētiā sitis dn̄antis ꝓpter ꝯpl'oēꝫ
ī epate faciētē sitī: ꝗ ꝓpt̄ cāꝫ aliā faciētē sitī
ꝗ ꝓpt̄ oppilatōꝫ cū q̄ n̄ attbit̄ ad epar aliq̄d
ꝺ q° sit curād: q̄re assidua fit sitis sup mul
titudinē pot⁹: ꝗ qm̄ aq̄ nō ꝯfert siti ꝗ q² aq̄
calida ē n̄ frigida: ꝗ q² ī ipā est q̄litas faci-
ens sitim ex salsedīe ꝗ bauracitate aut alijs
Pars autē alia est: qm̄ ꝓpterea ꝙ nō equat̄
dispō digestionis cibi huīdi: recipiunt cor
pus & epar ꝑtem cibi huīdi: & redit pars
eius: & implet vias. Et qn̄ꝫ ꝑducit ad cāꝫ
ydropisis asclitis ꝑdicte: si dn̄at̄ aquositas
aut timpanitis si dn̄at̄ vētositas: & ill'd in
digestione secūda. Causa aūt q̄ est in vijs ē
vt sint illic ap̄ata & oppilatōes ꝓhibentia
aquositatē ab incessiōē vie sue: & penetra-
tōe in ꝑte sua: ymo ꝓhibet & ꝯuertit eam
ad aliam ꝑtem q̄ꝫ ad viā suam. Et qn̄ expel
lit nā ex ydropico aquositatē ydropisis ꝑ
seip̄am: significat euacuatōem. Et in pluri-
bus horis cū catarrū patit̄ ydropic⁹: redit
inflatō ī spatō triū dieꝝ. Et ƀꝫ pl'in fit ill'd
ex ventositate. Inquit Ypoc̄. ab illo q̄ habꝫ
flegma pl'in inter dyafragma & stoāchum
faciens ei dolorē: tūc cū ip̄m vadit in veīs
vsq̄ꝫ ad vesicā resoluit̄ eg̓tudo. Inquit ¶Ga
lien⁹ meli⁹ est vt p̄cipitet̄ fl'a ad femur: nō
ad ꝑtem vesice. Quomō em̄ resudabit ad
eam cū sit flegma: & nō sit aquositas subti
lis. Et dico ego non elongat̄ q̄n resoluatur
& subtiliet̄. Et non elongat̄ q̄n sit expulsio
e⁹ ƀm electōeꝫ nature ad ꝑtem aliquā ꝓpt̄
necessitatē suā: aut sit in ꝑtes alias ꝓpt̄ cāꝫ
agentem: sic̄ expellitur pus qd̓ est in pecto
re ad venam cōcauam ad vesicam. Hec at̄
penetratō nō est mirabilior penetratōe pu
ris in ossibus pectoris. Et illud qd̓ q̄dā di
xerunt ꝙ forsitan ītellexit ꝑ flegma aquosi
tatē: est longinquū & nō est necessariū. Et
qn̄q̄ꝫ accidit vt infletur vēter: sic̄ ydropici
in eo qui habet vlcera intestinoꝝ: deīde ꝑ-
forat̄ & nō mouet̄ vsqueq° moriat̄. Et ege

stio effūdat̄ ad ventrē e⁹: & mag̓ficet̄ iste.
Sed h° scd̓m me q̄ꝫuis dicat̄ est sic̄ longin-
quū. Mors ei magis āntecedit q̄ꝫ illud: & ꝑ
ꝑrie cū eruptō est in superioribus.

¶Causa yposarce post causas ꝯmunes.

C Ausa antecedēs in ea est corruptō in
digestione tercia decliui ad crudita
tem & aquositatē & flegmaticitateꝫ
& sāguis nō adherꝫ corpi adherētia natu-
rali ꝓpter frigiditatē sui cruditatē & aquo
sitatē. Et qn̄q̄ꝫ ē antecedēs ī h° digestio se
cūda: ꝗ digestio p̄ma: ꝗ corruptō ei⁹ quod
sumit̄: ꝗ flegmaticitas. Et qn̄ debilitant̄ di
gestiua & retētiua & sepatīa in epate ipso
aut ꝓpter cōitatē q̄ꝫuis nō sint ap̄ata: ꝗ op
pilatōes ꝓhibentes penetratōꝫ cibi: & sūt
multitudo frigiditatis venaꝝ corꝑis & eg̓
tudīes accidētes ei: & oppilatōes existētes
in eo ex ꝯmestione viscosoꝝ & luti & siliūꝫ
Et qn̄ꝫ est ꝓpter statōeꝫ in frigore aeris fri
gidi ī q° iā fortē efficit impr̄ssionē Et qn̄ꝫ ac
cidit cā caliditatis liq̄facientis corp⁹ & huō
res Cū g° accidit oppilatō nō p̄ot cū ea pe
netrare huōr virulētus liquefactus ī ꝑtes
renū: q̄re dispartit̄ in corꝑe: & pl'in hoc fit
subito Et fluxus q̄dem vētris qn̄q̄ꝫ est val
de iuuatiuus in yposarca: & nā qn̄ꝫ studet
vt expellat sup̄fluitatē aquosam in vijs na
turalibus & non naturalibus. sꝫ qn̄ꝫ fit pi
gra ab illa expulsione: ꝗ fortasse vicit pene
tratō ei⁹ non nālis in modis p̄dictis domi
niū expulsiōis natural' sup eā Et fortasse n̄
recipiunt eam meat⁹: & fortasse expulsiua
expellit eā ad ꝑtem epatis: qm̄ est e⁹ aquo
sitas & est ex gn̄e ei⁹ qd̓ expellit̄ ad epar.
Cum ergo non recipit eā epar & q̄ sequūt̄
ip̄m ꝓpter debilitatē: aut ꝓpter multitudi
nē materiei: ꝗ qm̄ corpus nō recipit eā ꝓpt̄
oppilatōes ꝗ alia: hesitat int̄ duas expulsio-
nes. Inq̄t Ypoc̄. cui⁹ epar replet̄ aq̄: deīde
erūpit aqua illa ad pāniculū intrinsecum:
implet̄ vēter ei⁹ & morit̄. Inquit ¶Galien⁹
intellexit ꝑ illud vesicas pl'imas q̄ accidūt
sup maīfestā ꝑtē epatis: & ꝯgregēt aquam
Cūq̄ꝫ erumpunt̄ & sūt multe: & colligit̄ a
qua in spacio: & paꝝ penetrat in zirbū: nisi
ꝓpt̄ corrosioneꝫ zirbi ex illa ꝑte. Et dixit &
hec aq̄ est sicut aq̄ ydropici q̄ non moritur
ymo egreditur aqua eius: & viuificat̄: aut
incidendo: aut medicando. Et sil'r non elon
gatur in hoc qd̓ rarum sit: aut elongat̄ ꝙ
ꝛuiuificatur. Et ego estimo ꝙ moritur: qm̄
hec aq̄ ē deterior ī substantia sua: quaē cor
rumpit̄ in spacō: & interficit vapore suo:
qm̄ epatis eius tuīca ꝯtinēs ipꝫ iā corrupta
est. ¶Cause timpanitis.

Plurimũ cãꝝ timpanitis ẽ corruptõ digestiõis p̃me ꝓpt̃ ṽtutẽ: ã ꝓpt̃ materiã. Ipa ei cũ nõ valde digerit̃: cuz iã i eã egerit calĩtas debil' opatõez aliquã ñ fortẽ: & abhorret eã corpꝰ & repellit eam p̃mũ ad qd̃ ꝯuertit̃ ẽ vapor & ventositas. Et qñz sũt iste materie ꝯtente i ptibꝰ stoã chi & itestinoꝝ recipiẽtes resol'oz debilẽ: q̃ resol'o fit in vẽtositate: & ꝓp̃e cũ stoãchus ẽ frigidꝰ & huidus: qm̃ nõ digerit ad digestionẽ epatis. deĩde fit in epate calĩtas aliq̃ ꝑpata vt digerat aliqd nõdũ ꝑpatũ ad suam digestionẽ. Et qñz ẽ illd ꝓpt̃ calĩtatẽ vehemẽtẽ extnẽã i stoãcho & epate incipiẽdo ad cibos huidos & huiditates corpis anteqũ dñet̃ sup eos digestio q̃ ꝓueĩt a calĩtate ĩnata: & efficit i eis opatõz nõ nãlem: & resoluit eos in vẽtositatẽ ãte digestionẽ. Est gͦ cã tĩpanitis debilitas digestiõis prime & debilitas caloris: ã ꝓpt̃ vehemẽtiã caliditatis dñantis: q̃ ñ admittit tẽpꝰ digestiõis ã ꝓpt̃ cibos. Et qñz accĩt in febribꝰ pestilẽtialibꝰ & ĩ pluribꝰ finibꝰ egtudinũ acutaruz inflatõ vẽtris q̃i tĩpanites: ex qͦ audit̃ vt sonitꝰ tĩpani si ꝑcutiat̃ maũ: & ẽ signuz malũ valde.

Signa cõmunia.

Omnes spẽs ydropisis seq̃t̃ corruptõ coloris: & ẽ color in splenetica decliuis ad viriditatẽ & nigredinẽ: & in oĩbꝰ eis accĩt inflatõ pedũ ꝓpt̃ debilitatez calĩtatis ĩnate. Et ꝓpt̃ huiditatẽ sãguis & eꝰ vaporẽ. Et ĩflatõ ãboꝝ oculoꝝ: & inflatio extreĩtatũ aliaꝝ. Et oẽs ille euacuãtur ex siti clamorosa & ꝯstctõe ãhelitꝰ & plꝫ eaꝝ ẽ cũ paucitate appetitꝰ cibi ꝓpt̃ vehemẽtiã appetitus aq̃: nisi accidat q̃cunq3 illarũ sit a frigiditate epatis. & ꝓprie a potu aq̃ frigide ĩ nõ sua hora. Et ĩ oĩbꝰ illis & ꝓp̃e ĩ asciti: deĩde ĩ yposarca mĩorat̃ vrina. Et ĩ plĩbꝰ dispõibꝰ rubet ꝓpt̃ paucitatez suã q̃re aggregat̃ in ea tĩctura q̃ ipsa est in epate. & etiã ꝓpter paucitatẽ sepatõis sanguineitatis & col'e rubee ab vrina. Non gͦ oꝫ vt iudicet̃ ꝓpt̃ tĩcturã aq̃ & rubedĩez eius caliditas ydropisis. Et acciđũt eis pl'm febres tepide. Et m̃l'totiẽs accĩt eis bothor: q̃ crupte emittũt a se aquã citrinã. & multiplicat̃ egestio sãguinolẽta in yposarca & tĩpanite. Et cũ est initiũ ydropisis ex apate in epate: & astringit̃ nã: & apanẽ pedes & est tussis sine sputo: & accĩt apata in latere dextro & sinistro q̃ occultant̃: deĩde apparent: & pl'm illiꝰ fit in asclite. Et si incipiat ĩ ãbobꝰ yliis & alkatĩ incipit apa ex pedibus: deĩde accĩt fluxꝰ vẽtris sãguinolentꝰ longꝰ q̃ nõ resoluit̃: & neq3 egredit̃ cũ eo aq̃. Et ydropisis cꝰ cã est calida: ẽ cũ signis calĩtatis ex ĩflatõe & siti & citrinitate coloris: & amaritudine oris & vehementia siccitatis in corpe. & casu appetitus cibi & võitu citrino & viridi: & fortis fit adustio vrine in fine eꝰ ꝓpter vehementiã colẽ. Et si est ex gñe eꝰ in qua multiplicãt̃ liq̃factio & expulsio ad duas vias nãles: signt ipam m̃l'titudo citrinitatis: & sig̃ liq̃factionis: & ãtecessio egestionis: & vrine lauatiue & virulẽte: & ĩcipit ex ptibꝰ ylioꝝ & alkatĩ. Et sil'r oĩs ydropisis fcã ab egtudĩbus acutis. Et ydropisis cꝰ cã est apa duꝝ cognoscit̃ p sig̃ eꝰ: & fluxũ ventris sanguinolentũ q̃ sequit̃ eã: & paucitatẽ appetitus cibi. Et illa cꝰ cã ẽ apa calidũ: qm̃ incipit ex pte epatis & ꝯstringit̃ cũ ea vrina: & sunt reliq̃ signa q̃ sũt apatis calidi Et splenetica q̃dez sig̃ficant color ad viriditatẽ decliuis & egtudo ãtecedẽs ĩ splene: & qñz non cadit cũ ea appetitꝰ: & sil'r cum est ex renibꝰ nõ cadit appetibꝰ in hora eo casu qͦ cadit in epate: & ãtecedũt eam egtudo renũ & apostẽãta eoꝝ & vlcera ipoꝝ

Sig̃ asclitis

Cum asclitĩ ẽ g̃uitas sensibilis in ventre. Et cũ ꝑcutitur vẽter nõ ẽ ei sonꝰ sed qñ ꝯmouetur: ex eo audit̃ sonꝰ aque cõmote. Et sil'r qñ ꝑmutat̃ habẽs eam ex latẽ ad latꝰ. Et tactꝰ eꝰ est tactꝰ vtris pleni: non vtris in quo est inflatio: & non sunt cũ eo mẽbra grauia: & nõ est mag̃tudo eoꝝ sicut in yposarca: ymo arefiũt: & ẽ sup cutẽ corpis tẽsio cutis humide extẽse. & qñq3 cũ ea est apa virge: & accĩt paucitas vrine: & est pulsꝰ hñtis eã ꝑuus freq̃ns decliuis ad duriciẽ cũ aliq̃nta tensioẽ ꝓpt̃ tensionẽ velaminũ. Et qñz declinat in fine eꝰ ad lenitatẽ ꝓpt̃ multitudĩem huiditatis Et qñ est ydropisis asclites eueĩens subito post lapidẽ exeuntẽ absq3 cãis manifestis ĩ epate: tũc scias ꝙ vna duarũ viarũ duoꝝ testiculoꝝ iam dirupta est.

Signa yposarce.

Cum ipa ẽ: appet cũ ea ĩflatõ in corpore toto: sic accĩt corpi mortui. Et ĩpinguant̃ mẽbra ĩ ipa: & ꝓp̃e facies ẽ decliuis ad piguedĩez nõ ad arefactõnem. & cum p̃munt digiti ĩ oĩni loco corpis eius ꝯp̃mit̃. & nõ ẽ ĩ vẽtre eꝰ ꝯ̃ inflatõe & ꝯmotõe: aut ĩfl'atõne & exitu sumis & ventris illud qd ẽ in vẽtre asclitis & tĩpanitis. Et ꝫ pl'm seq̃t̃ eã fluxꝰ vẽtris sãguinolẽtꝰ: & lenitas nature tendens ad albedinem. Et pulsus eius est vndosus latus lenis. Et iam dictum ẽ: ꝙ qñ est in facie homis

aut in manu ei⁹ sinistra mollicies: et accidit ei in p̄ncipio hui⁹ accidētis prurit⁹ in naso morit̄ in die scd̄o aut tcio.

¶Signa timpanitis.

EGredit̄ in ea sumē plurimo exitu. & nō est illic de grauitate illud qd̄ est ī asclitī. Et q̄ñ est in ipa de tensiōe qd̄ non est in asclitī: imo q̄ñ est q̄si sit corda tensa Et nō est in ipa piguedo mēbroꝝ: sic ī yposarca: imo icipiūt mēbra tēdē ad arefactōnē. Et cū venē pcutiē manu: audit̄ ex eo sonitus sicut sonit⁹ vtris in quo est inflatio: nō vtris pleni aq̄. Et est appetēs eructuatiōez semp: & melioraē ea et exitu ventositatis. Et eius pulsus est longior pulsu alioꝝ ydropicoꝝ: & nō est debilis cū nō ledaē v̄tus cū q̄litate sua: aut minoraē attractōne asclitis: & est scd̄m pl'imū velox et freq̄ns decliuis ad duriciē et tensionē: et nō est in ea iflatio pedum sicut in alijs.

¶Curatio cacesie.

COnsidera an sint huōres diuersi col'ici in corpib⁹ eoꝝ: et educanē sol'one vētris cū yerapigra: ipa em̄ educit sup̄fluitates absq3 huiditatib⁹ inatis. Et si sciueris q̄ huōres eoꝝ sunt viscosi grossi solues cū yera de coloq̄ntida: et q̄ñ ponūē in ea aloes et coloq̄ntida et polipodiū et agaricū cū scamonea: & pōdera in illis erūt scd̄z quātitatē quā extimaueris de s̄btilitate humorū et grossicie eoꝝ & virtute corpis et debilitate ipi⁹. Et q̄ñ indigēt eis q̄ sūt vt ellebozus niger: si nō valēt alia in mūdificādo et educēdo sup̄fluitates viscosas. Et cū hoc toto oz vt subtile studiū sit in soluēdo eos: & sepes in eis illud qd̄ in potu sumūt Et quotiēs imaginaueris q̄ m̄a aggregeē: nō pmittas ipa3 figi sed itera euōnez. Et cū hoc toto oz vt cū consideres stōachos eoꝝ ne ledanē a solutis: & ponas in eoꝝ solutis aromatica sic xiloaloes crudū & sil'ia. Si aūt virt⁹ fūit fortis: nō multiplices cogitatōz in hoc. Sed fac pueniendo ad finē sufficiētē. Et ad sumū oz: vt sit r̄gimē p̄hibēs gn̄atōez sup̄fluitatū: et illud qd̄ ē cū euōnibus subtilib⁹ frequētib⁹. Et deuitent flomiam quātū possibile est. Et si fūit necessaria p̄p̄ repletōnez sanguis: aude sup eā cū mēsura et ptire in dieb⁹ trib⁹ ā q̄tuor. Et cū plus est necessaria flomia: est q̄ñ cā ex retentōe sanguis emorroidaꝝ aut mēstruoꝝ. Et melius qdez est: vt euō fiat in pmis cū eis que mūdificāt sanguiēz sic yera et sil'ib⁹: deide si nō sufficit extrahe sanguiēz paucū. Et in plibus dispōibus quas habēt: necesse ē vt euacues cū eis q̄ educūt huōres sol'one ventris: & apiunt oppilatōes ¶Deinde cum eis que p̄uocant et apiunt oppilatōes. Et clisteria subtiliantia et resoluētia huiditates solutōe educentia eas: cōferūt in ea valde. Cum ergo euanē tūc illud quo meli⁹ curantur est exercitiū tēpatū: & minoratio pot⁹ aq̄: & balneatio cū aq̄s de baurach & sulfureis et aluīosis q̄ si desint: tūc fiat cū aqua maris: balnea aūt dulcia nocēt eis: nisi vtātur eis siccis: & sudent in aere eoꝝ calido. Et ut vtanē vomitu ante cibū est em̄ bonum regimē eis. Et oz vt sit in p̄ncipio rei cū rafano ifuso in sirupo acetoso: & in fine eius cū ell'o. Et vt pmutenē ad exiccatōz quātū possibile ē: & ad aptōez. Et vt vtanē in emplastris eoꝝ et potibus ipoꝝ medicis exiccatiuis apitiuis subtiliatiuis aromaticis: sic spica et casia et ciamomo. Et medicis lubrificantib⁹ sic absinthio: & keisim et eupatorio et semīe vrtice et camepitheos et aristologia rotūda: & succo cucumeris asinini & folijs mezereon: & gensir: et alkekenet cuz p̄prietate sua. Et ponanē in empl'is ipsoꝝ sulphur et succus cucumeris asinini: & radix mezereon et folia ei⁹ & nitrū et cinis lilij: & spuma maris: & ista et sil'ia eoꝝ cōueniūt fricatōi eoꝝ in balneo. Et ꝯferunt eis iniba et alcandzicon et vinū odoziferꝝ paucū: & sirupus de lilio: & ex eis q̄ ꝯferūt eis valde sūt sirup⁹ de absinthio in ieiunio: et metridatū: & diacucurma: et dialacca & alkekenz: & diaspmaton: et q̄ñ sumūt ī potu de lactib⁹ lac camelaꝝ et vrinas eaꝝ: et p̄p̄rie in corpibus solidis fortibus: & p̄p̄rie q̄ñ antiq̄tur cacesia: & fortasse fit ydropisis Et q̄ñ sumūt in potu. ij. ʒ. de vrinis cameloꝝ cū bapino cui⁹ pl'imū sit vsq3 ad medium aureū: & sil'r de vrinis capraꝝ. Et q̄ñq3 recti⁹ ē vt misceanē cū eis mirabolani citrini si matie fuerint subtiles col'ice. Et conferūt eis ex vapoꝛatōibus vapoꝛatō stōachi et epis cū gallia et casia et sil'ib⁹ & iteꝝ fac empl'm ex eis cū lilio et sil'ibus ¶Et assidua fricare ventres cū eis q̄ sunt sicut baurach et sulphur cum oleis calidis notis. Et cōferūt eis ex emplastris emplastrū de tortell' cum citonijs: & si inobediat: liniaē ex stercore vaccino et stercore caprino. Cibus autem habentiū cacesiā sit ex eis in quib⁹ est suauitas et ꝯfortatio nature: sic aduragi et alcubugi. Et sint iura eoꝝ azirabegi odorificata valde: cū eis q̄ sūt sic gariofili et cinamomum et crocus et mastix etiam: et similiter almosusat: Et ex fructib⁹ ḡnata dulcia et de citonijs parū nō nocet: et opoꝛz etiā vt misceanē etiā cū cibis ea que sunt sicut

sinapis et porrũ et allea: et q̃ currũt cursu eoꝝ absq3 multiplicatõe plima.

Curatio ydropisis asclitis.

Canon cõmunis in curis eoꝝ est exiccatio et extractio supfluitatũ: et si n̄ cũ alio saltem cũ statõe in sole vbi nõ est vẽtositas: et calefaciẽdo ad ignẽ accensũ ex lignis siccis: et comedẽ cũ mẽsura: et dimittẽ aquã: et apire poros: et ꝓuocatio vrine frequẽs: et solõne vẽtris educẽ aquositatẽ sb tilẽ cũ facilitate et frequent̃ expectatio super sitim: et regimẽ ipsi⁹. Et ꝓhibitio a visione aq̃ nedũ a potu ipsi⁹ q̃tũ possibile ẽ: et si nõ ẽ excusatio q̃n ipa potet̃: bibat̃ p⁹ cibũ aliquanto spacio: et pmixta cũ vino: ã alijs. Et miorãtio cibi et subtiliatio ei⁹ valde: est melior cura. Et exercitiũ qd̃ dixim⁹ ĩ capit̃lo yposarce: et ꝯuatio vtutis: et cõfortatio ipi⁹ cũ bñ redolentib⁹ aromaticis et olfactõib⁹ suauib⁹: et odorib⁹ ciboꝝ cõfortatiũ: et ꝯfortatio ipoꝝ cũ vino aromatico: et nõ est mẽtitudo pot⁹ vini in ea laudabil'. Et ex eis q̃ ꝯferũt eis est vomit⁹: et ꝓprie añ cibũ et etiã p⁹ ipm de tercio in terciũ: ã de q̃rto in q̃rtũ: ã de q̃nto ĩ q̃ntũ: ipẽ eñ iuuat valde eos. Et sternutatio cũ medicinis: et insufflatões et alia ꝯferũt eis ex illis q̃ deponũt aquositatẽ et extrahũt eam ad uias euacuatiuas. Flomiã võ oꝫ ut deuitet oĩs ydropisim hñs q̃tũ pt̃: n̄ illi q̃ patiũtur ydropisim ex retentõe sanguis: flomia eñ ꝓhibet mẽbris eoꝝ nutrimẽtũ cum ipa sint pauci nutrimẽti & cũ hoc ĩfrigidat ep ipoꝝ. flomia igĩt est nociua in q̃plurimis dispõnib⁹. Et si fũit illic apa: pueiat̃ ad ipz in pncipio rei. Cunq3 ydropic⁹ cõq̃rit̃ de latere sinistro multaꝝ arteriaꝝ: tũc nõ ẽ eius q̃rimonia ꝓpẽ tensiõez q̃ sit in ipo. Naz ãbo lata cõicant in hoc: imo illud est ꝓpter sanguiẽz: flomet̃ ergo in pmis: deĩde curet̃ cura ydropisis. Et si fũit apa duꝝ: tũc nõ speatur in sanatõe ydropisis asclitis q̃ seq̃t̃ ipm Nam etsi aq̃ eũetur q̃libet eũone redit tñ et replet. Et scias q̃ eũo cũ medicis laudabilor est: q̃ q̃ fit sectõe et resudatõne: & fit difficile succurrẽ eis. Et oꝫ vt fiat eũo hora q̃ nõ est febris: quãuis enim regimẽ exiccet ydropisim: tñ apa redire ipaz facit. Et optz vt ĩ ipa mĩoret̃ trocisci stiptici quãuis sint ꝯfortatiui: sic est trocisc⁹ de alemberberis et ꝓprie cũ ꝯstricta est nã. Et oꝫ vt fiat exiccatio in ydropisi frigida cũ oĩ cal'o subtiliatiuo et apitio: ĩ ydropisi aũt cal'a scd̃z modũ aliũ: õ q° singlarit̃ s̃mone faciã. Et scias q̃ oleũ de fisticis et amigdalinũ iuuatia sũt in oĩb⁹ spẽbus ydropisis. Medicĩe autẽ singlares ꝯueniẽtes huic spẽi ydropisis: et cũ est frigida: sũt sic decoctio andacoke vehementis decoctionis: de q̃ bibant̃ oĩ die ʒ ij aut decoq̃t̃ sq̃lle lib. j in q̃ttuor kist vini in vase mũdo: donec ꝯsumat̃ tercia vini: et bibat̃ ex eo oĩ die quãtitas coclearij magni deĩde addat̃ sup illõ donec pueniat̃ ad q̃nq3 coclearia: deĩde minuat̃ donec redeat ad vnũ. Et iteꝝ det̃ in potu oĩ die õ succo calamẽti ʒ j. Et dixerũt q̃dã q̃ oꝫ vt sumat̃ cantarides et auferant̃ capita et etiã ale ea rũ: deĩde resoluant̃ corpa in aq̃ mellis: & ingrediat̃ eger balneũ: et sũat illud in potu: aut comedat cũ eo panẽ. Et hoc apud me ẽ error maxim⁹. Et pl⁹ qd̃ exptũ ẽ debẽ sũi ex eis ĩ potu est kerates j in potu aq̃⁹ expl saꝝ notaꝝ. Et dicit̃ q̃ q̃n mũdificat̃ corp⁹ potãdo oĩ die ex tiriaca q̃titatẽ ciceris cuz decoctõe calamenti viginti et vno die: et ẽ ꝯtent⁹ comestõe vna leui: qd̃ ꝯfert. Et estimauerũt q̃daz q̃ sumẽ in potu sterc⁹ capnũ cũ melle iuuatiũ est eis: ã vrina ouiũ: aut asinoꝝ cũ spica et melle aut aristologia rotunde pond⁹ ʒ iij in vino. Et iam laudauerũt eis q̃dẽ oĩ die: aut omĩb⁹ dieb⁹ duobus sumẽ quãtitatẽ fabe ex alumĩe buido ĩ aq̃. Et ex medicis iuuatis sũt alkekengi et diacucurma ꝓpẽ: & spes est ad omẽz ydropisim in diacucurma et ꝯfectõne aburbat⁹ ꝓprie & electuario asus et medicamine de squilla et sirupo squillitico et tiriaca. Et scias q̃ tiriaca et diacucurma et alkekẽgi ꝯferũt valde ĩ fine ydropisis frigide. Et ex medicis mirabil' iuuamẽti sũt trocisci õ sabzaz ex dauich j. Re. sabzã mirabolanoꝝ citri ptes eq̃les: & dosis ei⁹ gradatim sit ex dauich j et S ad quãtitatẽ ʒ j bibat̃ in oĩb⁹ q̃ttuor dieb⁹ semel: et in eo qd̃ est int̃ eos bibat̃ trocisci de alemberberis. Et q̃nq3 ꝯponunt̃ medicamina ex reubarbaro et costo et baccis lauri et fenugco et lapis et enula & gẽtiua et gũma amigdali et galbão: et sũt medicamẽta iuuatiua. Regimen aũt euacuans aquositatez est cũ solutis ebibitis et clisteribus ꝓprie: ipa eñ st̃ ꝓpinq̃ora aq̃ et leuiora sup nãs: et remotiora a liq̃factione et cum spẽbus balneationũ cũ thermis et cũ regie calefaciente: & aq̃s in q̃bus decocta sũt sb tiliatiua sic feniculũ et camomilla et sq̃nantũ: & spẽb⁹ inunctionũ: & emploꝝ: et vaporationũ: et ĩgredit̃ in sũma illi⁹: vt sũat̃ in potu lac caprinũ et lac camelaꝝ fetarũ. Et de hoc q̃dez gñe vrina et lac camelaꝝ fetaꝝ ꝯueniẽtia sũt asclitĩ cũ sumũt̃ ebdomada vna cũ trocisciscis de aloes ĩ pmis. ʒ 3. ex eis cũ media ʒ spodij vsq3q° pueiat ad ʒ j

Solum nocet potus aque sed visio nisi expediens ipius

omibus iuuat sive fiat ante cibũ sive post

documentum phlebotomie

phlebotomia infrigidat epar

Melius est [illegible] euacuatione [illegible]

diacucurma

Et p⁹istā eūonez euacua cū mezereō cū ·ʒ·j kekengi: deīde itera trociscos de aloe ebdomada vna: et nō cesses facē hoc: et fortasse sanabit̃· Extenuati v̓o nō sumāt in potu ex trociscis de aloe ī pn̄cipio n̄ quātitatē vni⁹ dauich: & descriptio q̄dez trociscoꝝ d̓ aloe est in ātidotario· In solutiuis aūt nō oȝ vt sit illud qd̓ nocet epi· Et si aliq̄ necessitas facit hm̄oi necr̄iū esse oȝ vt rectificet̃: & oȝ vt nō sit subito: imo scd̓ȝ vices· Nam illud qd̓ subito est: mortale est: et puū nocum̄tū debilitat ep̄: & aloes solū ē valde malū epi q̄re optȝ vt elōget̃ ab ep̄e n̄ ꝓp̄t necessitatē: aut cū īgenio rectificatōis· Et oȝ vt solutiua sequant̃ ieiuniū: q̄re nō comedat solutus postea die & nocte si possibile est: & vt sequant̃ postea q̄ ꝯfortāt et ꝯstipant parūper: sic̄ sūt trocisci alemberberis et sicut aq̄ fructuū in q̄bus est suauitas et stipticitas ita vt ꝯfortēt ep̄: et ꝓp̄rie p⁹ ea q̄ sūt sic̄ euforbiū et mezereon et aq̄ armoniaci et similia: deīde āmīstrent̃ rectificātia ꝯpl'onez sic̄ tiriaca et diacucurma in frigida: & aq̄ endiuie in calida· Et illi q̄dez q̄ ē vehem̄tis caliditatis nō ꝯuenit lac camelaꝝ fetaꝝ: & īcipiat̃ in lacte camelaꝝ in p̄mis a ·iiij·ʒ· et addat̃ in om̄i die ·ʒ·x· Et deuita cū fūit caliditas: vt nō sol'one educas colerā: qm̄ ipa resistit aquositati aliquo mō Et qm̄ necesse est vt aquositas sol'one vētris educat̃: tūc duplicat̃ sol'o vētris: & accidit v̓tuti nocumentū: imo necessariū ē vt extiguat̃ colera et solue aquositatē nisi colera sit trāsgrediens terminū in multitudīe. et sis ꝯtent⁹ eis q̄ sūt sic̄ mirabolani· Etem̄ bonū solutiuū in hm̄oi dispōne sic̄ serapinū: est bonū solutiuū in dispōne frigida· Et om̄is sup̄fluitas eūonis in quātitate et in t̄pe est mala: & est in cal'a rectior· Et ex lenitīs boīs est ius alcanabir: et ius galloꝝ decrepitoꝝ: & ꝓp̄e cū polipodio et aneto et silib⁹· Et cū euacuaueris vicib⁹ ·x· per aliquot dies cum aliquo euacuatiuoꝝ subtiliū: et cū lacte camelaꝝ: et aq̄ casei: & reliq̄s et minuta fūit aq̄: et alleuiacū fūit ap̄a: tūc recti⁹ erit sup vētrē cauteria fiāt: & vt nō recipiat aquā p⁹ illud· Et fiāt cauteria p⁹ abstinētiā et dimissionē sol'onis vētris duob⁹ dieb⁹ ā tribus et sint sex cauteria ·s· tria in lōgitudine incipiendo a casu vsq̄ȝ ad femur: & tria in latitudīe ventris: & expectet p⁹ ipsā famē & sitim. Et recti⁹ q̄dē est: vt ī potu sumat inē duas sol'ones ventris aliq̄d de apientibus oppilatōes: sic̄ trociscus de amigdal' maris: lac aūt camelaꝝ et capraꝝ et ꝓp̄rie arabicarū & ꝓp̄rie īpinguataꝝ in potu det̃ cū eis q̄ sol'one vētris educūt aquositatē: et subtiliāt: et ꝓuocāt sic̄ sceba abrotanū & cardamomū et alia· Et calefactis ex eis q̄ ꝯueniunt cū h⁹ epi: sic̄ cuscute et endiuia et alia Et nō respicias ad illud qd̓ d̓r in ip̄o ex h⁹ ꝙ decipiūt sophistici: ꝙ d̓r ꝙ nā lactis ē cōtraria ydropisi: imo scias ꝙ est medicamen iuuatiuū ꝑ illud qd̓ in ipso est de ꝓprietate sua· Qn̄qȝ ei ē medicīa lubrificatīa ꝯtraria ei qd̓ q̄rit̃ de cura q̄litatis: sȝ est ꝯueniēs cū ꝓprietate sua: ā ꝓp̄t egritudīes: sic̄ eūo et similia: sic̄ ponit̃ endiuia in curatōibus epis qd̓ hēt egritudīes frigidas et sic̄ cū fit eūo et sil'ia: tendit̃ ad scamoneā in egritudīb⁹ col'icis: imo scias ꝙ hoc lac est vehementis iuuamēti eis· Nam si hō assidue ip̄o vteret̃ loco aq̄ et cibi: lauaret̃ per ip̄m Et illud q̄dē iā exꝑtū fuit in q̄busdā q̄ ꝑuenerūt ad t̄ras arabū: & ꝑduxit eos necessitas ad illud et sanati sūt· Et lac q̄dez camelaꝝ qn̄ȝ āmīstrat̃ solū: et qn̄ȝ āmīstrat̃ mixtū cū alijs medicis: & in q̄busdā q̄ꝝ ē ītētio regimīs non calefaciētis valde: sic̄ mirabolaīs cū semīe endiuie et seīe cuscute et sale naptico: et in q̄busdā eaꝝ ē ītētio regīs calefaciētis s̄btilīantis: sic̄ sapino et granis ei⁹· Et ī q̄busdā eaꝝ est intētio sup̄fluitas sol'onis vētris: sic̄ costo et silib⁹· Et qn̄ȝ āmiscent̃ vrine camelaꝝ: et qn̄ȝ sūt ꝯtenti eo loco cibi et potus: Et qn̄ȝ addit̃ ei cib⁹ ali⁹: et ī vtrisq̄ȝ dispositōib⁹ oȝ vt tu verifices ī re ei⁹: an corp⁹ sugat ex eo et nō soluat: ā soluat paꝝ: ā soluat plus pondē suo s̄m mēsurā tolerabilez: ā sup̄fluat et soluat vlt̃ tolerantiā: ā caseet̃ in stoācho et ī vijs: ā ꝑducat ad frigiditatē: ā fluxu vētris educat huōrez grossū fl'aticū: ā hūorez adustū ꝓp̄t putrefactōez suā si eaȝ recepit· Et scias ꝙ melior hora sumēdi ipȝ in potu ē ver vsq̄ȝ ad initiū estatis Et ex regimīe bono in dādo ipsū ī potu est illō qd̓ exꝑti summ⁹ l'totiēs: & ꝯtulit & ē vt bibat̃ lac camelaꝝ fetaꝝ s̄m vacuitatez vētris et abstinētiā diei et noctis an̄ ipȝ· Et nō sūat̃ in eis n̄ paꝝ valde· Et si possibil' ē abstinentia eoꝝ: fiat: et necīa qd̓ ē abstinētia noctis q̄ ē an̄ ipȝ deīd̓ bibat̃ ex eo qd̓ ml'ctū ē ī hō et stati quātitas ʒ·ij· ā ·iij· Et meli⁹ q̄dē ē vt sumant̃ ex eo cū: ʒ·ij· vrine cameloꝝ: & abhorreat aquā aliq̄b⁹ dieb⁹: & cōsidera vsq̄ȝ ad dies tres: et īueniet ꝙ egdit̃ cū ꝓuocatōe ꝓximū ei qd̓ bibit: & p⁹ illud soluet̃ venē cū eo qd̓ bibit̃ ex eo· Et fortosse n̄ soluet̃ cū eo n̄ sex parūp: et nō soluit̃ ꝑ ip̄m n̄ q̄ȝ corp⁹ iam repletū est ex eo· Q̄ si soluat̃ venter eius vltra q̄ȝ bibit: abstineat ab eo vno die: aut misceat̃ cū eo illud qd̓ ꝯstipat:

et si nõ soluerit · tũc oz vt timeat ex potu eiꝰ caseatõz et dittat ipz: et sil' si soluit vlt̃ illõ qḋ bibit̃ · Et tũc quidẽ oz vt bibat aliquid qḋ deponat illud qḋ est in ore stõi ex eo: & vt iteret ipm ãmixtũ cũ opopanaco et silibꝰ: imo ꝯueniẽs est vt ĩ omĩbꝰ tribꝰ diebus assumat de pilul' de opopanaco et silibus cũ quãtitate pauca q̃ extrahit illud qḋ fortasse caseat̃ ex reliqis eꝰ: aut gñatur ex eo et ꝓprie cũ eructuat acetose: & ĩueit grauitatẽ · Et ex regimie ꝯferenti in hmõi dispõne est clistere in hora · Et oz etiam in hmõi dispõne vt dimittat sumẽ ĩ potu lac vno die aut duobꝰ: & vacet ad vaporatio nes et empl'a quibꝰ emplastrizet̃ vent̃ et r̃esoluũt · Qz si potꝰ lactis non facit accidere aliqd ex hoc et egredit̃ omĩ die res nõ supflua: imo ꝑueniẽs ad quãtitatẽ duoꝝ vasorũ ꝑuoꝝ: sic̃ aq̃: sit cõtentꝰ eo: siue sit solũ aut cum opopanaco et pilulis solutiuis de opopanaco et alijs: Et si supfluxerit solutio ventris solue ab eo lac vno die ã duobus: deĩde gradatim ꝓcede in faciẽdo ipm potare: & da ei in potu ex eo lac aĩalis iam nutriti ex stipticis: et ꝑmisce cũ eo hora q̃ emulget̃ scorie ferri albaseri contrite et ablute cũ vino et aceto assate ꝫm quãtitatem ℨ · xx · ypoqstidos ambaꝝ añ · ℨ · v · semis apij ℨ · iii · põdꝰ bacat origaĩ et apij et rute et dimitte in ipo hora vna: deĩde colet̃ et bibat̃ deĩde gradatim ꝑueniat̃ ad puꝝ postea ad ꝑmixtũ cũ eo qḋ soluit ventrez si necc̃rium fuit illud De diureticis vero ꝯferentibꝰ in hᵒ nõ oz vt vinũ solũ adhibeat̃: imo fiat ꝑmutatio ḋ q̃busḋ ad q̃dã sic̃ st̃ petroselinũ et ameos et calamẽtũ et asaꝝ & feniculum et semen apij & siler et radix anuiden et camepitheos & acorus et spica et daucus et fumẽ & spagus et semẽ eiꝰ & radix pastiace cãpestris & kekẽgi: & oz vt optime fiat eoꝝ tritura: ita vt velolcit̃ ꝑueniãt ad ꝑtes gibbositatis · Et cum ammistras diuretica fortia oportet vt ammĩstres postea aliqd de iuribus pinguibꝰ: sicut est ius galline pinguis · In emplastris vero regula est vt nõ multiplicent̃ in eis ea q̃ exiccant et r̃soluũt cũ stipticitate forti: stantia loco eiꝰ qḋ exiccat̃ et resoluit̃: nisi res modica eoꝝ ꝫm quantitatẽ q̃ cõseruet virtutez: si illa necc̃ia sunt: sicut spica et thus: et ciꝑi cũ quãtitate pauca valde: illud em̃ cõseruat virtutez mirach · Et illud qḋ in ipso est etiã et facit ipm nõ susceptibe · Medicias aũt singl'ares q̃ emplastrizant̃: & empl'a cõposita iuuatia in hac egritudine: iam pl'ima diximꝰ in antidotario: et ea q̃ diximꝰ h̃ sũt expta et iuuatiua · Stercus vaccinũ et stercꝰ capraꝝ pascentium barbam non minimã Descriptio empl'i ex eis sumat̃ ex stercore vaccino aliquid: et buliat cum aq̃ et sale: deĩde puluerizetur sup ipm sulphur contritũ: et ponat̃ sup ventrẽ: et iteꝝ stercꝰ capraꝝ cũ vrina infantiũ · Et iteꝝ stercus colũbinũ et bacce lauri et yreos · Et ex fortibꝰ in hoc capit'lo est stercus vaccinũ et stercus caprinũ ĩ qᵒ ponit̃ aliqd ex elleboro et ascebrã & cõgregant̃ cũ vrina camelaꝝ: et fit ex eis empl'm Et ex empl'is bonis est: vt inuiscent̃ algua da contrite: & dimittant̃ sup ventrẽ ydropici cum dispõne sua postq̃ cõtrite sũt cũ ostracis suis et expectet̃ sup eos vsqzquo exiccent̃ ꝑ seipsas · Et ex empl'is bonis ẽ vt fiat empl'm ex gũmi pini et nitro et enula: et minuto thure cũ adipe vaccaꝝ · Empl'm cõueniens ydropisi decoq̃ntur ficus carnose cum aq̃: & misceant̃ cũ eis mezereon ꝑs j nitri ꝑtes · ii · camepitheos pars · j · et: S · Aliud forte valde Re · gũme pini et cere & ysopi huĩde et picis et gumme albotin oĩm añ · darkimet · iii · meha et est storax: et masticis et aloes et croci et cimaꝝ absinthii et armoniaci omiũ añ · darkimet · i · castorei et sulfuris et amomi: & ostracoꝝ piscis noĩati oĩm añ · darkimet · S · stercoris colũbini et ostracoꝝ babilonicoꝝ et spume maris oĩm añ · darkimet · iii · lilii celestis darkimet · iiii · baurach rubiium darkimet · i · ꝑmisceant̃ cũ oleo de camomilla · Et qñ in epate est apa: ꝯfert empl'm factũ ex herba spice et croco et granis alben et mastice et meliloto et p̃putiis vitis et camoĩlla et oleis arõatizatis Et ex empl'is confectis empl'm hmõi · Re · marchasite et sulfuris citrini et nitri et baurach et armoĩaci oĩm añ · ꝑs · i · et cimini ꝑtes · ii · et duas tercias ꝑtis ꝯiũgant̃ cũ cera et glutine alboti & vino et ponat̃ sup ventrem Et empl'm de castoreo: et empl'm de absinteo: & empl'm de yreos nostrũ: et emplastrũ de euforbio · Et empl'm de pulpa coloq̃ntide: et empl'm factũ ex salice: et empl'm de bacis lauri: et empl'm diasꝑmaton: et empl'm tolobidis Et ex eis q̃ puluerizãt̃ sũt nitrũ et sal assata que puluerizent̃ sup ventrẽ: et ꝓꝑe pꝰ oleũ cucumeris asinini et oleo de neriden · Et qñqz ãmĩstrant̃ super eos medicie rubificantes · Et qñz ꝑcutiunt̃ mẽbra extrẽa cũ v̇gis subtilibꝰ et illḋ q̃dẽ illaudabile ẽ ap̃ me · Et qñz suspẽdũtur sup anchas eoꝝ et q̃ sequũt̃ cas vesice ĩ q̃bꝰ suf flatum ẽ: sz ego nõ cognosco in eis pl'imum bonũ · De icisiõe vero mirach scias: q pa ꝝ ꝓficit: nisi in corpore valde forti cũ potẽs

est hoc mō tolerare exercitiū tempatū et si
tim & mīoratōz cibi· Et oz vt nō audeat fi
eri dū possibil' est cura alia· Et rectiꝰ qdez
ē vt nō fiat in vice vna subito: et euacuet̃
spūs subito et cadat virtꝰ: imo paulatī: &
vt ipa nō pueniat ad vltimū debilē· Modꝰ
aūt īcisiōis ad extrahendū aquā iste est: p̃ci
pit em̄ astmis ut erigat se eger eq̄lit̃ si p̃t: ꝗ
sedeat eq̄li situ: & cōp̄māt seruientes lat̃a
eiꝰ: & expellāt eā ad īferiora sumīs: deinde
ammīstret̃ īcisio· Et si nō est potēs ad illō
nō īcidas ipm· Et si vis ipz īcidē: oz vt mē
sures īferiora sumīs quātitate triū digitoꝝ
ꝯiunctoꝝ: deīde īcide si fuit ydropisis ini
tiū ab intestinis· Et si fuit ex latē ep̄is: fac
īcisiōez a latē sinistro sumīs· Et si cā fuit ex
splene: pone ipaz a latē dextro sumīs: & sꝫ
leua ipsā vt nō scindat̃ siphach: deīde exco
riet̃ mirach a siphach parūp ad īferiora lo
ci scissiōis mirach: deīde pforet̃ siphach: ita
vt sit foramē mirach īferiꝰ foramīe siphac:
q̃tenus cū egredit̃ cāna: coopiat̃ illō et re
tineat̃ aq̄ ꝓpt̄ diūsitatē duoꝝ foraminū: de
inde ītromitte in ipsā cānulā ereā: cūqz acce
pis aquā cū mēsura: fac iacere ipsū resupi
nū· Et oz vt ꝯsideres pulsū et cū īcepit de
bilitari parūp retine aquā· Cunqz aquaz ex
traxeris in fine extractōis: et remāserit ali
qd: tūc iā sufficit vt in ipa laborēt medicīe
solutīe· Et qn̄z fiūt pꝰ incisiōz cautia q̄ dixi
mꝰ· Et qn̄z fiūt in stōacho et ep̄e et splene
et īferioribꝰ sumīs cauteria minuta· Et qn̄
qz subtiliant̃ qdaz: & faciūt currē aquosita
tē ad saphan: & īcidūt ex saphā paulatī: &
est regimē cōueniēs iuuatiuū· Et illud cuz
sternutatōe et cū oī qd trahit aquositatem
ad īferiora· Et oz tūc: vt caueat̃ ne ꝓueīat
ex eo ruptura: et vt fiat cū eo illud in qº ñ
ē nocumētū aliud· Et qn̄z pūgimꝰ īflaturaz
testicl'oꝝ cū accubꝰ ml'tis: vt aq̄ habeat re
sudatōnes pl'imas· Et fortasse īcisiōi succe
dūt dolor & pūctura: q̃re oz vt āmīstretur
effusio olei anetini et ol'i camōellini et ol'oꝝ
liniciuoꝝ sup puncturā: et sup locū īcisiōis
ponāt̃ empla f̄ca ex fenugreco et semīe lini
et seīe altee et sil'ibꝰ· Et qn̄z sufficiūt aq̄ ca
lida: et oleū effusa sup locū īcisiōis· Cunqz
sedat̃ pūctura dimitte eā· De euōnibꝰ aūt
eoꝝ p̄iculaiibꝰ cū medicis afferā capit'la·
Et has qdē medicīas solutias aquositatis
iā nūauimꝰ in tabul'· Et fortes eaꝝ sūt sic
lac lacticinioꝝ et arbores eoꝝ Et meliꝰ qº
eoꝝ malicia frāgit̃ est acetosū et poma et ci
tonia: & seīa ḡnatoꝝ: & ꝓprie acetū in qº
cōdita sūt citonia et sil'ia: ꝗ in quo sūt deco
cta: ꝗ i quo sūt dimissa aliqbꝰ diebꝰ: ꝗ sup

qd rorat̃ est succꝰ eoꝝ· Et ex eis qbus ꝯfi
ciūt̃ lacticinia sic̃ lac ascebrā sūt rob & sil'ia
Et sirupꝰ acetosꝰ ē melior 1º· s· cū soluit̃ ī
ʒ· eiꝰ dauich· j· et ꝓp̄e ex eis q̄ sūt sic̄ arbor
scebrā ex qua fit tiriaca: & extreītates ala
ghiati: & euforbiū· Medicamē de quo ī po
tu sumit̃ ponḋꝰ· ʒ· j· ī vitello oui sorbil' qd
ml'totiens ꝯfert in fortibꝰ cū tiōre maxīo·
Re· galbanū & es vstū et scoreā eris: & ꝓ
prie ꝯfectā cū medulla panis et f̄caz ad mo
dū pilulaꝝ: & herbā q̄ noīat̃ mezereon: et
succū cucumeris asinini et vinū ī quo īfusa
ē pulpa coliq̄ntide· Et ex sūma lacticinioꝝ
mezereon ē fortis in hoc caº: et eius rectifi
catio ē vt īfundat̃ in aceto: et qn̄z fit ex hꝰ
mōi sirupꝰ acetosꝰ: et de armoniaco qn̄z su
mit̃ ī potu vsz ad· ʒ· ij· cū aq̄ mell'· Et ex eis
q̄ eq̄litati vicina sūt: sūt bapmū & yreos et
semē vrtice excorticatū ex cortice suo confe
ctū cū melle et aq̄ folioꝝ rafani· Illa v̊o q̄
sūt salubriora et debiliora sūt aq̄ cardamo
mi media libra cū zucharo albusar et aq̄ al
kekenet: et aq̄ solatri et sirupꝰ acetosus de
mezereon: et lac camelaꝝ fetaꝝ p̄patū· &
aq̄ lactis p̄pata cum v̊tute yreos et scoria
eris et almezereon et sil'ibus· Descriptio aq̄
lactis ponat̃ sup duas lib· eiꝰ· ʒ· j· sal' ḡme
et· ʒ· j· turbit trita: bulliāt cū subtilitate: &
accipiat̃ spūa eiꝰ: et colet̃· Et ī īceptiōe sūa
tur ī potu ex ea t̄cia ps libre: deinde addat̃
paulatī vsqz ad lib· j· ipa em̄ expellit aquaz
sine calefactōe· Et aq̄ casei melior et lauda
bilior ea calefactis est illa q̄ accepta est ex
lacte capraꝝ et lacte asinino· Et ex medici
nis resistētibus ad illud et ꝯferētibꝰ ydro
pisi cal'e: ē vt īfūdat̃ medietas citonij ī ace
to tribꝰ diebꝰ: deīde terat̃ cū pondē sui d̄
mezereon recēti vehemēt̃: ita vt misceāt̃: &
ꝓiciat̃ sup ea medietas pnoderis aceti de
zucharo: et decoq̄tur donec redeat ī eēntiā
mell': et misceant̃ oīa· Et qn̄z appropinquāt
huic pilule facte de seīe mezereō cū zucaro
albusar: et sūt ex eis in qbus nō ē tior in ca
lida etiā· Et ex ꝯferētibꝰ ē alkekengi: et cō
fectio nr̄a de scoria ferri & almezereon ī an
tidotario· Et ꝯfectio quorūdā· Re· endiuie
et seīs apij an̄ ʒ· x· et succi ataraxacō sicci pō
dꝰ· ʒ· xx· et succi amēbbis· ʒ· xv· lacce ablu
te rau d̄ scemi āboꝝ an̄ ʒ· v· succi absinthij
ʒ· vii· succi cucumeris asinini et pulpe colo
q̄ntide· ʒ· v· agarici· ʒ· vii· conficiant̃ cū iu
leb et sumat̃ in potu cū aq̄ de oleribꝰ et hº
est medicamē bonū qd qdā dixerūt p̄moꝝ
et secuti sūt eos qdā postreōꝝ et ē securiꝰ
latus ꝙ alkekēgi: & i ipo sūt cōfortatio et
solūo fortis· Et ex potibꝰ est sirupus noster

de yreos. Et sirupus hmői. Re. eris adusti aūr. j. terat valde: et pulverizet: et simi co-lūbini aūr. i. et terciā rāoꝝ rute: et aliqꝑtu lū salis panis bibat illud cū vino. Et ex pi lulis pilule fulurin? et eaꝝ ꝯfectio. Re. sco rie eris et folioꝝ almezereon. & semis anisi oīm an̄. ps vna. Et fiant ex eis pilule: et su mat ex eis in potu fortis aūr. j. et debilis. ʒ i. Et etiā pilule exechie: et pilule hiberez et pilule de sapino: et pilule de mezereon: & sūt vltime ī asciliti: sic pilule de reubarbaro sūt vltime in yposarca: et pilule de bdellio et pilule de sebrā et pilule q̄s dixi? in anti. Et pilule hmői. Re. lactis ascebrā & succi absinthij & spice et turbit oīz an̄. dauich. i. agarici et rosaꝝ āboꝝ an̄. ʒ. i. īformen̄t pilu le cū aq̄ solatri et bibant. Et pilule bone. Re. corticū eris camepitheos anisi ꝑtes eq̄ les: et īformen̄t pilule: & īcipiat ab eis cū ʒ. i. & fiat sbleuatō. Et iteꝝ ex trocis cis tro cisci ō reubarbaro plz solutiui: & meliores de mezereon cū seib?. Et trocisci de meze-reon sūt descriptōnis alteri? note. De bal-neis vo illa q̄ sūt huida sūt eis horreda. Et illa q̄ de eis sūt meliora sūt sicca sic cliban? calefact? postq̄ tolerauerit īfirm? vt igre diat in ipm: et ꝑprie hn̄s yposarcā. Cūq3 i-gredit̄ dimittat caput suū extra ad aerem: vt ꝑueniat frig? ad ꝑtes cordis et pulmo-nis: & īfrigidet cor ei?: & nō magnificet̄ si tis ipsi? : & resoluat̄ corpus ei? in sudore exuberāte iuuatio. Et si fūit huida cū aq̄s termaꝝ nitrosis et sulphureis et alumiosis notis exiccatiuis iuuabit̄ eis valde in statu egritudīs: & ꝑprie hn̄s yposarcā iterando ingrediat̄ ī eā in die vicib? aliqbus: & si nō cadit virt? ei?: & si possibile ē ei vt stet in eis ꝑ longitudinē diei: faciat. Et hui? qdez gn̄is est aq̄ maris tepida et calefacta. Veꝝ submersio īfrigida est in fine rei vehemen̄t cōueniens. Et de bonitatib? aq̄ꝝ termaꝝ ē statio regimis anbelit? frigidi cui? silis de ficit in balneis. Q2 si aq̄ termaꝝ nō sūt ꝑsen tes: tūc resoluantur aq̄ dulces cū eis q̄ āmi scet̄ eis ex medicis: & decoq̄n̄t ī eis ea q̄ sē sic baurach: & sulfur et alusn̄e et sinapis et calx et sp̄es alie note q̄s vis: in oīb? em̄ nō malū. Et oz qdem vt iste aq̄ obuiēt ventri habentiū asciliti et timpanitē et yposarcam totū corp? ydropis aūt calida q̄ est seqn̄s apa calidū: aut seqn̄s ꝯpl'onez calidam sine apate ꝑp̄e debilitate virtutis stōi. Et nō si gnat ydropis hanc sp̄em ꝓculdubio rube-do aq̄: qn̄z em̄ ē ꝑp̄e cor suū: imo initiat̄ in ea scōm reliq̄s significatōes: deinde curat̄. Et oz vt deuitēt isti duo sil' medicias calidas

oīo: qm̄ addūt in cā et addūt in egritudinez imo est in eis timor magn?. Et nō oz vt at-tendat̄ illud qd̄ dicit̄ q̄ ydropis nō sanat̄ nisi cū medicis calidis. Multotiēs em̄ sigt illud qd̄ testificamur et exp̄ti sumus vt cu remus nos: & q̄ fuerūt an̄ nos. apa curati-one sua: et ꝯpl'onez calidā cū īfrigidatōne. Et ego qdem vidi mulierē quā ydropis at-triuit & magnificata est sup eaz: et morata est scd̄z ꝓlixitatē tp̄is: tā maxiaz q̄ e? rela° et credibil' et sanata est. Et ꝓpauit seipsam et appetitū suū hoc regimie. Et cū hoc etiaz oz vt attendas lat? aquositatis aggregate Nam si tu ꝯsideraueris latus febris tm̄: erit timorosū. et si cōsiderauers lat? tm̄ aquo sitatis: erit error. Oportet g° vt tu ꝯiūgas int̄ duo regimia cū facilitate et ītende tm̄ ī eis q̄ equāt et resistūt vincenti. Et scias q̄ qn̄ studes ī sanādo ydropisim: & apa et fe bris stātia sūt: nō est tibi possibile. Et regi-mē etiā ī hmői est vt āmistres aquā solatri et aquā alkekengi: & aquā apij et aquā ca damomi: et aquā teraxacon: et ē alia daio: al's dadi amara. Et oz vt misceat̄ cum istis aliqd de lacca et croco et reubarbaro cum mirabolanis citrinis. Et vt āmistres etiam ap̄ necē illud qd̄ posuimu? in ordie ꝑtito de solutis de mezereon et alijs. Et oz ut tu attendas illud qd̄ dixit galien? ī cura ydro pici: calidā ydropisim hn̄tis: et descripsim? illud suis dictōib?. Inqt gal' illud q° ꝓpa-ui senē aīcū meū i ydropisi asciliti cū calita te et v̄tute debili fuit hoc. Cibaui illū cāne edi assata et carne alcubugi et alchabim & ataiugi et silib? ex auib?: & pane kaschar: al's kaxchar: infridatis cibariis: et almosos et albulē: et lentib? cū aceto facto ex eis ci bario citrino: et ꝯcessi illud ei ꝑp̄e obuatōez v̄tutis: et nō ꝯcessi ei vt vteret̄ iure oīo n̄ i die in quo i potu mediciaz ei tribuē volui In illo em̄ die ꝑmisi vt ipse vteret̄ zerebigi al's zirbrabegi an̄ mediciaz et p? ipaz: et nō multiplicata fuit sitis ei?. Et ꝑcepi ei vt co mederet ista cū aceto medie fortitudis: & solui ipm cū hac decoctōe. Re. mirabolāoꝝ citrinoꝝ. ʒ. vii. fuiterre. ʒ. iiii. herbe absin thii. ʒ. ii. herbe eupatorij. ʒ. ij. endiuie recē tis bacatū: spice aromatice. ʒ. ij. seis ēdiuie ʒ. ii. rosaꝝ. ʒ. ii. ꝺcoq̄n̄t ī trib? libris aq̄ do° redeāt ad duas lib. et sp̄gat̄ ī ipa pōd?. ʒ. x zuchari et bibit̄. Et iteꝝ cū istis pilul. Re. lac scebrā et zuchari q̄tū ip3: cōgelaui ipm et dedi ipsas ante cibum suum. Et quando q3 coagulaui ipm cū lacte ficuū et dedi ex eo duo cicera ā tria: et dedi ei in potu post illud rob de agrestula et acetl'a: et feci ep̄lz

epati ipi⁹ cũ frigidis et cũ ḡnis dori et me
zereon ĩfuso in aceto. Et ex epithi atib⁹ su
super ventrẽ est illud qḋ. Re. lutũ armenũ
et aquã et farinã ordei et milij: et stercus
vaccinũ: et fimũ capnum: et cinerẽ q̃rcus
et vitis: et ĩ vtrisq; laterib⁹ baurach et sul
phur: et oĩa sint cũ aceto. Et cũ epi ei⁹ fa
ciebã empl'a q̃ recipiũt sandalos: qñ pone
bã empl'm de sandalis sup epar et resoluti
uũ sup sumen et ventrẽ. Et qñ solui eũ cũ
sirupo rosato postq̃ infudi in ipso mezere
on et mirrã: aut dissolui in ipo lac asabzaz
et cõcessi ei de fructib⁹ ficus siccas et aĩg
dalas et zucharũ. Et pcepi ei tolerare sitim
et qñ supfluit ĩ ipo pmiscui iuleb et dedi
ei in potu. Et qñ otriui folia almezereõ: &
pmiscui cũ melle ficuũ & dedi ex eis ipi añ
comestõez et p⁹ eã: Et ad vltimũ nõ dimisi
eũ die vno absq; expulsiõe: hec sũt v̄ba ei⁹
Cibus aũt hñtiũ ydropisim o; vt sit pauc⁹
et semel in die. Et si possibile est eis vt ab
stineãt a pane tritici ꝓpt̃ viscositatẽ suã: &
suã oppilatõez faciãt: & sint otenti pane or
dei cũ seib⁹. Et si necessariũ fũit o; vt sint
panis de furno kiscarien coctus exiccatus
vt nõ sit azimus et sit ex frumento. Et sunt
q̃dã hoĩes qui in eo ponũt farinã ciceris &
sit eoꝝ vnctuositas ex tali q̃l e est oleũ on=
facinũ. Et ex cibis eoꝝ est oleũ cũ semibus
et almufenati qm̃ ẽ oueniẽs eis. Et ius gal
line est iuuatiuũ eis: ip; em̃ aggregat ad p
uocatõez & rectificatõez epis. Et cib⁹ quẽ
faciũt xp̃iani ex oliuis et nucib⁹ & alijs Et
o; vt sint iura eoꝝ aq̃ ciceris et ius alcana=
bir et galli vetusti et gallie: & ꝓprie cũ her
ba almẽdmeti. Et sint carnes q̃s sumũt car=
nes auium leues sic adduragi: et alcubugi &
asefeni et alfenidet et alcanabir: et carnes
alcata et carnes algazel et edoꝝ et ꝑuorũ
pisciũ subtiliatiũ et acutoꝝ & incisiuoꝝ: &
caro vipe est eis bona valde: sed ipsa qñq;
supfluit in siti: Et eoꝝ olera sint sic apium
et sicla et herba iudaica et endiuia et fu=
musterre: et paꝝ õ sumach et porri et ruta
et folia carui et calamẽtũ et alia: & caparis
et sinapis: et ḡna oĩa nocẽt eis ꝓprie patiẽ
tibus timpanitẽ: medulle aũt fistici et auel=
lane et amigdale. Et qñ ocedũtur eis ĩ ho
ra furtiua dactili & vue passe. ¶ Et de fru
ctib⁹ recẽtib⁹ nõ ocedunẽ eis oĩo ḡnata
dulcia. Vino aũt ñ appiq̃t cal'az hñs ydropi
si; Veꝝ ydropisi hñs friaz o; vt ñ bibat ex
eo ñ subtile ãtiquũ paꝝ nõ tñ cũ est ieiun⁹
neq; sup cibũ: imo p⁹ horã et cũ scit descen
sionẽ cibi a stõacho. Clisteria vo et supposi
toria sint ista: clisteria aũt sint facta ex aq̃s
extrahentib⁹ aquositatẽ cũ eis q̃ sunt sic si
rupus acetosus et silia. Colliriũ bene extra
hens aquã. Re. semis vrtice. v. nuos ḡnoꝝ
almendenati. xxx. nuos: agarici karati vij.
corticũ eris darkemi. xxx. misceanẽ cũ me
dulla panis: et ãmistrẽ colliriũ et sumanẽ
ex eo. vi. kirat aut. vii. De diureticis autẽ
sciendũ ẽ: q̃ oĩa diuretica ɔferũt eis. Et ex
illis q̃ sũt illis bona est medicamẽ ꝓuocans
vrinam qḋ. Re. vrtice kirat. vii. ellebori ni
gri tm̃dẽ kekẽgi dirkimia. i. spice indice. ʒ
ij. pmisceanẽ et sumãẽ: eius potio sit aũr. j.
cũ sirupo alefeuiati. Aliud ꝓuocãs vrinã
Re. xilobalsaĩ spice et casie & cimini et ra
dicis lilij & yypericõ et floꝝ squmãti et aĩg
dalaꝝ basit et azebie & amomi et semerion
et est spẽs apij cãpestris: et petroselini: et
est semẽ apij mõtani & calami aromatici et
pipis et alkekengi: et siseleos: et est anuidẽ
romanũ: oĩm añ: ʒ ii. misceanẽ oĩa et dosis
ei⁹ sit. ʒ. ij. ¶ Cura ydropis yposarce.

Radices vl'es iuuantes in curatõne ydropos yposarce iste sũt. Et cum hoc iã diximꝰ in capit'lo ydropisis asclitis odictõnes oueniẽces ad curatõnes yposarce. Et in ea q̃dem qñ accidit necessi
tas fl'oĩe. si fũit cã retẽtio sanguis mẽstrui
aut emorroidaꝝ. Et si fũint illic significati
ones repl'onis: in fl'omia em̃ tũc erit ablatõ
pfocatõis extinguentis. Et fl'omia q̃dẽ ve
hementi⁹ est ꝓportional' yposarce q̃ asciti
et lenitas nature in eis est cõueniẽs Et qñ
est cũ yposarca febris timeẽ sol'o vẽtris: et
eũo cũ fl'omia: neq; medicia dũ nõ r̃mouẽ
Et trocisci de sebzã: & potatio eoꝝ scd; qḋ
narrauimꝰ in ca° asclitis vehemẽti⁹ sũt cõ
uenientes yposarce q̃ reliq̃s spẽb⁹ ydropi
sis valde. Non g° o; vt retẽtio fiat: imo o;
vt soluaẽ semp: et si nõ cũ alio saltẽ cũ me
dicia tempata: & ɔfert vomit⁹. Et ɔfert gã
garism⁹ mũdificãs cẽbrũ et ɔfert sol'o ven
tris. & q̃ melioꝝ est: est illa q̃ est cũ pilulis
de reubarbaro. Et ydropib quidẽ et ꝓprie
yposarce adest exercitiũ ĩcipiens: pmũ ĩ re
supinãdo: deinde in nitẽdo sup dorsũ aĩal':
postea ãbulando paulatim sup terrã lenem
arenosam. Et associeẽ eis q̃ abstergãt sudo
rem vt nõ oppilet resudatio pma a scõa: et
ꝑueniãt p⁹ exercitiũ ad calefactõem ꝓprie
solis: qñ ipse est fortis siccitatis. Et qñ ve
hementius fit calidus sol: caueaẽ caput: vt
non adueniat ei egritudo cerebralis. Et di
scoopiantur omnia mẽbra reliqua: et sit le
ctus eoꝝ arena si inueniẽ: et cũ puluerib⁹
pdictis. Cũq; ꝓuocatur ex eo sudor abster
gaẽ et inũgaẽ cũ eis q̃ sũt sic ol; cucumeris

amini et silia. Et caueatur flatus ventorũ frigidorum ne opilet Et oꝫ vt bibat dialaccã et diacurcumã et alkekengi etiã et ãmistrẽtur diuretica pdicta et solutiua in quibus ẽ subtiliatio et exiccatio. Ex eis sũt trocisci de eupatorio cũ iunipo in aq̃ radicũ: & in siru po acetoso cum semib⁹: cũ sit caliditas me dicinarum singulariũ in asciliti ↄferens omibus istis: ita q̈ bapinũ et costus et almezereon et euforbiũ et decoctio iunipi iuuatiua est valde. Et si decoq̃tur sola scdm quãtitatẽ q̃ ex ea rubeat aq̃: deinde sũat pond⁹. ʒ. iij. de iunipo: et bibat de illa aq̃ desuper. Et su munt in potu etiã ameos et sal atabarzet cimĩnũ. In illa aũt q̃ fit a cã cal'a: oꝫ vt fl'oia fiat vt egrediat virus malũ et ꝑnocet. Si autẽ sudor ꝓcedat: rectificat ↄplonẽ epis per hoc q̈ reducit ep ab iflãtõe ad ↄplonẽ naturalẽ. Et cibatio yposarce frigide et calide: et toleratio sitis ei⁹ est sic in asciliti frigida et calida ipsa.

Cura ydropisis timpanitis.

Quanon in curatõe ei⁹ est: vt eũetur hũor hũidus si ipa est ꝓpt retentionẽ ei⁹: & vt ↄfortet stõach⁹ si fũit cã ipi⁹ debilitas: & tempet epar cũ epithimatib⁹ et aliis: ita vt nõ sup̃fluat e⁹ vaporatio. Et fl'omia q̃dẽ nõ ingredit in h⁹ cãnisi raro: imo meli⁹ est vt soluat nã cũ facilitate. Et oꝫ vt nõ adsit multiplicatio solutiuorum. Et oꝫ vt ammistrent diuerica. Sꝫ non fit sup̃fluitas in eis. Sup̃fluitas eñ in eis ꝓducit ad genaratõẽ vaporum plimorũ. Deinde amistrent facientia eructuatõẽ & resoluentia vẽtositates: & fricet venẽ eius cũ alliis multotiẽs. Et vaporet cum milio et furfure & ↄfert ei. Et sil'r pilule ebibite et suppositoria. Et qñ est necessariũ ponẽ ventosas euacuatiuas sup ventrẽ ei⁹ multotiens. Et oꝫ vt alienẽt grana et olera & lac et fruct⁹ recentes. Et si fũit ydroposis timpanites ex malicia ↄplonis cal'e: optebit vt in potu dentur q̃ sũt sicut aq̃ feniculi & apii et meliloti et camoille et tribulorum. Et si fũit ydropisis timpanites ex malicia complonis frigide optebit vt i potu denẽ cimĩnũ et anisũ et castoreũ et ameos & masticetur cimĩnũ et thus semp. Et cõfert ei decoctio de acoro cum nigella: et est dicta i antidotario. Et iterũ ameos et iunipus et cimĩnũ et sal tabarzet. Suppositorium. Re. ciminum et baurach et folia rute: et fiat ex eis collirium. Et ex clisteribus oleum rutaceum ipsum solum: aut cũ baurach est resolutiuum ventositatum.

De doloribus partium ypocũdriorum.

In ypocũdriis eueniũt dolores mordicatiui et extensiui vẽtosi et alii. Et qñ fiũt ꝓpter cãm epis. Et mlʼ totiens fiũt cã diafragmatis. Et qñ fiunt cã splenis. Et qñ fiũt cã apatis in membris carnosis q̃ acciðũt in castis: & nõ est timor in eis. Et qñ accidit illud in febrib⁹: & mlʼ totiens currit in crisib⁹. Si aũt nõ fũit: aut fũit dolor ꝑuus ad supiora tendẽs: & hũor decliuis ad ptes capitis: cadet crisis illic. Et si fũit cũ dolore et pũctura: a decliuis ad sumẽ et ad iguinã: aut ad dorsũ et alketim: tũc fiet crisis cum sol'one vẽtris aut ꝓuocatione vrine. Et qñ tendũt ypocũdria et mirach ventris ꝓpt siccitatẽ seq̃ntẽ maliciã ↄplonis: aut apata intrinseca. Et tẽsio q̃dẽ ypocũdriorum multiplicat in febribus pestilentialibus.

Fen. xv. de anathomia fellis et splenis et yctericia.

Anathomia fellis.

Fel est kistis pendẽs ab epe ad ptem stõachi ex tuica vna neruosa: & hẽt orificiũ ad ep: & i ipso est meat⁹ attrahẽs hũorẽ subtilẽ cõuenientẽ ei: & colerã citrinã: & cõtinuat meat⁹ iste cũ ipo epate et venis in q̃bus gñat sanguis: & sunt ei illic rami plimi neruosi quãuis sit itroitus ꝑpendicularis ei⁹ ex cõcauitate. Et hẽt orificiũ et meatũ ad ptem stõachi et itestinorum in quib⁹ mãdat ad ptes eorum sup̃fluitatẽ col'e scdm qd diximus in libro pmo. Et hmõi q̃dẽ meat⁹ cõtinuatur ramus cum duodeno: & qñ cõtinuat res ꝑua ex eo cũ fũdo stõachi. Et qñ accidit res econtrario et ꝑuenit maior ↄtinuat⁹ cũ vase gresso ad fundũ stõichi: & minor ad duodenũ. Et plibus hoib⁹ est meat⁹ vn⁹ ↄtinu⁹ cũ duodeno. Introit⁹ vo cãnule sugẽtis col'aꝫ ẽ ꝓximus itroitui cãnule vesice in vesica. Et de cõsuetudĩe q̃dẽ medicorum antiquorum fuit noiare fel kistis minorẽ sic de cõsuetudĩe eorum fuit noiare vesicã kistiꝫ maiorẽ. De iuuamentis vo in curãdo colerã est mũdificatio epatis a sup̃fluitatib⁹ spumosis: et iterum calefactio ei⁹ sic accẽsio sub vase: et subtiliatio sanguis: et sol'o sup̃fluitatũ etiã cũ motõne egestõnis: & mũdificatio itestinorum: et coartatatõe ei⁹ qd mollificat de lacerto in circũitu ei⁹. Et nõ fũit creata in plib⁹ felli via ad stõachũ vt lauarent hũiditates cum col'a sic lauãt hũitates itestinorum ñ q2 stõachus ledit p illas: & patit nauseã: et corrũpit digõ i ipo p illo qd ꝑmiscet cibo de hũore illo. Et adueniũt illi ex vena pulsatili et neruo q̃ ↄtinuat c̃ epe duo rai valde ꝑui Et

Dialacca et diacurcuma trocisci de eupatorio

Oleum rut. resolutiuum ventositatum

hec mat a Gal. de iuuamentis membrorum cap. 3

fel q̄dē sic̄ vnā hēt tunicā ɔpoītā ex spēb⁹
villoꝝ trib⁹. Et qn̄ nō attrahit fel col'az : ā
attrahit: sȝ nō cōplete eueniūt ab ea nocum̄
ta. ¶ Col'a em̄ cū r̄tinet̄ sup̄ fel: facit possidē
ap̄ata epatis et yctericiā. Et qn̄ȝ putrefit:
et facit accidē febres malas. Et qn̄ currit
ad mēbra vrine cū supfluitate : vlcerat. Et
qn̄ currit ad m̄brū aliqd accidūt erisipila et
formica. Et qn̄ spargit̄ ī corpe toto quieta
absqȝ ebullitōne accidit yctericia. Et quā-
do currit a felle ad ītestina cū supfluitate:
facit īcurrere sol'onez ventris col'icaz et ra-
suram.

¶ De anathomia splenis.

Splen oīo est euacuatoriū fecis san-
guīs et adustōnis ei⁹: et sūt mel'ia
nālis et accidētalis. Et inest ꝓprie
tas ei & q̄dam virt⁹ resistēdi cordi ex latē
et epati et felli ex latē. Cunqȝ trahit turbi
ditatē sanguīs: digerit ip̄m. Et qn̄ȝ acescit
aut fit pontica: & fit ɔueniēs ad ɔmouēdū
os stōachi et ꝑpandū ipsū: & tempandū ca
liditatē ei⁹: et mandat eam ad ip̄m in vena
magna. Et debilitat̄ splen a mūdificatione
ep̄is: & q̄ sequūt̄ ipsū. Ex mel'ia accidūt in
corpe egritudīes mel'ice. s. ex cācro: & va-
ricibus: & elefātia: et īpetigīe: et lētigibus
nigris: et morphea nigra: imo mel'ia et lep̄
et reliq̄s. Et qn̄ debilitat̄ ab educēdo illud
qd oȝ exire ab ipso de mel'ia: oȝ vt fiat ma-
gnus: et magnificet̄ et ap̄etur: et vt nō sit
ei qd gn̄at̄ de mel'ia loc⁹ in ip̄o: & vt retīe
atur illud qd ɔmouet os stōi. Et qn̄ mādat
eā cū supfluitate: fortis fit fames. Et si fūit
acetosa et nō fūit supflua: tūc facit voitū
et facit nauseā. Et qn̄ȝ facit accidē ī ītestis
excoriatōez mel'icā mortiferā. Et cū īgrossa
tur splen arescit corp⁹: & arescit epar et ē
magis nocēs epi. Et qn̄ȝ aduritur mel'ia ī sple
ne declināns ad acetositatē tempatā. Et qn̄ȝ
effundit̄ plurimū abomīabil' ad stōachū et
facit accidē voitū mel'icū: et qn̄ȝ est ei ꝑio-
dus: & accit ex eo subūsio stōi. Cūqȝ multi
plicat̄ eūo mel'ie: & nō est illic febris: tunc
est ꝓpt debilitatē retētiue: ā ꝓpt fortitudi-
nē expulsiue. Et qn̄ multiplicat̄ ei⁹ retentō
tūc est ecōtrario. Et splen q̄dem est mēbrū
longū longuosū ɔiunctū cū stōacho a sini-
stro suo vsqȝ r̄tro: & vbi est dorsū attrahēs
mel'iaȝ cū collo ɔtinuo cū cōcauitate ep̄is:
vbi ɔtinuat̄ collū fellis: & expellit ip̄aȝ cū
collo orto ex īteriore ei⁹: et ei⁹ ɔcauitas se
q̄t stōachū: & gibbositas ipsi⁹ seq̄t costas:
et ei⁹ suspēsio cū costis nō ē cū ligamītis pl'i
bus fortib⁹: imo cū paucis villosis vigora-
tis cū pānicl'is costaꝝ: & ab hoc latē ɔtinu
at̄ cū veīs q̄etis et pulsatiuis & lat⁹ ei⁹ cō
cauū supficiale veīt int̄ ep̄ et stōachū: ꝙuis
sit eq̄distās inferiori p̄ti ep̄is cadēs apud
īferi⁹ stōi & cōtinuat int̄ ip̄m et int̄ stōm
vena īcarnata cū vnoquoqȝ eoꝝ: & in ipso
est suspēsio etiā: et sustētat̄ ip̄ȝ a siphac cō
stās ex duab⁹ tuīcis cū ramis q̄ ex ip̄o sepā
tur in eo pl'ib⁹ nūo p̄ue quātitatis ītrātib⁹
splenē et zirbū. Et in splene q̄dez sūt vene
pulsatiles pl'ime: et nō pulsatiles pl'ime ī q̄
bus sanguis dirigit̄ et asil'at̄ sbe ipsi⁹: deīd
expellit̄ supfluitas Et corp⁹ ei⁹ ē raꝝ vt fa
cile r̄cipiat supfluitates ml'icas q̄ ipsū īgre
diunt̄: & tegit ipsū pānicul⁹ ort⁹ ex siphac
et cōicat diafragmati cā illi⁹: quāuis sit pā
niculus diafragmatis etiā ex siphac.

¶ Ycterícia citrina et nigra.

Ictericia est alteratio coloris corpis
feda ad citrītatē tendēs ā ad nigre
dinē ꝓpt cursū hūoris citrini & ni
gri ad cutē et q̄ sequūt̄ ipsā sine putrefacti
one: q̄ si ei associaret̄ facēt accidē tercianā ī
citrina: et q̄rtanā in nigra: et cā citrine scōȝ
pl'm ē ex p̄te ep̄is et ex p̄te fell'. Et cā nigre
est ex splene: & qn̄qȝ accit vt sit ex ep̄e. Et
qn̄ȝ accit vt sit cā citrine et nigre sil' ipsa cō
pl'o cōis corpi. Loq̄mur g° p̄us de ycteri
cia citrina: et dicam⁹ ꝙ yctericia citrina: ā
fit ꝓpter multitudinē gn̄atōis col'e citrine.
ā ꝓpt ꝓhibitōez eūonis eius. Et ml'titudo
ei⁹ qd ō ea gn̄at̄: ā ē ꝓpt mēbrū gn̄ans ipsā
ā ꝓpt māȝ a q̄ gn̄at̄: ā ꝓpt cās extraneas. Et
m̄brū q̄dē gn̄ans ipsā in nā est ep̄. Nam cū
ip̄m valde calefit ꝓpt cās calefacientes. s. ā
ꝓpt ap̄ata in ep̄e et in meatu col'e: ā ꝓpt op
pilatōez retinētē col'az a felle: ā ꝓpt cal'itatē
ɔpl'onis col'e: & calefit ɔpl'o ep̄is valō: facit
col'az scōm qd sciuisti ī loco suo Gn̄ans v̄o
ip̄aȝ nō in nā ē totū corp⁹. Nam cū ip̄m su
pflue calefit: cōuertit̄ ꝙ ī ipso ē ex sanguīe
ad col'az. Et mā sūt cibi: et cū sūt ex gn̄e eo
rū a q̄bus gn̄at̄ col'a: ā ꝓpt caliditatē ipsoꝝ
ā ꝓpt velocitatē ɔuersiōis eoꝝ ad calidita
tē in stōacho cal'o nō eūanet̄ a gn̄atōe col'e
pl'ime. Cause aūt extranee sūt sic̄ cal'itas ex
triseca dn̄ans sup ip̄ȝ et sp̄sa ī eo ꝓpt cāȝ q̄
ē sic̄ mors⁹ gerarati: ā s̄pentis: ā p̄cussio ve
spe grosse: ā pūctura pedicl'i vultis Et qn̄ȝ
faciūt eā medicie ebibite: sic̄ fel leopardi et
vipe: cū sūt talit̄ ꝙ nō inficiūt: & venenū
s̄ȝ pl'ȝ appet s̄bito. Et in yctericia q̄dē q̄ fit
ꝓpt ml'titudinē col'e: qn̄ȝ fit ei⁹ sp̄sio ex ip̄a
ꝓpt vehementiā victorie ei⁹ super sangui
nem: & quādoqȝ est scōm semitam expulsi
onis nature: et ē yctericia citrina. Et hec ml'
titudo qn̄ȝ accit vt gn̄et̄ subito: et qn̄ȝ gn̄a
tur paulatī. et in dieb⁹ aliq̄bus qn̄ illud qd

gñat̃ nõ r̃soluit̃: ꝗ ꝓpter spissitudinẽ cutis
aut ꝓpt̃ grossitudinez matiei. Et ꝓpt̃ has
duas cãs fit yctericia: cũ cõmouent̃ venti
septẽtrionalas: et ĩ estate frigida: et cũ r̃ti
net̃ sudor ꝯsuet9 Et ml'titudo gñatõis co-
l'e qñz est ĩ ep̃e: et qñz ẽ ĩ corp̃e toto ꝭm qꝺ
sciuisti. Et est ꝓpt̃ ap̃ata cal'a vbicũqꝫ sint
ꝓpt̃ illud qꝺ alterat̃ de ꝯpl'one ad calidita-
tẽ: q̃re multiplicatio fit gñatõis col'e Acci-
dit ergo yctericia a vicinitate ap̃atũ cal'o-
rũ: ꝓpt̃ea q̃a alterãt ꝯpl'onez ꝙuis qñz acci
dat illud etiã scꝺm seitaz oppilatõis et pro
hibitõez eũonis. Et fr̃ia sũt digniora ad ge
nerandũ col'az nigrã: hec ergo ẽ illa q̃ fc̃a ẽ
ꝓpt̃ ml'titudĩez. Facte aũt ꝓpt̃ p̃uatõz eũo
nis: ꝗ ẽ p̃uatõ ab ep̃e ꝗ a felle: ꝗ ab ĩtestis &
mẽbris aliis. Et qñ nõ eũat̃ ab ep̃e: ꝗ cã ẽ ĩ
agẽte: ꝗ in ĩstrumẽto. Et cã q̃ est in agẽte ẽ
debilitas v̓tutis sep̃atĩe: ꝗ debilitas v̓tutis
expulsiue. Et cã q̃ est in ĩstrumẽto ẽ oppila
tio meat9: ꝗ ei9 qꝺ ẽ int̃ epar & meatũ. Et
hui9 q̇dẽ gñis ẽ illa q̃ gñat̃ ab ap̃atib9 ep̃is
cal'is et duris. Et hui9 gñis ẽ yctericia q̃ ẽ
cũ frigore ꝓpt̃ debilitatez epatis: q̃re cõsti
pat̃ ei9 meat9. Et illa q̃ fit ex coartatõe et r̃
et reliq̃s cãis oppilatõnis. Et scias ꝙ qñ p̱-
uenit oppilatio retinẽs col'az in ep̃e ĩ quocũ
qꝫ locoꝝ sit epatis et fellis: oꝫ vt ex ea fiat
calidi9 ep̱ ꝙ̃ ẽ et gñet̃ col'a et̃ plusꝙ̃ ea que
gñat̃ ĩ disp̃one sanitatis. Facta aũt cã fellis
ꝗ ẽ ꝓpt̃ debilitatẽ ei9 ab attrahẽdo ex ep̃e
p̃cipue cũ ẽ cũ debilitate ep̃is a sep̱atõe et
expulsiõe: ꝗ ꝓpt̃ vehemẽtiã v̓tutis sue att̃
ctõnis: & ĩplet ipsũ vice vna: et non capit
ip̃az ꝓpt̃ illud qꝺ ip̃m repleuit: et valde ex
tendit ip̃m: deĩde cadit virt9 ei9: et nõ att̃
hit: ꝗ ꝓpter casũ oppilatõis in meatu ei9 ad
intestina. Et qñqꝫ fit illa oppilatõ: ꝓpt̃ea ꝙ
vehemẽt̃ retinet̃ ĩ ip̃o illud qꝺ ad ipsũ cuc̃
rit de col'a subito ꝓpt̃ multitudinẽ gñatõis
ꝗ vehemẽtiã expulsiõis ep̃is: ꝗ attractõnis
fellis: q̃re coop̱it̃ orificiũ meat9 ex eo qꝺ r̃-
tinet̃: et cũ hoc virt9 alia debilitat̃: & qñqꝫ
fit ꝓpt̃ r̃liq̃s cãs oppilatõis. Et illa q̃ ẽ ĩ coli
ca fit ꝓpt̃ea ꝙ huõr viscosus glutinat faciẽ
meat9: q̃re colera nõ effundit̃ ad intestina
et hec ẽ illa cui9 cã est colica: est enĩ ycteri
cia q̇dã q̃ fit cũ colica: et nõ ẽ ei9 cã colica
imo sũt ãbo sil' cõicantes in cã vna: et ẽ op-
pilatio p̃terita q̃ p̱uenit ad meat9 fellis añ
ꝙ̃ accideret colica et ꝓhibuit col'az effũdi ad
ĩtestina et abluẽ ea: postꝙ̃ g° ꝓhibita fuit
ab h° vt effũderet̃ ad ĩtestĩa nõ fuerũt ab
luta. et ml'tiplicate st̃ ĩ eis huĩditates et cõ
mouerũt colicã: et accidit vt colera rediret
ad corpus: q̃re cõmouit yctericiã. Et in o

q̇dem oppilatõe in meatu ep̃is ad fel: aut in
meatu fellis ad ĩtestina q̃ ẽ ex ĩcarnatõe: ꝗ
poro: nõ sperat̃ sanitas. Facta aũt ab inte-
stinis est illꝺ qꝺ q̇dã extimãt: ꝙ qñ accidit
vt aggreget̃ in ĩtestinis: & ꝓp̃rie colon co
lara pl'ima q̃ iã effusa fuit ad ea: & nõ egre
dit̃ ab eis ꝓpt̃ cãm resoluentẽ. q̃re nõ ĩueit
colera q̃ est in felle locũ in quẽ eũet̃ quãuis
meat9 sit ap̱t9: et h° valde paꝝ fit & q̃si lõ
linquũ: qm̃ colera qñ multiplicat̃ et colligi
tur in ĩtestino extrahit seip̃az et alia: ñ acci
dat sẽsui vt destruat̃: ꝗ expulsiue: vt cadat
yctericia aũt nigra splenetica ip̃a in modis
sue gñatõnis est scꝺm yctericiã col'icã: ĩquã
tũ ei9 gñatio est ꝓpter oppilatõez vtrorũqꝫ
meatuũ. Et ĩ ꝙ̃tũ ei9 gñatio ẽ ꝓpt̃ debilita
tẽ q̃rũdaz virtutũ: & fortitudinẽ q̃rũdam
eaꝝ. Veꝝ yctericia nigra epatica qñqꝫ est
ꝓpt̃ vehemẽtiam caliditatis ep̃is: et adurit
sanguĩez ducendo ipsũ ad nigredinẽ: et fac̃
ip̃m multiplicare mel'iaz in corp̱e: ꝙ si ipsa
iuuerit ex splene et meatu aliq̇d: ꝯplet̃ res
Et qñz est ꝓpt̃ vehemẽtiã frigiditatis eius
q̃re ꝓpt̃ ip̃az ꝯturbat̃ sanguis et nigrescit.
Et qñz est illud frig9 cũ siccitate: et qñz est
c̃ hũiditate: & qñz ẽ ꝓpt̃ ap̃ata fr̃ia et dura
Yctericia v̓o nigra q̃ est cã corp̱is toti9: ꝗ
est ꝓpt̃ vehemẽtiaz caliditatis corp̱is toti9
et adurit sanguĩez faciendo nigrũ: ꝗ ꝓpter
vehemẽtiã frigiditatis: & congelat ipsũ &
denigrat eũ. Et oĩs yctericia citrina: ꝗ nig̃
q̃ est ꝓpt̃ corp9 totũ: ẽ cã venaꝝ ꝓcedẽtiũ
ĩ toto corp̱e: et ẽ corruptio ꝯũsiõis sãguĩs
ad ip̃az ꝭꝫ ꝯpatõz corruptõis sãguĩs ꝯũsiõis
ad mãz ydropisis yposarce fc̃e ꝙuis ñ sit il
lic corruptio apparẽs in ep̃e: imo sit in veĩs
tñ. Et tibi q̇dẽ possibile est vt diuidas: &
scias ꝙ yctericia nig̃ qñz fit ꝓpt̃ multitudi
nẽ: & qñz fit ꝓpt̃ retentõez: et scꝺm qꝺ p̃di
ctũ est in citrina. Et qñz aggregãt̃ vtreqꝫ
yctericie sil': ꝗ q̃a colere et ei qꝺ ipsi ꝯmisce
tur ex sanguĩe accidit adustio: & fit nigra
et ꝯponũt̃ ãbo hũores: ꝗ q̃ ĩ vtrisqꝫ lateri
bus sil' est nocumẽtũ. s. latẽ epatis et colere
et latẽ spleĩs: et iã extimauerũt q̇dã ꝙ col'a
accidit subito: & mel'ia non accidit subito:
et fuit eoꝝ ĩtẽtio ad hoc ꝙ cã gñatõis col'e
est fortior cã gñatõnis mel'ie et mel'ia gñat̃
paulatĩ. Et res nõ ẽ ita: quãuis sit pl'm ꝭm
qꝺ ipsi dixerũt. Et qñqꝫ accidit etiaz vt sit
yctericia nig̃ crisis eg̃tudinũ spleĩs: et que
sil'antur eis: cum non reminiscitur natura
tendens ad p̱tes excussionis ꝓpter cãz no
citiuaz. Et pl'ibus quidem yctericiam hñti
bus citrinã accĩt ꝯstrictõ nãꝝ eoꝝ: ꝓpt̃ r̃tẽ
tõez exiccatoris mordicatiui q̃z tu sciuisti

Et in illo q̄ habȝ ictericiā factā: & nō cura tur neqȝ resoluit̄ eͥ mā: ē tioꝛ Et plib⁹ eoꝝ associat̄ mors subita. Relique āt spēs sunt ÿctericie epatice q̄ est ab epate: & est illa quā dicit Ypoč. & dicit cū epar est indura tū: tūc illō ē sīgficatō mala. Et Ypoč. quī dem iā dixit ī q̄busdā q̄ ad ipm referuntur ꝙ ictericie ē spēs mala in vrina patientis ī q̄ ē silr̄itudo herbi: & ē cū ea ꝓfundatō ī vē tre: & febris: & treoꝛ debil': & ē debilitas in loquutōe ex liq̄factōne: & ista interficit vsqȝ ad quattuoꝛdecim dies.

¶ Signa causaꝝ ictericie citrine.

Scias ꝙ in pluribꝰ ictericijs citrīa & nigra tīgit̄ vrina: & q̄ntomagis plꝰ tincta est vrina: est acutioꝛ & magis sīgficatia sanitatis epatis & virtutis eius. Facte āt a malicia ɔplōis calide ī epate sīg sūt signa nota: siue sint illa signa cū signis apatū calidoꝝ: ā nō sint: cū nō albescit cū ea egestio ea albedine quā hȝ in oppilatiua: ymo q̄nȝ tingit̄ plus: & nō sentit̄ ḡuitas q̄ sentit̄ in oppilatia: & minoratur appetitus: & multiplicat̄ sitis: & exiccat̄ corpꝰ: & ru befit vrina: & raro fit subito. ¶ Et si fūit cā vehemētie caliditatis egr̄tudis colera in fel le & inflamatō eꝰ ī ea: & tūc sīg eiꝰ erunt assiduatō citrinitatis coloris corporis: & nigredo faciei soliꝰ: & albificatō līgue: & arefactio & ɔstrictō nature: ꝑꝑterea ꝙ co lera vehemēter exiccat fecē & albedo vrīe & subtilitas ipiꝰ ī dispōibꝰ ꝑpter retētōȝ colere in corpe absqȝ expulsione: deīde ve hemētia citrinitatis eiꝰ: deīde nigredīs: & grossicies eꝰ: & vehementia fetoris odoris eꝰ in fine Veꝝ fcā a malicia ɔplōis calide ī corpe toto: est vt sit corpus totū calidi ta ctus: & in ipō sit pruritꝰ: & sit appetitus puus cū acceptōne grossi & dulcis: & sit e gestio ꝓxia ɔsuete tendēs ad lenitatē: & si militer vrina: & vt vene sentiant̄ cal'e val de alterati coloris: & nō sit cū albedīe ege stionis & grauitate ptiū epatis & fell': sic est in dispōe oppilatiue: ymo multotiēs est egestio tīcta: & corpꝰ leue & nō appropa tur epar aliq̄ͦ signoꝝ eiꝰ singulari ei: & n̄ fit subito: sicut ē q̄dā spēs oppilatiue. Qȝ si fūit ꝑpter apa calidū: aut durū: scies signa eiꝰ ex eis q̄ dicta sunt. Ex oppilatiuis autē signis insepabilibꝰ sūt albificatō egestionis ī plibꝰ horis: ā paucitas citritatis eꝰ & ve hemētia citritatis vrīe in coloē suo: & ḡue do ī mirach & latē dextͦ & doloꝛ & īflatō apō cibū & pruritꝰ ī corpe toto: & leuitas somni sup latꝰ sinistrū. Veꝝ ex colera eꝰ n̄ albificat̄ cū ea egestio sbito vehemēti deal batōe: albificatur gͦ egestio ī pmis: deīn de accit ictericia. Et cū epatica nō albifica tur egestio nisi gradatī. fel eī transmittit illud qͦd ī eo ē de colera paulatī vsquequo erūpat. Et silr̄ albificat̄ egestio paulatim: vsqueqͦ ɔpleat̄ albificatō eꝰ: & iam appa reat ictericia. Et q̄n cadit oppilatō ī meatu q̄ est in felle ad intestina: & nō est ī opatōi bus epatis nocumentū ꝑteritū: neqȝ ī hoā nisi postꝙ ledit̄ eo ex retētōe colere ī ipō & nō inuenit viā cū fel sit plenū: tūc est a maritudo oris vehemētioꝛ & sitis fortis. Et colica q̄dē plerūqȝ ɔmouet colicā: ā asso ciat̄ ei scōm modū quē inuimus. ¶ Et illā ex oppilatia cuiꝰ cā est frigus: aut ɔstipatō ex stipticitate: sīgficant dcā ꝑterita. Et ex sū ma eaꝝ est dispō corpis totiꝰ. Si āt cā eius est huōꝛ viscosus: sīgficat ipam regimen ꝑ cedens. Qȝ si causa eiꝰ fūit nascentia rei ali cuiꝰ: aut incarnatō sīgficabit eā assiduatio ictericie: & assiduatō signoꝝ oppilatōnis: & ꝑuitas iuuamēti āministratōis apitiuorū ex clisteribꝰ & alijs. Et in illa in qua cā est debilitas virtutis expulsiue epatis aut dis cretiue: nō ē tīctura vrine vehemēs valde sicut est in oppilatiua in dispōne q̄ sunt vir tus discretia & expulsiua fortes: & non al bificat̄ egestio pure: & nō sentit̄ ḡuitas q̄ est ex oppilatōe: & inuenit̄ ī reliq̄s opatōi bus epatis debilitas. Et q̄nȝ associat̄ ei ege stio sāguinolēta: & signa debilitatis epatis Et illa in q̄ est cā debilitas v̄tutū fell': est cū nausea vehemēti & amaritudīe absȝ gra uitate: & est generatō eiꝰ paulatim: & tin ctura in egestione ē inter albedīē & citri nitatē. Sed ē in vrina fortis valde icteri cia: cū non ē illic debilitas virtutū epatis expulsiuaꝝ. Quidam aūt extimauerūt ꝙ ī illa q̄ est ex felle cū rectificatōe epatis: vrī na est scōm coloꝛē suū & dispōnes suas naturales: & hͦ est impossibile. epar nāqȝ sanū expellit colerā in pmis ad fel. Qȝ si nō fūit: tunc ad vrinā: & ꝓhibet ipaȝ penetra re in sāguinem q̄ntū potest. Veꝝ q̄n multi plicat̄ remanētia vrine albe cū ictericia: ā parū tīcta est deterius: & magis timenduȝ ꝙ cadat hn̄s eā ī ydropisim: q̄n sīgficat ꝙ est ex frigore. Venenosā āt sīgficat morsus si ē ab aīali. sed si ē a veneno: sīgficant ipaȝ ꝑterita sanitas: & bonitas humoꝛuȝ: & ad uentus illiꝰ subito absqȝ alteratōne egesti onis ad albedinem. Eius vero q̄ cretica est signa sunt: q̄n ipa fit in egritudinibus acu tis habentibus crises p eam. Et sunt cum ea signa alia crisis: sicut nausea: & subuer sio stoāchi: & voītus colericꝰ: & vehemētia

vigiliarum et sitis: et prauus appetitus cibi et amaritudo oris: et prauitus anhelitus: et siccitas nature. Et creticā quidem significat crisis tantū: sed bonitas et malicia verificā tur cū significatōibus vicinantib9: queād modū dicem9 de eis ī capitulo suo. ¶ Et pulsus quidem in ictericia citrina ī plib9 dispōi bus ē prauus ppter debilitatē vtutis. sed nō est vehemēs: qm̄ colera est lenis: calida. sz est durus ppter vehementiā siccitatis. & ñ est ppter illō velox: qm̄ virtus nō est cum illa fortitudine ppter maliciā cplōis. Et cū ictericia quidem citrina multotiēs egreditur sudor citrin9.

¶ Sig ictericie fcē a splene.

IActam quē a splene solū sigficat qm̄ non est citrina: deide fit nigra. Citrina eī non fit a splene oīo: licz nigra qñz fiat ex epate. Verū nigē splenetica vehemētioris nigredinis est. Et separant eā signa duriciei splenis: & magnitudo e9: & dolores e9 q̄ sūt in latere sinistro. Et qꝫ qñz sūt egestio & vrina in ea nigre: & qñz egredit̄ in egestione fex nig: & h° est signū forte. Et qñz saluat̄ vrina: cū in epate nō ē nocumentū: si nō veīt ad ipm nocumentū aduētu supfluo. Est eī tūc salus e9 sigficatō: qꝫ ictercia est splenetica. Et ī hac ictericia mirach qñz est extensū cū dolore & grauedie & sm plm nā est cstricta: & qñz nō ē: & ē digestio mala: & est cū ea malicia aīe: & tristicia & varietas sine causa. Et qñz egredit cū ea sudor niger. Et factā ppter oppilatōez in meatib9 significat grauitas vehemens: & difficultas dormiēdi sup lat9 sinistrū. Et cū fcā ppter apā calidū durū: sūt signa e9 Et cū fcā ppter debilitatē: non est grauitas. Q̄ si fūit debilitas epatis: et̄ significant ipaz sig e9. Et factā ex epate sigt qꝫ nocumēta pma apparet in epate: & splen ē saluus ā illesus: nisi cū eo fuerint nocumēta epatis facientia mlīam: & nō ē nigredo pura sic in splenetica: & sigficat ipaz nocumentū ī vrina. Et si fūit corruptō ex latere caliditatis & siccitatis erit nigredo ad citrinitatē decliuis. Et si fūit corruptō ex latere calitatis & huiditatis: erit illic citrinitas cum rubedine sic citrinitas quedaz. ¶ Et si fūit ex latere frigiditatis & siccitatis: & frigus fūit dn̄ans: erit ad viriditatē decliuis aut siccitas dominās erit ad nigredinē. & si fūit ex latere frigiditatis & humiditatis humiditate vincente: erit ad citrinitatem quādam & fisticitatē. Et si fuerit frigiditas vincens: erit ad viriditatem. Splenetice vero colorator vnus est.

¶ Cura ictericie.

SCias qꝫ intentō in curatōne ictericie ad duas res tendit. Quarū vna ē vt remoueat̄ ictericia ipa cuz eo qd̄ resoluit ipam a cute & ab oculo cū medicis notis & lauatis & cū collirijs ocl'i & cū medicis solutōe educentib9 mā3 facientē ictericiā. Et secūda vertit̄ ad cām & abscidit eā. Et ē aut rectificatō cplōis. aut cōfortatō virtutis: ā regimē apatis: ā aptō oppilatōis: ā euacuatō p flo'iam basilice: ā saluatelle: ā venarū q̄ sunt sb ligua: ex eo qd̄ narrauerūt quidam. Et si non fūit illō: tūc ventosatō fiat sup locū epatis sub spatula dextra: ā sub spatula sinistra aut sub eo in spacio qd̄ est sub costis: aut euacuatō cū solutōe ventris euacuante materiā & euacuatō cuz vomitu. Nā ipe est iuuatiuus in omni ictericia. Verū in curatōne nocumēti veneni abscisio cāe est melius qd̄ oportz pmittē quare oz vt cum ea occupatō fiat pmo. Et ictericie quidem cui9 cā est cplo calida ī epate: ā in corpe: ā in felle ppē aliquā causarū pē ebibita & omesta & q̄ sūt ex ambobus cura ē si est illic repletō sāguinea & colica cū euacuatōe āba4 ī pn° rei. sāguis quidem p flo'iam: sic ex basilica: sz cole p solutōz vētris cū eis que sunt sic mirabolani & fum9 terre: & sicut cum scamonea in lacte aceto so coagulato: & ad vltimū cū soluentibus coleram: ā specieb9 a q casei factis fortib9 cū mirabolaīs & scamonea & similib9. Descriptio aque casei bona. Re. lactis capni libras tres: & cartami quantuz manu capi potest teratur & dissoluat̄ digitis in lacte hora vna: deide coletur & dimittatur lac vt coagulet̄ in nocte: deide colet̄ a caseitate sua & accipiat̄ aquositas eius: & pijciat̄ sup ipam aliqd mellis: aut zuchari & salis indi pond9 ʒ. ij. Et si vis ipam facere forti orem pone ī ea scamonee dauich. j. & bibatur ex ea scōm mensurā que tolatur tribus dieb9. Et ex eis q̄ cōiungunt mūdificatōez ictericie cū eductōe materiei per solutōem vētris est vt sumant̄ aque folio4 rafani ℥. j. & casiefistule ʒ. ix. & semis atriplicis ʒ. j. & aloes dauich. j. & croci dauich. j. & h° est rectī9 eī q̄ est cum apostēāte calido in epate: aut in meatib9: & febricitat etiā: & sit cibus sicut aqua ordei: & olera scōm qꝫ sciuisti ī ca° apatū epatis: qm̄ non est in plōgatōe sermonis vtilitas. Cūqz appet maturatō expire ca ī qb9 ē scamonea & aloes & similia: postqꝫ fregeris cum eis q̄ sūt sic aqua cuscute & ediuie & reliquo4 ex illis

que sciuisti: & ad sũmũ dũ nõ remouetur apa: & rectificatur dispõ: non adhereas in curatõne ipsius ictericie. sed si febris non ẽ & virtus est fortis: & illud ẽ sigficatõ apostematũ: deide ẽ inflatõ: tũc tibi inest ãministrare almosafat & cibos ĩfrigidatos õ carne vaccina & hedina: & aquas fructuũ & succos eoꝝ: & ꝑprie aquam granatoꝝ in ieiunio: & acetosuz de carne vaccina: & acetosum õ piscib᷒: & succos olerũ frigidoꝝ Plurima nãq; istoꝝ quãuis sint ex cibis: tñ inest eis ꝓpetas fortioꝝ medicinaꝝ huius capituli ĩ rectificando cõplexionem. Et ex curis hmõi dispõis est illud Re. succi foliorum rafani: & succi mori ptes equales: bibatur ex eo pond᷒. xxx. ʒ. Nã in ipõ intendiẽ etiã intentõ ipi᷒ ictericie. Et sil'r si fuerit inflatõ in felle: & ꝓfert istis lac asininũ decoctũ cũ pauco aceto: & sumat̃ in potu aut sumat̃ succus absinthij cũ aqua frigida Et qñq; ꝓfert: vt cibet̃ infirm᷒ pane azimo: & sale trito: & endiuia pl'ima septẽ dieb᷒ hoc eñ lauat fel & remouet putrefactõem eius: & ingrossat illud qd̃ est in ea. ¶ Et istis qdem non cõcedit̃ vt bibant vinũ nisi plurime ꝯmixtũ: & nõ pueniãt ñ ad illõ qd̃ ẽ leue ex carnibus: & ad ius carnis auis. Et omĩs q̃ hab; ictericiã ex cã calida: oportet vt deuitz vigilias & irã: & motũ pl'imũ & balneũ. Et qñ caliditas ẽ in toto corpe: & ĩfrigidas epar & vesicã: & ĩfrigidas venas & ꝑprie quãdo administras balneatõem cuz aquis frigidis & tepidis in qbus decocte sunt medicine frigide & humide: noces. Aqua vero frigida actu: & illa in q̃ sũt virtutes medicinaꝝ constipantiũ: ꝓhibent solutõem ictericie. Et iam ãministrant̃ in curatõne epatis & fellis calidoꝝ empl'ra super ea. Et qñq; dantur in potu trocisci de quibus sunt trocisci compositi ex semĩe citroli & semĩe ẽdiuie: & semĩe lactuce: & granis cucurbite: & sãdalis: & spodio: & rosis rubeis assumptis equalib᷒ partibus: proijciatur super omnes. ij. ʒ. ex eis kirata. j. camphore: & fiant inde trocisci & bibantur Et ego qdem iã expertus sũ iuuamentũ eorũ. Et fac empl'm epati in eo qd̃ est in circuitu e᷒ cũ succis infrigidatis sup niuem & duobus sandalis. Et cãphora ita vt sentiatur infrigidatõ interi᷒: ipm eñ remouet ictericiam: & albificat vrinam ĩ dieb᷒ aliquibus. Si aũt cã fuerit debilitas in epate & felle: curetur cũ regimĩe predicto ĩ debilitate epatis. Nam cura ipsius fellis est illa cura ẽ. Ad regimen aũt apostematis iam etiã inuimus hic: & compleuimus sermonẽ in ca° epatis. In oppilatiua vero illud qd̃ cõicat oĩ oppilatõni est cura oppilatõnis predicte in ca° epatis ex fl'oĩa & ꝓuocatõe si fũit oppilatõ in gibbositate: & ex resolutõe ventris si fũit in ꝯcauitate & scd̃m necitatẽ. Et alienet a se omẽ qd̃ ꝯstipat & exiccat: ꝗuis sit calidũ: qñ ꝯstipat meatũ & oppilatõez efficit fortẽ. Et ex eis que rectiora sunt: : est vt ꝑmittas e᷒ lenificatõz & humectatõez deide seq̃ris cũ aptõe: & sit leĩficatiuũ qñ; calidũ & humidũ: & qñ; frigidũ et huidũ quẽ admodũ dispõ fcit ipm necessariũ: & cum aperis ĩ fine aut incipiẽdo: tunc ex eis q̃ recta sũt est: vt sequaris illud soluẽdo secundũ ꝙ tol'at ipam: & ƀm ꝙ ꝑterijt de sol'oe ventris. Et scias ꝙ qñ tu incipis cũ sol'one vẽtris: & nõ efficit impssionẽ: tunc tibi inest vti voĩtib᷒ fortib;: deĩde solutiuo forti Et o; vt des in potu vice vna h; fortitudinem. Et si fũit oppilatõ ex nascentia rei alicui᷒: nõ estimo ꝙ sit ei medicina. ¶ Quidam tamẽ dixerũt ei medicamẽ. Et dixerunt: sume succi portulace & succi folioꝝ rafani: & aq̃ folioꝝ acetose oĩm ƀm estimatõez. & fac bullire oĩa sil': & colent̃ & ponant̃ quãtũ illud est de succo acetose cũ aliquãtulo herbi ꝯtriti. Et dixerunt det̃ in potu ex eo aliqd̃ cum semĩe rafani & semĩe melonis excorticatis & ꝯmixtis cum quarta ãboꝝ costi & mirre. Et si fuerit oppillatio ex siccitate & cõtractõe: & illd̃ ẽ ex eis qd̃ significat corpus: tũc ãmistrabis lenificãtia ex subtiliantib᷒ col'a; sic̃ mucillagines: & sicut sebesten & sil'ia cum oleo amigdalino. Q; si oppilatõ fũit ex apostemate calido: tũc cura erit cura ipi᷒. ¶ Cũ g° maturatur sis audax in dãdo in potu diuretica: sic̃ anisũ & feniculũ sine timore. Et sil'r ad educendã sol'oe ventris col'am. Et si fũit apa durũ: tũc res ĩ ipõ erit difficil': oportebit eñ vt curet̃ apa durum: & vsqueq° fiat illõ oportebit vt ĩtendatur intentõ ictericie ipius cũ eis que dicemus. Et medicĩe qdem singulares solutiue in hoc ca°: ꝑdicte sũt ĩ ca° oppilatõnis epatis. Et ex aperitiuis boĩs ꝑprijs h᷒ capituli sũt sq̃lla & asarũ & anisũ & agaricum: & ea in qbus sũt cũ aptõne intentões alie: aut sumant̃ granoruz pinee maioris. ʒ. xxx. & passaꝝ enucleataꝝ. ʒ. v. & sulphuris citrini aũr. medius. & epithimi & seminis apij montani et ciceris nigri: et thuris albi oĩm añ. ʒ. ij. terantur et cribellentur et sũatur ex sũma eoruz. ʒ. j. et. ʒ. cum aqua feniculi: ammĩstret̃ diebus aliquibus: sil'r est eñ sanatiuum. et nos iam experti sumus illud multotiens. Et assimar est ex melioribus

medicinis ictericie. ¶ Et debilioꝛ ista ē in q̄ ē oppilatō in meatibus colē: ſʒ cliſteria & ſolutiua ſunt ꝯueniētioꝛa in ea. Et aſſumūt̄ ei ſolutiua ex eis q̄ ſunt ſicut epithimū & polipodiū: ponant̄ in eis iſte medicine. De ſcriptō boā ad illō. Re. ḡnatoꝝ. ʒ. iiij. & a garici. ʒ. iij. & ſucci eupatoꝛij. ʒ. ij. ifoꝛmē tur ex eis pille: & bibat̄ ex eis. ʒ. j. & iteret̄ multotiēs. ¶ Et qn̄ cronica fit ictericia oppi latiua: tunc neccē eſt ſumere dyacurcuma & tiriacā: ā ſilia ex eis q̄ apiunt cū foꝛtitu dine: & ſilr̄ dyalacca. Et qn̄ eſt cū oppilatō ne febris: tunc atriplices ſunt boni valde: qm̄ ſunt apitiui & extinctiui. Et ſilr̄ radix lactuce de q̄ ſumat̄ pondus. ʒ. ij. cū melle: & ſilr̄ aqua cuſcute & endiuie & lactuce: & mirra cū rotulis caſiefiſtule cū oleo ami gdalino amaro & dulci. ¶ Curatōes aūt icte ricie in q̄bus attēdit̄ intentō egtudis ipiu ſ & reſolutōis ei⁹: licet in eis ſint aptio oppi latōnū & reliqua iuuamenta: alie aūt ſunt potiones: alie ſūt ablutōes: & alie ſūt ſter nutatōes. Et plurimū iuuamentū eaꝝ eſt in oculo & facie. Et alie ſunt q̄ ſūt regimē ꝯmune: ſicut eſt āmiſtratō tine cū aq̄s foꝛ tibus. Et qn̄ incipit mingere: mingat ī tina qm̄ eſt cura ei⁹. Et qn̄ egreditur ex balneo coopiatur: vt nō adueniat ei frigus oīo & doꝛmiat coopt⁹. Ea v̄o que ſunt p⁹ balne um ex illis que āmiſtrantur vſu medicine: ſunt que extrahūt ex cute ictericiā. Et me dicine q̄ extrahunt illud qn̄ extrahūt ipʒ: aut cū ſolutōe ventris: aut cum ſudoꝛe: & meli⁹ eſt vt ſit ſup exercitiū & laboꝛem & ſitim: & ꝓprie qn̄ eſt faciēs ſudare potus: & ſilr̄ poſt balneū. Et illi qui ſue ictericie curatōem vult cū reſolutōe nocēt frig⁹ & ſeptētrion: niſi velit p ea reſiſtere medicine calide & aggregare eā: ſicut q̄ in potu ſuīt piper: deīde poſt illō ſedet in aqua frigida Et dicit̄ ꝙ patiētes ictericiā iuuant̄ p ꝯſi deratōem in reb⁹ citrinis: illud em̄ mouet naturam ad expellendū materiā citrinā to tam ad cutē: q̄re alleuiat̄ adiutoꝛiū curatō nis in ea: Ego v̄o non ſū ex illis qui negēt hmōi curatōnes: ſicut negāt plures coꝛuʒ qui philiſophant̄ ad eas. ¶ Et ex medicinis bibitis cognitis eſt vt in potu ſumat ſtās ī tina. ʒ. ij. ſucci rafani cū media. ʒ. baurach & ʒ. j. vini. Nam ipſa non moꝛantur quī extrahant ex eo citrinitatem. Et iteruʒ ſu matur ſpagi manipulus & pugill⁹ cicerīs: & decoquant̄ ī vaſe vitreato cum. v. aſith aque: de qua in potu ſumatur mixta cū vi no ſi non eſt febris: & ſi eſt febris potetur ſola. Deinde ſedeat in tina aque in q̄ deco

ctus eſt capillus veneris: & egredietur ex eo citrinitas. Et iteꝝ floꝛis nitri pond⁹. ʒ. ij. cum vino antiquo dimittatur in nocte ſub celo: & ſumat̄ in potu. Et de balneatō ne fiat illud qꝺ dictum eſt: aut ſumat̄ ī po tu ſquilla aſſata cū. vj. ptibus ſalis aduſti: & doſis ſit aūr. ij. in ieiunio. aut ſumatur ī potu lepoꝛis marini pond⁹. ʒ. ij. pulueriza ti ſup ouū ſoꝛbile & ſoꝛbeat̄: aut coꝛticum granatoꝝ. ʒ. iiij. & arſenici pond⁹. ʒ. ij. ſu matur ex eis ſilr̄ q̄ntū tolłat pollex: & ſumat̄ in potu cū tribus. ʒ. lactis aſinini. aut pon dus. ʒ. j. & qꝺ eſt ſupra fenugreci: & ſuma tur in potu cum aq̄ & melle. & ſedeat in ti nella aq̄ frigide: aut ſumat̄ capillus veneris trit⁹: & accipiat̄ ex eo. ʒ. iiij. cū aq̄ ī q̄ deco ctum eſt aniſū: aut ſuccus acetoſe cū aliq̄n to vini: ā ſtercoꝛis canis cōmedētis oſſa al ba nō nigra pond⁹. ʒ. iiij. cū aqua mellis. ā folioꝝ ſicle exiccate. ʒ. iiij. cū vino ꝑmixto: fiat illud trib⁹ diebus. aut ciceris nigri lb. j. capilliueneris manipul⁹. j. coquant̄ in a qua donec ꝯſumat̄ tercia: & ſumat̄ de ea ī potu. ʒ. j. aut ſucci rafani. ʒ. ij. vini. ʒ. j. ā ciceris nigri lib. j. carpobalſami thuris ſe minis feniculi oīm an̄. manipulus. j. deco quant̄ in ſex aſith aque donec ꝯſumetur ter cia: & ſumant̄ in potu ex ea. ʒ. ij. ¶ Et ſi nō fuit febris potet̄ cum vino: aut cinamomi q̄atitas quā tolerant tres digiti cuʒ vino & melle medietatis: ſcđm menſurā. ʒ. j. & ʒ. aut cū aqua & vino: aut ſemina almaha leb ex coꝛticib⁹ ſuis excoꝛticata: de q̄bus ī potu ſumant̄ pond⁹. ʒ. ij. aut rubee tīctuē ʒ. j. in ouo ſoꝛbili: aut ſumant̄ limatuē coꝛ nu cerui kirat. xviij. & ſumant̄ in potu cum ſiropo berguaſeticon aut ſumant̄ ḡna pinee & ameos & ſtafiſagria. Et ſumat in potu eger ex eis: ā piperis & ſtercoꝛis ca nis albi ꝯmedentis oſſa coclearīū vnū cum vino: aut impleat̄ colonq̄tida eiecto vel ex tracto ex ea qꝺ intra ipam eſt: vino & aq̄ & bibatur. aut det̄ in potu de felle vrſi in vino: aut ſumat̄ coꝛnu cerui. ʒ. j. & tercia: & ſulphuris pōdus. ʒ. ij. & bibatur illud: & bibatur p⁹ illud vinuʒ: aut ſumat̄ & ꝓ prie in oppilatiua reubarbari ypericon ca pilliueneris olibani rubee tinctoꝝ ptes eq̄ les: & doſis ſit. ʒ. j. Et medicine qꝺeʒ ſingu lares que ingrediunt̄ in hoc capitulo: & ſunt aperitiue etiam ſunt abſinthiuʒ aniſū aſarum acoꝛus rubea tinctoꝛum gentiana xilobalſamum agaricon condiſi nux cipſſi coſtus vtraqʒ ariſtologia Ex eis que dicun tur & ſunt leuia eſt: vt ſumat̄ in potu ce rebrū alcubrgi in vino puro: aut ſumātur

vitelli duoꝝ ouoꝝ: et conquassent̃. in me
dio ascarati vini: et bibant̃. Et ex eis q̃ lau
dantur vehemẽter: est vt sumat̃ in potu d̃
lumbricis terrenis exiccatis: qm̃ ipi mundi
ficant statim: et sil'r fel vrsi. Et ex eis q̃ exp
ta sunt etiã est vt dent̃ in potu radices ace
tose et stet in sole: et ãbulet post illud hora
vna: donec calefiat et sitiat: deĩde sumat in
potu decoctõem capilliueneris et rubee ti
cture et mente. Et sil'r post balneũ si bibat̃
Et ex diureticis ꝓpriis eis ẽ: vt suãt̃ nucis
cipssi: põd9 ʒ. ij. cũ põdere ʒ. ij. casielignee
et bibatur cũ vino antiq°: deinde qñ3 min
gent ictericiã totam.. Et qñq3 iuuant̃ cum
carne ericij ꝓpter fortitudinẽ sue ꝓuocatõ
nis et mũdificatõnis: et ꝯuenientie sue ad
epar. Et aqua cuscute qñ bibit̃ ex ea sacrai
ati. j. cũ semine apij et zucharo tabarzet ẽ iu
uatiua. Et ex solutis ꝓpriis ei est vt ꝑforet̃
coloqntida: et expellatur illd̃ quod est ĩ ea
et impleat̃ vino: et bulliat super prunas. et
coletur: et bibat̃. Et ex eis q̃ nos ꝓbauim9
est vt sumantur aloes. ʒ. ʒ. et scamonee da
uich. j. salis naptici. ʒ. j. qnta. rubee tincto
rum: et agarici amboꝝ añ. ʒ. ʒ. fiant ex eis
pill'e: et bibant̃ in aq̃ de semib9 et medicia
rum quas dixim9. Et nos iaz dixim9 cliste
ria in antidotario ad hoc capitulum. Et ex
sternutatoriis sunt succi qb9 sternutatur:
sicut succ9 cucumeris asinini: et succus fo-
liorum nasturcij: & succ9 prassij: & succus
ciclamĩs sicut est. aut ꝯteritur ciclamẽ: & ĩ
fundit̃ in lacte mulieris in nocte: deĩde ex
primit̃ in mane & tepefit: & distillat̃. aut
succus radicis alfasfasa exprimit̃ & bullit̃
cum sãbacino ebullitõne leui: & in ipo sit
parũ gallie: & fiat cũ eo sternutatõ: ã suc
cus radicis rafani contriti cũ folijs suis. Et
ex succis q̃ nõ sunt caliditatis magne: ẽ suc
cus sicle. Et ex succis frigidis & succ9 sẽp
uiue: aut succus alesfiud fluuial'. Et acetuz
ipm̃ qñ sugitur narib9 & retinet̃ hora vna:
& infirm9 sedeat ĩ pila balnei: q̃ est sic̃ tina
qm̃ est bona curatõ. ¶ Et sil'r si infundat̃ in
eo nigella die & nocte: deinde colet̃ & fiat
cum eo caputpurgiũ: & odoret ex ea sola
& ꝑmixta. Et ex eis que sũt preter succos
est vt sumat̃ stafisagrie q̃rta. ʒ. j. & terat̃
& dissoluat̃ cum aqua coriandri: & olei a-
migdalini añ. ʒ. x. & fiat cum ea caputpur-
gium ipo ente in tina ã pila aque in balneo
Et qñq3 miscent̃ cũ eis aliqd ordei sicci &
aliquid aceti vini. In oculo vero ipso assi-
ducetur ipius ablutõ cum aq̃ rosata: & aq̃
coriandri: & aqua niuis. Ablutõnes vo ha
bentibus ictericiam sunt aq̃ in qbus deco-
quuntur capilliueneris & sceba: & maiora
na: & poliũ: & camomilla: & albãnidẽ. al's
alachoen ꝓprie & tribuli: & anetũ est radix
in eis. Et qñq3 ponitur ꝓpter calidã icteri
ciam in eis acetositas citri: qm̃ est vehemẽ
tis abstersionis cũ sua incisione in omĩ tin
ctura. Et qñq3 assumunt̃ ex istis rebus em
plastra: & assumunt̃ ex eis olea qbus fit ĩ
unctio: sicut oleum albacoen: & oleum ca
momillinũ: & oleũ anetinũ: & iterũ oleum
congelati vue: & oleum de lilio. In icteri
cia vero cretica o3 vt cum excutit infirmus
intendat cũ ea intentõem ipsi9 egritudinis
cum lauatiuis & diureticis mũdificatiuis.
& fortasse indiget solutõne ventris: & for
tasse sufficit balneũ solum. Q2 si videris in
vrinis coꝝ & egestionibus paucitatem tin
cture: scias q materia in eis est grossa; q̃re
conforta illud cum quo medicas ex lauatiis
notis & similib9. Venenose aũt cura est ti-
riaca & metridatuz: ꝓpterea q2 resistũt ve
neno: deinde bibat aquaz maloꝝ acetosoꝝ
& aquam granatoꝝ: & succum endiuie &
portulace: & mucillaginem psillij: & alẽber
beris: & omnia in qbus est infrigidatõ cũ
virtute tiriace. Et in ipa qdem iam exꝑtuz
est ĩ principio cũ accidit: & proprie cũ ve-
nenum est ebibitum vt bibatur lac askoue
cũ oleo amigdalino. Regimen aũt iporum
cũ cibis iam docui ipm̃ in cõplexione cali
da absq3 debilitate manifesta & sine oppila
tõne. Oppilatiuam vero & debilitatiuã co
gnosces ꝑ ea que dicta sũt in capitulo epa
tis. Et cibus qdem ictericoꝝ est ille q̃ alle
uiat & subtiliat: & in q° ẽ apertio. Et ius
piscium confert eis: & proprie cuz eis que
prouocant & subtiliant de illis q̃ dicemus
in fine capitulorum.

¶ Cura ictericie nigre & aggregatõnis vtriusq3 ictericie:

IN illa qdem que splenetica est: consi
dera illic an sit repletõ sãguinea plu
rima: quare fleubotoma basilicã sini
stram & saluatellam post eã. Deinde occu
pare cũ splene & rectificatõne oppilatõnũ
eius: & apostematũ ipius & debilitatõnis
eius. Et si fuerit causa illius melãcolie mul
titudo ꝓpt̃ id qd̃ generat ipaz ex virtutib9
& cibis ꝺm qd̃ dictũ est: oportz et̃ euacua
re eam cũ eis q̃ ipam euacuant. Et ex illis ẽ
decoctõ scolopẽdrie et polipodij cum elle
boro dicta in antidotario: et euacuetur ex
ea multotiens. Et decoctõ epithimi scd̃m
hunc modum. Re. mirabolanoꝝ nigroꝝ et
kebul'. omniũ añ. ʒ. x. fumiterre et scolopẽ
drie et polipodij et floꝝ sq̃nãti omniũ añ.

ʒ·v·radicis apij & feniculi ãbaꝝ añ ·pugil lum·j·ellebori nigri pondꝰ·ʒ·ij·decoquan tur ĩ tribꝰ libs aq̃:donec remaneat q̃rta ps & ꝓijciantᷣ sup eã epithimi·ʒ·v·& bulliãt bullitõe leui:deĩde coletᷣ:& ponantᷣ cuꝫ ea yerepigre·ʒ·xxx·Et sil'r pill'e fcẽ ex mirabo lanis nigris & epithimo agarico & sale ĩn do & corticibꝰ radicis caparis·Et qñ fit e uacuatõ detᷣ in potu lac camelaꝝ:& si non repitᷣ aq̃ casei fcã cuꝫ siropo acetoso de se mibus & spodio & polio·Et medicine sb̃ti les q̃ sunt ex scolopendria & radice capa ris & similibus·Et aque in q̃bus decoquũ tur folia tamaricis & radices:& aqua foli oruꝫ caparis:& aqua folioꝝ rafani & siro pus acetosus:& sil'r aqua solatri & aqua a pij si fuerit caliditas:& siropus acetosus ĩ quo decocte sunt scolopendria & folia ca paris & fructꝰ tamaricis & polium·Et si fuit in splene apostema calidũ oportebit vt non supfluitas sit in calefaciẽtibꝰ. ¶Et si in ipo sunt oppilatões: tũc aperitiua for tia predicta in caº epatis sũt etiã iuuatia Et ego dicã in caº oppilatõis splenis medi cinas q̃ ei ꝓpe sunt·Et si est cã debilitas at tractionis splenis:tũc de illis q̃ nccia sũt est vt tu ponas sup ipm ventosas sine ici sione:& vt ãmistres exercitiũ & ẽplastra pfortãtia splenẽ:sicut illud qd̃ fit ex absin thio & cordumeni & floꝝ squinãti & bala sce & centauree & radicis caparis oĩm añ ps·j·& ex rosaꝝ ptibus duabus:& ex bdel lij parte·j·& ·s·& armoniaci ptibus·vij· & decia ptis:fiat ex eo empl'm·Et quando abluitᷣ fiat cum aceto puro forti in qº bul liant anetũ & baurach & sal & ruta & ca lamentũ·Et si fuit cã in ictericia nigra cali ditas epatis:curetᷣ epar cum subtiliatiuis· Et si fuit frigiditas: curetᷣ cũ tiriacha maio re ꝓprie:& cum medicinis notis· Et si fuit causa in ca corpus totum:fac in pmis illud quod cõuenit epati: vt patiantᷣ ab eo vene ide corpi·Ipam autem ictericiam cura cuꝫ eis q̃bus curas ipam ictericiã citrinaꝫ· Et cum eis que de illis fortiora sũt·Et qñ ag gregantᷣ ambe ictericie simul: & est reple tio: & idiges fleubotoĩa fleubotoma tũc ãbas manus:& euacua inter eas ambas die bus aliq̃bus·& aggrega inter duo regimẽ ta:& da in potu mẽ ea ambo decoctõnem absinthij & epithimi:& aggrega aquas fo lioꝝ rafani & tamaricis & salicis oĩm añ·ʒ· j & ·s·aq̃ solatri·ʒ·iij·aq̃ folioꝝ caparis·ʒ· ij·aggrega & fac bullire oĩa cum·ʒ·x·casie fistule & ꝓijce sup ea põdus·ʒ·xxx·yerepi gre & pondus·ij·dauich croci;& pondus

triũ kirat scamonee assate in cepe:& expe cta duobꝰ diebꝰ:& post illud bibat aqua casei:& siropus acetosus·Cibi aũt in omi bus illis sint cibi leues noti: & pisces ara dradi:& ex pullis impinguatis·Et ex oleri bus endiuia & apiũ condita ꝓprie & capa ris cum aceto· ¶Tractatus secũdus de remanentibꝰ dispõibus splenis· ¶Sermo vniuersalis de egrĩtudinibus splenis·

S Pleni accidunt oẽs spẽs eg tudinũ pdictaꝝ de egrĩtudĩbꝰ complexionis & compositõis sicut oppilatões & solutõ con tinuitatis & similia: & apata cũ suis spẽbus·Et scias q̃ qñ splen impin guatur:extenuatur corpus:qm in pmis de struitᷣ virtus epatis vehementer cuꝫ cõtra rietate:quaẽ minoratuꝛ generatõ sanguis & cum hoc ipe attrahit de sanguine illius infirmi rem pl'imã propẽ magnitudinẽ suã Et penitus extenuatõ splenis significat bo nitatem humorũ:& pĩguedo eius maliciã humoꝝ· Et q̃ñq̃ꝫ ꝯtĩgunt egritudines sple nis ad febres continuas cõmixtas sicut ip se q̃ñq̃ꝫ gñatur ab illis egrĩtudinibus ¶Ipse enim gñantur multotiens ex terciana ñ pu ra·Et ex febribus pestilentialibus & febri bus cõmixtis·Et pl'ime quidem egritudĩes splenis sunt autumnales:& color habentis eas:est decliuis ad citrinitatẽ & nigredĩnẽ Et q̃ñq̃ꝫ pueniunt egrĩtudines splenis ad sto machum·Et fortasse addunt in appetitu eꝰ & q̃ñq̃ꝫ destruunt appetitum ipius·Et qñ doq̃ꝫ cogunt ipm cuꝫ ꝓpinqua est digestio ad mouenduꝫ rem acetosam ex qua ebullit terra absq̃ꝫ nocumento:& absq̃ꝫ dolore ¶Et vrina sanguinea bona est in fine egrĩtudinũ splenis:& similiter grossa in qua est fex Et viscositas que est in ipa est similis viscosi tati sãguinis·Et quãdoq̃ꝫ resoluitᷣ p eam fe bris ex febribus egrĩtudinum splenis quare resoluitᷣ p eam splen·

¶Signa complexionis splenis·

C Alidam significant sitis & inflama tio in sinistro: & corruptõ virtutis eius que attrahit melancoliaꝫ·Frigi dam vo significant debilitas attractõis eꝰ et casus appetitus et iteratõ fastidiose sati etatis:et multitudo rugitus:et eructuatõ nis·Et significant siccam duricies et debili tas corpis:et grossitudo sanguĩs: et vehe mẽtia nigredinis coloris·Et humidã signi ficãt lenitas lateris sinistri:et mollicies cor poris et nigredo trahens ad albedĩneꝫ plu rimam·

¶Cura·

Medicine digestive debent esse rigorosiores et fortiores quam in egritudinibus epatis ...

ESt pxima curatoibus epatis: & indiget vt sūt medicie fortiores et penetrabiliores: & igeniet earum penetratio cū eis que penetrare faciūt: & cuȝ eis que conseruāt virtutem super eas vsqȝ quo pficiant opatōnes suas. Et scias ꝙ differentia inter curacōnes spleneticas & epaticas est in fortitudie et debilitate et labore & alleuiatōe. Epar ei⁹ dignius est vt alleuietur cum eo: & non sit supfluitas in cōfortando illud quo curatur: et non afferantur sup ipm medicie acute nimis: sic acetū forte: n̄ i necte. Et splē ecōtrario illi⁹ eget vt adiuuent medicie eius cum eo qd̄ ɔseruat virtutem eaꝝ & cum eo qd̄ penetrare facit. Et spleni quidē sunt medicine q̄ sunt ꝓprie ei: sic cortices radicis caparis: & sic scolopendria et armoniacum et allium silvestre. Et qn̄qȝ necessariū faciūt egritudines splenis: vt fleubotomet basilica maior et fleubotomet sophena: imo fleubotomet vtraqȝ guidez.

¶ Apostemata splenis calida et sicca et dura cuius duricies est in fine apostematum.

SCias ꝙ minorant in splene accidentia apostematū calidoꝝ: et fixio ipsoꝝ simul: imo qn̄ accidūt splei apostemata calida festinant ad duriciē: qm̄ sanguis qui puenit ad eum vt nutriat ipo: est sanguis spissus: & cōponitur in apostemate: q̄re indurat. Plura igit apostemata splenis sūt dura. Mollia vero sūt in quibusdā hoīs. Et plurimū qd̄ accidit in ipo de apostemate calido est sanguineū: & colericum accidit in ipso raro: & duꝝ est in inferiore pte splenis ꝓpter grauitatem matiei. Et figure eius sūt q̄ttuor rotūda et lata et lōga et grossa: & longa et subtilis: flaticum vo accidit raro. Et spleneticus q̄dem est q̄ habet duriciē in splene suo: aut ꝓpter grossiciem sue substātie quāuis nō pueniat ad finē ad quē puenit apostema: aut ꝓpter apostema durū in ipo: et primū quidē est leuius. Inquit ypo. si splenetic⁹ inuenit dolorem i feriorē est magis saluū: et illud ideo: qm̄ adhuc in ipso speratur sensus. Et dicit ꝙ qn̄ accidit ei fluxus ventris cū sanguie est melius: q̄a. s. speratur cum ipo resolutio materiei splenis eius. Si aūt pseuerauerit: adueniet ei lubzicitas ydropica et morietur: & causa in eo est dominiū frigiditatis sup cōplexionē. Et dicit. Illi qui catarrū habȝ nō accidit splen: & in hoc est ɔsideratio: & multitudo catarri est significatio cōplexionis huiditatis eius: vt sit illud i pximo futuro Et in libro ypo. ille qui habet dolorē i splene suo: et currit ex eo sanguis rube⁹ & apparent in corpe ipsi⁹ vlcera alba nō ledentia: morit̄ i die scdo. et si nō: cadit appetit⁹ eius. Et qn̄qȝ termiant apata spleis fluxu sanguis nariū etiā et ꝓprie ex latē sinistro et apatibus apud aures difficilis suppurationis et aptionis ꝓpter grossiciez matiei. Et laudabilior vrina eoꝝ est grossa sanguinea Et vrina in qua est fex viscosa: qn̄qȝ significat sanitatē splenis et destructōem eius Et dixerunt q̄dam cum fuit in vrina sic suspensio sanguis: & febricitās habuerit splenem: destruit̄ splen eius. Et qn̄qȝ cōtingit in q̄busdam hominibus: vt generet̄ magnitudo spleis: et remaneat scōm illud tempore longo: & sint scōm salutē dispōnum suarū apparentiū spacio longo: quāuis quādoqȝ accidant ex magnitudine eius nocumenta plurima etiā scdꝫ materiā efficientē: & scdꝫ virtutē splenis. Et scias ꝙ qn̄qȝ apa̅ splē post apostema epatis scōm semitā pmutationis: et illud est melius q̄ ꝙ pmutet̄ ad ep apostema splenis.

¶ Signa eius.

COmmunicāt apata splenis omīa in grauedine et in magnitudie & i dolore extenso vsqȝ ad diafragma ex latere sinistro. Et qn̄ ascendit vsqȝ ad furculā: et ad humeruȝ sinistrū p cōmunitatez furcule. Et qn̄ facit anhelitū duplū scdūm formaȝ anhelitus fletus infantis: quoniam apostema impedit diafragma adhoc vt vacet in motu anhelitus: q̄re stat subito ꝓpē lesionem: deinde redit. Et dum nō est apostema magnū nō cōprimit diafragma. Naȝ cōmunicatio splenis ad diafragma minor est cōicatōe eius ad stomachū etiā: sensus em sentit inflatōem splenis: & corpus alleuiatur. Et qn̄ accidit ex apostematib⁹ splenis et ꝓprie qn̄ sunt in iferiore pte eius: vt subtilietur sanguis. qm̄ splen vehemen̄ mūdificat sanguiez a fece sua: et accidit vt rubeant pedes & genua eius. Et illud: qm̄ stōachi os cōicat inferiori pti splenis: qm̄ ex ipsa ascēdit vena expellēs humorē melancolicū. Cum ergo caliditas naīalis vincit: puenit ad extreitates pxias: et accidit extremitati nasi ei⁹ et auri ipsi⁹ vt resplēdeāt ꝓpter illud qd̄ accidit ex apate sāguini: & maliciā passiōis ei⁹: et paucitatē etiaȝ. Et ista mēbra sunt vehemētis passiōis ab ifrigidatiuis. Et apa q̄dem differt ab inflatōe per pcuationez grauitatis: et qd̄ apostema dolere facit incessus: et inflationem quandoqȝ sedat et remouet eam: et euentum rugitus et eructuatione. Et cōmuicant apata eius

calida cum accidētib⁹ p̄dictis. ¶Et cū īflati one febri et siti. Veꝝ eius qđ colericū est: īflatio est vehemētior: et sitis fortior: & ğ uedo ei⁹ minor. & est dolor ad īflamatōem decliuior q̄ȝ ad tensionē: & color est ad ru bedinē tendēs. Cum apatibus vero ei⁹ du ris maligna fit aīa: & cōmouet̄ tristicia: et varietas in q̄busdā horis: ɔmixtio vero sen sus fortis nō accidit nisi apō plīmū victo rie. q̄ñ mā melica mota est nō ad p̄tem ca pitis: q̄uāuis iam accidat ex p̄te alia: et est per cōmunitatē splenis ad diafragma: dei de diafragmatis ad cerebrū. Et q̄ñq; deni gratur lingua ex duricijs splenis: & sentit̄ duricies ei⁹ absq; rugitu cum p̄mit̄: nisi ag greget̄ ei inflatio: & nō est cum ea febris in sepabilis: imo q̄ñq; est scōm ordinē: & q̄ñq; non est scōm ordinē. Et q̄ñq; cum ea multi plicant̄ vlcera cruriū: & corroduntur dētes et gingiue p̄pter grossitudinē sanguīs qui descendit in vlcera cruriū: & corruptōem vaporis qui ascendit in omēs p̄tes gingiua rū et dentiū. Et q̄ñq; est in vlcerib⁹ cruriū crisis illi⁹: plibus nanq; eoꝝ qui splenē ha bent cū acciduñt exercitia labori osa: attrahi tur mātia ad crura: & vadit: et egrediunt̄ cū ea bothor q̄ noīant̄ amithea. Et multoti ens est vrinale splenetici sic sani. Sed cum exercet seip̄m: resoluit̄ melācolia eius ad vrinale: & facit ip̄m habere nigredinē non existentē. Et si eēnt cā in ea renes pseuera ret saltē in hora exitus eius. ¶Et flomia pli ma apostemat splenē. Et autūnus est eius inimic⁹. Et q̄ñ fuit duricies post apostema calidū āncedent accidētia calidi: deinde in ɋrent̄ accidētia duriciei. Et multotiēs q̄ɗ ɔfortat̄ splen subito per seip̄m: aut p illud qđ ɔfortat ip̄z: & p̄ualet sup totū illud qđ est in ip̄o de mātia mala: & solutōe educit eam feculētaȝ: sic̄ fex oliuaꝝ. Et signat q̄ ē ex splene: & nō ex ep̄e euacuatio epatis ab egritudine: & q̄ splen tolerat ip̄am: & de tumitio eius p̄p̄t illud qđ accidit ei ex hoc. Cum apatibus aūt frigidis flaticis: sunt si gna apatum cū lenitate tact⁹: et cū albedi ne coloris in quo est paꝝ nigredīs. ¶Et sple netici q̄dez vehementiorem cibi appetitum h̄nt q̄ alij. Sed voit⁹ difficilis fit in eis val de: et sūt nat̄e eoꝝ stricte scōm plīmū. Et īdigēt vomitu et solōe vētris cū medicis

¶Curationes apatum splenis calidorum valde.

Approximāt curatōnes eoꝝ curatōi bus suoꝝ silium in epate: p̄ter q̄ necessitas sit illaꝝ: et obseruantia ad lat⁹ stipticitatis Sȝ cū cautela calefacti onis vehementis: vt non festinet mātia ad grossiciem et duriciē: & cōmunicat in hoc epar etiā: ambo eñ p̄parata sunt: vt p̄mutē tur ex apostematibus calidis ad duriciem. Veꝝ opoȝ vt misceant̄ cū eis medicine in quibus sint īcisio aliqua cum caliditate eq̄ li: et stipticitas & vt⁹ frigiditatis sic̄ alum Et scias q̄ acetū multū ingredit̄ ī curis eo rū. Et oȝ vt īcipiat̄ in p̄mis a flomia basili ce: deīde dent̄ ī potu succi et aq̄ p̄dicte in egritudine epatis. Et illa q̄ approp̄ant̄ sple ni plīmū sūt aq̄ folioꝝ salicis: & aq̄ foliorū algarab: & aqua portulace: et aqua capilli: ueneris humidi. Et ex eis que ɔferūt ī ip̄o est vt in potu detur pond⁹ ʒ j. de semine portulace cū aceto: īnest eī ei p̄prietas in re soluendo apāta et duriciē eius. Et de arno glossa exiccata pulueris omni die sumatur q̄atitas coclearij vni⁹. Et cib⁹ sit ille quē dixim⁹ in capitl'o epatis Et ȝer siccati īnest p̄prietas iuuatiua: et p̄prie quando frangi tur cum zucharo siccitas eius: et cum tera niabin.

¶Curatio splenis.

Cum scis q̄ causa ī illo ē oppilatio ex sanguīe plīmo melīco: opȝ vt fleubotomes basilicā et saluatellā et dimittas saluatellam constrigi per seipaȝ cum cōstringit̄ ante casum virtutis. Et q̄ñ q; necessarium est tibi vt fleubotomes gui degi sinistram. Et q̄uādoq; īdiges vt cōse quaris eaȝ cū euacuatōe per ea que educūt meliam de quibus dictum est in capitulo yctericie nigre. Et oȝ vt nō obliuiscaris ca nonis predicti in curatōne duricierum de lenificatōne vltima: imo resolutōne vt non vertatur in duriciem lapidis humor: q̄ si expeditus fueris ab hoc: aut non indigue ris eo erit tibi necessariū vt ammīstres me dicinas abstersiuas incisiuas in quibus nō est multitudo caliditatis: & fortasse inue nies has intentōnes in medicinis singulari bus: et fortasse īdigebis compositis. Et me dicine singulares que faciunt illud sunt me dicine in q̄bus inuenis amaritudinem et sti pticitatem: aut caliditatē tēpatam: et sti pticitatem. Et quandoq; inuenis medicīas singulares facientes illud cum propietati bus que sunt in eis. Qȝ si inuenis medicinā in qua sit amaritudo tantum: tunc per mi sce eam cum aliquanto aluminis et aceto: alumen enim frangit sua virtute subtilita tem eius. Et cauterium in egritudine sple nis super venam que est in interiore parte brachij sinistri fiat. Et si nō fuit manifeste dispōnis: tūc cū eo qđ inui⁹. Et q̄ñ suffic

Phlobotomia plura est causa apostematis splenis

Splenetici sunt vehementis appetitus

regimē subtiliatiuū in sanatōne splenis: et
qñqȝ accidit vt conferat in ipso regimen
īpinguās corpus: cū nō facit accidē oppila
tōnez et nō fuit ingrossans sanguinez. Et si
fuit ita sed nos possum⁹ ipm rectificare: r̄
gimē nanqȝ īpinguatiuū est ex eis q̄ hume-
ctant sanguīez et rectificāt ipm: et tēpant
eum cū fractōe melīe. Et qñqȝ puenit duri
cies splenis ad hoc: vt nō sufficiat in curati
one eius adiutoriū cum eis q̄ bibunt̄ absqȝ
eis cū quib⁹ fit ei empl'm. Et om̄e lac p̄ter
lac camelaꝝ est malū spleni. Et medicinaꝝ
singulariū q̄ ammīstrant̄ ad hāc cāz melior
est cortex radicis caparis: ipe em̄ multotiēs
educit vrinā & egestōez sanguineā malam:
et sanat & ꝓprie qñ bibitur cum sirupo ace
so de semibus trahēte ad acetositatē: & nō
est ipse solus: imo sic̄ centaurea et succus
ei⁹: & ꝓprie minor et radix lilij: et flos salis
et acoros cōfecta cum melle omī die cocle
ariū vnū: et grana alcafid: & mirtus: et ca-
mepihteos et camedreos. et gr ana alcadra
cum sirupo acetoso cū aqua ferrarioꝝ quaȝ
dicā: et squilla est bona et vltima: & meli⁹
est oximel eius: & scolopendria cum sūcco
tamaricis: & nasturciū: et nigella: et agari-
cum solū cū sirupo acetoso: & cen taurea et
dosis cuiuslibet illoꝝ sit ab aureo vno vsqȝ
ad. ʒ. j. et epithimi pond⁹ ʒ. ij. in. ℥. j. sirupi
acetosi vsqȝ ad. ʒ. v. Istud em̄ cū iterat̄ solu
tōne ventris educit illud qd̓ est in splene:
et detumescere ipm facit: & armoniacū &
lupini p̄cipue decoctio eoꝝ cum sirupo ace
toso: & decoctio cū aq̄ dulci et bibat̄ cū si-
rupo acetoso: aut cū aq̄ decoctōis polij: &
acetosa nutrita cū aceto et sirupo acetoso:
et succus spinaꝝ recentiū et anetū siccum
sumat̄ de eo omni die pond⁹. ʒ. ij. cōsequa-
tur vrina cameli et succi eupatorij pondus
ʒ. ij. cū aq̄ decoctōnis absinthij: et iuuamē
tum cū lacte camelino et vrinis eoꝝ est ve
hemēs valde: & assumat inde fortis et debi
lis omīs scd̓m se. Et meli⁹ est illud cui⁹ ca
mela iā pauit algarab et sceba et apiū & fe
niculū. Et qñ apparet ex potatōe ei⁹ egestō
apostematis: & apparet in fece euacuatio
melācolica: pueni post illud cum cōfortati
one: aut sume alboti infusum in aceto sep-
tem diebus: deīde accipiat ex ipso albotim
omī die tria coclearia: & sorbeat ex illo ace
to super ipsū: et sumat in potu semīs rafaī
pondus. ʒ. j. et. ʒ. cum aceto forti: aut deco
ctione folioꝝ nucis recentiū decoctaꝝ cuȝ
aceto squille: aut aq̄ folioꝝ caparis cum si-
rupo acetoso: aut decoctio de neridē cum
aceto squillitico. Et ex eis q̄ currūt cursu
eoꝝ q̄bus est ꝓprietas est pond⁹. ʒ. ij. semīs
portulace cum aceto: aut corralli decocti
valde pond⁹ aurei vnius cum aliquo siru-
poꝝ spleneticoꝝ: aut empl'm de cucurbita
tenera: aut cucurbita ipsa teratur post ex
iccatōnez et bibat̄ ex ea. ʒ. ij. pond⁹ cū siru
po acetoso. Et iteꝝ cāne semen: et semē cu
scute et folia salicis ꝓpter suā amaritudinē
et stipticitatē: & semē acetose: et semē atri
plicis: et fruct⁹ tamaricis et folia eius: et
pulmonis vulpis aut epatis ipi⁹ pōdus ʒ.
ii. exiccati. Aut accipe vespitilionez: & d̓col
la eum: et exicca ipm: & cōtere eum: et acci
pe ex eo qd̓ tolerāt tres digiti. Aut accipe
septez vespitiliones pingues: & decolla eos
et scinde eos: et exicca eos et pone ipsos ī
vase vitreato submersos cum aceto forti:
et lutato et dimitte ī furno clauso Cum gͦ
decocti sūt: depone vas extractū ex eo vs
qȝquo īfrigidet̄: deinde extrahe eos et dis
solue digitis ipos in aceto. Et sumat̄ ex eo
in potu omni die. ʒ. ii. et hec est curatio exp
ta. Et ꝯueniens q̄dez est vt hmōi medicine
singl'ares d̓ce p̄us et posteri⁹: bibāt̄ c̄ siru
po acetoso & aceto: et vt fiant ex eis ēpl'a
cōfortata cū aceto. Medicine v̓o composi
te que bibunt̄: sūt sic̄ scolopendria & spo
diū: et ex q̄b⁹ bibat̄ pōd⁹. ʒ. ii. cū siruͦ ace
toso. Et trocisci d̓ capariбȝ: et trocisci alfete
niamusk ī sirupo acetoso: et trocisci de reu
barbaro facti cū corticib⁹ radicis caparis
ebibiti in aceto vehemētis acetositatis. Et
illud cū non fuit īflatio. Et trocisci de ruba
et tiriaca diatesseron est optima valde cuȝ
nō fuit febris: aut sume nasturcii p̄tez vnā
et nigelle p̄tez. ʒ. ꝯficiciant̄ cū melle despu
mato: et sit dosis. ʒ. iii. cū aceto cōmixto: ā
suffuf ex aristol'. et mirabolanis kebul'. de
quo sumat̄ coclcariū vnū cū vrina cameli
et vrīa capraꝝ. Et corticū caparis. ʒ. iiii. et
aristol'. longe pōd⁹. ʒ. ii. seis alfelēgemusk
et pipis amboꝝ añ. ʒ. vi. fiāt ex eis trocisci
Et ex eis q̄ ꝯferūt est illd̓ qd̓. Re. capilliue
neris et corticū caparis radicis: & seis por-
tl'ace et seis rute: et semē alfelēgemusk: &
ysopi oiȝ añ. p̄tes eq̄les: & dosis sit. ʒ. iii. in
sirupo acetoso: ā sumāt̄ radices caparis: &
passe: et semen napi; & ysopus terant̄ oīa
et īfūdent̄ in aceto die et nocte: et decoq̄n
tur in aq̄ pl'ima: donec ad paucā redeat: et
misceat̄ cū ea sirup⁹ acetosus fortis de seī
bus et bibatur: aut in potu sumat in aceto
in quo decocte fuerunt sauina: et nux cips
si decoctōne vehementi: donec remaneat
parum: et bibat ex eo illud quod potest: et
fiat empl'm cū fece ipi⁹: aut lac camelarum

scd̄m condictōnes suas in potu sumaẽ cum aq̄ foliorum algarab· Et iterum sumantur rubee ʒ·xij· et corticū radicis caparis et ari stologie lōge: et yreos oīʒ añ· pōd⁹ ·ʒ·ij· cō teranẽ valde et cōficianẽ cū oximelle aceto so: et fiant inde trocisci: sitqʒ dosis aūr ·j· cū aq̄ absinthij et corticū radicis caparis d̄ coctaꝝ sil'r a sūanẽ in potu folioꝝ rami recē tiū corticū et radicis caparis: & fruct⁹ ta maricis: & scolopendre & sq̄lle assate: & pi pis albi ꝑtes eq̄les: īformenẽ trocisci: & sit dosis pond⁹ duoꝝ aureoꝝ cū sirupo aceto so: a sumanẽ splen asini siluestris: & splen pulli eq̄ni ambo exiccati et cōtriti et bibaẽ ex eis aūr·j· ꝑueniēdo vsqʒ ad ·ʒ·ij· cū vino ꝑmixto. Et dicitẽ ꝙ cū iste medicine in potu dantur porcellis aliq̄bus dieb⁹ non repiẽ in eis splen· sumanẽ epithimū et cortices ra dicis caparis mediati: et cōficianẽ cū melle et bibaẽ ex eo citra aūr·v· aut sumanẽ cor= tices radicis caparis: et scolopēdria: & fru ctus tamaricis: et cortex salicis: & rubea: et yreos: & assaꝝ: et acorus: et decoq̄nẽ cū aceto forti: deinde colenẽ et fiat ex eo siru= pus acetosus mellin⁹: et bibaẽ in cui⁹ dosi sit pond⁹ ·ʒ·j· armoniaci est eñ mirabile· Et si splenceticus conq̄ritẽ de sol'one ventris in q̄ ñ est sanguis: & cū q° nō est pūctura sumat suffuf de granis granatoꝝ trib⁹ die bus: aut q̄ttuor omī die ·ʒ·iij· aut ·iiij· et fa ciat vt cibus eius sit medietas ei⁹ quo con sueuit vti: nam sol'o ei⁹ splenetica est: & cā in eo est qm̄ corp⁹ nō recipit sanguinem· Et scias ꝙ res calide valde nō sunt multū cō uenientes spleni: ꝓptea ꝙ indurāt et exiccāt et ꝓhibent a resol'one· Et quādo fuit ī vri= nali caliditas: tūc meli⁹ erit etiā vt ī potu sumāẽ trocisci ameberberis et sil'ia· Medica men cōferēs duriciei accidēti in splene· Re· radicum opopanacis et radicū caparis: & speciei volubilis noīate: & medulle squille assate: & granoꝝ alben: et alleoꝝ siluestrū oīm añ ꝑs·j· misceanẽ omīa: et sumaẽ ex eo darkimet·j· in mane cū sirupo acetoso: aut aceto ꝑmixto· Aliud· Re· medulle albē dar kimet ·iij· alleoꝝ siluestriū darkimet vi· cor ticū radicis caparis darkimet· iiij· costi dar kimet· ij· radicis plante storacis darkimet vi· pelij· darkimet ·iii· radicis plāte noīate cotoli et est illa q̄ noīaẽ asacraiat darkimet ij· extimo ꝙ hec est species asacraiat et est planta hñs folia similia mirto: & in medio sui habet anulū similē oculo et assimilaẽ sē- puiue maiori et granoꝝ maioris nūo ·xxv· armoniaci darkimet ·iiii· galbā bezard dar kimet ·j· et radicis ei⁹ darkimet ·iii· seminis arboris marini darkimet ·j· et ·ʃ· et radicis eius darkimet ·iii· cordumeni darkimet ·j· ʃ· & granoꝝ squille et est albosol assoꝝ dar kimet ·xvi· misceanẽ sil'r et āmistrenẽ in siru po acetoso: & sit dosis ei⁹ darkimet ·j· et ·ʃ· et scd̄z pl'imū darkimet ·ii· Trocisci alij faci entes illā opatōez· Re· semis lilij darkimet iiii· pipis albi et spice sire et armoniaci oīʒ añ ·ʒ·ii: īformenẽ trocisci et āmistrenẽ sicut illi qui sunt ante eos· Trocisci alii ɔferētes spleneticis· Re· armoniaci et fruct⁹ albau segi añ· darkimet ·viii· corticis radicis capa ris et fruct⁹ tamaricis et pipis albi et scor deon & squille mūdate assate oīm añ· dar= kimet ·ii· conficianẽ cū aq̄ et fiāt inde troci sci quoꝝ vnusquisqʒ sit darkimet ·j· et dosis sit vn⁹ eoꝝ cū sir° mellio Aliđ· Re· medul le sq̄lle assate lib ·ii· radicis aleser et est ra= dix vitis lib ·viii· pipis albi et petroselini et pastinace siluestris: & farine herbi; et g̃ noꝝ pinee oīm añ ·ʒ· viii· lilij celestis et ra dicis oppopanacis amboꝝ añ ·ʒ· iii· ɔficianẽ Et cū amistranẽ aliq̄d hoꝝ: tūc melius est vt dimittat aquā: aut minoret potū eius: vt sit medicīa et nō trahaẽ ad gibbositatē epa tis ꝓpter adiutoriū aque pl'imū· In amistra tōne autē ciboꝝ meli⁹ est vt āmistreẽ ante eos balneatio longa scd̄m ieiuniū: & sit sta tio in tīna· Et qñ egrediẽ eger ex ea sumat incisiua subtiliatiua facientia sitim: sicut pi sces sallitos: et carnē sallitam incisaʒ: & si= napis: & sabane: et sumat in potu ieiuniū mixtū cū aq̄ marina· & subtiliet regimē suū et faciat illđ tribʒ diebʒ: et in q̄rto exēciteẽ donec sudet et frequēs fiat ābelit⁹ ei⁹· Et emplastreẽ: hoc fiat si fuerit res fortis: & si fuit debilior hac: sit ɔtēt⁹ eo ꝙ ē leui⁹ h° Emplastroꝝ vero forma est: qm̄ q̄ñqʒ fiunt ex illis simplicib⁹ que dixim⁹· Et cū empl'm fit ex armoniaco ipo et stercore ouiū cum aceto est empl'm forte· Et stercus ouiū ad= ustum: & cinis asinaꝝ est empl'm bonum quādo ɔficiẽ cum aceto et fit empl'm cū eo Et sil'r ex radice vitis albe cū aceto· Et qñ accipiẽ stercus vaccaꝝ pascentiū: & exicca tur in primis: deīde decoquatur cū aceto ē ex eo emplastrū bonū· Et quādoqʒ pulueri zatur super ipsū sulphur citrinū· Et empla stratio cum flore salis est mirabilis· Et ex illis est granorum alben cum aceto: et iteꝝ alkramel cum semīe suo decoquaẽ in aceto donec dissoluatur: et fiat ex eo emplastrū· Et eis que sunt ꝓpinqua equalitati est sicla decocta cum aceto: & radices altee ɔfecte cum aceto· Et ex compositis est maram ba silicon: et maram galieni: et maram aliski=

leus: emplastrum aureum: et emplastrum de aloe gali: et marā factum de radice caparis infusa in aceto horis tot donec lenificetur: deinde exiccetur et teratur bene: et fiat ex ea maram cum cera et cum oleo de alcanna: aut sumatur nigredo vasis de ere: et fiat ex ea: & farina ordei et aceto: & sirupo acetoso emplastrū: quoniaꝫ est vltimum iuuatiuū. Aut āmistretur emplastrū de sinapi: quoniā est forte. Aliud resolués duriciem. Re armoniaci et cere & gumme pini omniū añ. darkimet. iij. glutinis albotī et boellij & bezarad oīm añ. darkimet. iij. thuris et mirre et olei sitiōij omniū añ. darkimet. iiij. infunde liquida in aceto et pmisce ea: et vtere eis. Aliud fenugreci & farine herbi amboꝝ añ. ʒ. ij. gumme albotin & armoniaci amboꝝ añ. ʒ. v. radicis caparis et granoꝝ alfugdi: & radicis allij siluestris et rubee tinctoꝝ omniū añ. darkimet. ii. cere lib. ii. infundantur in aceto: et misceanꝰ in oleo antiquo et ammistretur: aut farina fenugreci et sinapis & nitrum: aut ficus sicce in aceto in quibus supponatꝰ sexta pars armoniaci: aut sumatur mel fauí vel crudū Et liniatur super ipsum sinapis: et emplastretur ex eo splen: et dimittatur dum toleratur: aut sumanꝰ ex ficubus decē pingues Et infundantur in aceto horis tribus decoquantur et dissoluanꝰ et colentur: & sumatur pondus eaꝝ de sinapi et radice caparis cōiunctis: & misceantur oīa. Et quandoqꝫ ponunꝰ cum eis armoniacū et mezereon scđm quantitateꝫ necessitatis: & faciunt ex eis omnibꝰ epithima & emplastrum: et fenugrecum et coꝛdumeni et calx et baurach cum aceto: aut armoniacū et cau als cauꝫ: et mirra et thus equaliter cum aceto forti liniantur super ventrē et ponātur sup ipm et dimittantur quousqꝫ cadant per seipsa.

Et ex eis que expta sunt et eligit ipm alchidus: est vt sumatur ruta et cortices radicis caparis et absinthium & calamentū et origanum; et decoquātnr cum aceto et expꝛimantur: et ponanꝰ super frusta filtri: & fiat cum eis emplastrū et renouetꝰ quotiēscūqꝫ infrigidatꝰ vigīnti: et vna vice in ieiunio Et ex eplis bonis valde est vt sumātꝰ farine glandium lib. ii. et resoluanꝰ super pꝛunas et pꝛoijciātꝰ super ipsam lib. ii. calcis; et misceātur: et fiat ex eis emplastrū: aut sumātur baurach et calx et piretrum et sinapis aggregenꝰ omnia cum kitran et liniantur et non conueniunt cum febre: aut sumantur piritri. ʒ. v. et sinapis. ʒ. xv. et de grais almezereō. ʒ. iiii. et coꝛdumeni. ʒ. iii. et nucis aromatice. ʒ. i. et pipis. ʒ. iiii. aggregētur cum aceto squillitico: et fiat ex eis emplastrū spleni tribus hoꝛis: postqꝫ locꝰ ablutus fuerit cum aceto et nitro. Et cro[i]co quideꝫ fit epithima ex armoīaci et amigdalaꝝ amaraꝝ añ. ptibꝫ. x. et folioꝝ rute ptibꝫ v. fiat ex eis epithīa cum aceto: aut stercꝰ capraꝝ et sinapis recens ɔfecta cū qbusdā succis iuuatiuis et pauco aceto. Et ex ēbrocis est aq̄ in qua decocti sūt lupini et ruta et piper. Et ex emplastris vehemētis vtutis est vt sumanꝰ ellebori nigri. ʒ. iii. et ellebori albi. ʒ. iiii. et armoniaci. ʒ. iii. et nitri. ʒ. iii. et scamonee. ʒ. ii. pipis grana. xxx. pꝛetur ruta cū glutine albotin talitꝰ vt tolleret pmixtōeꝫ cum istis sic maraꝫ: & linianꝰ sup locū post calefactōneꝫ eius cum fricatōne et hoc etiā solutiuū est. Et quādo nō conferūt medicine: Opoꝛtet vt ponanꝰ ventose et scarificatio sup locum. Et quādoqꝫ opoꝛtet cū dominatꝰ humoꝛ melꝰicus et sanguis vt fleubotomeꝰ alguidegi sinistra: et fiant cauteria sup qnqꝫ loca splenis aut sex deinde nō pmittanꝰ sanari qꝛ si nō tolerat ignem āmistretur cauteria ex medicinis: sicē emplm de ficubus et sinapi: et sicut emplastra de gūma rute siluestris et alia. Et si dominatꝰ caliditas: et nō tolerat ifirmꝰ emplastra foꝛtia vapoꝛetꝰ splen eiꝰ cū vapoꝛe aceti ex lapide crudo: aut sumat in potu in ieiunio: et ponatꝰ super spleneꝫ ipsiꝰ frustum filtri ifusi in aceto calefacto et ꝓpꝛie in qͦ decocta est ruta. Et meliꝰ illo est vt ingrediatꝰ eger balneū ieiunꝰ: et cū tolerauerit illō et resupinetꝰ in eo: et nō cesset ponere sup splenem frustum filtri in aceto infusū vice vna post aliam dū tolerat: et iteretꝰ sup diebus aliquibꝰ: quoniā est curatio foꝛtis. Et ex eis q̄ appꝛximant huic et cōueniūt calido est vt sumatꝰ ex semīe endiuie et semīe poꝛtulace et cucurbita sicca: et semīe agni casti et in potu sumātꝰ ex illis aurei. ii. cū sirupo acetoso: et iteratō fiat sup illud. Cibi vero sint illi qui sunt leues et pingues ex iuribꝰ factis ex eis q̄ snnt leuia et subtilia et calefacta cum equalitate: et caparis cum aceto: et grana alcadza cum aceto condita et reliqua que sciuisti in locis alijs. Et opoꝛtet vt ammistrenꝰ cum illis subtiliatiua: sicut sinapis et que sunt illis similia. Et potus eoꝛum sit aqua ferrarioꝛum: et omne in quo extinguitur ferrum ignitum multotiens.

Cura apostematis flegmatici in splene.

Ventose aposite sup locum q[ue] scarificatio[ne] ... hoc alij ... nō ...

Aqua ferrarioꝛum ... pro potu.

CVra eius est illa que tempata est ex cura duri cum euacuatõne flegmatis et melãcolie. Flegma cũ eius melãcolicum est: et ẽplastra accepta ex melliloto et aneto et calamo aromatico et ruta sicca et alijs

¶ Oppilatio.

QVandoqꝫ fit ex vẽtositate: et qñꝫ fit ex apate: et fit ab huõribus scḋm qḋ sciuisti. Et cũ ventosa qḋe ẽ extensio vehemẽs cũ leuitate. Et aposteõsa est cũ signis apatis: et oppilatõnes alie sunt cum grauedine et non associantur eis signa apostematis. Curatõnes sunt ille eedeꝫ que sunt fortes ex curatõnibus oppilationũ epatis: & iam innuim⁹ ad eas illic etiam.

¶ Ventositas & ĩflatio in splene.

INflatio in splene est vt sentiantur in ipso tensio: et duricies et eminentia et cõpmĩt tendẽs ad rugitum et eructuatõneꝫ absqꝫ grauitate apostematum.

¶ Cura.

SCias ꝙ medicine ꝯueniẽtes cure duriciei splenis ꝓxime sũt ĩ virtute curationi inflatõnis. Nam ipsa etiam indiget aperitiuis abstersiuis resolutiuis cum vꝫtute stiptica forti plusqꝫ virtus resolutõnis: qm̃ matia est ventosa leuis: et h° est diuersum ab eo qḋ est in apostematib⁹. Et cũ h° sunt medicine ei que ipsi sunt magis siles. Et in ipsa magis opantes & magis ꝯueniẽtes ei: sicut agnus castus et ciminũ: & ruta et semen rute: et ameos: & que sũt ei s sĩlia Et cõfert illi iuuamẽtũ maximũ positio vẽtosaꝝ ignitaꝝ super splenem. Et opꝫ vt famen toleret et nõ sumat cibum subito: imo distinguat paruitatẽ valde paruã: & nõ bibat aquã inquãtũ pt̃: imo bibat vinum antiquum subtile amarũ parum et nõ dormiat super ipsum donec alleuiet̃ venter ei⁹. Et quando repletio ventris eius cõmouet sup cum dolorem nocte vel die: cõpmat ipm faciendo cõpssionẽ post cõpssionem. Et ingenium faciat ad egestõneꝫ et dormiat. Qꝫ si illud non cõfert: fomentet ipsum. Et cum sciueris ꝙ matia melãcolica est plĩma: et inflat multitudĩe sua euacuabis. Ex ebibitis nanqꝫ sunt trocisci hm̃õi. Re. ellebori albi pondus ℨ. xxx. qui terat̃ et cribelletur et conficiat̃ cum aceto vini acuti: & fiant ex eo trocisci subtiles parui: & ponant̃ vt panis in furno: aut patella vsqꝫquo exiccent̃ et ñ adurat̃. Et sũant̃ trocisci hm̃õi ℨ. xxx. ĩ initio anteqꝫ vt panis in furno ponerentur et terant̃ et misceant̃ cum eis granoꝝ alfugdi et fructus tamaricis añ ℨ. v. et scolopẽdrie ℨ. vij. et ĩformẽt̃ ex eis trocisci: & dosis sit ℨ. iij. cũ sirupo acetoso ḋ zucaro et cõferunt etiã trocisci de ag° casto aut sumantur carmesic granorum almaru añ ℨ. x. seis endiuie et seminis portulace amboꝝ añ ℨ. v. et ĩformẽt̃ trocisci et sit dosis ℨ. iij. cum sirupo acetoso de zucharo: Et quãdoqꝫ oꝫ vt ĩ potu tribuatur ex agno casto et ameos et corticib⁹ radicis caparis et ruta sicca & acoro aũr ℨ. j. cum vino ãtiquo: aut decoctione medicinaꝝ cõferentiũ ei. Inunctõnes auteꝫ et emplastra ex oleis sunt sicut q̃ fiũt ex oleo absinthio. et oleo de nerid̃e: & olꝺ costino. Et ex maram est maram factum ex sulfure et alumĩe et nitro et spice et armoniaco. Emplastra vero sũt sic emplastra dicta in capitulis pdictis: sicut empl'm de ficubus cum aceto et cum ruta cum aceto et nitro: & semĩe agni casti et melliloto et camomilla. Embroce autem sint sicut acetum in quo decocte sunt ille medicine ꝓprie secundũ quod diximꝰ ex ammistratõe ei⁹ cũ frustis filtri: & proprie acetum ĩ quo decocta sunt caparis recens et sulfur: et fructus tamaricis: et scolopendria: et semen agni casti et nucum cipssi et ruta. Et si voluerit vt sit cum fortitudine: et vt nõ sit febris: ponatur in eo armoniacum et bdelliũ et similia: et iterum calamentum et ruta et alusnen et baurach decocta in aceto cũ aliquãto alumĩs. Et cibus in illa sit similis ei qui dictus est in alijs.

¶ Dolor splenis.

SVt fit propter ventositatem et inflationeꝫ: aut propter apostema magnũ aut propter solutionem continuitatis: aut propter maliciam complexionis. Et tu quidem iam sciuisti signa eorum et curaꝫ cui⁹libet speciei ipsorum: et cũ dolori non associatur sensus nisi in parte splenis apud latus: tunc est ventositas retenta inter panniculum et siphach. Et si natura fuerit sicca resoluatur et ammistretur balneum. Et non fiat fleubotomia quãuis iudicet eam cõmunitas medicoꝝ: nisi apud necessitateꝫ paucam

positio ventosarum super splenem multum conferunt

¶ Fen sextadecima de dispoibus ficteris et itestinoꝝ: et est qnq3 tractat⁹. ¶ Tractatus pmus de anathomia eoꝝ et solutōne ventris. ¶ Anathomia itestinoꝝ sex.

Creator sublimis ꝓpt̄ pmissionē sue benigne ordinatōnis in hoīe: et atecessionē sciētie sue icōmodis e⁹. Creauit itestina e⁹: q̄ sūt istrumēta expulsiōis superfluitatū siccaꝝ plꝫ nūoꝝ iuolutōnū & reuolutōnū: vt sit cibo descēdēti ex stoācho mora queiēns i ill' iuolutōib⁹ et resol'oib⁹. Nā si creassꝫ lo° itestinoꝝ intestinū vnū: ā breuis q̄ntitatis sepaēt̄ cib⁹ velocit̄ a vētre et essꝫ nccꝫ hoī oi hora sumē cibū ꝫ ꝯtinuatōꝫ. et seq̄ret̄ illō ꝯtinuatō egerendi: et surgēdi ad nccitatē: et eēt ex vno eoꝝ i poccupatōne laboriosa a negocio suo in necessitatib⁹ vite sue. et ex secūdo i nocumēto et grauitate. et eēt dotat⁹ sil'itudīe. et malicia beluarū. Creator igit̄ sūmus itestinoꝝ numeruꝫ mul tiplicauit: et ipoꝝ pl'ima ꝓlōgauit ꝓpter hoc iuuamentū. et multiplicauit eoꝝ reuolutōes ꝓpt̄ illō. Et ꝓpter iuuamentum aliud: et ē ꝙ vene ꝯtinuate inter epar et inter instrumētū digestiōis cibi: n̄ trahūt nisi qd̄ s'btile ē ex cibo suis orificijs penetrantib⁹ in tuīcas stomachi: ymo in tuīcas intestinoꝝ. & non trahūt nisi qd̄ tangūt. Eius vero qd̄ ab eis occultat̄ & submergit̄ in pfundo intestini elōgati a tactu orificiorum venaꝝ: attractio ā est impossibilis: ā difficilis. Quare subtiliat⁹ ē creator in multiplicando inuolutōes: vt illud qd̄ cōtinet̄ occl'tum in pte vna itestini: redeat ꝯtingens in pte alia: & sit possibile ordini alij venaruꝫ suggere purū e⁹ qd̄ euasit aciē pmam. ¶ Et numerus q̄dem intestinoꝝ ē sex. pmū eorū est duodenū: deīde qd̄ noīatur ieiunū: p⁹ illud itestinū longū qd̄ noīat̄ subtile & inuolutū: deīde intestinū qd̄ noīat̄ monoculum: deīde itestinū qd̄ noīat̄ colon: deinde itestinū qd̄ vocat̄ rectū: & ē extale & ista itestina oīa ligata sūt cū dorso cū ligamentis strigentib⁹ ea ꝫm nccitatē situū ipozuꝫ & creauit supiora eoꝝ subtil's s'bē: qm̄ necessitas q̄ ē i eis digestionis & penetratōnis virtutis epatis ad ipa plus est ꝙ necessitas in itestinis iferiorib⁹: & qm̄ illō qd̄ ipa cōtinet subtile ē: & nō timet vt pūgat s'bam intestini ꝓpter suā penetratōem in ipo: & suā incisionē p ipm̄: & non scalpit ipm̄: & iferiora incipientia a monoculo sunt grossa spissa pinguia intrinsecus: vt sint resistētia feci que nō induraī & reuoluit̄ nisi ꝓpt̄ ml'tituoinē illic. Et sil'r n̄ putrefit: nisi cū maipit putrefieri in eis. Et sup supiora q̄dem nō est piguedo: veꝝ tn̄ nō vacua fuerūt in creatōe sua a glutinatōe superficiei sue itrinsece: cū huiditate viscosa mucosa q̄ eis ē loco piguedinis. Et intestinū duodenū cōtinuatū est fundo stoāchi: & habꝫ orificiū sequēs stoāchum: & noīat̄ portanari⁹. Et h° oīo oppositū est meri: nā sicut meri non est nisi ad attrahenō ad stoāchum supi⁹. Sil'r istud nō est nisi ad expellenō a stoācho s'btus: & est stricti⁹ ꝙ meri: & nō fuit nccm̄ in creatōne ipius vt dilataret̄: sicut dilatatum est meri ꝓpter duas res: quaꝝ vna est qm̄ res q̄ penetrat in meri ē grossior & durior & maioris q̄ntitatis. Et illud qd̄ penetrat in hoc itestino: est leuius & plani⁹ & subtilioris q̄ntitatis ꝓpter digestionē suaꝫ in stoācho & pmixtionē spume aquose secū. Et secūda est qm̄ penetrāti i meri nō attribuit̄ ex virtutib⁹ naturalib⁹ nisi vna v̄tus q̄muis volūtas adiuuet ipaꝫ ex pte vna & est attractiua: adiuuat ergo apiendo viā & dilatādo ipam: penetrās aūt i intestino pmo patit̄ a duab⁹ virtutib⁹: quaꝝ vna ē expulsiua q̄ est i stoācho: & altera attractiua q̄ ē in intestino. Et adiuuat eā fex q̄ puenit ꝓpter sūmā cibi: & fit facil' ꝓpter illud expulsio e⁹ in via: tēpate āplitudinis: & ꝓpter hāc rē diuisificat̄ a meri. & illō qm̄ meri est sic̄ ps stoāchi sil'is ei in forma ꝯpositōnis sue ex tuīcis. hoc autē ē sic̄ res extranea aderēs ei diuīsa in s'ba tunicaꝝ suaꝝ a duabus tunicis stoāchi cū idigeat attractōne forti: cui⁹ sil'i nō indiget intestinum. ꝓpt̄ illud ergo vincēs sup duas tuīcas intestini ē villus vadēs in latitudie. ¶ Verū in intestino recto iam apparet villi multū longi qm̄ est ex intestinis maioris opatōis indigens ad attrahenō illō qd̄ ē sup ipm̄: vt adiuuet̄ eis sup bonitateꝫ expsionis & expulsionis & egressionis. Nā paucos habēs est mobediens ad expellenō & exprimenō. ¶ Et ꝓpt̄ illud creatū fuit amplū magne cocauitatis: & create sūt i itestino due tuīce ꝓpter ꝯseruatōem in h°: vt nō ibibat ipm̄ corruptio & putrefactio: ad q̄ duo intestinū ppatum ē apō qōlibet nocumentū ꝯseqns ipm̄ velociter ꝓpt̄ diuersitatē duaꝝ opatōnū in duabus tuīcis. & creauit hāc cānā recte creatōnis extēsā ex stoācho ad iferiora. vt sit initiū expulsiōis ppatū. penetratō em̄ fecis in extenso recto velocior ē ea q̄ est in vndoso & sopito. & fuit hec creatio in ipo iteꝝ iuuatiua in intētione alia: & ē qm̄ cuꝫ ipm̄ sedet rectū dimittit a dextra & sinistra suuꝫ locū reliq̄s m̄bris circūdātibus stoāchum a

ducb⁹ lateribꝰ: sic portoni epatis a dextra & sic spleni a sinistra & reliqs intestinis. Et dictū est duodenū qm̄ lōgitudo eiꝰ est hec qntitas digitoꝝ habētis ipm. Et eius qdem āplitudo est āplitudo orificij eꝰ quod noiat portanarius Et ps intestini sbtil qd sequit duodenū noiat ieiunū. Et in hac qdem pte est initiū inuolutōis & circuitōis & reflexionis: & qi sint ei vie plime. Et nominat hᵒ intestinū ieiunū: qm̄ ipm inueit ſm plm inanitū & vacuū. Et cā in hoc est ɔnexio duaꝝ rerū. Quaꝝ vna est: qm̄ illud qd attrahit ad ipm de multitudie chili velociter sepat ab eo: portio nāqȝ eꝰ attrahit ad epar: qm̄ plures venaꝝ meseraicaꝝ cōtinuate sūt huic itestino: qm̄ hᵒ intestinuȝ est ꝓpinqus epati ꝙ alia intestina. Et non est ī aliqᵒ itestinoꝝ de ramis meseraice qntū est in eo: & post ipm i duodeno. Et hoc intestinū ɔstrigit & detumescit & minorat in egtudie valde: Et portio alia abluit ab eo ad illd qd ē sub eo de intestinis: qm̄ colera citrina veit ex felle ad hoc intestinum Et ē pura nō pmixta: qre est fortitudo ablutōis vehemēter ɔmouens vtutē expulsiuā cū mordicatōe: ꝓpterea ꝙ lauat & adiuuat ad expellend ad iferiora p hᵒ ꝙ ɔmouȝ expulsiuā. adiuuat gᵒ ad expellendum ad duas ptes simul. s. ad epar & ad inferiora: accit gᵒ ꝓpē duas dispōes vt rmaneat hec ps intestini vacua: & noiat ꝓpter illud ieiuū. Et ɔtinuat cū ieiuno ex intestinis intestinū longū iuolutū & reuolutū: hn̄s reuolutōeȝ vnā pꝰ aliā. Et iuuamenū in iuolutōne sua: & cā reuolutōnū i ipo: ē illd qd i uenimꝰ i capitulꝰ ātecedētibꝰ. Et ē vt sit cibi in ipo mora: & cū mora ɔtinnatō orificiꝝ venaꝝ sugentiū pꝰ ɔtinuatōeȝ. Et hᵒ itestinū est postremū intestinoꝝ supioꝝ q noiant gracilia. Et digestio i eis ē plusq̄ sit i itestinis iferiorib⁹ q noiant grossa. Summa ei opatōnū intestinoꝝ iferioꝝ ē ꝑpatio fecis ad exeundū: ꝙuis et ñ euacuent a digestione: sic nō euacuant a venis epaticis veniētibꝰ ad ea ꝓpter sugestionē & attractōeȝ. Et ɔtinuat cū iferiori gracili intestinū noiatum monoculū: & noiat ita qm̄ est itestinū ꝙ nō habebit nisi vnū orificiū: & ē sic kistis ex qᵒ recipit ipm illd qd ad ipȝ venit desup: & ex ipo interim educit & epellit illd qd expellit. Et sitꝰ eiꝰ ē ad posteriora paꝝ. & eꝰ declinatō ē ad dextrā. Et creatum qdem fuit ꝓpē iuuamēta: de qbꝰ ē vt fieri sit locꝰ in qᵒ cōphendat: & nō cogat surgere oī hora Et in oī hora q pueit ad intestina inferiora paꝝ stercoris: sit ɔcauitas in q aggreget cū sua totalitate: deinde expellat ab ea cū facilitate cū ɔplet fex. Et ꝺ eis est: qm̄ hᵒ intestinū ē initiū reliquarum cōuersionū cibi ad feculentiā: & ꝑpatōnis suctionis future accidētis ei ex meseraica licȝ nō sit in illo illa suctio. & ē motus. s. cibus & descēdens & depositꝰ. ymo non cōplet nisi cum euadit ab epate: & appropinquat ei cū vicinitate digestionis pꝰ digestionē stomachi q fuit cū qete in vicinitate cibo ipo aggregato & ɔphenso in re vna: in qua remāsit tpe longo cū essȝ quietꝰ & aggregatus Fit gᵒ ꝓportio eius ad intestina grossa ꝓportio stoāchi ad gracilia: & ꝓpter hoc ē necessariū vt approximēt epati: vt cōpleat ex epate & fiat ɔplementū digestiōis & ɔuertat residuū eiꝰ qd non digerit Et ñ ē ɔuenieus suctioni epatis ad meliꝰ: ad qd possibile ē ipm ɔuerti: cum iā fuit inobediens in stoāchо: & non aduenerit ei ɔplemētū digestionis ꝓpter multitudinē materiei & ꝑcessionē sepatōis adueientem ei qd est magis obediēs: ꝑterea ꝙ illud qd ē magis obediēs submersit illd qd ē inobediens. Et nūc iam denudatū ē illud qd ē inobedieus. Cū gᵒ adueit ei virtꝰ actiua: iueit ipm ꝑpatū & denudatū: nisi a supfluitate: de cꝰ necitate ē vt ɔuertat in fecem. Et ē repta i vtrisqȝ dispōibꝰ simul Sȝ si fuit in stoāchо cū submersiore alio: & i colon ē hᵒ submersū solum: & est illd qd ei ɔmiscet dignius vt patiat ꝓprie. Et nō euacuatꝰ ē stoāchꝰ a passione qdam & digestione & ꝑpatōne ꝓpter ɔplementū digestionis & passionis: cū euacuat ad impressionē agētis. & itestinū qdem monoculū ē intestinū in quo complet digestio eiꝰ quod fuit inobediēs i stoācho: & supfluit a digestione portō Et paꝝ submergit ipsū: & sepat int ipsū & int virtutē agentē i chimo huido Et fit taliter vt parū virtutis rectificȝ ipsū: cū iuenit stās & morās i ipso tāta qntitate q discernatur eiꝰ digestio: deide sepatur ab eo ad intestinū ex qᵒ sugit stoāchꝰ illud qd ꝑpatū est Quidā āt dixerūt ꝙ itestinū qdē creatū ē monoculū: vt moret i ipo chim? ad mūdificand epar ex eo qd rmāsit i ipso de sba cibi itegre: & putauerūt ꝙ mesarice ñ veniunt ñ ad monoculū Et isti qdē expimētatores errauerūt i hᵒ. Et ñ sūt iuuamēta eius ñ illa. q declarauiꝰ. Et huic qdem itestino sufficit orificiū vnū: cū ñ sit sitꝰ eius situs stoāchi. ſm lōgitudiēȝ corpis. Et ex vtilitatibꝰ eꝰ ex hᵒ qd ē monoculū: ē ꝙ ipsū ē aggregatiuū supfluitatū: q si veirent oēs ad reliquū itestinū: timeret euētus colice Et

qn̄ aggregantᷣ ī eo diuertūt a via. Et possibile est vt eaꝝ aggregatō expellatᷣ a naturā in sūma vna: aggregatū em̄ velocꝰ expellitur ꝙ̄ dispītū. Et ex iuuamētis eꝰ ē: ꝙ ipe ē locus eꝰ: qd̄ generatᷣ in ītestinis .s. vermiū & serpentū: nā raro euacuatᷣ ex eis corpus. Et ī ḡnatōe ipoꝝ ē iuuamentū eē cū sunt pauci numero & pauce q̄ntitatis. Et hᵒ intestinū est dignī alijs intestinis vt descendat in rupturā iguinis: qm̄ nō est ligatum nec strictū cū eo qd̄ adueīt ei ō meseraica. non em̄ adueīt ei ex meseraica res q̄ habeat magnitudīne. Et ōtinuatᷣ cū monoculo ab īferiori pte eꝰ intestinū noīatum colon: & ē intestinū grossum spissū: cū elongatᷣ a monoculo declinat ad ptē dextrā declinatōne ōuenīeti ꝓpter ꝓpinq̄tatē epatis: deinde ad ptem sinistrā descēdens: cūq3 opponitᷣ lateri sinistro declinat ad dextrā: & ad posteriora descēdens etiā. & illic ōtinuatᷣ cum recto: & cū ptrāsit splenē coartatᷣ. Quapropter in eo q̄ hab3 apa splenis: ꝓhibetᷣ exitꝰ vētositatis: dū nō ōp̄mitur sup ipm̄. Et iuuamentū in hoc ītestino ē aggregatō fecis & expssio eꝰ: & aggregatō ipiꝰ ad expellēdum pꝰ subtilē pscrutatō ez fecis ex cibo si fuīt in eo. Et ī hoc q̄dem ītestino accīt colica ƀm pl'm: & ex eadē deriuatᷣ nomē eius. Et intestinū rectū: & ē postremū ītestinorum: & ōtinuatur cū inferiori pte colon. deinde descēdit ex eo scd̄m rectitudīne & ōtinuatᷣ cū ficteri sustentatū sup dorsū alhatin: ampliatū fortasse sil'e est stoācho & ꝓprie eꝰ inferiꝰ. ¶Et iuuamentū huiꝰ intestini est expulsio fecis ad exteriora. ¶Et creator q̄dem cuiꝰ eēntia sublimis ē: creauit ei q̄ttuor lacertos sic sciuisti. ¶Et hᵒ intestinū non fuit creatū rectū: nisi sit expulsio fecis ab eo facilior. Et lacerti q̄dē adiuuātes ip3 ad expellēdū nō sunt in ipo: ymo sūt illi q̄ sūt sup mirach. Et sūt octo lacerti. Sit itaq3 hec q̄ntitas sufficiēs de anathomia intestinoꝝ & relatōe iuuamēti eoꝝ. ¶Et nō mouetᷣ aliqd̄ hoꝝ mēbroꝝ q̄ sunt via cibi p lacertos: nisi duo extrema .s. caput. & meri & guttur & inferius & ē ficteris. Et adueniūt intestinis oībus vene & arterie & nerui plures neruis epatis: ꝓpterea quia indigēt sensu pl'imo.

¶De solutōe vētris oīm modoꝝ & causis vsq3 ad lubricitatē digestionis intestinorum: & colerica passione: & sanguinolēta egestione: & fluxu sāguinis ex ventre: & expulsionibꝰ rerum ex epate: & splene: & cerebro: & ex corpoē in tenasmone.

Scias ꝙ oīs fluxꝰ vētris ā ē ex cibarijs & cibis: ā aere ōtinente: ā ex mēbris. Et nos q̄dē loq̄mur pmū ō facto ex mēbris. Et factꝰ ex mēbris ā ex stomacho: ā ex meseraica: ā ex epate: ā ex splene: ā ex capite: ā ex ītestinis: ā ex toto corpoīe. Et omēs illi cōicant ī causis: nā ā seq̄t illd̄ maliciā ōplexionis ꝓpter debilitatē retentiue: ā digestiue: ā expulsiue: ā attractiue: ā ōfortatᷣ expulsiua. Et totū illd̄ ē: ā ꝓpē maliciā ōploīs singularis: ā ꝓpē maliciā ōpl'oīs cū mā ōfirmata in ītestinis: ā ꝓpter ōturbatōz sbe eꝰ: ā egritudīne officialē: ā vlcꝰ: ā rupturā. Et ō fcō ab epate iā nos expediuiꝰ. Et diximꝰ ō eo q̄ fit ꝓpē ōpl'ones eꝰ & apata ipiꝰ: & opilatōes ipiꝰ & alia. Et sil'r diximꝰ illū qui ē ex meseraica. ¶Factꝰ āt ex cēbro ē ille q̄ fit ꝓpē catarrū descēdentē ex eo ad stoāchū: & ad ītestina: & corrūpit ipm̄. sc3 cibū: & fecit ipm̄ descēdere: & descendit ipemet cū eo: ꝓpē suā lubricitatē & expulsionē expulsiue. ¶Factꝰ āt a stoācho nō ē totꝰ indigestꝰ: & cā illiꝰ ē debilitas virtutis retētiue: q̄re nō sustin3 dilatōez cibi: nisi vsq3 ad tēpus in qᵒ iā digeritᷣ deīde nō pōt gradare missionē eꝰ & egressionē. Et illud est ꝓpē debilitatē existētē ꝓpē maliciā ōpl'onis frigide ƀm pl'm: & ē ꝓpē calide & huīde & sicce. Et errauit q̄ existimauit ꝙ sit illd̄ ꝓpē flegma & n̄ aliud: & ꝓpē ōploēm frigidam & huīdam: ꝙuis hoc sit supans. ¶Et hoc ē ducēs sua lōgitudīe ad ydropisim: & ē ī sūmo difficil' curatōis cū ōfirmatᷣ. Et multotiens ē cā in ipo remanētia ōtutis medicinarū solutiuaꝝ adherēs supficiei ītestinoꝝ & stoāchi: & orificijs venaꝝ stoāchi & intestinoꝝ. ¶Et hic q̄dē q̄nq3 seruat periodos. Et multotiēs ꝑducit ad abrasionē malā & vlcera. ¶Et q̄n̄ fit iste stoāticꝰ ꝓpē debilitatē digestionis: q̄re corrūpit cibus & appetit expelli. Et q̄n̄ fit ꝓpē lubricitatē ī stoācho factā ꝓpē huīditates: q̄re nō dimittit ipm̄ figi ea q̄ntitate q̄ digeratᷣ. Et nō ē hoc ī veritate egrediēs ex eo qd̄ dixiꝰ s3 nos appropauimꝰ ipm̄ cū ablatōe ī distīguendo ad excitandū. ¶Et hᵒ pl'm qm̄ illud ꝑducit ad ydropisi3. ¶Et ypoc̄ q̄dē laudauit ī ipo eructuatōnē acetosā: qm̄ sigficat paucā caliditatē facientē vapore q̄uedā. Et lic3 nō sit ōpletꝰ postq̄ fuit mundificatꝰ. Et qm̄ acetositas q̄n̄ īcidit & ꝑpat stoāchū: & fecit acq̄rere retentōz: tūc laudauit p illd̄ m̄q̄ntū ē sigficatō: & m̄q̄ntū ē cā. Et q̄nq3 fit hmōi lubricitas ex vlceribꝰ ī ipo: ā ī eo qd̄ ei vicinatᷣ: q̄re cōicat ei stoāchꝰ ī dolōe: ā ꝓpē vlcerum

[Marginal note, manuscript: Ulcera que sunt in intestinis grossis sunt magis salua ex parte substantie membri et ex parte medicinarum ex parte substantie quia illa intestina sunt grossiora et magis disposita ...]

iceptõez: & illō in stoãcho parꝝ ē: Et qñqȝ fluxꝰ vētris stoãticꝰ ē catarrꝰ in stoãcho ꝓpt illō qō ip̄e ꝯp̄hendit ex huõribꝰ malis effusis ad ip̄m ex corꝑe qñz: q̄re corrūpunt cibū ꝙuis sit bone sb̄e: & fit nec̄cm ei expellere ip̄m voītu: & deponere ip̄m. Et si fuerit ꝑs sup̄ior fortior: nō expellet ip̄z: & nō educit voītu. ymo cū sol'oe vētris. ⸿Et qñz non fit solutō illoꝝ humoꝝ ꝓpterea ꝙ ipsi corrūpāt cibū: & cogāt stoãchū ad expellēdum ip̄z: ymo ē in ip̄o v̓tus quaȝ abhorret stoãchꝰ: q̄re expellit ip̄z & qō ē cū ip̄o Aut ē in ip̄omet v̓tꝰ solutiā ā lubrificatiā: ā īcisiua: ā abrasiua: sic̄ fcīt multitudo effusiōis matericī col'ice ad os stoãchi. Et sit illō cā fluxꝰ ventris stoãchi. Et qñz fit ꝓpt̓ vētositatē & īflatõem q̄ oriunt̄. & corrūpit̄ digestio: & accīt illō qō diximꝰ. Et qñz fit lubricitas nō ꝓpt̓ aliud n̄ qō ꝯmedit̄ ex debilitate retentiue: ā ꝑmixto corrūpente: ymo in ꝯmesto p̓us ꝓpt̓ q̄litatē suā. ymo ꝓpt̓ q̄ntitatē. Illō ei cū multiplicat̄ vicit v̓tutē retētiuā: & egredit̄ sic̄ intrauit. ⸿Et qñz fit ꝓpterea ꝙ corrūpit̄: ā ꝓpt̓ multitudīem sui: aut ꝓpt̓ suā ꝑuitatē ƀm ꝙ sciuisti: ā ꝓpt̓ maliciam sui ordinis: deīde ꝓpt̓ artificiū. ⸿Et qñz ē sol'o vētris stoãtica: ꝓpt̓ doloēs exñtes ī stoãcho: ā ī eo qō ei vicinat̄ q̄re accīt d̓bilitas v̓tutis retētiē ī ip̄o. Et doloēs illi ī ip̄o fiūt a vētositate: & ab ap̄atibꝰ & a malicia ꝯpl'ois diuse & totū id ē ī ip̄o. ā veīt ad ip̄z ex eo qō ipsi vicinat̄. In fcō at̄ ab ītestinis dicāꝰ ī p̓mis illū q̄ fit ex ītestinis q̄nqȝ superioribꝰ Et dicāꝰ ꝙ fluxꝰ vētris factꝰ ex eis: ā ē cū excoriatōe: ā sine excoriatōe. Et excoriatō ē dolor abrasionis ex sup̄ficie ītestinoꝝ ītrīseca Et illō abradēs: ā ē mā col'ica. vl' sāguinea acuta: ā virulēta: ā saniosa ā feculēta. & ꝓcedit ab ipis ītestinis: ā ab eis q̄ sūt sup̄ ip̄a: & ꝑueīt ad intestina. Et epaticꝰ ē hꝰ gn̄is ⸿Et iam p̄terijt sermo noster ī ip̄o subtiliter ꝑscrutans ⸿Et apostēōsus sanior ē ꝙ̄ epaticꝰ: & ille q̄ est ex debilitate est susceptibilior curatōis ⸿Et excoriatō & solutō vētris splenetica: & fellina & epatica: & illa q̄ est ab vlceribꝰ in stoãcho & in meri: oīa sūt ꝓpt̓ illud a qͦ ꝓcedit mā col'ica ad intestina. ſȝ noster sermo non est nunc in illo: ymo ab illo qō est ab ipis intestinis. Et illō est ā ꝓpter ap̄a ī intestinis: ā ꝓpter mordicatōnez colicā: aut sanguinē effusum ex epate vehementis caliditatis: ā processionem vene in superioribus aut inferioribꝰ: aut ꝓpter medicinā solutiuā vulnerantē intestina sicut pulpa coloquintide aut ex colera & vlceribꝰ cū putrefactōibꝰ & corrosione. aut vlceribꝰ mūdis. ā vlceribus sordidis ⸿Et ip̄a aut sunt in intestinis grossis & sunt magis salua: aut ī intestinis gracilibꝰ: & sūt p̓uiora: & ꝓprie cadētia in ieiuno. Videt̄ ei ꝙ non sanet̄ vlcus eiꝰ: nedum ꝙ a ruptura sua ꝓpter multitudinem venaꝝ eiꝰ: & magnitudiem earum: & subtilitatē corꝑis eꝰ: & cursum colere pure ad ip̄z ex felle p̄ter ꝯmixtionē ⸿Et qm̄ maxima est malicia nocumēti eiꝰ: ꝓpterea ꝙ ꝓximū ē mēbro regali qō est epar. Et non ē ex intestinis aliqō ꝓpinqus ei ꝙ̄ ieiunū. Et medicina etiam nō stat super ip̄m: ymo lubricādo recedit ab ip̄o. Et vlceā q̄dē fiūt ex excoriatōe fecis: & ex acuitate col'e: aut ex salsedine humoris: aut vehemētia fixionis viscositatis: que cuȝ eradicat̄ vulnerat: aut ꝓpt̓ eruptōem ap̄atū & reliquas euacuatōes diuersas nocētes ꝑ suū exituȝ. ⸿Et quecūqȝ excoriatō melācolica ē cueīens ƀm semitā īceptōis: est mortal' valde: qm̄ sig̃t cancrū putrefactū. Et ista que est in fine febriū: est mortalis valde: ꝙuis nō fiat solutō melācolica. & ꝓprie illa q̄ ebullit sup̄ terrā: & habȝ odorez acetosū: & quāuis sit fortis adhuc virtus: & ꝙuis sit ī sanitate et̄: tñ h̄ñs hāc sp̄ēm ml'ie nō sanat̄. Cū aūt nō est ei hec ꝓprietas: & nō ebullit: nec hȝ odorem acetosum: tunc est sup̄fluitas ml'ica quā expellit natura: & speratur cuȝ ea sanitas quādoqȝ Et vlcus q̄dem quādoqȝ generat̄ successione apostēātis: & fit a re inobediente aut abrasione: aut a cibo duro excoriāte suo incessu: & qñqȝ fit ab humoribꝰ q̄ sol'oe educti fuerunt: deīde vlcerauerūt Et terminꝰ q̄dem temꝑis generatōnis vlceris a fluxu col'ico est due ebdoāde: & a baurachio mēsis: & a melancolico post. xl. dies vsqȝ ad pl'imū illiꝰ ⸿Et multotiēs q̄dem ꝑforantur intestina vlcera habētis: & morit̄ scd̄z pl'm Et qñz sunt fortes & laborāt aliquo tēpoē & aggregat̄ fex ī vētre eoꝝ: & sūt q̄i ydropici: deīde moriūt̄. Scd̄z pl'm vero cū vlcꝰ ad hoc ꝑuenit vt egrediatur aliq̄d de sb̄a ītestinoꝝ q̄ntitatē habēs: ꝑducit ad putrefactionem: & ad casum virtutis cum cōitate stomachi: & ad mortem ⸿Quō em̄ nō ꝑforent̄: & ꝓprie ītestina supiora ⸿Et dixerūt q̄dā ꝙ ꝑforata sūt quedam ītestina īferiora deinde perforata sunt mirach & vēter ꝓpt̓ apostema accidens ī eis ī directo foraminis & cōmunicās illi putrefactōem & nocumētum: & perforatus est etiā venter illic: & egrediebat̄ stercꝰ ex eo: & vixit homo ⸿Et hoc ꝙuis sit ī sūma possibiliū: ē tñ d̓ possibilibꝰ longiquis ⸿Et longinqus ex eo ē ve

[Marginal notes, manuscript: Fluxus ventris ab intestinis — Pulpa coloquintide ulcerat intestina]

viuat: & fex effundatur ad spaciũ ventris. dixerũt ꝙ qñ accĩt vt pforet intestinũ: & vẽter in directo ieiuni nõ sedat dolor: & nõ figit aliqd in stoãcho: & arefit hñs illd: & aperit vẽter e⁹ & morit. Et spẽs excoriatõnis sũt: sãguinea & virulenta: & saniosa & baurachia: & cortical'. Et saniosa ẽ salua: & succurrit ei. Et multotiẽs fit ex egtudĩbus acutis: & febrib⁹ aduretib⁹ & tercianis. Et multotiẽs ẽ eis crisis. Et saniosa cũ incipit pmitie: q ẽ cã eius eruptõ dubelati & a posteãtũ in viscerib⁹: quã expellit nã ad intestina: & ẽ magis icoluis. Et ista ps non ẽ vere stomatica. Et multotiẽs nocz stomacho: & fcit accidẽ in ipso corruptõez i fine rei. Et multotiẽs seqt ipsã fluxus vẽtris saniosus: & non retinet: & ẽ pl'm illi⁹ pus saniosũ: & qñz ãmiscet ei sãguis. Q; si illd nõ ẽ cã eius: & nõ est i mẽbris iteriorib⁹ apa maturꝝ qd erũpat: tũc fit ex pte cancri putrefacti ex intestinis: & nõ est sanitas ꝓpt multitudinẽ e⁹ qd ꝯiungit: & puitatẽ eius qd inueit de qete ꝓpt difficultatẽ egritudinis in seipa. Virulẽta at q est a liqfactõne q a resudatõe apatis existẽtis in via maturatõis. Et pl'm ipi⁹ non ẽ cũ stoãtica. Sanguinea aũt q ẽ eueĩens sbito: q est eueniẽs paulatĩ. Et pme qdem cã ẽ aptio venarum Et secũde resol'o singularis: & cũ nõ associatur ei dolor aliqs: tũc nõ fit ex apatibus: ymo ex reb⁹ alijs: & ꝓprie cũ associant cuz illo sig alia. Et qñqz fit ex intestinis sine dolore: cũ ẽ ꝯm semitã aptionis orificiorꝝ veãrum eorꝝ sine cã alia: & ẽ icolumior. Et cuz fũit hyems sicca septẽtrional': deide successeit ei ver pluuiosũ meridioãle & estas pluuiosa: multiplicabũt sãguis flux⁹ ex vẽtre Et silr qñ hyems ẽ austrina: & ver boreale pauce pluuie: & ꝓpe i corpib⁹ huidis & i corpib⁹ mulierꝝ. Et qñ veit estas p⁹ ver boreale: & hyemẽ austrinã multiplicant solutõ vẽtris & excoriatõ: & est cã earꝝ multitudo catarrorꝝ. Et qñqz multiplicant fluxus sãguis p ventrẽ in regionib⁹ meridionalib⁹: & cũ exufflatõib⁹ austrinorꝝ & ml'titudie pluuie: ꝓpterea: qa mouent mãs & mollificãt poros: & ꝓpe p⁹ catarros salsos Flux⁹ at sãguis p ventrẽ q est p⁹ solutõez colericã & excoriatõz col'icã & cũ dolore: ẽ mal⁹: & ꝓpe qñ pcedit alchurati: deide venit sãguis purus. Illd ei sigficat qd ẽ super corp⁹ itestinorꝝ. Alchurati vo ẽ ab aliqua abrasione tuice itestinorꝝ. Sz mucosa ẽ ꝓpt huiditatẽ grossã. Et qñz accĩt flux⁹ vẽtris mucosus in febrib⁹ ꝯpoitis: & spẽ febrium quã dicã i suo ca° i febrib⁹ pestilẽtialibus.

Et pl'm qdem fit i pestilentialib⁹: & ẽ spuosus. Cortical' at qñz fit ab vlcerib⁹ stoãchi. & egredit cũ sol'oe vẽtris: sz non est illic excoriatõ: & qñ ẽ cũ excoriatõe ẽ ab ipis tuicis intestinorꝝ. Et sigficat ꝙ sit d grossis: semper p grossitudinẽ: & i pl'ibus p maiorem: & qd sit de sbtilib⁹ p ꝯtrariũ. Et cortices isti egrediunt apd eleuatõez ad sellã: & est pl'm exit⁹ earꝝ cũ fit clistere lotiuũ. Inquit Ypoc. sol'o vẽtris grossa ml'ica nõ sanatur Dixit Ypoc. cũ est euacuatõ sil'is aq: deide fit sil'is vnguẽto ẽ mala. Et cũ accidit post ydropisim sol'o vẽtris: & ꝓpe flux⁹ vẽtris eueniens ab apate epatis: q est mala. & est egestio sãguinolẽta: tũc sol'oe educit aquositas: & nõ abscindit. Inqt. omis flux⁹ ventris p⁹ egritudiem subito ẽ mal⁹: sigficãs mortẽ ꝓpiquã. Inquit & qñqz fit ydropisis egestio sãguinolẽta: q ñ abscidit: & nec sanat: qm nõ sol'oe educit aquositas: ymo solutõe educit illd q° debilitat corp⁹. Et qñz pducũt excoriatõ & vlcera itestinorum ad ydropisim Et si aliqs habz cũ pũctura spasmũ & voĩtum & singultũ & ꝯturbatõem rõnis. sigt mortẽ. Et i libro ypocratis q hz disinteriã: & apparz p⁹ aurẽ e⁹ sinistrã res nigra sil'is herbo: & accĩt cuz h° sitis vehemens; morit in vigesimo: & nõ tardat: & ñ euadit. Illa at q fit i itestinis absqz excoriatõe: & absqz cã eorꝝ q sunt sup ea: cõicat lubricatõi stoãtice in cãis: sz ẽ fcã a corpibus vlcerꝝ in eis plusq ea q est in stoãcho: ymo qsi nõ est nisi in eis. Si at fuerit eradicabiles: & mã faciẽs eos nõ cessauerit currere: pducet illũ ad excoriatõez sanguis ꝓculdubio: & ad fluxũ sãguis p ventrem fortẽ: & cõicabit ei in cã cõcomitãtia vtutis medicine solutiue ad orificia venarꝝ q sunt eis & supficiei eorꝝ: & faciet sol'oez. Et illã q fit a debilitate intestinorꝝ & stoãchi: noiat mã vẽtris. Et pl'm cãe i h° ẽ debilitas & vlceã & corpa eorꝝ. Et qñz accĩt vt ꝯgelet aliqd h⁹ sãguis effusi in ventrẽ: & sigficat illum frig⁹ extremitatũ subito & festine: & inflatio vẽtris: & casus pulsus: & puẽtio ad sincopim. De ea at q ẽ ab intestino recto: & ẽ itestinũ sextũ. Alia ẽ q ẽ cũ dolore: & nominat zabir: & ẽ dolor extẽsiu⁹ & abrasiu⁹ i itestino recto. Et alia ẽ q ẽ sine doloẽ. Et cã zabir: q est apa calidũ ex q° currit aliqd q apa durꝝ: aut mollificatõ lacerti; qre egreditur cũ eo anus: q tensio ex qua accĩt spasmus: quare ꝓhibet lacertus retẽtiuus in pte ani ab opatõne sua: aut supfluitas salsa q baurachia. q chimus grossus: q col'a ingrediens: aut frig⁹ adueiens mbro: q lõgitudo

sessionis sup dur: aut grossitudo ei⁹ qd egredit̄ ō fece: & duricies e⁹ q̄ emorroydes q̄ fistula: q̄ ragadie: aut rugit⁹: q̄ corrosio: aut grauitas sensata. Et pl'm qdem fit ex huore viscoso al's mucoso: & postq̄ fuit viscosus fiat cura e⁹: deide pūctura sāguinis. Et qñ egredit̄ cū zabir aliqd qd ē sic caro. sm qd dixerūt quidā. Sed Gal' elongauit illd. Et zabir qdem pl'm accit habentib⁹ flegma putridū: nā putrefactō e⁹ relinquit vestigia in itestino recto: apd incessionem suā in oī hora. Ampli⁹ est viscosū adherēs nociuū: & qñ cogitat eger vt in ano suo sit sal puluerizatus ꝓpt̄ bauracitatē ei⁹. Et azabir facili⁹ est illd qd nō succedit disinterie: q̄ gnat̄ a disinteria. Et qñq̄ accit vt spasmet̄ an⁹ & rectū aut tēdat̄: q̄re accidit lacerto vt nō retineat illud qd venit ad eū: sic accit ei vt spasmet̄: & non pōt facere descendere qd sup ipm est ad eū. Illa aūt q̄ fit ab ano sine dolore ē sāguis non aliud. Et pl'm e⁹ est sm semitā q̄ nā expellit supfluitates ex corpe: & coronat ipm in corpe cause supfluitatū cibor: & retentio cursus: q̄ icisio mēbri: aut dimissio exercitij aut reliq̄ q̄ dicunt̄ in locis suis. Et iste non oz vt retineat̄: nisi timeat̄ casus pulsus & virtutis. Iste igit̄ sunt spēs cursus intestinalis intestinor sex. Fact⁹ aūt a toto corpore. aut ē sm semitā crisis: q̄ fortitudinem expulsiue vtutis: aut sm semitā caūs vtutis retētiue: sic accit timēti q̄ statim supueniat vt mortē gladio. & habēti ptisim: & i fine vite sue. Aut scdm seitam liq̄factōis: & icipit subtil': deide fit turbida. & fit fortis fames: & cadit vtus: & accidūt febres. Et qñ accidūt nausea & difficultas vrine: & vētositas: & rugit⁹: & tenebrositas coloris: & frigus extremitatū: & exiccatō lingue. Aut scdm semitā ɔuersionis humorū ad corruptōz ꝓpter febres malas: & venena nocētia. Aut scdm semitā expulsiōis repletōis vehemētis ꝓpter illud qd scis de dimissione euacuatōis: aut retentōe cursus ɔsueti: q̄ abscisione membri: aut dimissione exercitij: q̄ paucitate resolutōis ex corpore & reliq̄s q̄ sciuisti. aut ꝓpter ɔpositōnem nauseatiue satietatis pl'ime in vicib⁹ pluribus Et redit scdz semitā egtudis acute: & ē de sūma colerice passionl: aut scdm semitā ꝓhibitōis nutrimēti ꝓpter oppilatōes in veis & alijs Colerica aūt passio ē mot⁹ materier corruptar ñ digestiuar ad sepatōs ex via intestini redeuntiū ad ipm a corpore scdm acuitatē & laborē expulsiue. Cibi nā q̄ cū nō digerunt̄ valde: ɔuertunt̄ i humores nō ɔuenientes corpi: & mouetur nā ad expellendū eos a corpe cū grauāt sup ipm: ex ptibus cū specieb⁹ vomit⁹. s. colerici vl' aquosi: vel eruginosi: qñ ex specieb⁹ flux⁹ ventris. Et illa colica passio c⁹ cā est corruptō cibi: icolumior est ea c⁹ causa ē frequētia corruptōis p⁹ corruptōez. Et colica q̄dem passio mala icipit in pmis cū lenitate. deide accidūt dolor & pūctura in vētre & intestinis: & dilatat̄ et ascēdit ad stoāchū ꝓpter multitudinē e⁹ qd nocz ei ex humoribus acutis veientib⁹ ad ipm. Et scdm pl'm sunt flux⁹ ventris & vomit⁹ sil'. Cū igitur expellunt̄ mūdificant̄ huōres corpis ꝓpter illd qd scis ex cāis. Incipit igit̄ cū fluxu vētris colerico: deide aquoso puro molli fetido. deide qñ pducit ad fluxū vētris sicut lotura carnis recentis habentez odorē pinguedis & ad curathiuz. Deinde pducit ad mollificatōez pulsus: & spasmū & ad sudorem frigidū: & ad mortē. Et in habētib⁹ q̄dem colericaz passionē multiplicat̄ sitis: & quotiens bibūt aquā: calefit i stoācho eor & euomūt eā: & tolerare sitim ɔfert eis. & multotiens accit eis destructō pulsus sm semitā ɔpssionis & lesionis: & ꝓpt̄ casū accidentiū seq̄ntiū malignor: cū g° q̄escunt accidētia: redit pulsus. Et ille q̄ ɔsuet⁹ est incurrere colericā passionē nō habz ex ea timorē: sic ille q̄ nō assuet⁹ est ea: & ē in ifantib⁹ plus. Et colerice q̄dē passionis pl'm ñ accit nisi in estate & autūno ꝓpter debilitatem digestionis vtriusq̄: & mīorat in hyeme & vere. Et qñ multiplicat̄ euētus colerice passionis ex potu aq̄ frigide in iciunio seq̄nte cibū grossū pcipue in ɔmestione g̃norum pmi: & crisomila & melones sunt ex eis que commouent colericam passionē. Et multotiēs q̄dem restrigit̄ colica passio. & declinat subito materia ad vias vrie & accit ardor vrine. Flux⁹ aūt vētris eueniens ꝓpt̄ ꝓhibitōz penetratōis cibi ē oppilatiu⁹. Et est ille q̄ nomiat̄ flux⁹ vētris factus cū piodis. Et illd est: qm̄ vene pcipue meseraice oppilate replent̄ i tpe noto vsq̄ quo euacuent̄: deinde euacuant̄ redeundo: & i eo qd est inter vtrasq̄ dispositō est sic sana. Et pl'm qd ē inter poxismos ē viginti dies: & qñ antecedit aut tardat̄ ꝓpter illd qd scitur de causis. Factū aūt ꝓpt̄ cibos iā semel dixim⁹ in stomacho verūtamē ñ est malū si iterem⁹ illd & addamus velociter. Dicamus itaq̄: q̄ factus ex cibis aut est ꝓpter eor paucitatē: quare corrūpunt̄ i stomacho ignito sicut sciuisti & ñ recipit eos natura aut ꝓpter grauitatem eorum etiam

Hic determinat de fluxu facto a toto corpore

ventositas accidit pp materiā [illegible] in ventre [illegible]

tenebrositas [illegible] accidit pp [illegible]

[illegible] frigus pp caloris [illegible]

[illegible] lingue pp [illegible]

Quid sit passio colerica

Colerica passio dicitur [illegible] passio.

Primum quod [illegible] in colerica passione est cibus corruptus in stomacho quia est propinquior et aptior [illegible]

De hac passione vide Haliab: 9 Theorice cap° 25 et ab ipso vocatur perturbatio.

Hic determinat de fluxu facto a cibis

[illegible] passione colerica accidunt fluxus ventris et vomitus [illegible]

sitis fit pp inflammationem [illegible]

[illegible] crisomila et melones mouent colericam passionem

[illegible]

quare descendūt· ꝗ ꝓpter ip̄oꝝ mordicatō
nē: sic̄ cepe· aut ꝓpt̄ v̄tutē venenosā sicut ī
fungis· ꝗ ꝓpter velocitatem ꝯuersionis ad
corruptō3 sic̄ lac· aut ꝓpter vehementiam
sbtilitatis eoꝝ: quare resudant & non reti
nent̄ apd̄ portanariū· aut ꝓpt̄ ip̄oꝝ huīdi
tatē & ip̄oꝝ viscositatē· q̄re lubricāt· aut ꝓ
pter multitudīnē motꝰ sup̱ eos: ꝗ ꝓpter ml'
titudīnē potꝰ aq̄ post ip̄os: q2 sbito depo
nit eos sic̄ cū subito implet̄ os aq̄: & lubri
care eos facit· ꝗ ꝓpter multitudīnē eiꝰ qd̄
rep̱itur de huōribus lubrificātibꝰ: sic̄ fleg
mate: & abstergentibꝰ sicut colera· ꝗ q̄a est
cibꝰ ꝯturbatꝰ: & ē ille q̇ est pl'ime q̄ntitatis
& pauci nutrimēti: sic̄ sunt olera· ꝗ ꝓpter
ordinē nc̄cio facientē lubricitatē: sicut pre
missio cibi leuis facilis digestionis lubrificā
tis· & postremitas cibi stiptici exp̄ssiui· ꝗ
postremitas eiꝰ q̇ est velocis ꝯuersionis: q̄
re corrūpitur: & corrūpit qd̄ sub eo est: &
vocat naturā ad expellend̄· Factꝰ at̄ ꝓpt̄
aerem circūdantē est: qm̄ aer ꝯtinēs caliđꝰ
resoluit: q̄re exiccat· & frigidus aggregat:
q̄re humectat· & auster & multitudo plu
uiarū & regiones meridionales soluūt vē
trē· Et qñ3 est vētositas cā fluxꝰ ventris ꝑ
id qd̄ corrūpit de digestione: & mouet de
cibo· Inq̄t Ypocras altheca accīt dyarria
pl'ima: ꝑ altheca v̄o intelligit illos q̇ nō pos
sunt ꝓferre theel· Et cā in hoc est: ꝙ huīdi
tas dn̄atur sup̱ mēbra ip̄oꝝ neruosa: & sup̱
stoāchos eoꝝ cū cōitate cerebroꝝ eoꝝ: aut
ꝓpter cerebꝝ & aliud: & isti et̄ o3 vt soluā
tur cū facilitate· Inquit Ypoc̄· ille q̇ est in
puericia lenis nature ꝗ dure: est apud sene
ctutē ecōtrario· s3 q̇ est lenis nature semp̱
in adolescētia: nō ꝯueīt ei in senectute assi
duatō fluxꝰ vētris eꝰ· Et oīs fluxꝰ vētris
q̇ fit pꝰ egritudīnē vehementē accidēs su
bito: est sig̊ficatō mortis: qm̄ sig̊ficat corru
ptōem subitā· Differentiā int̄ illum q̇ ex eo
lubricatiuus est: & int̄ lubricitatē stomachi
sig̊ficat digestio pauca q̄ ē ī cibo· Cū ergo
descēdit a stoācho nō moratur in ītestinis:
ymo ꝓcedit ad exitū· Si v̄o cā eꝰ est vlcus
sig̊ficant ip̄m excoriatō: & illd̄ qd̄ egredit̄
de sig̊ficatōnibꝰ vlceꝝ· Et si ē flegma visco
sū sig̊ficant ip̄m et̄ flegma qd̄ egredit̄ cum
eo: & vētositas: & rugitus ī vētre cū quo
sentit̄ lubricitas rei grauātis: & ī vlceribus
ꝑ dolorē sub loco stoāchi· Q3 si fūit lubrici
tas nō ab vlceribꝰ nec a flegmate: ymo ꝓ
pter maliciā ꝯpl'onis: sig̊ficabit illd̄ ꝓuatio
exitꝰ signoꝝ vlceꝝ & fl'atis· Et singultꝰ cū
accit̄ hn̄tibꝰ fluxū ventris: & ꝓpe hn̄tibus
zabir: ē sig̊ficatō mala sig̊ficās siccitatē faci

entē arefactō3· Et cū cibat̄ hn̄s ventrē de
bilē: & nō addit̄ pulsꝰ eꝰ: tūc nō cures eu3
Et hn̄s ventrē debilē· morit̄ paulatī cū ca
su pulsus eꝰ: & fit vermiculosꝰ: ꝗ formicās
& est cū hᵒ viuꝰ & ītelligit; deīde destrui
tur pulsus eiꝰ ip̄o viuo: deīde moritur· Et
scias ꝙ ille q̇ egerit sp̄es diuersas ·s· colici
& spumosi: & sp̄es pigues: & nō debilitat̄
nō oportet vt ip̄m ꝯstrigas: & ꝑducas ip̄m
ꝑ illd̄ ad eg̊tudīes difficiles & eg̊tudīes ma
las fraudulētas· Sig̃· Dicit̄ ꝙ qñ fūit
vrina ī febribꝰ colicis alba cū incolumitate
sig̊ficatōnū ī fixione rōnis & defectu soda
& similiū: tūc caue excoriatōes ītestinoꝝ·
Amplꝰ differētia int̄ cēbralē & stoāticum
ē: qm̄ stoāticꝰ ordinē non h3 nec horas ꝑ se
ip̄m ī q̄bꝰ crescat: ymo est b̄m regimē· nā si
digestiua ē debil': egredit̄ sine digestione:
& si sūt retentiua & expulsiua sil' debiles: e
gredient̄ velociter: & nō egredit̄ pl'm subi
to: ymo freq̄ntat̄ eleuatō paulatī ad sellam
& pl'm eꝰ est ex frigore· Et si ē debilitas in
nō digestiua egredit̄ qd̄ egredit̄ nō ꝓuatū
digestione tota: ymo egredit̄ hn̄s digestio
nē quandā b̄m tēpus more ī stoācho· Et cū
illo q̇ ē a lubricitate huōrosa egrediūt̄ huī
ditates· Et cū illo q̄dē q̇ fit a lubricitate vl
cerosa ꝗ bothoria sūt signa vlceꝝ stomachi
ex voītu corticali & bothor in ore & dolo
re· Et Ypoc̄· q̄dē iam dixit illi q̇ ītestinoꝝ
lubricitatē h3 voītus ē malꝰ· Et hoc iudici
um occultā h3 cām· Cerebral' aūt pl'm ē pꝰ
somnū longū: & ē ꝯseruās ꝑoxismos: & cū
eo sūt sig̃ catarroꝝ & corruptōis cerebri·
Et in libro algarib: cū apparet cū lubricita
te ītestinoꝝ sup̱ costas aliq̄d sil'e ciceri: &
ꝓuocat̄ vrina: & multiplicat̄: morit̄ eger ī
ip̄a hora· Epatici v̄o sig̃ iam diximꝰ in caᵒ
eg̊tudinū epatis: & sil'r eiꝰ q̇ fit ex meserai
ca· Plurimū at̄ splenetici est ml'icū: & iam
dictū ē in caᵒ suo· In feculēto at̄ iā diximꝰ
q̄d in illo sit de signis mal' & saluis & disti
ximꝰ ip̄m ab epatico: & illd̄ ꝑ id qd̄ scitu3 ē
ꝙ est apud dolores eꝰ & disp̄ōnes ip̄ius e
gredientes a nā in caᵒ eg̊tudinū splenis: & ī
hᵒ ip̄o: & inde dc̄ē sūt expulsiones epatice
Intestinalē aūt q̇ sāguineꝰ est & q̇ nō ē san
guineꝰ sig̊ficant dolores intestinoꝝ & pun
ctura: & diuersificat̄ ab epatico ꝑ illud qd̄
scis ex hoc ꝙ ille ē plus & h3 ꝑoxismos &
vices: & oīs ꝑoxismus ē deterior illo q̇ ē
āte ip̄m & manifestior: & eiꝰ nocumētum
in sup̱ioribus corp̱is est vehemētius & sig̃
corruptōis epatis cū eo sunt magis apparē
cia· Et scias ꝙ disp̄ō doloris & pūcture &
alchurt: & ē maiꝰ ad qd̄ redis· Scias ergo

ꝙ cū inuenitur illa dispō: ꝙ est ex itestinis. ꝑculdubio. licȝ cū ei⁹ ꝓuatōe q̄nȝ sit et ex itestinis. Et excoriatōz & fluxū sanguis puri ab itestinis sigͥficant et̄ doloꝛ & pūctuā Et q̄nq; est flux⁹ sāguis ab aptōe venaꝝ: & ē cū eo excoriatō cum exulceratō fit. Et q̄nȝ est exulceratō i pmis: deīde seq̄t̄ ipam flux⁹ sanguis & sigͥficāt ꝙ ipē est intestinalis alchurat & abrasio Et q̄nȝ est vlcus eradicabile adhuc: quare non apparȝ alchurat nisi post horā: sed ē lubricitas dolorosa in loco noto Et est quātitas ei⁹ qd̄ egreditur pauca & ɔtinua & longi tempis. Et exit⁹ corticū in fluxu sine excoriatōe: sigͥficat qd̄ est in stoācho velut in eo qd̄ sequit̄ ipm & significat ipm doloꝛ stoāchi & illud ꝙ scit̄ i suo caº. Et scias ꝙ alchurat & excoriatō sūt due sigͥficatōes vltime ad sigͥficāda vlcera. Et q̄n sūt cum hoc fetidi odoris: significant corrosionē Et si fūit cū illo fetoꝛ melancolie: timet̄ ꝙ sit cancer. Et scit̄ loc⁹ vlceris ā lesionis per exitū sanguis ex eis: & per locū doloris: veꝝ sit sup̄ sumē: ā sub eo & ex eo qd̄ est supra doloꝛē. nā doloꝛ gracilium ē vehemens cōicans membris supioꝛibus: & doloꝛ grossoꝝ mēbris .s. iferioꝛib⁹. Et ex corticibus an sint sbtiles an grossi: q̄m grossi semp sūt a grossis: & subtiles ſꝫ plīm sūt a subtilibus: & magni sūt ſm plīm ex grossis. & pui sūt ex gracilib⁹. Et ex pmixtione: q̄m vehemēs pmixtio cū eo qd̄ egreditur: sigͥficat ꝙ vlcus ē in supioꝛibus. Et sepatum ab ea: sigͥficat ꝙ ipm est i inferioꝛibus. Et multotiēs fit in illo qd̄ ē i iferioꝛibus & in ano: vt sāguis e⁹ egrediatur āte egestionē. Et ex tēpoꝛe qd̄ est inter dolorem & assellatōez: q̄m si tēpus est plixuȝ tunc ē in gcilib⁹: & ex dispōe ei⁹ qd̄ ipi associat̄ ex egestione: q̄m si ē chilosū: vel sil'e aque carnis: tunc ē in gracilib⁹. Et ex fetore: q̄m illd̄ qd̄ descēdit ex gracilibus est magis fetidū. Et ex doloꝛe: q̄m doloꝛ eoꝝ ē vehemētioꝛ. Et ex sanguīe q̄ q̄nȝ egredit̄: q̄m ē i gracilibus lauati⁹ nō pmixtus cū ipo stercoē Et scias ꝙ q̄n egtudo ē vlcus: & ē croīca. & illi qd̄ egredit̄ ē quātitas āpli⁹ n̄ est doloꝛ sensat⁹: tūc vlc⁹ ē plīme sordis. Et differētia qd̄ ē inter vlc⁹ sordid & corrosiuū: est q̄m vlcus corrosiuū est vehemētioris doloris: & qd̄ egredit̄ ex ipo ē vehemētioꝛis fetoris: & ē decliue ad nigredinē: & inimus in q̄ntitate Et ex sordido est virulentū aquosuȝ & ē decliue ad albedinē: & est grauis odoris. Et q̄n egreditur p⁹ alchurt sanguis plīm⁹: sigͥficat ꝙ vlcus profundatur & egritudo fit fortis: & finitur illd̄ qd̄ ē sup facie itestioꝝ: & pueīt ad pte itestioꝝ. Et multotiēs fiūt p⁹ apāta q̄ pterierūt vlcera: & sigͥficantur p doloꝛes corum: & per reliq̄ que dicta sunt de signis. scd̄m ꝙ ipa sunt apostemata Et multotiēs qdem fiūt vlcera ꝓpter causas alias ex eis q̄ diximus. Q̄ si excoriatō est ꝓpter aptōeȝ venaꝝ. pcepit eam euacuatō sanguinis puri: cui est pmixtio qdam. Et q̄nq; est cū ea doloꝛ: & q̄nq; non est: & q̄nq; sunt piodi: sicut fit etiam in ea que nō est in intestinis: & ātecedunt eam signa repletōis. Et si fuerit ab emoꝛroydibus & rebus cācerosis: in supioꝛibus intestinis erit putrida: & cuȝ ea erit sāguis niger: & fiet paulatim cōtinua ſm repletōem coꝛpis: & eius euacuatōem. Et si fuerit ab huīditatibus salsis: vel baurachis: aut grossis viscosis: sigͥficabit eam euacuatō earum pcedens: & euentus ventositatis: & rugitus: & ꝓuatō tincture in egestione: & illud qd̄ sentitur de re eradicata ex loco: & erit doloꝛ q̄si insepabilis: q̄ nō pmutatur ad hoꝛam: & sentit̄ in ea q̄si grauedo: & āmiscet̄ alchurit flegma. Et si fuerit a coleā excoriatō e⁹: significabūt eā euacuatō eius pcedens: & permixtio alchurt si fūit: vel egressio coꝛruptōis ticture ei⁹. Et silr̄ melancolia malam & saluā: significant pcessio illius oꝛdinis melancolie: & pmixtio ad illud qd̄ egredit̄ acetosa in odoē bulliens super terrā: aut feculēta nigra nō acetosa in odore nec bulliens sup terrā. Et est cū ea pturbatō vehemens: & q̄nq; poucit ad sincopim. Et scias ꝙ si cā disinterie ē stans adhuc: & egredit̄ cū alchurt (verbigrā) colera: aut melācolia: ā sanguis calidus: aut flegma putridū: aut vitreū: ā stercus siccū: tūc egritudo est in via additōnis ꝓpter insepabilitatem cause. Q̄ si abscidat̄ illud: & remaneāt alchurt & abrasio & similia: tunc causa iam abscissa ē: & remansit causatū & impssio pueiens ab ea: quare oȝ vt tu itedas ad ipm solū cū curatōe. Et signuȝ fluxus stoāchi saniei est: ꝙ facit seq̄ excoriatōez doloꝛosā: aut fluxū frequentē deīde destruit̄ cū eo appetitus: & subuertitur aīa: & pducit ad abrasionē & alchurt & interficit multotiens. Fact⁹ aūt subito sine doloꝛe plīmo & absq; nocumēto seq̄nte ipsum in appetitu & alijs est saluus. Et si est a grossitudine fecis: sigͥficat ipȝ dispō fecis: & eius euentus cum incessione fecis super ipsum: & sedatō doloris cum lenitas adest nature. Et multotiens egreditur succus separatus a fece cuȝ ingrossatur: & alleuiatur ꝓpt̄ causam que exiccat ipam: &

extimaꝛ ꝙ sit fluxꝰ q̄re retineꝛ: & ī ip̄o est mors. Et signū illiꝰ est: vt nō sit aliqͦd eꝰ: cū lenitas est nature: & sepatō fecis: & vt ātecedat fex; deīde egrediaꝛ post illō fecis parum. Sed diuisio illa q̄ est ante ip̄m: & pl'm ip̄iꝰ egrediꝛ ante fecē q̄ excoriat. Differentia aūt q̄ est inꝛ illū q̄ lubrificatiuꝰ ē & inꝛ lubricitatē stoāchi: sig̃t digestio ꝑua existēs in cibo: & qn̄ descēdit a stoācho: n̄ moraꝛ in ītestinis: ymo ꝓcedit ad exitum. Si aūt cā illiꝰ sunt vlcera: sig̃t ip̄a excoriatio cū eo qͦd egrediꝛ de sig̃ficatōibus vlcerum. Et si est illic fl'a viscosū: sig̃ficāt ip̄m eē flegma qͦd egrediꝛ cū eo: & vētositas & rugitus. Et in fl'atico sentiꝛ lubricitas rei g̃uātis. Et in vlceroso sentiꝛ dolor sub loco stomachi. Et si ē lubricitas nō ab vlceribꝰ nec a fl'ate: ymo ꝓp̄ꝛ maliciā ꝯpl'ois: signat illō ꝓuatō exitꝰ signoꝝ vlceꝝ & fl'atis. Oppilatiuū aūt & liq̄factiuū sig̃ficāt cursus in seip̄is: & denudatō sig̃ficatōnū nc̄c̄io facientium fluxū sup ea: & īflamatō corꝑis & caliditas eꝰ: et comitātia febris minute: et diuersitas coloris & essentie: & fetor odois. Qui igiꝛ est ex liq̄factione ē virulentꝰ aquosus. Et q̄ est ex liq̄factōe adipis: est virulentꝰ grossus sicut ī vlceribꝰ cū pīguedīe: & colore diuerso. deīde fit ei eēntia adipis absq3 diuersitate in sb̄a sua neq3 in eēntia sua. Et similiter ē dispō liq̄factōis carnis rubee: nisi q̄a ꝓuaꝛ pīguedine: & est postremū eiꝰ feculenti coloris. Factuz v̇o a supfluitate & repl'oe quā nā expellit ex corꝑe ꝓꝑter illud qͦd dictū est de causis attrahētibꝰ supfluitates & repl'oem: sig̃ficant cause. Et qn̄z significat ip̄m qͦd euacuatū ē sanguis purus mundꝰ cū multitudīe sine dolore: & nō facit seq̄ mollificatōez & debilitatē: & habet ꝑoxismos. Azabir aūt diuisiones sig̃ficant illō qͦd egrediꝛ ex eo qͦd videꝛ. Et cāe repte ex frigore adueīente: aut ex sessione sup duꝝ ā ex emorroydibꝰ & ragadijs & alijs & qͦd p̄cessit ex fluxu & excoriatōe ā nō p̄cessit. Et sic errāt q̄dā in ip̄o si fūit illic fex retenta ledēs & dolorē faciēs: & mittēs sucuz estimātes ꝙ sit cursus zabir. Sil'r errāt cū qn̄z egrediꝛ churt sic̄ flegma: & extimāt ꝙ sit zabir fl'aticū. Nō gͦ oz vt decipiaris in hoc: ymo oz vt ꝯsideres cām ex omī ꝑte ꝭm qͦd sciuisti. Et differētia inꝛ vlcera eius & vlcera ītestinoꝝ q̄ sūt sup̄ ip̄m ē: qm̄ in illo q̄ fluit ex recto ītestino est fetor: aut n̄ ē in eo fetor. Et qn̄z accīt habētibꝰ vlcera ītestinoꝝ: & habentibus fluxū sanguis: vt coaguleꝛ sāguis ī vētre: eoꝝ scias sig̃ q̄ diximus ī caͦ hꝰ eg̃tudīs ex īflatōne vētris: & frigore extremitatū subito: & ex caū virtutis & pulsus. Cū gͦ accīt illō: tūc scias ꝙ cū egestio nigra fcā ab adustione: tēdit ad viriditatē: tūc iam nā incipit succurrē: q̄re fit viridis: deinde citrina: postea stat. Et scias ꝙ qn̄z egeruntꝛ res plures numero: & estimāt q̄dā ꝙ sit churt ꝓp̄ꝛ ap̄a & vlcera ītestinoꝝ: & illō nō ē nisi cū p̄ūctura: illud ergo n̄ ē churt: ymo supfluitates humoris. Et scias ꝙ si q̄s hȝ fluxū ventris: & strīgiꝛ & ip̄e remanet ꝭm dispōez suā: & nō aduenit ei fortitudo sua. tūc cā in hoc est; ꝙ corpus eꝰ nō recipit cibū. Et scias ꝙ in illo q̄ assellat ī die plusq̄ ī nocte: ymo accīt ei vt assellet quotiēs sūpserit appetitꝰ eiꝰ in die cā ē debilitas stoāchi eꝰ. Et cū ī nocte plꝰ tūc cā ē debilitas epatis: & ꝙ remittit cibū. Et scias ꝙ multotiēs succedit assellatōni ꝑ hͦ ꝙ ip̄a attrahit sb̄tile: & dimittit spissuz colica vehemēs.

Cuā fluxꝰ vētris absolute

Dico in p̄mis ꝙ oz vt iuuēt medici se cum eo: qͦd diciꝛ in caͦ supfluitatis fluxꝰ vētris: ex medicis ebibitis & legant illō capitl'm cuz hͦ caͦ. Ampliꝰ dico ꝙ fluxus vētris ꝓhibeꝛ inq̄ntū ē fluxꝰ cuz stipticitatē faciētibꝰ & īgrossantibꝰ mās: & faciētibꝰ ꝯglutinatōz. Et qn̄z nc̄c̄ia sunt narcotica. Et iteꝝ qn̄ q3 curaꝛ fluxꝰ vētris cū diureticis & sudorē faciētibꝰ & dilatātibus poros: & vomitū faciētibꝰ. Omīa nā q3 hec mouēt māz ad ꝯtrariā ꝑtē fluxus vētris: & si misceaꝛ fluxui ventris caliditas: ponanꝛ cū eis īfrigidātia: aut eliganꝛ ex eis infrigidantia ī q̄bꝰ sit stipticitas: & āmministrentur dilatātia poros & sudare faciētia corpꝰ exteriꝰ. Si aūt ei admisceaꝛ frigꝰ: ponanꝛ cū eis calefaciētia: & eliganꝛ calefacientia ī q̄bꝰ sit stipticitas. Et tūc pl'm necessaria sūt calefaciētia cuz virtꝰ digestiua sit debilis. Et cū est oppilatō ex huōribꝰ viscosis & iuuāt se medici cū eo qͦd diciꝛ in caͦ debilitatis digestionis. Et tūc pl'm necessaria sūt infrigidantia cū retētiua ē debilis. Et caliditas qn̄z adiuuat ad retinendā nāz: ꝑ hoc qͦd facit penetrare cibū velociter: & ꝑ hoc qͦd ꝓuocatōnem facit: & facit sudare. Et qn̄z facit vinū antiquū purum hoc: qn̄z em̄ ille qui habet fluxum ventris bibit vasa terrea plena vino hmōi. scȝ vnum post aliud: ita vt sit semꝑ quasi ebrius: & retineꝛ natura eius. Et scias ꝙ dormire est ex rebꝰ magis iuuatiuis ei qui habet fluxū ventris. Et qn̄ fuerit cum fluxu ventris tussis: dimittat illud ī quo est acetositas vehemēs & stipticitas: & sis ꝯtentus eis ī quibꝰ nō ē illō. ex cibarijs & cibis. gͦ eligat frigida

& facientia conglutinatōem. Et illud in eo
qd̄ est duꝝ: & in eo est ꝯfortatō corpis ei⁹
q̄ cibat̄ ipo sicut sūt sauich. Et nocꝫ eis oē
qd̄ liq̄dū ē ex sorbitōib⁹ & iurib⁹. Et scias
ꝙ arububi dulcia multotiēs nocent cōmo
uendo sitim. Et ex retinētib⁹ fluxū ventris
est balneum: & fricatō: ꝑ hoc ꝙ dilatāt po
ros. Et multotiēs attrahit̄ mā ad exteriora
corpis ex vnctōibus & fricatōib⁹. Et ex eis
sūt olea calida: sic oleū anetinū & similia.
Et ex retinētib⁹ fluxū vētris ē positō vēto
sarū sup ventrē: iam ei expertū est ꝙ vētose
posite sup vētres eoꝝ qui hn̄t fluxū vētris
& excoriatōnē cū dimittūt q̄ttuor horis re
stringūt. Et nos iā experti sum⁹ illud. Et ex
retinētib⁹ fluxū vētris sūt empl'a supposi
ta stoācho & itestinis fcā ex calefaciētibus
stipticis & ex ifrigidātib⁹ stipticis ꝯm neci
tatē. Et ex retinētib⁹ fluxū vētris cū cā est
huōr effusus ad stoāchū & itestina: & faci
ens descēdē cibū: & soluēs ipm: & euacuās
eū: & e⁹ euacuatōi adhereꝫ vt seq̄nē eū huō
res: est q̄m cū finie illō & euacuat̄: alleuia
tus ē mod⁹ regimīs. Cūq3 āmistras medici
nas: tūc incipe cū singularib⁹: si vō non va
lēt: tūc tēde ad ꝯpoita. Et restrictiē q̄deꝫ: ā
sūt exuccatiē: desiccatiē: aut ꝯstipatiē: aut
infrigidatiē inspissatiē: aut glutinatiē oppi
lantes poros ex q̄b⁹ emanat. Et mediciē q̄
dem singulares frigide absolute ā ꝯm vtu
tem retentiuā: sūt sicut balaustie & galle
& acacia: & rose & gūmiarabicū & lutum
sigillatū: & lutū armenū: & ypoq̄stidos: &
spodiū: & ꝑprie assatū: & ꝑprie conditum
cū cāphora: & fruct⁹ tamaricis: & g̃na gra
natorum: & sumach & alēberberis: & reu
barbaꝝ: & semē acetose & semē portulace
& coriandrū: & semen arnoglosse: & succ⁹
barbe hyrcine: & semē rose bonum: & fru
ctus mori imaturi ad excoriatōem: & succi
stiptici exiccatiui & ipoꝝ rob. Et succi por
tulace bibat̄ ʒ. j. & ꝯfert. Et lac acetosum
decoctū in q° butirū penit⁹ nō est. Et me
dicine q̄dem singulares calide & sicce sunt
sicut cimīnū assatū & ameos: & anisuꝫ assa
tū: & cortices thuris & mirra: & storax sic
ca & darscesabā: & sic laudanū ipm de quo
dēt̄ i potu ʒ. ij. in vino citonioꝝ decocto.
Et case⁹ vet⁹ assat⁹ q̄ accipit̄ sic ē: ā deco
quāt̄ i succo stiptico: sꝫ facit sitim: & meli⁹
regimen ipius ē: vt abluat̄ cū aq̄ & sale ali
quotiens: ā decoquāt̄ bn̄: & egrediet̄ sal e⁹
deide exiccet̄. Tūc em̄ ʒ. j. e⁹ restrigit: & ē
fortioꝛ oī re. Et ad pueros q̄dē q̄n̄ excorti
cat̄ nux excorticata: terit̄: & dat̄ cuꝫ zucha
ro frixo: & aq̄ frigida q̄ntitas auellane vni⁹
Et atrāmēta: & coagula ꝯstrictia sūt Et de
coagulo q̄deꝫ hedi q̄n̄ dat̄ i potu ifāti pon
dus q̄rte ʒ. vni⁹ i aq̄ frigida: & magno su
pra illō vsq3 ad pōdus ʒ. j. Et silr̄ coagulū
leporis: nā ipm retinet ventrem statī: & oꝫ
vt icipiat: q̄ ad potandū dat coagula a da
uich. j. si vō non ꝯfert: addat ex eo vsq3 ad
illud qd̄ nō pn̄seat i pōdere ʒ. j. Et caseus
q̄dē vet⁹ c⁹ regimē ꝑteritū ē: cū ex eo dat̄
in potu ʒ. j. ē mīoris nocumēti: & fortioris
opatōis ꝙ coagula. Et iā existimauerūt q̄
dam ꝙ q̄n frustū ex arob aduriē donec de
nigret̄: deide dat̄ i potu ex eo pōdus ʒ. ʒ.
tūc strigit ventrē. Et q̄dam amic⁹ meus ex
medicis iaꝫ dixit mihi illō veꝝ eē expiendo
ipm. Et stercus canis ꝯmedētis ossa solum
cū ex eo dat̄ in potu pōdus ʒ. j. & ʒ. cum
decocto retinet fortiter: & ꝑprie siccū acce
ptū cū aq̄ & ex eis q̄ non ꝑtinēt ad vnā du
arū extremitatū est vēter strucij exiccatus
& dosis sit ʒ. iiij. & exiccet̄ & limet̄ cum li
ma: & detur i potu q̄ntitas hec illi q̄ habēt
dyarriā i rob mirti: ā in rob de citonijs ꝯm
declinatōeꝫ ꝯplonis. ¶ Et iteꝝ lac capnū de
coctū donec igrosset̄: aut decoctū cū lapi
dibus fluuialib⁹ ignitis: & ter in ipm ꝓie
ctis. Et q̄n̄ ponit̄ in ipo paꝝ cricij frixi. Et
iteꝝ vitellus oui elixati in aceto. ¶ Et ex ꝯpo
sitis declinantibus ad frig⁹ sūt trocisci de
spodio muscati: & trocisci noīati calidicon
& trocisci de luto sigillato & trocisci ō ba
laustijs: & trocisci alfeluzubaragi: & troci
sci ō ypoq̄stidos: & trocisci ō croco: & tro
cisci de opio: & trocisci ō papauere musca
ti. Et pille de opio: & pille de mandragora
& suffuf de g̃nis granatoꝝ: & pille de san
daraca. ¶ Et ad fluxū sup̄fluū pondus ʒ. ij.
ꝯstratoꝝ adustoꝝ: & luti armeni mediatim
et spēs assatoꝝ cū luto sigillato. Et nō opꝫ
vt sit superfluitas in assatōe eoꝝ: et liq̄fiat
eoꝝ virtus: ymo oꝫ vt igniatur vas: et ele
uetur desup ignem: et dimittant̄ sup ipm:
et moueat̄ donec assent̄. ¶ Et ex ꝯpoitis ācli
nātib⁹ ad calorē: siue pu⁹ sit ā magn⁹: sūt
trocisci allefeuiati: et eꝯm alcazur: al's alca
uzim: et electuaria q̄ dcā sūt i antidot̄. et ele
ctuariū ō seibus stipticis: et trocisci crocu
des: et trocisci ō karabe. Et iterum sumat̄
gallaꝝ n̄ ꝑforataꝝ viridiū et corticū g̃na
toꝝ: et sumach et pipis oīꝫ añ ʒ. ʒ. terāt̄ et
ꝯficiant̄ cū albuīe oui: et ꝯcauet̄ g̃natum et
ꝓiciāt̄ i ipo: et oppilet̄ e⁹ foramē cū pulpa
et sup ꝑunas poāt̄. Et ex ill' ē: vt suāt̄ fari
na tritici: et misceat̄ cū aliq̄ntlo ō ameos et
fr̃cu tamaricis et nasturcō et dissoluant̄ cū
ol'o onfacino et ꝯficiat̄ et fiat panis et exic

cet̃ ĩ furno: deĩde sũat̃ ex eo ꝯtrito põdꝰ · ʒ x · et bibat̃ cũ aq̃ fria: et pauco vino Et hꝰ q̇dez gñis: ex eis q̇bꝰ curãt̃ pueri: cũ eis accidit fluxꝰ vẽtris in tp̱e natiuitatis eoꝝ dẽtium: est illud qd̓ · Re · papaueris et granorũ mirti: et thuris masculi: et cipi oĩm añ · ʒ · ʃ · terant̃ bene et dissoluant̃ in lacte eius cuiꝰ lac sugit: et det̃ in potu · Et hꝰ q̇dẽ generis est medicamẽ bonũ exp̱tũ qd̓ · Re · g̃noꝝ passulaꝝ exiccataꝝ et bñ ꝯtritoꝝ donec fiant sic̃ puluis: et · Re · ossiũ adustoꝝ · et medulle glãdiũ: et coaguli et coriãdri assati & sumach: et xilocaracte hyspanie et seĩs apii: et cimĩ ĩfusi ĩ aceto: & paĩs azimi sicci: & thuris et aẽos p̱tes eq̃les: & terant̃ valđ et cribellet̃ illđ: et ponat̃ đcoaglo minꝰ ꝙ̃ đ aliȷ̃s: ꝗ̇ sit medietas p̱tis r̃spc̃u alioꝝ deĩde sũat̃ ex eo om̃i hora: nabath vna: ita vt sit q̃ntitas q̃ sumit̃ in die ex eo · ʒ · xx · Et si fũit de coagulo minus ꝙ̃ p̱s vna: tũc minuat̃ ex illo · Et si fũit coagulũ plus: tunc restringet nãz in die vno Et huiꝰ q̇dez gñis ẽ vt sũant̃ cipi · et spica & balaustie et minutũ thus: et aliquãtulũ gallaꝝ · ſ · ꝙ̃titas medie p̱tis: coq̃nt̃ oĩa ĩ aq̃: deĩde colet̃ illa aq̃ et puluerizet̃ sr̃ eã đ gallia muscata: & xiloaloes crudo bono aliq̇d scđm qđ exigit dispõ et bibat̃ · Et hꝰ gñis ẽ illud qđ · Re · zinziberis atramẽti alesekefati sũac p̱tes eq̃les sumãt̃ ex eo ĩ suffuf põdꝰ · ʒ · ij · vsq3 ad aũr ij · Et hꝰ gñis et ꝓpinqꝰ ad eq̃litatẽ: est vt sũant̃ capillusueneris: & spica aroãtica et medl̓la auellane: et bedeguard: et radix arboris p̄ni: & fiãt ex eis trocisci · Et scias ꝙ necessitas spodiȷ̃: ẽ ad strĩgẽdũ sanguiem et nec̃tas seminũ · ẽ ad strĩgẽdũ fluxũ stõaticũ · Et necessitas psilliȷ̃ ꝗ̇ arnoglosse assati ẽ ad pũcturã: & si nõ ip̄m fluxũ remouent sirupi et ꝓprie quoꝝ iterata ẽ assatio · Et cibꝰ sit quẽ dixiꝰ · Et ouũ q̇đ elixatũ iuuat m̃ ẽ in fluxu vẽtris fc̃o ab attritõe · i · putrefactõe ĩtestĩoꝝ Et ñ ẽ ꝯueniẽs epatico et stomatico imo q̃ñz nocz: ĩ narcoticis v̓o ẽ tioz lz q̃ñz accat vt sint nec̃ria · Nã ip̄a q̃ñz cõferũt ĩꝙ̃tũ ĩgrossãt mãz: & ĩꝙ̃tũ faciũt dorire: & ꝓlõgãt nec̃tez surgẽdi ad sellã ꝓpter sensũ mordicatõis · Et quocũq3 mõ fit: ñ oz vt ãmĩstrent̃ ꝙ̃diu ab eis excusatio eẽ põt · Qz si nec̃ria fũit eoꝝ ãmĩstratio: nõ exhibeãtur ei cuiꝰ ĩfrigidat̃ corpꝰ: & debilitat̃ virtꝰ: et app̱et illud in pulsu · Si v̓o nec̃riũ fuerit misceãt̃ cũ eis q̃ sũt sic̃ castoreũ et crocꝰ et silia · i · thꝰ et mirra · Et iã testificati sumus nos vidisse: q̇ supposuit sibi coliriũ ex opio: et mortuꝰ fuit: Et cũ possibile ẽ vt ãmĩstrent̃ ĩ collirio: nõ ãmĩstrent̃ ĩ potu · Et q̃ñ possibile ẽ vt ãmĩstrent̃ in ẽpl̓is nõ ãmĩstret̃ suppositũ · ſ · fc̃m colliriũ · Et ex empl̓is stupefaciẽtibꝰ ẽ: vt sũat̃ opiȷ̃ et seĩs iusq̇aĩ albi ãboꝝ añ · p̱s · j · et cupl̓aꝝ glãdiũ et balaustiaꝝ: & acacie et thuris et mirre oĩz añ p̱tes · v · agregẽt̃ cũ succo iusq̇aĩ albi ꝗ̇ sucᵒ corticũ papaueris: ꝗ̇ decoctõe eoꝝ: et liniatur cũ eo ẽ em̃ bonũ · Narcoticũ potãdum fortis stipticitatis · Re · coaguli leporini põdus dauich duoꝝ: & opiȷ̃ tm̃dez: & gallarũ ʒ · ii · et thuris · ʒ · ʃ · fiãt ex eis troci · & sit potio eoꝝ medietas aũr · j · Et iteꝝ Re · gallaꝝ ĩmaturaꝝ p̱s · i · thuris opii ãboꝝ añ · p̱s media: et dosis eiꝰ · ʒ · i: Et iteꝝ · Re · seĩs iusq̇aĩ albi: et opii et papaũ · et spodiȷ̃ et balaustiaꝝ et thuris p̱tes eq̃les: & dosis sit vsq3 ad ʒ · i · Et iteꝝ opiũ sãdaraca et minutũ thus: mirra et crocꝰ: dent̃ ĩ potu ex eo due pilule sic̃ sicer · Et ꝯueniẽtiꝰ illo ẽ qđ · Re · castorei opii storacis liq̇de seĩs iusq̇aĩ albi mirre croci asari thuris ameos p̱tes eq̃les: ꝯficiãtur cũ melle dispũato: et sit dosis sic̃ nabat Et iteꝝ merdasengi q̃rta · ʒ · i · coaguli leporis · ʒ · ʃ · ossis adusti gallaꝝ añ · ʒ · i · opii dauich · i · Et iteꝝ acacie et gallaruz et opii & gũmi oĩz añ p̱s · i · fiãt ex eis trocisci · Et iterũ narcoticũ ad bibendũ ꝯstringẽs ĩ diebꝰ duobꝰ · Re · ameos et seĩs apii: et corticũ g̃nati acetosi et gallaꝝ et saũe p̱tes eq̃les: opii p̱tem mediã: terãt̃ oĩa sic̃ alcofol: et sit dosis eiꝰ · ex · ʒ · i · vsq3 ad aũr · i · in mane: et tm̃dez in sero · Et puer sumat ex vno dauich vsq3 ad · ii · dauich · Et ex medicis fluxꝰ vẽtris q̃ ꝯueniũt ei: q̇ cũ fluxu hẽt tussim · sũt sic̃ mirtꝰ: mastix: & gũma arabica et thus: et psilliũ assatũ: & spodium: et castanee · et nux et auellane assate · Et oĩo oz vt det̃ illđ in qᵒ nõ ẽ acetositas: & põticitas vehem̃s imo oppilatio et ꝯfortatio · Qz si nõ fũit excusatio det̃ põtica: deĩde ꝯñr exhibeãt̃ el̓ia lenificantia pectꝰ Et multa q̇dẽ ex el̓iis factis ex papauere: dragagãto: et gũmi et xilocaractis: et fructu mirti: et amili assati: et mucillagĩe reꝝ q̃ ꝓ̇us assant̃: deĩde ĩgeniat̃ ĩ exhibendo eaꝝ mucillagĩez cũ iũgũt m̃t vtĩq3 res · In cibis v̓o eoꝝ oz vt nõ sit mordicatio nᶜ salsedo pl̓ima: nec acetositas nociua: et moueãt virtutẽ expulsiuã · Et hoc ẽ sic̃ illud qđ de lacte decocto cũ lapidibus ignitis dixiꝰ · Et ꝓp̱e illud ĩ quo extinguit̃ ferrũ cãdens aliquotiẽs: et meliꝰ illo ẽ lac acetosũ ablato butiro cũ rizi ꝗ̇ milio assatis Et expiat̃ sũma eiꝰ qđ digerit̃: cũ igit̃ ñ digerit̃ aliq̇d: sumat̃ acceptio mĩor ex eo · Et de lactibꝰ decoctis cõfortãs fortiꝰ est lac vacce · Et qđ ex eis ꝯueniẽtiꝰ ẽ calefactis ·

ē lac capnū cū hoc ꝙ ipm ē magis stipticū. Et lac acetosū ē meli⁹ calefactis ꝙ n̄ aceto sū. Et sic medulla simulagiei assata ifriata exiccata. Et sic panis cui⁹ farina ꝯfecta ē cū aceto facta panis valde et ē calefactis vlti⁹. Et sic lens decocta i duab⁹ aq̄s effu sis sup eā: deīde decoq̄t in t̄cia donec ispis seē et acescat: ā nō acescat. Et sic illō qō fit acetosa. acetosa aūt sūt sic illud qō fit ex su mach et ḡnis ḡnatoꝝ in tortell' et coriādro Et q̄nq̄ ponit̄ i eo rizum. Et fabe decocte cū aceto sūt bone eis. Et ex cibis eoꝝ q̄ co- medunt̄ et sūt in seipis curatio bona: est ut sūant̄ ex sauich ordi pugilli duo et seīs pa pauer is pugill⁹ vn⁹ et corticis papaueris pugill⁹ .j. decoq̄nt̄ valde: & colent̄ & sūan tur. Et si acetosa fiāt cū sauich maloꝝ ace- tosoꝝ: ā ḡnis ḡnatoꝝ ā sūach erit ꝯueniēs. Et sit sal eoꝝ salgēma terat̄ deīde fricet̄ be ne: deīde āmisceant̄ ei ḡna ḡnatoꝝ et coriā drū et sūach. Et si nō est caliditas vehem̄s ꝑmisceat̄ cū eo case⁹ vet⁹ assat⁹ tritus. Et oꝫ vt nō sumāt in potu n̄ ifrigidatū q̄lecun q̄ȝ sit. ifrigidatū eīm ꝯstringit et sufficit: & tepidū resoluit: & sit necriū pl⁹ n̄ i colica passiōe scōm qō ꝯdicionatū ē: et in oppilati uo et aposo. Et carnes de q̄b⁹ dat̄ eis licē- tia sunt carnes altababugi: et alcubugi et adaragi: & aues ꝑue: et alcanabit: & ca ro leporis: & alcata: & asefe⁹ al's alefen: et alfucat: et caro asarie ꝓprie. Et recti⁹ ē vt sint assate cū semīb⁹ ꝯdite ā acetose. Et ēt vitell⁹ oui elixati i aceto. Et almusufat fcā ex eis cū eis q̄ sunt sic ḡna ḡnatoꝝ et passe magnoꝝ interioꝝ: & coriandrū: & cū eis q̄ sūt sic sumach et eis sīl'ia ex fructu rubi: & capriol' vitis: et folijs acetose: et folijs ar- noglosse: & caulis iterate decoctōis. Et pi sces ꝑui decocti cū aceto. Et ex eis q̄ curr̄t cursu semīnū: est flos fistici et flos zarur & coriandrū et ḡna mirti. Et q̄n nō digerunt carnes fiāt eis ꝯtritōnes ex carne pulloꝝ et alcubugi et sīl'iū: et coq̄nt̄ fortit̄ & misce ant̄ cū eis rizi et milij paꝝ: deīde colent̄ et reducāt̄ sup ignē donec appropinquet coa gulatōi: deīde fiāt acetose cū sumach ā gra nis ḡnatoꝝ & sīl'ibus. ¶Et alcordadumech iuuatiuū ē eis cū non corrūpit̄ digō valde Et oꝫ vt nō salliant̄ n̄ parūp: & vt currat ex eo i mane huītas plīma. ¶Et pedes vehe mētis iuuamēti sūt eis cū decoquunt̄ in rizi assato. Et vitēt fruct⁹ oīo quauis sint stip tici: n̄ cū stōachus refugit ex cibis. Sꝫ casta nee nō nocēt eis et sīl'r alcaibij. ¶Et si cibus subtil' corrūpat̄ in stōachis eoꝝ: abēt̄ cibis in q̄bus ē grossitudo: sic pedes sunt cū ro

bub stipticis: et sic sorbitōes fortes fc̄e ex ri zi et milio. Et q̄nq̄ iuuāt̄ q̄daꝫ cū cibo ifria to fcō ex ventrib⁹ et sīl'ibus. Et acetoso fcō ex boīs ꝑtib⁹ vacce: comedāt acetosū solū cū micis: & sumāt cū eo si appetūt ex boīs aliq̄d scōꝫ q̄ntitatē v̄tutis digōnis. Et non sūt vētres ꝯueniētes ultie oīb⁹ sp̄eb⁹ assel latōis Et ex sorbitōib⁹ laudatis eis ē vt sūat̄ papauer et assēt̄ plīmū: deīde fiat ex eo & ex rizi et milio sorbitio ¶Et si voluerit fiat acetosa cū sūach et ḡnis ḡnatoꝝ & sīl'ibus Aut fiat sorbitio: et ex tortell' siccis et rizi: et adipe renū capꝝ. Aut ifūdat̄ sūach i aq̄ pluuiali die et nocte: et bulliat leuit̄: deīd colet̄ vehemēt̄: postea ponat̄ i ea coriādrū et dimittat̄ vsq̄ȝ q° ifūdat̄: deīde coq̄t̄: p⁹ ea fiat dissolutio in ea manib⁹: deīde colet̄ et ꝓijciat̄ fex: deīde sine cessatōne moueat̄ sup ignē cū ligno donec redeat ad sīl'itudi nē cibi: deīde ꝯdiat̄ cū sale pauco: & sit pī guedo ei⁹ adeps edi: ā aīgdale assate & cō trite et paꝝ olei. Et nō multiplicēt̄ in ipso sal et pinguedo et ita fit siue cib⁹ sit calid⁹ siue frigid⁹. Et ex eoꝝ pinguedib⁹ ē oleū onfacinū. Et oꝫ vt sint aq̄ eoꝝ aq̄ pluuial' in ipa nāq̄ȝ est stipticitas. Et estimo ꝙ multi tudo iuuamēti illi⁹ ē ꝓpt̄ velocitatē sue pe netratōis ad ep. et velocitatē r̄solutōis e⁹ q̄re nō relinq̄t in kilo huīditatē ¶Et medica tur eis vinū: si aūt nō fūit excusatō: q̄re fu erit v̄tus req̄rens ipꝫ: vt ipo reuiuiscat t̄c sit nigrū stiptici saporis paꝝ. Et recti⁹ qō ē vt nō comedāt cibos plīmū sp̄eꝝ nec ml' toties: imo oꝫ vt sint c̄teti cibo pauce q̄nti tatis et sit vice vna: et vt ꝑmittāt an̄ cibū illud qō ē magis stipticū: ā vt sugāt an̄ ipꝫ aliq̄d de titonijs et ḡnis acetosis. & nō bi bāt sup illud aquā. Et si expectauerit vt n̄ bibāt ex eo oīo erit cura p se et ꝓprie cū nō mouent̄ ad eā. Et oꝫ ut ꝑmat̄ eoꝝ extrema supiora: ut attrahat̄ nutrimētū ad ea. Et ut emplent̄ stōi eoꝝ cū stipticis retentis fris et cal'is et ꝑmixtis s̄m qō exigit dispō ¶Et oꝫ ꝙ ponant̄ in eis spica & mastix et mirra et tortelle: et almeisus ē plīmi iuuamēti cū apponit̄ i medicis. Epithia bonū q° imit̄ il lud qō ē in̄ stōachū et ep q̄n cōicat i fluxu bulliāt̄ .ʒ. x. absinthij c̄ vino: et colet̄: & po nat̄ sup locū cū pāno. Deīde sūat̄ rosaꝝ et balaustiaꝝ: et mirti sicce: et acacie: et ypoq̄ stidos et gallaꝝ ꝑtes eq̄les: et misceāt̄ c̄ aq̄ mirti: et ispisset̄ absinthiū ꝑdc̄m: et ēplet̄ cū eo. Et scias ꝙ tiriaca est conferens valō omni fluxui ventris i quo itenditur: et de ijcit uirtutem et cuius causa non est apo stema: et neq̄ȝ cum eo est febris uehem̄s. et

osiliū qđ̄ danduū est illi q̄ n̄ pmutat̄ ex loco suo: et iā retēta ē ei⁹ assellatio quā habuit: s3 corp⁹ ei⁹ n̄ r̄cipit nutrimētū: ē vt comedat puaꝝ auiū & almuneid pectora absq3 extreitatib⁹ eoꝝ mag̃ tardis ad descēdēdū in patella coctoꝝ. Et sil'r illi cui⁹ appetit⁹ est ad comedēdū: et debilitat̄ ei⁹ digō: dēt̄ iste res et caro rubea frixa cū oleo pulueri zato desup cinamomo Et ifundit̄ illud etiā in sirupo de citonijs et malis.

Tractat⁹ scđs de curatōib⁹ spēꝝ solōnis ventris et diūsaꝝ pōcāꝝ post cessatōez a curatōe vniūsali. Cura fluxus epatici

IAm sciuisti cās flux⁹ epatici: et sciuisti curatōez cuiuscunq3 cause: oꝫ g° vt redeas ad illud et cures maliciā ɔplōnis ei⁹: & apata ipi⁹: & debilitatē et oppilatōez et replōnez eius .s. vnūqđq3 cū eo qđ d̄r in ca° suo. Naꝫ cū tu feceris illud: tc̄ iā curauisti. Et illud qđ cadit in hoc ca° ō̄ errore: est vt denē illi q̄ hēt fluxū epaticuꝫ oppilatiuū medicīe ɔstipatīe addētes i oppilatōꝫ: & augētes eā vt ɔstringāt naturaꝫ et poucit illud ad errorē maximū. Et multotiēs qdeꝫ limit isipiēs ep in hac assellatōe cū ispissantib⁹ epis sanguiēꝫ: et extinguētibus ep p hoc ꝙ sūt frigida. Et in h° ē mors et ꝑpatio ad putrefactōꝫ. Et oꝫ cū scieris ꝙ cā in ipo ē oppilatio et in epe: et in mese raica: vt itendas cū aptōe oppilatōnis. Et iā laudate fuerūt passule pingues i hoc ca° ita ꝙ qdā extimauerūt ꝙ ipe sanāt fluxum epaticū lotiuū difficilē. Et nos qdē iā experti fuim⁹ illud: & fuit res nō lōgīq̄ ab eo qđ dixerūt. Et in iceptōe assellatōis epatice p̄mū est: vt nō appximet pani: q̄m ep nō r̄cipit ipm: imo recti⁹ est vt sit ɔtent⁹ aq̄ sauich ordei in die bis ā ter. Q2 si tolerat i fine sui pmixtōez milij cū eo coquēdo: deīn colādo ip3 faciat: et si tolerat vt comedat decoctū: nō colatū faciat. Et in decoctōne sit sacraiati .i. de sauich cū .xx. sacraiati aq̄ et decoq̄tur vsq3 quo igrossetur. Cūq3 in vase nō fūit varietas: nō erit malū vti adipe gallie. Et qn̄ ē assellatō sāguīea epatica sic ptisis: tūc nō oꝫ vt retineat̄ de virtute aliqđ: vt nō retineat̄ aliqđ nocitiuū: & accidat p illud nocumētū: imo denudet̄ regim̄ et cura desuper.

Cura flux⁹ stōatici et itestinal' asq3 excoriatōe et icipiam⁹ a lubricatiuo ex eis.

IAm sciuisti in ca° stōachi qlit̄ curat̄ lubricitas stōachi: cū spēbus suis. Et cura lubricitatis itestioꝝ ꝓpria est illi et ꝓportional' ei Et cū hoc nos afferem⁹ potōnes et empla et canones digniora istis locis. Et canones ad eos in qb⁹ nō sūt vlcerosi. sūt vt pmisceas stiptica fortis stipticitatis cū medicis calafactiuis: dando eas i potu & ponēdo in empl'is Et vt vtant̄ medicis q̄ adiuuant naturaꝫ: et ɔfortāt spm: sic tiriaca magna: & omorusia: & athanasia. Et oꝫ vt ammistres narcotica: q̄m ipa sūt fortis iuuamēti i hac egtudīe. Et cū significāt significatōes multitudīez flatis: labora in euacuādo ipm. Et si nō valēt medicīe ꝓpinq̄ & fortes fortitudie tpata: tūc fortasse idiges eis q̄ sūt sic elebor⁹. Veꝝ eūo h⁹ matiei cū voītu ē difficilis mala: q2 raro euacuat vomit⁹ flā descēdēs ad itestina. Et nō oꝫ vt bibāt aquā quātū possibile est. Amplī⁹ si bibūt eā nō ɔcedīt vt bibāt eā calidā oīo. Et vinū qđē vet⁹ subtile puꝝ paꝝ ɔfert eis: et illud qđ diūsificat̄ ab illo nocet eis. Et si diligūt vt in scđis mēsis comedāt: comedāt i eis ea q̄ s̄t sic sauich algaso: et sauich alchaib l'alcail: & sauich de siliq̄s: & sauich de ḡnis ḡnatoꝝ: & sauich de nabach. Corianorū vo ē fortis ipsiōis i r̄tinēdo cibū i sto° Et ex cōpositis boīs ad eos est. Re. semis arnoglosse et anisi amboꝝ an̄ .3. j. corticū ḡnatoꝝ et sanguis draconis āboꝝ an̄ .3. S. et est potio vna. Et oꝫ vt bibāt̄ in vino pōtico Et si fuerit illic febris: tūc cū aq̄ pluuiali. Et ex cōpositis cōferētib⁹ eis ē el'm de gall'. & el'm de thure: et ell'm de siliq̄s. Et de empl'is q̄ ɔferūt eis est sic empl'm de semīe lini cū dactilis: & ɔfortat̄ cū eis q̄ sūt sic succi citoniorū: et aneti huīdi: et ypoq̄stidos: et acacie et balaustiaꝝ: et masticis et rosaꝝ et rubi: et mirti ptes eq̄les. Et q̄n3 fiūt ex istis medicis marā cū cera et oleo: & sic empl'm ōtul⁹: et empl'm rub: et empl'm de fausel: cū fūit cal'itas. Facti aūt ꝓpē vlcera itestinoꝝ cura est cura vlceꝝ: et multitudo ammistratōis exiccatiū stipticoꝝ ex medicis fris sic illō ē qđ fit de ag̃sta et sumachia. Et curet̄ cura disinterie quā dicē⁹: et cū cā col'ica illic est illa q̄ effundit̄ et vlcerat: tūc meli⁹ est vt ipa euēt̄ in estate cū voītu: & nō eūes cā ex via vlceꝝ. Et qn̄ cā ei⁹ ē flā necessariū tibi ē vt eūes flegma p dictē dictū in ca° suo: et exicces cibū et calefacias ip3 et poās ipm ex assatis et alcalage factis ex carnib⁹ leuib⁹: et miora potū aq̄: deīde si i diges fortiori illo: tūc vtē aut albo ad stomachū: ā nigro ad itestina inferiora. Et est etiā ex eis q̄ eūant linita. Cura vlcerosi

MEdicamē bonū ad lubricitatē huidā et est sicut cibus. Re. passas nigras q̄ coq̄nt̄ et terāt̄ cū suis iteriorib⁹ et misce

ent cū eis cortices ḡnatoꝝ alboꝝ et pip al
bū: et oleū onfacinū: et comedat cū pane ·
Et oꝫ vt ɔmisceat cū eo qḋ cū ipo āmistra
tur ɔ̄ stipticis frīs mastix et thus: et si tole
rat pip· Et cū cronica sit solutō ventris lu
bricatia: et ɔrigit vt virt⁹ cadat: tūc neces
sarium est in hᵒ: vt icipiat cū eq̄tiōne com=
plexionis et calefactione eius: et facias
egrum vti exercitio qḋ ipe toleret: aut fa
cias ipm ingdi balneū: et pmas ɔpssiōe sbti
li: et frica qḋ de corpe ei⁹ appet: deīde da
ei ad sorbendū iacēti nō sedenti: imo coxa
ei⁹ supiore eo toto qḋ supra ipaꝫ ē in ppa
tōne: aliqḋ ɔ̄ aq̄ carnis fortis cū q̄ āmixtū
sit vinū stipticū et tortelle sicce· Et si tole
rauerit virt⁹ et ɔplō e⁹ vt ɔseq̄nt adhibeas
aliqḋ penetrare facies: sic diapipeō: & dia
calamētū: fac illud ita: vt faciat ipm penet
re· Nam cū tu feceris illud attrahet ep ali=
qḋ illi⁹ cibi: et ɔfortabit eo· Reliqꝝ aūt spe
cieꝝ flux⁹ stōi q̄ est ifra lubricitateꝫ: pluria
cura nota est: & appropiq̄t curatōi lubrica
tiui· In illa aūt cui⁹ cā ē colera rubea plīma
effusa ad stōachū et itestina: oꝫ vt tēpes mē
brū in qᵒ ḡnat colera et a quo ꝓcedit scilꝫ
ep et fel per illud qḋ sciuisti in caᵒ suo: &
euacues supfluitatē colericā si fūit plīma ·
Et recti⁹ illud ē cū voitu si possibile ē: et
leue· Et cū fluxu vētris si n̄ fūit cū virtute
debilitas: & nō timet vt accidant vlcera: ā
q̄p sint facta· Et p⁹ illud icipe in pmis cuꝫ
ifrigidantib⁹ stipticitatē facietib⁹ pdictis
Et multotiēs qḋ sanat hāc lesiōeꝫ sumē in
potu mirabolāos citrios: ipi eī educūt colaꝫ
et faciūt succedē vtutē ifrigidatiuā faciētē
stipticitatē· Er ex eis q̄ ɔferūt eis ē āmistra
tio lactis acetosi: ꝓprie cū spodio & silr cū
aq̄ sauich ordei· Et si fūit cā e⁹ fl'a: curetur
cū eis q̄ educūt fl'a ex ebibitis et clisterib⁹:
si fūit plīmū valō: deīde curet cū eo qḋ cō
stipat & calefacit calefactōe tēpata· Et ex
eis q̄ ɔueniūt ad illud ē ell'm de granis ḡna
toꝝ: qḋ ē cū cimino: & ell'm alcāzi: & troci=
de spēb⁹· Et si fl'a est vitreū: nō est excusa=
tio eoꝝ q̄ sūt sic trocisci alkiledis: et suffuf
facti ex anuiden et ameos· & cimino in ace
to poito & assato et seīe lini torrefactio: et
gallia & balaustijs: & carui et mirra et thu
re cū spodio: scdꝫ qḋ tibi bn̄ visū fūit ɔ̄ mē
suratōe testioniꝫ ei⁹ qḋ ē in p̄nti· Et si fūit
illic fl'a et colera sil': & significāt illa exitus
ei⁹ qḋ egredit et reliq̄ siḡ iuuabunt: si sūp
serit mirabolanoꝝ citrinoꝝ ptē j· et nastur
cii pteꝫ S· cū qb⁹ misceant zuchari & ḡno
rū mirti et sūmach et carmezich oīm aṅ ·sex
ta ꝑtis vnius Et si cā fūit mel'ia effusa ad

Mirabolani ... stipticando.

ipm: nos faciem⁹ ei capitl'ꝫ singl'are: qḋ ap
ꝑpatur ei cū captl'is flux⁹ mel'ici: & ꝓporti
onabim⁹ ipm ad splenē· Sꝫ et ei q̄ est scdm
cibaria et cibos: singl'are etiā faciem⁹ capitlꝫ
Et si nō fūit n̄ ɔbilitas fortis et malicia cō
pl'onis ɔsiderabis maliciā ɔpl'onis p siḡ sua
et plīmū qḋē malicia ɔpl'onis intestioꝝ est
cōicans malicie ɔpl'onis stōi: & siḡ ei⁹ sunt
signa illi⁹ Qꝫ si debilitas fūit ī digestiua so
la: & fuerit frig⁹: iuuat cū ell'io alcanzi: et
iuuat cū ell'io nr̄o qḋ ē bm modū hūc· Re
xiloaloes crudi· et cimini in aceto īfusi et as
sati: et ameos et carui: et zinziberis assati: et
cardamomi: et iterioꝝ passulaꝝ tritoꝝ aṅ
ptes eq̄les fiat ex eis suffuf· Et sit dosis ei⁹
vsqꝫ ad ·ʒ· iii· Et si fūit illic vētositas plīma
ponam⁹ in eo semē aschesabrā et semē rute
Et iteꝝ ɔpositū quoꝝdā plīme vtilitatis ī
hoc caᵒ· Re· zinziberis et seminis feniculi
et anisi et pipis lōgi et cardamom ī oīm aṅ
ʒ·iii· et semis ameos: et semis apii āboꝝ aṅ
ʒ·iiii· et casie: et calami aromatici et cipi et
xiloaloes crudi oīm aṅ ·ʒ·iii· et ·S· & gallie
ʒ·i· et croci·ʒ·iiii· et gariofil': et lac cebizācie
et nucis muscate oīm aṅ ·ʒ·iii: et sextā & ḡ
noꝝ mirti ·ʒ·xx· ifoꝛment ex eo trocisci· Et
sit dosis eoꝝ scdm mēsurā testificati: vl' ei⁹
qḋ ē in p̄nti· Et iuuāt ī ea trocisci almana
valet ꝓprie si fūit virt⁹ expulsiua debil' et
Et iuuāt ēpl'a in ea calefactiua pdcā· Et si
fūit cū ɔbilitate expulsiue pmisce ea ē absin
thio· Qꝫ si fūit corruptio digestiōis ꝓpt ca
lorē: āmistrabis medicias ifrigidatias: et sit
in eo stipticitas aliq̄ et ingrossa cibū: et fac
eū ex ḡne supioꝝ grossoꝝ de qbus diximus
Et oꝫ vt adiuueris cū eis q̄ diximus in caᵒ
malicie digestōis· Qꝫ si fūit debilitas in re
tentiua ꝓpt frig⁹ ā calorē āmistrabis stipti
ca pdicta in inicio capitl'i calida ā frigida ·
Et si fūit expulsiua et debil' āmistrabis suf
fuf ɔ̄ scoria ferri cū nuce muscata ī sirupo
de mēta: & āmistrabis empl'a scdm necessi
tatem· ¶ Cura fluxus coleri·

IAm dixim⁹ ipaꝫ in caᵒ stōi: et ē pen
dēs in fine rei cū curatōib⁹ dispōnuꝫ
epis et fellis et stōi et ḡnantiū colerā: et oꝫ
vt q̄ratur illic· ¶ Cura flux⁹ mel'ici et ē
fluxus spleneticus in quo nō ē excoriatio ·

OPortet vt intendas in ipo curā sple
nis: et cām ei⁹ cognoscas: et oppoas
per illud quod necessariū est in eo· ¶ Et si fu
erit illic multitudo melancolie: & exuberā
tia virtutis: euacuabis cū decoctōe epithi
et silib⁹ supple q̄ meliaꝫ educūt sic sene &
lapis lazuli et silib⁹· Et si fūit grossa sic fex
et nō fūit ab apāte: imo ꝓpter grossitudieꝫ

Medicine que educunt melancoliam superflua

melie ipi⁹: tūc āmistrabis in ipa hoc soluti uū si fūit virtus fortis. Re. salisgēme ptez j. et spine egiptiace ptes. iij. et elli nigri p tes. ij. decoqnē itaqꝫ spina et ellis in aq̄ for tit: et dissoluaē in aq̄ sal et coleē. Et hec est via flux⁹ ei⁹ & purgatōis ei⁹ ab eo qđ flu it ex eo. Et si neċria fūit flomia: floma. Et ꝯforta ep: & ꝯforta os stōachi. Et si cā fūit in fluxu stōatico melia & ꝓpē illud qđ effū diē ad stōachū de huōrib⁹ melicis: pone ss splenē ventosas retentias retēto in eis illo qđ ab eis ꝯphendiē ad stoāchū et intestina Et postea rege cū eo qđ ē subtile ꝯfortatiū Sic est h° ꝯpositū qđ est. Re. ḡnoꝝ ḡnato rū. ʒ. x. et been rubei torrefacti. ʒ. j. ʒedoa rie assate. ʒ j. & karabe. ʒ. j. et semis rute. ʒ j. et seis ascebesabrā. ʒ. j. rizi. ʒ. j. fiat ex eo suffuf: et sit dosis ei⁹. ʒ. iij. Et iteꝝ sūanē ḡ na ḡnatoꝝ: et passe nigre: terāē cū aceto et aq̄: & exp̄manē desup: et coleē: & ꝓiciaē ꝯ sup paꝝ sal: & origani et itinguaē cum eo Si aūt neċria fuerit fortiora h°. sumāē thu ris et cipi et nucis cipssi et gallie oīm añ. ʒ. ʒ. et tortellaꝝ. ʒ. j. bibāē cū vīo ātiq° puro

¶ Cura fluxus sanguiei absqꝫ excoriatōe.

IAm sciuisti ꝙ hoc fit ex corpe vel fit ex stōacho: vel intestinis supiori bus vel iferiorib⁹: vel fit ex fictieri et nouisti signa eoꝝ: et q̄ ex eo est virulēt⁹ et feculēt⁹: et lotiu⁹. Cura ipꝫ ex pte epis et rectificatōe ꝯplōnis ei⁹: et aptōe oppila tōis ipi⁹. ¶ Et regimē añcedēs in curatōe il lius ē ꝯsideratō dispōis in replōne. Et cōsi deratio cāꝝ facientiū necessario. Cum g° ñ est ꝓpē ipsū dolor et existimas ꝙ ē ex corpe ā epe: et nō cadit ꝓpē ipm. s. fluxū sanguis virt⁹: et nō ꝑtimeas ipm. Et si timeē ꝙ c ur sus ei⁹ q̄nqꝫ faciat accidē excoriatōeꝫ: ā fa ciat accidē debilitatē: fiat flomia: & extra haē ex ꝯtrario ptis mot⁹ ei⁹: deīde āmistrē tur medicie stiptice restringētes sanguimē Et in illo q̄ accidit ex ruptura vel attracti one in venis itestinoꝝ: q̄nꝫ pducit ad exco riatōeꝫ festine: oꝫ ergo vt cōuertas studiū ad retinēdū eū: et inclinādū ad ꝯtrariū ptis et si fūit illic replo vehemens & plima. Et scias ꝙ potata ꝯstrictiua conueniētiora ex cl'ijs sūt ei q̄ est ex itestis supiorib⁹ et q̄ se quunē ea & q̄ sūt sup ea Et clisteria sūt cō ueniētiora ei q̄ ē ex itestinis iferiorib⁹. Et i co q̄ ē inē illa: recti⁹ est vt aggregēē vtrasqꝫ curatōes. Et omēs medicie frigide stip tice faciētes ꝯglutinatōeꝫ poicte in eis q̄ p terita sūt: strigūt sanguimē pcipue q̄n i eis ponūē alumē et semē canabis ꝯtritū sic pul uis: & sanguis draconis: et carabe & coral lus et margarite cū bibūē: & fiūt ex eis di steria. Et q̄nꝫ indiges narcoticis: & q̄nꝫ est tibi necessariū vt ꝯfortes ea. s. medicias cō strictiuas cū illis in qb⁹ cū sit pticitate est fortitudo. Et trocisci de balaustijs i sūma eoꝝ q̄ bibūē est virt⁹ fortis: et tro. de seie acetose: et tro. de semie canabis: p illud qđ scire fecim⁹. Et succus arnoglosse et succ⁹ psillii & succ⁹ barbe hyrcine in his itentio nib⁹ iuuamētū ꝯferūt: & ꝓpie cū ponūē in eis medicie singlares poce: et trocisci dci i pmis. Et iteꝝ sūaē maloꝝ citonioꝝ et rosa rū siccaꝝ añ. lib. s. decoqnē in lib. v. aq̄ do nec remaneat lib. i. & s. et ꝓiciaē sup eaꝫ tīnōe olei rosati. s. onfacini: et coqē in vase duplici donec ꝯsumeē aq̄: et remaneat oleū Et oleū illud āmistreē i eis q̄ bibūē. Cliste ria u° ss ꝯstrigētia ex istis succis et ex aq̄s i qb⁹ ꝯcoquūē stiptica nota: & pulueriꝫeē ss ea ex eis: q̄ decoquūē i ipis: et ponanē i eis pinguedines ex adipe renum capraꝝ et ex oleo rosato bono vltio: et dicem⁹ ea in an tido. et dicem⁹ ea in ca° excoriatōis: et eli gem⁹ ex eis salua tpata: in qbus nō sūt me dicine acute: et afferem⁹ q̄dam h. Clistere bonū ex his q̄ exposuim⁹. Re. corticū ḡn a toꝝ: et arnoglosse et siliq̄ꝫ spine: et sauich anabach: et sauich rizi oīꝫ añ. ʒ. viii. et sūan tur ꝯ gall' imataris due: et balaustiaꝝ et ro saꝝ añ. ʒ. iiii. effundaē sup ea aq̄ emina vna cū pua discurrētia. Et si fūit aq̄ illa aq̄ vge pastoris erit valde bona: deīde decoqē cū facilitate: donec remaneat fere tercia eius et coleē et sumaē alumīs. ʒ. s. sanguis dra conis acacie: semis canabis: balaustie et suc ci barbe hyrcine: et gūmi et bdellii assati et ceruse: plumbi. et ostracoꝝ adustoꝝ et lu ti rubei armeni oīm añ. ʒ. i. et olei rosati. ʒ. vi. et iteriorīs adipis capꝝ. ʒ. vi. Et q̄ vult ponat in ipo opii pond⁹ dauich. i. vsqꝫ ad dauich. i. et. s. et clisterizet cū eo Et cū ē in tentio i clisteri retētio sanguis: nō ē neċriū vt igrosset cū faciētib⁹ glutinatōeꝫ ex rizi et milio et sil'ib⁹. Et cū est i ipo regimē ex coriatōis ā regimē āboꝝ sil' neċriū est illud Et studebis vt hec duo ñ faciāē igredi i cli sterib⁹ vētositatē. Et ex suffuf fortib⁹ i h° ca° ē: vt sūanē acacacie: et gūme arabice et seis iusq̄ami albi: et opii: et ceruse plūbi et boliarmeni et carabe: et gallaꝝ imaraꝝ oīꝫ ptes eq̄les: ꝯtere ea: et aggga ipsa cū medi camie decocto calido: et fac ex eis similitu dies gladiū. In eo v° q̄ ē ex fictieri sufficit vt āmistres has medicinas: sumāē me rda sengi: et balaustie: et cerusa plūbi et ostra ca assata et āmistrenē sup locū: p⁹ ablutōꝫ

Trocisi de balaustijs
Trocisi de se. acetose
Nō q̄ trāslator errauit ponēdo semē canabis in sit(?) colū(?) q̄ debebat dicē ... et ...

Clister

Nō sem en cana bis i colūna assecte

et mūdificatōꝫ. Cū ergo feceris hoc et r̄manet sup te egritudo et nō retinet̄: nō īueīs ei excusatōeꝫ q̄n liges omēs man⁹ ab assella stringendo vehemēter et fricando extremitates eoꝝ vehementer: & sedeat eger in aq̄ frigida estate: & in aere frigido hyeme. Et da ei ad potandū aquā frigidā. Et effunde sup ei⁹ sorbitōes al's ei⁹ viscera succos frigidos īfrigidatos: & sirupos ↄstrictiuos sicut rob de agresta: et rob de ribes et siīa īfrigidata cum niue.

Cura excoriatōis et vlceris ītestīnoꝝ.

Oportet vt nō sit error in excoriatione: fortasse em̄ nō est illa q̄ īdigeat eo in quo est virt⁹ vehemēs: & est in āmistratōe ei⁹ in ipa p̄nicies: & ē ipa īfrigidatio vehemēs. Et dare melones in dos et lactucā: & portulacā sufficiēs est in cura. Cunq3 āmistras clisteria in quib⁹ ponunt̄ medicie cauterizatie: est p̄niciosū. Et oꝫ vt cures sic sciuisti illud qḋ est ex ītestinis supiorib⁹ cū ebibitis: & qḋ ē in īferiorib⁹ cū clisterib⁹: et qḋ est ī medio cū vtrisq3 curis. Deīde p̄mū qḋ oꝫ te ↄsiderare est dispōcāe faciētis excoriatōeꝫ: & vlcera in testīnoꝝ: an est adhuc in effusione: & an cā ei⁹ aṅs sit ex ruptura: aut replōne: ā apate remanēte: ā r̄tentū abscisū et iā destructū est: & remāsit vestigiū ei⁹ ex excoriatōe & vlcere. Et nos q̄dem iā dedim⁹ sig̃ in hoc. Si g° cā adhuc effūdit̄: p̄pa in abscindendo eā et restrīgēdo ipaꝫ cū eo qḋ iā sciuisti in loco suo. Et si fūit necr̄ia eūo ꝓpē maliciā huōris fluētis: fac eā cū timore et cautela. Et stude vt sit solutiuū: nō vehemēt̄ nociuū vestigio & vlceri: imo sic mirabolani. Et rectifica ipm cū eo qḋ miscet̄ ipi ex eis q̄ sūt sic dragagātū: & q̄ sūt siīa illi. Qꝫ si tibi possibile est: vt ꝓhibeas ipm a cibo duob⁹ dieb⁹: vt faciat corp⁹ auaꝝ ei⁹ qḋ effūdit̄ ab eo: fac. Et cū volueris eū cibare: ciba cū lacte decocto: cū lapidibus: et decocto scōm qḋ p̄terijt in ca° suo. Et iste cib⁹ est scōm semitā medicie. Cibus vō ip̄e ap̄ necessitatē et apitoꝫ debilitatis: est ille cui⁹ quātitas mīorat̄: et m̄ltiplicat̄ ↄfortatō ipsius: sic ep gallime pinguis: et paꝝ panis de simila decliuis ad azimitatē: et testicl'i gallorū nōdū coeuntiū: et oua q̄ ascendūt a sorbilib⁹: et descēdūt ab assatis fortib⁹. Et q̄n q3 iuuat̄ ex piscibus assatis calidis: et pedibus decoctis in lacte dulci. Et rizi torrefactū ē bonū eis valde: cū sugit ip3. Et oꝫ vt ↄserues virtutē ei⁹ etiā cū robub fructuū et cibis dictis in ca° p̄mo. Et sit sal ei⁹: sal gēma et sit torrefactū. Et oꝫ vt non bibat vinū: n̄ q̄n multiplicat̄ caliditas: tūc em̄ bibat ex eo paꝝ qḋ sit nigrū stipticum. Et aq̄ ei⁹ sit aq̄ frigida. Et nō est ↄueniēs: vt incipiat in p̄mū a medicis puris singularibus cū q̄litab⁹ suis stipticis et asperis mordicatiuis. Et q̄n dolor est fortior: īdiges necr̄io facientib⁹ glutinatōeꝫ: vt fiāt sic parietes vel scutū: et liniāt̄ sup faciē infirmi. Et oēs medicie īfrigidatie facientes stipticitatē p̄mixti cū glutinatīs sūt iuuatie in ea: n̄ accidat corr osio: fortasse ei īdigebis tūc absterſiuis et cautetizatis p̄mixtis cū eis q̄ leuia sunt sine mordicatōe. Et oꝫ vt det̄ in potu h̄nti excoriatōeꝫ: illud qḋ in potu ex seib⁹ et alijs in aq̄ frigida: et non in aq̄ calida. Et reubarbaro quidem inest ꝓprietas mirabil' in vlcerib⁹ ītestīnoꝝ et fluxu alagras. i. excoriatōe & ꝓprie q̄n dat̄ in potu in eo qḋ ē sic aq̄ arnoglosse cū pauco vino antiq°. Et glādes assate et siliq̄ virtutē h̄nt ↄiūcte & sepate. Et semē rose ē mirabile valō. Et nos iā exptī sum⁹ illō qḋ dixerūt q̄dā q̄ q̄n dat̄ ex eo in potu. ʒ. iiij. cū aq̄ frigida remouetur ab eo. Lutū autē sigillatū est iuuatiuū valde oī excoriatōi: ita q̄ corrosiōi de quo in potu dat̄ p⁹ mūdificatōem corrosiōis et sordiciei cū clisteri aliquo ex clisterib⁹ q̄ dixim⁹. Et sil'r cū clistere fit cū luto sigillato in succo arnoglosse et stella semis etiā: succo portlace. Et ex eis q̄ ↄferūt etiā ad illō est succ⁹ mori etiā qḋ nō maturat̄. Et sil'r succus herbe caude equi et succus herbe tinctorum citrine sc3 bibitus et clisterizatus. Et dixerūt q̄dam in medicinis huius capitl'i pedē alachoan: et estio q̄ ē pes corui. Et dicit̄ q̄ ypoc̄. cū dixit pes alacoan intellexit p̄ illud folia ficus Et h° nō ē ex eis q̄ ↄueniūt in hoc ca°. Et potare coagulū leporis: et caseū ablato ei⁹ sale ab eo scōm qḋ diximus in ca° p̄mo: ē vehemēt̄ iuuās eos et qḋ ē vltimū ī corrosiōe. Et cū accidit excoriatō ꝓpē medicinā ebibitā: tūc ex rebus iuuatiuis ē vt fiat clistere cū butiro et sanguine draconis: vt sc3 ponat̄ in. xxx. ʒ. butiri a. ʒ. j. sanguis dracōis vsq3 ad. ʒ. iij. Et ex ↄpositis valētib⁹ ad eos sūt trocisci: et suffuf frigidi p̄dci. Et ex eis q̄ illis bona sunt ē panis sc3 azimꝰ cū puluerizat̄ sup vinum et det̄ in potu ex eo et bibat p⁹ ipm: aqua frigida: Et ex eis q̄ ↄferūt ē vt sumat̄ cineris ostracoꝝ fluuialiū p̄tes. iiij. et gallaꝝ immaturaꝝ p̄tes. ii. et pipis p̄te. i. et terāt̄ et cribellent̄ et puluerizet̄ ex eo pond⁹. ʒ. i. super cibū: vel bibat̄ cū aq̄ frigida: et filoniū ē etiā iuuatiuū eis cū bibūt ip3 cū aq̄ fria. Suppositoria vero et clisteria ↄueniētia ad

Risum est frigidum in p° gradu siccum in 2° unde et naturam stringit sed nō fortiter: ut Haliab: 5° Theorica cap° de ordeo:

hoc sūt sic̄ clisteria & suppositoria ꝯueni-
entia ad fluxū sāguīs absolute: additis ī eis
ī pn̄ciº stipticis faciētibꝫ glutiātoꝝ: & ī fine
ei⁹ mūdificatis si ꝓuc̄ ad corrosiōꝫ: et cau
terizatis: & vsqꝫqº dissoluat̄ illō qō ē sup
ītestīa et rēaneāt maīfesta: n̄ oꝫ vt p̄nseas
glutīatōꝫ faciētia et stiptica. Et dixer̄t q̄dā
ꝙ oꝫ ne accacia mittat̄ ī clisteri: cū n̄ ē ī eg-
tudīe vel cā sanguis: et nō ē hº aliq̄d. Deī
de cū mūdificat̄ vlc⁹ īcipiat̄ c̄ exiccatīs sti-
pticis ꝯglutīatīs & pīguibꝫ. Deīde ī fie e⁹
si ꝓuc̄ ad corrosiōꝫ cū mūdificatīs ꝗ caute
rizatis. Et sūt q̄dā hoīes q̄ ꝑmiscent rē mo
dicā ō calidicō ī q̄busdā succis: & clisteria
salua ꝯferūt ei iuuamētū maximū Veꝝ cū n̄
ducit nec̄tas ad illō qō ē acutū calꝫ et ad il
lō qō ē acetosū: tc̄ meli⁹ ē vt n̄ āmīstret̄: &
oꝫ vt ꝑmutatio fiat ꝑmū ad acetosa: deīde
ad cal'a. Et qn̄ exigit nc̄tas l' corrosio tūc n̄
cures. Et si cū calidicon āmīstres necessita
tē tuā in eo. Et qn̄ꝫ rectū est vt icipias cū
aliquo narcoticoꝝ: deinde āmīstra clisteria
acuta: n̄ cū nō tolerat ipa īfirm⁹: & de istis
acutis et illis q̄ fiūt ex arsenico timet̄ denu
datio cutis p⁹ cutē: donec ꝑforent̄ intestīa
Et ꝓpt̄ hoc oꝫ vt sit iceptio in āmīstrando
ea cū scis ꝙ iā corruptū est vlc⁹: & nō tar
det̄ vsqꝫ ad horā in q̄ timet̄: accidat foram̄
ꝓpt̄ dilatatōēꝫ vlceꝝ & ꝓfunditatem eoꝝ.
Et scias ꝙ adeps capraꝝ bonū est sup totū
illud qō aggregat̄ ad clisteria ex glutīatīs
est em̄ succurrēs et sedās mordicatōnēꝫ: &
portat sup locū eḡtudīs velocit̄. Et hoc et̄
nō est necessariū nisi in ꝑncipio eḡtudīs: et
qn̄ ꝑuenit ad saniē īdiges mūdificatīs: deī
de illis q̄ sūt fortiora. Et īdiges si īduricie
lapidis ꝯuertat̄ pinguibus et glutinatīs &
seꝑantib⁹ int̄ mediciaꝫ et egritudinē. Et cū
sciueris ꝙ vlcera sūt sordida: tūc mundifi
ca ea: cū eis q̄ sūt sic̄ aq̄ mellis Et fortior il
la est aq̄ salis: & aq̄ in q̄ cōdiunt̄ oliue salli
te: et ꝯcoctio pisciū sallitoꝝ. Et necessariū
tibi est ī sanie vt āmīstres ea q̄ sūt sicut tro
cisci de arsenico ꝓculdubio: cum ꝑtrāsierit
eḡtudo nouitatē: et nō ꝓhibuerit ab eis ꝓ
hibitor. Et scias ꝙ clisteria pinguia gluti-
natīa sedant dolorē ei⁹ q̄ hēt vlc⁹ in inte-
stinis suis corrosiuū: sꝫ nō sanat. Et nō cu-
res in corrosiōe n̄ de medicis ꝯferētib⁹ cor
rosiōi: & sūt mūdificatīa abstersiua cū exic
catōe et stipticitate. Et ea ex q̄bus fiūt tro
cisci. Et nō oꝫ vt mulplicēt̄ sup eā glutīati
ua et pinguia: & seꝑent int̄ ea et int̄ corrosi
onē: & valētia corrosiōi Et qn̄ꝫ ledūt et do
lorē faciūt: sꝫ nō respiciat̄ ad illud. Et scias
ꝙ qn̄ tu mūdificas cū clisteribus acutis: oꝫ
vt facias seq̄ eā incarnatīa assūpta ex stipti
cis & glutinatīs. Et illud cū sciueris ꝙ ca
ro sana appet Et qn̄ꝫ agḡgat̄ febris et debi
litas et corrosio: & fūit cal'itas: et n̄ p̄t egē
vti eis q̄ sūt sic̄ tro. ō arseīco solū. Et oꝫ vt
dissoluāt̄ i aq̄s fructuū stipticoꝝ frioꝝ: sic̄
aḡsta: et sūach & ribes et ḡnata et rosa: et
q̄ sūt ill' sil'ia Deīde exiccet̄ et m'ltiplicet̄ s'r
eos illō: et āmīstrēt̄ Et qn̄ꝫ n̄ ē excusatō q̄n
misceāt̄ iusq̄amū albū et opiū c̄ eis: ꝗ p̄mit
tāt̄ narcotica s'r ea: ꝗ det̄ īfirmo cib⁹ lauda-
bil'. Et maior sūma l' ꝯsecutō hoꝝ trociscoꝝ
ē a. ʒ. ſ. vsqꝫ ad. ʒ. j. Et qn̄ꝫ ē rectius: vt po
nas ī aq̄s ei⁹ īfrāntia stiptica. Et ō eis sūt lē
tes: & cupule glādiū Et illud adiuuat ī hº
i. in cāis corticis: vt accidat cortex Et ex
eis q̄ fortē faciūt dolorē ei⁹: et iuuamentū
sil' est: vt clisterizet̄ cū tro. ō arsenico in aq̄
salsa: cū vehemēs ē grossitudo meri. Et qn̄
qꝫ sufficit febricitātib⁹ et debilib⁹: & illis
quoꝝ sensus fortis est: & nō tolerāt acuta
clisteria: hoc regimē. Incipiāt & clisterizent̄
cū aq̄ mellis: deinde p⁹ q̄ttuor horas cū aq̄
sal': deīde det̄ in potu lutū cū aceto mixto
cū aq̄: sanat em̄ eos. Et ex regimīe ī caº cli
sterioꝝ ē: vt clistere fiat paulatī per vices
Et cū dolor fit fortior: tūc succurre cū ol'o
rosato: & clisteriza cū eo Clisteria v'o q̄ am
mīstrant̄ ī retentōe sanguīs et ꝓhibitōne
flux⁹ ei⁹ sūt alia. Et sūt ꝓxīa clisteribus ꝓ
hibitōis flux⁹ vētris Et qn̄ꝫ fiūt ei trocisci
q̄ āmīstrāt̄ in co ꝑ se. Et nos q̄dem dicam⁹
nūc clisteria et colliria: & trociscos: q̄ igre
diunt̄ in clisterib⁹. Ex clisterib⁹ itaqꝫ leui
bus ī hoc: et ī fluxu vētris calido: ē vt fiat
clistē cū aq̄ arnoglosse sola: ꝗ cū alijs tro-
ciscis quos dicā. Et fiat clistē cū pane simi
lagīeo azimo trito in succo. Et ex clisterib⁹
leuib⁹ ē vt sumāt̄ aq̄ ordei et oleū aīgdalī-
nū. et vitell⁹ oui: et aq̄ rizi decocti cū adi
pe renū capꝝ aīaliū: colent̄ et ꝓijciāt̄ in lu
to sigillato. Et sil'r decoctio rizi assati deco
cti cū adipe capꝝ. Et qn̄ꝫ ponūt̄ cum ea in
ipo cortices ḡnatoꝝ et galle. et sil'r clistere
aq̄ sauic: et luti sigillati. Et iteꝝ clistē iuua
tiuū cū cal'itas ē vehemēs succ⁹ rasure cu
curbite: et portulace: et arnoglosse: & suc
c⁹ v̄ge pastoris: et ḡna mirti: et lētes a q̄bꝫ
aq̄ bis eiecta ē: aggrega hos succos et ꝯmi
sce cū eis ol'ꝫ rosatū: et cerusa et lutū arme
num et acaciam et tuchiam Et si īdigueris
opio pone in eis s'c'dum necessitatem et di
spositōnem Descriptio clisteris conuenīē
tis excorriatōni. Re. cortices amigdalarū
et cortices fistici: & granatoꝝ: et gallas: &
sumach: & folia senticis. i. rubi: et radices

Medicine ad excoriationē

alientũ: elixent̄ itaqz cũ vino donec ĩspissē
tur: deĩde colent̄: & terant̄ aliq̄ trocisci cli
steriorũ: et ponant̄ in eo cum oleo mirtino.
Colliriorũ aũt ad excoriatõez mediciarũ ma
tres: sũt mirra: thus: & crocus: et sandara
cha et alumē: et storax: & castoreũ cũ adest
opiũ: & liciũ: et carta cõbusta: & sanguis
draconis: & cornu ceruinũ adustũ: & chi-
molea: & luta q̄ currũt cum ea: et climia: et
merdasengi: et q̄ sũt sĩlia illis. Et qñz neces
saria sũt atramenta et arsenica. Colliriũ ad
excoriatõez et tenasmon: mirra et croc9 &
thus et opiũ ɔficiant̄ cũ albugĩe oui. Aliud
sandaracha storax mirra croc9: opiũ: ɔficiã
tur cũ aq̄ arnoglosse. Et qñqz fit ex hmõi
medicĩs marã cũ oleo rosato et cerusa. Et
ãmistrent̄ sup pãnũ: et frustũ coti: et ponã
tur in ano scõm qd̄ ponit̄ in ipo tẽta ita vt
equet̄ illud qd̄ mũdificet̄. Trocisci autē cli
steriorũ excoriatõis sũt sic̄ trocisci stelle: &
trocisci de arsenico ad excoriatõnez. Et oz
vt buent̄ ĩ vinacia vue: et buet̄ in eis virt9
et trocisci de carta ɔbusta. Descriptio tro
ciscorũ carte ɔbuste. ʒ. x. arsenicorũ adusto-
rũ: & corticũ eris: et alumĩs iameni: & gal
larũ: & calcis q̄ nõ est extincta oĩm añ. ʒ. xij
fiãt ex eis trocisci cũ succo arnoglosse: quo
rũ vnusq̄sqz põderet. ʒ. iiij. et puero ex eis
ãmistret̄ põd9. ʒ. j. Et iuueni trocisc9 vn9
ĩteger. Trocisc9 ali9. Re. sumach et capitũ
granatorũ et sucuthũ: & balaustiarũ. & g̃na
agreste et calcantũ: et colcotar: et eris adu
sti: et antimonij oĩm añ. ptē vnã: floris eris
ptē mediã: fiãt ex eis trocisci. Trocisc9 for
tis. Re. calcē: & alcali et acaciã et gallas: &
arsenicũ: terant̄ cũ aceto aliquot dieb9: &
ĩformēt̄ trocisci. Et ex fortitudĩe ei9 qñqz
sufficit vt clisterizet̄ cũ aq̄ arnoglosse. Em-
plastra aũt et epithiata iuuatĩa ĩ hoc sunt
empl'a pdicta in ca° curatõis flux9 vẽtris
absolute. Et iam exptũ est epithĩa d̄ troci.
stelle cũ aq̄ mirti: & ɔtulit ei valð. Et qñ ñ
cessat dolor: tũc sedeat ĩfirm9 ĩ tina. ĩ. cui9
aq̄ decocta sũt stiptica nota: cum aliquãto
aneti: & fenugreci: et altee. Et si fortit̄ fiat
sitis et angustia in excoriatõe colĩca: ammĩ
stra lac acetosũ decoctũ in aq̄ sauich q̄ vẽqz
sint ĩfrigidata. Qz si dolor adeo fiat fortis:
donec appropinq̄t sincopis: ñ erit excusatõ
narcoticorũ. Et añ illud clisteriza cũ adipe
vaccino cũ aq̄ sauich ordei absqz expulsiõe
et fortasse sedabit̄ dolor: et abscindet̄ egri
tudo p illud qd̄ accidit de eq̄tione huõris:
et si non: sedat̄ cura cũ eo qd̄ scis. Et si vis
clisteriza in hmõi hora cũ hoc clisteri: sũat̄
aq̄ kischi ordei: et rizi: & adeps renũ capra
rũ: et oleũ rosatũ: et gũmi arabicũ: et ceru
sa: et vitellũ oui: et ɔq̄ssent̄ oĩa in vase vno
et si vis pone in eo opiũ: et ãmistra. Et si
fuit excoriatio fl'atica: tunc necessariũ erit:
vt ĩcipias ĩ curatõe ei9: cũ eo qd̄ ĩcidit fl'a
et educit ipsũ: et facit q̄escere ab eo. Et ci-
bet̄ cũ hmõi: donec sint cibi ei9 etiã pisces
salliti: et sinapis cũ sicla et almuri: et alcau-
guamich. Et sint tincture ei9 ex eis q̄ sunt
sic̄ g̃na g̃natorũ cũ ol'o cũ semĩbus et sinapi
et q̄ ĩcidũt. Et qñ multiplicat̄ cibatio: ex al
busi assato: cũ iaz sũpserit aliq̄d ex medicĩs
q̄ ad caliditatē decliues sũt: sic̄ alcãzi: et car
damomũ: iuuat̄ cũ eo. Et dixerũt q̄dã φ q̄
dã hñs vlcera intestĩorũ iuuat9 est cũ el'io:
qd̄ oĩ die sumebat in potu cũ vino: deinde
cibabat̄ albusi assato: fecit illud aliq̄b9 die
bus. Et videt̄ φ sit illud hui9 g̃nis. Et iam
dixerũt φ q̄d hõ fuit curãs disinteriã ãncedē
tez cura mortificãte ã sanãte in die vno. Ci
babat hoĩez pane cũ cepe acuto: et minora-
uit potũ ei9 in illo die. Et clisterizabat eũ ĩ
mane cũ aq̄ salis acuta deĩde ɔseq̄bat̄ illud
cũ clisteri medicĩe fortioris ex clisterib9 in
carnatĩs. Et si tolerabat dolorē e9 cũ quo
curabat̄: sanabat̄. et si nõ. moriebatur. Et
erũt clisteria eorũ ex hmõi clisterib9. Re. sã
suci: cimini: carmeni: sal': foliorũ adehemest
huidorũ: melliloti oĩz añ. ʒ. j. et olei kist. ij.
decoq̄t̄ ĩ oleo donec ɔsumet̄ tercia: et colet̄
et ãmistret̄ illud oleũ clisterizãdo. Et iterũ
ɔfert eis clistere cũ decoctõe rizi. Et qñqz
ponũt̄ in eis pisces salliti. Cerotum dc̄m in
hac spē eg̃tudĩs. Re. carnis dactilorũ põd9
lib. ij. et. ß. & masticis. ʒ. j. ß. aneti hũidi. ʒ.
vi. aloes. ʒ. j. et cere. ʒ. x. et olei rutacei &
olei rosati quãtũ sufficit. Et qñz ponit̄ ĩ ip
so semē nasturcij. & pprie qñ sentit̄ fl'a vi-
treũ. Excoriatõi aũt melĩce: p9 r̃gimē ml'ie
et splenis b̄m qd̄ dixim9 in loco añ hunc: &
p9 rectificatõez regimĩs: ɔfert suffuf de lu
to. Et ɔferũt ei clisteria de rizi. Et sint ĩ eis
spēs aromatice et semĩa cal'a lenia: et semĩa
stiptica: et ponãt̄ in eis oleũ rosatũ et vitel
lus oui. Et eorũ cibi sint a q̄b9 g̃nat̄ sanguis
Et cũ fuit vlc9 malignũ: nõ erit excusatio
q̄n fiat clistere cũ aq̄ salis ĩgēme: deĩde seq̄-
ris ipz si ĩdiges eo: cũ illo qd̄ tam valð mũ-
dificat donec appeat caro mũda: deĩde cu-
ra cũ clisterib9 ĩcarnatĩs. Et clisteria leuia
ad h° sũt sic̄ clistere: ĩ q° ponũt̄ spĩe egyp
tiace ptes. iij. ell'i nigri ptes. ij. decoq̄nt̄ cũ
aq̄ et salegēma. Qz si illud nõ ɔfert: tũc am
mĩstrent̄ trocisci de arsenito. Excoriatõ au
tem que fit ex fece curatur cum eo qd̄ leĩt
nat̄az. Et sint ĩ eo leĩtas et vnctuositas &

glutinatõ et lubricitas. Et pmittat añ cibũ sic vitellũ oui sorbilis: et sic ius galli decrepiti: & sic iura aliffidegi facte ex pullis facilibus ĩpiguatis. Et ãmistrenẽ clisteria linitiua ex succis glutinatiuis lubricatiuis simul cũ oleo rosato et vitello oui et silibus qñz ꝯfert cũ ꝓlongatẽ hec excoriatio: vt sumanẽ semẽ lini: et psillij semẽ: et semen marubij: et semen altee Et accipiatẽ mucillago eoꝝ: et detur in potu añ cibũ. Ipsa em̃ aggregat ad lubricitatẽ sedatõꝫ doloris et glutinatõem. Et sumẽ pruna añ cibũ: qñz remouet hoc accidẽs. Excoriatõi ṽo facte successione pot⁹ medi cĩe: cõferũt medicĩe singulares ĩfrigidantes glutinatĩe ꝓdicte. Et cõferũt ei dragagantũ assatũ: de quo bibatur in lacte acetoso ʒ. iij. et. S. et qd̃ ẽ sup Et ꝯfert ei valde vt fiat clistere cũ butiro vaccino recenti bono Et qñz ponitẽ in ipso aliquid de sanguĩe draconis. Et qñz cõfert ei ius ventriũ in aliq̃ excoriatõe colerica: et non est medicia omnium.

¶ Cura fluxus ventris facti ꝓpter cibũ.

CVra nota resistẽs istis: est vt nõ ꝓhibeatẽ descensio ei⁹ dũ nõ accidit colerica passio fortis dolorosa ¶ Sꝫ si fuit ex multitudĩe cibi: fiat illud: & ãmistreẽ fames post illud. Et qñ descẽderit: sumat aliqd̃ ex rubub stipticis. Et si accidit debilitas sumat alcanzi: ã suffuf de granatis. Et si sentitẽ debilitas in stõacho cũ eo qd̃ accidit de multiplicatõe cibi in stõacho: & significat illud id qd̃ accidit de rugitu et vẽtositate: sumat balaustiaꝝ et thuris et ameos añ ptes eq̃les: & cõficianẽ cũ passis tritis cũ suis iteriorib⁹: & comedat ex eo oĩ mane quãtitatẽ nucis. et iteꝝ sumat medicamẽ de acoro et alcarmezech dictum ĩ antidotario. In facto aũt a corruptõe ciboꝝ in seipsis: aut in eo aut qualitatib⁹ malis ĩ eis: aut velocitate ãmistratõis ei⁹ in eis: oꝫ vt sumat post eos cibos boni chimi: & curetur ĩpressio remanẽs ex calore: & frigore cũ eo qd̃ scis d̃ eĩjs frigidis aut calidis. Et si fuit cã viscositas eoꝝ et lubricitas ipsoꝝ cõuerte eos ad illud in quo cũ lenitate est stipticitas: frig⁹ aũt eoꝝ aut caliditas ipsorũ sũt ꝫm qd̃ eis ꝯueit. Et si cã fuit ꝓmissio lubrificantis ꝓmittat stipticũ. Et si cã fuit postremitas ei⁹ cui⁹ velocitẽ fit digestio ap regimẽ: tũc sumat spodiũ: et aliqd̃ d̃ robub vt rectificeẽ stõach⁹ ab ĩpressiõe ei⁹ cuius alteratio nocuit ipm. nã ꝫm pl'm accidit calefactio. Et si faciat accidẽ raro frigiditatẽ ꝓpter acetositatẽ cibi in q̃busdã dispõnib⁹ hmõi regimẽ; sũat spodiũ; cũ canzi. Et si cã fuit paucitas cibi: ã subtilitas sbẽ ei⁹: cibetur p⁹ ipm carnib⁹ grossis mosusat. s. ꝯditis cũ stipticis: et cũ aceto ꝓpatis: et piscibus sallitis et silib⁹. Qꝫ si timeaẽ cũ hoc debilitas digestõis cũ semib⁹ condiatur.

¶ Cura fluxus cerebralis.

OPortet vt hñs eũ omĩo nõ dormiat sup collũ. Et qñ excitaẽ a sõno: est ei necessariũ vt vtaẽ vomitu qteñ⁹ egrediaẽ huõr grossus effusus ad stõachũ ex capite faciens fluxũ Et vt ãmistreẽ illõ qd̃ dixim⁹ in capitl'o catarri de rasiõe capitis: & fricatõe eius cũ rebus asperis: et ex vaporatõib⁹ capitis et ãmistratõe rubificãtiũ et cauterizãtiũ sup ipm: et ex ꝯfortatõe ei⁹ & rectificatõe ꝯplonis ei⁹. Et qñq̃ꝫ necessariũ est cauteriũ. Et nõ oꝫ vt ãmistreẽ retentõ ei⁹; a stõacho cũ medicis stipticis: et magñceẽ timor: imo oꝫ vt extrahat illud qd̃ de eo aggregaẽ supius per vomitũ: & illud qd̃ descendit: ex via ĩtestinoꝝ: & si ñ cũ alio saltem cũ clisterib⁹: et restringaẽ illud qd̃ de eo descendit ad ventrẽ: nõ cũ illo qd̃ ꝯstipat vel ꝯstipatũ facit: q̃re sedat ĩ ventrẽ: imo cũ eo qd̃ est sil'e illi quo retinetur ex pectore: ex eis q̃ diximus in suo cã°. Et cũ eo qd̃ docuim⁹ te in capitl'o cure catarri: ex abscisiõe cãꝝ facientiũ catarrũ & rectificatõne earum.

¶ Cura fluxus oppilatiui.

FLuxus oppilatiu⁹ pl'imũ fit cũ ꝓcedis: si nõ sit a corꝑe toto: aut sit ab oppilatõne epatis: aut inẽ epar et intestina. De errore igiẽ est: vt cadat ad dictio in oppilatõne per stiptica: imo oꝫ vt iuuetur qd̃ expellit ab oppilatõne cũ eũone: Cunq̃ꝫ euacuanẽ vie ab eo: misceanẽ medicine apitiue oppilationũ vt apiant eas. Et qñq̃ꝫ necessariũ est in apiendo oppilatões solutiuũ fortiter attrahẽs mãs grossas generãtes oppilatõeꝫ; & clisteria fortis attractõis et aptõnis. Et vomitus est ex rebus magis iuuatis ad illud: qñ cadit ex obuiatione ipsi⁹ queãdmod testaẽ ypo. Et recti⁹ qdem hñti hanc egritudinẽ: vt comedat cibũ suũ in multis vicib⁹: nõ ĩ vice vna: imo in oĩ hora quãtitatẽ q̃ ptinet ei de cibo suo Deĩde oꝫ ut patiaẽ: deĩde oꝫ ut ꝯseq̃ faciat cibũ suũ: illud qd̃ adiuuet cum velocitate ad penetrãdũ: & apiat oppilatõeꝫ cibo ¶ Et meli⁹ illo toto ap ga ẽ diacalamĩtũ Et detur de eo añ cibum usq̃ꝫ ad aureum vnum ¶ Et cum digeritur cibus detur ex eo etiã quãtitas ʒ. S. Et uinum uetus forte subtile paucũ est bonũ ualdẽ: cũ ammĩstraẽ post cibũ Et tiriaca ẽ res magis iuuatiua ad illud

Passule sine acinis seu arillis molliunt ventrem et acinis vero stringunt ventrẽ et naturam, vel Haliab: 5a Theorice capo 19.

Et qn̄ rectificat̄ digestio cibi balneet̄: frica tio aũt optet vt nõ ab ip̄o sepetur an̄ cibũ et post ipsũ. Et qn̄ debilitat̄: idiget fricati one vehemēti cũ pãno asp̄o dorsi et vētris Et qñqʒ est necessariũ: vt liniat̄ corp⁹ eius pice: et medicis rubificantibꝫ Oppilationũ aũt aptõem iam sciuisti. Et oporʒ vt non soluat̄ iste eger a fricatõe: nã cũ tu curaue ris eũ et apueris oppilatões et solueris hũo res oppilatiuos: penetrabit cib⁹ ad corpus eius: et nõ accidet dyarria post illud: et cõ fortabitur corpus eius.

¶ Cura fluxus liquefactiui.

N eis qdem q̄ sũt sic ethica et ptisis: et que hac via incedũt: nõ sperat̄ vt curet̄ nisi sic sperat̄ in curatõe cause ei⁹. In eo aũt q̄ est ĩfra illud: curet̄ corp⁹ cũ ĩfrigidatis hume ctatib⁹ et aerib⁹ & ẽbrocis scdʒ illud. Et extinguat̄ cũ eis q̄ sũt sic trocisci de spodio et trocisci de cãphora et cũ epithimatib⁹ et empl'is ĩfrigidatis sup cor et pectus et ep Et sit cib⁹ ei⁹ ex carnib⁹ lenib⁹ hulumeth ĩfrigidatis et musasat: et caro pisciũ succa begi cũ aceto: et panis simulagĩe⁹ bñ cõ fectus: et fermẽtat⁹ panis cũ assat̄. Et qn̄ qʒ fit ex eo sorbitio p̄mixta cũ gũmi. Et sil'r cibus q̄ fit de acetoso et sil'ib⁹. Et non reti neat̄ expulsio vice vna: imo retineat̄ gdati cũ hmõi curatõibus et cũ trocisc̃is de spo dio restrictiuis p̄p̄rie. Et cũ trocisc̃is scdm modũ hunc. Re. lutũ armenũ: & spodiũ: & castaneas: & semen acetose excorticatũ: et alembeí beris: & rosas: & gũmi assatũ et cã cros adustos: terant̄ oĩa et cõficiant̄ cuʒ aqua citoniorum.

¶ Cura fluxus facti a spissitudine.

IAm inuim⁹ ad sig̃ e⁹ vbi docuim⁹ regimẽ attractõnis repl'onaliũ ma teriez̄ ad exťiora corporis. Et meli us quidẽ est: vt extrahant̄ huõres per flo miã et fluxũ vētris p̄tinentẽ: a q° iã expe diti sum⁹: & ãmistrent̄ balnea cũ aq̃s apiti uis. Et sũt illa in q̃bus decocta sũt apitia. Et cũ lauatis apitis mũdificatis: & multo tiens vtant̄ tinis ycterice. Et si fũit spissi tudo vehemẽs: ãmistret̄ fricatio cũ pãnis laneis asp̄is et cũ villis donec rubeat cutis deinde effundat̄ sup eam aq̃ calida: & aq̃ i q̃bus est virt⁹ apitiua eoz̄ que dixim⁹.

¶ Cura colerice passionis.

COlerica passio habet regimẽ in p̄nci pio cũ mouet̄: et regimẽ in medio sui mot⁹: et regimẽ apud cõmotõʒ suam malã: et inobedientiã suã maliciosam et motõeʒ accidentiũ suoz̄ timorosoz̄. Cũ appareñt signa colerice passiõis & icipit eru ctuatio alterari a disp̄õe sua: et sentit̄ i sto macho ḡuitas: & in intestinis pũctura: Et qñqʒ est cũ ea nausea. tu nc oʒ vt nõ sũat̄ sup illud aliq̃d oĩo: nec post illud: nisi cũ ti met̄ casus virtutis: tũc eñ rege cum eo q̃d dicem⁹. Primũ igit̄ q̃d oʒ sic fieri: est vt ex pulsio fiat p̄ vomitũ si fũit cib⁹ adhuc p̄xi mus supiorib⁹. Et si nõ fuerit ita: cõseq̃nt̄ adhibeat̄ aliq̃ q̃d ip̄m deponat ex eis que leniũt nat̄aʒ. Et sit illd q̃d facit vomitũ le nificatiuũ cũ mẽsura q̄ extrahit illã quanti tatẽ p̄ter q̃d extrahat sup̄fluitatẽ sup illud aut rem extraneã ab ea. Et oʒ vt expellãtur cũ eo in quo nõ sũt due malicie mollificatõ stõachi: & debilitas virtutis ei⁹ sic in oleo sisamio: cũ oleo de oliuis et aq̃ tepida: nec cũ illo in quo est glutinatio cũ ip̄i idigeat̄ cõtrario glutinatõis: sic est aq̃ mell' et sirũ pus acetosus dulcis cũ aq̃ calida: nõ p̄pter necessitatẽ: imo cũ eo q̃d est sic aq̃ calida so lũ: aut cũ pauco baurach: aut cũ sale napti co/ã aq̃ calida cũ cimino pauco Et similiter si vomuerit per seip̄os: et accidat eis subũ sio nõ obediẽs: et nõ noceat eis p̄ illud etiã tũc illa oʒ vt curent̄. yp̄oseñ dixit q̄ vomi tus qñqʒ p̄hibet̄ vomitu: & flux⁹ qñʒ p̄hi betur fluxu: et vomitus quandoqʒ prohi betur fluxu: et fluxus p̄hibet̄ vomitu. Et eoz̄ flux⁹ oʒ vt fiat cũ suppositorio leui ex teraniabi et zucaro et sale: aut clisteri leui ex aq̃ sic̃ de quãtitatẽ sexaginta. ʒ. et baura cis pauci sup ea quãtitatẽ aũr. j. & zuchari rubei quãtitatẽ. ʒ. x. et olei rosati et sisamini quãtitatẽ. ʒ. vij. aut cũ aliquo q̃d bibat̄ sic cimmũ: ip̄sũ nãqʒ est iuuatiuũ valde i hoc Cum ergo sciueris q̄ matie in corp̄e coleri ce sũt p̄mouentes eã: nam ip̄e qñʒ sũt de ad iuuatib⁹ ad hoc: vt accidat colerica passio et nõ est tot⁹ ex cibo timor: nõ iuenis excu satõem: q̄n ĩfrigides stõachũ tũc exteri⁹ cũ eo q̃d ĩfrigidat: et si non cũ alio saltẽ cũ ni ue: post adiutoriũ ei⁹ ad vomitũ si decliat ad illũ cũ mẽsura tolerabili. Et in illa ĩfri gidatõe: est sedatio sitis si fũit. ¶ Cum ergo supabũdat vomit⁹ ex eis q̄ retinent ip̄m ẽ ĩfrigidatõ stõachi cũ hmõi: et ponere vẽto sas sup ventrẽ absqʒ icisiõe. Et si fũit frigi dũ ĩfrigidãs: ex succis fructuũ: erit etiã ma gis iuuatiuũ. ¶ Et si misceant̄ cũ eo sandali et cãphora et rosa: et lĩiat̄ cũ eis almirach erit iuuatiuũ. Et qñʒ necessariũ est stringẽ extreĩtates. Et si ñ fũit cal'itas fortis curet̄ cũ medicamĩe de luto anesiburni dcõ ĩ an tido. Amplĩ⁹ oʒ vt p̄sideres illd q̃d egredit̄ dũ ei⁹ p̄seuerat exeũdo kil⁹ et aliq̃d omoge niũ ei et cib⁹ ñ. p̄cedit̄ eñ reterio oĩo aliq°

modoꝝ in ipo ei est timor magnꝰ. Cũq; al
teratur ab illo alteratõne feda: fortasse ne
cessaria est eꝰ retentio. Et silr cũ illud qd e
greditur est res curatien: viscosa : aut cole
rica: aut alia: ex eis q̃ debilitant corpus &
impmũt in pulsu: & faciũt ipm freqntẽ: bz
equalitatẽ: & descẽdentẽ: & faciũt apparẽ
in corpe sicut extenuatõez: & in mirach sic̃
spasmũ. Et fortasse accidũt sitis & febris:
& sigficat q solutõ ventris pmutat̃ ad sai
tatẽ. Et oz q adiuuet̃ in retentõe eiꝰ cũ ro
bub stipticis: & qñz cõdiunt̃ cũ eo qd ẽ sic̃
mẽta. Et si euomuerit ea reitere͂t sup eos:
& dent̃ eis paulatim. Et non oz vt cesset̃ a
dando in potu medicias restrictiuas & ro
bub stiptica ɓm virtutẽ eoꝝ: ymo oz vt ite
rent̃ super eos: & fiat pmutatõ de vna me
dicia ad aliã: & sint omẽs stoãtice. & aqua
rosata calefacta cõfortat stoãchos eoꝝ: &
calefacit & phibet ex egtudimibꝰ eoꝝ. Et
ista robub oz vt non sint acetositatis talis
q̃ mordicet stoãchũ etiã: & sint adiuuantia
mãz: ymo si est cũ eis aliqd ex hoc: frangat̃
cũ re q̃ non sit de gñe eiꝰ qd soluit ã vomẽ
facit. Et acetosa q̃ dẽ cõuenientia sũt i exco
riatõe. Et silr ea q̃ sunt vehemẽtis frigidi
tatis ex eis q̃ bibunt̃ actu. Et qñq; ñ cõue
niunt eis p hoc qd pcutiũt stomachum. Et
plimi qbꝰ ista ɔueniũt sũt illi q sunt coleri
ci: q̃re oz vt expiatur dispõ qua recipiãt ea
Et siropꝰ de mẽta factꝰ cũ aq̃ granatoruz
expssoꝝ cũ pulpa sua cũ aliqnto mẽte ẽ bo
nus eis: phibens vomitũ eoꝝ. Et silr aqua
acetosoꝝ granatoꝝ. Et qñz ponit̃ i ipo ali
quid d luto aromatizato qd ɔmedit̃. Et cũ
plimi eoꝝ bibũt aquã calidã fortiter: expã
ditur vtus ad venas eꝰ & redeũt materie
expãse ad venas. Et oz vt vaces et̃ ad eua
poratões fomẽtatões & vnctões ex oleis
in qbus sũt ɔfortatio & stipticitas & cale
factio subtil sup ypocũdria: sicut oleo d ne
riden: & de lilio: & narciscino Et oleũ rosa
tum et̃: & oleũ in qº bullitũ est mastix: ẽ
inunctio bona eis ppe cꝰ colerica passio ẽ
a cibo grosso. Iuncture vo & lacerti inũgã
tur cũ eis q̃ sũt sicut oleuz rosatũ aromati
zatum: & sicut oleũ violatũ cũ cera pauca
& i hyeme cũ oleo de neriden & cera pau
ca. Et ẽplestrent̃ stoãchi eoꝝ cũ emplis sti
pticis ĩfrigidatiuis vehemẽtis stipticitatis
& sit i eis aromaticitas: ex eis q̃ sciuisti Et
cuz tibi nccm fcit timor: vt prohibeas coli
cam passionẽ: & ñ euacuata sũt oĩa q̃ opor
tuit euacuari d cibo corrupto & huõre ma
lo. deidẽ ɔmouet: tũc oz vt cibes eũ adhuc
cũ cibis frãgẽtibꝰ ipz: deide euacues eũ pꝰ

aliquos dies cũ eo qd soluit ipz. Cũ gº sen
seris q cã tota ñ ẽ ex cibo: sz ẽ illic sic̃ forti
tudo frigoris stoãchi ppabis i retinẽdo vo
mitũ eoꝝ: postq voĩtu expulerit q̃ntitatẽ
quã oportuit expelli: cũ siropo de mẽta p
mixto cũ mĩta pauca: ã cũ vtute xiloaloes
Et fac vt sint empla eoꝝ decliuiora ad ca
lefactõz. Et fac vt illi sup quẽ dormiũt ex
cibo pmixta: sit virtus pulloꝝ colũbaꝝ : &
cũ eis sint spẽs ɓm quãtitatẽ quã estimas:
& panis ĩfusi i passo et̃. Cũq; gº feceris ha
bentibꝰ hº accidẽs: ex potatõe & ẽplestra
tõne illd qd dixiꝰ: tũc nccm erit; vt ĩgeniũ
inueĩas in faciẽdo eos dormire sup lectos
stratos pãnis: cũ cãticis sõniferis & cãtile
nis: & cunis: & pssioẽ leui ɓm qd dormiãt
sup eã: & cũ eis q̃ dixiꝰ in faciẽdo dormire
eos sup quos dñant̃ vigilie. Et oz vt sit lo
cus eoꝝ locꝰ ĩ quo nõ sit lumẽ plm: nec fri
gus) frigꝰ nãq; expellit huõres eoꝝ ad inte
riora: & nccitas ad trahend eos ad exterio
ra ẽ nccia. Et si pulsus ĩcipit minorari: & vi
deris aliqd de ĩpssioẽ spasmi & singultꝰ: in
cipies & dabis ei i potu aliqd d vino dulci
odorifero: ĩ qº ẽ stipticitas cũ aq̃ citonioꝝ
& tortellas: ã medullã panis simulaginei ca
lidi q̃ntũ possibile ẽ. Et si nccm ẽ q sit for
tius illo: accipiat̃ caro plima: ex carne mol
li & tenera: q̃ sit ex carne auiũ & arietũ ca
stratoꝝ: & ĩcidat̃: & ponat̃ sic̃ est i vase vi
treo. et decoquat̃ vsq;qº emittat aquosi
tatẽ suã: & forsitã ad se redire eã faciat: de
inde expmat̃ fortiter : pꝰ decoquat̃ illd qd
expssũ ẽ ex ea paulatĩ: & fiat acetosũ cũ ali
quo fructuũ infrigidantiũ: & meliores eis
sũt g̃nata & citonia. Et sũt ex hoibꝰ q po
nũt cũ eo aliqd occultũ ex vino: & sorbet.
& si digitis soluat̃ in eo panis paucꝰ: non e
rit in eo malũ: deide dormiat sup illd. Et ñ
est malũ eis vti vua pẽsili d q tẽpꝰ accepit
cũ appetũt eã: & sumere ex ea paꝝ masticã
do g̃na eꝰ bñ. Qꝫ si nõ retineat̃ in stoãchis
eoꝝ aliqd de hº & aliis: & declinãt ad vo
mendũ: tũc pone sup inferiora vẽtriũ eoꝝ
vẽtosas magnas apd vmbilicũ sine ĩcisione
Qꝫ si nõ steterit sup ipm tũc sup illd qd est
int̃ vtrasq; spatulas decliues ad inferiora:
& si possibile fuit vt sic dormiat erit rectũ
Et si fuit decliue magis ipz ad ĩferiora liga
qd ẽ sub assellis eꝰ: & adiutoria eius: & fac
eũ dormire si possibile ẽ. Et cũ excitat ipm
dolor ventosaꝝ ã instita: tũc reitera ea ãbo
sup ipm: & non alteres ea ãbo vsq;qº sis
securus: & ĩcipiat cibꝰ descendẽ a voĩtu ã
sedet̃ motꝰ descẽsiois ĩ fluxu vẽtris: tũc ei
solue qdcũq; ãboꝝ fuit paulatĩ. Si at̃ non

recipiat aliqd: ymo fluxu vētris educat ipsum: tūc aggrega in cibatōe e⁹ inē stiptica & inē ea ī qb⁹ ē stupefactō aliq̄ sic amiluz assatū: qd ponat ī decoctōe papaueris: & ponat sup ipm gallia: & ñ ponas ī ipa dulcedinē: dulcedo eī qñ ē cā ad abhorrēd & lenitatis & flux⁹ & solutōis natuē ¶ Cum g° dederis ei hmōi: fac ipm dormire desup Q̄ si fuīt illic voitus: ꝯseq̄nter adhibeas ei coclearīū vnū de siropo mēte: ā rob e⁹. Et si fuīt flux⁹ vētris: pmitte sup ipm suctionem aq̄ citonioꝝ stipticoꝝ: & azaur: & piroꝝ: & asimiꝝ: & maloꝝ ascemi muzoꝝ: & algobeira. Sitis aūt eoꝝ frangiē cū eis que sūt sic sauich ordei: ā sauich maloꝝ cum aq̄ ḡnatoꝝ. Et oꝫ vt nō sepenē ab eis odores ꝯfortatiui: & restaurenē sup eos. Et oē qd mouz ī eis subūsionē aīe pmuteē ad aliud. Et qñq̄ abhorrēt qdā eoꝝ odorē panis: & qñ delectāē qdā eoꝝ eo. Et qñ abhorrēt qdā odorē iuris: & qñ delectanē eo qdaz eoꝝ: & silr vinum. Et silr suffumigatōnes fructuū ā odores plures eoꝝ recipiunt. Et oꝫ vt nō cibenē aliq°: dū nō verificaē eoꝝ fames. Et si famē patiaē āte mūdificatōem nō cibenē: ymo mittanē ī balneū: & fūdatur sup capita eoꝝ aq̄ tepida: & exeāt & ñ morenē. Si aūt appareat spasm⁹: ammistra sup iuncturas cerotā leuia cal'a ꝯfundātia sitq̄ ī hyeme cū oleo de neriden & de lilio: & ī estate cū oleo rosato & violato. Et silr pijce sup eū pānū infusū in oleis humectātibus lenitis: & in oleo de oliuis eē. Et oꝫ vt intentō sit ī mādibul': vt incessanter eleueē cū mēto & lacerto mouēte genas inferiores ad supiora cū cerotis. Et iteruz cum ꝗescit īflamatō col'ice passionis: & dormiūt & excitanē: da eis ī potu aliqd de robub: & fac eos īgredi balneū cū facilitate: & ñ multiplicēt morā in ipo: ymo q̄ntitate q̄ sumāt de huīditate balnei: deīde exthe eos: & coopi ipos: & ciba eos cibo pauco leui boni chimi: & calefac eos: & ñ dittas eos bibē pl' valde. Et sepenē ā aquā & vinū: si supferint stiptica sup cibū. Et ppa p⁹ illd ī cōfortando stoāchos eoꝝ cū eis q̄ sūt sic trocisci d rosis pui & magni: & sic geleniabiz & spodiū: & cū eis q̄ sūt sic alcazi. Et multotiēs q̄dem fit balneū cā ꝯfsionis humoꝝ & materie col'ice passionis & euet⁹: & confortatōis ī mbris ¶ Regimē flux⁹ medicial'

Ad hoc iā singulare fecim⁹ capitulū, vbi dixi⁹ medicias solutias: & voītiuas: & eaꝝ āmistratōez: sed cuz h° nos dicē⁹ breuiter: ꝙ ī pn° sui oꝫ vt cureē cū lactib⁹ & oleis: & ꝓpie cū ingeniaē in lactib⁹: vt sint stiptica: & in oleis vt sint ī cis aliqd ex h°. hec eī tēperāt cām sāguis. Et qñ sufficiūt in pn° lac & oleū: & aqua calida. Et qñ ē sanatio in potādo ista vna vice p⁹ aliā. Et bibaē aq̄ cal'a: & ꝓpie cuz adheret ex sba medicie aliqd stoācho & in testinis: ipa eī trāsmittit audaciā e⁹: deīde si ꝯseq̄ris illd cū clisteri ꝯfortato tēpate & ex cibo: silr confert regimē fluxus cretici Non oportet vt retineaē flux⁹ cretic⁹ cū nō pducit ad timorē. Q̄ si supfluat: cureē cū ꝓpinq° illi quo curaē col'ica passio. Verūtamē nō oꝫ vt cibeē aq̄ carnis: si fuīt egtudo acuta valde: ymo cibeē eo in q° sūt infrigidatō: & īgrossatō: sicut est sorbitō fcā ex sauich ordei. & sauich maloꝝ. Et si tolerat carnē: cibeē cū eis q̄ sunt sic pisces recētes cocti cū ḡnis granatoꝝ: ā cū aq̄ eorū cōditi cū semib⁹ stipticis q̄ sūt ex coriādro ī aceto poito & exiccato: & similibus ei.

¶ De tenasmon.

Primū qd te oꝫ scire in dispositōne tenasmon: est an est tenasmon veꝝ: an tenasmon mendosū. Et tenasmon q̄dē mendosū ē: vt sit ī ano fex sicca retenta. Et qñ exp̄miē ex eo aliqd. Et qñ abradit intestinū ꝓpē laborē q̄ ꝓuenit ex motu eius Qñq̄ eī ē illd: & existimaē ꝙ illic sit tenasmon. Si g° est aliqd ex illo: oꝫ vt cures ipz cū clisterib⁹ lenib⁹ & collirijs mūdificatis ꝙ si non agūt clisteria lenia: acue ea cū lenitate & huīditate sua aliq̄ acuitate: vt extēbatur graue ex eis. Deīde si īdiges ī reliq° lenitate & pura huīditate: sis contēt⁹ eis. Et qñ indigebis: vt in potu des pillas ex bdellio aut ḡmi albetin: si fuīt illic grossitudo materiei. Et si fuīt caliditas īdigebis eis q̄ sunt sic casiafistula: & sirop⁹ violat⁹ & similia: & pillis factis ex medulla casiefistule: cū succo liquiricie & dragagāto. Si aūt fuīt tenasmon puꝝ: tūc si fuīt cā eī frigus adueīens ano: curabis ipm cū euaporatōibus: & cū clisteribus calidis: aut cū furfure cū q° vaporabunē anus & coxe: & pecten: & emūctoria. Et sedeat sup miliū & salem calefacta ambo in pāno: aut vaporetur cū spōgia & aq̄ calida. Et cum spōgia sicca & calefacta Et inunganē cum ceroto cum q̄busdam oleis calidis: et stipticis vt camomillino et mirtino ¶ Et calefiat locus eius: et pmisce ipm cum vino calefacto et oleo onfacino: aut pcipe eī vt ingrediatur balneū calidum et sedeat super terrā calidam. Et scias ꝙ frigus facit tenasmon in plurib⁹ horis: et ꝓpter illud est calefactio subtilis conferens et in pluribus horis. Et.

Frigus est causa tenasmonis et ideo cura eius est calidit̄as

similiter sunt plures spẽs tenasmon quib⁹ ꝯfert euaporatõ: sicut nocꝫ eis infrigidatio Et pl'ibus spẽb⁹ e⁹ nocet assumptõ medicinaꝝ: q̃ generãt cibũ grossũ et viscosum. Et si fuit cã ei⁹ duricies rei: sup quã sedit homo mollificet̃ cũ ceroto ex oleo anetino aut camomillino cũ bdellio et cera. ã cum oleo calido in q° ponas spongiã et appropiques loco. Et si fuit cã e⁹ apa calidã: stude i retinẽdo illõ qõ currit ad apa i via venaꝝ: ã ex via flux⁹: et rege apa: et tẽpera humorẽ calidũ Et oꝫ vt curet̃ i initio sui cũ fl'oia si nccm̃ fuit: et cũ minoratõe cibi ml'ta: ymo fac eũ ieiunare: si possibile ẽ ei illõ duobus diebus: et vt ãmistres sup eũ in pn° aquas et embrocas q̃ declinãt ad frig⁹ aliqõ cum mollificatõe et ꝓhibitõe e⁹ qõ effundit̃ ad ipm. Et ex eis q̃ ꝯferũt ad illõ est filtrũ infusũ in aq̃ mirti et rose cũ alcanna pauca. Et fiat clistere et̃ in ꝓmis cũ eis q̃ sũt sicut aqua ordei: & aq̃ solatri: & aqua rosarum & oleũ rosatũ: & albumẽ oui. Et si cã fuit flux⁹: retinebis ipm sic scis: deĩde embrocabis: & ẽplastrabis cũ mollificatis ex camomilla & aneto ꝯmixtis cũ eis q̃ scis ex stipticis: deĩde ammistrabis maturatĩa quãuis sint oĩa illa in locis ꝑteritis Et qñqꝫ ꝯfert clistere cũ oleo dulci decocto cũ aliquo ex stipticis. Et cũ tu cibas: meli⁹ quo cibas ẽ lac recẽter mulctũ decoctum: qm̃ retinet fluxũ desup: & lenit locũ Et ex medicis bonis cũ vis maturatõez & resolutõez & sedatõem doloris: est empl'm õ fenugreco & maluis & empl'm de melliloto: & empl'm õ caulib⁹ decoctõis ¶ Q̃ si nccm̃ fuit fortius ponat̃ cũ eo paꝝ cepe assate: & paꝝ bdellij Et ex marã exptis cũ apa ẽ ĩflamatũ dolorosum: est vt sumat̃ pl'ũbi adusti & lauati & ceruse pl'ũbi ꝑpate cuꝫ opopanaco: & merdasengi ꝯditi ptes equales: & ꝯficiant̃ cum vitello oui & oleo rosato. Et nos ꝓbauimus ipm: & inuenim⁹ in fine vltimũ ¶ Et si vis distilla sup ipm aquã solatri: ã aquã coriandri: & si vis adde i ipõ climiã. Et qñqꝫ ꝯfert eis climia sola cuꝫ vitello oui & oleo rosato. Q̃ si cã tenasmon fuit apa duꝝ curabis ipm cũ eo qõ scis de curatõe apatuꝫ duroꝝ. Et ex eis q̃ expta sunt i h°: ẽ vt sumat̃ bdellium & croc⁹ & alcãna & sinapis & alkeiri citrina sicca: & cerusa pl'ũbi: deinde aggregent̃ illa oĩa cũ eo qõ tegit adipẽ galline & anatis: & medulla cruris vaccaꝝ & ꝓpie vituli vaccaꝝ ꝓmixtis cum vitello oui & oleo rosato & oleo de alkeiri: & fiat ex eis marã. Si aũt fuit cã e⁹ huõr putrefactus ibibit⁹ illic ex fl'ate ã colera: ã fuit fl'a viscosũ: curabis ipꝫ cũ ablutõe. Et illa que melior ẽ: est q̃ fit cũ eis q̃ sũt sic aq̃ oliuarũ sallitarum cum q̃ fiat clistẽ mẽsura medie lib. sũpta ex ea donec egrediat̃ illud qõ est illic: ã fiat clistẽ ex succo folioꝝ sicle cũ virtute violaꝝ & turbit: deĩde cura ipm cũ sedantib⁹ dolorẽ ex collirijs tenasmõ Et qñ necessariũ fecit fl'a potare pill'as fetidas. Et si fuit cã r̃siduũ e⁹ qõ descẽdit in hora: tũc si illic fuit flux⁹: retinebis eũ. Cũqꝫ retinueris ꝯsiderabis: nã si eger tol'abit: & nõ fuit spes ꝙ redeat: clisterizabis ꝙ̃ leuiter poteris: ã suppones colliriũ ex violis & cum pauco sale: si mã fuit colerica. & ex medulla casiefistule coagulata cũ pauco baurach & turbit: si mã fuit fl'atica. Et si non audes illud redi ad illõ qõ mollificat & attrahit: & sedat dolorẽ ex embrocis & collirijs. Et qñ difficile fit tenasmon: & nõ ẽ illic materia egrediẽs: & ñ ẽ nisi eleuatio ad sellã pl'ima freqñs: c⁹ qñ ẽ cã apa duꝝ: & qñqꝫ est frig⁹ inseapbile: tũc assidua vaporatõez e⁹ cũ lana infusa i oleo calefacto: sic oleo rosato & oleo mirtino & violato & camomillino cũ pauco vino: & infunde cum illo oleo anũ & pectinẽ & testiculos. Q̃ si nõ sedat̃ tũc clisteriza eũ cũ oleo zizamino tepido: & retineat ipm p horas aliqs: qm̃ sanat eũ. Et hoc qdẽ regimẽ ãtiq dixerũt: & fecerũt ipꝫ qdã postremoꝝ. Et nos iã expti sum⁹ ipꝫ: & ẽ vehemẽtis iuuamẽti. Si aũt fuit ab vlcerib⁹ intestinoꝝ & corrosiõe: ꝯsidera: & tũc si ẽ nã sicca: nõ dimittas siccitatẽ ei⁹: ymo stude i leniẽdo eã cũ equali lubricitate: vt ꝑcipiet̃ egestio. Siccitas em̃ egestionis in hmõi egtudĩe ẽ mala valde. Et oꝫ vt nõ cibẽt̃ amaris nec salsis valde neqꝫ acutis similiter etiam neqꝫ acetosis: oĩa eni ista faciunt egestionẽ mordicatiuã dolorosaꝫ & excoriatiuã Et ad vltimũ oꝫ vt cures ipm curatõe corrosiõis intestinoꝝ & cola ipoꝝ cõfidẽs in collirijs. Et si idigueris mũdificatione: incipies & clisterizabis ipm cũ aq̃ mellis & pauco sale ꝯmixto ei. & sit clistẽ eius h° clistẽ: ita vt nõ sit fex in intestinis: ã fac colliriũ ex melle & baurach: & ãmistra ipꝫ: deĩde labora i curatõe vlceꝝ. Et si fuit ab emorroydib⁹ & fistul' & ragadijs: curabis eãꝫ cũ eo quod dicet⁹ i capitulo suo ¶ Capitulũ collirioꝝ q̃ supponunt̃ ad tenasmon.

Ollirioꝝ ãt q̃ ad tenasmon supponunt̃ meli⁹ ẽ qõ ex eis est magis stipticũ: & ex eis ẽ colliriũ alexandri notũ: & ex eis ẽ colliriũ de sandaraca: & collíria plurima ex eis in quibus ẽ narcoticitas: que iã diximus in curatõne

vlcerũ· Descriptõ collirij ad tenasmon· Re·
opiũ castoreũ thus crocum: fiat ex eis colli
riũ cũ licio: & supponat· Et iterũ galle ĩma
ture: cerusa plũbi: thus: sanguis draconis
opium Empl'a vo sunt empl'a fcã ex vitello
oui & medulla simulaginei pãis: & camoĩl
la ã aq̃ eius expssa ex ea q̃ huida ẽ: & aneto
sicco: & altea: & mucilagĩe semĩs lini: & si
milib?· Et ex bonis q̃bus fit empl'm ano e?
sunt porri scemi decocti elixati cuz butiro
vaccino: & oleo rosato. & pauca cera cola
ta· Suffumigatões autẽ sũt suffumigatões
note ad eos: q̃b? vtãt cũ dolor fit fortior:
ita vt sedeãt sup sedẽ pforatã: sup quã eq̃t
anus: ã ponat subtus traiectoriũ p qd fiat
suffumigatio· Et ex illis itaq3 ẽ: vt fiat suf
fumigatõ cũ suphure: & nucleis oliuarũ: &
stercore cameli· Et si fiat suffumigatõ cum
pl'imo sulphure subito iuuat eo· Aq̃ vo in
q̃bus sedent quidã· vt sedetur dolor: sunt
sicut aq̃ in q̃b? decoquũtur malue & anetũ
& camomilla: & altea· Et q̃dẽ: vt retineat
illd qd currit: sũt aq̃ in q̃b? decocta sũt sti
ptica Et oz vt aggregẽt int aq̃s·s· stipticas
et doloris m tigitias bm necessitatẽ· Q3 si a
nus egredietur: lauet & mũdet & reducat
& sedeat ille c? est ĩ aq̃s stipticis valde Et
fiat ei empl'm p? reductõez: & reuersionez
cum stipticis ɔfortatis ɔtritis aggregatis
cũ q̃busdam succis stipticis·

Tractatus tercius in inceptõe sermoĩs de punctõne dolorum intestinorũ

Ause pũctõis: aut sũt vento-
sitas coartata: ã supfluitas acu
ta mordicatiã: ã baurachia sal
sa mordicatiã: ã huõr viscos?
q̃ nõ expellit: ã vlcus apatis
ã serpẽtis & ascarides· Et ex pũctõe est q̃
fit bm semitã crisis: & ẽ ex signis e?· Et oĩs
pũctio vehemẽs ẽ silis colice· Et cura eius
ẽ cura colice: nisi colice· Nã si ipa curat illa
cura: est ĩ ea timor magn?: ymo pũctio q̃ ñ
est cũ fluxu: cũ fortior fit ẽ colica ã yliaca·
Et qñ pueit pũctio ad cuzez & vomitũ &
singultũ: & destructõez ratõis sigficat mor
tem Sig̃· vẽtosa q̃dẽ fit cũ rugitu &
inflatone & extẽsione sine g̃uitate & q̃ete
cũ exitu vẽtositatis· Factã vo ab huõre co
lerico sigficant g̃uitas cũ vehemẽtia mordi
catõĩs iflamate: & sitis: & exit? ei? in ege
stione: & ẽ silis colice· Q3 si curet cura eius
erit timor maxim? Sig̃ aẽ fcẽ ab huõre bau
rachio sũt mordicatõ cuz g̃uitate addente·
& egressio fl'atis in egestioẽ· Et sig̃ facte
ab huõre grosso viscoso: sũt g̃uitas & ad-
herẽtia doloris ĩ vno loco· Et exit? huõrũ
h? g̃nis ĩ egestione· Et sig̃ fcẽ ab vlceribus
sũt sig̃ excoriatõis nota· Et sig̃ fcẽ ab apa-
te: sũt sig̃ apatis dicta in ca° colice· Et sig̃
fcẽ a vermib?: sũt sig̃ dicta ĩ ca° vermium

Curatõ Optz in oĩ pũctõe mãli: no
cẽte sua mã: vt vomat hñs eã: deĩde solua-
tur· S3 pũctio q̃ ẽ ex vẽtositate curet pri?
cũ regimĩe ɔueniẽte: & alienatõe e? ex quo
g̃nat ventositas: & mĩoratõe ɔmestiõĩs: &
paucitate pot? aq̃ sup cibum: & paucitate
mot? sup cibũ: deĩde si fũit ventositas inse
perabil': tũc oportebit vt curẽt ĩtestina cũ
clisteri euacuãte huõrẽ: ex q° ipa euaporat
Et ãmĩstrenẽ ĩ eo adeps galline & oleũ ro-
satũ: & cera: ã cum eo qd bibit si fũit eg̃tu
do supius: sic & dactilicõ & yera: & ĩ aq̃ d
seib? & sil'r dyacitonitẽ: deinde sumat ea q̃
sũt sic tiriacha: & socrugene & sil'ia: & sic
seĩa resolutiua vẽtositatũ· Descriptõ cliste
ris: decoquãt polipodij: & centauree & ci
mini & aneti & rute sicce & fenugreci &
seĩs apij ĩ aq̃ decoctõe boã: deĩde suãt ex
ea pond?·c·3·& ponat ĩ ea opopanacis &
bdellij ãborũ añ·3·5·ã minus ã pl? bm ncci
tatẽ: & distillent sup eã ol'i de neridẽ·3·x·ã
ol'i rutacei & mell'·x·3· Puluis ·Re· cimmi
& baccarũ lauri & rute & ameos oĩm añ·3·
5·& penidij lapidosi·3·v·fiat ex eis pul-
uis & ẽ dosis vna· Et iterũ sumat cẽtauree
grosse põd?·aũr·j·cũ decocto Et ex eis q̃
sũt mirabil' iuuamẽti apd expimẽtatores ẽ
calcane? porci adurat· & suãt ipm in potu
hñs pũctionẽ ventosã· Aut dent ĩ potu de
g̃nis lauri siccis sol' duo coclearia Et eis q̃
ɔferũt ei & fl'atice: ẽ illd qd· Re· granorũ al
ben & carpobalsami ãborũ añ·3·j· bibatur ĩ
aq̃ cal'a mane & sero Et ex empl'is cõibus
vtrisq3·i· vẽtose & fl'atice sũt auellane assa
te cũ corticib? suis cũ q̃b? ẽplastrẽt locus
semp Et sil'r euaporatões: cũ eis q̃ sũt sic a
netũ & ruta & sãsucus sicca· Et empl'atio
circa vmbilicũ cũ granis lauri ɔtritis: & cõ
fectis cũ vino: ã cũ aq̃ rute & reseruata to
ta nocte iuuatiã ẽ valde Et cib? vẽtose &
fl'atice sit ex eis q̃ sunt sic ius alcanabir· &
gallorũ decrepitorũ equatũ cũ aneto pl'imo
& spẽb? & seĩb?: & sit ɔtentus iure· Et sit
panis: panis sallit? bñ ɔfect? et alkiscar re
ctior ẽ eis· Et vinũ sit vetus subtile· Et oz
vt vtat exercitio subtili ãte cibũ· Et ericius
assat? bz qd dicit: ɔfert pũctõib? ambab?
simul· Facte autem ex flegmate viscoso co
gnoscitur cura ex cura ventose: nisi q̃a oz
vt intentio sit in mundificando pl? aut de
subtus aut desup· Et ex eis que conferunt
ill' ĩ ipa si non fũit fluxus ẽ puluis amomi

sūpt⁹ p se· seqnte potu· Et ꝯfert eis sumē in potu nasturciū cū oleo & trocíscos alefe uiati· In facta aūt ex flāte salso: oꝫ vt icipiatur ab euacuatōe ei⁹ cū clisterib⁹ q̄ recipiunt turbit: & polipodiū in qb⁹ sit equatō cū eis q̄ sūt sic aq̄ sebesten & violaꝝ: & vt euacueť et cū eis q̄ sūt sic yerapigra & dyacitoniten· Deīde āmistreť cibi boni chimi i pinguati pigueđie bona: sicut pigueđo facta ex carnib⁹ arietū & galline & pullorū pinguiū· Et mīoreť cib⁹ cū bonificatōe ei⁹ Et bibat vinum subtile paucū· Et ex eis q̄ ꝯferūt i oī pūctione frigida: ē sumē i potu aquā mell' cum gnis arascet· & aniso & a coro: & granis lauri & aristologia & folijs lauri: & cētaurea: & xilobalsamo singulariť & ꝯpoite· In fcā aūt a colera oꝫ vt ꝯsidereť: ꝙ si fūit illic vt⁹ fortis & mā plīma: euacuetur cū eis q̄ sūt sic decoctō mirabolanorū citonioꝝ & sic aq̄ granatoꝝ & paꝝ scamonee ā absꝫ scamonea: ymo sola & sequatur eā aq̄ cal'a· Et cū eis q̄ sūt sic decoctō tamarindoꝝ: & casiefistule & sirakust & q̄ sunt sīl'ia ill'· Deīde equeť mā cū eis q̄ sunt sicut semē psilij cū ol'o rosato & aq̄ granatorū & succ⁹ cucumeris cū ol'o rosato· Et ēplastreť vēter cū empl'is frigidis: & sint i eis solatrū & supiora vitis· Et oꝫ vt misceanť cū eis eť sic absinthiū Et cibi sint illi q̄ fiūt de lētib⁹ & de sumach & de spinachijs: & de berberis & sīl'es ill'· Et oꝫ vt caueať ab errore cadēte ī ea: & estimeť q̄ð sit colica: & cureť cura e⁹: & moriať īfirm⁹ ¶ Verūtn̄ nō redibim⁹ ad cogitatōꝫ integrā e⁹: q̄º oꝫ vt cureť hec ꝑs pūctōis cū loq̄mur de spēbus colice· Estimā g̊º ꝯplementū sermoīs ī eo illic· Facte aūt ab vlcerib⁹ cuā ē cura vlceꝝ: & iā dixi⁹ eā· Sꝫ fcē ab apate: cura est cuā apatis· Veꝝ fcē a vmib⁹ cuā ē cuā vermiū· ¶ De rugitu & egressiōe ventositatis absꝫ voluntate·

Rugitus gñať ex mltitudīe ventositatis: & gñant ipꝫ cibi inflatiui: ā malicia digestiōis ꝑpē aliquā cāꝫ in malicia digestiōis q̄ ē in mēbris: ā q̄ ē in cib⁹· Et pl'm q̄ð ē in mbris: & ñ fit ñ ꝑpē frigiditatem: ā ꝑpē casū vtutis sicut ī fine ptisis· Et pl'm q̄ð ē fit cū lenitate natuē & stimulatōne ncc'itatis egestiōis· & q̄ñꝫ fit ī intestīnis supiorib⁹ subtilib⁹: & ē sonit⁹ e⁹ acut⁹: et fit ī grossis: & ē sonit⁹ ei⁹ grauior· Et q̄ñ ꝑmisceť ei huīditas ē decliuis ad gurgulatōeꝫ· Et q̄ñꝫ rugitus ē signū crisis· Et q̄ñq̄ accit ꝑ cōitatē splenis ¶ Et accit multotiēs patiētib⁹ i mirach: ꝑpē ꝯstrictōꝫ ꝓpterea ꝙ itestina eoꝝ īfrigidanť· Et q̄ñꝫ fit cū ī epate ē debilitas· Exit⁹ aūt ventositatis absꝫ volūtate q̄ñꝫ fit ꝑpē mollificatōeꝫ recti: & q̄ñꝫ fit ꝑpē mollificatōꝫ ieiuni vel colon· & q̄ñꝫ fit ꝑpē mollificatōꝫ vtriusꝫ· Et distinguiť ītē vtrasꝫ ꝑ illð q̄ð videť de paucitate sensus ani: aut frigiditate eius·

¶ Cura ¶ Regať cū alienatōe ciboꝝ iflatiuoꝝ & ꝑlimoꝝ: & cum tol'antia famis: & ꝯfortatōne digestiōis cū eis q̄ iā sciuisti: & resol'oe vētositatis cuꝫ medicīs q̄s dice⁹ in caº colice vētose· Et ex eis q̄ boā sūt in hº ī pl'ib⁹ horis: ē dyacimīnū: & iteꝝ dyapipereon: & iteꝝ acor⁹ ꝯdit⁹· Et si fūit cum fluxu: tūc alcāzi· Et iteꝝ suāť cimini: & ameos & keisiꝫ: & carui: oīꝫ ān ꝑs· j· & anisi ꝑtes· ij· fiat ex eis suffuf cum penidijs lapidosis: ꝑōdere ʒ· v: Et cureť exit⁹ vētositatis absꝫ volūtate curatōe palesis ani: cū assūptione tiriace: & olei alkekēgi: & iñugať illð q̄ð ē sup vmbilicū cū oleo costino: & sīl'ib⁹ si fuerit ꝓpter ieiunū· ¶ Cura & retentio fecis·

Colica ē integ̃ itestinal' dolorosa: cū q̄ fit difficil' exit⁹ ei⁹ q̄ð egredič ꝑ naꝫ Et colica q̄ðē ꝫm veritatē: ē nomē ei⁹ ī qº ē cā ī intestinis grossis· s· colon: & q̄ sequūtur ip̄m· Et ē dolor q̄ multiplicať ī eis ꝑpē frig⁹ eoꝝ & ꝑpē spissitudīē ipoꝝ ¶ Et ꝑpē frig⁹ coꝝ multiplicať sub ea adeps· Q̄ si ē ī intestinis gracilib⁹: tūc nomē ꝓprius ei ꝫm scientiā verā: ē yleos ¶ Veꝝ q̄ñꝫ ē yleos in q̄busdā locis colica: ꝓpterea q̄z vehemenť ē ei sīl'is· Et cāe colice: ā cadūt ꝑpē in colō ā cadūt in alijs: & pueniūt ad ipꝫ ꝫm sēitā cōitatis· Et cāe ei⁹ q̄ cadūt in ipo: ꝑpē aut sūt malicia ꝯpl'ois singularis cal'a ā frigida ā sicca ¶ Et calida q̄ðē opať exiccatōe sua & ꝯstrictōe reducēte nutrimentū ad epar & expellēte illð ad ipꝫ ¶ Et frigida ꝯgelatōe sua ā faciēte accidē malicia ꝯpl'ois nociuam· Et pl'm e⁹ ē ī terris frigidis: & cuꝫ flat septentrio· Et frig⁹ q̄ðē q̄ñꝫ facit illð ꝓpter ea ꝙ strīgit lacertos vētris: & pueit calefactio e⁹ ad ocūltātē: & exiccat fecē: & stringit lacertū ani: & expellit feces: & quod cū eis est ad superiora· Et sicca opatur ꝓpter priuatōnem eius quod lubrificat fecē: & muentōem eius q̄ð exiccat ipam: & exiccat eam· Malicia aūt ꝯplexionis humide singularis: nō est semper causa colice: nisi accidat ex ea accidens q̄ð sit causa colice frigida aut huīda materialis: aut malicia cōplexionis cum materia: aut cuꝫ materia calida q̄ inflamat & mordicat & separat ꝯtinuitatē: & ꝑtransit terminū pūctionis ꝑueniens ad terminū colice ¶ Aut frigida & redit ad maliciā complexionis diuerse frigide· Q̄ñq̄ aūt accit a·

Dyacimīnū
Dyapipereon
Acorus conditus

Integra i· fortis / ꝑ ventrē / f· doloris

Quomodo Dranī dolor colice / Et ileaus / Complexio & ꝑvendo ... / a frigido ... / ... sanguinis ... / Causa colice / causa ...

Hic declarat ... / ꝑº qualitate mala ... / ... est in colica

sepatõne ꝯtinuitatis subito: quãuis sit illd
cum eẽntia colice: tamẽ qñ3 fcit ipm accide
re frigus p hoc ꝙ gñat ab eo ventositas in
corpe intestinoꝝ hora post horã. Et qñ3 ẽ
huõꝝ faciẽs hunc dolorẽ: aut illũ q̃ ꝓpinqu9
ẽ ei ·mlĩa. Et qñ3 est e9 euẽt9 cũ poxismis:
& apd ꝯmestionẽ cibi: & qñ3 sedat ipm voi
tus rei acetose mlĩce. lic3 sit hmõi vomitus
in hmõi doloẽ ƀm plm flegmatic9: & gñat
ipm frig9 mẽbroꝝ: aut malicia digestionis
& cibi & fruct9 & oleã. Aut ẽ cã colice ꝓ
prie oppilatõ ꝓhibens egestionẽ & huõres
& vẽtositates ã pertẽratõe: & ipi expellun
tur: & accidũt dolor & extẽsio maximi. Et
plm h9 oppilatõis cu3 ñ ẽ apã: accĩt. postꝙ
replet monoculũ: deide pueĩt ad colon. Et
hec oppilatõ aut ẽ ex apate in intestinis: &
plm e9 est calidũ. Aut ex huõre flatico vis
coso iplente spaciũ e9 & oppilat ipm: & ẽ
illa q̃ fit scdm plm: & est illa q̃ iuuat febre
Aut ex vẽtositate accidẽte. Aut ꝓpẽ corosi
onẽ ꝯtorquentẽ ꝓpter vẽtositatẽ torquẽtẽ
& incisionẽ ligamẽti aut rupturã ã attritio
nẽ: aut expulsionẽ itestinoꝝ ad ptes inguĩ
nũ & testiculoꝝ aut rupturã sup illd. Aut
ꝓpter vermes ꝯprimẽtes. Aut ꝓpter fece3
siccã. Et hec fex sicca ẽ qm ipa est fex ciboꝝ
siccoꝝ: ã q2 remanet tẽpe longo: & siccat.
Et cã remanẽtie ei9 est debilitas expulsiue
in itestinis. Et multotiẽs ẽ hec remanentia
ꝓpter potum rei narcotice stupefaciẽtis vĩ
tutes ꝯpantes in fece. Et cũ hoc possibile
est etiam vt debilitet virtus expulsiua: q̃ ẽ
in lacertis ventris: sicut accidit ei qui mul
tiplicat coitum. aut ꝓpter destructõe3 sen
sus intestini. aut ꝓpter paruitatẽ effusiõis
colere expellẽtis lauantis. aut qm meserai
ca exuccat ex ea huiditatẽ plimã. aut ꝓpter
ꝓuocatõnem sudoris supflui: aut exercitia
facientia sudare. aut ꝓpter vehemẽtiã rari
tatis corporis ꝓpter cõplexione3 que est in
ipo: quare obedit attractõni aeris cõtinen
tis calidi. & ꝓpter hoc est balneatio cum a
qua calida ex eis que retinent naturã. Aut
ꝓpter aerẽ ex calefactõe cui9 ꝯsequit vt at
trahat humiditates. & si sit absq3 raritate:
aut propter raritatem fistulosam Et quan
doq3 fit propter artẽ facientem necessariu3
tactũ caliditatis: sicut vitrearia & ferraria
& fusoria. Aut propẽ complexionẽ in ven
tre ipso calidam valde exiccantẽ caliditate
sua. Aut est causa in illa caliditate i paucis
dispositõibus multitudo colere acute: effu
se ad ventrem adurentis fecem cum inueit
eam prepatam: propter puitatem suã: aut
ꝓpter siccitatẽ sbe sue. & h° est ƀm minus.

Sed ƀm plm ipa soluit naturã. Et cũ accĩt
hec colica in pn° noc3: & in intestino dolo
rem fcit vehemẽtẽ intolabilẽ. Et qñ3 est cã
illi9 caliditatis vehemẽtia frigoris aeris ex
teriõris: q̃re coartat caliditatẽ iteri9: & cũ
hoc ꝓuocat vrinã: & ꝯstringit anũ: q̃re im
pellit fecẽ ad supiora. Aut ꝓpter ꝯplexioẽ3
siccã in itestinis & vẽtre q̃re exiccatur fex
Et estimãt qdam ꝙ qñ3 lapidescit illd qd
retentũ est i itestinis: & egredit lapis. Illa
aũt que ẽ p cõitatẽ: est sicut si accidat i epa
te aut vesica ã in renib9 aut in splene apã
& cõicet ei intestinũ p hoc qd coartat illd
apã de substãtia e9 & cõstipat ipm: & oppi
lat illd. Et sic si cõicet renibus i doloribus
lapidis: & debilitat ꝯpatõ ei9 in expulsioẽ
humoꝝ: q̃re retineat in ipo. Et accĩt colica
p cõitatem lapidis: q̃uis dolor lapidis sit
ex eis q̃ assimilant colice dolori: & occultat
nisi illi qui hñt ꝓuisionẽ3. Et nos dicemus
differẽtiã inẽ vtrasq3 cũ signis. Et qñ3 acci
dit colica & yleos ƀm semitã accidentie eg
tudinũ pestilentialium aduenientiũ: & per
ueniũt de regione ad r̃gionẽ: & de homine
ad hoiem. Et iam retulit illud quidam me
dic9 de antiqs. & dixit qd pueniebant qdã
coru3 ad epilensiã & paralisim: & erat epi
lensia mortal'. Et qdam ad resolutõem inte
stini colon: & mollificatõem ei9 cũ incolui
te sensus eius: & sperabat cũ huiusmõi eua
sio. Et erat plimũ eius yleos: & ledebatur
colon scdm semitã permutatõnis silis crisi
Inquit. & qdam medici curabant eos cura
mirabili. Ipsi nanq3 cibabãt eos lactuca &
endiuia: & carnib9 pisciũ grossis: & carne
omi habẽte vngulã: & pedibus: & oib9 ill'
infrigidatis & aq̃ frigida: & acetosis: & sa
nabant eos cũ hoc: ita ꝙ sanabãt omẽs tali
ter ne caderẽt i epilẽsiã & palesim ꝓdicta3
Et sanabãt quosdã eoꝝ i qb9 inceptõ erat
epilẽsie. Et qñ3 accĩt colica hñtib9 tetanũ:
q̃re deficiũt i expellẽdo fecẽ & huõres ab i
testinis supiorib9: sicut ipi deficiũt i retinẽ
do qd ẽ i iferiorib9. Et qñ3 ẽ frig9 stoãcho
rum eorum cã colice. Et plimũ quidẽ accĩt
colica a flãte grosso: deide a vẽtositate for
ti facta: & penetrãte i tuĩcas itestinoꝝ &
villos eaꝝ ꝓpter sepatõe3 ꝯtinuitatis earũ
Ventositas eĩ spgit in stoãcho ꝓpter ãpli
tudĩem stoãchi: & ꝓpter caliditatẽ stoãchi
& ꝓpinq̃tatẽ mẽbroꝝ calidoꝝ ad ipm. Et sp
gitur i itestinis supioribus ꝓpẽ gracilitatẽ
itestinoꝝ supioꝝ: & retinet i itestinis alijs
ꝓpẽ ꝯtriũ illi9 ex frigoẽ eoꝝ & ꝯstrictõe ip
soꝝ: & multitudĩe reuolutõnũ i eis: & spis
situdĩe tuĩcaꝝ eoꝝ. Et colica vẽtosa q̃uis

non ē ex mā q̄ sit mā ventositatis: qm̄ nō cōparat̄ illi materiei: qm̄ mātia sola non oppilat viā sed qd̄ egredit̄: & non fcit dolorē p se: ymo ꝓpter illd̄ qd̄ accit ab ea. Et flegma dolere fcit p se: & oppilat p se: reliq̄ aūt diuisiones mm̄ ill'. Et ex eis q̄ ꝑpant itestina ad colicā et ꝓprie ventosā: ē vmū plime cōmixtionis: et oleā et ꝓprie cucurbita et fructus recētes et ꝓpe vua: et pot9 aq̄ super eos: et mot9 sup eos: et coit9 et retētio vētositatis volētis egredi: et aduēt9 frigoris vehemētis veniētis ad itestinū et ifrigidantis ipm et ispissantis illd̄. Et ex eis q̄ ꝑpant itestina inferiora: ē ↄmestio ouoꝝ assatoꝝ et piroꝝ et citonioꝝ stipticoꝝ: et passe et sauich et miliū et rizi: et q̄ sūt silia ill'. Et iteꝝ retentō egestiōis volētis egredi qn̄q3 facit accidē i ipa3. Et coit9 plim9: et ꝓpe super cibū grossū. Et ex mā oīs colice ex humore grosso q̄ fecibus implet̄ monoculū ꝑus ſm plimū: deīde ꝑuenit ad alia. Et dū non euacuat̄ mā q̄ ē in monoculo: nō accit cōplemētum sanitatis. Et qn̄ ē colica veiens desuper. Et quotiensciūq3 fit clistē q̄ vaporatō retinet̄ in monoculo: q̄re duplat̄ dolor. Et febris qd̄ ē iuuatia i oibus dolorib9 colice: cui9 cā ē ventositas grossa: q̄ fla: q̄ malicia cōplexionis frigide: et ē ex reb9 velocius sanātib9 vētosam. Et colica qd̄ē multotiēs ꝑmutat̄ ad palesim: et sanat̄ ꝑ eam et illud qn̄ expellit̄ mā subtil' ad extremitates: et cōartant̄ ex ea lacerti. Et silr̄ qn̄ sanant̄ ꝑ dolores iuncturaꝝ. Et qn̄ ꝑmutat̄ ad dolores dorsi flatica q̄ sanguinea: ad quā ↄfert floia: ꝓpterea q̄a maturāt caliditas dolorosa & medicie yliace materias crudas. Et qn̄ ꝑmutat̄ ad varietatē mlicā & mliam & epilēsiam: ē malū. Et qn̄ ꝑducit ad ydropisim ꝑ illd̄ qd̄ corrūpit de ↄplone epatis. Et qn̄ inuenit colica dolores articuloꝝ & silia: non appent illi dolores trib9 de cāis: qm̄ dolor fortior īpedit debiliorē. Et qm̄ materie sūt ↄuerse ad lat9 doloris fortis. Et qm̄ dolor & fames & vigilie resoluūt supfluitates. Et qn̄ ꝓlongat̄ retentō fecis. inflat̄ venter & interficit. Et qn̄ fortia sūt mēbra colice: & nō recipiūt supfluitates: tūc multotiens redeūt supfluitates: & infirmat̄ caput. Et multotiēs accit colica p9 solutōes q̄bus expellit̄ grossum. Et multotiēs sublevat curatio colice singultū punctionis.

Signa colice absolute.

Accidentia qd̄em colice vere cu9 nō declaratur ↄfirmatō: sūt qm̄ miorat̄ur illd̄ qd̄ egredit̄ ō fece: & expellit̄ ꝑ ipo xism9 egestionis: & miorat̄ appetitus: ymo remouet̄ oīo: & abhorret hn̄s eā vnctuosa & dulcia: & nō decliat declinatōe ꝑua q̄ ad acetosa: q̄ acuta aut salsa. Et est decliuis ad subuersionē & nauseā: & ꝓprie cu3 recipit vnctuosū: & cū olfacit odorē vnctuosi & dulcis: & debilitat̄ digestio e9 valde: & inuenit oī hora ꝑūctionē: & declinat ad potādū aquā plimā: & inueit dolorē in cruribus suis & i dorso suo. Deīde fiūt cū eo fortia ista accidētia: & fit ipa fortis: & retinet̄ natura: & forsitā nō egredit̄ nec et̄ vētositas penit9: & qn̄q3 retinet̄ eructuatō et̄: & fit fortis ꝑūctio. Et fit q̄si ꝑforet̄ vēter ei9 terebello: q̄ q̄i sit abscōsa i intestinis ei9 acus stās: & quotiēs mouet̄ dolet. Et fit fortis sitis: & non satiat̄ hn̄s eā: licz bibat plim. qm̄ qd̄ bibit̄ nō penetrat ad epar ꝓpt̄ oppilationes accidētes i orificijs meseraice q̄ ſequūt̄ ventrē. Et qn̄ multiplicat̄ i q̄busdam eoꝝ tremor absq3 cā. Et si ingeniet̄ i extrahēdo aliqd̄ de vētre habētis colicā: egrediūt̄ huiditates & sq̄bale sic̄ stercora ouiū vl' caprarū magne & ꝑue: & res natās in aq̄: & frequēs fit vomit9 col'ic9 & fl'atic9. Et appropiquat ſm plim huōri fl'atico: deīde col'ico: deinde qn̄ euomit rē ꝑorrale: & vt erugo eris. Et qn̄ euoīt rē ō ḡne mlie incisam humores eīn qn̄ corrūpunt̄: & qn̄ adurūtur ex dolorē & vigilijs: & medicis calidis. Et vomit9 qd̄ē nō fit freq̄ns: nisi ꝓpt̄ cōitatē stoāchi ad intestina. & ꝓpt̄ mltitudinē materiei & penuriā vie ad iferiora: & qm̄ via colere ad itestina: ſm plm ↄstrīgit̄: q̄re expellit̄ ad supiora. Et ꝓpt̄ hoc ruber vrina i ipa: qm̄ maior ꝑs colē ↄuertit̄ ad renes cu3 nō inueiat viā ad fel sustētatū proptē illud qd̄ ē coram eo ō oppilatōne. & qm̄ dolor rubificat aquā: & qm̄ renes cōicāt i dolorē. Et ꝓpt̄ illd̄ qn̄ retinet̄ vrina et̄. Et qn̄ ē vrina in ꝑn° e9 ſm colorē aq̄ ciceris: vel aq̄ caseī. Et qn̄ associat̄ ei tremor cordis maxi9: & i diget pect9 ei9 retētione cū manu. Et qn̄ ꝑuenit res ad sudorē frigidū: & sincopim.

Signa salua colice.

Magis incoluīs colica ē illa in q̄ non ē retētio vehemēs: & ē dolor mutabil' & qn̄q3 alleuiatur plurimū quāuis redeat post eā. Et inuenit habēs eā ꝓpt̄ exitū vētositatis & egestionis & āministratōem clisterioꝝ quietē: sicut eius contraria est ꝑuior colica.

Signa mala colice.

Fortitudo doloris: & q̄ vomitus sequit̄ vomitum. & sudor frigidus: & frig9 extremitatū proptē vehemētia3 doloris vētris: & declinatōnem sanguinis

& spūs ad ipm: & qn̄ puenit ad singultum
quoꝝ vn⁹ sequit̄ alium: & ad pturbatōem
rōnis: & ad spasmū: & retentōnē toti⁹ qd
egredit̄: & nō egredit̄ saltē cuz ingenio: est
mortalis. Et in extneis signis ē cū apparet
in eo q̄ habz dolorē ventris vestigiū vl' bo-
thor nigrū sicut faba: & vlcerat̄ & remanz
vsqz ad diē secund à pl⁹ qm̄ morit̄ Et huic
quidē hoī adueniūt subet: & multitudo sō
ni in pn° egritudīs sue. Et boītas āhelitus
ē bona significa° ad euadendū quō g° erit
eius malicia. ¶ Differentia que ē int coli-
cam & lapidē renum.

Vandoqz acciduūt ī lapide renū acci-
dentia colice pdicta: qm̄ colon ipm
cōicat renib⁹: q̄re accit ei dolor q̄ est
ei pprius. Et acciduūt ei accidētia sua q̄ per-
tinēt illi dolori Veꝝ differētia int eas: qn̄z
ē ex dispoītōe doloris. & ex pte vicinātiū
ppoꝝ: & ex pte e⁹ qd ouenit: & ex pte ei⁹
qd nō ouenit: & ex pte e⁹ qd egredit̄: & ex
pte vltīe osecutōnis accidētium: & ex pte
cārū signatōnū accidentiū. Dispō aūt dolo
ris diuisificat̄ in eis q̄ntitate: & loco: & tpe
& motu. Quātitate vo: qm̄ ille q̄ ē lapis: ē
puus q̄si sit acus: & colic⁹ ē magnus. Loco
āt: qm̄ colic⁹ īcipit ab īferiori pte dextri la
teris: & tēdit ad supiorē sinistri: & qn̄ ofir-
mat̄ dilatat̄ dextra & sinistra. Et ꝯm quos
dam nō incipit colica a sinistra: sz illd non ē
veꝝ. & nos iā expti sum⁹ cōtrariū ei⁹: & ē
ad āteriora & versus pectinē decliuior: q
si ad posteriora. & renal' īcipit a supioribus
& descēdit paulatī vsqz ad locū vbi ofirma
tur: & ē decliuior ad posteriora. Tempore
vero: qm̄ renal' fit fortior in hora vacuitatis
& colic⁹ alleuiat̄ in ea: & fit fortis cū sumi
tur aliqd. Et colic⁹ incipit subito in in tpe
breui: & lapidos⁹ paulatī & fit fortis in fi
ne suo. Et si ē renalis: fit pus dolor ī dorso:
& difficultas in vrīa: deinde sig̃ ī q̄bus co
lica: & in colico sūt illa sig̃: deide dolor. Mo
tu āt: qm̄ colic⁹ ad ptes mouet̄ plures: &
renalis figit̄. Ex pte āt vicinātium ppriorū
qm̄ tremor multiplicat̄ ī renib⁹ ābobus: &
nō ptinet colico. Differētia aūt accepta ex
eo qd oueīt: & n̄ oueīt ē: qm̄ clisteria & exi
tus vētositatis & fecis alleuiant dolorē co-
lice: & nō alleuiāt dolorē renū alleuiatōne
de qua sit curandū in pluribus dispositōni
bus. Et medicīe lapidē frangentes alleuiāt
dolorem renū: & non alleuiant dolorē coli
ce. Ex pte aūt eius qd egreditur est: qm̄ cū
renali fortasse non ē retētio rei: q̄ cum egre
ditur ē sicut stercus & sq̄bale vel auellane:
& sic̄ stercus vaccinū: & natat: & qn̄z non

est retētio oio & rugit⁹: & silīa. Et colicus
nō euacuat̄ ex h°. Ex pte aūt vltime osecu
tōis accidentiū ē. qm̄ dolor cruriū & dorsi
& tremor in renali ē plus. Et casus appeti
tus: & vomit⁹ osecutiuus fl'atic⁹: & parui
tas digestionis: & vehemētia doloris: & p
ductio ad sincopī: & sudor frigidus: & iu
uamentū cū voitu in renali sūt min⁹. Ex p
te āt cāꝝ & sig̃ficatōnū ātecedētium ē: qm̄
freq̄ntia nauseatīe satietatis: & assūptō ci
boꝝ maloꝝ: & vicissitudo pūctionis: & ru
gitus: & retētio fecis sunt p̄cedētes in coli
ca. Et vrina arenosa & filosa ē p̄cedēs in re
nali. Et nō est in renali vrina subtil': deinde
filosa grossa: deide arenosa. ¶ Signa disti
ctōnis colice sig̃ flegmatice ex eis.

Vandoqz sig̃ficāt colicā flegmaticā
añcessio cāꝝ g̃natiāꝝ fl'atis. s. ex sati
etate nauseatiua ex spēbus ciborū: &
etas & regio & hora & reliq̄ q̄ sciuisti. &
sig̃ficant ipam exit⁹ fl'atis in fece āte colicā
& cuz ea fit clistē & frigiditas inferioꝝ: &
g̃uitas sensata: & vehemētia retētionis mul
ta q̄re nō egredit̄ aliqd de fece: à humoē; à
vētositate. si āt egredit̄: ē res inflata sicut
stercus vaccinū: sic̄ egredit̄ in vētosa: & ē
leuior: & fit dolor plixus: ymo in spacio lō
go. Et nō oz vt decipiat̄ aliq̄s p illd qd for
te fit de siti & infl'atōne & rubedine aq̄: &
estimz q egritudo sit calida: illud nanqz cō
mune ē omībus. ¶ Signa vētose.

IAntecessio cāꝝ suaꝝ notarū. s. ex mul
titudīe potus aq̄ frigide: & pot⁹ vi
ni omixti: & olera inflatīa: & fruct⁹
& qd affuit cib⁹ non digest⁹: & rugit⁹: &
retētio fecū in intestinis: & extēsio: & volū
tatio vehemēs quasi pforent̄ intestina tere
bello: & q̄si occultet̄ ī intestino ac⁹. Et hoc
qn̄z fit ī fl'atica: cū retinet̄ vētositas: à g̃nat
ipam: sz ē in vētosa forti⁹: & nō sētit̄ in vē
tosa g̃uitas vehemēs. Et ī vētosa q̄dē qn̄z
p̄cedunt rugitus plimū: & vētositates qn̄z
q̄escunt: et non rugit tūc: et non egreditur
et fortasse non accit vt rugiat: nisi cuz fiat
euapora° et cōpssio. Et qn̄qz figit̄ dolor:
et non pmutat̄. Et qn̄qz cognoscit̄ inflatō
cum manu: et ꝯm plimum iuuat̄ ex compssi
one. Et qn̄z iuuat euaporatō e⁹: et qn̄z non
iuuat. Et illud cum fūit mā faciēs vētosita
tem siccam: tunc quotiēs inuenerit calidita
tem et calefactōnē facit vētositatē. ¶ Et qn̄z
significat ipsam grossitudo fecis vaccine q̄
natat super aquam propē multitudinē eius
quod in ipsa est de vētositate. Et qn̄qz est
venter cum ea lenis: et qn̄z est fluxus huōꝝ
& egrediunt̄ et n̄ iuuat̄ eo propē retētōem

ventositatis grosse in tuicis intestinorum. Et illa i qua e pmutato doloris e incoluior. Et illa in q est inflato ventris sic timpani e mala. Signa eius que fit ex fece.

Signa eius que fit ex fece: sunt ancessio rerum q sunt retetio fecis an euentu doloris cuz tensione: et e illic gruitas valde vehemes: et sentie quasi intestinu scindat a seipso. Et qnz fit tenasmon et n egrediet aliquid: sed qnz egreditur res viscosa grossa: verum illa que fit ex fece colica significant tinctura fecis et multitudo eius quod egreditur de colera: et adustio et inflatio: et mordicatio: et aduentus quietis cu fluxu materie colerice et exiccatio lingue. Et feculenta facta a raritate corporis significat pcessio puitatis fecis: et siccitas corporis: et velocitas ledendi ex calore et frigore extrinseco. Et feculenta factam a caliditate vetris et siccitate eius: inuento inflamatonis et siccitas i mirach: et tenebrositas eius: et siccitas egestionis et eius nigredo ad rubediem quadaz decliuis. Et feculenta facta a resolone aeris et exercitio et sudore et reliqs significat pmissio puitatis fecis fce a resolone cuz cursu causarum poictaru. Et signa fce ex retentione colere effuse ad intestinu: sunt gruitas & inflato ventris: & albedo coloris egestionis: & difficultas egressionis eius cu dolore & extesione fecis: & opssione fca ex ea tm. Et qnz vicinat ei ictericia. Et signa retentionis fce ppter frigus epatis aut alterius e vt no sit igneitas: & sit color decliuis ad viriditate & signa fce ex melacolia acetosa: sunt eructuato: & nigredo egestiois: & inflato ventris cu puitate doloris.

Signa colice apostemose.

Signa fce ab apate calido sut dolor tesiuus fixus in loco vno cuz gruitate & pulsatoe & cu iflatoe: & febris acuta: & sitis vehemes: & rubedo i coloe: & iflato in oclis & retentio vrine: & e signuz forte: & ledi cu fluxu. Et qnz est iste dolor cum lenitate natue & qnz poucit ad frigus extremitatu cu calore vehemeti i vetre. Et qnz rubet illud qd ei opponit de vetre. Et si fuit apa colericu: erut tensio & pulsato & gruitas minus: & febris & iflato & mordicatio vehementius. Sig at facte ex apate frigido flatico & e paruum: sut vt sit dolor continuus appares in loco vno: & pprie cu descendit aliquid ex eis q descendut ex vetre & inuenitur cu manu iflato cu lenitate: & est forma eius forma molliu. Et iam pmissuz est qd facit illud ex assumptone generuz lactis & piscium & carniu grossarum & fructuu & olerum frigidorum & humidorum. Et est spma frigidu subtile: est em signuz dueiens ad hoc: & e egestio flatica. Sig facte ex corrosione & ruptura. Et signa facte ex corrosione sunt euentus eius colice subito post motum laboriosum: aut saltu vehementez a casum: aut pcussionem: a calcatione: a luctatone: aut tolantiam ponderis: a ruptura a ventositas vehemens. Et est dolor eius sil non incipiens: deinde addes paulatim. & significat ruptura illam q fit ex ruptura.

Signa specierum reliquarum colice leuis a frigore & calore a debilitate sensus & expulsiue aut a vermibus. Et signa facta a frigore itestinorum sunt puitas sitis: & apperitio egestionis & eius inflato: & sensibilitas frigoris in intestinis: & leuitas doloris: & qnqz e spma cuz eo frigidum. Et sig fca ex colera citrina sut cause ancedetes. s. etas & regio: & tepus: & forma: & alia eorum que inueit de mordicatoe vehemeti & inflamatoe & adustione & nocumeto a clisteribus a cutis: & nocumeto ab eo qd solone educit & descendere facit colera: & noceri fame & iuuari a tpatis infrigidantibus: & euacuatoe colere: si fuit materia ibibita & omotio raro adueiens. Et qnz associat ei febris: & fortasse no associat ei: & non e febris eius sic febris apose i magtudie accidentiu. Et qnz associatur ei dolor in pectine: qsi pucturra cultelli: & non e ventositas. Et signa facta ex debilitate expulsiue sunt vt ia ancesserit eam lenitas natue & ncitas surgedi ad sellaz freqnter: sz paululu: atecessio causarum eius ex eis q debilitant virtute ex calore & frigore aut assuptone ciborum. Et mltoties accidit vetri vt sit leuis aut tepatus & sit qntitas egestionis & qualitas ipius scdm cursum naturale: sed e necessariu ad hoc vt egrediat fex vti instrumeto aut suppositorio. Et qnqz e illud prope fistulam.

Et signa eius q est ex debilitate sensus: sunt vt illud qd sumit faciens declinae egestione cum qlitate ad mordicatione non pcipiat i assellatoe. Et hoc e sic porruz & cepe & caseus et fenugrecu. Et iteru vt suppositoriorum acutorum n sentiat nocumetuz cu supponune. Et veter inflatur ex eis q sumune et retinene: et no dolz dolore d quo sit curandu. Et qnqz accit vt sit illic fistula corrumpes sesum: et sig fce ex vmibus sunt signa vermium et atecessio exitus eorum.

Tractatus quartus de cura colice et locutone in yleos et rebus pticularibus egritudinum intestinorum et dispositonum eorum. Canon curatonis colice.

OPortet vt colice regimẽ nõ ꝑter
mittat̃: nã cũ appent sig̃ ĩceptõis
eiꝰ. oꝫ vt ĩterdicat̃ repletõ: et ĩci
piat̃ mũdificatõ eiꝰ qđ ẽ ꝫm ipaꝫ.
Et si fuit pꝰ cibũ queẽ ↄmedit: expellat ipm
voĩtu stati: et euomat cũ eo qđ retinet̃ de
huõribꝰ. donec mũdificet̃. Et voĩtꝰ quidẽ
qñꝫ incidit mãꝫ colice huĩdam et colicã: ꝙ si
supfluat retineat̃ cũ retinẽtibꝰ voĩtũ. Et
ex eis q̃ boã sũt et expta in hoc ẽ: vt ponat̃
in siropo đ mẽta fcõ ex aq̃ g̃natoꝝ aliqđ đ
cimmo et sumach Et ex eis in q̃bꝰ nõ ẽ ↄue
niẽtia: ẽ vt sit festinatõ ĩ dãdo ĩ potu solu
tiuũ desup. ipm ei fortasse ẽ vehemẽtis vir
tutis: et huõres et sq̃bale sũt pluẽs. Cũqꝫ
ↄuertit̃ ad eos huõr desup: fortasse ñ inue
nit penetratõꝫ: et ꝑducit regimẽ ad timorẽ
maximũ. Et illđ qđ in ꝑmis nccꝫ ẽ: ẽ vt inci
piat et sorbeat leniẽtia lubrifciatĩa: sic̃ ius
galli vetusti qđ narrabo in eis q̃ sũt post.
Et iã narrauimꝰ illđ in areis mediciaꝝ sin-
gulariuꝫ: deĩde ãmistret̃ clistẽ lenitiuũ. Q̃
si fuit illic febris: ꝑmutet̃ aq̃ galli: & loco
eiꝰ sit aq̃ ordei: vt incipiãt huõres & sq̃ba-
le desubtꝰ descẽdẽ paulatim. Cũ sentit̃ qđ
sq̃bale & huõres grossi valde iã egrediunt̃
& oꝫ vt in potu det̃ aliqđ desup: fiat. Et si
possibile ẽ vt fiat mũdificatõ desup cũ voĩ
tu freq̃nti: fiat. Et nõ fit vehemẽs nccitas
dãdi in potu desup: ñ qñ sũt ꝑncipiũ mate
riei stoãchus & ĩtestina supiora. Et scit̃ qđ
stoãchus ẽ debil': & multitudo huõrũ: & in
uenit̃ repletõ sup̃ vmbilicũ: & g̃uitas illic:
Omĩa ei ista exigũt vt fiat fluxꝰ desup. Et
sil'r si accidat colica ꝓpter excoriatõꝫ: tunc
cura desup facta ẽ melior. Et in hac specie
colice ẽ illa cuiꝰ ꝑncipiũ ẽ ex stoãcho & su
perioribꝰ: & si fuit mã ↄfirmata: deĩde ipa
mãdat ad intestinũ lesũ mãꝫ pꝰ mãꝫ: & quo
tiens ꝑuenit ad ipm: accit̃ dolor. tũc nccĩa
erit mundificatõ ĩcipiẽs. Cũ gº bibit̃ solu-
tiuũ q̃ extbit cam: & sanat̃ ex ea. aut depoĩt
ipam ad ĩferiora ad locũ vnũ. mũdificꝫ gº
ipaꝫ clistẽ vnũ: q̃ mĩor numerꝰ eo q̃ necessa
riꝰ ẽ ãte illđ Et qñ ñ oꝫ daẽ mediciaꝫ desu
ꝑ ꝓpt̃ nccitatẽ maĩfestã: tũc ñ oꝫ vt ĩ potu
sumat̃ desup oĩo aliqđ: & sit ↄtẽtus clisteri
& illđ qm̃ pl'm colice cã ẽ huõr grossꝰ visco
sus egrediẽs et ñ egrediẽs ĩtegre ꝑ euacuã
tia. Cũqꝫ bibit̃ medicĩa desuper euacuat ñ
ab vnoquoqꝫ duoꝝ. s. stoãcho & intestinis
tm̃: ymo ex alijs locis a q̃bus euacuatõ oĩo
necessaria nõ ẽ: & illđ facit adq̃rere debili
tatem ꝓculdubio. Cũ ergo hoc fit. deinde
sit necesse mũdificare intestinũ exigẽs cliste
ria pl'ima: & euacuatões freq̃ntes & debili

tat̃ v̾tus valde. Tunc oꝫ vt sit ↄtẽtus quã-
tuꝫ possibile ẽ clisteribꝰ & eis q̃ currũt cur
su eoꝝ: ipa ei dũ inueniũt ĩ intestinis huõ-
rem: nõ attrahũt ex locis alijs: & ñ euacuãt
ex reliq̃s m̃bris pl'm. Et si iteret̃ clistẽ ml'to
tiẽs ꝫm nccitatẽ huõris g̃natiui doloris: nõ
erit tanti timoris in ipõ: q̃ntũ est cũ fit eua
cuatio desup ꝑ medicĩas attrahẽtes ex cor
pore toto. Et cũ clistẽ non educit aliqđ. &
mã nõ maturat̃: tũc adbreuiet̃ & nõ cliste-
rizet̃ ꝓprie cũ clisteribꝰ acutis: hora nanqꝫ
eoꝝ ẽ pꝰ maturatõeꝫ: quãuis ex clisteribus
acutis timeat̃ cordi & cẽbro. Et multotiẽs
q̃dẽ fit clistẽ & nõ soluit: ymo facit soda: q̃
re oꝫ vt adiuuet̃ desup. Et qñꝫ ẽ solutõ de-
sup: & oppilatõ desubtꝰ: q̃re nccm̃ ẽ tũc vt
strigat̃ qđ ẽ supius cuꝫ stipticis: ita vt fiat
retentõ vna: deĩde euacuet̃. Et oꝫ vt lenia
tur clistẽ cũ fuit illic febris. & multiplicet̃
eiꝰ vẽtositas vt frãgat salsedinẽ salis: de qº
fortasse nccm̃ ẽ vsqꝫ ad. ʒ. ij. & . 5. Et cuꝫ cli
stere nõ fcit descendẽ aliqđ tũc det̃ ĩ potu
yerapigra cũ vino: aut sicca Et sil'r pꝰ assũ
ptõem hoꝝ q̃ sunt sic̃ alschibiꝫ & dactilicõ
Et nõ oꝫ vt ↄfortet̃ yera coꝝ cum agarico:
qm̃ ẽ ꝓfundãs stãs ĩ visceribꝰ. Et oꝫ vt nõ
fiat clistẽ dũ in stoãcho est aliqđ: & trahat̃
cruđ ad ĩferiora. Et oꝫ vt ñ ↄtinuent̃ cliste
ria: ymo ĩteruẽniat int̃ ea spaciũ. Et colice
q̃dẽ colice ꝓxismꝰ vicit̃ cum pillis aureis
Et qñꝫ accĩt vt medicĩe attrahẽtes ex cor
pore attrahãt ad ĩtestina huõres malos ali
quos: & qñqꝫ attrhãt huõres puros: q̃re ag
gregant̃ excoriatõ & colica sil': & hº est ex
nocumẽtis mortalibꝰ. Et qđ deteriꝰ ĩ potu
sumit̃ ĩ colica de solutĩs: ẽ vt sit magne q̃n
titatis ex q̃ fugiat sumẽs: & nõ remaneat ĩ
stoãcho. ymo pillas & yera: & oẽ qđ ẽ mĩo
ris q̃ntitatis: & magis aromatici odoris est
melius sumẽ in potu. Et oꝫ vt intentõ in ca
pite sit vehemẽs valde: ita vt non recipiat
vapores eiꝰ qđ retinet̃ ĩ ventre: & vapoẽs
mediciaꝝ acutaꝝ q̃s ãmistraẽ nccẽ ẽ ĩ plibꝰ
horis ĩ egtudibꝰ colicis. Qñꝫ ꝑducit illud
ad varietatem & ad cõmixtionem ratõnis
& est cauendũ in colica. Et ex eis quorum
causa generat nocumentum: est vt non sit
possibile medico vt sciat formam dispositõ
nis egri: quare non potest tunc scire qđ ne
cessarium est in curatõne. Et hec intentio
completur cum aromaticis frigidis: & cuꝫ
oleis frigidis & reliquis ad q̃ innuimꝰ ĩ in
frigidatõe cõplexionis capitis. Et qñꝫ accit
vt sit neccessitas calefaciendi intestina: cõ
par nccitati ĩfrigidatõis epatis: q̃re custo
diat̃ illđ cũ ẽplis ĩfrigidãtibꝫ ep: & silibꝫ Et

custodiat͛ ꝑ ep̄is ab empl'is vētris: et vn
ctionib⁹ ei⁹ calidis: Et simil'r est dispositio
cordis. Et ꝯueniētioꝛ īfrigidatio ei⁹ ē cum
succis frigidis cū cāphora et sandalis. Et
optȝ tunc vt ponat͛ in ꝑtibus intestinoꝝ et
ꝑtibus cordis et epatis aliq̄d q̄d distīguat
ex panno aut fermēto aut sīlibus ꝓhibens
ne ītrat q̄d ē ꝯ̄ꝛiū vni eoꝝ ad aliō. Et sitis
multiplicat͛ in eis: et nō optȝ vt bibat͛ nisi
paꝝ aut toleret͛. Cūq̄ȝ illud fūit ꝑmixtū cū
iuleb: erit magis iuuatiuū siti ꝓpterea q̄ cor
pus diligit rem dulcem: et facit ipām pene
trare.

¶Cura colice frigide.

Colice aūt frigide regimē scd̄m se
mitam canonis est: vt nō incipiat͛
in ea a stupefactione. Incipientes
eīm sedare dolorē cū narcoticis ꝯponūt reȝ
maximā erroris: ammīstratio eīm narcotico
rū nō est cura vera in aliquo. Et illud ideo
q̄m curatio vera est īcisio cause: et stupefa
ctio est ꝯfirmatio cause: & destruit͛ sens⁹ ꝑ
illā. Et illud ideo: q̄m si cā ē huōr gross⁹ fit
grossioꝛ & deterioꝛ: aut ipā cōplō frigida
fit frigidioꝛ: aut ventositas spissa fit spissi
oꝛ: aut oppilatio īspissans corp⁹ ītestini: &
nō resoluit͛ ex eo q̄d in ipō retentū ē: fit ve
hemētius īspissans: & redit doloꝛ p⁹ diem
vnū aut duos aut tres fortioꝛ q̄ fuit. Qua
re nō optȝ vt ī ea elaboret͛ quātū possibile
est: & dum īuenit͛ ab ea excusatio et deui
tatio: imo elaboret͛ in elōgando cām & ab
scindēdo cam: et resoluēdo ipāȝ: & dilatā
do poros: in q̄bus retinet͛ sua viscositate:
Et q̄ plus facit hoc sūt medicie subtiliatie
nō vehemētis calefactōis: vehemēs nāq̄ȝ ca
lefactio cū intestīs subito accidit: non est
securitas: q̄d sit illud q̄d ipā ꝯmouet de vē
tositate: additū sup illud q̄d ipā resoluit d̄
matia: imo oȝ vt sit quātitas eius quātitas
q̄ faciat in vētositate resolutōeȝ fortē: et in
matia huida subtiliatōem et maturatōȝ nō
resolutionē fortem. Et ꝓpter hoc q̄ñ suffi
cit abstinere a cibo & potu dieb⁹ aliq̄bus.
Et similit͛ euaporatio q̄ñq̄ȝ ꝯmouet doloreȝ
vehemēte: q̄re necessariū est tūc: aut dimit
tere euaporatōnem aut multiplicare: & ite
rare ipām vt resoluat illud q̄d ꝑmū cōmo
uit de ventositate. Deinde ammīstrentur
clisteria euacuātia illud q̄d oportȝ. ¶Oportȝ
eīm si fex fūit retenta: vt nō īcipiat͛ n̄ cū eo
ī quo est lubrificatio feeis ꝓpter mucillagi
nē q̄ est in ipō: & oleis et de medicis q̄ sūt
ad feces. Et sūt ille q̄ ꝯueniūt curatōi coli
ce facte ex fece pure: hoc q̄ñ est vētosa: de
īnde p⁹ illud redeat͛ ad clisteria euacuātia
fl'a: si fūit fl'atica: ā resoluentia vētositatem
et euacuātia ipām: si fūit vētosa. Et optȝ vt
scias q̄ q̄ñ euacuat͛ totū q̄d est ex huōribȝ
et ꝑmanet res pua: q̄ est illud q̄d associat͛ ꝑ
ti doloris: & est faciēs doloreȝ. Oportȝ g̊
ne dicat͛ q̄ curatio nō est iuuatia: imo eua
cuet͛ illud etiā cū clisterib⁹. Et q̄ñ est illud
ventositas sola: quā significāt significatōes
vētositatis. Quare oȝ vt āmistret͛ q̄d cōfor
tatiuū sit mēbri: et resolutiuū vētositatis ē
calefactōe subtili. Et fortasse sufficit tūc bi
bere ꝯfectōem fortē calidaȝ: sic̄ tiriacā et si
milia. Et q̄ñ sufficit ponē vētosas cū igne
sup locū doloris. Et q̄ñq̄ȝ sufficit potare se
mia resolutiua vētositatis. Et q̄ñ sufficit bi
bere vinū calefactū: & q̄ñ sufficiūt empl'a
resolutiua: & fortioꝛa eis sunt rubificatiua
facta ex sinapi. ipā eīm q̄ñ resoluūt: & q̄ñ
attrahūt matiaȝ ad lacertos vētris. Et aq̄
termaꝝ in doloꝛe vehemēti q̄ñ cū eis fit bal
neatio iuuāt valde. Et aq̄ de sale armoiaco
est mirabilis in hoc absolute: & si nō aliter
saltim bibita si toleret͛ eius potatio. Et sil'r
tima facta ex aq̄ ī qua decocte sūt medicie
resolutiue subtiliatie. Et q̄ñ sufficit frica
tio ventris subtilis cū fricatōe forti alioꝛū.
Et q̄ñ ꝯmouet dolorē pot⁹ aq̄ frigide: est
eīm nocibilioꝛ res in hac egritudine cū pau
ca intentōe ī sedatōe sitis. Et passum duꝝ
paꝝ est melius in ea: & calidū est magis se
datiuū doloris. Et nocibilioꝛ res īstis: ē fri
gus et aer frigidus: quēadmodū res magis
iuuātia eis est aer calid⁹ et aq̄ cal'a. Et si cā
fuerit frigus intestinoꝝ: & fuerit mirach g̊
cile: festinabit habenti ipm̄ colica omni ho
ra: q̄re oȝ vt calefiat vent͛ eius semp: et ex
pellat͛ ab eo frigus cū eis que cooꝑiunt ex
pellib⁹ et stringat͛ sup eū ex eis. Et vnctio
nes ex oleis calidis: et embroce q̄s dicemus
sūt iuuatiue in ea. Et q̄ñ necessarie sūt va
poratōes: et q̄ñ necc̄riū ē vt ponat͛ in oleis
ei⁹ calidis castoreū et euforbiū. Et oīs coli
ce frigide cui⁹ cā ē illō q̄d dixim⁹ de attra
ctione rei: et rei ad locū lesū: q̄re accit tunc
doloꝛ. Cura est euacuatio subtil' sepata fre
quens: n̄ si sciat͛ q̄ illic sit matia pl'ima: tūc
eīm eūatio facienda est in ea: aut q̄ est scd̄m
semitā attractōnis et ḡnationis: cōueniēs
est vt in potu cū ꝓxismus est doloris et ī
nocte vehemētie eius aliq̄d: sic ut pilule de
aloes: et pilule de yera: et pilule composite
de pulpa colōq̄ntide et scamonea et bapino
et aloe sumat͛ in potu: ex quibuscunq̄ȝ eaꝝ
fūit ex medio aureo: vsq̄ȝ ad duas tercias
aurei: ista enim cū assiduant͛ aliq̄bus dieb⁹
et rectificat͛ cibus. sanant.

¶Canones ꝓprii ventose q̄ est ex eis q̄ sūt
int̄ colicam frigidam:

Oportz vt ām̄istrenẗ clisteria et suppo
sitoria et ēpl'a q̄ dicē⁹: et ītdicaẗ cib⁹
oio: et si nō plus salt̄i trib⁹ diebus: et dor
miat quātū possibile est ei et studeat ī era
dicatōe matiei vētositatis cū clisterib⁹ reso
lutinis: et in calefactōe mēbri: cū eis: et de
foris scd̄m modū quē diximꝰ añ. Si aūt nō
īueneris ꝙ illic sit hūor: tūc calefac qd̄ vis
et vapora qd̄ vis: et stude etiā in positione
vētosaꝝ cū igne absqꝫ īcisiōe. Cunqꝫ nā fu
erit obediēs tunc iuueẗ: fricando suauit̄ lo
cū doloris: et īūgendo cū eis q̄ sūt sic ol'm
sambacinū: et oleū de neriden et oleū albē
calefacta: et uaporādo cū milio et sale ca-
lefacto scd̄m quātitatē quā vides ꝯueniēti
orē. Et expiri figurā dormiēdi scꝫ resupina
tōem et dormiēdi sup vētrē q̄ eoꝝ sit cōue
niētior: et magis expellēs vētositatē. Et ex
eis q̄ bibita ꝯferūt: ē vt ī potu detur carui
et semē rute in aq̄s de semīb⁹; aut in vino
antiquo: aut aq̄ mellis aut cū penidiis. Et
qñqꝫ daẗ in potu filoniū in hac hora: et eua
dere facit. ¶Cōpositio solutiuoꝝ eius qui
hēt colicā frigidā ex vētositate ā matia fl'ati
ca de q̄bus sunt clisteria.

Compositio clisteris educētis fl'a et
fecē: Re. tribuloꝝ et polipodii et fe
nugreci et cartami & sebesten par
tes eq̄les: & turbit pond⁹. ʒ. ii. & pulpe co
loq̄ntide sane: nō ꝯtrite mediū aureū: et fi-
cus sicc(a)s nūo. x. et semīs lini et semīs apij:
et anisi et cētauree mīoris et g̃noꝝ ō kerua
tritoꝝ et violaꝝ oīm añ. ʒ. i. et rute maīpu
lū. i. et folioꝝ cauliū manipulū. i. decoq̄nẗ
in aq̄ suauit̄ donec redeat ad paucā: & cō-
friceneẗ manib⁹: & coleneẗ: et sumaneẗ ex ea
circiter. ʒ. c. & dissoluaneẗ in ea casiefi. ʒ. vii
et zuchari rubei. ʒ. vii. et sapini & boellij ā-
boꝝ añ. ʒ. j. et baurach aūr. j. et olei sisamī:
ʒ. v. et clisterizeẗ cū ea. Et qñqꝫ poniẗ in ea
aliq̄d de felle tauri. Clistere educēs fl'a sūa
tur cōmixtio illi⁹ clisteris et ponaẗ in ea de
pulpa plusq̄ illud: & sūaneẗ g̃noꝝ alkerua:
ʒ. v. et exp̄maẗ cū ea aq̄ volubilis & effūda
tur sup illud qd̄ colaẗ ab eo clistē p̄mū &
ponaẗ in ip̄o loco casiefi. et zuchari pond⁹
ʒ. xv. mell'; et sit oleū ei⁹ oleū cartaī: & po-
naẗ in ip̄o tn̄dem de opopanaco quātū est
sapinū scꝫ pōd⁹. ʒ. i. et ām̄istreẗ: & qñꝫ po-
niẗ in eo oleū de kerua. Et multotiēs q̄deꝫ
sūt ꝯtenti decoctōe semīnū et hasce et ori-
gani et ysopi et cimini et petrosilini et seīs
rute et polipodij & centauree & calamēti
et anuiden: deīde addiẗ in ea succus cucu-
meris asinini ꝓprie. ʒ. ʃ. & fit clistere cū ea.
Aut coq̄nẗ cū ea radices cucumeris asinī
et aliq̄d de pulpa coloq̄ntide: et dissoluaẗ ī
ea serapini et opopanacis et boellij oīꝫ añ.
pond⁹. ʒ. i. et fiat cū ea clistē. Et multotiēs
q̄dē decoquūẗ iste medicine in oleo: aut in
oleo calido: et fit cū eo clistē. Et multotiēs
fit clistere cū sirupis acetosis īcisiuis. Com
positio sirupi acetosi cū quo clisterizaneẗ hñ
tes colicaꝫ. Re. aceti kist. i. et mellis kist. j.
et pulpe coloq̄ntide aūr. iii. et pipis. ʒ. j. et
zinziberis. ʒ. ii. et seīs rute siluestris et amo
mi et keisiꝫ et anisi: et epithimi: oīm añ. aūr
iiij. et polipodii. ʒ. i. teraẗ illa oīa et coq̄nẗ
ī aceto et melle donec mediēẗ. Et qñꝫ poiẗ
in ip̄o anuiden et polipodiū etiā sed nos ñ
inuenim⁹ ad hm̄oi regimē. Suppositorium
clisteris sedatiuū doloris quorūdā antiq°
rū bonū. Re. aloes et castorei et storacis: et
glutīs alimbat oīm añ. ʒ. i. succi bothorma
rien recētis et corticis. ʒ. i. et. ʃ. et rebueẗ:
et ammīstreẗ cū necessitas est ex eo quāti-
tas fabe: et ponaẗ in q̄busdā clisterib⁹. ¶Et
qñqꝫ ponunẗ in q̄busdā clisterib⁹ teca adi-
pum et olea: et clisterizaẗ cū eis in q̄busdā
clisterib⁹. Et qñqꝫ clisterizaẗ cū clisteri for
ti: cū fex est inobediēs cum fl'atib⁹ vehem̄
tis viscositatis vltima in virtute et ī obedi
entia: q̄re oꝫ vt fiat clistere cū aq̄ alusnen
huīde ō q̄ sumaẗ media libra cū. ʒ. i. et. ʃ.
aceti et. ʒ. v. baurach. Et forti⁹ illo ē vt su
maneẗ grana asabrē: et folia almezereon: et
cordumeni excorticatū: et bothormariē: et
arthanita: et cortices coloq̄ntide et ei⁹ pul
pa: et cucumer asinin⁹: et turbit et polipo
diū: coquāẗ omīa in aq̄ scd̄m descriptōeꝫ q̄
est in suo simili: et ꝓijcianẗ sup decoctōem
eoꝝ oleū de kerua: et mel et fel vaccinū: et
clisterizeneẗ cū ea: et ponanẗ iste medicīe in
oleo calido: et fiat clistē cū eis. Et cū clistē
fit ex oleo cucumeris asinini: qñqꝫ extrahit
fl'a viscosum: cum mora fit sup clistē horis
aliquib⁹. ¶Et sil'r oleū de rafano et alkekēgi
Et qñqꝫ necessariū ē cū vehemētia ē dolo-
ris: vt ponaẗ in his clisteribus: asa et armo
niacū et fim⁹ colūbin⁹ cū eis q̄ calefaciunt
mēbrū: et euforbiū in q̄busdā horis. Et qñ
qꝫ fit clistere cū kitrā cōquassato in aq̄ mell'
pl'imaꝝ spēꝝ: et sedatur dolor: et succ⁹ bo
thormarien ē mirabil' valde. Et qñqꝫ neces
saria sūt scamonea et euforbium et alia. Et
laudauerūt q̄dem medicamē bonū noīatū
diamuscū dicēs ꝙ cū poiẗ ī clisteri fit eo iu
uamtū. Et quandoqꝫ fit clistē ex pondē. ʒ.
ii. castorei cū ol'o. Et iterū sūaẗ picis q̄titas
ʒ. iii. sup quam fūdatur vini et olei rutacei

et butiri oīm añ · sacraiati · i · et āmīstretur · Et qñʒ ponūtur in clisteribꝰ fortibus folia feci et cortex arboris eius ·

¶ Cōpositio medicinaꝝ ebibitaꝝ soluentiū fl'a de pilulis fortis iuuamēti ·

DE illis sūt pilule q̄ · Re · ascebrā cū serapino: et iteꝝ pilule de sapino cum secacul et pilnle de serapino cū harmel · Et iteꝝ sumāẗ turbit & aloes scotrēsis: & pulpe coloq̄ntide ptes eq̄les: scamōee tercia ptis ɔficianẗ cū melle dispumato: & īformētur ex eis pilule: pilule bone ad fl'a · Re · pulpe coloq̄ntide dauich · i · et turbit · ʒ · i · & succi cucumeris asinini dauic · ʃ · & castorei dauich · ʃ · & zinziberis dauich · i · et yerepigre pondꝰ duaꝝ terciaꝝ · ʒ · i · et fiant fortes cuʒ scamonea erit bonū: Reliq̄ aūt solutiua sūt sicẗ alis kifui et dactilicon et pigra confortata cū pulpa coloq̄ntide: & sit cū ea ol'm d̄ kerua: et sicẗ diacitonitē · Et qñ pmisceẗ fex et fl'a: et fūit fex pl'ima & ml'ta nō obediēs reqrit necessitas admīstrationē solutiuoꝝ fortiū · De q̄bus sūt pilule hmōi · Re · euforbij & ḡnaꝝ almezereō et scamōee ptes eq̄ · et sit dosis eaꝝ · ʒ · i · Solutm̄ aliḋ forte · Re · casiciū id est · fimi colūbini: et manipulū · i · aneti et daurach aq̄: et coq̄ẗ vsqʒ ad memdietatē · Et deẗ ex ea in potu · ʒ · i · et est vehemētis fortitudīs et vehementis timoris · Et oīm lacticioꝝ lac resoluit colicā: sicẗ albigati et sicẗ scebraʒ: & sil'ia: et noīanẗ ḡna eiꝰ ḡna būborū: et sicẗ spēs lacticioꝝ sup quaʒ sunt aures muris sil'is maiorane magnoꝝ folioꝝ: et cū ea curaẗ punctura scorpionū et hēt lac pl'imū; et iā diximꝰ eam in medicinis singularibus ·

Suppositoria fortia educentia fecem pl'imā cum flegmate viscoso ·

DE eis est vt q̄raẗ sal petrosus et supponaẗ ex eo glās vna · Et oʒ vt sit eꝰ longitudo septē digitoꝝ · Et ex eis est glās magna facta ex stercore muris · Et fiat tenta ex rafano et sit cū melle: et supponaẗ aut glans cū melle pmixto cū pulpa coloq̄ntide: & glās ex cucumere asinino: et pulpa coloq̄ntide et felle vaccino et nitro et melle · aut pulpa coloq̄ntide cum penidijs solum · Et iteꝝ pulpa coloq̄ntiḋ cum sarcocolla et penidijs · Et iteꝝ mellis et teraniabī et pulpe coloq̄ntide; et salis naptici ptes eq̄les · Et iteꝝ res cōmunis fl'atice: et ei q̄ fit ex fece & ventose · Re · pulpe coloq̄ntide castorei amboꝝ añ · quātū est nucleꝰ oliue: et kitrā coclearia duo āmīstrenẗ cum aliquātulo mellis et succo bothormarien · Et ē forte valde qḋ necr̄iū est cū nihil valet: et ml'totiens q̄dē necessariū ē āmīstrare scamoneaʒ et semē vrtice imo euforbium ·

¶ Capitulum clisterioꝝ ad ventosam ·

HOc clistere bonū · Re · albasce et ysopi et rute et origani et semīs rute et semīs agni casti & ḡnoꝝ alkeruatritoꝝ et camomille et tribuloꝝ et centauree & aneti et seminū triū et anuiden et petrosilini ptes eq̄les: decoq̄tur in succo plurimo donec redeat ad paꝝ: deīde sumātur olei ps vna: et succi decocti ptes · ii · Et d̄coquaẗ donec remaneat oleū solū: deinde sūatur ex eo quātitas clisteris vniꝰ: et ponāẗ ī ip̄o p̄dicta cū adipe anatis et capraꝝ et aliquātulo opopanacis et sapini: & fiat cū eo clistere · Et si accipiaẗ succꝰ ip̄e; et dissoluātur in ip̄o gūme p̄dicte cū adipibꝰ suis; & ponanẗ in ip̄o pondus · ʒ · x · & fiat cū eo clistere: erit iuuatiuū: & intromissio castorei et ase in clisteribꝰ eoꝝ est iuuatiua valde · Et qñqʒ fit clistere ex pōdē · ʒ · xx · olei: ī qᵒ dissolutū est pondꝰ · ʒ · x · storacis liq̄de et ē iuuatiuū · Et qñʒ fit clistere ex baurach pl'ime resoluto in succo rute: et sit sūma eius vltīa: vsqʒ ad · ʒ · v · et sal' vsqʒ ad · ʒ · xv · Et qñʒ clisterizātur cū oleo rutaceo: & oleo de neriden et oleo rafanino et oleo de kerua ·

¶ Cōpositio suppositoꝝ ad ventositatem ·

COn teraẗ ruta cū aq̄ mellis: donec fiant sicẗ illud de quo fit linimentū: & ponaẗ in eo quātū est medietas de cimino: et quantū est q̄rta de nitro: et sumaẗ ex ea glans cuiꝰ longitudo sit septem digitorū · Et iteꝝ suppositoriū qḋ fit ex oleo rutaceo cū castoreo et cum melle et cū felle vaccīo et baurach ḋ vnoqᵒqʒ quoꝝ sit mediꝰ aūr · Et iteꝝ sapinū et bdelliū et baurach et coloq̄ntida et altea fiat ex eis glans ·

¶ De clisteribꝰ et suppositorijs habentiū frigus intestinoꝝ absqʒ matia ·

CListeria vero eiꝰ q̄ hēt colicā ex ɔpl'one frigida sine matia: et suppositoria eius sūt sicẗ clisteria habentiū colicā vētosā et suppositoria eoꝝ · Et qñqʒ iuuat eos alkitran solū cū fit clistere cū eo pondē · ʒ · ii · in oleo · Et sil'r iuuat eos fimus colūbinꝰ solꝰ qñ cū eo fit clistere in succo camoille et ol'o de kerua · ¶ De tina et balneis et ēbrocis ·

TIna vehemētis iuuamēti est in doloribus colice & ꝓprie cū est plena aqua in qua decocte sūt medicine colice: ip̄a em̄ sua caliditate acq̄sita ab igne et v̄tute sua acq̄sita a medicis resoluit eā et humiditate sua cū cal'itate mollificat mēbrū: q̄re alleuiat carmīatōeʒ cāc faciētis dolorē et mollificat lacertū ani · Et illud est ex eis q̄ adiuuāt

ad expulsioꝫ retēti: verūtamē tīna facit accidere angustiā et sincopī: ꝓpt̄ hoc qȝ mollificat de virtute Quare oꝫ vt vtat̄ ea debilis scꝫ cautelā: et sint ei ꝓxima cū ea vtit̄ ea q̄ cōfortant virtutē de odorib⁊ fructuū et odoramētis et alchardenech et pāis calidus: et ea q̄ delectāt eū in quib⁊ ip̄e q̄escit Et studeat vt nō coopiat aq̄ pectus ei⁊ & coꝛ ip̄i⁊. Et aq̄ qdem termaꝝ vehemētius cōferūt colice frigide: cū sedent in eis sicut meli⁊ est eis: et nō aꝓximēt aq̄s dulcibus Cunqȝ aliquod vasoꝝ ipleat̄ aq̄s termaꝝ: ā aq̄s in q̄bus decocte sūt medicine colice & infūdo eius sepant̄ foramina plura: q̄ forsan non sentiūtur ꝓpt̄ suā debilitatē: et resupinat̄ eger et eleuat̄ vas ab eo vsqȝ ad quātitatē stature: & dimittat̄ ita vt distillent ex eo sup vētrē ip̄i⁊ stille frequētes: est valō vehemētis iuuamenti.

¶ Sermo de q̄litate clisterioꝝ et instrumētoꝝ.

Melioꝛ qdem canne clisteris figura ē quā antiq̄ dixerūt. vt sit circulatio canne ei⁊ diuisa p terciā et p duas tercias: & sit positū īnt̄ vtrasqȝ velamē de coꝛpe de quo facta est cāna et sit ꝯsolidatū cū cāna ꝯsolidatōe vehemēti: sit ergo velamen ei⁊ duaꝝ ptiū diuersaꝝ. Et sit vter decenē aptat⁊ in pte q̄ duaꝝ ptiū maioꝛ ē: & sit in pte mīoꝛe apt⁊. Et q̄n vter decenē est aptatus sup tota cāna: stringat̄ caput ptis mīoꝛis cū ꝯsolidatōe forti: vt nō igrediat̄ ip̄aȝ aer. Et sit ei sub vtē in loco q̄ nō igrediē anū meat⁊ p quē egrediē vētositas. Cū eīn āmīstrat̄ clistere: et exp̄mit̄ cū fortitudine vētositas: & egrediē enema et sistitur enema bñ: vētositas eīn est p quā redit ad exitū: et facit necessitatē surgendi ad sellā cū velocitate. Ampli⁊ oꝫ vt tu ꝯsideres et si doloꝛ est decliuis ad ptēȝ doꝛsi: clisteriza egro resupino: et h⁰ est meli⁊ ei cui⁊ colica est cū cōmunitate renū. Et si ē decliuis ad anterioꝛa clisteriza eo iacēte sup vētrē. Et oīo clistere qȝ fit iacēti sup ventrē magis faciat puenire enema ad volutōes itestimorū. Et q̄n̄ fit clistere alicui iacenti sup sinistrū: et eleuat̄ q̄n̄ ancha cum puluinari: & subleuat̄ pes dexter ponēdo ipȝ sup pect⁊ et deponit̄ sinister in plano. Cū igit̄ clisterizat⁊ ē r̄deat s̄r doꝛsū suū Et sil'r oīs q̄ clisterizat̄: et ex hoīb⁊ est aliq̄s qui nō idiget h⁰ Et ex hoīb⁊ ē cui recti⁊ ē vt itroīttat anulare in anū suū multotiēs. qui iā sit vnctus cū ceroto: donec dilatet̄: et decenē aptet in eo cānaȝ. et de hoīb⁊ est q̄ nō idiget hoc: cū g⁰ vis clisterizare fac qȝ videt̄ tibi ex hoc: deinde inūge cānaȝ et anū cū ceroto et impelle ip̄am in eo talit̄ vt nō ꝯplete retineat̄ ab intestis: imo nō ptrāseat itestinū rectū Cunqȝ ita accidit: deīde intromitte enema cū g⁰ eq̄tur cāna in loco suo: effūde enema in vtrē deīde exp̄me ip̄m vtrisqȝ manibus tuis et exp̄ssione bona ꝯtinua q̄ nō fit cū labore Nam multotiēs ipellit̄ enema in hmōi vsqȝ ad longinquū vltra locū necessitatis. Et recti⁊ qdem cū ē hmōi: et cū fit ipulsio enematis ad supioꝛa: ē vt tēdant̄ capilli capitis: et effūdat̄ aq̄ frigida sup faciē: et adiuuet̄ ad attrahēd enēa ad iferioꝛa Et scias ꝙ q̄n̄ enema āmīstrat̄: et nō descendit nō ē excusatio q̄n āmīstrent̄ suppositoꝛia: vt deponāt ip̄m cū egritudīe. Et cū hoc ñ oꝫ ut sit ipulsio enematis cū illa facilitate: & nō ꝯseq̄tur enema locū necessitatis. ¶ Cūqȝ ipellis enema: et declinat ad egrediēd: nō ꝓhibeas ab hoc imo reitera ip̄m statim sic̄ est. Et oꝫ ne eger clisterizet̄ dum sternutat aut tussit. Et scias ꝙ enematis eq̄lis q̄ntitatis iuuamētū nō ꝯseq̄tur intestina supioꝛa. & q̄n ē plurimū: multiplicat̄ nocumētū ei⁊: & timet̄ ex nocumēto ip̄i⁊. Et spissum adheret et efficit nocumētū plurimū: & subtile nō cōfert: et ē in iudicio paucitatis.

¶ Cura colice ab apate frigido.

In facta qdem ab apate frigido (& ē paꝝ valde) ex curatōibus bonis est: sumat̄ olei laurini et olei de oliuis & adipis anbis ptes eq̄les: ē eīn mirabile. Et ꝯferunt ei empl'a facta ex abrotano & aneto et piretro et meliloto et reliq̄s medicis q̄b⁊ curant̄ apata fria: et ex eis q̄ sciuisti ī omī loco. Et ex eis q̄ valde ꝯferūt ei ē empl'm de abrotano factū cū butirime iudaico.

¶ De regimīe dandi ī potu ol'm de kerua in curatōe colice frigide ei q̄ nō ꝯsueuit ipȝ

Oleū ꝺ kerua est ex reb⁊ magis iuuātis eis cū mēsurat̄ scꝫ necessitatē in hoꝛa sua: et cū semib⁊: ip̄m ei nō dat̄ in potu nisi postꝙ mūdificatū ē coꝛp⁊ cū eis que sūt sic̄ pilule de sapino aut alie. Et dat̄ in potu die p̄mo pondus. ij. aūr. et die scd̄o addit̄ medietas aūr. Et sil'r addit̄ ī omni die medi⁊ aūr. vsqȝ ad septimū: deinde nō ē malū vt dimittat̄ paulatī: donec iā puētū sit ad duos aūr. et ē ei vt stet ap̄ septimū. Et quotiēs effundit̄ sup semia: miscetur cū eis vehemēt̄ cū istrumēto miscēdi. Et ē necessariū omī die potatōis ei⁊: ut tādet cibus p spaciū qȝ est īnt̄ sex hoꝛas usqȝ circit̄ decē hoꝛas: & usqȝq⁰ non sentiat̄ in eructuatōe odoꝛ ei⁊: deīde cibet̄ sup ip̄suȝ cū alifidebeget. Et si appetit acetositatem

tũc cibꝫ eũ cũ ze
mell' Et oꝫ vt ꝯ
ei⁹: ita vt frice
ſeq̃tur ip̃m ol
Cunqꝫ ab ã
tur poſt ip̃
coloq̀ntid
illud ne
expel'
Mo
fr

: illis ē vt sūant
sati boni · z · j · &
oant : et leniat
ıt aq̄ folioꝝ al
qn̄qꝫ ponū-
ı · et bibūt ·
oōne cliste
ulo ca-
octe
ni-
&

con no
ctuſ n
et fce
cis a
plï
cu
e

itione
upeã
tõne
im
o
e

q̃ ptinz ei ex factõe potẽtie· Et ꝓpt̃ h° creati sunt vermes & musce & q̃ cursu eorum currũt ex materijs putridis huĩdis: qm̃ ille mat̃ie cũ rectificant̃: illõ q̃õ tol'ant vt recipiant õ forma ẽ aĩal vermiculaẽ: â aĩal muscale: nã illud meli⁹ ẽ ꝙ̃ vt ip̃e remaneãt bz putrefactõz puram· Et est cũ hoc ꝙ ip̃a saliunt sup putrefactões sepatas ĩ mũdo: & cibant̃ eis ꝓpt̃ cõitatẽ: & assumũt eas ab habitatõib⁹ hoim̃: & ab aere ꝯtinẽte eos. Et vermes q̃dẽ vẽtris sunt h⁹ gñis· Et nõ est eoꝝ gñatõ ex oĩ huõre: ip̃i eñ nõ gñant̃ a colera rubea neqz nig̃: qm̃ vna eaꝝ ẽ vehem̃tis calíditatis: q̃re nõ gñat̃ ex ea v̇mis h[illegible] dus: ymo est ꝯtraria ꝯpl'oni e⁹: & alte[illegible] frigida & sicca lõgiqua a ꝓportõalit[illegible] Sanguĩ vero custodia ẽ attributa [illegible] bza vehemet̃ indigẽt eo: & ẽ ꝓ[illegible] ni hoĩs & ossib⁹ e⁹ nõ vermi[illegible] eis q̃ fũdunt̃ ad intestina: & [illegible] & gñet̃ ex eis vermis nec [illegible] & colo͛ ei⁹ sig̃ficat q̃õ i[illegible] nea: ymo mã v̇miũ est [illegible] trefit & multiplicat̃ [illegible] ĩ eis· Et tu q̃dẽ sci[illegible] fl'atis·s·ex satie[illegible] & debilitate [illegible] cãm fũit·s·e[illegible] ex eis q̃ gñ[illegible] triticuz [illegible] pulueri[illegible] & lact[illegible] ablu[illegible] nea[illegible]

I[illegible]

tertiã· Et lõgi sũt ꝓpt̃ p̊m[illegible] ad sũmã q̃ est vltra cu[illegible] ti sũt ꝓpt̃ terciã: qu[illegible] perioꝛib⁹ & ꝓp[illegible] foꝛtasse nõ [illegible] deĩde sp[illegible] latere [illegible] ist[illegible]

f

...aximus. Et pl'm ĝnantur in
...bertatis et in fine adole
...ĩn pl'm ĝnant̃ in eis q̃
... Sz rotũdoꝝ pl'm ẽ
...ẽtib⁹. et mioꝛã
...t Et ipi qdez
...ib⁹: ꝑpt̃
...et pu
...

& qñz inflant̃ aut intumescũt: aut tendunt̃
ventres eorum sicut ydropicoꝛuz: & quasi
non sint ventres eoꝝ nisi tensi. Et qñz apo
stemant̃ testiculi eoꝝ: & emittũt sudorem
frigidũ cũ fetore vehemẽti. De signis autẽ
distinctionũ eoꝝ q̃dam sũt ꝯmunis distin
ctionis: & est exit⁹ illius speciei ex egressi
one. deide lõgos sig̃ficant ꝯmotio oris stoã
chi: & mordicatõ ipi⁹ cũ pũctione ei⁹ q̃
sequit̃ ipm. & difficultas deglutiẽdi: & ca
sus appetit⁹ ẽm pl'm: & nocumentũ ex cibo
& lubricitas. Et qñz nocẽt pulmoni & cor
di p vicinitatẽ suã. Et qñz accĩt tussis sicca
... tremor cordis: & diũsitas pulsus: & sũt
...s & excitatõ non ẽm ordinẽ: & est pi
... & accñt prurit⁹ & tinit⁹ & palpita
...tio oculi: ymo declinat ad clausio
... accĩt oculis eoꝝ vt rubeant q̃n
... alia vice obfuscent̃: & qñz tẽ
... eoꝝ: & fiunt sicut ydropici:
...eis fluxus ventris. ¶ Cum la
... appetit⁹ ẽm pl'imuz mul
...nũ elongantur a stoma
...o: & rapiunt cibum
...is motu nocente:
...ficante: inciden
...ar uos aũt sig̃fi
...litas ꝯmotõis
...s: donec ac
... cũ aggre
... ocũdrijs
...is omĩ
... aceti
...iẽ i
...t̃ a
...

179

& dulcis vt ẽh
diligit ea: & e
Et meli⁹ cura
ventris Et ci
cos i lacte &
ad sumend e
magis inter
bens verme
tat i die ter
tẽ eos Et c
inuenit or
deponit
dicie st
mistras
tũc me
& ꝓp
suma
vmo
non
latũ
tes
ben
intr
vt
ea
mi
in

Aloes et
Absintiu
[illegible]

6a

nistrect alkitran
uamentũ maxi
nõ ꝑueniat te
stib⁊ ad tenas=
litect cuz poti
pachũ: & iam
sté cuz aquis
silib⁊ & ꝑ=
n clisteribus
ctõ radicum
cũ fuit cali
nes.
edicis si
s q̃ sunt
paccinuz
q̃ sunt
n cum
onioꝝ
icum
m bo
pumi
ven
i qñ
. Et
iu
i ꝑ
p
c

Medulla
ovum

180

er
di
cal
mo
uis.
loris
rales
royd
uidun
natas
& ppr
stringū
apparēt
dā sunt
Et diuit
tes: & c
venaꝝ pl
nihil cur
ex mlia ve
nerantē ex
q̄si sint ve
pisciū. Et
vt fiāt ex
vuee imē
cidāt e
rū i ar
tiplic

t
ꝺa
ꝺí
.ꝫ.
t li
ípo
erít
eat̃ i
e pꝰ
ut̃ aꝺ
trumẽ
ꝫet̃ ſu
ꝺet eã
o ſana.
ꝫ: & cu
o ſup eã
ꝺe ceru
& ex aq̃s
q̃nꝫ nõ re
icíe acute
eꝺicamen
p̃ceꝺẽte:
tũ ñ cuꝫ
enigret̃
ichbar
llꝰ Et
poat̃

desup: & sedabit̃ dolor· deĩde iteret̃ donec cadat· Si aũt sup morale: & eas q̃ ipi sunt sil'es: puluerizent̃ atramẽta :exiccabit eas: & deijciet ipas· Et qñz inciduntur et: & fl'oĩa & fluxꝰ vẽtris necessarij sũt in eis· Et pulueizatões & suffumigatões & epithimata fiũt in eis· ¶ Regimẽ emorroydaꝝ: surdarũ aptionis & ꝓuocatõis sãguĩs earum

OPortet in ṗmis vt leniant̃ cũ balneationibꝰ & fiat iuuamentũ ad aptõez eaꝝ cuz fleubotomia sophene & vene almabid· al's· almadib: & vnctõnibꝰ ex eis q̃ sunt sicut oleum de ꝑsicis: & medulla crisomiloꝝ: & amigdalis amaris: & cortex pĩguedinis gibbi cameli: & medulla ceruis & bdelliũ & alia singulariter & ꝯpoĩte: deinde ãmĩstret̃ sup eas succꝰ cepe fortis· Et qñz ponit̃ in eis succꝰ butormarien Et qñz ponit̃ cum eis aliq̃d d̃ lacticinijs & stafisagria & stercore colũbino: qm̃ apit ꝓculdubio: & qñz ꝯficiunt̃ aspaltũ. & galbanuz & q̃ ĩgrediunt̃ ĩ hoc: & sil'r folia rute & oleũ albacoen ipm̃ ꝓuocat sãguinẽ : qꝛ ãplificat poros· & medicamẽ de mirabolanis cũ seibus subtiliatis cũ iuuamẽto suo ĩ emorroydibus ꝓuocat sãguinẽ· scz emorroydalem ꝓpt̃ illd̃ q̃d in eo ẽ d̃ semĩbus subtiliatiuis· Et ex eis q̃ ꝓuocãt sãguinẽ ẽ: vt sumãt̃ pulpe coloq̃ntide· ʒ ·iij· et amigdalaꝝ amaraꝝ ʒ ·iiij· fiãt ex eis licinia lõga :& retineãtur ĩ ano: & ꝑmutent̃ oĩ hora· Et sint quĩq3 licinia in q̃nq3 horis· Cũ dolor fit fortior poãtur in ano liciniũ ex oleo rosato· & fleubotomet̃ sophena· Et q̃nq3 aperit eas obuiatione sui ipsius· ¶ Sermo de medicis emorroydalibꝰ suffuĩgatões & puluerizatões·

REctius ẽ vt liniãtur ãte puluerizationes fortes cũ sarcocolla dissoluta in aq̃: & si tol'auerit dolorẽ: liniat̃ intus anus cũ psilotro balnei & tol'et parũ: deinde abluat̃ cũ vino stiptico: deide puluerizetur puluis super emorroydas· scz cortices eris vsti soli & cũ plũbo adusto· Et iterum erugo eris & cãtarides & sal armoniacum puluerizat̃ sup eas· Et suãtur illd̃ cuiꝰ ṗterijt relatõ ex butiro & sil'ibꝰ· & fortiꝰ illis ẽ: vt sint ꝯfecta cũ vrina infãtis: & hᵒ currit cursu medicamĩs acuti· Que aũt sũt cõueniẽtiora illo & leuiora: sũt sic̃ cinis nucis ciṗssi lauatꝰ cũ vino: & cinis corticis oui: & cinis ossiuz dactiloꝝ: & lupini amari sicci & adusti: & sil'r ossa dactiloꝝ adusta· Et ex eis q̃ currunt cursu ꝓprietatum: est vt sumãtur caput piscis salliti & exiccet̃ approximãdo igni: & misceat̃ cuz tãto caseo veteri quãtum ipm̃ ẽ: & puluerizet̃ sup circulũ Et sil'r cinis caude piscis salliti ¶ Et nigella est de pulueribꝰ bonis mirabilis iuuamẽti· Et de eis sunt suffumigatões: & eaꝝ fortior ẽ anacardus solus· ã cum reliq̃s medicis : & cũ arseĩco ꝓprie: & arseĩcũ solũ & sulphur & lacca sola· Relique ãt medicĩe sunt sicut radix ãuiden: & radix oleãdri: & alistirgar & radix lilij: & radix caparis: & radix coloquĩtide: & radix albarmel: & vene tinctoꝝ & semen porri: & sinapis: & stercꝰ cameli: & alcali: & fimꝰ columbinus: & alusnen: & galbanũ: & sarcocolla: ãmĩstrent̃ iste medicine singulariter & aggregatĩ· & poãtur aliquid d̃ anacardo: & ꝯficiãtur cum oleo de nisuim & fiãt inde trocisci· & reseruent̃ vt fiat cũ eis suffumigatõ· Et ex eis q̃ ꝯferunt in eis sũt alusnen: & galbanũ: & sarcocolla & stercus cameli est iuuatiuũ· Et qñz sufficit suffumigatio fcã cum tamarisco multotiens ꝯtinue· Suffumigatõ cõposita· Re· radicis caparis: & radicis apij: & folioꝝ oleãdri: & radicis spine que est exterior: & maruth: & radicis lilij : & anacardi oĩm ꝑtes eq̃les: & fiãt ex eis auellane cum oleo sãbucino: & ãmĩstrent̃ suffuĩgãdo· Et dixerũt quidã q̃d suffumigatõ cuz folijs mirte ẽ iuuatiua valde· Et sil'r cutis nigra excorticata cũ sale armoniaco Et hec suffumigatõ qñz fit cum traiectorio ingeniose posito in ano ab extremitate: et suffumigatur in ipo· Et qñz fit cũ vase ꝑforato: sup quod sedet̃· Et q̃d ꝯuenientiꝰ ẽ ad ip3 calefacienđ ẽ stercꝰ cameli· ¶ De liquidis q̃ ponũt̃ sup eas et quibꝰ embrocatur·

DE eis sunt fortes acute: sicut aq̃ in q̃bus decoquuntur calx viua et alcali et arsenicũ: et alia· deinde cõficiãtur cũ eis calx et cali· Et aque alumĩose bibite et in ablutõe ãmĩstrate sunt ex eis q̃ retinẽt cursũ eaꝝ· Epithima sumat̃ frumẽtũ humidum et fũdat̃ in q̃ttuor ꝑtes: et ponatur in vase· et fundat̃ super ipm̃ vrine cameli pascentes et ꝓprie arabici submergẽdo ipm̃: et ponat̃ in sole estiuo: er restauret̃ cũ vriã quotiens minuit̃· est ei vehemẽtis iuuamẽti et deijcit eas ꝓculdubio· Et qñz fit linimĩtum cũ mirra aliquotiens: nã ipa corrodit emorroydas: et in aq̃ sili q̃ submergat̃ lana et poãt̃ super emorroydas quoniã ꝑ eas destruũt̃ oĩo Et si fiat fricatõ cũ ea semper faciet illd̃ sicut fit ĩ verrucis Et sil'r cucumer caparis humidꝰ ¶ Et vnctiones butiruz vetus et oleũ de nucleis crisomiloꝝ et oleũ d̃ nucleis ꝑsicoꝝ: et pĩguedo gibbi cameli et oleũ alkairi et oleũ de alchãna· Et licinia et suppositoria submergatur coctum ĩ melle: et

pulverizet sup ipm nigella adusta & ammi strez. Et qn fit liciniu adustiuu factu ex vtroq arsenico et sil'ib9. Et possibile qoez est vt ex medicis pulverizabilib9 amistrent licinia cu melle. Et ex eis q sut mirabilia s sut difficilia et acuta: e vt inciadatur radix dragatee i frusta pua: et infundat in vino die et nocte: deide retineant qntu possibile e. Et qda estimauerut de nenufare q qn fit ex eo tenta ofert: et estimo q sedat dolorem. Et de eis q bibunt sut pill'e d boellio bm descripto nota: et ille q sut de cucurbita: et ille q sut cu guada. Et ex eis sut pill'e adedie: et ea descripto e hec. Re. mirabolano et bellirico et siremblegi: et emblico ptes eqles & dedui egiptiaci partes .v. dissoluant cum oleo de crisomil' donec submergant: & ofiniant cu melle Et sit dosis e9 ex duab9 .z. vsq ad aur. iij. Et pill'e de sandaraca. descripto ea est hec. Re. sandarace cortici ouoru fumiterre semis porri p tes eqles: sal' armoniaci ps media scorei ferri ptes .iiij. fiat ex eis pill'e sicut nabach. Et dosis ea i mane sit sex pill'a vsq ad. vij. pill'as. & comouet coitu Et ite. Re. mirabolano nigro & bellirico ambo an .3. x. cucurbite aduste .3. vij. karabe .3. iij. acori .3. ij. boellij .3. xx. infundant in aq porri: & fiat ex eis pill'e & amistrent. Et ex eis q ex perca sut est illud qd. Re. scorie ferri & semis porri & semis ameos oim an .z. j. fructus caparis sicci .3. iij. dosis e9 sit sic pugillus cu aq porri. & ite sumant mirabolanorum nigro frixo cu butiro vaccino cum aq porri & oleo de nucib9 & trifera de ferrugie ferri. Et ite scorie ferri cribellate & trite .3. iij. cu .3. ij nasturcij albi det i potu ex eo in ieiunio in .z. j. aq porri & pondus .3. ij. olei de nucib9 et. Et ite sumat aristologia loga: & pip & piretru & tribuli & amigdale amare & ameos & pjiciat desuper pugill9 farine ordei & ofiniant cu aq porri & oleo de crisomil'. Et ite sumant saume recetis mudate .3. x. & infudat in aq porri aliqbus dieb9: & exiccet in vmbra: & terat & addant ei seis albarmel & anuide carmemi: & nasturcij albi & fenugreci & ameos oim an .3. viij. ferueant nasturciu & albarmel cu oleo de nucib9: & oleo d crisomilis & terant reliq remanetia: & aggregentur omia i vase vitreato a scutella vitreata: & potio sit ex vno aureo vsq ad duos aureos Et ex eis q electa sut & expta e vt i potu sumat galbani sicci pod9 .3. ij. i aq na ipsu remouet eas. Et si i potu suat trib9 vicib9 n redibut. Et serapinu & storax sunt ex suma bibito q bibunt ad emorroydas. Et si na e leis ofert suffuf mirabolao cu seibus & ipm puocat saguie. Et ex ill' q oferunt eis e assiduato amigdala cu melle Trisera at cu scoria strigit saguie & confert emorroydib9.

Sedantia dolorem.

Sumat serapinu boellij s balbidi ambo rum an .3. ij. storacis .3. j. opij .3. s. ol'i de nucleis crisomilorum .z. j. & .s. & dissoluant gume i eo: & poat desup pod9 .3. s. de castoreo. Et ite nenufaris exiccati ps vna altee ps .s. Et ite mellilotj & letiu excorticata ambo an ps .j. diugant cu vitello oui & oleo rosato. Et iteru folia altee & mellilotu: ofecta cum vitello oui & ol'o rosato qn ponut sup dyaqlo cu ol'o rosato: & aliqntulo croci & opij: & rob: sunt iuuatia. Et adeps anatis e vehemtis iuuamti Et ite cacer fluuial' ysop9 humida adeps renu capru cera alba: Et ite & ppe cum apant oueit vt sumat camoilla mellilotum & pa croci terat & ofiniat cu mucillagie seis lini & triplicato. Et addat ad hoc capitulu illd qd dixi9 i ca° ficteris ipm ei cofert & sedat dolores incisionis & ligatois & apatis.

Restrictiua cursus.

De illis sut ea q restringut cursu icisionis & sut fortiora & meliora qquis sint cauterizatia. Et de ill' sut ea que retinet cursu corruptois. Et illa q retinet saguine icisionis sut armeta: & ite q sunt sic pulucrizato ex aloe & thure & saguine draconis & balaustiis & sief memithe & similibus pulverizet & liget ligatura forti. Et ite pili leporis aut tela aranee cu albuie oui: et iuoluat puluere galieni: et ligetur vsqquo sigillet. Et q ex eis fortia sunt sut sic alcholchotar cu acacia et gall': deide liget fortiter. Q si nihil ofert: coquat cum coto submerso i oleo calido feruete: et retinebit saguis: deide pulverizetur restrictia Et i hoc e timor spasmi. Ea vo q sunt infra illa: sut stiptica nota: et aque in qbus decoquutur stiptica: aut vinu stipticu in quo decoquutur cortices et galle Et ex eis que bibunt ad illud e trifera mior: in q posita est scoria ferri infusa in aceto ebdomada vna: a qua colet acetu: et frigat ipa in sartagine ita vt bibat ipm: deide terat sicut puluis subtilissim9.

Curatio emorroysaycor.

Oportet vt alienet a se omne grossu ex carnibus et rebus lenibus: et om adurens sanguinem ex ateguabil et seminib9: nisi secund quatitate iuuamti

Et oꝫ vt ꝯmedāt ea quoꝝ digestio ē velox Et oꝫ vt fiat cib⁹ eoꝝ bon⁹ ex carnibus & vitellis ouoꝝ: et alis fidebegit pīguibus: et aluidebenet: et zirabeiet: et aq̄ ciceris et zizamū dulce ꝯfert eis. Et nux inda cum penidijs cōfert eis. Q si fiūt illic solutō et cursus sāguinis supflu⁹ ꝯferūt rizi et cibus facctus ex ḡnatis cum passis. Et eoꝝ olea: sunt oleū de kerua: et oleū ꝺ nuce indica: et ol'm amigdalinū: et oleū de nucleis crisomilorū et pīguedo gibbi cameli: et adipes laudabiles ex vitell': et cōfectio ex porris et pauco cepe et penidij: et fic⁹ sūt meliores ill' ꝙ dactili. De aposteātib⁹ calidis ī fi[c]teri et erisipila

De illis sūt incipiētia: et fcā p⁹ dolores emorroydaꝝ et successione curationū emorroydaꝝ cū icisione: et medicinaꝝ acutaꝝ. Et qn̄ aposteāta collectōez faciūt: & fiūt vlcera: timet̄ sup ea ꝙ fiāt fistule: ꝓpter h° igit̄ apiunt̄ āte maturatōem Et oꝫ vt āmistret̄ fl'oia in pn° hoꝝ apatum qn̄ em̄ sedat̄ dolor solū. Et āmistrent̄ sup ea marā de cerusa: ā līniat̄ cū albuīe oui trito cū oleo rosato in mortario plūbi ā stāni: donec ī ipo denigret̄. Aut sumāt̄ merdasegi ʒ. v. ematitis ceruse pōd⁹ ʒ. ij. mirre ʒ. iij. sumach ʒ. ij. pulpe coloquītide ʒ. j. ol'm zizamini quātū sufficit: ā poāt̄ cū eis aliq̄d de triplicato et vino. Et adeps anatis ē vehemētis iuuamēti. Et sil'r panis coct⁹ cum aq̄ cum fit ex eo empl'z cū vitello & ol'o rosato. Aut panis mūdi lib. j. croci ʒ. j. opij ʒ. j: āmistrent̄ in robi. Et empl'm factuz de kekēgi ē bonū valde. Et sil'r empl'm factuz ex vitell' ouoꝝ sorbilium q̄ terant̄ ī vino stiptico: deīde misceant̄ cū cera & oleo rosato. Et qn̄ p̄nseunt initiū: & ñ sūt ab icisione: āmistret̄ sup ea marā dyaquilō ꝯquassatum cū oleo rosato. Et paꝝ empl'ri basilicō cū vitello oui sorbili. Et iteꝝ cepe & porri elixati cuz camomilla ā maran ceruse cū armoniaco. Et si fortis fiat dolor: tunc folia iusqami viridis expmant̄: & sumat̄ ex aqua eoꝝ aliq̄d: & misceat̄ cū aqua et: deīde īfūdatur ī ea panis: & adiungantur ei vitelli oui non coagulati cū alq° ps vna. & oleuz rosatū & fiat ex eo marā. Et iteꝝ qn̄ ꝯfert euoporatō eq̄l': & sessio in aq̄s in q̄b⁹ decocta sūt ea q̄ sedāt dolorē: sic semē lini: & semē altee & malue. Et addit̄ sup ea mucillago frumēti cocti cū aq̄: vsqueq° fiat quasi puls. Et oꝫ vt redeam⁹ ad capitl'z tenasmō ī eo nāq ē cura boā ad hoc capitl'z. Et cuz sūt ista apata ꝓpiq̄ ēni ī ano ex ḡne q̄ eoꝝ aggregāt māꝫ: tūc cito pge ad pforādū āte maturatōez: vt nō extēdat̄ mā ad ꝓfunduz & fiat fistula. Et iā narrat̄ hoc regimen ab ypocrate. Ragadie ani.

Ragadie in ano qn̄ fiūt ꝓp̄ siccitatē & caliditatē accidētes ei: q̄re scidit̄ a fece sicca: & q̄libet cā. Et qn̄ fiūt ꝓp̄ apata calida: & qn̄ fiūt ꝓpter vehemētiam grossitudīs fecis: & siccitatē ipi⁹. Et fiūt ꝓp̄ emorroydes q̄ scindunt̄. Et fiūt ꝓpter fortitudīem expulsiōis sāguis ad orificia venarū ani. Cura. Quedā medicine ragadiaꝝ sūt incarnatiē lubzificatiue. Et q̄dā sūt lenitiue huectatiue. Et q̄dā curatiue apatis. Et q̄daz sūt incedētes incessu ꝓprietatis: ā ꝓpīq̄ eis. Incarnatiue aūt stiptice exiccatiē sūt: sic galle ñ ꝑtusate q̄ būn aq̄ decoq̄nt̄ cum pauco vino pontico: & āmistrent̄ ex eis epithiāta Et forti⁹ illo est vt sumant̄ ꝯzifur: & balaustie: & cerusa. & merdasegi: & plūbū adustuz & scoria argēti: & climia: āmistrent̄ cum oleo rosato & pauca cera. Et iteꝝ marā de cerusa notum aut cerusa & stānū adustū. & oleuz rosatuz & albugo oui: ā scoria plūbi & semen rose et terant̄ & āmistrent̄ ī marā et sicca: & adherentia. Et iteꝝ alchāne sumat̄ ps. j. cere albe ptes. iij. dissoluat̄ cera cū oleo rosato & misceātur. Et sil'r alkeiri exiccata. Et ex eis q̄ currunt cursu ꝓprietatum sunt cinis ostratoꝝ & polipodiū: eq̄li mēsura & foliorū oliue medietas vni⁹: & cū eis līniat̄. Et ex medicis iuuatis est illa q̄ Re. litargiri & ceruse & fricatōnis plūbi & olei iusqami albi & cere ptes eq̄les: & olei rosati q̄ntum sufficit. Et iteꝝ adeps anatis & th⁹: & medulla ossium cerui & semē rose & tuchia & climia abluta & opiuz & ysopus huida & succ⁹ endiuie & succ⁹ solatri: & oleū rosatum & cere paꝝ & fiat ex eis cerotū. Et ī h° q̄dē cū rectificatōe vulneris ē ꝓhibitio apatis & rectificatō ipi⁹ & expulsio doloris. Et ex eis in q̄b⁹ sedet̄ est aq̄ cucume in q̄ feruet̄ solatrū: & lētes & rose & ordeuz excorticatū. Et qn̄ nō ē prurit⁹ cōfert filoniū cū oleo mirtino. Et ex eis q̄ sunt fortis aggregatōnis: est vt sumat̄ olei zizamini & thuris puri: & aluis rotūdi oīm an̄. pond⁹ ʒ. ij. & croci: & mirre āboꝝ an̄ ʒ. j. glutinis alimbat: et cere āboꝝ an̄ ʒ. xxij. aggregent̄ cū vino & oleo rosato. Et ex medicis hui⁹ capituli sūt medicīe ꝯferētes cuz equatōne et lenificatōe fcā cū adipib⁹ et iurib⁹ pinguibus et succis et oleis et glutinationē facientia: sic amilū et puluis molendini et dragagātū et sil'ia. et aggregent̄ ad illas. Curatio ragadiaꝝ de illa ē hec descriptō: ysopus

huida medulla vituli: amili abluti: adipis anatis et galline: & oleū rosatū ¶ Et ex illa est vt sumat medulla cruris vaccini & asinini & amilū: & liniat. Et iterū maran. Rebdellij: gibbi cameli: & farine ordei ptes eq̄les: medulle cruris ceruini: adipis cerui oīū an̄ ʒ. j. mumie ʒ. s. olei zizamini ʒ. ij. amili amigdalaꝝ dragāti an̄ ʒ. j. & aggregētur cū oleo zizamio Et olea iuuātia ī ragadijs ī qb⁹ n̄ ē calitas plīa Et ad apa sine emorroydib⁹: sūt oleū alkeiri: & oleū de lilio: & olū de nucleis crisomiloꝝ: & oleū d̄ nucleis psicoꝝ: & dissoluat in eis bdelliū Et ꝯfert eis suffuigatō cū bdellio ꝯfecto cū adipe Aposteōsas āt qn̄ aufert: & cōfert eis cimolea cū oleo mirtino: & sessio in stipticis & oleo onfacino: & iterū decoq̄nt galle cū vino: & fiat empl'm ex eis. In ragadijs vō emorroysaicis ē ncēm vt sup eas āmistrent maran: & āmistrent ea q̄ bibunt: & āmistrent pillule d̄ bdellio cū serapio q̄ bibatur ī nocte ā die: & qn̄ currit ex ragadijs aliqd: suātur coꝝ: & submergat in aq̄ aneti & exiccetur & abstergat ex eo an⁹. & deuitent stiptica exiccātia digestionē. ¶ Cibatio habentiū ragadias.

Oportet vt ipi deuitent acetosa & stiptica exiccātia nām: & sint cibi eoꝝ alissidebeget: & ea q̄ fiunt ex maluis: & pinguedo gibbi cameli: & adeps galline: & anatis. Et ꝯfert eis ditū in issidebegi: & vitella ouoꝝ sorbiliū ꝓpter āte alios cibos. & ꝯfectio de vitell' ouoꝝ & porris & cepe cū butiro vaccino n̄ vehementis fortitudīs & nux inēica & auellane & penidij ꝯfert eis. Et via cibatōis eoꝝ: ē via cibatōis habētiū emorroydas. ¶ Mollificatō ani.

Quandoq3 fit ex ꝯplexione palitica: ā frigore infra illā. Et ꝯplexio qdē palitica qn̄ ē ex huiditate subtili ibibita fm pl'm Et qn̄ ē ex huiditate q̄ est decliuis ad calitatē & ē e⁹ calitas cā ibibitōis eius Et cognoscit illa caliditas p tactū: & qn̄q3 fit ꝓpt̄ emorroydas & ligatōēz emorroydē ā incisionē e⁹ cū lacerto: & aduenit nocumētū ꝯmune. Et qn̄ fit ꝓpt̄ casū sup dorsū ā pcussionē nocentē: qm̄ strigit neruos ā rūpit eos. Et h° fit subito: & n̄ ē ei cura. Cōplexioālis āt accit paulatī: & recipit curatōem ¶ Et accit ex mollificatōe ani exitus fecis inuolūtarie. Et qn̄ ē illic tēsio ad exteriora: sil'is mollificatōi ꝓpter illud qd̄ sequit ipm de exitu fecis inuolūtarie. Et multotiens sequit colica ꝓpter illud qd̄ aduenit neruo constrictiuo de tēsione. & scit p tactū duriciei: & qn̄ ē mollificatio cum sensu Et qn̄q3 est cū destructōe sensus: & illa que ē cum sensu ē incolumior. ¶ Curatō ani.

Si fuit cā eius frigus vehemēs cū materia ā absq3 mā sedeat in aquis cucume in quib⁹ decocta sūt sauma & costus & nux cipssi & spica & aliqd de squināto Et si indiget fortiore illo clisterizetur cū medicia noiata euforbiū ¶ Et āmistrent sup ipm ea q̄ sunt sicut oleū costinū & alia. Et si fuit mā faciens huiditatem in q̄ sit caliditas aliq̄ qd̄ scit per tactū: fac sedere ipm in aq̄s stipticis fortib⁹ decliuib⁹ ad frig⁹: & pmisce cū eis calefaciētia et in eis ¶ Et si estimaueris illic esse tensionē: tunc āmistra mollificātia lenificātia ex oleis & adipibus & alijs. & in fine illi⁹ oꝫ vt āmistres stiptica & mouētia in qbus est subtiliatō & resolutō ad excitandā virtutē & euacuādā māꝫ sicut aq̄ salsa & aq̄ sallita & coloquītida Et attēde ea q̄ dicunt ī ca° qd̄ ē p⁹ illud: & ē de egressione ani. ¶ Egressio ani.

Quandoq3 fit ꝓpter vehementiā mollificatōis lacerti ꝯstrigentis: retinētis anū: educētis ipm ad supiora. Et qn̄doq3 fit ꝓpter aposteāta dominātia. Et curatio qdē redeūtis facilior est curatōe apostemosi q̄ nō redit: & cura vtriusq3 nota est. Et rectius qdem est vt curet vn⁹ curatōe q̄ curat ali⁹: & reducat & stringat. Qꝫ si n̄ reducat āmistrent mollificatiua ¶ Et oꝫ vt dicamus medicinas constringentes anū & constipātes ipm. Nam plurimū necessaria sunt ea q̄ sunt hmōi. Nā cum āministrātur & reducitur anus post eas si fuit reducibil' & stringat: iuuāt. Et ex eis itaq3 sūt aque in quibus sedetur: & quib⁹ fit embroca: & in qbus decocte sunt medicime stiptice. Et conuenientior illaꝝ est: vt sit aq̄ & vinum stipticū. Et ex ill' est vt sumatur rosa & lentes et solatrū & sumach & coquātur in aq̄ & āmistrent. Et ista iuuāt etiā cum illic ē apostema Et ex eis sunt pulueres de quib⁹ cum non est caliditas vehemens: est vt sumantur corticū arboris albotī ʒ. viij. nucis cipressi pōdus ʒ. ij. ceruse ʒ. j. madefiat vulnus cum vino stiptico. & abluatur cum eo & assiduet istud super ipm. Et iterū minuti thuris & merdasengi āboꝝ an̄ ʒ. viij. nucis cipssi sicce: & ceruse plūbi assūpte p fricatione plūbi cuiusdā sup aliud cū vino stiptico āboꝝ an̄ ʒ. ij. Et iterū scorie plūbi & sumach āboꝝ an̄ ʒ. iiij. mirre ʒ. j. seminis rosarum ʒ. iiij. Et iterum cum melle & oleo rosato crudo sumatur alumen & sumach & galle & antimonium & cerusa plumbi & puluerizentur super ipsum & reducatur

si reducibilis est: et stringat᷑. Q̨ si anus nõ
reducit᷑ & nõ redit ꝓpt᷑ apa magnũ tũc me
lius ẽ vt regat᷑ apa et mollificet᷑ ꝑ sessionẽ ĩ
aq̄ cal'a ĩ q̄ cocta sũt sedãtia & dolorẽ mol-
lificãtia apa de eis q̄ iã dicta sũt ĩ caº suo.
Et inungat᷑ post illud cũ ol'o anetio et ol'o
camomillio: nã si lenit᷑ et redit: tũc curetur
cũ eis q̄ dc̄a sũt. Et ex eis q̄ ꝯferũt ĩ hac ho
ra sũt sedãtia dolorẽ p̄dicta et ꝓprie nenu-
far p̄dictũ in quo sũt lentes.

¶ De fistulis in ano.

Q Vandoq; gn̄ant᷑ iste fistule a vulne
rib⁹ in ano et corpe ei⁹: & qñq; ge
nerant᷑ ab emorroydib⁹ corrosiuis
Et de fistulis ani q̄dam sũt nõ penetrãtes
et sũt incolũiores. Et q̄daz sũt penetrãtes
et sũt deteriores. Et ille q̄ sũt ꝓpinq̄ cõcaui
tati & ĩtroitui sũt ĩcolumiores qm̄ si p̄mã
tur nõ aduenit lacerto totũ nocumtũ ĩmo
parti ei⁹: & in reliquo est eius opatio ex re
tentõe. Elongate aũt cũ p̄muñt᷑ & est cura
tio: incidit᷑ lacert⁹ retentiu⁹ tot⁹ aut pl'm
ei⁹: & destruit᷑ tota retẽtio: & perducit ad
egressionẽ stercoris ĩuolũtarie. Et qñz sũt
cõtinue cũ venis et neruis: & est in eis tĩor
Et scit᷑ differẽtia int᷑ penetrãtes: & non pe
netrãtes per ĩtromissionẽ tente in fistula:
et digiti in ano quo sentit᷑ vltim⁹ status ca-
sus tente: q̄re sciunt᷑ penetrãtes: & non pe
netrãtes. Et penetrãtes qñq; significat exi
tus stercoris ex eis. Et scit᷑ etiaz an ꝯp̄ssio
adueniat lacerto toti aut ꝑti ei⁹. Regimen
qd̓ q̄dam p̓mor̄ antiquor̄ dixerũt et imita
ti sũt q̄dam postremor̄: & illud est vt ĩtro
mittat᷑ digit⁹ in ano: & tenta et fistula: p̄ci
piat᷑ ĩfirmo vt stringat anũ: & trahat ip̄m
ad supiora: et sentiet᷑ illud qd̓ stringit᷑ et il-
lud qd̓ egredit᷑ de lacerto: et quãta sit lati-
tudo ei⁹ q̄ est in lõgitudĩe corpis: & quãtũ
sit int᷑ extremitatẽ tẽte: & est scd̓z latitudi-
nẽ ei⁹ in lõgitudĩe corpis an sit par̄: an sit
pl'imũ. Et penetrãtes qñz hñt orificiũ vnũ
et qñz hñt orificia pl'ima. ¶ Curatio.

¶ Ex nõ penetrãtib⁹ q̄dem si non fũit no
cumentũ cursus pl'imi & fetor supflu⁹: nõ
eritm alũ dimittẽ eas: & si fuerint nocẽtes
expiat᷑ sup eas colliriũ algarab et q̄ ꝓcedũt
cursu ei⁹ ex medicis fistular̄: & si rectifica
uerit eas aut mĩorauerit corruptõz ear̄ erit
bene. Et si nõ ãmĩstret᷑ medicamẽ acutũ vt
cõsumat quod appet de fistula: & est caro
mortua: et appeat caro sana. Et qñz succur
rit᷑ dolori cũ butiro cui supponit᷑ oleũ rosa
tũ: deĩde ĩcarnat᷑ vuln⁹ cũ medicis et cum
marã ĩcarnatis et ꝓprie marã arasil ip̄m em̄
sanat ip̄m. Q⁹ si fũit fistula etiã: non curet᷑
adhuc cũ eis q̄ ĩcidũt cũ cal'itate sua et sic-
citate sua: s; cũ subtilitate et ĩ spacio: & ex
eis q̄ ip̄as ĩcarnãt ẽ marã nigrũ. Penetrãtiũ
at᷑ curatio ẽ ꝯp̄ssio: & ꝯsideret᷑ ĩ ꝯp̄ssiõe illõ
qd̓ dixim⁹. Et ex bona ꝯp̄ssiõe ei⁹ ẽ: vt cõ
p̓mat᷑ cũ pilis formatis vt liciniũ qd̓ sit sb
tile: aut cũ seta formata vt liciniũ cum quo
stringat᷑ & dimittat᷑. Et qñ ꝑducit ad dolo
rẽ vehemẽtẽ et timet᷑ ꝙ accidat spasmus;
ã aliud accidens malũ: auferat᷑ ab ea filũ et
curet᷑ cũ eis q̄ sedãt: deĩde iteret᷑ cõstrictõ
cũ eo. ¶ Pruritus ani.

Q Vandoq; fit ꝓpt᷑ vermes ꝑuos gn̄atos
in eo: & qñz fit ꝓpt᷑ huõres salsos et
colericos mordicãtes ip̄m: & qñz fit ꝓpt᷑ vl
cera saniosa in ip̄o. ¶ Cura. ¶ Factus q̄dẽ
a vermib⁹ curat᷑ curatõe vermiũ; s; factus
ab vlcerib⁹ curet᷑ curatõne vlcer̄. ¶ Et facti
ab hũorib⁹ retẽtis in eo si fũint veniẽtes de
sup: curatio ẽ rectificatio cibi et euãtio hu
moris Et fuerit retẽti illic: est euãtio cũ col
lirijs scitis narratis in eis q̄ mũdificãt inte
stinũ rectũ ex hũore fl'atico et colerico. ¶ Et
iã dictũ ẽ in capitl'o tenasmon: et curet᷑ cũ
suppositorijs tꝑatis: & cũ suppositorijs stu
pefaciẽtib⁹. Et rob cũ aceto vini est iuuati
uũ valde: et sil'r ventose sup albusos.

¶ Vlcera ani.

Q Vrent᷑ cũ exiccatis fortib⁹ p̄dictis in
caº excoriatõnis: quãuis sit dolor ve
hemẽs valde in sensu loci doloris. Et cõfe
rũt eis almaraz nigrũ et almaram de viridi
eris: et ponatur totum in lana super caput
tente.

¶ Fen. xviij. de dispõnib⁹ renũ et est duo
tractat⁹. ¶ Tractat⁹ p̓mus de xl'ib⁹ iudi
cior̄ renũ et de lapide eor̄. ¶ Anathomia
renum.

Q Reati sũt renes ad hoc vt sint ĩ
strumẽtũ mũdificãs sanguinem
ex aquositate supflua: q̄ indiget
ꝓpt᷑ necessitatẽ faciẽtẽ eã neces
sariã: et illa q̄dem necessitas de
struit᷑ dũ digest⁹ ẽ sanguis et p̄pat⁹ vt pe
netret ĩ corp⁹: et tu iã sciuisti ista Et ꝓptea
ꝙ hec aquositas valde pl'ima ẽ: fuit nec̄riuz
vt crearet᷑ mẽbrũ mũdificãs ip̄az: attrahẽs
ad se: ã mẽbrũ magnũ vnũ: ã duo. s. par. Et
si eẽt vnũ magnũ coartaret et ꝯp̓meret: lo
co igit᷑ vni⁹ creata sũt duo: & in mũdificati
one eor̄ est iuuamẽtũ qd̓ notũ ẽ in creatõe
mẽbror̄ pariũ: & duar̄ diuisionũ et diuisio
nũ pl'iũ vna. s. vt cũ nocumtũ accĩt vni eo
rũ stet ƀm cũ ꝑte oponis ã cũ pl'imo ei⁹. ¶ Et
subtiliatũ est ad mltiplicãdã sbaz eor̄ et ad
faciẽdã eã solidã ꝓpt᷑ iuuamtũ. ¶ Quor̄ vnũ

est ut occurrat multo cũ puo spacio. Et secundũ est ut sint ꝓhibiti ab attrahẽdo nisi subtile: et exiccãdo ipz. Et terciũ ẽ ut sint fortis sb̃e: nõ velocit patiẽtes ab eo: a quo iplenẽ in oĩ hora ex aquositate acuta cui associanẽ hũores acuti in plib9 horis: qꝛ igiẽ creati sũt ita ut alleuiaẽ penetratio in meatib9 eoꝝ: et dilatat9 est loc9 eoꝝ ꝑpẽ illud qd̃ positũ est illic de viscerib9. Et posit9 ẽ ren dexter sup̃ sinistrũ: ut sit loc9 ei9 situi epis ꝓpinqor: et magis attrahẽs ab ipo q̃n tũ possibile ẽ: ita ut fortasse tãgat ipz: imo tangat additamẽtũ qd̃ seqtur ipz. ¶ Et positus est sinister descendẽs: qm̃ ꝯpl̃sio fit i latere sinistro a splene. et illud qd̃ attrahitur ex aquositate nõ attrahiẽ ex foramĩe qd̃ habet: imo attrahaẽ ad ꝓpinqus in primis: & ad longinqus scd̃o. Et ipi qd̃e sunt cũ duobus additamẽtis in cõcauitate ipoꝝ: & in gibbositate eoꝝ. Et posita est in iteriori parte cuiusqz eoꝝ cõcauitas: a q̃ attrahiẽ ad ipm aquositas ex supiore qd̃ aduenit ei: & ipa vadit: deinde trahiẽ ab ipsa ex interiori pte ei9 ad vesicã: & i iferiori latẽ qd̃ sepaẽ ab eo paulatim postq̃ mũdificat ren illud qd̃ associaẽ illi aquositati de supfluitate sanguis purificatõe meliori et magis vltia q̃ possibil' est q̃re nutriẽ ab eo qd̃ de ipo purificatũ ẽ: et expellit supfluitatem. Aquositas em̃ nõ puenit ad renes existẽs in vltio clarificatõis et sepatõnis: imo pueĩt ad eos exñte i ipa sãguĩeitate scd̃a: q̃ ẽ q̃i ipa sit lauatura carnis ablutõe vltia: Et sil'r qñ debilitanẽ renes: nõ purificãẽ: q̃re egreditur aquositas associata sibi sanguĩeitate. ¶ Et sil'r cũ epar est debile: & nõ discernit aquositatem a sanguĩeitate sepatõe q̃ oꝫ: & quãtitate q̃ oꝫ: & regimĩe quo oꝫ: tũc penetrat cũ aquositate sanguĩeitas plusq̃ necesse sit penetrare: ꝓpẽa q᷑ supfluit illud qd̃ associaẽ ei de sanguĩeitate mẽsura q̃ indigẽt renes i nutrimẽto sui. Et ẽ illud qd̃ egdiẽ ex illo i vrina lotiũ etiã: sil'e loture q̃ egrediẽ cum renes debiles sũt in nutriẽdo se. Et renib9 qd̃e aduenit neruus puus ex q° creanẽ pãniculi eoꝝ. Et adueĩt eis vena ex latẽ epis Et aduenit eis arteria quãtitatẽ hñs ex arterijs q̃ aduenĩũt epati.

¶ De egritudinibus renum.

Accidũt eis egritudĩes ꝯpl'onis: et accidunt eis egritudĩes ꝯpositõis in prauitate quãtitatis et magnitudĩe ei9: & ex oppilatõe ꝯ cui9 sũma ẽ lapis: & egtudĩes sol'onis ꝯtinuitatis sic vlcera et corrosio & abscissio venaꝝ et apertio eaꝝ: et totũ illd̃ accidit aut in ipsis: aut in meatib9 q̃ sunt inẽ eos & inẽ alia: & illud parꝝ fit. Qꝛ si accidat in illis meatib9 oppilatio ex sanguĩe ã hũore malo aut lapide: cõicat ren in curatõne Et qñ multiplicanẽ egritudĩes in renibus: debilitaẽ epar adeo donec pueniat res ad ydropisim: siue renes sint calidi siue frigidi Cunqꝫ vides habentẽ dolores renũ mingẽ vrinã viscosã glutinosã: tũc scias q᷑ illd̃ aduenit dolorib9 eoꝝ ꝑpẽ illud qd̃ attrahũt de materijs malis. ¶ Et qñqꝫ gñant lapidẽ: et isoluũtur eoꝝ egritudĩes p vrinã grossã residẽtem. Et multotiẽs qd̃e facit icurrẽ strictura lũbaris dolorẽ et caliditatẽ in renibus.

Signa q̃bus significanẽ dispõnes renũ.

Significanẽ ex vrina i quãtitate et substilitate sua & colore suo: & ex eo qd̃ admisceẽ ei ex dispõne sitis: & ex dispõne ꝯsiderij coit9: & ex dispõe dorsi: et dolorib9 ei9: et ex dispõe cruriũ: et ex ipo dolore: & ex tactu: et ex eo qd̃ ꝯuenit: et qd̃ nõ ꝯueit Et egritudib9 q̃dem renum associaẽ vrine paucitas. Et distinguũt egritudĩes epatis q̃ eis assimulãẽ. q᷑ appetit9 nõ oĩo ꝓstrat9 est. Et ille q̃ mingit vrinã ꝑpẽ quã multotiens ad mingẽdũ surgit in renib9 ei9 ẽ egtudo. Et sil'r est in illo q̃ hẽt sedimẽ carnosũ capillosũ et herbinum.

¶ De debilitate renum.

Debilitas qd̃e renũ fit cã ꝯpl'onis alicui9 cui9 deterior est illa q̃ ꝯfortata est. Et fit qñqꝫ ꝑpẽ extenuatõnem. Et qñqꝫ ꝓpter dilatatõeꝫ meatuũ et eoꝝ aptõem & molliciẽ: quã eoꝝ acq̃siuit essentia. Et ẽ debilitas ꝓpria eis ãbob9 et ẽ illa cã cui9 deficiũt in colanda aquositate ab eo qd̃ ei associaẽ vsqꝫ ad r̃nes. Et qñ sic vene icolũes: et qñqꝫ nõ sũt. Et cã illi9 est sic m'ltitudo coitus: et sic multitudo ãministratõis stupefaciẽtiũ: et multitudo vrine: et statio in eq̃s: et ipoꝝ eq̃tatio absqꝫ g̃datõe et ꝯsuetudĩe ꝓpter laborẽ adueniẽtẽ renib9 et ꝑpẽ pcussionẽ: et hui9 qd̃e g̃nis et assellatio plima et icessio p̃cipue pedibus. ¶ Signa.

Illam q̃ est cã cõpl'onis signicant signa cõpl'onis. Et q̃ est cã extenuatõis significant signa extenuatõis Et cũ illa q̃ ẽ ꝓpt dilatatõem meatuũ et molliciẽ carnis eoꝝ nõ est dolor nisi qñqꝫ: & minoraẽ cũ ea appetitus cibi: et est vrina añ digestiõeꝫ et aduẽtum ad venas scd̃m plimũ aquosa cũ aũt cibus puenit vel aduenit: tunc scd̃um plimũ fit exitus sanguis et humiditatũ grossarum cum vrina et est plimũ vrina ei9 sicut lotura carnis grosse: qm̃ ipe nutritur cũ eo qd̃ ad ipm currit: et non discerniẽ grossum a subtili: et accidit multotiens ut subsideat

sanguīeitas: & appeat res sil'is spūe maris et illud est qn̄ vene sūt incolumes. ¶ Cū vo non sūt incolumes nō discernit̄ aliqd: imo remanēt cum dispōne sua ꝓpter debilitatē digestōis. Et comitat̄ qdem debilitatē renū quocūqȝ mō sit et extenuatōeȝ eoꝝ paucitas vrine: & defect⁹ in coitu: et debilitas visus: et dolor capitis. ¶ Cura

Curatio ei⁹ q̄ est ex cōpl'one: est cura compl'onis ī pmutatōe sui: & eūone matiei si est. Et ei⁹ q̄ est causa extenuatōis: cura est cura extenuatōnis. Et in ea q̄ ē ex cā dilatatōis: & est debilitas vera: oȝ vt sit intētio ꝓhibēdi cās dilatatōis et ꝯglutinādi et ꝯfortandi. Et ꝓhibitio qdem cāꝝ dilatatōis est dimissio mot⁹: et coit⁹: & odire balneatōem pl'imā: & declinare ad qeteȝ: et transqllitatē et abhorrē diuretica. ¶ Conglutinatio vero fit cū glutinatis et stipticis et frigidis: ex cibis quidē sic sauich et dactilis siccis: et zaroris: et citonijs: & cibo fc̄o ex ḡnatis cum iterioribus passulaꝝ: & cū adipe capraꝝ et eis q̄ sugunt̄: & ꝯgelatis cōfectis ex eis que sūt sic grana ḡnatoꝝ: & succi acetosi: et muzi: et acetum bonū cū coriādro: et ea q̄ sil'ia sūt eis. Et ex potib⁹ vinuȝ passum ponticū. Ex medicis vo sic sūt succi stiptici pmixti cum bolo armeno: & gummi. Et empl'a facta ex sauich: & casab: et citonijs: et rosis et eis q̄ currunt cursu eoꝝ. Et vnguentis p̄dictis ad debilitatē epis et stōi. Cōfortatia autē sūt cibi et clisteria et ꝯfectōes īpiguatiue dc̄e ī ca° extenuatōis et oȝ vt addant̄ in eis stiptica: et ponant̄ in clisterib⁹ p̄dictis sic dactili sicci et citonia et ammīstret̄ in eis lac camelinū et ouinum nā ipa ꝯfortāt renes: et aggregāt eos et cōsolidant etiā: et lacti qdeȝ oīo nō est cōpar in egtudib⁹ renū: ꝓpter debilitatē et ꝓprie qn̄ cū eo miscet̄ qd ē sic bolū armenū. Et comedē renes cū reliqs cibis: et pmiscē cū eis ꝓhibentia est iuuamēti multi.

¶ Ventositas renum.

Generat̄ ī renib⁹ vētositas renū grossa extendēs eos. Et siḡficant qꝫ ē vētositas dolor et tensio absqȝ ḡuedine: et n̄ sūt siḡ lapidis: et fit in eis mutatio qdaȝ: q̄ minorat̄ cū est vacuitas et scđm digestōeȝ bonam. ¶ Cura.

Oportet vt abstineat a cibis inflatiuis et bibat diuretica resoluētia ventositates: sic seia: et semē rute et fogdi in aqua mellis: aut in iuleb scđm dispōnem. Et empl'ēt cū eis q̄ sūt sic ciminū et anetū: et calamētū siccū: et ruta sicca. et euaporēt cuȝ eis et inūgat̄ cū costino et sambacino al's sābucino et sil'ib⁹. ¶ Dolor renū et cura ei⁹

Fit ex apāte: aut vētositate: aut lapid̄ aut debilitate: et qn̄ȝ sequūtur dolores eoꝝ debilitas digestōnis et casus appetitus et nausea: etiā tu qdem iā sciuisti siḡ diuisionū p̄dictaꝝ et curatōnes eaꝝ. Cūqȝ dolor sit vehemēs: tūc supest vti eis q̄ sūt sic filoniū et trocisci stelle: et q̄ tramite illo ꝓcedūt: tādiu donec sedet̄ dolor: deinde curet̄ cū yreos. Et tūc vehemēt̄ ꝯferunt ei qn̄ decoquūtur in eis medicīe lenitīe et sedatiue doloris scđm qd dixim⁹ in capitl'is Et oȝ vt īcipiat in admīstratōe seminū q̄ n̄ inuenit excusatōem ab eis in curatōe renū et vesice p̄cipue habentiū vlcera. Veꝝ vti semīb⁹ cū dolore est timorosū ꝓpt̄ illud qd accidit et descendit. Et studiū ī abstinē do iteꝝ a narcoticis ē magis necessariū. Sit g° ꝯtentus aq̄ tepida: et sedatōe absqȝ lōgitudine in āmīstratōe pducente ad stuporē et attractōeȝ. ¶ Explet⁹ ē tractat⁹ p̄mus de reib⁹ et egtudib⁹ eoꝝ: Fen octauadecima libri canonis.

¶ Tractatus scđus de apātibus renū: et sol'one ꝯtinuiatis eoꝝ de apātib⁹ calidis in renibus et dubelati in eis.

Apostemata calida in renibus diuersificant̄ in mā. Quedaȝ eī eoꝝ fiunt ex sanguīe grosso: et quedā ipoꝝ fiūt ex sanguīe sb tili colerico. Et diuersificātur cā suoꝝ locoꝝ: fiūt em̄ qdam ipoꝝ in corpe renis: et qdā eoꝝ tendūt ad lat⁹ ꝯcauitatis et qdaȝ ipoꝝ tendūt ad lat⁹ pāniculi velātis eos. Et iteꝝ qdā eoꝝ tendūt ad ptē meatus emulctorij. Et qdā ipoꝝ declināt ad ptē dorsi: et qdā ad ptes meat⁹ q̄ est ad supiora. Et iteꝝ qn̄qȝ sūt in vnoquoqȝ duoꝝ renū: et qn̄ȝ sūt in rene vno. Et rursus qn̄ȝ faciūt collectōȝ: et qn̄ȝ nō faciūt collectōȝ Et quando collectōnem faciunt: aut rumpuntur cum rumpuntur ad partem vesice et ē meli⁹ omnibus: aut ad intestīa expulsione fc̄a a nā ab eis ad ītestīa: sic expellit matiaȝ pleurisis ī ossa lateris ad illd qd appet de corpe. Et qn̄ȝ fit scđȝ semitā r̄ditōis ad cp. deīde ad mebaicā: deīde ad ītestina. ¶ Et expulsio q̄ fit ad intestīa q̄litercūqȝ fit ē mala valde. Aut expellit̄ ad spaciū ꝯcauitatis et loca vacua: et īdiget pforatōe educente illud. Aut non rūpitur: et remanet in eis. Et hc etiā curant̄ cū aptōe: et omnia quidē renum apostemata velocia sūt ad hoc vt in lapidem cōuertantur. et quō non: cum ipa sint causa lapidis Et cum apostema calidū est ī rene: et illud nō sit vacuū a febre: deīd

accidat cōmixtio rōnis tunc illud fit cā cō munitatis velamīs magnitudīs apatis: & est mortale: Et ꝓprie qñ accidit significatio mala: nā illud est ꝓpter cōitatē malā. ¶ Qȝ si accidat significatio bona: tūc expectať ruptura ad salutem: & fortasse egrediť ī hmōi de pinguediē renis aliqͥd: & fortasse egͥdiť sic pilus rube⁹ in lōgitudine vni⁹ palmi et pl⁹. Et cāe qͦ apatis rnū sūt: rpletio ī toto corpe: aut mēbris cōicantib⁹ eis: aut ꝓpter quātitatē sanguis: aut q̄litatē ei⁹: aut excoriatoȝ lapidis: aut retentōeȝ vrine apud renes extēdentē & alia rpletio nāqȝ hec apat rnes Et apatib⁹ qͦē calidis ī reib⁹ velociť aduenit duricies: & tunc appent sig̃ duriciei. Et qñqȝ facit īcurrē apata strictura lūbaris in medio. ¶ Signa. Signū apatis calidi in renib⁹: est febris msepabil': q̄ hēt etiā remissiōes et cōmorōes mordiatas q̄si sint pncipia q̄rtane. Et pulsus nō hēt mioratoȝ in īceptōe poxismoȝ ei⁹ quā hēt in īceptōe reliq̄ȝ febriū. Et est febris ei⁹ cū frigore extremitatū ꝓprie manuū et pedū: & fit illic horripilatio cōmiscens inflamatōeȝ: & sensibilitas extēsiōis: et g̃uitatis apud ptē reis semp. Et nocumtū ab omi diuretico acuto et salso & acetoso. aut īflamatio ƀm mataȝ Et dolor q̄ cōmoueť et sedať: & ꝓprie si fuerit dubelati. Et dolor q̄ magis q̄etus est: ē cū sit apa ī corpe renis. Cum autē est apō pāniculū et apud suspensoriū: magnificať dolor et fit fortis. Et ꝓhibet erect ōz et tussim et sternutatōeȝ et debilitatē prepatōis e⁹: in quo nō est ꝯfirmatū sup lectū suum Et qñ resupinať est dolor leuior: ꝙ sit cum iacet sup ventrē: ꝓpťea qȝ suspendit reneȝ: et est ei⁹ ꝑpatio leuior ipi. Et qñ fit fortis febris hui⁹ egͥtudīs: ꝓpter magnitudinem apatis: & pducit ad cōmixtōeȝ sensus: ꝓpť cōitateȝ velamīs: & ad vomitū colere ꝓpť cōitateȝ stōachi ad ep. Et qñ cōicať dolor faciei et oculis: & retineť ventē ꝓpťea ꝙ coartať mā ītestina. Vrina vͦ est alba: deide fit citrina ignea nō pmixta: deinde fit rubea Et qñ aq̄ pseuerat alba: indicat duriciē futurā: ā ꝯuersiōeȝ ad dubelati. Et ad vltimū qñ vrina in hac egͥtudīe est viscosa alba: & pseuerat scōm hoc: ē significatio mala. Et qñ rubet aq̄: & rsidet in ea sedimē laudabile: tūc obedit apa digōni: absqȝ ꝯuersiōe ad rem aliā. Et qñ ptransit apa maturatōeȝ in pmis dieb⁹: et remanet vrina clara tenuis: tūc apa est in via faciēdi collectōem: ā via īduratōis. Et sciť ꝙ apa ē ī corpe reīs: aut ꝓpe pāniculū scōm ꝙ diximͦ in eis q̄ pteriťūt. Et sciť ꝙ apa ē in rene dextero ā sinistro: qñ iacere sup lat⁹ ei⁹: est facili⁹ ꝙ iacere sup oppositū sibi ꝓpť suspensiōeȝ suaȝ: et iteȝ qȝ si ꝓtendiť dolor apte epis: tunc apa est in dextro: et si extendiť ad pteȝ vesice: tūc apa est in sinistro. Et si sunt signa silōmia: tūc apa ē in ābob⁹ sil'. Cunqȝ apa fit dubelati: mag̃ficať g̃uitas valde: et sentiť g̃uitas q̄si spera g̃uatiua in vētre: et acciť īflatio in locis vacuis: et accidētia fiūt fortiora: et sentiť punctura vehemēs ī vētre. Cum apa qͦē ē in sinistro: tūc sentiť sup inguina duo: et mag̃ficať dolor ī lacerto dorsi ī toto illo. Et qñ maturať: alleuiať febris et augmētať horripilatio: et īgrossať vrina et multiplicať in ea sedimē bonū. Et qñ rūpiť apa: rmoueť febris et rigor oīo: et si sanies ē alba lenis nō fetida: et egrediť cum vrīa: tūc adeo bonū est: ꝙ meli⁹ esse nō pt Et sil'r si ē sāguis et pus albū: et qͦ ē diūsū ab hoc: ē deteri⁹ ƀm diūsitatē sui. ¶ Cura.

Initium curatōis est abscisio cāe per flōmiā ex basilica: si sanguis ē vinceñ Et qñ est tibi necrī ū vt seq̄ris illud faciēdo flōmiā ex curuatā poplicis et si ñ appet vena illa: tūc fiat ex sophena. Et p sol'onem vētris etiā si sūt illic cū sanguiē hūores acuti calidi cū clisterib⁹ lenib⁹ factis de mucilagib⁹ quātū possibile ē. Et illud qͦ meli⁹ soluit: cum aq̄ casei est. Et ī aq̄ qͦ casei ē ꝯciliatio matiei ad ītestia: et ablutio et abstēsio et infrigidatio et maturatio et rectificatio in vlcerib⁹: et ī casiafi. est solo et maturatō cū facilitate. Et aq̄ zuchari et mell' plime cōmixtionis ē hui⁹ ordīs: et si est possibile vt hūor tēpeť: deide sol'one educať p⁹ ē meli⁹. Et oȝ ne sol'o sit laboriosa fortis: et mag̃ficeť nocumētū ꝓpť hūoreȝ plīmū effusū ad ītestīna vicina renib⁹. Et aq̄ qͦē ordi est ex eis q̄bus est adherēdū in ea. Et oȝ vt nullo mō dimittas. Et non des in potu seīa et pilulas q̄ ex eis fiūt: et ꝓprie ī corpe ñ mūdificato: hūores eñ effūduť tūc ad renes donec cū vificať matatio ꝓuoces. Et ꝓpť illud oȝ vt ꝓhibeas potū aq̄ quātū possibile ē: scȝ in hora sil'ī huic hore: q̄uis sit ƀm aliquē modū curatio ad mundificādū: nā et si aq̄ sit ꝯueniēs: ꝓpťea qȝ īfriat et humectat apata cal'a: veruntñ cū ē taliť ꝙ expellit ꝓuocatōeȝ: et coartat vsus eos ea q̄ sūt effusa ad lat⁹ ptis h⁹ apatis: ad ꝯtrariū vie sue motu tūc nocumtū ei⁹ ē sup ipi⁹ iuuamtū cā q̄litatis sue: et cū hͦ associať cum ea ipa hūores ad rnes: quoȝ descēs⁹ ad eos fit facili⁹ p ꝯueniētiā aq̄. Qȝ si necria fuit etiam tūc oȝ vt ī potu deť aq̄ dulcis clara frigida que sugendo p cotū vel aliud sumať: etiam

Signa apatis calidi

Vrina alba et viscosa perseuerans signum mali

Aqua casei

oꝫ ne ita sit frigida vt ꝓhibeat maturatōm
Et abstineat a carne et a dulcib⁹. Aqua vō
calida nocet eis: et silr̄ oīe calidū actu qḋ
fortis est caliditatis. Et penit⁹ aq̄ plima n̄
euacuat̄: qn̄ laborare faciat r̄nes suo icessu
& motu. Et nō ē vlcerib⁹ et apatib⁹ aliqḋ
cōgruū: sic qes. Et balnea qdem nō cōueni
unt eis: nisi p⁹ declinatōeꝫ apatum calidoꝝ
Et oꝫ vt āmistrenẽ in p̄mis ex eis q̄ bibunẽ
et ex epithiatibus & clisterib⁹ et alijs illō
qḋ est iuuatiuū: deīde āmisceaẽ ei de eis q̄
sūt abstersiua et mollificatia & maturatia
aliqḋ scḋm magnitudinē apatis et eius pui
tatem: deīde āmistrenẽ abstersiua & molli
ficatia. Et oꝫ vt āmistrenẽ ō abstersiuis &
mollificatis ea in qb⁹ nō existit mordicatō
Si vō necessaria sūt fortiora mordicatōem
habētia ꝓpter magnitudinē apatis: tūc re=
ctius est: vt in eis vincat qḋ mordicatōꝫ n̄
hēt. Et silr̄ si est illic huōr viscosus: eūetur
Et oꝫ vt frāganẽ eū cibis q̄ sūt ō gn̄e sorbi=
tionū ꝯuenientib⁹ renib⁹ & apatib⁹: verū
tn̄ sint de sūma eoꝝ q̄ mordicatōeꝫ nō hn̄t
qm̄ ipi eis nutriunẽ. Et oꝫ vt cognoscatur
dispō huōꝝ in subtilitate & grossitudīe et
in sb̄a sua an sint de gn̄e corrupti aut sani:
aut huōris alteri⁹: et in sua sūma an sit ml'
tus: aut pauc⁹: ita vt opponaẽ illi cū q̄lita=
te medicīe: aut quātitate ei⁹ Et dum potes
curare cū eo qḋ est mīoris acuitatis: nō in=
tendas ad illud qḋ est acutius. Cūqꝫ apa i
tegre maturaẽ: cui⁹ cognitio est in vrina:
tūc i potu denẽ diuretica: sic semīa et pille
eoꝝ in aq̄ ordei et silib⁹. & an̄ illud nō de=
tur in potu diuretica: & ꝓprie qn̄ sūt huō
res corpis mali. Et qn̄ꝫ facit accidē sumē il
la in potu g̃uitatē: sed nō cures ide qm̄ po
tare illa ipa remouet illud. Et p̄ma qb⁹ sit
curatio in rectificatōe apatis Et in solutōe
huōris mali sint clisteria et potōnes. Cliste
ria em̄ magis sūt ꝯueniētia ad ipa cū fixiōe
virtutis sue. et cū hoc ipa nō faciūt descen
dē aliqḋ desup: sic descendē faciunt ea q̄ bi
būtur: & ꝓprie solutiua. Et oꝫ vt sit clistere
lene p̄dictū in capitl'o colice: vt sit clistere
facile nō coartans nec horribile: & faciat le
sionē et noceat: & casiefi. qdeꝫ ē res ꝯgrua
in curatōib⁹ renū. Nam cū ipa ponit̄ in cli
sterihus et eis q̄ bibūtur: euacuat sine labo
re et associat. Et cū scis ꝙ corp⁹ est mūdū
et apa est puū: tūc fortasse sufficit tibi dare
in potu aquā mellis: aut aquā ordei pl'ime
ꝯmixtōis: nā abstersio āhaꝝ et eaꝝ icisio &
subtiliatio fortasse resoluet ipm sine mordi
catōe. Et res iuuatiua in p̄ncipio ē aq̄ ordi
cū oleo rosato aut oleo aliquo: & succ⁹ sali
cis: & succi frigidi. & empl'a cū subtiliatis:
et sumē in potu mucillagineꝫ psillij: & for
tasse daẽ in potu lac. Et si est iflamatio: oꝫ
vt sit lac scḋm qḋ narrauim⁹. & post illud
tūc āmistra clisteria ex altea et maluis et se
mīe lini cū aliquo frigidoꝝ: et oleo rosato.
Et optet vt āmistres empl'a ex farina ordi
et sint cū ea viole et fabe: et in fine eius di
mitte frigida: et adde fenugcū & camoillā
et silia. et sit oleū sisaminū et oleū de cartāo
Et emplẽ ō foris cū eo qḋ est maturatiuū
et vehemētōris calefactōis. Et ex illo ē vt
emplẽ cū pāno laneo infuso in oleis calefa
ctis: & ill'i qbus ē vtus aneti et altee. Et
sumanẽ empl'a ex farina tritici et aq̄ mellis
ōcocti: & ex folijs fenugci: et caulis et radi
ce lilij: et aneto et altea et camomilla q̄ a ꝓ
pata sūt cum lenitiuis. Et fortasse necrium
est cā doloris: vt ponaẽ in eis aliqḋ de pa
pauere et cortices mādragore sūt ꝯueniētes
ad illud Et illud qḋ fit ex apate ꝓpē lapidē
oꝫ vt regaẽ regimīe illi⁹ loci cū eo qḋ dice
m⁹: et nō est nisi regimē doloris cū ꝯmouē
tur: & ꝓprie apud vesicā: ꝓpter magnitudī
nē lapidis in ea: ā aspitatem excoriatōis: et
qn̄ꝫ sedaẽ in balneo et tīna. Cunqꝫ supfluit
et mollificat: redit dolor vehemēs p⁹ horā
Et embroce facte ex camoilla: & facte ex
meliloto et ex altea et ex furfure sūt iuuati
ue valde: & si est illic retētio aliq̄ naẽ: tūc
illud qḋ recti⁹ est: est extractio fecis cum
collirio aut clistēi: nō magno: qḋ coartet ā
dolorē faciat: imo magis diligo vt collirū i
lenificatōe naẽ sit leītatis plurīe: & sedet
dolorē. Et nō est via ad āmistrādū solutm
qm̄ dolorē facit: et nocet per id qḋ descen=
dē faẽ desup. Clistere aūt cū in eo ponunẽ
adipes et vnctuosa. et ꝯfortaẽ ei⁹ mollifi=
catio: et ꝯfortaẽ ipi⁹ ꝓuocatio: facit cū so
lutōe lenificatōꝫ: et frāgit dolorē. Et ex em
pl'is fortib⁹ i maturādo adubelati acciden
tē in renib⁹: sūt fic⁹ elixate cū aq̄ mell': et
si necriū est vt ꝯfortẽ cū mezeriū et yreos
fiat. Et ex potōib⁹ exptis est illud qḋ. Re.
seīs lini pōd⁹ duoꝝ aūr. aili. aur. j. et ē due
doses. et qn̄ ꝯpleẽ maturatio: tūc āmistrēẽ
diuretica q̄ bibanẽ: et ex qbus fiat clistere.
Et ex empl'is qdē ē empl'ꝫ factū ex camepi
theos et polio: et p̄rassio et petrosilimo et
sq̄nāto et spica. Et oꝫ vt tu assidue vtaris i
dispōe doloris et sedatōe suspēsorij eius: se
datiuis que diximꝰ multotiēs. Et quāaoqꝫ
est clistere extrahens fecem sedans dolorē:
ꝓpter hoc ꝙ facit descēdē illud quod ꝯpri=
mebat ꝓpterea ꝙ lenit: et si non facit illud
necriū ē vt alleuieẽ: sic cū flomia i vētosis

positis cum facilitate iter cathim et dorsũ deinde fiat scalpellatio. Et euaporet̃ locus cũ lana infusa in oleo calido: ĩ quo decocta sint sic̃ altea et abrotanũ & camoilla si ne cessariũ est. Et ut ẽplet̃ cũ eis q̃ sũt sic̃ sem̃ lini: et siliã. et qñq3 necessariũ ẽ tibi ut con fortes empl'3 cũ eis q̃ sũt sic̃ poliũ: et oliba nũ: et herebũ: et cera: et oleũ d̃ lilio Et qñ3 est tibi nec̃rium ut ponas medicamẽ pene tratiuũ: ita ut ponas uẽtosas: et scalpelles leuiter: deĩde euapores cũ euaporatõe pre dcã. Et fortasse nec̃rium est tibi; ut in potu tribuas semĩa diuretica frigida cum paucis calidoꝝ subtilium in aliquo narcoticoꝝ: sic̃ anisũ cũ herbo et apio: et sic̃ filoniũ: ipsum em̃ meli⁹ medicamẽ in hmõi loco. Cura aũt ꝑpa dubelati: cũ sciueris ꝙ nec̃iũ ẽ ut colle ctõez faciat: est qm̃ o3 ut tu adiuues cũ ma turatis q̃ diximꝰ: et addas in eis ṽtutẽ cum eis q̃ sunt sic̃ glutẽ alboti et urtica et absin thiũ & yeros et farina herbi. Et qñ3 ponũ tur in eis ea q̃ sũt sic̃ radix vitis albe: et me zeriũ: et fimꝰ colũbinꝰ. Et qñq3 sufficit ĩ ea deco. ficuũ cũ melle Et o3 vt vtaris ĩ cliste ribꝰ: & in potibꝰ eis q̃ maturãt cũ fortitu= dine: et ammistres vaporatões p̃dictas cõ fortatas cũ eis q̃ scis q̃bus o3 eas cõfortari Et multotiẽs q̃dẽ ẽ causa tarditatis matu= ratõis malicia cõplõnis calide in flãte. Cũq3 eq̃tur maturatio et illud q̃dẽ fit cũ eis que sunt sic̃ gña lactis ebibita et clisterizata: & redi tu ad maturatõez faciẽdã sup res fri gidas naĩa: cal'as p accidens: sic̃ est aq̃ cal'a: in q̃ fiat encatisma. Tũc si nõ rũpit̃: ammi= stra rupturam facĩẽtia: & clisteria acuta vs q3quo ꝑuenias ad illud in quo ponunt̃ elle borus et sicidis & allia. Et illud q̃d exteri= us est rege cũ vaporatõibꝰ et empl'is de fo ris. Et adhibe diuretica fortia sic̃ est acorꝰ et semen agni casti: & eis q̃dem vtrisq3 est ꝓprietas in hoc. ꝓuocãt em̃ cũ virtute labo riosa: deinde ammistra ea q̃ incarnãt de me dicis ꝓpatis ad vlcera renũ: & ego dicã ea

Acorus et semen agni casti sunt fortia diuretica

Apostema flegmaticũ in renibus.

Ipsum ꝓuenit a causis faciẽtibꝰ eue= nire flegma.

Signa sũt grauitas et tensio et mĩorãtio in opatõibus renũ: et nõ est illic inflamatõ et qñq3 est cum eo mollicies ĩ facie et ocu lis et in reliquo corpe et est spma humidũ valde tenue frigidũ cũ defectu signoꝝ que sunt ꝓpria duro.

Cura est cũ empl'is calefaciẽtibꝰ et cum diureticis mũdificatiuis. Et o3 vt ponat̃ in ea fiducia pl'ima in lauro: & folijs eꝰ: et olo ipiꝰ: et ĩ ruta et in hmõi: et ãmistret̃ cliste= ria.

Apã duꝝ in renibus.

Quandoq3 est ĩcipiẽs: & pl'imũ eiꝰ est post egritudinẽ acutã. Cuiꝰ q̃dem cã est mã m'l'ica currẽs ad ipm: aut est lapidei tas ex apãte calido ꝓpt̃ frigꝰ q̃d ꝯuertit ip sum in lapidẽ: aut colorẽ ingrossantẽ ipsũ: q̃ ãbo sũt cã in hoc ne ꝯueniat maturatio. Maturatio em̃ est sequẽs caliditatẽ tenden tem ad eq̃litatem.

Signa.

Significat ꝙ apã duꝝ est in renibꝰ: g̃ uitas vehemẽs cũ q̃ nõ est dolor de quo sit curandũ: nisi in facto pꝰ apã calidũ in ipo em̃ qñq3 ꝯmouet̃ dolor. Et de signis dnri est paucitas pixidũ: & stupor ambaꝝ et stupor ancharum. Et qñ3 stupescũt ãbo crura. verũtamẽ ipa ambo non euacuant̃ a debilitate: et accidit in omibꝰ istis mẽbris ĩ feriorıbꝰ arefactio et extenuatio Et vrĩa ẽ subtilis pauca in quãtitate: ꝓptea q: ipi am bo paꝝ aquositatis attrahũt ꝓpter debili= tatẽ ṽtutis et debilitatẽ expulsiõis ãboꝝ: Et est ꝓuata digestione tenuis: et causa in hoc est oppilatõ: ipa em̃ ꝓhibet q̃d turbidũ est penetrare. Et pl'imũ eiꝰ q̃dem tenue est ĩmo oppilatio qñ3 captiuat vrĩnã: et debili tas et ꝓhibet ṽtutem digerẽ. Et qñq3 ꝓue nit ex eo ꝯmotio: et multotiens perducit ad ydropisim ꝓpt̃ oppilatõem vie aquositatis sanguis: et reditionẽ eiꝰ ad corpꝰ. Et ꝓpt̃ illud q̃d o3 in hmõi egritudine: et assidue fi at eius ꝓuocatio.

Cura.

Considera radices que sũt in curatõi bus duriciei epis et medicĩas. naz illa eadem sũt via curatõis duriciei renum. Q: si necessaria est flõmia ꝓpter multitudinem sanguis mel'ici: fiat. Et cõfert ei potare qñ q3 semĩa in q̃bus est lenificatio et resolutio sic̃ semẽ almaru: et semẽ lini: et semẽ altee: et fenugreci: et cartamũ: de q̃bus fiant pul ueres q̃ sicci manibus in os ꝓijciant̃ et mi sceant̃ cũ eis diuretica scd̃m necessitatẽ. Et nõ sit sup̃fluitas in medicis: q̃obrẽ retinea tur grossũ et ꝯuertat̃ in lapidẽ: imo ꝯsidera vrĩnã eiꝰ: et quotiẽs ingrossat̃: ꝓuoca cum eq̃litate. Et quotiens stat: matura. et de si gnis maturatis est: q̃d multiplicat̃ vrĩna. et cõferunt ei inũctões: et vaporatões cũ eis q̃ sunt sicut oleũ de costo: et oleũ nardi nũ et sambacinũ: et oleũ camoillinũ: et ol'm anetinũ: et oleũ laurinũ. Et de empl'is sunt empl'a facta de camomilla: et meliloto et se mie lini. Et qñq3 necessaria sũt ea q̃ sunt sic̃ bdelliũ et armoniacũ: et sapinum et adeps vrsi: et adẽs leõis: et medulla vaccia: et cui na: et alia de q̃bꝰ fiãt empl'a et vnguẽta: et ammistrentur. Et qñq3 necessarium est: vt

ãmistrẽť sup ea q̃ sũt sic̃ bdelliũ: et armoniacũ in decoctõe diureticoꝝ. Et silr camomilla: et tribuli: & mellilotũ: & polipodiũ: et detur ex eis in potu. ¶ Vlcera renum.

CAuse vlceꝝ renũ sũt ipemet cãe reliquoꝝ vlceꝝ. Et sũt cãe sepatõis cõtinuitatis: deĩde aptio. Et illud qñ fit a fissura vene & eruptõe et ipĩ⁹ icisione: ꝓpter cãs notas. Et fiũt ꝓpter dubelati q̃ rũpũť et fiũt ꝓpter lapidẽ q̃ egrediť. Et qñ fiunt ꝓpter huõres colicos excoziãtes: aut viscosos excoziatõeꝫ faciẽtes per eradicatõꝫ suã ex adherentia sua cũ labore. Et vlcera q̃deꝫ renũ mioris malicie sũt ꝙ̃ vlcera vesice: et ꝙ̃ vlcera meatuũ inť vtraqꝫ: & ꝙ̃ dispõ vlceꝝ meatuũ inť duo emũctoria. Et cã i hº est ꝙ vlcera mẽbri neruosi difficilioris sũt sanatõis ꝙ̃ vlcera mẽbri carnosi. Et plʼimũ q̃dem acciduñt vlcera in meatib⁹ ꝓpť gñationẽ matie colerice excoziatõꝫ facientis: aut ꝓpter lapidẽ facientẽ accidẽ excoriatõꝫ. Et qñqꝫ fiũt ista vlcera corrosiua: & qñ nõ fiunt: & multotiẽs q̃dẽ ꝓueniũt ex vlcerib⁹ renũ fistule: & q̃ nullo mõ sanãť: quãuis sint de illis q̃ cessant a cursu suo: cũ mũdificatõe corporis: et currãt cũ est ei⁹ repletõ Ex illa ergo que est bone matie: nõ ꝓuenit magn⁹ timoz: nec etiã timeť ex ea nisi dilatatio & corrosio. Illa aũt que ẽ male matiei facit accidẽ dilatatõem: & poucit ad pditionẽ. Et ille cui⁹ ren disrũpiť: moriť. et mltotiẽs est aliq̃o ex capite apatis decliue ad exterioza: q̃re rũpiť ad exterioza. ¶ Signa.

SIgna vlceꝝ renũ: sũt ꝙ egrediunť in vrĩa sanies: et ptes capillares: et frusta rubea carnosa Et qñ sentit hñs ea dolorẽ in locis renũ: & qñ ãñcedit ea mictus sanguĩs adubelati renũ: aut doloz ex eradicatõe lapidis: et qñ significat ipam ꝑcussio eueniẽs q̃ casus. Cum aptõne vo nõ fit doloz: & significat ipa assiduatio mictus sanguĩs paulatĩ. Mictus eñ sanguĩs cũ est ex eruptõe dubelati: q̃ fissura vene desup: possibile est vt sit assiduus duob⁹ dieb⁹ q̃ trib⁹. Si aũt illud est pl⁹: tũc fit ꝓpť aptõeꝫ q̃ ꝓpť vlc⁹ i renib⁹ q̃ vesica: nã cũ nõ ꝑlõgatur: et ẽ illic alteratio coloris: q̃ ꝯmixtio virus: tũc nõ est nisi vlc⁹ in renib⁹ q̃ vesica. Et ille mictus sanguĩs debilitat: qm̃ ꝙ̃uis illud qõ de eo ꝓuenit omĩ hoza sit paꝝ: tñ frequẽtia poucit ad hoc: vt cũetur summa plʼima. Et differẽtia q̃dem inť vlcera renum et vesice est ꝙ vlcera renũ sũt cũ facilitate vrine: et ulcera vesice sũt cum difficultate vrine. Et cortices in vlcerib⁹ renũ sunt rubei: & in ulcerib⁹ vesice albi. q̃ magni grossi si sũt i vesica ipa. q̃ ꝑui tenues si sť i meatib⁹. Et cognosciť dĩa etiã ꝑ locũ doloris. nã locus doloris in eis diuisificať ex vlcerib⁹ meatuũ in medio: & meatu neruĩ post collectõeꝫ. Et qñ associať doloz i vlcerib⁹ vesice: cui est ꝯmotio omĩ hoza sic̃ ꝑturiẽtis Et significať qñ differẽtia q̃sita ex hoc: ꝙ doloz i vlcerib⁹ vesice ẽ difficilioz: qm̃ mẽbrũ illud est mẽbrũ neruosũ fortis sensus. et mict⁹ sanguis frequẽs quãuis sit de significatõib⁹ vtriusqꝫ rei: est tñ in vesica mioris quãtitatis: et mioris ꝑmixtõis cũ vrina Et qñ mĩgunt patiẽtes vlcera renũ et vesice sanguĩeꝫ p⁹ mictũ saniei: tũc sĩgficať inde corrosio. Et sĩgficať qñqꝫ difficultas vlceꝝ in renib⁹: & malignitas eoꝝ ꝑ paucitatem receptõis rectificatõis et lõgitudinem tpis: & multitudinẽ fecis: & colorẽ malum uiridẽ in eo qõ mĩgiť: & uehemẽtia fetoris. ¶ Cura ꝑmũ qõ nečriũ est itendẽdũ in curatõe ulceꝝ renũ et uesice: est eq̃tio hũoꝝ: et declinatio eoꝝ ab amaritudine et bauracitate ad dulcedinẽ: ut nõ faciãt pueire uulnus p⁹ uuln⁹: & dimissio oĩs acuti: et amari et salsi & acetosi: et miozatõ pot⁹ aq̃: ut miozeť necessitas mĩgendi: & miozeť mot⁹ renũ: ab eo qõ ꝓuenit ad eos: et eoꝝ rasio ꝑ illud. Canon ei curatõis ulceꝝ ẽ q̃es. Et ex eis q̃ eq̃ãt hũores sũt flomia: si necĩa ẽ Et solutio subtilʼ et tenuis sine labore penitus et sine solutõe hũoꝝ acutoꝝ sbito una uice: hmõi eñ expellit a corpe expulsioneꝫ subtilẽ: cũ declinatõe ad pťe q̃ alia est a pte renũ. Et dũ nõ admistras solutiuũ colerũ est meli⁹ usqꝫ ad necessitatẽ. et meli⁹ q̃dẽ ẽ ut eques mãz & educas illã p⁹ illud ꝓprie uomitu. Vomit⁹ nanqꝫ est meli⁹ qº vlcera renũ curanť: ꝓpťea ꝙ mũdificat et eũat et per hoc qõ attrahit hũores a ꝯtrario ptis renũ. Et qñ ẽ usus uoit⁹ frequẽs sufficiens ad illud excusãs ab alio: et melius q̃dẽ ẽ ut ꝓuoces pus cũ semib⁹: deĩde ꝑmuteris ad uoitũ. Et oz ut uoit⁹ fiat sr cibũ: cũ eo qõ facile efficiat sic̃ melon et semẽ ei⁹ ꝓprie cũ uino dulci: et cũ eo qõ ẽ sic̃ sirup⁹ acetosus cũ aq̃ calĩa. Et oz ut nõ fiat ꝯmotio vehemẽs cũ labore. Et ex eis q̃deꝫ q̃ hũorem tpant: ẽ sumẽ aq̃ meloĩs romai & uuã: et alkekelẽgi: et papauer. Et de radicib⁹ q̃s te oz psiderate ẽ: ut cũ doloz fit fortis: cureť doloz ꝑus: deĩde ulc⁹. ¶ Et cũ ulc⁹ ẽ recẽs: et quotiens rũpitur apostema: est ei⁹ curatio facilioz. Et forťasse sufficiũt pilule de amilo cuꝫ sirupo violato: cũ autẽ cronicũ fit res ẽ difficilis. Et oz ut tu ꝓpes ad mundificandũ in leuĩ q̃dẽ cũ diureticis leuib⁹: sic̃ ẽ semen

alkekengi et altee usq; ad acceptõez fenicl'i
Et in mala q̊dez et maligno cũ eis q̃ sũt sic̃
capillus ueneris: licz sit tempatus et yreos
et farina herbi. Et est necessarium vt agg̊ -
ges inẽ potationẽ & emplastratõez cũ egri
tudo est maligna. Et fortasse cõferũt in ea
ysopus et ruta & sil'ia. Si aũt mũdificetur
tũc sis occupat᷒ in sigillatõe: ut nõ eueĩat
corrosio. Et oz ut q̊eti adhereãt: & nõ labo
rent quantũ eis possibile est: imo oz ut sint
cõtenti ꝑ exercitio fricatõe extremitatũ: &
ꝑ euãtione quã facit exercitiũ vaporatõne
sicca: ita ut nõ ꝯcedas eis incessiõez et alia.
et ꝓprie cũ assueti fuerint exercitio: deinde
cũ sanant̃ g̊datim exercitio utant̃ leui: us-
q;quo redeãt ad ꝯsuetudinẽ in motu suo.
In cura v̊o ip̃i᷒ ulceris: oz ĩ p̊mis ut dimit
tatur coitus. Coit᷒ nãq; nociu᷒ est istis ual
de: ꝓpter mltitudinẽ mot᷒ et exercitij. Et
sufficiat fricatõ: qm̃ ip̃a est iuuatiua et attra
ctiua sanguis ad corp᷒. Ipsoꝝ v̊o regimen
cũ medicis: oz ut sit cũ exiccatis abstersiuis
sine mordicatõe. Qꝫ si ulc᷒ nõ fũit c̃ illa ma
licia: sufficiat illud qd̊ ẽ tẽpatũ in abstersio
ne et exiccatõe. Et si est malignũ: est nec̃riũ
illud qd̊ forti᷒ mũdificat: et lauat sordẽ: et
qd̊ est uehemẽtioris exiccatõis: ut ꝓhibeat
sordes: et post illud qd̊ est uehemẽtioris sti
pticitatis et ꝓhibitõis: ut ꝓhibeat effusiõz
maloꝝ huõꝝ. Et cũ mũdificat̃ et exiccatur
et auertũtur ab eo matĩe: est sanatio. Et oz
ut cõmisceas cũ medicis ulceꝝ omib᷒ glu
tinatĩcem facientia: sic̃ sunt amilũ et draga
gãtũ et gũme frigide. Nam glutinatio ẽ ex
eis que ponũt vlcera muta ab excoriatõe
eoꝝ q̃ trãseãt sup ea. Et q̃ de eis ẽ unctu-
osa sic̃ lacca: facit carnẽ membri. Et illud q̃
dem ex quo ip̃m nutrit̃ est spissum: & ãnex
um p̃epatõi ad sigillãdũ. Et oz iteꝝ vt mi
sceant̃ cũ eis diuretica et medicĩe subtilia-
tiue: vt faciãt ꝑuenire ad ip̃a medicĩas r̊cti
ficantes et sigillantes: licz ip̃e in seip̃is noce
ant & cõmoueãt. Et qñz necessariũ ẽ: vt mi
sceant̃ cũ eis narcotica ex herbis: sic̃ iusq̊a-
mũ albũ: & mãdragora et opiũ & iusq̊amũ
nigrũ: & illud ꝓpter sedatõez doloris et ex
iccatõem et reꝑcussionẽ. Cunq; scies ꝙ in
vlcerib᷒ est sordes: tũc da in potu abstersi-
uũ: in quo ẽ fortitudo ꝓuocatõis: sic̃ est aq̃
zuchari: & aq̃ mellis cũ q̊busdã seĩb᷒: donec
ꝓuocet et lauet: deĩde ꝯñr adhibe exiccati-
tia. Et medicĩe ebibite q̊b᷒ curat̃ qd̊ ñ ẽ ma
lignũ vald̊ de vlcerib᷒ renũ: sũt sic̃ sem̃ altee
et sem̃ almaru et radices eoꝝ cũ aq̃ mell': &
sem̃ alkekẽgi: & aq̃ vue vulpis et ꝓp̊e mõ-
tane: et iteꝝ semẽ cucũeris: et bolũarmenũ

cũ iuleb: & capill᷒ ueneris cũ aq̃ mell' et ra
dici liq̊ricie inẽ exiccatio et mũdificatio &
maturatio & ꝯglutinatio. Et iteꝝ semĩs li-
ni: dragaganti añ. ꝑs. j. polipodij ꝑtes. ij.
cũ aq̃ mell'. Et iteꝝ g̃na pini & semẽ citroli
sumant̃: de q̊b᷒ puluis fact᷒ quãtũ palma
plena est sumat̃. Et iteꝝ d̊ semĩe papaueris
torrefacti: et cõtriti sũat̃. ʒ. j. &. ſ. cũ aq̃ in
q̃ bullita sũt sq̊nantum & radix liq̊ricie. Et
forti᷒ eis q̃ diximꝰ est petrosilinũ ã daucũ
cũ vino odorifero: et ĩuoluat̃ bolo armeno.
Et iuuant̃ sumẽdo in potu bdellij dissoluti
cũ gũma alboti et terre sigillate ꝑtes eq̃les
et sit dosis ꝑueniẽs ad aũr. j cũ vino dulci.
Et iteꝝ farina herbi est fortis mũdificatõis
et exiccatiõis sola. Cũq; cũ ea aggregãt̃ ea
q̃ sũt sic̃ terra sigillata et acacia & succ᷒ bã
be hyrcine ꝯplet̃ iuuamẽtũ ei᷒: et yreos et̃
est forte cũ quo fiat hec oꝑatio et sil'ia. Cõ
posita aũt sũt: sic̃ illd̊ qd̊ fit ex semĩs cucu
meris excorticati g̃nis. xxx. et ex g̃nis pini.
xij. et ex g̃nis amigdale. v. nũo et ex croco
qd̊ sit eq̃le põdeĩ hoꝝ: et bibat̃ ĩ ieiunio. Et
si caliditas est vehemẽs loco g̃noꝝ pini: po
nant̃ g̃na citroli. Et iteꝝ ex g̃nis. xx. grana
et de g̃nis cucumeris. xl. polipodij. ʒ. j. et ſ
bibat̃ cũ lib. j. et. ſ. aq̃ in q̃ bullite sint spice
celtice et seĩs apij amboꝝ añ. ʒ. viii. quousq;
redeat ad q̃rtã. Et iteꝝ terre sigillate et san
guĩs draconis et castorei et semis melonis
et semĩs apij et semĩs cucumeris et seminis
cucurbite et succi liq̊ricie et lacce et aristo
logie et amigdale pini magne et papaueris
et semĩs iusq̊ami albi ꝑtes eq̃les ĩ potu dẽ
tur scd̊m qd̊ exigit illud qd̊ pñs ẽ cum rob.
Et iteꝝ de g̃nis pini magne. xxx. nũo. amig
dale excorticate. xx. grana: dactiloꝝ carno
soꝝ g̃na. xv. fruct᷒ caparis aũr. iiij. croci
aũr. j. sexta. Conficiant̃ cũ rob: et ãmĩstren
tur. Cũq; dolor fit fortior: oz vt a curatõe
vlceris seꝑatõ fiat: et curet̃ cũ hm̃õi medi
camĩe. R. semĩs iusq̊ami albi. ʒ. j. sextã. opij
keraten. j. semĩs citroli semĩs lactuce ãbo
rũ añ. ʒ. i. seĩs portulace. ʒ. i. ip̃m em̃ sedat
dolorez in dispõe. Et qñ dolor est ꝑuus: se
dat ip̃m pot᷒ lactis loco aq̃: et potare siru
pũ violatũ. Et de fortib᷒ sũt diacalamẽtũ
et trocisci alkekengi et trocisci asclepiadis:
et trocisci diascoridis: et suffuf r̊gis. i. pul
uis q̊ sicc᷒ sumit̃: et aristologia: et regimen
alkekẽgi mõtane: et suffuf camedreos ẽ for
tis valde. Et mltotiẽs ꝯferũt clisteria disin
terica scd̊z semitã vicinitatis. Et qñz ammĩ
stras empl'a hui᷒ g̃nis ponẽdo sup dorsum
et ap̃ stricturã medii et loca vacua sic̃ illud
qd̊ fit de farina herbi decocta cum vino et

melle. Et iterum quod fit de rosis siccis et lentib? et melle et granis mirti emplenc cu eo Et hoc quidem prohibet putrefactione dilatata. Et de vnctoibus sut oleu de alcana: et oleu arboris masticis: et oleu de citoniis cu qb? quando miscet qd est sic storax. Et quoniam necessariu est illud qd est sic adeps anatis ad lenificandum. Fistule vero curatoem no hnt nisi exiccatoe et prohibitoem corruptois. Et exiccatio qde fit cu assiduatoe mudificatonis corporis et cautela a repletoe scdm qlitate & quatitate. Et hoc quidem sufficit in curatoe eius q no est maligna. Maligna vero opz vt curet cu hoc: & cu eis q sunt fortiora eo sic sut empla et potones prohibetia putrefactione: sic sut stiptica nota cu abstersione in quibus no est mordicatio cu mudificatoe.

Cibus.

Oportet vt sit cibus boni chimi: ex carnibus auiu qs scis: & piscib? arathacha: et olerib? boni chimi frigidis sic sut atriplices et bliti. Et du vlcera pmanet mala: opz vt dent assata: & sicut vitelli ouorum sorbilium: & gradatim peruenatr ad gallina pingue: & ad tri. Et gna lactis oferut eis qn ea digerut. Quod g° est sic lac asininu et lac equu etia & lac camelinu confert eis qm lac rectificat matias vlcerum: & lauat ea: et coglutinat ea cu sua retetione. Et qd est sic lac vaccinu et ouinu aggregat ad illud additoez in ofortatoe mebri et cibatoe eius verutame lac capnu et lac asininu iuuatiuu est ex pte rectificatois opplonis: et ablutois et ex pte proprietatis e iuuatiuu plusq duo illa: et proprie qd e nutriti in domo. Et fortasse est ueniens vlcerib? in qb? scit dispo ei? Et oz vt misceat cu lacte eorum et cibis ipsorum q ipi sumut aliqd ex medicis rectificatibus vlcera: sic e dragagatu: suptis in potu his gnib? lactis post mudificatoez: & amilu & gumi: & exiccatia etia: & aliqd de diureticis ex seib? facietib? glutinatoez. Et qn bibit lac: no comedat p? ipm aliqd donec descendat: et si ei? tardat descesio misceat cu eo aliqd sallitu. Et quoniam ponut in eo sal & mel: & lac ueniens est cis loco aq et cibi sil'. Et cu deficit pus est iuuamentu lactis camelini p hoc q sigillat et oglutinatoez facit et cofortat. Et e ei vt bibat gna lactis cum sitis adest. Olera aut et fruct? q ei ueniut sut: melones: citroli et pira: zaur: et gnata dulcia: et citonia. Et de siccis qb? in scdis vteda e mesis: sut amigdale et proprie torrefacte: et fistici: et auellane: et gna pini proprie et alcasbi. Et dimittat ficus siccas: qm male sut ad vlcera abstergetes ea et scalpetes ipa: et exiccantes ea. et in ipis est lacticiniu occultu. Et oz vt deuitet ome acetosu fortis acetositatis: et ome acutu et ome salsu et ome qd est vehemetis dulcedinis.

Scabies renu et meatum.

Est de gne vlcerum et cae ei? sm plimu sut bothor q appent sup eos ex huoribus colericis: et baurachiis: deide vlcerat.

Signa sut cu signis vlcerum in exitu eius qd egredit cu omotoe et pruritu i loco renum: cui admiscet punctura: et qn magnificat cum ea dolor. Et illud qd egredit de ea q fit in meatib? est paniculosum:

Cura.

Confert ei flomia basilice: si e corpus totu plenu. Et magis iuuatiuu ei in omi dispone est flomia basilice: & ventosatio loci renu. Et amistratio mudificatonis corporis semp et proprie cu vomitu. Et cofectiones auellanis siles de semib? cu boli armeni et succi et liqricie equis ptibus. Et cibus sit q bn digerit et boni chimi sic vitelli ouorum: et q ifrigidat et huectat sic pulli cu atriplicibus et blitis et spinachiis.

De lapide renum.

Communicat renes et vesica i ca gnatonis lapidis: et illud est qm lapidis generatio no coplet n ex ma patiete et virtute agente: matia vero est huiditas viscosa grossa flatis aut saniei aut sagnis aggregati in apate: et hoc e raro. Virtus vero ages est caliditas egressa ab eqlitate. Et materia qdez duas het causas: quarum vna est matia matiei: et scda est retetor matiei. Matia vero matie sut cibi grossi ex gnib? lactis et proprie spissi: et casei: et proprie huid?: et carnes grosse: et carnes auiu paludestriu et magni corporis: et caro camelina et vaccia et hircina et q de siluestribus igrossant: et pisces grossi: et cibi de patellis omea: et panis viscosus et crudus et azimus: et tri: et sorbitones et silia et adarmacha viscosa: et cofectio de melle viscosa: et fructus acetosi et difficilis digestonis: et illi q gnant huorem viscosum sic mala imatura: et sic caro citri: et caro pirorum. Et ex aqs turbide proprie non coueniętes diuerse: et vina nigra grossa: et proprie quado digestio e debilis pp debilitate virtutis digestiue: aut pp multitudinez ei? qd suit et destruit virtute: aut pp maliciā ordis et exertij sup repletoem. Et qn materia est sanies vlcerum in eis aut i aliis. Retentor autem matiei est debilitas expulsiue in reibus propter oppilatione aut apostema calidum: et erisipilam aut vlcera i renibus: et retinentur in eis superfluitates

resi͂dentes om͞is aquositatis q̄ ꝑueīt ad eos
aut ex vehemētia caliditatis ī eis: et retinꝫ
ſupfluitates et facit eas lapides anteq̄ ex=
pellāt: et attrahit eas ad eos āte digestiōꝫ ite
grā: a superioribꝰ corpibꝰ: Et hec cal'itas ā
ē īseparabilis: aut accidēs ꝓpter laborē: aut
acceptiōꝫ calefaciētis. ā ꝓpter opilatōnē su
pfluitatū aggregataꝝ. aut ē frigꝰ ꝯstrigēs
ā apata oppilātia: et ē hoc pl'imuꝫ: et fria et
dura et cōitas mēbroꝝ ꝓpinquorū sicut ite
stinoꝝ et alioꝝ. Et quādo cōprimūt renes
tūc accidit ī eis oppilatō: Et iste res omnes
lapidis īueniūt ī vesica: ꝙnis differāt vē=
qꝫ lapides. Est eī ille q̄ ī renibꝰ ē lenior pa
rūper et minor: et magis decliuis ad rube
dinē. Et ille q̄ ē ī vesica est durior et maior
valde; et magis decliuis ad nigredinē et ad
cinericatē et ad albedinē: licꝫ gnēt ī ea lapis
q̄ minutatī frāgit. Et iteꝝ si est lapis renū
et gnāt secūdū pl'imū: et nō adhuc migit:
tūc ē sedimē vrine retētū cū ea. Et si ē vesi
ce: et dicernit ſm pl'imū post sepatōeꝫ vri
ne: tūc ē fex sāguis: ōide associat ei et diū
sificat ab eo. ¶Et ille cui pl'imū adueīt lapis
renū: ē piguis. et ille cui pl'imū aduenit la
pis vesice ē extenuatꝰ. ¶Et senibꝰ pl'imū ad
uenit lapis renū ꝙ lapis vesice. ¶Et infātiuꝫ
et eorū q̄ illos secunt esse est ecōuerso. Et
plurimū huiꝰ fit inter infantiā et puberta
tis initiū: et illud ideo: qm̄ virtꝰ expulsiua
in infātibus et adolescentibꝰ est fortis: q̄re
expellit a supioribus mēbris ad illa q̄ sūt in
feriora. In senibꝰ vero ūtutes renū ipoꝝ ō
bilitant valde. Et iteꝝ quoniā īfantium et
adolescētiū subtiliores sūt huōres tūc: ꝓpē
hoc penetrāt in renibꝰ eoꝝ: & senū huōres
sūt grossiores: q̄re nō penetrāt in renibus
eoꝝ. Et ꝙ pl'imū gnāt lapis in īfantibꝰ est
ꝓpter appetitū ipoꝝ: et motū eoꝝ sup r̄ple=
tionē: & q̄a potant lac. & ꝓpter ꝯstrictōeꝫ
meatus vesice eoꝝ. Et in senibus ꝓpter de=
bilitatē digestōnis ipoꝝ. Et ꝓpter hoc iu=
dicauit ypocras: ꝙ ipe ī senibꝰ nō sanant.
Et om͞is vrina in q̄ est huōr pl'imꝰ: ē digni
or vt ex ea gnēt lapis. Et est illa in q̄ cum
descendit gnatur sal: & est eiꝰ sal pl'imus.
Sal nāqꝫ gnāt ab aquositate: in q̄ est terrei
tas pl'ima quā adurit caliditas. Et vrina q̄=
dem īfantiū pluris salis est ꝙ vrina senum:
nō qm̄ t̄reitas eiꝰ sit pl'ima: imo qm̄ cal'itas
eius in eis est plꝰ: et terreitas eiꝰ in adusti=
ore est ꝓfūdior: et ꝓpter hᵒ vrine eoꝝ sūt
turbide ꝓpē multudinē ꝑmixtōis ipoꝝ: &
ꝓpter raritatē corpoꝝ eoꝝ q̄re resoluit ab
eis pl'imū aquositatis cū resolutōe occulta
Et dignior ꝑ ueroꝝ ī quo gnāt lapis; ē ille

q̄ est sicce nāe scdm pl'imū: et calidi stōaci
et nō exiccat nāa scdm pl'imū: nisi ꝓpē at=
tractōeꝫ huiditatū ad ep eiꝰ: deide mēbra
vrie ipiꝰ Et qn̄ꝫ ē illic cal'itas et ē cā efficiēs
pn̄s & ad sūmū siccitatis nāe: facit vrinā
grossiorē et pl'imā. Et ī illo ī quo est sedim
arenosū nō aggregat lapis: quoniā mā nō
est coartata: & nec aduenit ei cā iteꝝ pl'ima
et si ipa esset pl'ima: essꝫ p̄mū qd̄ gnāret ab
ea lapis magnꝰ durꝰ: nisi eēt pl'ima sed eēt
mollis suscipiēs ꝯminutōeꝫ. Et si nō: nō ml'
tiplicaret eiꝰ sepatio in vrina. Et cū forma
sit hec scias ꝙ mā nō est nec ꝓpter causam
in seipa: nec ꝓpter vehemētiā cal'itatis eius
ꝙ in lapidē cōuertit nō suscipientē ꝯminu=
tōeꝫ: & significat fortitudinē expulsiue: &
huiꝰ iudiciū pl'imū ē nō necr̄iū. ¶Et scias ꝙ
paꝝ accidit puellis et ml'ieribꝰ lapis in ve
sica; qm̄ meatꝰ vesice eaꝝ ad exteriora ē bre
uior & latior et paucioꝝ amfractuū: & in
breui ō facilitate expulsiōis ē qd̄ nō est ī lō
go. Et de habentibꝰ lapidē sūt q̄bus sunt
ꝓxismi gnandi lapidem et migendi eum.
Et qn̄ aggregat et fortasse egredit cū vria
aduenit eis sic colica: & spaciū in hoc ē diū
sū int mēsē usqꝫ ad ānū. Et si ille q̄ ꝯsueuit
tolerare lapidē magnū: alleuiat ꝑ alios do
lores vesice: & sigficat illd̄ ꝙ mēbrū n̄ susci
piens apatōꝫ velocit: nō apat velocit ꝑ hꝰ=
mōi: nec ꝑ dolorē clamosū cū tolerat dolo=
rem lapidis cū magno lapide. Tunc vnus=
quisqꝫ amboꝝ si singl'are fiat apat. Et scias
ꝙ lapis renum: et vesice est ex eis q̄ heredi
tantur. ¶Signa.

Signoꝝ aūt lapidis q̄ est in renibus
p̄mū est in vrina: & ē ꝙ cū vrina ī
p̄mis est grossa: deide īcipit ꝯuerti
ad tenuitatem: et attenuat ꝓpē retentōem
turbidi: tūc estima eiꝰ gnatōeꝫ: quāuis qn̄ꝫ
migat in p̄ncipio rei tenuis. Et gnatio eius
in p̄ncipio rei grossa est magis significatia
sanitatis ūtutis et dilatatōis meatū. Et qn̄
qꝫ est cū eo sedimē pl'imū sil'e sedimī qd̄ ē ī
egtudibꝰ epis īfirmi. Et quāto plꝰ ē vrīa
vehemētius clara et assidue magis clara et
paucioris sedimīs significat ꝙ lapis est du
rior. Dicit em̄ ꝙ qn̄ sani et ꝓprie senes mī
gūt nigrū cū dolore ā absqꝫ dolore: indicat
ꝙ lapis ꝯplet in vesica: & ꝯfirmat significa
tio in ill' oībꝰ si vides arenā residentē: & ē
arena illa tendēs ad rubedinē: & eē citrini
tatē: et ꝯfortat illud si inuenitur grauitas
in cathin et dolor: & si quasi retmeatur ali
quid cum mouetur super eum: sentitur ī eo
quod sequitur alchachim significat ma=
gis fortitudinem virtutis et amplitudinem

meatuū· Et vehementioꝛ doloꝛ q̄ fit ꝑpt̄ la
pidē renū cū in p̄mis generat̄ ē: q̇a ꝯſtrin
git: & ꝑpterea qꝛ innitit̄ cuȝ mouet̄ et ince
dit in meatib⁹: et ꝑpꝛie in meatu vesice fa
cit doloꝛē cū mouet̄ ab eo· In diſpōne vero
ꝯgelatōis e⁹ et q̇etis e⁹: et quietis patiētis
ip̄m cū nō ē repletō vehemens coartans et
ꝯmouēs lapidē inuenit̄ retētio ḡuitatiſ tm̄
Et repletō cibi fcīt ip̄m vehemēti⁹ excitaē
doloꝛes: et ꝑpꝛie qn̄ deſcēdit cib⁹ ad ītesti
na et ptrāſit ea ꝫcū āt euacuātur et expellū
tur ſupfluitates ex inteſtinis doloꝛes ſunt
q̇etioꝛes· Sig̃ vero mot⁹ lapidis ſūt ḡuitaſ
doloꝛis et e⁹ vehemētia: et deſcēſio e⁹ ex al
chatin vſq3 ad īguina et ad emūctoꝛia: et
tūc iā ꝑuenit lapis ad meatū vesice· et cum
ſedatur iſte doloꝛ tūc iā ꝑuenit in vesica·

Cura·

Dicam⁹ hic curatōneſ q̄ ſūt lapidis re
nū ꝑpꝛie et ꝯmunes ei cū lapide veſi
ce· deīde faciā ad lapideȝ vesice capi
tulū ſingulare: et curatōes ſingulareſ ꝑp̄aſ
Intētōes q̇dē q̃s medici in curatōe lapidis
intēdunt: ſūt abſciſio materiei ei⁹ et ꝓhibi
tio ḡnatōiſ ipi⁹ cū abſciſione cauſe: et recti
ficatō e⁹: deīde mūdificatō ei⁹ et ꝯminutio
ipi⁹ et fractio ipi⁹: et ꝯpſſio ipi⁹ et eradica
tio e⁹ ex ſuo ſuſpēſoꝛio cū medicis q̄ illud
efficiūt· deīde e⁹ extctio & ſubtiliatō ī ip̄o
& oꝛdine e⁹· Et illō ꝯplet̄ cū medicis ꝓuo
catis: ā cū adiuuātib⁹ defoꝛis Deīde ē re
gimē ſedans illō qō ſequit̄ inde de doloꝛi-
bus· Et rectificatō e⁹ qō accit in eis de vl
ceribus· Et ſūt q̇dā q̄ laboꝛāt extrhere ip̄ȝ ꝑ
inciſionē ylij & ꝑ doꝛſū: ſȝ ē timoꝛ magnus
in eo: & oꝑatō ei⁹ q̄ ratōem nō h̄ȝ Materiei
aūt abſciſio ꝑ̄patur in p̄mis cū euacuatōne
e⁹ ꝑ ſolutōȝ vētris: aut ꝑ voītū: deinde ab-
ſtinēdo a cibis groſſis· & aq̄s turbidis: & e
quādo qō comedit̄: & ꝯfoꝛtādo ſtoāchum:
& faciēdo vt digeſtio ſit bona: & cū exerci-
tio tēꝑato in tꝑe vacuitatiſ: & fricatōe ei⁹
qō in medio ſtrigit̄: & leniēdo nāȝ vt decli
nent huōꝛes groſſi ad latus fecis: & nō fiat
ex declinatōe fecis coartatō renū· Et ex eis
q̄ ꝯferunt ad hoc ē aſſiduatō ꝓuocatōis cū
eis q̄ lauāt vesicā de ſemibus diureticis· Et
de ill' q̄ bona ſūt apō illud ē aq̄ ciceris: & a
qua carui: & aq̄ folioꝛuȝ rafani: & rafanus
ip̄e ꝑpꝛie minut⁹ huidus· Et cū ſuꝑuenit ei
ſpaciū dieꝝ: āmiſtret̄ diureticum foꝛte· In
pueris vō ꝓhibet ḡnatōȝ lapidis ſumere ī
potu vinū ſubtile albū ꝑmixtū· Et iuuant̄
a cliſterib⁹ lenib⁹ tēꝑatis ꝑ illō qō educūt
ō fece: & leniūt naturā· Et qn̄ȝ ponūt̄ ī eis
ō medicis cliſteris & ꝑducunt ōtutē ꝑpꝛie

Et ex ꝓhibitis ḡnatōis e⁹ ē voīt⁹ p⁹ cibū
& mult⁹ vſ⁹ e⁹: ip̄e ei expellit ſupfluitateſ
groſſas ꝑ viā ꝯtrariā vie cui⁹ mot⁹ ē ad re
nes: & fcīt lat⁹ renū vacuū mundū: & bal
neū· & renes foꝛtaſſe ꝑueniūt ad lubꝛifica
tōȝ e⁹: & qn̄ȝ extrhunt materias ad illud qō
ō coꝛꝑe apparȝ: & auertūt eas a renib⁹· Et
qn̄ mult⁹ vſ⁹ ē eoꝝ mollificāt virtutē & ō
bilitant ōtutē renuȝ· Et ſil'r ſi āmiſtrent̄ in
hoꝛa ī q̄ nō ſūt neceſſarie lenificatō & ſeda
tio doloꝛis: faciūt ei renes ſuſceptibileſ ma
terierū effuſaꝝ ad eos ꝑpt̄ mollificatōnem
ip̄oꝝ· Et doꝛmire ſuꝑ doꝛſuȝ ē ex eis q̄ lapi
di ꝯferūt· Medicie vō ꝯminuētes eū ſūt ƀȝ
pl'm medicie amare: q̄ n̄ ſūt valde vehemen
tis caliditatis & addāt ī cā· & oē c⁹ īciſio ē
vehemētioꝛ: & c⁹ caliditas ē minoꝛ: ē meli⁹:
Et oȝ vt ille q̄ ſūt lapidis vesice ſint vehe-
mētius calide q̄̄ ille q̄ ſūt lapidiſ renū· Et
ē hic gen⁹ mediciaꝝ aliud: quaꝝ oꝑatō nō
ꝑpoꝛcionat̄ ad calidū & frigidū: ymo nō fa
ciunt illō qō faciūt niſi cū ꝑpꝛietate· Et me
diciaꝝ ꝯminuentiū q̇dā ſūt q̄ n̄ ſunt cū illa
ſupfluitate ī virtute: & natura eaꝝ ē etiā
ad ꝯminuendō lapidē ꝑuū· Et illaꝝ q̄ n̄ ſunt
ꝯueniētia: q̇dam ſūt q̄ ſūt vehemētis virtu
tis ƀm lapidē renū: ſȝ ſunt ꝑue virtutis ƀm
lapidē vesice: aut n̄ h̄ȝ virtutē ad illō: ſicut
lapis iudaic⁹· Et q̇dā ſūt earū q̄ ſūt foꝛteſ
ƀm lapideȝ renū: & oꝑant̄ in lapide vesice·
Et q̇dam ſūt foꝛtes vehemētes ī vtriſq3 la-
pidibus ſil': ſicut auis q̄ noīat̄ atragulidos:
& ſic cinis ſcoꝛpionū· Et cū ꝯponunt̄ ex me
dicis ad lapidē medicie: oȝ vt adiungātur
eis ſpēs mediciaꝝ q̄ eas adiuuēt ad oꝑandō
qō efficiūt: de q̇bus ſūt medicie foꝛtis ꝓuo
catōis: & extrhunt in vꝛina groſſū illud qō
eradicat̄ de lapide & ꝯminuit̄· Et ō ill' ſunt
medicie in q̇b⁹ ē alteratō e⁹ qō alie mouēt
medicie: & moꝛant̄ vt ſua moꝛa ꝑficiāt inte
gritatē ſue oꝑatōis Et iſte medicie ſūt nō
velocis penetratōis ꝑpt̄ piguedinem ī eis
& viſcoſitatē· Et ſūt cū hoc facientes dige
ſtionē ſic gūma feniculi vl' polipodij· Et ō
illis ſūt medicie velocis penetratōis & mū
dificatōis ſic pip & alia Et medicie ꝯfoꝛtā
tes mēbꝛū apō diuerſitatē imp̄ſſionū in eo
& motuū ſuꝑ ip̄m: & ſūt medicie albeȝara
ti: ſic ſpica & caſia & alie· Et de ill' ſūt me
dicie: in q̇b⁹ ſtipticitas ē ſubtil' ſic ſunt ro
bub fructuū vt ꝯſeruēt mēbꝛū· Et qn̄q3 mi
ſcent̄ cū iſtiſ medicis: medicie ſedantes do
loꝛē cū ꝑpꝛietate ā ſtupefactōe ſua aut cū
ꝓuocatōe· Cūq3 cōponim⁹ medicinam ƀm
hanc foꝛmā: oꝑatur virt⁹ natural' ī ea: q̇re
vtit̄ eis q̄ ad lapideȝ ſūt apō lapidē: poſtq̄

vsa fuit illꝰ ad hoc vt puenirent ille q̄ sūt ad lapidē ad locū lapidis. Et tūc vtit̄ liq̄facti uis & lenitiuis illic: vt ꝑmaneat medicina lapidis: & fciat ipāz morari: vt opatōz suā efficiat: ꝑ hoc qd̓ dn̄at̄ ei v̓tus āministratia: cū iam āte illō vsa fuit illꝰ faciētibꝰ penetrare: q̄ festinare fecerit illꝰ ad lapidē facientibus ad lapidē. Et cū vtit̄ ꝯminuētibꝰ & ꝯpmētibꝰ: & faciūt opatōez suā. euanescunt medicine morari faciētes: & ꝓuocatiue: & penetratiue. Cū autē extēdit̄ dolor: āministra stupefacientia: s̄m ꝙ ē regula cognita in ꝯpositōne mediciaꝝ. Et qn̄z ē nc̄c̄m: vt ī medicīa singulari vna sint plures haꝝ ꝓpetatuz: & nūc q̄dē numerēꝰ medicias ꝯminuētes lapidē & exc̄hentes ip̄z ¶ Medicine ꝯminuētes lapidē.

ET sunt sic̄ radix costi: & radix rubi: & bdelliuz: & radix sulle: & cortices radicis ademest: & cicer nigrū: & ꝓprie aq̄ eiꝰ: & semē altee: & fructꝰ alkarahe: et gūmi azaror. & in zarorē virtꝰ ī hoc & tribuli. & radix eoꝝ sūt boni ad illō. & radix albasce: & sq̄lla & acetū eꝰ: & oximel ip̄ius. & apiū montanū: & calamentum: & absinthiū: & casia: & radix citroli cāpestris & xilobalsamū: & carpobalsamuz: & radix ciꝰ ē fortis valde: & semē malue cāpestris: & cardus: & aq̄ radicis eꝰ. & scolopēdria: & capillꝰ veneris ꝺ qͦ sumat̄ pondus. ʒ. ij. in aq̄ rafani. & apij: & radix atheil: & semen canabis: & virga pastoris & ꝓprie romana: & ciminū cāpestre: & radix pētafilō & aq̄ eiꝰ: & camepitheos: & poliū: & radix sp̄agi: & semē cipi egiptiaci: & cortices radicis lauri: & semen rafani: & scordeon: & extremitas vitis albe & ruta agrestis ¶ Et iteꝝ baurach armeni ꝺ qͦ sumat̄ p̄odꝰ. ʒ. v & ꝯficiat̄ cū melle: & potet̄ cū aq̄ rafani tribus diebꝰ. Et iteꝝ sotire aūr. j. cū aq̄ tepida. Et dicūt q̄dam ꝙ si sumāt̄. lxx. ḡna piperis: & optie terant̄ & fiāt ex eis septem trocisci: det̄ in potu oī die trociscꝰ vnꝰ: descēdit lapis. Et ī fisticis ē v̓tus q̄ cōminuit̄ lapis renū. Et de fortibꝰ s̄m lapidē renum ē lapis iudaicꝰ: & pulegiū: & camepitheos Et de fortibꝰ absolute sūt cinis scorpionuz & oleū scorpionū: & oleū ī qͦ ponūt̄ scorpiones stās sub sole linitū & iniectū ꝑ sirigā & ī lapidē vesice. Cinereis āt scorpionū regimen melius ē: vt lineas vas silꝰe vrinali spissum luto sapiētie: deinde ponas in ipso scorpiones: & dimittat̄ in furno calido nocte vna ad minꝰ: ita vt n̄ ꝑueniant ad fūmū in adustione & in mane remoueant̄. Et vitrū ē meliꝰ q̄z testa exiccās: & accipiēs v̓tutem. Et cinis leporis decollati s̄m hūc mod̓ ē fortis. de qͦ sumant̄ ī potu p̄odꝰ. ʒ. ij. Et aq̄ eꝰ sūt vehemētis resolꝰois Et q̄ de eo ex more sumunt̄: sūt caput & extrema ipsius exiccata in sole in vase eneo. Et iteꝝ lūbrici terrestres exiccati ¶ Et iteꝝ vitrū attritōne factū vt athomi q̓ in radio solꝰ apparēt ¶ Et iteꝝ cinis vitri Et illud meliꝰ fit: si igneat̄ sup̄ coclearíū ferreū: & tritū cribellet̄: deinde ponat̄ sup̄ aquā fabaꝝ: & ostēdet̄ in ea qd̓ ꝺ eo calcinat̄: & iteꝝ reliquū donec pulverizet̄ totū: deīde terat̄ puluis sic̄ athomi qui sūt ī radio solꝰ Et dat̄ de eo ī potu aūr. j. in. xij. aūr. aq̄ calide: & illō meliꝰ ē qd̓ de vitro albo claro. Et de illis q̄ valde fortia sunt: ē vnus lapidū q̄ in sp̄ogia īueniuntur Et iteꝝ sāguis hyrci exiccatꝰ: & ille melior ē q̓ sumit̄ ī hac hora. in q̄ colorat̄ vua. Quere gͦ ollā nouā: & ablue eā aq̄: ita vt remoneat̄ qd̓ in ea est ꝺ natura terreitatis vlꝰ cinereitatis & salsedinis. & si fuit lapidea erit melior: deinde decolla hyrcū q̓ hz q̄ttuor ānos: sup̄ illā ollā: & dimitte p̓mūz sāguinē eꝰ & vltimū curē: & assume mediū tm̄: deīde dimitte eū donec coagulet̄: deīde īcide ip̄m in frusta ꝑua de q̄bus facias trociscos quos ponas sup̄ rete ā pānū mund̓: & sparge eos ad solē sub diuo. pꝰ orale defēdēs eos a puluē: & dimitte eos tamdiu: donec ip̄oꝝ exiccatō vehemēs fiat ī loco ad quem ros nullo mō ꝑtingat: & cōserua trociscos. Et cū volueris eos in potu tribuē: dabis ꝺ eis in potu coclearíū vnū ī aceto vini ī hora q̄etis doloris aut ī aq̄ apij mōtani: & videbis rem mirabilē. Et de eis q̄ fortia sunt ē cinis ouoꝝ galline: postq̄z euacuata sunt a pullꝰ. Et de illꝰ q̄ sunt vehemētis fortitudinis: & meliora oīm ē auis q̄ grece noīatur tragulidurie: & est auis de gn̄e ꝑuoꝝ minor oibus auibꝰ: excepta aue regia. & color corpis eꝰ ē inter viridē & cinericiū & citrinū: & sup̄ alas eꝰ sunt pēne auree: et super caudā ip̄iꝰ sunt pūcta alba. et plꝰm eius appꝑitōis ē ī hyeme: & apd̓ piscinas: et apd̓ parietes. & ip̄iꝰ volatui nō ē fixio: ymo volat paꝝ: et cadit: garrit semꝑ: et mouet caudam. & ip̄a cōmedit̄ cruda sic̄ est: qd̓ meliꝰ ē. et ꝯmedit̄ elixata & assata & sallit̄ et ꝯseruatur vt caro sallita: & qn̄z adurit̄ sic̄ est: ā in furno q̓ nō sit cuz illa caliditate. s. cum q̄ntitate cum q̄ dn̄et̄ ei adustio: et destruat̄ virtus: et sit in vitreato vase: et scd̓m modum q̓ ꝑ̄dictus est ad scorpiones et alia. et qn̄q̄z adurit̄ in olla lapidea aut burneati et stringitur caput eius. et cū ꝑ̄nsit terminuz rei tendens ad adustionē tūc retine. et qn̄z

pulueriza͞t illud qd de ea sallitū est & assatum ipi9 cū pipe & silib9: & bibit tritū ei9 a pulerizatōe ā adustione cum vino claro cū melle ā cū aq̄ mell': ā cum cādicon & sil'r vnaqueq̄ haꝝ mediciaꝝ. Et estimāt qdā ꝙ hec auis sit auis spine & hec ē auis quā nominat frācigene safurion de q̄ nescio an sit illa ā alia: & estimāt ꝙ qñ exiccat & bibit paulati extħit lapidē ex oī loco. ¶ Et dixerūt qdam ꝙ lapis ipe extħit lapidē. Et iterum fim9 columbin9: & fimus galli. Et estimat hunaiz; & alkind9 ꝙ qñ sumit pond9 ō eo ʒ. ij. et origani pond9 ʒ. s. & q̄ntū ip̄z ē zuchari tabarzet extħit oēm lapidē. Et qñ ponunt cū eo pip: & sal. & ꝓꝓie in decoctione pulegij. Et iteꝝ scarabei exiccati. Et estimāt quidā ꝙ suffuigatō e9 qd ē sub virga cū spinis ericij fcit migē lapidē Et h° ē de illis q̄ ego nō verifico. Medicie vo q̄ cum istis ꝑmiscent farmacijs ad penetrādū sūt sic pip & calamētum & cinamomū. Et iste cū h° sūt iuuatie i ca° motōis lapidis. Medicie āt q̄ cū istis ꝑmiscēt: vt ꝓuocēt & cū virtute extħant sup̄fluitates grossas: sunt sic semia cognita ꝓꝓie fenugrecū & sicut daucū & meu: & fu: & asar: & acor9: & ameos: & keisim: & siseleos: & semē agnicasti: & sq̄nantū: & cordumeni Et fortasse q̄dā hoim dicūt bonū eē vti cātaridibus. Et iste qdē medicie cū vehemētia ꝓuocatōnis sue nō sūt ꝓuate impssione i lapide. Medicine vo doloris sedatie sūt sic semē lini: & mucillago e9: & sic nuces: & auellane: & semen altee: & hn̄t ordinē eē ad medicias lapidis et ꝯueniētiā ad corp9 renū. Et narcoticis ē illud qd sciuim9. Medicine āt ꝯfortatiue sūt sicut behez: & aristologia: & liliū siccū & semē agnicasti Et iterū sicut rosa: & balaustie: & sq̄nantū & sādali. Medicie vo ꝯpoite ad lapidē sūt sic metridatū: ipm nāq̄ ē fortis opatōis in lapide renum & sic sagzenea. Et sicut ꝯfectio ō scorpionib9 cognita ad renes & vesicā. Et iteꝝ medicamē factū cū sāguie hyrci: & noiat manus dei ꝓꝑ suā nobilitatē. Et medicamē thesaurizatum dictū: fcm̄ cū oleo balsami qd ē mirabile. Et sic medicamē forte qd exꝑti sumus recipiēs cineris vitri: & cineris scorpionū & cineris radicis caulis nabathij: & cineris leporis: & lapidis spongie: & sāguinis hyrci exiccati & contriti: & cineris corticis oui de q° pullus egressus ē: & lapidis iudaici: & gūmi nucis & acori partes eq̄les & petroselini & dauci: & pulegij & gūmi arabici & seīs altee & pipis oīm an̄. partē vnā et. s. ꝯficiant cū melle et cōseruētur c9 dosis sit vsq̄ ad duos aūr. et sup̄ cū aqua tribuloꝝ decoctoꝝ cū ciceribus nigris. et hoc ꝯueniēs ē ei q̄ ē in vesica extħens ip̄z sil'em luto albo. Et iterū ex eis q̄ sūt fortia aggregatia ē illud qd. Re. semis melonis et vitri adusti et culbū ꝑtes eq̄les sumat cū aq̄ ciceris. Et iteꝝ fimi colūbini et fimi galli: det aliqd cū aq̄ rafani: ā cū vino: ā cū aq̄ calida: ē ei aggregatiuū. ¶ Et de eis q̄ sūt aggregatia: ē vt sumat ꝯdisi pond9 ʒ. vni9 fimi colūbini ʒ. j. scarabei ʒ. j. duodecia: terant et dent cū vino. Et iteꝝ lapidis spongie: et scolopēdrie: et capilli veneris: semis altee: et petroselini eq̄liter: et sit dosis q̄ntū necesse ē i aqua apij: ā aq̄ radicū: ā aq̄ tribuloꝝ: ā aqua rafani. Et iteꝝ ō eis q̄ sūt aggregatia ē illud qd. Re. g̃noꝝ fruct9 balsami et calamēti cāpestris sicci: et lapidis spōgie et seīs malue: et albedarogi sicci ꝑtes equales: terāt et dēt ex eo oī die coclearium vnū cū vino ꝑmixto quasi ʒ. iiij. Et ō illis que ꝓꝓiora sūt ei q̄ ē i renibus: ē illud qd. Remeisus sumurion aboꝝ an̄. pondus ʒ. ij. piperis ʒ. iij. c9 dosis sit fm̄ quātitatē q̄ estiātur cū oximelle sq̄llitico. Et iteꝝ rute cāpestris et malue cāpestris et radicis apij ꝑtes equales de quibus suat quātitas duoꝝ coclearioꝝ q̄ coquat i vino et colet et bibat vinū. Et iteꝝ radix pētafilon cum oximelle squillitico: ā aqua mell'. Et iteꝝ semis rafani et culbi equaliter suātur i potu vna vice p9 aliā. Et iterū g̃noꝝ almabaleb excorticatoꝝ tritorū aūr. ij. croci aūr. j. aristologie aūr. s. cōficiātur cū melle: c9 dosis sit aūr. iiij. Et iteꝝ cordumeni pond9 ʒ. ij. cū tercia sui corticū radicis lauri. Et iteꝝ semen albarmel: et bdelliū sumat: ō qb9 fiat pilule: et suātur de eis oī die pond9 ʒ. j. cū aqua cal'a: et cū aqua folioꝝ rafani: ā enule humide: ā cū aqua oliuaꝝ. Medicamē vltimū sedās dolorē: et extħens lapidē Re. sumuriō et est apiū cāpestre et dicit apiū ꝑsicū ʒ. j. cipi egiptij. spice aromatice. semis papaueris albi. cinamomi: casie. pipis albi. seminis baucie. acori omniū an̄. ʒ. j. et. s. lapidis iudaici. lapidis delati de regione macedonie an̄. ʒ. s. Conficiant cū melle ō q° suātur ad magnitudiem auellane cū vino Medicamē cōferēs g̃natōi lapidis. Re. semis apij et pulegij et semis altee oīm an̄. ʒ. j. semis cucumeris ortulani. et semis melonis: et dragagāti oīm an̄. ʒ. s. misceatur omia. et sumat. sitq̄ dosis ei9 pōd9 ʒ. ij. cū vino subtili ꝑmixto Aliud. Re lapidis inueti in spōgia: et radicis tribuli: et semis baucie oīm an̄. ʒ. ij. seīs cucumeris: et semis melonis: et semis altee

amili: oim an̄ · pōd9 · ʒ · ij · semis feniculi ani si & polij oim an̄ · ʒ · iiij · Et qn̄ dat̄ eis in po tu aq̄ i qbus decoquunt̄ medicine lapidis: sicut aq̄ i qbus decoquūt̄ camepitheos: & poliū: & calamentū & siseleos. & radix tri buli: & fructus e9: & scolopēdria: & radix malue: & capill9 veneris: & virga pastoris & radix tamaricis: & radix eupatorij: & se mē altee: & semuriō: & saguasir: et pulegiū & alia ex diureticis Et cū āmistrant̄ in die bus sanitatis: ꝓhibēt gn̄atōē lapidis ec̄ · Et ex decoctōib9 qb9 iuuamētū ofert̄ lapidi cū eaꝝ āmistratō assiduat̄ i horis ꝓxisini: ē vt ōcoqnt̄ folia malue cāpestris: & pona tur i decoctōe ei9 butirū: & mel ō q̄ sumat̄ in potu res ꝓl'ima: frāgit ei lapidē: & ꝓuo cat vrinā: & lenit iter e9: & extbit eū cū fa cilitate. Et Ruffus qdē dixit: ꝙ ꝓl'ima bal neatō i thermis sulphureis frāgit lapidem: & hoc fortasse fcit pueire ad hoc: ꝙ qdaꝫ aq̄ calide q̄ qn̄ vlcerāt cutē: qn̄ ponūt̄ i eis medicie lapidis: & submergit̄ in eis pānus dū sūt calide: & ponūt̄ sup locū lapidis re soluit ip̄m · & ego iā expt9 sum res hui9 ge neris · In regie aūt in ꝑpatōe lapidis ad h° vt eleuet̄: & patiat̄ a medicis cū facilitate lubricitatis & exit9 ē: & oꝫ vt āmistrentur olea mollificātia inūguēdo cū fricatōne: & sil'r ēbroce & empl'ra & cerota mollificātia: & balnea & tine cū q̄litate q̄ nō mollificet v̄tutē supflue & debilitetur expulsiua · Et qn̄qꝫ currit ꝓpt̄ illō ad mēbꝝ additio mate riei: & tūc bibit̄ medicamē ad eradicatōeꝫ lapidis: vt facili9 fiat sup ip̄m eradicatō & extctio: & oꝫ vt misceat̄ cū mollificātibus ꝯfortātia ɓm canonē notū: & ꝓprie dū non ē cū ꝯfortātib9 ꝓl'ima ꝯtrarietas ad intenti onē q̄ ē in resol'oe: & illa sūt sic oleū ō lilio: & oleū de spica: & ol'm de alchanna & cor pora eoꝝ et: et oleū alkeiri aggregat intēti ones ꝓl'imas: deīde strīgat̄ mediū & alcha tin & pectē: vt dilatent̄ meat9 desup: ā fri cent̄ cū manu: deīde det̄ i potu medicamē ꝯminutiuū: & si fūit sūptū i potū: tūc cōse qn̄ter adhibeant̄ diuretica · Et n̄ ē malū vt bibat̄ ec̄ qd ē sicut casiafistula cum ol'o ami gdalino: & cū succo viscoso qui fit ō succis diureticis i qb9 sūt viscositas & lubricitas cū oleo amigdalino · Et ex eis q̄ ꝯferunt p9 mollificatōꝫ: ā cū excusatō ē a mollificatōe: ꝓpt̄ illō qd scis de lapide suspenso moto: sūt vaporatōes cū spōgia & sibi sil'ib9 infu sa i aq̄ & oleo & cū pāno & furfure: ā em plastra calefacieētia & viscosa cū oleis cal'is calefactis. sicut oleo rutino aut cū oleo cō uni & castoreo · Et ē necessariū vt ꝯserue

tur calefactio empl'roꝝ: ꝙ si nccia sūt forti ora illis ponant̄ ventose vacue sub lapide & sit earuꝫ positō dolorosa vt attrhat ip̄m: deīde ꝯponat̄ ab illo lo°: ad illū q ē sub eo ad inferiora & supendat̄ ibi · Et sil'r ɓm de gradatōꝫ descendāt a loco renū: ɓm obligā tōem emūctorioꝝ ad inferiora Cūqꝫ descē dit ad vesicā dolor sedat̄ · Et qn̄ exercitiū mot9 & eqtatō sup aīal in qete incedēs suffi ciunt · Et sil'r descēs9 p gdus: & ꝓprie post ꝙ āmistrate fuerit iunctōes Cūqꝫ descen dit ex vesica ad meatum virge: tūc fortasse fcit dolorē · Et tūc oꝫ vt regant̄ r̄gimie illi9 loci cū eis q̄ dicem9 · Regimen aūt doloris qn̄ ꝯmouet̄: & ꝓprie apd vesicā: ꝓpter mag tudinē lapidis: ā ꝓpt̄ detes i ip̄o: & fractu rā rascationis: & asperitatē excoriātem · Et qn̄ possibile ē vt sit cū balneo & tina: cum āt supfluūt & mollificāt: redit dolor vehe mens p9 horā · Et ēbroce ō camoilla & mel liloto & altee & furfure: bone sūt iuuatiue Et si fūit ꝯstrictio aliq̄ nat̄e · tūc ō rectiori bus reb9 erit extbere fecē cū suppositorio: ā clisteri nō magno: qd coartꝫ: & dolorem faciat: ymo suppoitoriū amicabili9 ē mihi · Et i lenificatōe quidē natue ē alleuiatō ꝓl'i ma & sedatō doloris Et nō ē semita ad am mistrādū catarticū: ip̄m ei ledit & nocet · p iō qd descēdere fcit desuper Clistē āt cuꝫ i co ponunt̄ adipes: & vnctuosa: & v̄tutes mollificātes: & virtutes diuretice fcit cuꝫ solutōe vētris lenitatē · & frāgit dolorem: & adiuuat ad extctionē lapidis Et cuꝫ do lor ē fortis: sedat̄: qn̄ curat̄ cū eis q̄ dixim9: deīde cū cuat̄ lapis: mltiplicat̄ Quaē recti9 ē vt abstineat̄ a medicis fortiter mouenti bus: & āmistrent̄ clisteria lenia lenificātia: & iunctōes q̄ ꝯpmēdo & ꝯfricādo fiūt Et cerotaria mollificātia lubrificancia Et de ill' que iuuāt in hac hora est āmistratō vomi tus: & illud est de illis q̄ minorāt materias comprimētes lapidē: sed fortasse nocet per illō qd trahit lapidē ad superiora Et si fue rit dolor de illis q̄ non remouentur ꝓrs9 tūc necessarium erit dare in potu illud qd stuporem facit · Et iterum filonium & me dicamen mandragoratū et tiriacha que nō est antiqua: ymo est ad nouitatem decliuis et est virtus opij remanens: ipsa em̄ pluri bus confert modis · Confert nanqꝫ ex p̄te tyriacitatis: et ex parte prouocatōis: et cō minuit lapidem: et ex parte stupefactionis doloris · Et quandoqꝫ adiuuat in dieb9 vē tositatē i renib9 coartātem: et lapidē · et co gnoscit̄ p siḡ vētositatis renū · ā ventositatē i itestīs ꝯprimētē ipsuꝫ: et cognoscit̄ p siḡ

sua· Quare oꝫ tunc vt intendaẽ ad ea que frãgunt vẽtositatẽ sicut ruta : et semẽ ei⁹: et semẽ apij: et anisũ: et ameos: et carui: et nigella· dãdo ĩ potu in eis q̃ sũt sicut aqua mell': ꝗ̃ emplastrãdo: ꝗ̃ faciẽdo ḋ eis cerotũ cũ oleo aliquo: et vtendo eo in clisteri· Et si lapis fuit ꝓpẽ ap̃a calidũ: cureẽ curatõne apostẽatis renũ ĩ p̃mis· Et sufficiẽt ea q̃ scis de embrocis et empl'ris: et cerotarijs ĩfrigidãtib⁹ q̃ p̃terierũt tibi ĩ capitul' pl'ib⁹ asp̃so sup̃ ea modico aceto: donec penetrãt Et sil'r fiat clistẽ cũ istis succis: et cũ oleo rosato cuꝫ eis· Et si indigꝫ fl'oĩa: fiat· Et si fuerit ꝓpẽ apostẽa duꝝ: tũc adhibeanẽ ea q̃ sũt sicut mucillagĩes calide: vt mucillago semĩs lini: et fenugreci: et altee: et semis almaru ꝑmixte cũ eis q̃ infrigidãt· Et sil'r camoĩlla et mellilotũ et tribuli et anetũ· Et ita ãmĩstrãtur ista bibita: et ãmĩstranẽ clisterizata et ãmĩstranẽ epithiãta: et qñ ãmĩstranẽ epithĩata: oꝫ vt ponanẽ ĩ eis q̃ sũt sicut gũma p̃ini: et serapinũ: et armoniacuꝫ: et storax: & castoreũ: et sic̃ mirra Et iteꝝ olea calida cũ ꝯfortãtib⁹ aliq̃b⁹· Et de vnguentis vnguẽtũ dyaq̃lon: & vnguentũ de adipibus: & alia· Et cũ videris ĩflamatõeꝫ ꝓuocabis tũc· Cibi aũt paciẽtiũ lapidẽ sunt illi: q̃ contrarij sũt cibis nocẽtib⁹ eis Et carnes auiũ assate: habentiũ colorẽ cinericiũ & auiũ in domib⁹ habitantiũ: dissolute cũ decoctõe: ñ nocẽt eis: & sil'r q̃ de carnib⁹ sũt subtilia & cãcri assati caro ꝯfert eis ¶ Et oꝫ vt ponãtur in cibis eoꝝ capita cardi: & spagi: & ꝓp̃rie cãpestris cũ aq̃ ciceris & oleo cartami

¶ Fen deciãnona de disp̃õib⁹ vesice & vrine: ꝯp̃hendens tractat⁹ duos ¶ Tractat⁹ p̃mus ḋ disp̃õib⁹ vesice ¶ Anathoĩa vesice

Quemadmodũ de⁹ excelsus creauit feci vasa aggregatĩa cõp̃hendẽtia totũ vsq̃eq° aggregaẽ· deĩde epellĩẽ totũ sil': per qḋ fit excusatio ab assellatõne ꝯtinua hora p⁹ horã sic̃ sciuisti· Sil'r p̃paraauit excels⁹ & creauit ei qḋ de sup̃fluitate aquositatis atth̃ĩẽ digne excuti & expelli capacitatẽ: & sacculũ ꝯp̃hendentẽ totalitateꝫ ei⁹ ꝗ̃ pl'm ip̃i⁹ donec surgat ad exth̃endam ip̃am semel: & ñ sit nc̃c̃m expellẽ ip̃am continue· sic̃ accĩt patiẽtib⁹ distillatõꝫ vrĩe Et capacitas illa ẽ vesica· Et creata ẽ ñuosa ex neruis ligamẽti vt sit vehemẽtioris fortitudinis: & sit cũ fortitudĩe susceptibil' extẽsionis plane substẽtante vt ĩpleaẽ aquositate· Cũq̃ꝫ impleẽ euacuaẽ qḋ ĩ ea ẽ cũ volũtate ad quã ꝑducit nc̃c̃itas· Et in collo eius est carnositas retẽta vicina lacerto Et ip̃sa qḋẽ hꝫ duas tuĩcas: q̃rũ interior in ꝓfũdo est dupla extrĩsece qm̃ ip̃a obuiat aquositati acute· Et subtiliat⁹ ẽ creator sapiẽter in atth̃ẽdo aquositatẽ ad eã: & exth̃ẽdo aquositatẽ ab ip̃a· Quaḋ ꝑuenire fecit ad ip̃am: emulctoria duo q̃ sũt renũ: & cuꝫ ad ip̃am ꝑuenerĩt: sep̃auit vesice duos anulos quos fecit incidẽ ĩtẽ duas tuĩcas incipiẽtes in p̃mis penetrare in tuĩcã p̃mã ꝑforãtes eã: deinde habẽtes incessũ habentẽ q̃ntitatẽ inter duas tuĩcas· deĩde submerguñẽ ĩ tuĩca ĩteriore: disrũpẽtes vtrãq̃ꝫ eaꝝ ad ꝯcauitatem vesice: ita vt qñ repleẽ aquositate & sb̃stẽtatur coop̃iat tuĩca illa tunicã exteriorẽ: expulsa ad ip̃aꝫ ab ĩteriori p̃te & ꝓfundo: taliẽ vt estimeẽ q̃si tuĩca vna: & nõ sit in eis penetratõ· Et ꝓpẽ illḋ non redit aquositas & vrina cuꝫ figiẽ vesica ad posteriora & ad duo emulctoria· Deĩde creauit ei de⁹ cui⁹ virt⁹ ẽ sublimis collũ expellẽs aquositateꝫ ad virgã anfractuosũ: pluẽs hñs anfract⁹ ꝓpẽ quos ñ mundificaẽ ab aquositate integre expulsa ꝓp̃rie ĩ mascul': in eis nãq̃ꝫ tres habꝫ anfract⁹ Et in mulierib⁹ hꝫ anfractũ vnũ ꝓpẽ ꝓp̃inq̃tatẽ vesicaꝝ eaꝝ cũ matricibus eaꝝ: & illi⁹ colli e⁹ q̃dam p̃s minuta ẽ eo ꝙ circũdat ip̃m sicut suffocatoriuꝫ & exp̃ssorium: ita vt ꝓhibeat exitũ aquositatis ab ea nisi cũ volũtate mollificãte illuꝫ lacertũ adiunctũ lacertis vẽtris ſ̃m ꝙ sciuisti ĩ loco suo: nisi illi lacerto adueĩat nocumentũ: ꝗ̃ sup̃fluat nc̃c̃itas· Et ꝯtinuanẽ vnicuiq̃ꝫ lateꝝ ei⁹ neru⁹ q̃ntitatẽ habẽs: & veneq̃ete & pulsatiles· & multiplicati sũt nerui e⁹ vt ip̃a sẽtiat illud cui innitiẽ & ad qḋ extẽditur· ¶ Egritudĩes vesice & cura eaꝝ

Accidunt iteꝝ in vesica eg̃tudines cõplexionis cũ mã̈ & absq̃ꝫ mã̈ & ap̃ata & oppilatõ ḋ c⁹ sũma ẽ lapis· Et ĩueniunẽ in ea eg̃tudĩes q̃ntitatis ĩ ꝑuitate & magnitudĩe: & accidũt ei eg̃tudĩes sit⁹ ex augmẽto & dislocatioẽ: & accidũt ei eg̃tudines sol'ois singularis ꝑ ap̃tionẽ & scissionẽ & incisionẽ & vlcera· Et qñꝫ cõicãt vesice mẽbra regalia & nobilia sic̃ cẽbrũ: ip̃m fit dolorosum cuꝫ ea: & adueĩt ei vertigo: & qñq̃ꝫ ꝑuenit ad sirsen cã cõitatis eg̃tudinum vesice calidaꝝ: & sicut epar iteꝝ· multotiẽs enim accidit ydropisis propẽ frigus vesice· Egritudines quidẽ vesice multiplicãtur in hyeme· & curãtur iterum sicut curãtur ille que sũt renum: & cum medicinis fortioribus & magis remanẽtibus: & sunt potõnes & iniectõnes & vnctõnes & emplastra q̃bus ẽplestrantur duo emulctoria & sub vmbilico & in duabus commissuris

Membra regalia cerebrum et epar.

Egritudines vesice multiplicantur in hyeme.

singularibus. Et dolores vesice multiplicā tur in aeribus & regionib9 & vētis septē= trionalib9: & in tpibus frigidis.

¶De eis que calefaciunt vesicam.

Diuretica calida oīa calefaciūt vesicā & vnctōes & iniectōes ex oleis cali dis & gūmis calidis sicut oleū costi= num & nardinū & de ben: & euaporatōes & emplr̄a ex medicis p̄dictis in ca° renuz calidis: de qbus fiat emplm̄ vt scis.

¶De eis que infrigidāt vesicam.

INfrigidant eaz potus succi portula= ce: & citroli: & cucurbite: & potus spodij cū aq̄ frigida. Et ex epithima tibus sandali & cāphora. & faufel cū lacte acetoso in q° butirū ē extrctū: & silr̄ mucil lagines & succi frigidi: & olea frigida sicut oleū d̄ semie cucurbite: & oleū rosatuz bo= num: & oleū de papauere & oleū de semie lactuce cū cāphora & silib9 & iniectōibus ꝓprie: & lac asininū iuuatiuū est valde.

¶De lapide vesice & signis eius.

OPortet vt tu ꝯsideres illd̄ qd̄ diximus de lapide renū: deīde pmuteris ad cō siderand̄ hoc capitlm̄: & tu qdē iam sciuisti illic differentiā int̄ lapidē vesice & lapidē renū ī q̄litate & q̄ntitate ex ca° lapi dis renū: differūt eī vtriqz lapides: & ille q̄ est in renib9 ē q̄si lenior paruz & minor: & magis trahens ad rubedinē Et ille qui ē in vesica ē durior & maior valde: & magis decliuis ad soliditatē & cinereitatē & albe= dinē: licz gn̄et̄ in ea lapis q̄ ꝯminuit̄: & ille q̄dem qui ē in vesica discernit̄ s̄m plm̄ post sepatōez vrine Et ille cui plm̄ adueīt lapis vesice ē extenuat9: & in renib9 ē ecōuerso. Et infātibus & q̄ eos sequūt̄ adueīt lapis ī vesica. Et dicā h̄ q̄ vrīa ī lapide vesice de= cliuis ē ad albedinē: & sedimē nō ē rubeuz ad albedinē tendēs ā cinereitatē. Et q̄nqz ē vrina grossa oleaginee fecis: & s̄m plm̄ ē subtil' & ꝓprie in p̄n° Et nō ē dolor lapidis vesice sic̄ dolor lapidis renū: qm̄ ille q̄ ē ve= sice tenet̄ in spacio: nisi cū lapis tenet vri= nam: qm̄ ei9 dolor vehemēs fit: & q̄n ipse cadit in meatu. Et asperitas in lapide vesi ce plīma ē: q̄n ē in spacio in quo possibile ē vt stet sup cū illd̄ quod ip̄e retinet. Et ꝓpt̄ hec ē maior: qm̄ e9 loc9 ē latior. Et accidit q̄nz vt sint ī vesica vna duo lapides & plu res illis excoriantes: & multiplicat̄ confra ctio arene ex eis. Et ē q̄nqz cū arenositate fex furfurea ꝓpt̄ abrasionē eius a lapide ab stergēte. Et ī lapide quidē vesice ē assidua= tio prurit9 & doloris in virga: & in radice eius & in pectine cōmunicatione virge ad vesicā: & habēs eū multiplicat cōtractōez virge sue: & ꝓprie cū ē puer: & assidua fit ei erectio. Et q̄nqz ꝑducit illud ad exitum ani & ad retētionē & difficultatē cū h° qd̄ illud qd̄ egredit̄: egredit̄ cū fortitudīe ꝓpt̄ ꝯp̄ssionē suā a stricto: & ab impellēte post ip̄m. Et q̄nz mingit in fine ei9 vrinā quam vult. Et quotiēs euacuat̄ ex vrina quā min git: desiderat mingē stati: & agēs illud ē la pis expellēs expulsioē vrine aggregate. Et multotiens mingit̄ sanguis ꝓpt̄ rasicationē lapidis ꝓprie q̄n ē asper magnus. & multo tiēs pungit. Cū g° resupinat̄ lapidosus: & eleuant̄ anche e9: & cōcutit̄. remouet̄ lapis a meatu: & q̄n tunc fit ꝯp̄ssio sup pectinē eijcit̄ vrina. Et hec ē signatō fortis sup lapi dem: & q̄nz alleuiat illd̄ īcuruatio lapidosi sup genua sua: cōmotio mēbroꝝ suoꝝ adin uicē: & q̄nz alleuiat̄ p intromissionē digiti ī anū: & remotōz lapidis s̄m hmōi p̄patōem & q̄nz alleuiat̄ illud p figuras alias ꝯp̄ssiois & exp̄ssiois & resupinatōis & incuruatōis quas expimētuz inueīt. Cum g° nō cōfert illud āministrat̄ alchatatir: & exthitur & ex= pellit̄ vrina: & ē significatio fortis. Et silr̄ si difficil' fiat ei9 intromissio: tunc melius ē vt nō elaboret̄ cū conamīe. Et q̄nz sig̃ficat alchatatir p illd̄ qd̄ associat̄ ei materia ex q̄ gn̄atur lapis. ¶Et lapis quidē puus magis retinet vrinā q̄ magnus: qm̄ figit̄ in meatu magnus vero remouet̄ a meatu velociter. Et scias q̄ lapis vesice multiplicatur in re gionib9 septētrionalib9: & ꝓprie in īfātib9

¶Curatōnes lapidis vesice.

LApis vesice indigz medicinis fortiori bus q̄n ip̄a ē frigidior: & q̄a ē longi quior: & qm̄ lapis e9 est vehemētius ꝯfirmat9 ex vehemētia coagulatōis Et me dicine ei9 sunt medicine fortes p̄dicte ī cu ratōne lapidis renū. Et eis q̄dē conferunt sagzenea: & metridatū cum lapis ē puus ā lenis: & silr̄ athanasia. Et euferūt ei scolo pendrie pondus. ʒ. j. et mahaleb excortica te. ʒ. s. Siropus iuuatiu9 eis. Re. milij sol' triti. ʒ. xv. capilli veneris. ʒ. vij. petroselini ʒ. iiij. ficus albas. vij. numero. decoq̄nt̄ cuz quattuor libris aq̄: donec r̄maneat libra. j. et bibatur p9 exitum de balneo: cui9 dosis sit libra media. Et oportet vt tine que ī ea āministrant̄ sint fortiores: et ponant̄ in eis cum medicinis notis medicine que sunt sic̄ folia agni casti et capillus veneris et foliū et asuesir: et rosa eius et aliquid habēs sti= pticitatem: vt non supfluat mollificatō Et ponant̄ in eorum vnctionibus et galbanū et pix et armoniacum et euforbiū: et meli9

corum est emplastrum de bdellio de mecha
et melius oleorum est oleum de scorpioni
b9 emplastratū et clisterizatū aut iniectuz
cum quo misceat᷑ aliquid confortatiuū· Et
medicine qdem emplastrorum eorum sint sco
lopendrie radix: et radix ascebet et polium
et canabis: et altea: et capill9 veneris: et po
nantur in eis ea que sunt sic͡ folia virge pa
storis et auis predicta in ca° lapidis renū
et q̄ diximus cum ea de ordinibus eius val
de conferunt ei: Et de eis que ꝓpria sūt ill᷒
in curis ipsorum est: vt vtantur medicinis
lapidis in iniectione et iuuant᷑ eis vehemē
ter· Et q̄ndo vrine fit difficultas: et retinet᷑
cā lapidis vesice: et nō est semita ad scinden
dum ꝓpter aliq̄d qd̄ prohibet: aut ꝓpter ti
morem: tūc de hominibus est aliq̄s qui inge
niatur: et in eo qd̄ ē inter anū et testiculos
scissurā efficit ꝑuam et ponit in ea canulam
vt egrediat᷑· qui cognoscit anathomiaz vesi
ce: et cognoscit locū colli eius cui cōtinuan
tur vasa spmatis: et cognoscit locū arterie
et locum carnosum vesice: ille facit hoc ¶ Et
oz vt caueat illd̄ qd̄ oportz ipm cauē: quaē
nō accidat nocumētum in gn̄atōne: aut flu
xus sāguinis: aut fistula q̄ non ꝯsolidetur:
et oportz vt euaporz intestina et vesicā an̄
illud resupinus·

¶ Regimē qd̄ in ipso recipitur·

Est vt p̄paretur sedes: et sedeat eger
sup eam et sit p̄sens minister et intro
mittat manus suas sub genub9 eius
deinde p̄paretur ad scindendū Et oportet
vt āte teneat lapidez: & faciat ipm ꝑueire
in locū q̄ scindit᷑· Et illud faciat intromit-
tēdo digitum mediū in ano virorum: & virgi
nū & mulierū corruptarum ī orificio matricis
donec inueīat lapidē: & ꝯpmat manu alia
desuper: faciēdo vt descēdat ex mirach: &
summe donec descendat lapis ad locū pro
pinquuz oris vesice: & studeat vt expellat᷑
lapis taliter vt remoueat᷑ a ꝯmissura quan-
titate vni9 pili· Et caue ne scindas sup cō-
missurā: qm̄ est malū· Cōmissura eī ſm̄ veri
tatem ē locus mortalis· Et oz vt nō cadat
in expulsione adbreuiatō: qm̄ eueīt tūc scis
sura lata q̄ non sanatur· Cum expellis & vi
des scissurā non penetrantē: tūc perfora: si
tua opatō hui9 quātitatis nō ꝑducit ad do
lorē vehementē & torsionez colli & casum
virtutis: & destructionē mot9 & sermoīs
& ꝯfractionē palpebrarum: & oculi· Si autez
ꝑduxerit ad illd̄ tūc nō pfores ipz· nā si ipz
pforaueris morit᷑ ilico· Ampli9 fac sup ipz
scissurā tendentē ad t̄nsuersū parūp cuz in
genio bono: qm̄ n̄ ꝯtigit neruū studēdo vt
cadat scissura in collo vesice: nā si ceciderit
ī corpe vesice non ꝯsolidabit᷑ oīo· Et stude
q̄ntū potes vt scissio mīoret᷑: nā si lapis fue
rit fortasse expellet᷑ cū exp̄ssione: magnus
v̇o īdiget scissione āpla. Et fortasse indigz
extrahente qd̄ ipz extrahat Et qn̄z ē lapis ma
gnus valde: q̄re nō ē possibile vt scīdatur
ꝓpter magtudīem suā: q̄re oz tūc vt ꝯphen
dat᷑ cū tenellis: & rūpat᷑ paulatī: & assuma
tur qd̄ frangit᷑: & nō remaneat ī vesica ali-
quid oīo: nā si remanserit magnificabit᷑: &
fiet magn9· Et multotiens accīt vt lapis ꝑ
ueniat ad collū vesice & qd̄ sequit᷑ virgam
& tūc oz vt sine cessatōe inungat᷑ pectē: &
fiat ꝯp̄ssio sup ipm: & sit tecuz adiutor ita
vt qn̄ figit᷑ lapis ī loco scīdas subtus eū: &
extrahat᷑· & fortasse erit recti9 vt liget᷑ post
ipm ad īteriora cū filo: ita vt nō redeat· Et
si penetrat ad locū ꝓpiquū capiti virge: n̄
oz vt elaboret᷑ ad extrahendū eū ex ipso: illud
eī faciet fortasse accidē vulnus qd̄ n̄ cōsoli
dabit᷑: ymo oz ꝙ equet᷑ ā strīgat᷑ qd̄ ē post
ipz: & scīdat᷑ subt9 caput virge vt egredi-
atur· Cū g° feceris ī lapide oīa q̄ dc̄a sunt
ī ca° d̄ illo: & extraxeris ipm fortasse acci-
det ex ꝯp̄ssioē vētris cū fortitudīe: et ex do
loē scissionis apa: & ē res tiōrosa· Et ex eis
q̄ nō ꝑmittūt eueīre illd̄: ē vt iā clisterizes
egrū: & extrahas fecē e9: deīde des ei ī potu
p9 illud aliq̄d leniēs naturā: & nō cibes eū
nisi re ꝑua & nisi lenificāte ¶ Si āt indigue
ris sl'oīa vt alleuiet᷑ ex mīoratōe: fac· Qz si
volueris vt vehemēti9 alleuiet᷑: & apparēt
signa apatis & dolor fit vehemētior valde
tūc oz vt sedeat eger ī tina ā pelui aq̄ in q̄
decocta sint lenificātia: sic͡ molochia: & se
mē lini: & altea: & furfur: & cuz illa aq̄ sit
ꝯmixtū oleū pl'm & ꝯquassatū cuz ea: & sit
aq̄ illa tepida. Cūq3 extraxeris eū de tina:
inūges ptes virge cū oleis lenificātib9: sicut
ē oleū camoīllinū & anetinū: & pone super
vuln9 butirū tepidū: & fūde in ipm Et po
ne sup ipm cotū īfusū ī oleo rosato & pau
co aceto: deīde āministra medicias cōsolida
tiuas· Si āt magficat᷑ apa assidue fac eū se
dere in tina p̄dicta ī decoctōne fenugreci
& scis lini· & si dolor fiat fortior: fac euz se
dere ī die secūdo & ī die tercio ī aq̄ & oleo
tepidis· Ille āt quē scissura & vuln9 nō ita
dolē faciūt: vt nō īde curet: soluit᷑ ī die ter
cio· Et oz vt assiduet calefactōz vesice cuz
oleo de ruta: cū em̄ calefit ē rectioris dispo
sitōnis: & minoris doloris· & minoris vrie
& vrina quidē ledit valde pforatos Et ꝓpt̄
illud oz vt sumāt in potu aquā paulatī: &
quotiēs mingunt oz vt sit mīster cōseruās

manu sua locũ ligamẽti: & ɔp̄mat eũ: vt ñ
infundat vrĩa locũ scissũ. Amplius nõ põt
eẽ quĩ aut currat ã non currat ȯ sanguine
quãtitas q̃ nccĩa ẽ: & illic est timor apatis:
& corruptõis mẽbri: cũ alterat̃ color e⁹ ad
corruptõz a rubedine: ã vt c̃rat & supfluat
& timeat̃ flux⁹ sanguĩs. Et p̄muz q̇dem oz
vt curet̃ ẜm ꝙ vides signuz predictũ: ymo
incidat̃ ilico vt c̃rat sãguis: & vt ponat̃ ȯ
sup emplr̃m ex aceto & sale ĩ pãno lini tam
diu donec ꝓhibeat corruptõz. In secundo
aũt qȯ ẽ vt timeat̃ flux⁹ sãguĩs: ẽ rectius
vt sedeat in aq̃s stipticis ɔgnitis: & ponat̃
sup locũ thus & atramẽtũ trita: & sup ipa
cotũ: & sup illȯ cotuz aliud maius madefa
ctũ aceto & aq̃. Et si sciueris ꝙ vena mag̃
aut arteria incisa sit: adde ĩ curatõe ei⁹ cuz
ɔstrictõe. Et si sãguis ĩobediẽs ẽ: & nõ ces
sat: & nõ sanat̃: tũc fac eũ sedė ĩ aceto for
ti. & fortasse ĩdiges vt fleubotomes euz vt
attrahat̃ sãguis. Et fortasse nccm̃ ẽ tibi vt
ponas sup pectinem & inguina narcotica
Et ex eis q̃ acciduñt ex scissura & cursu san-
guinis ẽ: vt currat frustũ sanguis ad vesicã
& coaguler̃ sup orificiũ e⁹: q̃re fit difficul-
tas vrine. Et tũc nccm̃ est vt ĩtromittatur
digitus in foramĩe: & auferat̃ nocumẽtum
ab orificio vesice & collo e⁹ & extrahat̃. Aut
curet̃ loc⁹ cũ aceto & aq̃ donec resoluatur
claudẽs ɔgelatũ: & extrahatur. Et ex eis que
acciduñt ex illo ẽ abscisio gñatõis. Sig̃ autẽ
mala q̃ cũ acciduñt expectat medic⁹ mortez
sũt vt fortis fiat dolor sub vmbilico: & ĩfri
gident̃ extrema: & acuat̃ febris: & accidãt
rigor & casus v̇tutis. Ampli⁹ cũ addit̃ ve
hemẽtia doloris loci pforati: & accĩt singul-
tus: & mouet̃ vẽter motu extñeo. tũc iam
appropinquat mors Signa ãt egri bona sũt
salus ratõis: & sanitas appetitus: & vt sint
color & forma sani valde.

¶ Apostema calid̄ ĩ vesica & dubelati ĩ ea

ACcidit quãuis nõ pl'imũ apa calidũz
in vesica ex mã sãguinea & colerica ã
ɔposita: & ẽ egritudo mala. ¶ Et ml'to
tiens accit illud & ꝑprie in ĩfantib⁹ cã lapi
dis & dolorositate e⁹: & quia ipe conquas
sat vesicam.

¶ Signa.

SIgnificãt ꝙ apa in vesica ẽ calidũ fe
bris & retentio vrine: ã difficultas e⁹
ã ipi⁹ distillatõ. Et retentõ q̇ẽ eius
ẽ cũ iacent: & ñ possunt eijcẽ aliq̇ de ea ñ
stãtes: & qñ est retẽtio stercoris: & infla-
tio pectinis et yl'ij cuz dolore pũgitiuo &
pulsatõe: & qñ appet rubedo exterius. Et
sigficat̃ ipm ex t̃nquillitate infirmi quã iue
nit ex vaporatõe. Et de accidẽtib⁹ q̃ cũ ipo
acciduñt. sũt sitis vehemẽs: & vomit⁹ colė
pure: & asma: & frigus extremitatũ Et for
tasse nõ calefiũt: & alienatio & nigredo lin
gue: & noceri ab omĩ acuto & diuretico.
& ꝑprie cũ sũt huõres corpis calidi. Signi-
ficãt g° ipm etas & cause p̄terite & p̄sẽtes
de ill' quas scis: & deterius ẽ illud cũ quo
ɔtinuat̃ caliditas febris acute. & vehemẽs
fit retẽtio vrine & stercoris: & fortis fit do
lor: & in vrina nõ est digestio: ẽ eĩ mortale:
& plus hoc ẽ cũ fit dubelati. Cũ aũt apparz
in vrina fex subsidens lenis: tunc ẽ maioris
spei. Cũ dubelati vero apparet ȯ horripila
tõib⁹ diuersis & febrib⁹ pmixtis illȯ quod
dixĩ⁹ in dubelatis renuz. Et sil'r sig̃ficat ma
turitatẽ e⁹ lenitas: & sũt de accidẽtibus di
gestionis vrina & sedimẽ e⁹. Et sig̃ficat ei⁹
ruptionẽ vrina habens pus ãmixtũ. Si aũt
signa maturitatis nõ apparuerit: non rũpet̃
ante ebdomadam. Et pl'ime exiture vesice
fiunt versus collũ e⁹: & qñz declinãt ad p-
tes alias. & qñz aperiunt̃ ad ĩteriorẽ ptem
vesice: & qñz aperiũt̃ ad ptẽ aliam.

¶ Cura aposteãtis vesice.

OPortet in p̄mis vt ex basilica sinistra
fiat fl'oĩa ẜm v̇tutẽ: est eĩ p̄ma curati
onũ eius & melior eaꝝ. Et festina si
illic fũit caliditas valde vehemens ad ẽpla
stra apocrustica spacio breui: & non super
fluas in eis: neq3 ꝓlongeris: illȯ nãq3 noci
uũ est: & indurat apa velociter: ymo si ĩce
peris a mollificatis cũ ñ fuerit aliq̇d qȯ ab
illo ꝓhibeat ex sensu vehemẽti: erit melius
qm̃ mẽbꝝ ẽ neruosũ. Et ꝓpter h° vehemẽs
fit trãquillitas egri ex vaporatõib⁹ repcus
siuis spacio breui: factis euaporatõib⁹ cum
spongijs & lanis infusis ĩ aq̃: in q̃ decocta
sunt lenitiua & resolutiua: & vesicis in qui
bus sufflatũ est plenis aq̃ calida: & oleis le
nitiuis subtiliatis & ꝓpinq̇s eis que iaz sci
uisti in ca° curatõis renũ. ¶ Et cuz hoc subti
lia te vt iniJcias si tol'at per siringã ĩ primis
qȯ sit sic̃ mucillago psillij ĩ lacte asinino ã
aq̃ ordei in lacte asinino q̃re ẽ magis salua.
& p⁹ illȯ lac asininũ & adeps: & p⁹ illȯ ca
siafistula ĩ lacte mulieris ẜm ordinẽ quem
scis ẜm horas aposteãtis. Et qñq3 ɔfert cli
sterizatõ facta cuz eis ẜm ordines suos. Et
de emplastris bonis post p̄ncipiũ inceptõis
est illud qȯ fit ex simila: et zizamo excortica
to: cum lacte & oleo violato: & oleo camo
millino & sil'ibus. Et iteꝝ napi boni sũt: &
iteruz sulla elixata emplastrata & vaporata.
Q⁹ si ebdomadam pertranseat & appro
ximet status: tunc adhibeantur farina faba
rum: & semẽ lini: & camoilla cũ triplicato

192

& sil'r descendit p sl'oiam saphene & dilata te in ămistratõe resoluentiũ que sint ex empl'ris & vnguẽtis pdcis i caᵒ renuz. Et qñz eges emplastro ex ysopo & castoreo & cera: & ppe post narcotica. Et scias q assiduatõ sessionis eoꝝ in tina ẽ valde iuuatia ita q qñ aduenit eis vrina: tunc rectius est vt mingãt in ea. Et aq tinaꝝ eoꝝ meliores sũt ille in qb⁹ ẽ mollificatõ d illis que iã sciuisti multotiẽs. Et qñqz ponũt in eis aliqd arscesabã: & cipi: & cordumeni & spica et amomũ: & sqnantũ cũ fenugreco & semie lini: & sedãt dolorẽ & apã. Et iste aq mollificatie qs multotiẽs sciuisti: sunt sic decoctio semis lini & fenugreci. Et iteꝝ aq i q decoquũt napi & albasech & caules. Et curatõ qdem dubelati e⁹ pxia ẽ curatõi dubelati renũ: ymo nccm ẽ vt sint medicie eius fortiores. Et qdã laudauerũt papaueris albi pond⁹. ʒ. j. & 5 qd det i potu i decoctione spice: & squinãti: & pprie qñ sũt difficultas vrine & dolor. Et cum vehemẽs fit dolor: & timet mors: nõ ẽ excusatõ a narcoticis lmitis & epithiãtis & suppositis. Epithimata vo sũt sicut epithiã fcm ex iusquiamo albo: & mãdragora: & papauẽ: confectis cũ oleo: ã sumat qrta ʒ. j. opij & dissouat i oleo violato cũ pauco croco: et ibibatur pãn⁹: & suppoatur i ano. fortasse ei inueniet p illd tnquillitatez: & dormiet loco e⁹: & qñqz ãmistrat aliqd d eo in siringa si tol'at. Et epithima d opio extrisec⁹ fcm ẽ fortis stupefactõis. Potiones vo & reliq curatõ sũt curatõ sirsen & birsen.

¶ Apostema durum in vesica.

Accidit a cãis sil'ibus cãis aposteãtis duri in renib⁹: & pl'm e⁹ fit successio ne calidi: & successiõe pcussiõis aut casus: & qñz fit successione scissure. ¶ Sig

Cum eo fit difficl'tas vrie & egestiõis sil': ã accidũt ex eo accidẽtia duriciei renũ ex retentõe fecis: & stupefactione in crurib⁹: & agitatõe diuersa: & debilitate: & puentõe ad ydropisim: quãuis sit supuentõe: al's: sb puentiõe ex duricie renũ Et int ea qdẽ discernit p locũ in qᵒ accidit gũitas: & illd cui accit gũitatis cã i pmis.

¶ Curatões. ¶ Sũt eedem curatões que sũt duriciei renũ ex inũctõe fcã cũ oleis calidis & euaporatõib⁹ cũ eis: & dare in potu aqs in qbus decocta sũt semia diuretica cũ melle: & casiafistula & ãmistratõ tinaꝝ ᵹm illum modũ: & scdm gdatões pdcãs illic. Et ex eis q ppria sunt: ẽ vt ãmistrent illa olea & gumme in siringa scz iectorio vrine si possibile ẽ. ¶ Vlcera vesice.

Quandoqz fiũt a cãis vlceꝝ notis. qs iã narrauim⁹ in caᵒ vlceꝝ pectoris vel renũ: ã excoriatõe lapidis: ã excoriatõe humoris colerici. Et qñz fiũt p⁹ apã ã bothoꝝ q vlcerant. & i eo cui assidue fit vrina acuta succedũt vulnera vl' vlcera: & sũt difficilioꝛa pl'm q vlcera renũ: qm sunt vlcera mẽbri neruosi. Et ille c⁹ vesica disrũpit morit scdm pl'm: q si findat ñ incarnatur vesica ñ cadat i pte ptis carnose ¶ Sig

Iam dixim⁹ i caᵒ vlceꝝ renũ differẽtiã int duo vlcera: & dixim⁹ q vlcera vesice faciũt difficultatẽ vrine: & retinẽt eã: & q dolor eoꝝ ẽ i loco pectinis & ylij: & q egrediunt cũ eis cortices albi ã grossi magni si sũt in vesica: ã tenues pui si sũt in meatibus: & alia q oꝫ te scire illic: & sig q sunt in eo: ymo totũ sic illd qd dictuz ẽ in caᵒ renũ. Et signũ cõmune vlcerib⁹ renũ & vesice ẽ mict⁹ sãguis & saniei paulatim ñ subito: deide distiguũt p ea qb⁹ differũt Et sig quidẽ aptõis & scissiõis & corrosionis & silium vna sũt in ãbobus simul.

¶ Curationes.

Oportet vt ipi deuitẽt cibaria acuta: & salsa et acetosa: et vehemẽtis dulcedõis duertibilia ad colerã: et sumãt cibos delectabiles bonos: et illos q faciunt glutinatõez. Et exercitium quidẽ nocz eis: pterea q acuit: et iflamat: si aũt non facit illud: tũc ẽ iuuatiuũ: pterea q cõfortat mẽbrũ: expiat igit paulatĩ. Et cõsidera i canonibus datis in caᵒ vlceꝝ: et pmuta pl'imũ eorũ ad hũc locũ. et ppe illud cõsidera in eo qd scripsim⁹ d potu geneꝝ lactis: qm ipa sunt scdm cõditões pdcãs iuuatia vlceꝝ meatuũ vrine: pcipue lac equaꝝ. Et scias q pseruatio in curatõe eoꝝ ẽ vt ãmistrẽt i pmis mũdificatõ cum aq mell' et zuchari decocta cũ diureticis ebibita ã iniecta: deide cõseqnter adhibeatur reliq medicie. Et si illud qd mĩgitur ẽ fuscũ: oꝫ vt iniciat illud qd subtiliatur a cinere arboris fici: ã cinere arboris quercus: ã cinẽ scebe donᶜ mũdificet vltie. Medicine vo q ad ipa bibunt: sunt sic alesfius cum oleo rosato: et sic lac asininum et caprinũ: et iumẽtinũ potet scdz assiduatõz dieꝝ cum quãtitate digestionis cui⁹ pl'imũ sit quãtitas. iij. ʒ. Et iã quidẽ pparatur de stipticis infrigidãtibus trociscorum de papauere: et trociscoꝛuz alkekẽgi pondus aũr. j. cum aq frigida. Et de vnguẽtis bonis qb⁹ compmẽdo fit inunctio: ẽ vt sumatur storacis liquide pond⁹. ʒ. j. pinguedinis anseris ex tribus vsqz ad quattuor et cere albe pondus duoꝝ sextarioꝝ. Et cũ eo fiat ẽplz

Et vnguentū iuuatiuū: & ꝓprie cuz ē corro sio: ē illud qđ. Re. dactilos & passas & gal las: & acaciā: & alumē: & ypoquistidos: & qñz ponūt cū eis ysopus: & storax: & qñqz āministrat āte illđ vnguentū. & in qº non ē corrosio cera & adeps anatis: & oleuz rosa tum Et āministrent exiccatia potando & nu triēdo. Et qñz āministrat đ istis eisdē clisteia & āministrat egº sup genua recuruo. Et cū nō ꝓferūt ea ą bibunt: & ꝓprie in eo qđ est ꝓpiquiꝰ meatui: & cū quo ē corrosio: tunc curatōes eꝰ sint iniectōes cuz incarnatiuis dissolutis in lacte mulieris: de quoꝝ sūma sūt trocisci de cartis: & trocisci andzul' cuz aliqñt'lo merdasēgi & ceruse & amili & cal cis ablute. Descriptō ꝓpetēs ei. Re. terre si gillate & chimolee: & cornu ceruini valde adusti ptes eq̄les: & semis canabis terciaz ptis vniꝰ: & opij sextā ptis: & vnguēti de cerusa pres. iij. & sarcocolle ptē. j. & mediā & mirre & thuris āboꝝ añ. ij. tercias ptis: aggregēt oīa cū aliqñt'lo ol'o rosato & ceā & āministrent in siringa: & qñz addit in ea a ristologie rotūde ps vna. Et leuius illo est illđ qđ fit ex sarcocolla: & amilo: & ceru sa qđ cū lacte iniciat. Si at ꝓforteē cū plū bo adusto et thuē tunc ē fortiꝰ ¶ Trociscus exptus. Re. euifestidos: terrā sigillatā: ka rabe corallū: amilū: semē citroli: semē altee: et semē melonis excorticatū: semē apij: dau cum: petroselinū: trociscos alkekēgi ¶ Medi camen aliud. Re. semis cucurbite: seminis cucumeris: seminis melonis excorticati oīz añ. ʒ. v. amilij. ʒ. iiij. succi liquiricie. ʒ. viij. se minis portulace. ʒ. iij. et. ß. amigdalaꝝ dul ciū excorticataꝝ: auellanarū assatarū ābarū añ. ʒ. iiij. gnoꝝ pini. ʒ. iij. et. ß. seis apij dau ci seis eruce gnoꝝ mubaleb excorticatoruz oīm añ. ʒ. ij. draganti gūmi amigdale seis iusq̄ami albi: opij. oīz añ. ʒ. iij. ciceris nigri ʒ. x. croci. v. ꝓficiant cū rob: et informētur trocisci. ʒ. ij. et bibant cuz aqua rafani ā aq̄ apij: aut aq̄ ciceris nigri et ꝓprie pꝰ mūdifi catōem vlceris et oz vt mioret potꝰ aque Et qñ dolor fit vehemētior iniciat in ea col liriū albuz quod ē ad oculū cū lacte mulie ris. Et iteruz semen papaueris et opium et adeps galline clisterizent ā supponant aut iniciant.

¶ Scabies vesice.

SCitur scabies vesice ex adustiōe vrie et fetoē eꝰ: et dolore vehemēti cū pru ritu & sedimie furfureo Et qñz currit ꝓm assiduatōem humiditates: et qñz currit sanguis. ¶ Cura. ¶ Oportz vt āministrent abstersiua: mundificatiua: et ą sūt đ exicca tiuis absqz mordicatōne Et sint illa penitꝰ fortiora q̄z ea ą sunt in reliqs vlceribus. et āministretur medicie scabiei renū iniecte in eam et ebibite. Et bibant et glutinatiua in frigidātia sicut mucillago semis citoniorū & sic mucillago psillij cum oleo rosato. Et ꝓferūt cibi dulcis chimi viscosi sicut sūt pe des & res pigues cū oleo amigdalio: & aq̄ ordei: & frumētuz coctū cū carne auiū. & genera lactis sic lac asininū: & caprinuz & ouinū: & vaccinū: & assiduatō mūdificati onis corpis.

¶ Coagulatō sāguis ī vesica.

SIgnificat ipam q accit de angustia & residentia sincopis: & frigꝰ extre mitatū: & puitas anhelitꝰ: & pulsus cū freqñtia: & sudor frigidus: & nausea Et qñz ē cū ea rigor cū ātecessione mictꝰ san guis: ā percussionis: ā casus super vesicam ¶ Cura. ¶ Cura illius ē cura lapidis ¶ Et qñz sufficiens labor ē in ipa potare siropuz acetosū. & vt euomat cū eo ptrāsit: & pro prie squillitico: & ꝓprie cū aliqñto cineris ligni fici: aut in qº decocta sint incisiua & medicie lapidis. Et qñz iniciunt in vesicaz coagulū leporis & medicine ad lapidē ¶ Et fit vt sedeat in tina in ą decocte sūt herbe ą sunt ad lapidem Et de illis ą laudant ad ipam ē sumē in potu de carpobalsamo pon dus. ʒ. ij. aut tātūdem ligni peonie ā gnoꝝ peonie: & ꝓprie cū aq̄ ligni eꝰ. ā tantūdem de blactbisantie. ā aūr. j. cordumeni cum aqua calida aut cū aceto vini & oleo onfa cino. Et oximel acetosū squilliticū a me ma gis diligit q̄z acetum: in aceto eīn ē incisio. & mel resoluit & abstergit. Et iterū sauī ne & ase: & armoniaci: & rubee tinctoꝝ p tes sumant eq̄les: & fiāt ex eis pille siles a uellanis: de quibꝰ. iiij. pille in potu sumāt cum aq̄ de radicibus. & iniciant ī iniectio nis aut agaricū ā siseleos ā duo aūr. ase ā aristologie lōge. Et de habētibꝰ ꝓprietatez sunt epar asini & fel testudis: & coagulu leporis. Et ꝓpriū in ipa ē lignū vitis. & ab rotanū in hoc ē iuuatiuū: & lac ficꝰ exicca tū cū de eo iniciē aliqđ puū: & āministratur de eo ēbroca pōderis. ʒ. j. & de exiccato ite rum cum aliqua đ aquis: & silr embroca ex pondere aūr. coaguli leporis. Aque vero ī quibꝰ potant medicie iste: sunt sic aq̄ cice ris nigri: & aq̄ albasech & aq̄ cineris ligni fici: & aqua cineris ligni vitis; & ligni abro tani: & decoctio abrotani cum vino.

¶ Dislocatō vesice & mollificatō eius.

ACcidit disłocaº eꝰ ex r̄motōe ipius a suo loco: & accit eiꝰ mollificatō ꝓpē

exitū urine absq; uolūtate. Et dislocatio q̄dem fit cā huiditatis: et cā uentositatis: & causa ꝑcussionis sup dorsū: aut ꝓpter casū Et mollificatio fit ꝓpter causas mollificatōnis notas: et sequtur mollificatōēz et dislocatōēz qn̄z difficultas urine: et qn̄z īuolūtaria emissio vrine scōm id qd̄ accidit lacerto de tensiōe et dilatatōne: ¶ Curatio.

Facte q̄dem a ꝑcussiōe: et casu curatio est difficilis: & fit per reditionem et stricturā cū medicis calefaciētib⁹ exiccatiuis quas dicem⁹. Facte vͦo a ɔplōne palitica: cōfert eūatio mateꝝ flegmaticaꝝ subtilis: & ꝓhibitio ab eo qd̄ gn̄at eas et regimen hn̄tium palisim in eo qd̄ comedit̄ et bibit̄: et motu: & alijs. Et cōfert ei vomit⁹: & si sit cū ellebo͛ro albo ¶ Q̄ si vrina egrediat̄ absq; volūtate: oꝫ ut ammistres stipticitatē facientia vehemēti⁹: et nō mollificet plīmū imo aggregēt int̄ resolōnez et int̄ ɔstrictōz et scōm ɔpationē curationū palisis. Et fiāt om̄e qd̄ igrossat aquositatē et īpinguat eaz et gn̄at sanguiez laudabilē calidū grossum sicut alphelu deꝫ. Sꝫ si vrina est cū dispōne sua ad difficultatē ɔcliuis: tūc audacia ad mollificatiua cū quātitate aliq̄ cū resolōne bona: et īcisione vltima est audacia necessaria. Et de potōib⁹ ɔferentib⁹ oīb⁹ sp̄eb⁹ eius q̄ sūt ex dislocatiua: et palitica sūt tiriaca: et metridatū: et sagzenea: et omorusia: et dyacurcūa: et coqum. Et iteꝝ flos alacoben: et cipi: et thus siml': et singularit̄ almahaleb: et iteꝝ succus semis rute huide: aut flos eius decoct⁹ in vino. Et iteꝝ agn⁹ castus et sem̄ ei⁹: et opopanacū: et ciminū Et qn̄q; cōfert: et ꝓprie ei cū q̄ est difficultas vt bibat ex corticib⁹ mellonis sicci pugillū vnū cū zucharo. Et de eis q̄ currūt hoc cursu: & ꝓportionātur ad ꝓprietates sūt testiculi leporis sicci: q̄ cū vino odorifero bibātur. Aut guttur galli adurat̄: & det̄ in potu ī ieiuno cū aq̄ tepida. Medicine aūt q̄ īinijciūtur sūt sic oleū de ruta: & oleū costinū: & oleū laurinū: et oleū nardinū: & sambacinū: & oleū cucumeris asinini: et oleū ɔ pino: cū quib⁹ ꝑmixta sūt ea q̄ sūt sic castoreū: et sic asa et galbanū et opopanacū. Et ista iteꝝ ducūt: si sūt inūcta super emlctoria et mirac: & ꝓprie oleū tefisie ꝑmixtū cū semib⁹ ſbtilib⁹ odoriferis. Empl'a vͦo sint ex medicis calidis: in qb⁹ est stipticitas aliq̄ sic cipi: & cīnamomū et bdelliū: & spica: et mirt⁹ cū camoilla et sceba & mel Et qn̄z curat̄ etiā cū clisterib⁹ calefaciētib⁹ factis ex centaurea et coloquintida: & alkerua et alijs: et olīs ꝑdictis calidis Et natatio ī aq̄ maris & balneatio in aq̄s termaꝝ īuuatiue sūt valde ad illud. ¶ Dolores vesice.

Fiunt ex cā malicie ɔplōnis diuerse: et ex lapid: et ex vlcerib⁹: et ex scabie et ex apatibus et ventositate. Et iam sciuisti omne capitl'm et curatōem ei⁹. Et m'ltotiens fit ex significatōe crisis expectate cū vrina. Et dolores q̄dem vesice multiplicantur cū sufflat septētrio cū ī vesica est dolor Et dicit̄ q᷑ qn̄ appet in habēte ip̄ꝫ sub ascella eius sinistra apa sic citoniū et accidit illō in die septīo: morit̄ in q̄ntodecīo die: et ꝓprie si accidit ei ꝓfundus somnus.

¶ Debilitas vesice.

Debilitas vesice qn̄z accidit etiā ex ꝑte ɔplōnis: cui⁹ plīmū est frigus. Et ex ꝑte apatis duri nō tolerās vrinā plīmaꝫ: et desiderat euacuare eaꝫ: & qn̄q; debilitat̄ lacert⁹ ei⁹ in adiuuādo ad eūandū soluēdo seipm: & est ex aggregatōe duaꝝ reꝝ distillatio non dilatata. ¶ Ventositas ī vesica.

Quandoq; est retenta: & qn̄q; est ꝑmutabilis. Et causa in hoc sunt cibi īflatiui. Et plīmū eius est humiditas in vesica cū debilitate caliditatis. ¶ Signa

¶ Signum ventositatis est tensio sine grauitate: et proprie cum ꝑmutatur. ¶ Cura. Magis iuuatiua curationū ei⁹ post abstīnētiā ab īflatiuis et a malicia digestionis: ē vt bibat oleū de kerua cū aq̄ radicū ¶ Et liniat pectinem cum oleis aromaticis resoluētib⁹ et gūmis calidis. Et emplet̄ur cum ruta & camoilla et aneto cū forti re de castoreo & asa aut musco. Et inijciant̄ ista olea cū aliquātulo castorei: ī virgā. Aut inijciat̄ ī ipa succus rute cum musco. Aut oleū de been cū musco: et gallia cū olo sambacino. Et recordare ei⁹ qd̄ dictū est tibi in caͦ renum Q̄ renes et vesica qn̄ sūt dolorosi aut egri nō appropinquēt pilulis de semibus: et nō augmentet̄ in renib⁹ et vesica dolor cū attractione: neq; stupefaciētia: imo aq̄ tepida ꝑ quantitatē q̄ non attrahat nec stupefaciat aliquid.

¶ Tractatus secundus de nocumētis que accidunt vrine. Qualitas exitus vrine naturalis.

Vesica expellit vrinam: quoniā stringit sup eam ex omnibus lateribus et exprimit eam: et dilatat lacertū suum qui est super ipsi⁹ orificium: et compmit lacertum mirach.

¶ Nocumenta vrine.

Sunt ardor vrine: et difficultas vrine et retentio eius et inuoluntaria ipsius summa de cuius sūma sunt multitudo

eius: et ipsi⁹ distillatio: et diabetes.

¶ De ardore vrine.

Cause ardoris vrine sūt aut acuitas vrine et eius bauracitas ꝓpter cām cōplonalē: aut causa defectus e⁹ qḋ prepatū est ad tempandaꝫ ipām. Et hec est huīditas prepata in carnib⁹ glādosis q̄ sūt illic: ipsa em̄ huīditas currit sup meatū: & glutinosū eū facit: et pmiscet̄ vrine etiaꝫ & equat eaꝫ. Cum ergo fınit̄ huīditas: deficit loco glutinatō et vrine eūatio & eq̄tio: q̄re accidit ardor. Et ex illis q̄ adiuuāt ipsū est multitudo coit⁹: iste em̄ huīditates q̄ñ egdiūtur cū coitu: et p vicınitatē spmatis exitu plimo. Et iteꝝ egritudīes eliquātes corpus: Aut vlcera q̄ sūt in meatib⁹ vrine ꝓpinqua vge. Et scabies q̄ adustōnem facit. Et signū q̄dem priōris est acuitas vrine: & vt nō sit sanies. Et signū scd̄i est ḡnatio sāguīs et saniei & multotiēs ꝓducit pmū ad scd̄m: scd̄m qḋ sciuisti in eis q̄ sūt pterita. Primum igit̄ est sicut accidens scd̄i: sicut fluxus ventris colericus est quasi accidens vlcerum intestinorum. ¶ Cura.

Coitus auget humiditatem in ... simul cum vrina et prohibentem ardorem ... nocet

Si est cum sanie & sanguīe: tūc ei⁹ cura est cura vlcerū vesice et ptiū eius et illud iā distinctū est. Descriptio cōpetēs ad illud: fiāt trocisci scd̄m hūc modū: sūant̄ semis melonis: & citroli: & ḡnoꝝ cucurbite oīm aā pondus ʒ. xx. thuris et gūmi: et sanguīs draconis oīm aā ʒ. x. opij ʒ. iij. & semis apij ʒ. j. dent̄ in potu cū aq̄ de papauere: sitq̄ȝ dosis ʒ. ij. postq̄ de eis facti fuerint trocisci. Et si nō fuerint vlcera neq̄ȝ sanies: tūc melior cura ei⁹ erit exuberatō vrire cōseq̄nter extrahēdo sup̄fluitates cū solutione subtili scd̄m qḋ sciuisti in capitulis egritudīnū renū: et vomitu. et cibi hūectātes et infrigidātes ex cibarijs et olerib⁹ & fructib⁹: et deuitatio omnis salsi et acuti: et vehemētis dulcedīs: et dimissio laboris et coit⁹. Et de illis q̄ ꝯferūt est pot⁹ mucillagīnū: & iniectio eaꝝ sic est iīectio mucillagīs semis almaru: et mucillago psillij: & mucillago semis citonioꝝ: et aliq̄d de papauere. & semina frigida diuretica. Et det̄ in potu totū illud cū aq̄ frigida. Et amīstrentur kisch ordī et aq̄ ei⁹ iteꝝ: & oua sorbilia Et cibus fact⁹ ex cucurbita: & cib⁹ fact⁹ ex mēs: ā eis q̄ sūt sic oleū amigdalinū: ā cūpullis et gallina pingui. Et si cā in eis ē exiccatio accidēs glādulis: tūc cura ei⁹ ē hūectatio: et dimissio eius qḋ exiccat ex coitu. Et de iniectōib⁹ vsitatis in hoc est mucillago psillij & mucillago seīs almaru: et mucillago seminis citoniorum: & gummi et

Coitus et labor multum nocent

canon obserꝝ quam vis multi faciunt contrarium:

Nota q̄ per mucilagines vrina redditur impressiua minus secundum se quia peruenientes ad substantiā vesice ponunt sup ipam quandam viscositatē sup quā vrina transeunte acuta nō in sensibiliter imprimit in ipsam:

cerusa et albugo oui recentis: et lac mulieris: & inicijant̄ in eā. Et quādoq̄ȝ sufficit ī assiduatiōe iniectōnis lactis: lac asininū et muliebre nō currēs et lac caprinū Et q̄ñ sufficit iniectō albumīs oui solū: aut cū aliq̄ᵒ diureticoꝝ. et cū oleo rosato. Et q̄ñ ponūtur in eo stupefaciētia. naꝫ si dolor fit vehemēs et ꝓprie cū mingit̄ sanies: tūc nō est excusatio q̄n ponat̄ in eo qḋ inijcit̄ aliq̄d de stupefaciētib⁹. Et scd̄ȝ d̄scriptōes p̄dictas in caᵒ vlceꝝ. Descriptio bona. Re. cortices papaueris: et amilū et succū liq̄ricie: sumat̄ ex eis qḋ inijciat̄: et si indigeat cōfortatōe: ponat̄ in eo aliq̄d opij: et seis iusq̄ami albi.

¶ Paucitas vrine.

Sit ꝓpter paucitatē pot⁹: aut multitudinē raritatis: aut multitudinē flux⁹ ventris: aut ꝓpter debilitatē renū in attrahendo: aut epatis in discernendo et mittēdo aquositatē: sic fit in cacexia: & ydropisi.

¶ Difficultas vrine et retentio eius.

Difficultas vrine aut fit ꝓpter cām ī vesica ipā ex debilitate et seq̄t̄ cōplonez malā et ꝓprie frigidā: sic accidit in multitudine flat⁹ septētrional': aut apa: aut alia: q̄re nō ptrāsit apud expulsiōꝫ ei⁹ dn̄iū sup vrinā: vt extrahat eā exp̄mēdo scd̄m qḋ se habet res natural'. Et fortasse ē cā in ea frig⁹: aut calor deforis: aut pcussio Aut retentio vrine plima. Aut fit ꝓpt̄ cām in meatu q̄ est collū vesice et caput virge. Aut fit ꝓpt̄ cām in virtute. Aut ꝓpt̄ caꝫ in īstrumento qḋ est lacert⁹. Aut ꝓpt̄ caꝫ mēbri mittētis. Aut ꝓpt̄ cām in vrina. Et causa q̄dem in meatu: aut est pmitiua: aut p cōmunitatē. Et pmitiua aut est oppilatio ī ipsomet: aut oppilatio p cōitatem. ¶ Et oppilatio in ipō aut est cā apatis calidi: aut duri in ipō: aut rei grosse sic huīditatis: aut rei iuiscate et saniei. Et multotiēs q̄dē fit sanies causa oppilatōis: aut lapis: aut vētositas repugnās: aut verruca: aut incarnatio vlceris: aut ꝓpt̄ ꝯstrictōꝫ ex frigore: aut ꝓpter cōstrictōeꝫ ex calore vehemēti: sic accidit ī febrib⁹ adurētib⁹ in egritudīb⁹ liq̄factōis Et q̄ñq̄ȝ fit cā vlceris: et q̄ñq̄ȝ fit cā tensiōis q̄ accidit ei vehemētis oppilātis aut saniei: et multotiēs q̄dem fit tensio cā oppilatōnis sic accidit ex difficultate vrine et retētione ipsi⁹ illi q̄ supfluit in retinēdo vrinā. naꝫ figitur vesica: et coopit̄ meatus: et retētio q̄dem fit in nocte ꝓpter somnū: et ī die ꝓpt̄ occupatōeꝫ. Et ille in quo fit oppilatio scd̄ȝ cōitatem: est sic si sit in itestino et matrice et in fumine apa calidū aut duꝝ: aut fit in eo fex sicca: ā sīa plimū extēsiuū ā vētosit as

repugnãs aut extendẽs: aut apã in ano ĩci
piẽs: aut causa tenasmõ: ã ĩcisio emorroyde
aut dolor emorroyde vel fistule: ã ragadie
dolorose: ã sic̃ si sit in ptib⁹ ĩferiorib⁹ dorsi
apã aut torsio: ã sic̃ si accidat testiclo eleua-
ri ad mirach: q̃re cõpmat meatum & trahat
ipm̃ ad supiora: et cõstringat ipm̃: & diffi-
cilẽ faciat exitũ vrine: & dolorem faciat: et
egrediat̃ paulatĩ. Et qñz cã vrine difficulta
tẽ faciẽs et retinens est dolor ꝓpt̃ vlcera ĩ
meatu sine oppilatõe et sine apãte. q̃re quo
tiens vult mingẽ dolet: q̃re nõ expm̃it mi-
ctor vesicã suã cũ lacerto vẽtris fugiens a
dolore: & ꝓprie qñ est cũ hoc in lacerto de-
bilitas ã spasmus: & q̃ sũt hij s silia. Et cũ
studet in seipo mingit vrinã suã natãlem in
q̃ntitate et q̃litate & sedat̃ dolor: & sil'r cũ
vincit̃. Et qñqz hñs hoc est cũ difficultate
vrine patiẽs distillatõez ei⁹: q̃re cũ egredit̃
paulatĩ alleuiat̃ et tolerat. ¶ Causa aũt ĩ vir
tute: ã est in v̇tute sensibili: ã motiua: ã in
nãli. Et facta cã v̇tutis sensibilis est: vt sit
ĩgressũ sensũ vesice aut lacerti ei⁹ nocumẽ
tũ: q̃re nõ suscipiat ab expulsiua expulsiõez
fortẽ: ã expulsiõez oĩno. aut sit ĩgressũ pnci
piũ hoc nocumẽtũ: sic̃ qd̃ accidit in karabi
to et litargia de obliuiõe & puitate sensus
Et facta cã v̇tutis motiue est vt nõ sit lacẽ
to: vt soluat seipm̃: et moueat̃ a sua cõstri-
ctione ad dilitatõez suã existẽs auar⁹ ĩ sua
dilatatõe. Et vt sit lacert⁹ ventris non obe
diens virtuti sue ad hoc vt cõpmat in vesica
ꝓpt̃ debilitatẽ v̇tutis: ã ꝓpt̃ dispõnez in eo
de tensiõe et sil'ib⁹. Et facta cã virtutis nãl'
ẽ sic̃ si debilitet̃ virt⁹ expulsiua ꝓpt̃ maliciã
cõpl'onis diũse calide: et ẽ scd̃m min⁹: & fri
gide; & ẽ scd̃m pl'imũ. Et cũ mã sic̃ cala cuz
acuitate vrine: et frigida cũ hũiditatibus
mollificãtib⁹: ã extendẽtib⁹. Et qñz ẽ cã h⁹
debilitatis accidẽs electio nat̃e in retinẽdo
q̃re debilitat̃ virtus expulsiua. Facta autez
ꝓpt̃ cãz in lacerto: ã ẽ nocumẽtũ cõpl'onale: ã
apã: ã nocumẽtũ nerui ex spasmo ã mollifi
catõe: et destructõne v̇tutis motus ꝓpt̃ p
cussiõem ã casũ: ã alia: ã in ipo: ã in pncipio
ei⁹ ex ramis nerui: ã nucha: ã cẽbro ¶ Causa
v̇o mẽbri mittẽtis facta est vt sit in renib⁹
apã calidũ: ã dur᷑. ã lapis: ã debilitas attra
ctionis cor᷑ desup: aut debilitas expulsiõis
ipor᷑ ad ĩferiora: aut sit ep ĩpotẽs lenifican
di mãz: et mittendi eaz ad dispõnes ydropi
cas: et h^c qdẽ diuisio exponet̃ tibi si posueri
mus ipaz capitl'm singulare: aut posuerim⁹
ipaz de gn̄e paucitatis vrine. Facta aũt cã
vrine: ẽ ut sic calor faciẽs dolorẽ ¶ Et exptũ
qdẽ ẽ in plib⁹ horis: et dc̃m ẽ q̃ hẽt difficul

tatẽ vrine: et aduenit ei p⁹ ipaz tenasmon:
morit̃ in septio: ñ accidat febris et ꝓuocati
onẽ pl'imã faciat. Et scias ꝙ qñz accidit p⁹
ardorẽ vrine et remorõz ei⁹ exiccatio ĩ glã
dula sup quã lubricat vrĩa & pducit ad dif
ficultatẽ vrine et retentõez ipi⁹ ¶ Quare oz
vt ãmĩstret̃ hũectatio: vt nõ accidat illud.

¶ Signa ¶ Signa qdez ei⁹ cui⁹ cã est frig⁹
cõpl'onis ẽ albedo vrine. cũ grossitudĩe ã te
nuitate: & multitudo nectis surgẽdi ad mĩ
gendũ añ illud: et multitudo balneatõis &
sensibilitas frigoris: et vacuitas a reliquis
signis. Signũ v̇o ei⁹ cui⁹ cã ẽ cal'itas: ẽ acu
itas vrine et infl'atio q̃ sensu pcipit̃ Et si cã
est cõstrictio a frigore: sig̃ficat iuuamẽtũ ꝓ
ueniẽs ex mollificatõe. Et si est a liq̃factõe
et febrib⁹ adurẽtib⁹: sig̃ficat ipa iuuamen
tũ hũectatõis: & iter᷑ de signis e⁹ ẽ ꝙ par᷑
nõ egredit̃: et multũ ẽ facilioris exit⁹: ꝓpte
rea ꝙ hũectat madefaciẽdo meatũ et dilatã
do ipm̃. Signa aũt ei⁹ q̃ est cã apãtis in ve
sica ã mẽbris ei vicinis aut exiture iaz sciui
sti in illis q̃ pterierũt: et nos detmĩabimus
vnicuiqz eor᷑ capitl'm stans p se ¶ Amplius
differẽtiam int̃ difficultatẽ factã ab apãte:
et factã ab alijs. est ꝙ apõsa accidit paulatĩ
nõ subito. ñ sit res magna ualde. Et scit̃ il-
la q̃ fit ab oppilatõe apud uesicã ipaz ꝓpter
egritudinẽ in ea: aut coartatõz ei⁹ cũ appo
diatõe uesice et ei⁹ ĩflatione et tensiõe eius
Et illa q̃ est cã mẽbri mittẽtis: est ut nõ sit
in uesica appodiatio et inflatio. Et oẽs spẽs
oppilatõnis q̃ accidunt in uesica ex ipa aut
ex coartatõe: sũt cũ dolore. Et cognoscitur
apã oppilãs p illud qd̃ sciuisti: et cognoscit̃
res oppilãs absqz apãte p siringã: et p id qd̃
ipa extrabit de sanguĩe aut hũore: aut p id
qd̃ stat in facie ei⁹ et nõ dimittit ipsã ĩcedẽ
ex uerruca aut lapide aut ĩcarnatõe ¶ Et la
pis qdez scit̃ p signa ei⁹: et ꝓptea ꝙ siringa
tãgit rez durã ualdẽ. Et sãguis qdez et hũor
cognoscũt̃ iter᷑ p urinã pteritã. Et sanguis
ipse qñz cognoscit̃ p sig̃ cõgelatõis sanguĩs
in uesica: et ex citrinitate coloris et puitate
pulsus et anhelit⁹: et frequẽtia ãbor᷑ et su
dore frigido et febre: et rigore et nausea:
et est mal⁹ a quo par᷑ fit euasio. Et hũor q̃
dẽ grossus cognoscit̃ iter᷑ ex g̃uitate sẽsata
si est ei sũma de q̃ sit curãdum: et si egredit̃
in urina huõr crudus. Illius autẽ q̃ est a fri
gore cõstrigẽte: aut calore solidũ faciẽte: cãe
ꝓpinq̃ et añcedentes sũt significatõẽs. Et si
gnũ eius q̃ fit ex uentositate ẽ tẽsio sine g̃
uitate et qñqz fit cũ pmutatõe: et qñqz ẽ re
tẽta ĩ uesica. Et signũ ei⁹ q̃ fit ex debilitate
sensus est: vt nõ sentiat mordicatõez vrine

Et signũ ei⁹ q̃ fit a debilitate expulsiue: est vt cõpressio educat vrinã cũ facilitate. ¶ Et signũ mollificatõnis lacerti: est debilitas ꝓuocationis absq̃ clisteribus: et vt sentiat: ꝙ res intrĩseca nõ est obediẽs mẽbro: et cõ p̃ssio educit eã. Et signũ spasmi lacerti ẽ vt paꝝ qd̓ egrediẽ egrediatẽ cũ cõpressiõe. Et facta ꝓpter debilitatẽ renũ significat illud qd̓ p̃terijt de signis ei⁹. Et sil'r facta cã lapidis eius et apatis ipi⁹. Et ad vltimũ si g̃uitas et dolor sũt ex pte renũ: tũc egritudo ẽ illic. Et si sũt signa apatis: tũc in ipa ẽ apa: Et si est illic g̃uitas vehemẽs valde: tũc illic est vrĩa retẽta: et si est mĩor illa: tũc illic est humiditas pura: cũ apate: aut ab sq̃ apate. Si aũt nõ est g̃uitas sed dolor extensiu⁹ tunc est ventositas in renib⁹. Et qñ ẽ venter lenis: et nõ sũt signa oppilatõis renũ & vesice: et debilitas vesice et aliorũ inuenta tũc causa est debilitas attractõnis renum Et signũ facte cã doloris accidẽtis ex vlcẽ aut acuitate vrine: est ꝙ tolerantia doloris educit vrinam et sedat dolorẽ: & sil'r qñ fit vlcerosa cũ signis vlceꝝ. Et signa facte ab exiccatõe hũorositatis in mẽbris glandosis sũt añcessio cãꝝ eius p̃dictaꝝ: & ꝙ hũectatio facit effluere vrinam.

¶ Curatio amboꝝ simul scilq̃ paucitatis et difficultatis vrine.

SI est causa hũor aut sanies: tũc oq̃ vt curetẽ cũ apitiuis et diureticis fortib⁹ que sciuisti: si nõ timetẽ ꝙ res sit maior: ꝙ̃ vt cadat in ea diureticũ: deide cũ ãmistranẽ faciat descẽdẽ saniẽ aliã ad vesicam: & augmẽtet dolorẽ et tensiõeq̃: et nõ extrahat aliq̃d. Et aq̃ rafani fortẽ hẽt ĩpressionẽ in hoc capit'lo: & tm̃ valet ꝙ oq̃ vt ipsa sit cõdimẽtũ cibi. Et sil'r aq̃ ciceris nigri. Diuretica v̓o sũt hẽ petrosilmũ: et armoniacũ: & mirra et rubea. et amomũ: & costus et siseleos et acor⁹: & anetũ et semẽ ei⁹. Et totũ illud in aq̃ rafani decocti: ã aq̃ ciceris nigri: ã ĩ aq̃ albasce: aut ĩ succo apij: & feniculi: & ꝓprie cãpestris. Et oximel sq̃lliticũ est iuuatiuũ valde: et tiriaca: & metridatũ sũt vehemẽtis iuuamẽti: & diacurcuma: et omorusia: et diakebit regũ. In ĩfãtib⁹ vero denẽ ista in lacte matrũ: aut denẽ illa lactãtib⁹ eos. Confectio diuretici fortis. Re. sauine et asari et amoĩ et ameos & petrosilmi et semĩs apij: et rubee tinctoꝝ et amigdale amare: et spice: oĩm añ. ʒ. xx. seĩs melonis. ʒ x. corpoꝝ cãtaridũ abscissis capitib⁹ et alis ʒ. j. resoluatẽ armoniacũ: cũ triplicato s'btili et fiãt ex eis pilule ã auellane ð q̃b⁹ sũatẽ vsq̃ ad. ʒ. iij. ¶ Et iteꝝ medicamẽ de sauina et asa p̃dictũ in capit'lo ꝯgelatõis sanguis in vesica bibitũ et iniectũ. Et qñq̃ ꝯponũẽ medicĩe in quib⁹ ponũtur castoreũ et euforbium et zinziber: et pip lõgũ et oleũ balsami. Et qñq̃ ponũtur in eis opiũ: et semẽ iusq̃ami albi cã doloris: et tu videbis eas in antidotario. Et omẽs medicĩe q̃ sũt ad lapidẽ cõferũt ad hoc: et ad plures spẽs sil'r a calore et frigore: postꝙ̃ nõ fũit sanguis ã vlc⁹. Et sũt sicut cinis scorpionũ: et lapis spõgie et cinis nitri. Et de illis q̃ ꝓprietatẽ quãdã habẽt scd̓m qd̓ dicitẽ: est vesica damule exiccata de qua. ʒ. iij. in vino odorifero bibanẽ Et iteꝝ cancri marini adusti pond⁹. ʒ. ij. bibaẽ: et ꝓprie a pueris. Et iam dixim⁹ medicinas alias in curatõe ei⁹ cui⁹ cã est frigus vesice. et oq̃ vt leganẽ in hoc ca° iteꝝ. Fc̃a aũt cã cõgelatõis ei⁹ qd̓ ĩuiscatũ est. curaẽ cũ eo qd̓ dictũ est in capit'lo ꝯgelatõis eius qd̓ ĩuiscatũ est ĩ vesica. Et qñq̃ ãmistranẽ empl'a ex istis medicis cũ aq̃ rafani et qñq̃ linitẽ cũ tiriaca et mastice et omorusia et diacurcuma et diakebit regis. Et qñq̃ necessarie sũt embroce fortes accepte ex eis q̃ sũt sĩc sinapis et pulegiũ cũ fimo colũbino: et iteꝝ ex baurach et piretro et sinapi ¶ Empl'q̃ exptũ bonũ. Re. baccaꝝ lauri et alumis iameni et amomi et mellilori: et farine ciceris nigri et camomille oĩm añ. ʒ. x. dauci et seĩs rafani et semĩs apij ortulani: & mõtani oĩq̃ añ. ʒ. vij. fiat ex eis empl'm cũ oleo balsami aut oleo lilij: et ꝯficianẽ cũ aq̃ caulis armeni. Confectio vnguẽti boni. Re. serapini et bdellij et opopanacis et acori ptẽs eq̃. de q̃bus fiat vnguentum cũ adipe anatis et cera citrina et oleo de lilio. Et de iniectõib⁹ est iniectio facta ex galbano et storace: & opopanaco et pipe: & qñq̃ ponitẽ in ea asa. Et si fũit cã lapis: curetẽ lapis vbicũq̃ fũit Et si cã fũit verruca aut caro orta aut ĩcarnatio tunc curatio erit cũ tinis mollificantibus: et oleis mollificatĩs scitis in ca° vesice et abstinentia ab acetosis et stipticis: et fortasse ꝓderit: et fortasse nõ proderit. Et si cã fuerit apa: curetẽ apa et mollificetẽ & liniatẽ et ãmĩstretẽ tiriaca in balneo aq̃: & leniẽtia ex q̃bus fiat empl'm: & iniecta supposita in ano: et mĩoret potũ aq̃: et dimittat stiptica et ꝓhibeatẽ cibus saltem duob⁹ diebus ¶ Et cũ lenitas est apatis iã descendit vrina cum comp̃ssione & exp̃ssione p⁹ multitudinem mollificatõnis et lenificatõis. Et caules et altea et cepe et porri decocti elixatione iuuãtes sunt in hoc capitulo plurimum: cum ex eis fit emplastrũ. Et fl'omia basilice ẽ de ill' q̃ magis necesse ẽ p̃mittẽ: deide saphene

Medicine prouocantes urinam: [illegible]

Qñq3 eiñ ꝓuocatᷣ cum ea vrina. Et cum cã fuerit frigus et stipticitas: curetᷣ curatione malicie ɔplonis frigide: et si fuit calor cure tur cum oleis tẽpatis: & frigidis in qbus ẽ lenificatio: & mollificatio sicͭ oleũ violatũ: et olm de cucurbita pmixtũ cũ oleo anetio et camoīllio. Et si fuit illic siccitas etiã am mistrenᷣ tine et olea mollificãtia & cibi hu mectãtes & regimẽ ɔualescentiũ et balneũ Et si cã fuit palisis curetᷣ cura eius. Q̃ si cã fuit spasm? lacerti: curetᷣ cura spasmi pdci ĩ capitlo suo. Et si causa fuit ɔplo frigida curetᷣ cum oleis calidis et cõfectõib? cal'is q̃ sciuisti: & de illis que conferunt ad illud et ad palisim est: vt sumanᷣ fimi columbini siluestris pod?. ʒ. j. et bibatᷣ cũ vrina pueri: et ꝓuocat. Et stercus muris pond? aur. j. in aq̃ decoctionis aneti. Et qñq3 iniicitᷣ cũ mumia. Aut pond?. ʒ. j. ventris araschama ti cum eadẽ mẽsura salis indi cũ aq̃ calida. Et cõferunt ei potus balsami cũ aq̃ calida et tercia. ʒ. vni? ase in lacte asinino. Et hͦ etiã confert ei q̃ est ex huõre grosso Facta aũt a calore curatᷣ cũ semib? frigidis: & se men lactuce bibitᷣ cũ vino pmixto et aq̃ gra nati acetosi. Et fuit a casu vel pcussiõe iam apa faciẽte: aut nõ apante: aut remouet ali qd: tunc curatio est flomia in pmis & mol lificantia tempata: & tine: et studẽ in hͦ vt migat. Q̃ si mixerit sanguinẽ plimũ: tũc re tinebis eũ cũ trocis cis de karabe: q̃ artifici ose fiũt cũ olo nucis. Q̃ si timetᷣ ꝙ accidat aliqd qd inuiscetᷣ: tũc cura ipm cũ cura ei? qd est inuiscatũ cõgelatũ. Q̃ si illud qd in uiscatũ est fecerit oppilatõẽ: tũc curetᷣ op pilatio facta ex inuiscatura et iã dictũ est illud. Q̃ si cã fuit vẽtositas curetᷣ cura vẽ tositatis vesice. Facta vo cã doloris ꝓhibẽ tis curetᷣ cũ ammistratõe stupefaciẽtiũ: & ĩ iectione: deinde cũ descensiõe vrine. Et p? ammistratur cura vlceris: aut cura eqtiõis vrine acute cũ cibis: & herbis pdictis. Et qñ3 iniiciũtur glutiatõ3 faciẽtia sepãtia inẽ acuitatẽ vrine & nocumẽtũ ei? ĩ meatu sẽ sibili. In facta aũt ꝓpter debilitatẽ sens? cu recur pncipiũ si fuit egritudo ꝓcedẽs a pn cipio aut ipe lacert? et vesica cũ medicinis hñtib? vtutẽ albezahar: q̃ sũt tiriaca et me tridatũ et vnctões et iniectiones ɔuenien tes vlcerib? sicͭ oleũ sambacinũ et de lilio et narcisinũ: et oleũ de croco: et oleũ de bal samo ꝓprie: et ãmistrenᷣ empla ex folijs ar boꝝ fructuũ et olerũ dilectoꝝ spũi aĩali: sicͭ sũt folia maloꝝ et menta: & ruta: et mi sceanᷣ cũ eis medicĩe expgefaciẽtes valde sicͭ semẽ albarmel: & semẽ rute mõtane: de inde emplẽtᷣ cũ eis pecten. Et si fuit ꝓpter debilitatẽ expulsiue: altera ɔplonẽ3 dñantẽ et egritudinẽ debilitatẽ cũ eo qd scis: et cu ra. Et si fuit cã debilitas virtutis nãlis ex pulsiue: & illi? qdẽ plimũ est ex frigore: et ei? curatio ẽ cũ eo ĩ qͦ ẽ calefactio et stipti citas et ꝓprie qd dcm ẽ ĩ debilitate sẽs. Et si fuerit cã longitudo retẽtionis: tũc ei? cu ra iteꝝ est cũ tinis mollificãtib? leniẽtibus factis ex seĩe lini et fenugreco: et cartamo et sulla et emplis factis ex istis: deinde vtẽ eis q̃ sũt vehemẽtis ꝓuocatõis: et siringa. Et oleũ balsami et q̃ sũt ei ɔparia sũt maxĩ iuuamẽti hic. In facta. vo cã renũ et epis et intestinoꝝ et dorsi: o3 vt ĩtendatᷣ intentõ illoꝝ mẽbroꝝ: tunc si curatio valet ĩ eis: bñ est: et si nõ: nõ valebit. et cũ hoc necessariũ est ãmistrare mollificãtia ex tinis et emplis et iniectõib?: et necria est ãmistratio diure ticoꝝ: nisi timeatᷣ ꝙ ipa faciat desiẽdẽ mã3 pli mã. Et scias ꝙ lac est res magis ɔueniẽs eis cũ nõ est febris: et omi hora in q̃ dande sũt pilule siles auellanis de semib?: et nõ ẽ febris tũc cõsiliũ meũ est vt cũ lacte in po tu sumantur.

¶ Rememoratio renum facientiũ mingere cõferentiũ in plibus modis.

Dixerũt qdam ꝙ qñ fimus colũbinus cũ mumia iniicitᷣ facit mingẽ. Et ite rũ illud qd dictũ est ĩ capitlo cura tõnis oppilatõis grosse. et qd dictũ est ĩ cu ratõe ei? q̃ est ex frigore. Et dixerũt qdam et ẽ de illis q̃ iã expti sumus: et ꝓfuit: fiat suppositoriũ de sale tabarzet: et supponatᷣ ĩ ano: ꝓuocabit eĩn vrinã: et soluet ventrem et dixerũt si ĩtromittatᷣ in caput virge pedi culus. aut sumatᷣ alcordii qd cadit de lecto et forsitan ẽ illud qd noĩatᷣ fesesi al's fesesis et albagil: et ĩmittatᷣ ĩ caput virge: et ꝓuo catᷣ vrina: et sil'r si linianᷣ sup ipam allia: ã cepe: ꝓuocatᷣ. et ponatᷣ in capite virge coo ꝑtura ex croco. Et qñ nõ est apa: sed ẽ oppi latio qlitercũq3 sit: ɔfert iniectio olei in qͦ sub sole morãte positi fuerit scorpiões albĩ q̃ nõ sũt mali valde cũ siringa argenti. Aut adiuuetᷣ cũ exufflatõne facta p cathatir et ipi? admistratio in mingendo et iniectione Et qñ nõ cõferũt medicĩe nõ est excusatio ĩgenii alteri? et ãmistratõis alcathatir: et ĩ strumẽti quo migitᷣ. Et caue ne ammistres ea cũ apa est in vesica ã in coartante cã ꝓxĩ me. ĩtromissio nãq3 hoꝝ apat et addit ĩ do lore. Et siringaꝝ melior est illa que est ex le niorib? corporibus: et magis susceptibiliũ flexionis. Et ia3 inueniuntur similiter que dam animalia marina: et queda3 coria aĩaliũ

silvestriũ cũ aliquo mõ prepãtur: deinde su mit̃ ex eis aliqd qd̓ et cõglutiat glutie casei Et quãdoqꝫ fit ex plũbo et stãno: et est bo num etiã: et si est vehementis lenitatis fiat forte: cũ pauca re ꝓiecta sup ipꝫ ex masacu nia: et marchasita: ã cum multitudine lique factõis et fusionis et ꝓiectõnis sanguinis hircini sup ipm: hircius em̃ sanguis ẽ fortis in hijs capitlis: & cũ hoc stringit plũbum. Et tũc oꝫ vt sit caput ei⁹ durũ rotundũ & fiant in ipo foramia plima nũo: ita vt cum retinet aliqd hoꝝ aliqd arene: aut sanguis aut huõris grossi sit ei qd̓ iniicit̃ ð medicia aut ꝓuocat̃ de vrina penetratio alia: & nõ egeat extractõe: et itromissione freqnti: & aliqñ fit ex argẽto: & reliqs corpib⁹: et qñ ꝑepat̃ totũ illud ad clisterizandũ aliqd: & qñqꝫ ꝑparat̃ ad extrahendũ aliqd cũ eo. Et sup illi⁹ (qd̓ prepat̃ ad h° vt cum eo cliste rizatio fiat) extremitatẽ aptam solutã liga tur aliqd qd̓ est sic vagina ꝑua: aut vesica cõfricata firma: & fundit̃ in id medicamen deinde ipellit̃ scd̓m qd̓ ipellit̃ enema. et est possibile vt fiat sic fit clistere electũ quod dixim⁹ in capitl̓o colice. Et si ꝑepat̃ ad h° vt per ipm educat̃ vrina. tũc necesse est vt currat cursu attrahentiũ: ꝓpter cãm ꝯversi onis cã casus vacuitatis. Et illud est qm̃ i pletur re aliq: deĩde extrahit̃ illa res ab eo cũ fortitudĩe: qre extrahit̃ post ipam vrina ꝓuocata: aut aliud. Aut igeniose statuitur in eo aut sup ipm aliqd exprimens de aere quãtitatẽ aliquã: cũ ergo extrahit̃ et aeri nõ est itroitus: oꝫ necessario vt extrahat̃ vria ꝓuocata: aut aliud. Et illud qd̓ iplet illam vacuitatem itrinsecã: aut est lana ordiato rũ filoꝝ extenso medio totius cum filis: ita vt cũ ipellit̃ a duab⁹ extremitatib⁹ suis in spaciũ et cõcauitatẽ in pulsiõe leui: deinde extrahit̃ filũ egrediat̃ lana et sequat̃ ipam illud qd̓ seqtur: aut est ꝑpendicularis pene trãs in eo: et suspensiões & cõprehẽdentia sup ipaꝫ cũ manica q̃ r̃moueat̃. Haꝝ võ me dicinaꝝ ãmistratio melior: ẽ vt sedeat eger sup extremitatẽ caude sue: & ꝯpmat anum sustentatus retro et eleuet genua sua paꝝ vsqꝫ sup iguina: cũ aptõne int̃ ea: ꝑcedente balneatõne ei⁹ cũ tinis mollificãtib⁹: & ip si⁹ emplastratõe cũ vnguẽtis et ẽpl̓is mol lificantib⁹: deinde itromittat̃ siringa tanta quãtitatẽ q̃ sit vt in mẽsura lõgitudĩs vge Et meli⁹ quidẽ est illud quo educit̃ vrina oĩs hoĩs scd̓m virgã ei⁹: & ei⁹ amplitudĩez et ipi⁹ stricturã. et tu iã ꝑcessisti et lenisti cũ ceroĩs: & ꝓpie cũ sũt ex oleis ꝓportio nalib⁹ intentõi. Cũ ergo ꝑuenit in ipa quã titas sic medietas virge: ꝑpt̃ eq̄lis sicut stans cũ declinatõe ad sumẽ: deinde subtili etur in ipulsiõe siringe in meatu vesice quã titate vni⁹ nodi aut duoꝝ nodoꝝ. Et illic ꝑuenit ad vacuitatẽ vesice et sedat̃ cum ea dolor aut mĩorat̃: aut sentit qd̓ ei⁹ penetra tio iam ꝑuenit ad mouẽdũ aliqd: & ad vlti mũ est penetratio sensata. Deĩde redeat v̓ ga ad ꝑtem iferiorẽ ad suã dispõneꝫ ꝑmã in ꝑrepatõe sua: aut vehemẽti⁹ iferius. Cum ergo feceris illud: extrahe aliqd si vis: et im pelle aliqd per clistere si vis ipellẽ illd̓. Et ad vltimũ oꝫ ut studeas ne excoriatõeꝫ faci at: & sit scd̓m tarditatẽ et facilitatẽ cũ do lore.

De distillatõe vrine.

Ut fit ꝓpter cãm in vrina: aut ꝓpẽ cãm in istrumẽtis vrine: aut in cor pore ipi⁹ vesice: aut ꝓpter cãꝫ i ꝑn cipijs. Et cã qdem in vria: aut est acuitas: aut ml̓titudo ei⁹. Et fit acuitas q̃ est cã di stillatõis ei⁹. aut ꝓpter illud qd̓ dixim⁹ in ca° difficultatis vrine: ex hoc qd̓ fit ei⁹ mis sio dolorosa ꝓpẽ acuitatẽ in ea fortẽ. & agg gatõꝫ ei⁹ et ꝗuitateꝫ ipi⁹ itolerabilẽ qre fit ei dispositio int̃ r̃tentõeꝫ et emissiõneꝫ q̃ est distillatio. Aut qm̃ oĩe ꝑuũ eius ꝓpẽ nocu mentũ ei⁹ cũ sua attractõe exqrit expulsio nẽ. qre expellit ipsum expulsiua quãuis fiat absqꝫ volũtate. Et ꝓpẽ cibos et medicinas et laborẽ: et coitũ: & alia. Aut ꝓpter ꝯpl̓o nẽ mẽbroꝝ uicinoꝝ sic epatis: et uenaꝝ ei⁹. Et renes qñ eoꝝ ꝯpl̓oneꝫ hñt purã: aut cũ mã saniei: aut absqꝫ sanie: aut in toto corpe ẽ su perfluitas acuta qre expellit eã nã.

Multi tudo võ q̃ est cã distillatõis ei⁹ fit ꝓpẽ ipi⁹ ꝗuitatẽ: & qr ipa ꝯpmit lacertũ: ad aptõeꝫ ꝑuã. quãuis uolũtas ñ noceat ad illud. Aut ẽ cã ꝓpria in lacerto: sic est mollificatio sup flua: et cũ stupore et destructõe sensus sic accidit ano. Aut ꝓpẽ apa. Aut ꝓpter mali ciã ꝯpl̓onis debilitateꝫ icipienteꝫ in eo: ã ꝓ cedentẽ ad ipm: a ꝑncipio suo: cui⁹ plĩmũ ẽ a frigore. Et ꝓpẽ illud ei⁹ q̃ ꝯgelat̃ urine distillatio multiplicat̃. Et qñ accidit ei debi litas debilitat̃ ei⁹ ꝯstrictio sup meatum: et cũ hoc debilitat̃ sol̓o sui ipi⁹: et ꝓpe cũ cõ muicat ei lacert⁹ uẽtris in debilitate Facta aũt cã uesice: ã ẽ debilitas in ipa ex malicia ꝯpl̓onis frĩe: et est illud qd̓ ẽ plĩmũ: & illd̓ ẽ sic dixim⁹ in eo q̃ cõgelat̃ et distillat uria ei⁹. Et illa ꝯpl̓o et hec debilitas distillatõꝫ urĩe gñant duob⁹ mõis. Quoꝝ unus ẽ ꝓp tea: qr debilitat̃ ei retencia: qre nõ ualet re tinere omẽ paꝝ ꝯprehẽsũ: donec aggreget̃ plĩmũ: qre ꝑmittit ab ea ut currat: lꝫ nõ as sit uolũtas Et scd̓s ẽ ꝓptea qr debilitatur

ei expulsiua: qre nõ exp̄mit vrinã nisi parũ et est ex distillatõne pmixta difficultati. Et qñqz fit debilitas in seipã. Et qñz fit p cõitatem mẽbrorũ q̃ sũt supra eã cã apatũ et dubelech: & aptõis in renib⁹ et q̃ sũt sup eos qb⁹ cõicat vesica: & leditᷣ per id qd̓ currit ad eam. Et qñqz est cã in vesica vlc⁹ et scabies: qre nõ valet retinẽ vrinã ꝓpter dolorẽ Et qñz fit distillatio ꝓpter oppilatõez meatus vesice: ex apare in ipo: aut ĩ matrice & intestino duro: aut lapide: aut oppilatione alia. Et cum nõ est oppilatio cõpleta; possibile est natᷣe vt igenietᷣ et extrahat vrinam paulatĩ. Et qñqz fit cã doloris vesice ꝓpter vlcera in ea: scd̓m qd̓ dixim⁹ in ca° difficultatis. De distillatõne vrine igitᷣ est cũ q̃ est difficultas: et de ea est cũ q̃ nõ est difficultas. Et de difficultate vrine est cũ q̃ sũt ardor: & dolor: et de ea cũ q̃ non est illud. Et videtᷣ ꝙ fiat plĩmũ distillatõis vrine ꝓpter cãs inuolũtarij ei⁹ exitus: & ꝓpter cãs difficultatis: et ꝓpter causas ardoris. ¶ Signa apatum qd̓ẽ & oppilatõis et cãrũ matialiũ et dolorũ et aliorũ pluriũ corporũ et diuisionum iam sciuisti signa. et sciuisti signum cõpl'onis calide ex corpe vrine. et ĩfl'atõe loci et añcessione cãrũ. Et signũ ꝯpl'onis frigide ex colore vrine: & inuentõe frigoris et añcessiõe cãrũ. Et signa cõmunia iterũ nota sũt et nõ oz vt ꝓlongẽ sermonẽ in eis.

¶ Curatio iam sciuisti iterũ curatõez omis calidi in se singularẽ purã. Verũ hec egtudo plĩmũ accidit cã frigoris & cã paralesis: et plĩmũ curatõis ei⁹ est curatio calefaciẽs cõstringens. Et omis q̃ deficit in tolerãtia vrine: iuuatᷣ a medicis desideriũ coeũdi facientib⁹. Et de medicĩs ebibitis valentib⁹ ad illud: est tiriaca: & metridatũ: et yera galieni: et anacardinũ: et trifera maior: & elz de thure: & trifera mior cõfortata cum anacardino: aut sagzenea cõmixtis cũ ea aliquib⁹ stipticitatẽ faciẽtib⁹: sicᷣ sũt g̃na mirti & cupule glandiũ et q̃ sũt eis sil'ia. Et iterũ nasturciũ est iuuatiuũ. Et ãmistratio alliorũ ẽ iuuatiuũ: ꝓuocat eñ vrinã abscissam et reducit eã ad id qd̓ necessariũ est ¶ Et de exptis sũt pilule albasce cũ piretro Et de eis q̃ nos expti sum⁹ ẽ: vt sũatᷣ mirabolanorũ kebulorũ torrefactorũ ps. j. et been albi ps. ʒ. et calamẽti sicci: & g̃norũ mirti: et sãdarace et mirre: & olibani: & cipi: & macis oĩm añ tercia ptis. j. et gariof. ps. ʒ. et enule aduste et g̃norũ almaleb ptes due ꝯficiantᷣ cũ melle emblicorũ: et iseruetᷣ et bibatᷣ. Cõfectio fortis mirabola. nigrorũ: et kebulorũ & gallie: oĩm añ. pond⁹. ʒ. v. mirre et castorei ãborũ añ. ʒ. j. ʒ. karabe et cipi ãborũ añ. ʒ. ij. et ʒ. olibani et g̃norũ almahaleb amborũ añ. ʒ. v. Conficiatᷣ totũ cũ melle: et sumatᷣ ex eo ƀm assiduatõem pond⁹ aũr. j. Et iterũ cimĩ: & centauree et origani oĩm añ. pond⁹. ʒ. ij. cũ aq̃ calida. Et iterũ g̃norũ mirti: & glandiũ: et corticis thuris et cimini carmeni oĩm añ ps. j. et sit dosis. ʒ. iij. cũ vino ãtiq°. Et iterũ mirabolanorũ kebulorũ et emblicorũ vel emblericorũ torrefactorũ: et belliricorũ oĩm añ. ʒ. vij. corticis thuris. ʒ. v. g̃norũ mirti. ʒ. x. inuoluatᷣ quotiens exiccatᷣ aq̃ in q̃ extinctum ẽ ferrũ ignitũ multotiẽs: deide ꝯficiatur cũ rob mirti. Confectio alia. Re. g̃norũ mirti. ptẽ. j. laudani q̃rtaz ptis vni⁹: & fructus ciairon al's euilorũ ptes. ij. cõficiãtur cũ eo et sit dosis eis aureorũ. vii. Aut foliorũ mirti: et foliorũ alcanne: & dactilorũ: et thuris et balaustie et glandiũ oĩm eq̃litᷣ bibatᷣ q̃ptũ necesse ẽ cũ vino. Et iterũ ꝯfectio iuuatiua et cõueniens mictui in lecto Re. vniuscuiusqz mirabolanorũ kebulorũ et belliricorũ et emblicorũ añ. ʒ. x. et gladiũ ĩfusarũ in aceto die ac nocte torrefactarũ soluz et sandarace et cipi et thuris masculi et enule sicce: & storacis sicce et coralli oĩm añ. ʒ. v. mirre. ʒ. iij. cõficiantᷣ cũ melle. Et iterum medicamẽ forte. Re. castorei et mirre et albasce: et cupl'arũ glãdiũ et piretri: oĩz añ. ptes eq̃les cõficiantᷣ cũ aq̃ mirti huide et sit dosis. ʒ. j. ad mãsionẽ. Aut bibat thuris et olei de alkãna amborũ añ. ʒ. j. Et de curatõnib⁹ leuib⁹ est: vt bibat d̓ semĩe portulace pond⁹ aũr. j. Et farina glandiũ iuuatia est et ꝓprie qñ ĩfũdũtᷣ glãdes in aceto sq̃llitico die et nocte: deide frigunᷣ sup testã: et bibitᷣ ex ea. Et vltimũ qd̓ sumitᷣ ẽ pond⁹. ʒ. x. Et iterũ cipi et thuris ptes eq̃les. de q° bibatᷣ omni mane in ieiuno aũr. j. Et iterũ nigelle et seĩs rute ptes eq̃les: et sit dosis vsz ad. ʒ. ij. Et iterũ enula ẽ ꝯpetẽs medicĩa ¶ Et ol'm de kerua iterũ bibitũ et iniectũ. Et cõfert ei assũptio mellis scd̓m assiduatõez. Et ad senes qd̓ẽ ẽ medicamẽ iuuatiuũ qd̓ Re. castoreũ et opiũ et semẽ iusq̃ami albi: et semẽ rute bibatᷣ d̓ eo aũr. j. cũ. ʒ. vini. Et qñ supponitᷣ mumia dissoluta ĩ sãbaco in ano: et distillatᷣ in virgã: facit tolerare vrinã ¶ Et sil'r comestio sicuũ cum oleo.

¶ Inuoluntarius exitus vrine.

Est vt egrediatur absqz voluntate. Et fit plĩmum ei⁹ propter supfluitatem frigoris: et mollificatõem lacerti et debilitatem accidentem ei: et vesice sicut accidit in renibus: et in fortitudine virtutis

Medicamen bonum pro mingentibus in lecto

attractiue: et qñz sit ꝓpter caliditatē plimā attrahentē ad vesicā ſudatōez a corpe. ¶Et de causis eius est remotio spōdiliū: q̄re accidit nocumētū ī lacerto: & nō pt ꝯstringē eam. Et qñq3 est iuolūtaria vrine egressio: nō ꝓpter cām in vesica et lacerto & vrina: imo ꝓpter stercus coartās et ꝯpmēs omni hora: & expmit: q̄re egredit̄ vrina sic accit pregnātib?: & illis in quoꝝ ventrib? ē fex plima. & habētib? apata magna in mēbris sup vesicā. nō ergo indiges p? illud qd̄ distinctū est vt cognoscas signa. ¶Et scire ea facile fit ex eis que preterierūt. ¶Cura.

¶Illi q̄ est ex caliditate et ē raro: ꝯferunt medicie infrigidātes stiptice. ¶Et de illis est puluis q̄ siec? in ore manu sumitur hmōi. Re. coriādri sicci rosaꝝ rubeaꝝ: amboꝝ añ ℥. v. spodij ℥. x. semis lactuce et semis portulace āboꝝ añ ℥. xv. boliarmei ℥. v. cāfore ℥. S. gūmi pond? ℥. ij. cōficiant̄ cū aq̄ ḡnati acetosi. Et iteꝝ karabe et boliāmei: & mirabulanoꝝ nigroꝝ: et medulle glādiū: & lentiū excorticataꝝ oim añ pond? ℥. ij. coriādri torrefacti in aceto positi ℥. j. ¶Et sit dosis ipsius sicci ℥. iij. et curat̄ cura diabetis. Et abscindit̄ sitis per illud qd̄ tenet̄ ī ore ex masal: & sumach: et nucleis tamarindi: et ḡnis ḡnati. Frigido aūt ꝯferūt curatōes ꝓdicte in capitl'o distillatōnis. Et iteꝝ cipi: & acori et enule sicce: et medulle glandiū oim añ ℥. ij. mirre ℥. iij. et est puluis q̄ sumitur siccus. Et diacimīnū est valde iuuatiuū propric qñ ei? spēs valde terūt̄. Et diacimīnū iteꝝ cōfert ad illud epithimatū: et ad vltimū est iuuatiuū ei qd̄ est in mēbris vrine ex frigore vehementi. Et ex eis q̄ cōferūt ē sumere in potu ℥. iii. thuris. retinet eñ inuolūtariā vrine egressionē aut pōd? ℥. ii. mahaleb. Et olera calida disruptis in eis musco et asa et castoreo et euforbio et similib3. Cōfectio clisteris boni. Re. basech lib. j. ciperi pond? ℥. xv. mahaleb pond? ℥. x. decoquant̄ in iiii. lib. aq̄ cū facilitate postq̄ī fusa sunt die ac nocte: cūq3 ex aq̄ remanserit quātitas lib. j. colet̄: et fundat̄ sup ea m quātū est ipsi? medietas olei sisamini: & decoquat̄ et admiscret̄ oleū in clisteri. Aut sumat̄ aq̄ ps. j. et olei d̄ been: et auellanaꝝ et fisticoꝝ et albabet: et alchadra et almahaleb ptes eq̄les queādmodū estimatō facit illud necessariū: et disrūpat̄ in eo virt? musci: & clisterizet̄ cum eis: et ol'm de ben est forte valde. ¶Mictus in lecto.

Causa eius est mollificatio lacerti. Et qñz adiuuat eā acuitas vrine. Et pueros qdem adiuuat ad illud ꝓfūditas in sōno cū ergo mouet̄ expellit eā nā: & volūtas occulta silis volūtati aīe añ ipoꝝ euigilatione. Cum ergo fortes fiūt et ꝯfortant̄: alleuiatur sōnus et ꝯfortat̄ lacertus mollificatus: et non mingunt. ¶Cura.

¶Cura eoꝝ est cura ei? q̄ habet mollificatōem vesice: et distillatōem vrine: et inuolūtariam ipsi? egressionē. Et ꝓprie medicam de mirabolanis cum enula et storace. Et de vnguētis oleū de ben est vltimū: et cū hoc vt dormiant: et alleuiet̄ cibus vt alleuietur eoꝝ sōnus: et nō bibant aquā plimā: et cōmoueant seipos ad migendū. Et fortasse aliq̄s eoꝝ ē cū imaginat̄ q̄si vocet eum virtus expulsiua et sensibilis ad migendū dū ipē dormit: qm̄ cōueniēs est loc? ad hoc vt in eo mingat̄: et cōsuescit illud. ¶Q2 si locus ille fuit inuent?: curret tūc cursu latrīe et cloace et tecture tegētis: deinde elaboret̄ adeo donec alteret ipm: & fabricet in ipso oratoriū et habitatōes alias: et figat̄ illud ī imaginatōe sua: cūq3 desiderat puenire ad illum locū: deinde ſmemorat̄ ī ymaginatōe sua q̄ est alterat? ab eo qd̄ fuit in ipo: tūc abstergit virt? volūtaria ei? illud spacium occultū nō famosū: et accidit ei ī sōnis vt stet statō e aliq̄ cū inobediētia virtutis expulsiue: q̄re nō morat̄ q̄n excitet̄. Et de illis qdez que expta sūt ad illos est illud qd̄ Re. glandiū et thuris et mirre oim ptes eq̄les: q̄ oīa decoquātur cū vino quātitatis ℥. iiii. vsq3quo redeat ad ℥. j. et colet̄: et potetur cū pondē ℥. i. olei mirtini. Et estimauerūt qdaz q̄ qñ exiccant̄ renes leporis: et sumitur de eis ps. i. et semis aneti leporis: et pi petri et semis apii amboꝝ añ ps media et ē dosis eoꝝ pond? ℥. ii. et ʒ. in ℥. i. aq̄ frigide: est valde iuuatiuū ad illud. Et ꝯfert ei cerebrū leporis nutritū cum vino. Et conferūt ei trocisci ꝯfecti ex massa in q̄ posita ē virtus fimi colūbini cū aq̄ frigida sunt eñ vltimi. Aut ex vino in ieiunio cū est infrigidatum. Et qñq3 conferunt ei clisteria cū medicinis retinētibus vrinā: et iniectio eaꝝ in vesica. ¶De dyabete.

Est vt egrediat̄ aqua sic bibit̄ in tēpore breui. Et ꝓportio quidē huius egritudinis ad ebibita et ad mēbra sua est ꝓportio lubricitatis stomachi et itesti noꝝ ad comesta. Et sūt ei in greco noīa alia q̄ diabetes: dicit̄ quādoq3 clipsacumis al's dipsacumis et cadumis et nominatur arabice circumitus: et rota molēdini et lubricitas renum. ¶Et dixerunt quidam q̄ hoc accidens accidit subito: quoniam est res naturalis non facta cum voluntate:

et lubricitas intestinorum paulatim: quoniam illic est sensus et voluptas: & iste sermo non est conveniens Et habens quidem egritudinem meatuum et transitus sitit: quare bibit et non satiatur: imo mingit sic bibit non valens retinere penitus: et causa quidem diabetis est dispositio renum aut propter debilitatem accidentem ei et dilatationem et aptationem orificiorum meatuum: quare non adunatur hora tanta quod figatur aquositas in renibus: et quandoque fit illud ex frigore dominante corpori aut renibus. Et quandoque facit illud potus aque frigide. aut obsessio vehemens frigoris in totum penetrantis. Aut propter vehementiam attractiue propter virtutem calidam innaturalem cum materia aut absque materia: & est illud quod est plurimum: quare renes attrahunt ab epate vltra quod illud quod tolerant: quare expellunt illud: deinde attrahunt ab epate: & epar ab eis que sunt ante ipsam. non ergo cessat illic attractio continua aquositatis & expulsio. Et tu scis: quod quando expellitur illud quod currit: quandoque peruenit ad liquefactionem et ad ethicam: propter multitudinem attractionis humiditatis ex corpore: & quia prohibetur ab eo quod oportet ipsum recipere de superfluitate humiditatis per potum aque. Et tu quidem scis & cognoscis signa eorum que dicta sunt & lecta usque ad hanc horam. ¶ Cura ¶ Diabetes quidem cum accidit: plurimum accidit ex caliditate ignea que propter plurimum curationis eius est infrigidatio & humectatio cum fructibus et oleribus et robub frigidis: de illis que non provocant: sic sunt lactuca et papauer & quiescere in aere frigido & humido: & sedere in tina aque frigide: tandiu donec fortasse congelet: & sedet sitis eius: et infrigident renes: et fortes fiant lacerti eorum. Et confert in ea odorare camphoram: & nenufar: et similia de redolentibus frigidis ¶ Et de illis que valent ad hoc est dormire. Et occupatio a siti est regimen antecedens: quare oportet vt occupetur saltem sumendo in potu superfluitatem aque. Et melius illo est vt sumat in potu aquam frigidam valde: deinde euomat eam & iteret illud in eo. Et oportet vt conuertatur aquositas a renibus cum vomitu et cum sudore forti Et stupefactio partis alchatim est ex eis que conferunt propter dormitationem virtutis ab inobedientia aque et defectu eius ab attractione iterum ¶ Et de illis que oportet ipsum deuitare est labor dorsi: et assumptio diureticorum. Et lenificatio quidem nature confert eis: & si non cum aliis saltem est clisteribus temperatis. Plures nanque eorum sicce existunt nature. Et quandoque indiget flebotomia in principiis egritudinis. ¶ Et de ebibitis iuuatiuis est lac a quo extractum est butirum acetosum infrigidatum: & de ipso melius est illud quod magis est spissum: & proprie quod est ex lacte ouino: & aqua cucurbite assate et succus citroli cum psillio: & aqua granati acetosi: et aqua mori: et aqua prunorum et silia horum. Et sint potus huius generis et eorum fractio cum aqua quantum possibile est: & rob mente confert eis valde: Et aqua rosata imo succi rosarum ℨ. j. confert eis sedans siti eorum. et dosis sit quantitas cotile unius lactis: et iterum aqua distillata ex lacte vaccino acetoso extracto butiro. Et de illis que nos experti sumus ad eos: est vt sumatur alfoca de farina ordei: & quotiens conturbatur hec est magis frigidum quare bibatur infrigidatum. Et de medicis sunt trocisci de balaustiis secundum hunc modum. Recipe acacie pondus ℨ. ij rosarum ℨ. iij balaustiarum ℨ. iiij gummi ℨ. j dragaganti ℨ. s. bibatur cum mucillagine psillii et aqua frigida: & cum aqua cucurbite ¶ Et iterum trocisci de spodio cum aqua cucurbite: aut citroli aut cum aqua granatorum. Et iterum sumantur spodii: & terre sigillate: et cancrorum fluuialium adustorum ablutorum omnium ana partes j. et lacce tercia partis vnius. & semis papaueris et semis lactuce amborum ana partes vna et s. aggregentur cum mucillagine psillii: et informentur inde trocisci: et dosis eius sit sicut vides. Et de emplastris illa que fiunt ex medicis in quibus est infrigidatio et constrictio ¶ Descriptio emplastri. Recipe atriplicis et capolos vitis: et si inuenitur de oleo malorum et citoniorum et zarur aliquid: aggregentur ad illa. Et similiter sulla et ribes et agresta: et virga pastoris: & cortices granatorum misceantur omnia permixtione emplastri: & administretur. Et de epithimatibus illud quod. Recipe acacie ℨ. iiij thuris ℨ. ij. succi barbe hircine et laudani et remich omnium ana ℨ. ij gallarum ℨ. j. terantur et conficiantur cum aqua mirti humide: et liniatur cum eo. Et de clisteribus fortibus in hac egritudine est clistere bonum factum cum lacte de quo extractum est butirum: cum succis frigidis stipticis predictis in emplastris et quandoque fit enema cum clisteribus lenibus: sicut que fiunt ex fenugreco: et oleo de cucurbita: et oleo amigdalino. Cibi autem eorum sint illi qui non sunt velocis conuersionis propter suam subtilitatem ad coleram: aut propter suam subtilitatem et paucitatem: ita quod fiat vapor: & resoluatur et exiccent egestionem. Et eius quidem exiccatio quandoque fit propter conuersionem aquositatis ab intestinis ad renes: imo si est subtilis: resoluitur aquositas eius: ita quod non aggregatur ex eo plurimum vrine et est associatus lenitati nature: quare est bonus. Nam melior res dispositionis ciborum quos sumere percipit vnde: est vt sint tales quatenus comitetur eos lenitas nature et confractio sitis ¶ Et de illis que ipsis conferunt sunt sorbitiones de candarusi et aqua kist ordei et almosusath et albellemet et quandoque ponitur cum eis quod permutet constrictionem quam ipsi faciunt nature: et alestidabeget plurima cum pinguedine carnium animalium: et gallina pinguis; et de pedibus pedes vaccini:

et pisces recentes cum aceto pparati si securitas adest de eorum siti: et lac ouinu decoctu cu aq donec aq consumatur: et aliquid de lacte oia illa pferut eis. ¶Et oz vt custodiant a fructib9 in qbus est infriatio et stipticitas cu puocatoe sic sut citonia. Factu aut a fritate q cu ho no euat a siti: et cuius psentia no accidit nobis: rexerut qda sapietum antiquor: et dixerut. Oportz vt sit sbtilitas ad sedanda sitim ei9: deide soluat cu clisterib9 lenib9 aliquotiens: postea soluat cu pilul o aloes. xj. nuo qrz vnaquecz sit sic cicer: deide dimitte eu trib9 dieb9: et iteretur regime: deide fac eu vome sup cibu cu rafano et q sunt illis silia: deide calefac corpus ei9 cu ventosis: et ponant sup ipm et euaporatoes et suffuigatoes et pprie extremitates eius. Et qnqz necesse est tibi: vt tu vtaris sup ipz medicis rubificatib9: deide qescat aliqb9 dieb9: dein de exercitet cu eqtatoe eqli et fricatoe tepata et pprie in extremitatib9 ei9: et i fine ei9 pcipiat vti balneo calido: et bibat vinu odorifer.

¶Multitudo vrine.

MVltitudo vrine est scdm modos: de qbus est ille q fit bm seita diabetis: & no isti9 cu quo e sitis tm: imo illi9 cu quo e sitis que no satiat et egredit aq sic bibit Et de illis est cu quo e sitis: et no sut ei dispoes diabetis: et ei9 virt9. Et de illis e cu q no est sitis de q sit cur adu: & si est ardor et acuitas ei9: tuc ca i ipa est acuitas vrine aut vlcera sic sciuisti si no fuerit illic cause iuolutarie vrine emissiois frigide. Frig9 em puocat mltoties: ppea q ostringit et ppterea q calefacit venere. ¶Et illi9 qdem vrina minorat: cui9 egestio multiplicat et subtiliatur. Et illi9 cui9 exiccat egestio: multiplicatur vrina: & ia cognouisti ea q otinuant cu hoc in illis q pterierunt. et ia qdem pterijt curatio oim illor: & dica in hoc iter curationes ei9 q e ex frigore. ¶Dico ergo q omes medicie q sut ad coitu facietes: iuuatie sut ei q het mltitudie vrine ex frigore. Et sorbere oua sorbilia in ieinno: iuuatm est. Et sume gna lactis cocta. ¶Et ex eis q conferut ipis iter est decoctio gnor mirti: & pirorum siccor et dactilor da oi die. ʒ. ij. in ieiunio Et mirra est de medicis bonis: et silr almu baleb: & silr cipi: et silr thus: et silr galage: et silr scoria ferri et coriandru. Descriptio medicamis. Re. castorei: et mirre: et basce: et cupular glandiu: & piretri oim an. ptes eqles: fiat ex eis pilule cu aq mirti huide: o quo sumat ad masioez. ʒ. j. Clistere ad illud tenu et cofortat renes. Re. succu albasce decoctu donec fiat fortis: & vitellum oui: & adipe renis capni: terant et resoluant oia ista eqliter et aggreget: et sumat de lacte recenter mulcto et butiri et adipis gibbi cameli: et olei alhabet alcadza ptes eqles quorum suma sit silis ei q sumpsisti i pmis: et coquassent ad iuice: et fiat cu eis clistere.

¶De mictu sanguis et saniei: et vrina silr loture carnis et capillis: et de vrmis extraneis et que sunt similes illis.

SAnguis qde purus q migit. aut est sanguis q pcedit ex mebris q sunt sup renes et vesica: sic est ep: a corpe toto ppt repletionez multa supflua: qre sepat otinuitas venar scdz tres spes notas. Aut dimissione cosuetudis: a abscisionez mebri et reliq q sciuisti. Aut bz modu crisis et mundificatoez supfluitatu. Aut ppt obuiatonez pcussiua et saltum et casu et pcussione exp mete saguiez etia. Et silr ome qd currit cu eor: et hoc scdm mim9. Et aut est in ptib9 mebror vrine ppt icisione vene: aut aptoz ei9: aut ipi9 scissioez per pcussione aut casu aut ventositate: aut frig9 scindes cu detectione: aut ppter corrosione. Et qnz gnato illi9 est a tetano et spasmo fortib9. ¶Et qnz est spes vrine saguiee ppea q liqfit carnositas rediens in sanguiez: aut ppt vehemetiaz tenuitatis sanguis in corpe. hoc em cu accidit cu fortitudie renum: attrahut sanguiez plurimu. Et sut pmo due itentoes in facilitate sanguis: qm currit cursu supfluitatis. et qm non est ei essentia: qre currit. Et scdo est intentio vna: et cu renes attrahut cum fortitudie: expellut illud ad vesicaz. Mict9 vero sanguis silis loture carnis: fit aut pter debilite digestionis et discretois in renibus: aut ppter debilitatez ear in epate. Mictus vero sanguis pmixti cu huoribus grossis fit plimu ppter debilitate renum. Et silr mictus rei silis capillis. naz fortasse est ca ei9 debilitas digestois renu. et fortasse e ca ei9 debilitas digestonis venar: et qnqz est loga valde qsi duob9 palmis: et qnqz est ad albedine decliuis: et qnz ad rubedie Et no plongat nisi ca sue gnatonis in iuolutoibus venar renu aut alior. Et ex cibis grossis et gnibus lactis et gnis sic fabis et silibus. Et no est i ei9 mictu de timore bm qd terret corp e9 exitu: et fac time. ¶Mict9 aut puris et mict9 saguis pmixti puri: qnz sic ppter eruptoez dubelet in mebris supioribus pulmois et pectoris et epis queadmodu sciuisti totu in loco suo. Aut ppter apa eruptu i mbris vrie. Aut ppt vlcera i eis hntia pruritu: aut no habetia pruritum

Frigus prouocat urina[m]
Quando egestio est multa urina est pauca et e contra

Vrine vero grosse mingunt a causa mundificationis et crisis et expulsionis quam sequitur alleuiatio Et quando fiunt propter multitudinem humorum grossorum propter debilitatem digestionis ¶ Vrine vero pigues facil' exitus: significant liquefactionem adipis. Et oportet vt redeamus in capitulo distinctionis ad sermonem nostrum in vrina. Inquit Ypocras: cum mingitur sanguis sine dolore: et est paucus in horis quibusdam: non est malum in eo: cum autem perseuerat tunc fortasse accidet febris et mictus puris. ¶ Signa ¶ Mictum sanguis puri qui est propter repletionem et causas compares ei: significant causae sue: et significatio causarum eius de illis que sciuisti. Et ille qui est propter aptionem venarum fit sine dolore: et est mundus sincerus. Verum sanguis aptionis fit paulatim: et sanguis eruptionis et fissionis fit plurimus. Et in vesica quidem non fit aptio et ruptio cum qua curratur sanguis plurimus: et fit in renibus. Vesice enim aduenit aquositas colata: sanguinem vero nutrimenti recipit ex venis paruis in quibus aduenit ad eam nutrimentum tantum: quare non est in ea sanguis exuberans. Et ad renes quidem venit sanguis plurimus cum aquositate colatur. ergo apud eos aquositas: et adueniunt eis vene magne ex quibus membra alia alimentum sumunt quare est sanguis eorum plus quam ille quo indigent: quare est plurimus: et vene eorum non sunt minute et nec sunt boni situs equal'. Vene vero vesice sunt conseruate non exposite scissioni et eruptioni cum situ suo. Et sanguis quidem vlcerum est cum dolore quodam: et si est corrosio: est paulatim et ad nigredinem decliuis: et quando est cum eo fetor. Et fit plurimum eius post egritudines: et multotiens sunt cum eo cortices: et sanies: et pus: et resoluit illud exitus sanguis puri: et sic sciuisti ex signis vlcerum: et ex signis eius quod egreditur ex eis. Significant vero liquefactiuum liquefactio: et quod illud quod mingitur de sanguine: est tenue sic adustum acsi ipsum sit abrasio libri Illum autem quod est propter tenuitatem sanguis corporis: significat illud quod egreditur ex eis ex flobothomia existens valde tenue: et non associat signum aliud. Locus autem saniei: et doloris cognoscitur per dolorem si fuerit dolor et cognoscitur per significationem egritudinum in quibuscunque membris existant sic per significationem apostematis: aut dubelati: aut vlceris: aut repletionis: et cognoscitur ex via commixtionis: nam quanto magis est altior tanto est maioris commixtionis: et quanto plus est inferior: tanto est vehementioris separationis illo ¶ Et illum quidem qui fit propter causas vicinas virge antecedit vrinam: et elongatur a virga postponitur ab vrina: aut permiscetur vehementer ei. Similis autem loture carnis est significatiuus debilitatis renum aut epatis. Illa quidem que est ex renibus: est vehementioris albedinis et ad grossitudinem trahens Et epatica est magis trahens ad rubedinem: et subtilior: et similior sanguini. Et significant apostema illius et saniei vrinam: significatio apostematis nota secundum vnumquodque membrum: et concomitantia febris. Et ille qui est puluerulentus egrediens ab apostemate: est plurimus subito: et non perducit ad excoriationem et vlcerationem et nocumentum. Et ille qui est ex vlceribus est paucus: et separatur: et quando corrumpit incessum suum cum sanie et pus. Et cum illa que de istis expulsionibus est cretica: est alleuiatio et fortitudo: et est subito. Et illa que fit causa repletionis aut causa dimissionis exercitij aut abscisionis membri: quando habet periodos: ¶ Curationes. ¶ Facti quidem a repletione et que cum ea dicuntur iam sciuisti curationes in principijs vlibus et que sunt post ea. De facto vero ab vlceribus iam sciuisti. quod curatio eius est curatio vlcerum et corrosionis: et iam ostendi tibi omnia illa in loco suo. Et cura debilitatis digestionis in renibus et epate: et liquefactionis et tenuitatis humorum totum est ex illis que sciuisti. Et scias quod cretici et eius qui est secundum semitam expulsionis: non est retentio necessaria. Cum ergo indiges flobothomia: tunc magis confert saphene: quam basilice: et subtilia cibum post fleubotomiam. Et non approximes stiptica sic est cibus factus cum sumach: nisi postquam vrina significat mundificationem. Stiptica enim congelant quod inuiscatum est et constringunt: quare quando reuertitur aquositas ad posteriora: et in eo est timor. et similiter acetosa Mictus vero capillorum indiget vt in ipso amistrentur subtiliatiua incisiua ex diureticis et medicis ad lapidem et vt sit cibus huectans huectatione abundanti. Et curatio quam nunc oportet me dicere est curatio mictus sanguis: qui est causa separationis continuitatis in venis. Et curationes quidem communes inter illum qui est causa vesice et renum: sunt infrigidatio et constrictio cum medicis: quarum plures diximus in capitulo fluxus sanguis menstrui: cum stupefacientibus et diureticis vt faciant penetrare medicinas: et vt tu antecedas cum attractione sanguis ad posteriora cum ventosis: et flobothomia subtili pauca ex basilica et acceptione ciborum ingrossantium sanguinem: et infrigidantium ipsum: et quiete: et tranquillitate: et constrictione membrorum extremorum. Et oportet vt dimittat coitum omnino Et oportet vt amistres tinas in quibus decocta sunt stiptica: et ex lentibus excorticatis: et corticibus granatorum: et citonijs: et piris et gall' et virga pastoris et similibus ¶ Et de medicinis fortibus in recentione eius sunt albascech: et serratura ligni anabach: et radix centauree maioris: et grana peonie ¶ Et de epithimatibus radicis rani et siliqua nabacie et siliqua spine: et sumach: et radix pruni siluestris: et cortices granatorum: de quibus fiat epithima cum aqua ribes: aut agreste: aut succi rosarum Et sempiuiua sola est epithima bonum: et proprie radix eius cum

[Marginal notes: "quid significat vrine grosse miche"; "fluxus sanguinis cretici non est restringendus / phlebotomia saphene magis confert quam basilica / stiptica non debent approximari: nisi appareant signa mundificationis"]

dragagāto & aliquo succo stipticoꝝ. Et ex linimētis in dorso & pectine sūt mirra: & atramentū & galle & carte cōbuste & acacia. Et de illis q̄ bibunt̄ ē trociscus q̄. Re. balaustiarū & sāguis draconis ābořꝝ an̄ ʒ. j. Et de fortibus & q̄ nccia sūt in mictu sāguīs ex vesica facto: ē trocisc⁹ hmōi. Re. aluminis iameni: & balaustiaꝝ & sāguis draconis oīm an̄ ʒ. j. dragagāti ʒ. ij. gūmi ʒ. s. detur in potu cū vino pontico dulci: & in succo portulace. Et qđ est sub illo: & magis incolume ē illud qđ. Re. dragagātū: & semen papaueris: & terre sigillate: & succi barbe hyrcine: & gūme prunoꝝ nigrorum: & karabe oīm ptes eq̄les. & dosis sit a duabus ʒ. ad. iij. Et iteꝝ radicis sepiuie: & karabe ābořꝝ an̄ ps. j. folii ps. s. aluis iameni sexta ptis vni⁹. boli armeni ps. j. et. s. dos e⁹ sit vsq; ad aureū & dimidiū i q̄busdam succis stipticis. Et q̄n̄ ponunt̄ in eis stupefacientia sic est hec descriptio. Re. croci & ḡnoꝝ albarmel: & ḡnoꝝ malue siluestris: & opii oīm an̄ ʒ. ij. amigdalas mundatas tres & mediā numero: de q° sumat̄ ad nucis magtudinē. Et iteꝝ corticis radicis mādragore assate: & anisi assati: & ḡnoꝝ apii assatoꝝ oīm an̄ ʒ. iii. papaueris nigri ʒ. xij. ɔficiant̄ cū vino de q° sumat̄ pondus ʒ. ii. Et iteꝝ suffuf cornu cūmi adusti et dragaganti ptes sumātur eq̄les: & fiat suffuf cuꝫ rob mirti. Et iteꝝ medicamē qđ laudauert̄ ātiqui: semis almuthi: al's: almugthi mūdati g̃na. xxx. g̃na pini. xii. numero. amigdale amare excorticate septē numero. semis malue ʒ. iii. sit dosis e⁹ ʒ. j. in i eiunio. Illud vero qđ vesice ꝓpriū ē: est vt ponant̄ medicine q̄ ebibunt̄ fortiores: & diuretica i ea fortia iteꝝ. Et de il'is qb⁹ iuuamētū fit iterū ē vt emplastrct̄ cū spōgia īfusa i aceto que ponat̄ in oib⁹ laterib⁹ e⁹ & in duob⁹ emūctoriis: & aliis. Et vt āministrent̄ medicine in ea iniecte cum succis sicut ē succ⁹ arnoglosse. & succ⁹ albachariz: al's: albachart & succus portulace. Et de medicis trociscuꝫ ancti ꝑdictū: & trocisc⁹ de stupefaciētibus ꝑdcis: & cornu cerui mū adustū: & karabe & semē canabis: & gūmi: & galla: & succ⁹ barbe hyrcine: & balaustie & aliq̄ntulum aneti: & plumbū adustū ablutuꝫ & virtus de stupefaciētib⁹ opiatis: & q̄ cū iusq̄amo sūt ɔfecta. Et de regimie retentōis cursus sāguis vesice ē positō ventosaruꝫ sup ylia: & anchas: & pectinē: illō ei retinet sanguinē. deīde adhibeat̄ regimē e⁹ qđ inuiscatur ꝭm qđ dictū ē. Et de cibis ē pāis trit⁹ i lacte: de quo butirū est extractū. & cib⁹ cōditus cū g̃natis: & cib⁹ fact⁹ cū sumach. & si virt⁹ fūit debilis ɔforteī cū iure stipticoꝝ ɔfortato cū carne cōtrita: & cibet̄ cuꝫ effi debeget: & cobugi: & ꝑdi cib⁹ masculis & turturib⁹ cū aceto ɔditis: & cū aq̄ agreste & g̃noꝝ g̃natoꝝ: & lacte decocto & similib⁹ illis. Et si nō fūit excusatō a vino ꝓpter casū virtutis: ā vehementiā desiderij: tūc detur ponticū grossū nigrū. Cūq; sanatur ille q̄ migit sāguinē ā saniē: tūc bibatur illud qđ ē ꝑmixtū: vt abstergat & ꝓuocet & nō retineat̄ vrina oīo. & redeat egtudo

¶ Explicit tractat⁹ secūdus & ɔplet̄ cum eo fen nonadecima.

¶ Fen. xx. de dispōib⁹ mēbroꝝ g̃natōnis masculoꝝ q̄ est duoꝝ tc̄tatuū. ¶ Tractatus ꝑmus de v'ibus & de appetitu coeūdi

¶ Anathoīa testiculoꝝ & vasoꝝ spmatis.

Sublimis de⁹ creauit duos testiculos (sicut sciuisti) q̄ sūt mēbra ꝑncipalia in q̄bus g̃nat̄ spma ex huīditate delata ad eos in venis: q̄ est q̄si supfluitas cibi q̄rti in toto corpe: & ē sāguis magis digestus: & magis subtilis. Cōmouet̄ ei i cis ꝑ spiritū. Et i meatib⁹ q̄ veniūt ad duo oua ē de venis pulsatilibus & q̄etis plīm ramificatis ex vena pulsatili & vena q̄eta: q̄ sunt due radices ramificatōe plīmoꝝ anfractuū & inuolutōnū: q̄ tādiu ramificātur: donec incisio tua quā in vna illaꝝ duaꝝ facis: sit sil'is incisioni tue quā facis in plibus venis ꝓpter multitudinē orificioꝝ q̄ appent. Dein de effundit̄ ab eis in vasis spmatis q̄ dicē⁹ ad virgā: & ꝓiicit̄ in ɔmixtione cū muliere q̄ est coit⁹ nālis ad matricē cui obuiat matricis orificiū cū aptōne: & attractōe vltia cū ɔueniūt due ptes simul. Et testiculi qđē duo creati sūt: et est substātia oui ex mēb° glādoso albe carnis: q̄ ē res magis silis carni māmille: et assil'at sāguieꝫ q̄ effūdt̄ i ipo cū colore suo q̄re albificat̄: et ꝓprie ꝓpt̄ illō qđ mouet̄ in ipo de aeritate et ꝑ spiritum. Et meat⁹ qđē in q° veniūt vene ad testiculos est in sifach maiore qđ ē sup femur. Sz pāniculi qui tegit arterias et venas venientes ad testiculos origo ē ex sifach maiore sicut sciuisti in loco suo. Et sil'r etiā cōtinuat̄ cū pāniculo nuche: et descēdit sup illō qđ descēdit de venis. et suspensoriis in ptibus inguinū ad duos testiculos q̄re generat̄ ex eo meatus pentrās Et pāniculi tegētis illō qđ penetrat in barbaki iguinis g̃natō etiā est ex eo. Et tu iam sciuisti in anathomia venarum. q̄ ad ouum sinistruꝫ venit vena alia ab illa q̄ venit ad dextrū cū nutrimto.

Et ꝙ illa que venit ad dextrum: effūdit ad ipm sāguinē magis digestū et magis mūdificatū ab aquositate. et ouū qdē dextrum ī pluribus qdem hoībus ē fortius ꝙ sinistrū nisi in illo qui est ī iudicio lassitudīs. Vasa aūt spmatis incipiūt sicut barbaki existēte in vnoquoqz ouo barbaki vno q̄si ipē sit sepatus ab eo nō ex ipō generat⁹: licz et sit ꝯtingens adherens. Et dilatat̄ vnūquodqz eorum ꝓpe ouū dilatatōe q̄ habet q̄ntitatē sēsatā: deīde incipit ꝯstringi: quāuis ramificētur ꝓprie in mulierib⁹ vice altera apud statum suū. et ista vasa ascendūt in ꝑmis: deīde decimāt ad collū vesice sub meatu vrīe. Virga vō ē membrū īstrumētale gn̄atū ex mēbris singularib⁹ ligamētalib⁹ et neruosis et venosis et carnosis. Et ꝑncipiū originis ei⁹ ē corpus ortū ex carne pectinis ligamētale pl'ime ꝯcauitatis late quāuis sit gn̄atū in plibus dispōib⁹ cooptum. Et ideo cum ipm replet̄ vētositate fit erectio Et currūt sub hō corꝑe arterie plures dilatate sup̄ hō qd ꝯuenit quātitati h⁹ mēbri. et adueniūt ei n̄ui et ex spōdilib⁹ caude: licz n̄ plz sint submersi ī substātia e⁹: et ipi non sunt nisi nerui quoꝝ substātia ē ligamētalis ꝑuati sēsus. Et nerui ex q̄bus erigit̄ apud galienū alii sūt a neruis mollificatis ex q̄bus mollificat̄. Et tu q̄dez iā sciuisti lacertos ꝓprios virge in capitulo lacertoꝝ. Et in virga sūt meatus tres: meatus vrine: meat⁹ spmatis: & meatus alguadi. Et scias ꝙ virge adueniet virtus erectōis & vētositatis a corde: & aduenit ei sēsus a cerebro & nucha: & aduenit ei sanguis equal' & desideriū ab epate. Et desideriū naturale qn̄qz fit causa renum. & apud me ꝑncipiū e⁹ ē ex corde.

Causa erectōnis.

Erectio qn̄z accit ꝓpter tensionē cāne ꝯcaue: & q̄ sequuntur eā dilatate & ꝯplongate ꝓpter illud qd effundit̄ ad ipm de vētositate forti quā defert spūs desideratiu⁹ spissus: cū qō incedit sāguis plurimus & spūs grossus. Et ꝓpter illd qd accidit cū sōnus ē: ex calefactione arteriaꝝ q̄ sūt in mēbris spmatis: & attractōe ventositatis & spūs & sanguis ad ipam vt erigat̄. Et de illis q̄ adiuuāt ad hanc erectionē est omē in qō est huiditas extranea: ꝑpata ad hoc vt ꝯuertat̄ in ventositatē: & ē non facile. non ei pōt digestio ꝑma cōuertere eā in ventositatē: & finire illud qd ex ea resoluit̄ ī ventositatē resolutōe veloci: ymo figitur vsqz ad digestionē terciā: illic em̄ inflatur. Et vsus coitus hoc membrū ꝯfortat: & facit ipm lacertosū & ingrossat ipm: & dimissio ei⁹ liq̄facit ipm: & arefacit: ꝯpatō nāqz queādmodū dicit Ypocras ingrossat & dimissio ꝯpatōis liq̄facit. Et cā q̄dem desiderij & mot⁹ e⁹: q̄ est meditatiua: q̄ est ꝓpter multitudinē ventositatis ī sāguie ex qō generatur spma: & ex quo nutrit̄ instrumentum virge: q̄re inflat̄ & erigit̄: & fit ꝓpter illud qd mouet̄ ex desiderio ꝓpt̄ ꝑpatōnem mēbri ad illud: qm̄ tensio fcīt accidē mordicatōem. Et iteꝝ cū ꝯgregatur spma in mēbris coitus: & multiplicat̄ inq̄sitō sepatōis e⁹: mouent̄ materie in ipis. Et qn̄qz fit erectio ꝓpter mordicatōz materiei stātis ī glādulis positis in duob⁹ laterib⁹ orificij vesice: q̄ materiei tenuis subtilis veniētis ad eā ex renib⁹: sic fit ꝓpter motū spmatis ipius cū acuit̄ & multiplicat̄ & mordicat.

Causa spermatis.

Sperma ē supfluitas digestionis q̄rte q̄ fit cū dispꝑtitur cib⁹ in mēbris: resudādo a venis terciana digestiōe iā ꝯpleta. Et ē de sūma humiditatis ꝓxīe coagulatōi: & ex qua nutriunt̄ mēbra dura vt pote vene & arterie & silia ill'. Et qn̄z repit̄ de ea plz retentū ī venis ad qd iā ꝑcessit digestio q̄rta: & remāsit vt nutriātur ipo vene: q̄ pueiat ad mēbra omogenia: & nutriāt̄ eo: ꝑter ꝙ nccīa sit magna alteratō illi⁹. Et ꝓpter illd ꝯueit spma ex eo. Et apd Galienum qdē & medicos masculi & femīe siml' sūt duo semīa: de q̄b⁹ ābobus dicit̄ nomen spmatis nō cōitate nomīs tm̄ sz vniuoce: & in vnoquoqz duoꝝ seminū ē virt⁹ formandi & īformādi sil'. Veꝝ semē masculinū est forti⁹ ī vtute: a q̄ ē inceptō formatōnis iussu dei: & semē femineū ē pl'm in virtute a q̄ est ꝑncipiū informatōis. Et spma q̄dem masculi expellit̄ ꝓpe matricē: quāe deglutit ipm os matricis atrctōe vehemēti: & spma mulieris expellit̄ ītra matricē ei⁹ in vasis & venis ad locū ꝯceptōis. Sapiētū vō medicoꝝ cū intentō ꝯp̄hendit̄ est ꝯp̄hensio ꝙ in spmate masculi ē ꝑncipiū formatōis: scz actiue & ꝙ in spmate femine ē ꝑncipiū formatōis: scz passiue ī re ꝓpria: virtus eī īformatiue in spmate masculi intēdit informando ad silitudinē e⁹ a qō sepatū ē: nisi sit aliquid qd ꝓhibeat & īpediat. Et virtus īformatīa ī spmate mulieris intendit sepati in recipiēdo formā ad hoc vt recipiat eā s̄m silitudinē e⁹ a quo sepatū ē. Et nomē qdē spmatis cū de eis duob⁹ dicit̄ ē p cōitatem nomīs: vt cōponat̄ intentō aggregās rem distīctā in intentōe Nā in intētione q̄ nōiatur expulsio viri spmatica: nō nōiat̄ expulsio spermatica. Et vere quidem nā sperma

sperma viri est calidum digestum et spissum: sperma feminine est genus sanguinis menstrui digestum parum et conversum par.

viri est calidum digestum spissum & spma
femine est genus sanguinis menstrui dige
stum parũ: & ↄuersum parũ: & nõ elõga
tur a virtute sãguinea elõgatõe spmatis vi
ri. Et ꝓpter hoc assimilauerũt ipm phi ãte
cedẽtes mẽstruo: & dixerũt ꝙ sperma mas
culi qñ permiscet̃: opat̃ cũ virtute: & nõ ẽ
alicui pti eꝰ plimꝰ introitꝰ in rectificãdo p
ticularitatẽ corpis infãtis: illd ei ẽ sperma
tis mulieris & sãguis mẽstrui: ymo plimuȝ
studij sui ẽ ĩ particularitate spũs ĩfãtis: &
nõ ẽ nisi sicut coagulũ agẽs in lacte: spma
ãt mulieris ẽ fundamẽtũ pticularitatis cor
poris ĩfãtis: & vnũquodqȝ ãboꝝ exubera
re fcit ꝙ gñat sãguinẽ calidũ huidũ. Cog
tio vero certitudĩs vniꝰ haꝝ duaꝝ ĩtẽtio
nũ pertinet ad scientiã nãleȝ: & nõ nocȝ me
dico ignorãtia eꝰ? Et nos qđ ẽ iã exposuimꝰ
dispositõȝ in ea ĩ libris nostris radicalibus.
Et Ypocra. qđ ẽ dixit in suis dispõibꝰ vel
intentõibꝰ: ꝙ plim materiei spermatis ẽ ex
cerebro: & qđ descẽdit ex duabꝰ venis que
sũt post ãbas aures. & ꝓpter hoc abscindit
s oia ãbaꝝ gñatõȝ: & facit ĩcurrere sterili
tatẽ: & ẽ sãguis eꝰ lacteus: & ↄtinuate sũt
nuche: vt nõ elongẽt a cẽbro & q̃ ei silãt̃
spacio lõgo: qre alteraret̃ ↄplio illiꝰ sãguis
& ↄuerteret̃: ymo perueniũt ad nuchã: dei
de ad renes: postea ad venas q̃ veniunt ad
testiculos. Et Galienꝰ qđ eȝ nesciuit: an fa
ciat ĩcurrẽ ĩcisio haꝝ duaꝝ venaꝝ sterili
tatẽ an non. Mihi vo videt̃. ꝙ nõ oȝ vt sit
spma ex cẽbro solo: quãuis eius fermentuȝ
ex cẽbro sit pticulariter: & ẽ veꝝ qđ dixit
ypocras de esse duarũ venaꝝ: ymo oȝ vt sit
ei ex omĩ mẽbro pncipali fons: & vt sit ex
mẽbris alijs resudatõ et̃ ad istas radices:
& ꝓpter illd ẽ assimilatõ. Et ꝓpter hoc ge
neratur ex mẽbro diminuto. mẽbrũ diminu
tũ: licȝ illud fiat dũ vene nõ vltimũ finẽ cõ
sequũtur: & nõ ꝓcedit appetitꝰ vltimꝰ cuȝ
digestione cõpleta. Et spma qñqȝ expellit
vẽtositas ꝑmixta ei: & necesse ẽ vt ꝓcedat
exitũ eꝰ exitus illius. ¶Signatões ↄplexi
onũ mẽbroꝝ spmatis naturaliũ & pᵒ cal'e

Signa ↄplois calide: sũt appitio veã
rum in virga & pelle testiculoruȝ &
grossitudo eꝰ & aspitas ipiꝰ: & ve
locitas ortus piloꝝ sup pectineȝ: & que se
quũtur ipm. & aspitas & mltitudo & spis
situdo ipoꝝ: & velocitas ↄsequutõis. Et q̃
vult cognoscẽ ↄplexionẽ sui spmatis recti
ficet regimẽ: deide attẽdat colorẽ sui sper
matis. ¶Signa cõplexionis frigide.

Frigide complexionis signa sunt con
traria illis signis.

¶Signa complexionis humide.

Humide ↄplexionis sig̃ sunt subtilitas
spermatis: & multitudo eꝰ: & debili
tas erectionis virge.

¶Signa cõplexiõis sicce.

Sicce ↄplexionis signa sũt ↄtraria illis
& qñ egredit̃ spma ĩ ipo filosum.

¶Signa calide & sicce.

Calide & sicce ↄplõis signa: sũt domi
niũ spissitudĩs substãtie spermatis:
& assiduatõ desiderij apud quãlibet
psentiã: & ꝙ impgnat plim & efficit mascu
lum: & ẽ desideriũ vehemẽs & velox: & eꝰ
erectio ẽ fortis: verũtamẽ abscindit̃ a coitu
iteruȝ velociter. Q si supfluat caliditas &
siccitas: erit paꝝ aq̃ & paꝝ descẽsionis cuȝ
velocitate erectõis. Pili vo super pectineȝ
& anchas: & q̃ sunt int̃ eas sunt ĩ calida &
sicca plures spissi.

¶Sig̃ cal'e & huide.

Calide & huide ↄplexiõis sig̃ sunt. est
pluris spmatis ꝙ calida & sicca: sed
est paucoꝝ piloꝝ & mmꝰ impgnãs:
& vehemẽtioris fortitudinis sup coitũ plu
rimũ: & nõ ẽ pluris desiderij & erectõnis.
& ledit̃ a dimissione coitus supflua: & est
plime pollutõis: & velocis executõnis.

¶Signa ↄplexionis frigide & huide.

Frigide & humide cõplexionis signa
sũt lenitas pectinis: & tarditas desi
derij coitus: & tenuitas spmatis: &
paucitas impgnatõis: & tarditas ortꝰ pilo
rum & paucitas eorũ. ¶Signa comple
xionis frigide & siccee.

Frigide & sicce cõplexionis sig̃ sunt
grossitudo spmatis: & paucitas eius
& ẽ diuersa a calida & hũida ĩ modis
omnibꝰ.

¶Signa coplexionũ ĩnnaliũ.

Innaturalium ↄplexionũ signa sunt
vt accidãt signa q̃ sunt naturaliũ: dũ
non fuerint pus: & significat eaꝝ di
stinctionem sensus.

¶De iuuamentis coitus.

Coitus bonus est ille: qui fit in hora
quã supfluitatũ sequit̃ euacuatõ: &
alleuiat corpus: & ꝑparat corpꝰ ad
augmentũ sicut cũ de cibo postremo sumit̃
aliqd quasi delegatũ: mouetur natura vt
restauret motu forti: quẽ sequit̃ impssio for
tis: & adiuuat eã illd qđ ẽ ĩ hmõi de ↄsecu
tõne. Et qñ sequit̃ ipm expulsio cogitatio
nis dominãtis: & adquisitõ audacie: & edo
matio ire supflue: & adquisitõ grauitatis.
& ipe qdem ↄfert mlie & plibꝰ egtudibꝰ
colere nigre. ꝓpterea ꝙ dilatat: & ꝓptea ꝙ

expellit fumū spmatis agregatū a pte cere
bri et cordis. Et ↄfert doloribꝰ renū reple
toꝝ: et egritudībꝰ flatis oībꝰ: et ꝑpē in eo
cꝰ caliditas ī nata ē fortis quā nō destruit
exitꝰ spmatis: et p hoc reqrit appetitꝰ cibū
Et qñz abscidit mām apatum accidentium
ī ptibꝰ ingumū & testiculoꝝ. & omnē cui
adueniūt apō dimissionē coitus & ↄstricti
onez coitus tenebrositas visus & vertigo
& ḡuitas capis: & dolores emulctorioꝝ &
anchaꝝ: & apata illoꝝ: q̇ tpatus ē: sanat Et
plīmoꝝ quoꝝ ↄplexio reqrit coitū cū ipsuz
dimittūt infrigidaꝫ corpꝰ & reliq̄ dispōnes
& cadit appetitꝰ cibi: ita vt ipz nō recipiat
& expellat cū voitu: Et omnē ī cꝰ corpore
est vapor fumosus coitꝰ alleuiat ab ipo &
cōfert ei & remouet ab ipo qḋ timet ḋ no-
cumēto coartatōis vaporis fumosi. ¶ Et qñz
accidit viro ex dimissione coitꝰ & abūdan
tia spmatis & frigore eꝰ & ↄuersione ipiꝰ
ad venenositatez. vt mittat spma ad cor &
cēbrū vaporē malū venenosū: sic accīt mu-
lieribus ex coartatōe matricis. Et minores
dispōes illius nocumēti: & anteq̄ spgatur
venenositas sunt ḡuitas corpis: & frigidi-
tas eꝰ: & difficultas motuū. ¶ De nocumē
to coitus & dispōibus eꝰ: & malicia figu-
rarum ipius.

Coitus euacuat de substantia cibi po-
stremi: q̄re debilitatē affert cꝰ similē
alie nō afferunt euacuatōnes: & eua
cuat ḋ substātia spūs rē plīmā ꝑpt delecta-
tionē. Et ꝑpt illud q̇ plus delectanꝫ. plus
sūt cadētes in debilitatē. Et coitꝰ qḋez ve-
lociter fcit pueīre illū q̇ plīm eo vtiꝫ ad in-
frigidatōez sui corpis cā sui: & resolutōem
caliditatis īnate: & mortificatōez virtutis
& p̄pat ipm in p̄mis ad caliditatē fumosaz
adeo donec multiplicenꝫ sup ipm pili: deīn
de succedūt ei īfrigidatō cōpleta: & debili
tas sensuū visus & auditꝰ: & accidūt cruri
bus eiꝰ tepor & dolor: q̄re nō forsitā susti-
net onꝰ sui corpis. Et qñz assimilaꝫ disposi
tio eꝰ epilēsie occulte ꝑpt illḋ: & qñz supat
in ipo nigredo: deīde citrinitas Et accidūt
ei piodi a debilitate: & videꝫ ei q̄ sit inces
sus formicaꝝ ī mēbris suis: incipiēs a capi-
te suo vsqz ad finē dorsi: & accīt ei tinnitꝰ
Et multotiēs accidūt ei febres acute adurē
tes. Et qñz adueniūt ei tremor & debilitas
neruoꝝ & vigilie: & ꝑminētia oculoꝝ ad
exteriora sicut accīt ī sepatōe aīe a corpore
Et accīt eis caluitium & epilensia: & dolor
dorsi & renū & vesice: dorsū igiꝫ ignescit
p̄us: q̄re attrahit mām dolor ad ipm. & re
stringiꝫ eoꝝ natura: & qñz fcit incurrē co

licā: & fcit eis accidere fetorē: & fetz eoruz
os & carnes gingiuarū. Et ī illo in quoruz
corpe sūt huōres mali colerici moueꝫ post
coitū horripilatio. Et in cꝰ corpe humores
sūt putridi: ꝑcedit pꝰ coitū ex eo odor fe
tidus. ¶ Et ei q̇ est debilis digestionis: acci
dunt pꝰ coitū rugitꝰ. ¶ Et de homibꝰ ē qui
ē passus ↄplexionē malā: & dimissio coitus
ↄtristat plīmū: & ḡuat corpꝰ eius & caput
eꝰ: & rixaꝫ & multiplicaꝫ pollutō ipiꝰ. ¶ Et
si ē ei obediēs: debilitaꝫ stoāchꝰ eꝰ & desic
caꝫ. Et dignioz hoībꝰ ab alienatōe coitus
ē ille cui aduenit pꝰ ipm tremor ā frigus: ā
ↄstrictio ābelitꝰ occulta: & pulsus cordis:
& ꝑfūditas oculoꝝ: & destructio appeti-
tus cibi. & cui pectꝰ ē infirmū ā debile: ā
ē debilis stoāchi: dimissio eī coitꝰ ē ↄueniē
tior res ei q̇ habz stoāchum debilē: & deui
tent ipm ḋ mulieribꝰ ille q̄ aborsū patiunꝫ
Et in coitu qḋē sūt figure male: sic si ascen
dat mulier sup̄ virū: figura ei illa ī coitu ē
mala ex q̄ timeꝫ ramex: & inflatō: & vlcera
virge & vesice ꝑpter laborē eiectōis spma
tis: & dubitaꝫ si currat aliquid in virgā ex
pte mulieris. Et scias q̄ retētio spmatis in
coitu ē mala valde. Et qñz pducit ad ↄtricti
onem vniꝰ duoꝝ duoꝝ. Et oz ne coitꝰ fiat
neccitate fecis: ā ī horā mingendi: neqz cum
exercitio ā motu: ā post passionē aīalez for
tem. Et coitus qḋem cū infātibꝰ ē fedus a
pud multitudīem gentiū. & ꝑhibitus in le
ge. ¶ Et ē ex pte nocibilior: & ex pte minus
nociuus: ex pte q̄ natura indiget ī ipo mo
tu plurimo vt educat spma: est nocibilior.
Sz ex pte alia qm̄ spma nō expelliꝫ cū eo ex
pulsione plurima (sicut fit in mulieribꝰ) est
minoris nocumēti. Et comitaꝫ ipm ḋ iudi
cio p̄sētie minꝰ q̄ vuluā ¶ De horis coitꝰ

Oportet ne coitus fiat sup repletōem
ꝑhibet em̄ digestionē: & facit ca
dere in egritudines quas efficit mo
tus sup repletōez: & debilitat. & si accidat
alicui illud: oportz tūc vt moueaꝫ post ipz
paulatī: vt descēdat cibꝰ in stoācho: & non
natet: deīde dormiat: Et oz q̄ntū possibile
ē ne coeat aliq̄s cū adest vacuitas iteꝝ: hoc
em̄ ē nocibilius & onerosius nature: & ma
gis ꝑnecans calorē innatū: et magis attra
hens liq̄factionē et ethicā et arefactionem
ymo oportet vt fiat cuz cibꝰ descēdit a sto
macho: et cōpleꝫ digestio p̄ma et secunda
et mediatur dispositio in digestione tercia.
Et hoc diuersificatur in hominibus: nō ergo
audiendus est sermo eius qui dicit: oportz
vt fiat illud post complementuz digestio
nis tercie ex omī modo: illa em̄ hora ē hora

vacuitatis: cum corpus incipit in sparsione & in oibus mbris sūt reliqe cibi i via digestionis. Nā de hoibus e q e in hmoi dispōe in pncipijs noctis: qre fit illa conueniētior horaꝝ coitus ei ex gnibus pocis. & ex pte alia & e ꝙ sonꝰ longꝰ succedit ei: & accrescit cū eo virtus: & figie aq in matrice ꝑpt sonū mulieris. Et oꝫ ne coitꝰ fiat nisi a desiderio sano qd nō excitat aspectus a ituitꝰ: a pruritus a ardor: sed cōmouet ipm multitudo spmatis ex repletōe: & adiuuat totuz illō sanitas virtutis. Et oꝫ vt vitet coitus post satietatē nauseatiuā: & pꝰ euacnatōes fortes ex voitu: & fluxu vētris: & colerica passione: et dyarria fcā subito: et motꝰ corporeos et animales: et apō motū vrine: et stercoris: et fl'oiam Dyarriā vō atiquā qñ alleuiat sua exiccatōne: et tbendo mās ad ptem aliaꝫ a pte intestinoꝝ. Et oꝫ vt deuitet in tpe et regione calidis. Et deuitꝫ ipm vir corpe suo calefacto a infrigidato: licꝫ post calefactōeꝫ sit incolumior: ꝙ pꝰ ifrigidationē. Et sil'r pꝰ huiditatē melior qꝫ pꝰ siccitatē. Et melior horaꝝ eqliū est hora quam determinauiꝰ. ¶ Et qñ vtit eo i ipa pꝰ spaciū i qᵒ abhorrꝫ coitū inueniet leuitatē: et alleuiatur abelitꝰ. & bonꝰ fit sensus.

¶ De spmate generāte & nō generante.

Sperma ebrij & decrepiti & infantis & viri multi coitus nō gnat. Et sperma habentis membra debilitata raro gnat sanū. Et cū ꝓlongat virga valde: ꝓlongat spaciū motus spmatis: qre venit ad matricē calore eꝰ innato iā fracto: non gᵒ gnat ꝫm plm. ¶ De signis eiꝰ q coiuit.

Vrina eꝰ est habēs filos: & ramos ꝑmixtos adinuicē.

De diminutōe coitus.

Causa: aut e in virga ipa: a in mēbris spmatis. Aut i mēbris pncipalibꝰ et q sequūt ea. Aut i mēbro medio inē pncipalia & mēbra coitus. Aut causa mēbroꝝ vicinoꝝ ꝑpria eis. Aut ꝑpter paucitatem inflatōnis in inferioribꝰ corpis. Aut paucitatē eꝰ in corpe toto. ¶ Facta at causa virge ipius: e ꝑpter maliciā ꝯplonis in ipa & mollificatōem supfluā. Sed fcā cā testiculoꝝ & vasoꝝ spmatis: aut e ꝑpt maliciaꝫ complexionis singularis supflue: aut cum siccitate & e deterior: a est dominans siccitas sola. Et qñqꝫ est ꝑpter puitatē motus spermatis: & defectū eius a. mordicatōne excitāte: ita vt qñqꝫ sit in quibusdā sperma plurimū: & cum coeunt non descendit ꝑpt congelatōꝫ suā: & coeunt cū hoc paruꝫ qm vasa spermatis non calefiūt in eis: qre non calefit sperma nec subtiliat. Facta at causa mēbroꝝ pncipaliū: a est ex pte cordis: qre abscindit mā spiritus & ventositatis icedētis. Aut ex pte epatis: qre abscindit matia spmatis. Aut ex pte cerebri: qre abscindit materia virtutis sensibilis Aut ex pte renū & frigore ipoꝝ: & egtudinibus eoꝝ notis & ꝯplexionibus eoꝝ. Aut ex pte stoāchi ꝓpter maliciā digestionis ¶ Et totū illud: aut est cā debilitatis pncipij: a cā oppilatōnum meatuū inter mēbra coitus Et multotiēs qdem e debilitas fcā cā cerebri sequēs casuꝫ aut percussionē. Causa at q est ꝫm inferiorā e vt sit a caliditas a frigiditas valde: a siccitas complexionis: & priuet in eis inflatio. Et inflatō qdem e bonus adiutor: ita vt in illo in cuiꝰ ventre multiplicat inflatō absꝫ supfluitate dolorosa: erigat. Et habētes colerā nigrā sunt plime erectionis ꝑpt multitudinē inflatōis ipozum Causa at in vicinātibus est sicut illud quod accit ei cuius emorroydes incidunt: & habētibꝰ anū dolorosum: nocꝫ ei illud neruis coibꝰ inter anū & lacertos eꝰ: & inter virgā Et ex eis q debilitāt coitū & virtutem eꝰ: sūt res meditatiue: sic horribilitas coeūdi: a verecūdia eius: a atecessio itellectus ad cor: debilitat eīn a coitu & facit deficere: ꝑpie cuꝫ illud aliq hora caū accidit: tunc quotiens euenit reiteratō assilat illud in mēte Et fit causa i illo qñ dimissio coitꝰ: & ꝙ aia obliuiscitur eꝰ: & cōstrictō mēbrozū ab eo: & paucitas ꝑpatōis nature in gnatōe spermatis: sicut nō est solicita in generando lac in māmilla remouētis filiū a lacte. Et scias ꝙ erectionis cā est vētositas ꝓcedēs a spermate aut non a spmate: & frigus & calor simul sunt ꝯtraria ventositati. Nā frigus eius prohibꝫ generationem: & calor resoluit materiam eius. Et non e ꝙ ipam generet sicut huiditas temperata: & caliditas quā ipa nutrit. Et de illis que adiuuant in hoc: est equitat equos scdm intentionem ei qui ꝯsueuit: & cuiꝰ renes & vesica sunt humidi a cum hᵒ frigidi. Illi vero qui renū ꝯplexionē calidā habent: & non vsus e ea etiā cum equalitate: est nociua & facit incurrere sterilitateꝫ.

¶ Signa.

Facta autēꝫ propter mollificatōnem virge aut frigus complexiōis nerui cognoscit ex hoc ꝙ non fit erectio: & non contrahitur in aqua frigida ¶ Et qñ est sperma exuberans facilis egressionis: & quandoqꝫ descendit sine erectione ¶ Et quandoqꝫ est cū eis extenuatio corporis & debilitas eius: & non est in desiderio

diminutio. Factā vero cā testiculoꝝ: et mē
broꝝ ſpmatis: ſi fūit difficultas eꝰ ꝓpt frigꝰ
eoꝝ: ſigficat exitus ſpmatis et frigidus ta
ctus. Qȝ ſi fūit ꝓpt ſiccitatē eoꝝ et paucita
tem ſpermatis: tūc ſperma erit paucū diffi
cilis deſcēſionis. & plʼm eꝰ ē cū extenuatōe
corꝑis et paucitate carnis et ſanguis. Et ē
humectatō ex eis q̄ ꝯferūt ei. ſ. ex balneati
onibꝰ et cibis. In fcā āt cā mēbroꝝ ꝑpoito
rum ſuꝑ mēbra coitꝰ ſi ē ex epate et renibꝰ
mīorat̄ appetitꝰ: ymo ē digeſtio nec appe
titus nec gn̄atō ſanguis ſꝫ qd̍ oꝫ. Et ſi fue
rit ex corde mīorabit̄ erectio: et qn̄ꝫ erit de
ſcēſio ſine erectione: et erit pulſus debilʼ le
nis: et caliditas corꝑis dimmuta Et ſi fūit
ex cerebro: mīorabit̄ ſēſus motus ſpmatis:
et nō erit ꝯmotio ꝯfricatiua. Sperma eī eſt
ex eis q̄ excitāt: et ſigficabūt ipam ſigficatō
nes diſpoſitōis ſēſuſ et oculi ꝓprie: et ꝓprie
qn̄ ē pꝰ percuſſonē ā caſū aduenientē cebᵒ
Et oī cordi et epati et cerebro ī debilitate
ſua: ſūt ſig̃ iā p̄terita et renibꝰ in egritudini
bꝰ ſuis ſūt ſig̃: ꝯgnoſcāt̄ gᵒ ī oc. ¶ Facte vo
ꝓpt paruitatē īflatōis in īferiorībꝰ ſig̃ ſunt
qn̄ vides virtutes mēbroꝝ ſaluas: et vides
debilitatē in erectioē tm̄ cū virtute cordis
et renū et deſiderio: et qn̄ āmīſtrant̄ infla
tiua iuuant̄ eis. Facte vo cā paruitatis mo
tus ſpmatis et ꝑuitatis mordicatōis eiꝰ: ſi
gnū eſt ꝙ egredit̄ apd̍ coitū res plʼima con
gelata: et plʼimū illiꝰ ſequit̄ ꝯplexionē frigi
dam. Et qn̄ꝫ ꝯtingit vt ſit ſpma plʼimū: ſed
ſit q̄etū cōgelatū ſm qd̍ diximꝰ. Et piguis
q̄dē magiſ defectus ē a coitu ꝙ extenuatꝰ
Et ei q̇ vult coitꝰ multitudīem: ꝯuenit vt
mīoret ſudorē et balneatōꝫ facientē ſudare
et dimittat flʼoīam q̄ntū pōt: et vtat̄ inun
ctione pedū cū oleis calidis: illd̍ eī ꝯfortat
renes et vaſa ſpermatis. ¶ Curationes

Cum cognoueris qd̍ cā ē ī mēbris ꝑncipali
bus: tūc nccm̄ ē vt intēdas in curatōe eoꝝ
Et ſi cā ē frigꝰ eoꝝ: qd̍ ē plʼimū: tūc n̄ ē ali
quid qd̍ ſit ſic̄ metridatū: qm̄ ē fortiꝰ medi
camē ad illd̍: Et in oī defectu a coitu ꝓpt
frigus in quocunqꝫ mēbro ſit: ā ꝓpt debili
tatē. aut ꝓpt epar dent̄ q̄ ſunt ſic̄ dyacur
cūa: et ſi omoruſia: et ſazzenea. Et ē ꝓpt ma
liciā digeſtionis ſtoāchi ꝯforta ſtoāchū Et
ſi cā eſt in renibꝰ cura renes in ꝑmis cū cu
ra q̄ ē eoꝝ cuiꝰ plʼimū eſt cū calefactōe: nā
calefactio dorſi et renū iuuatīa ē in erecti
one: cū gᵒ feceris illd̍ cura cuꝫ reſidua cura-
tione & odoribus bonis: & caputpurgia o
dorifera humectātia ꝯferūt cēbro & cordi
eius: & cordi medicamē de muſco & tyria-
ca & metridatū. Et ſi fūit cā paucitas īfla
tōnis in inferioribꝰ: tūc ſi fūit cā eiꝰ frigꝰ
qd̍ ē cū eis: āmīſtra fricatōem ſubtilē & vn
ctiones q̄s dicā: & āmīſtra cīnamomū plu-
rimū: & āmīſtra grana in cibis: ſic̄ fabas &
faſeolos & cicer & cepas cū ſale ī qᵒ aliq̄d
cadat altic. Et ſi fūit cā paucitas inflatōnis
valde: āmīſtra infrigidatōꝫ & equatōꝫ cuꝫ
potibꝰ & decoctioībꝰ & epithiatibꝰ & ci-
bis: & ſumant̄ ea ī q̇bꝰ ē infrigidatio & in-
flatō ſic̄ pira & mora ſcemia & fabe & ſerū
Et ſi cā fūit debilitas corꝑis: ꝯfortet̄ cū ci-
bis ꝯfortātibꝰ ſic̄ ſunt aliſfidabeget: & ea
q̄ ꝑꝑata ſunt in patellis & aſſata: & ea q̄ p̄
parata ſūt in vaſis cū coopturis: & frumē
tū coctuꝫ vt puls: & oua ſorbilia: & napi:
& lac: & butiruꝫ: & panis ſimile: & medul
le fructuuꝫ ſicut medulla amigdale: & nu
cis medulla: & nucis indice: & fiſticorū: &
auellanarū: & alcadra & q̄ ſūt ſilʼia iſtis &
theguebil ex ſemibꝰ: & ꝑmixta cuꝫ cepe &
mēta: & porris: & fenugreco: & andacoca
& eruca. Et ſilʼr ꝯfortet̄ corpus cuꝫ balnea
tionibꝰ neceſſarijs & vnctōibꝰ ꝯfortātibꝰ
ſic̄ eſt oleū de lilio: & oleū de ben ¶ Et ſi ne
ceſſaria ē ſuꝑflua calefactio: ponatur in eis
muſcus & caſtoreū: & alia ¶ Qȝ ſi cā fuerit
frigꝰ mēbroꝝ ſpmatis: curet̄ cū medicinis
calefacientibꝰ q̄s dicemꝰ: & cū vnctōibus
abſtergēdo fcīs calefaciētibꝰ ¶ Et ſi fūit cuꝫ
hoc ſiccitas adiuuet̄ cū humectātibꝰ calʼis
ex illis q̄ ꝯmedunt̄. Et ſi cā fūit calor mem
broꝝ ſpmatis cū ſuꝑfluitate: ꝯfert oē infri
gidatiuū humectatiuū cū eq̄litate: ſic̄ ſeruꝫ
vaccinū & lac ī qᵒ cocta ē portulaca ¶ Et ſi
fūit ſiccitas: tūc humectatō eq̄lis cū balnea
tionibꝰ & vitellis ouoꝝ ſorbilium & lacte
dulci decocto: & qn̄ꝫ ponit̄ ī ip̄o quita eiꝰ
de tereniabī & cibis ꝑꝑatis: vt iſſidabeget
& huēctatōe cū olʼis frigidis vſꝫ ad oleū d̍
lactucis & cucurbita. Et ſi cā fūit ſiccitas
humectet̄ corpꝰ cū cibis & gn̄ibus lactis:
& balneatōibꝰ: & vino ſubtili: et ſorbitōni
bus lenibꝰ ex gn̄is & aq̄ cucurbite & ocio.
Et ſi fūit cā frigus neruoꝝ virge & molli
ficatō eoꝝ: curetur cum cura que eſt molli
ficatōis & frigoris: ſicut q̄ dcā eſt ī capitu
lo veſice. Et oꝫ vt euitet̄ coitus pꝰ euacua
tiones & laborē & ligationē vulneruꝫ: illd̍
em̄ debilitat. & coitus freq̄ns plʼimus. Qȝ
ſi illud accidat ei: retineat̄ leniendo ¶ Multi
tudo nāqꝫ coitus qn̄qꝫ abſcindit coitū. Et
vt deuitet ſatietatem nauſeatiuā: qd̍ ſi acci
dat alleuiet̄ cibus: & fiat vt digeſtio bona
ſit: & confortet̄ ſtomachus. Et oportet vt
minoret̄ potus aque: multitudo eī potꝰ aq̄
ē res nocibilior. Et deuitꝫ omne reſolutiuū

ventositatis: & exiccatiuũ calore suo: sicut
ruta & sãsucum: & harmel: et almarmacho
ra: & cimmũ: & semen agnicasti: & oẽ exic
catiuũ cũ frigiditate: sicut lentes: & xiloka
racte; & miliuz: & acetosa: & stiptica ꝓpẽ
exiccatõz suã: & omẽ infrigidatiuũ vehemẽ
tis infrigidatõis · sic̃ narcotica: & sicut cã
phora: & psillium: & nenufar: & rose: cum
licz in semĩe papaueris sit paꝝ stupefactõ
nis: tñ est pinguedo: & qm̃ ip̃m ꝯmouet
ventositatẽ: succurrit ei: & addit sup ipsuz
Et oz vt deuitet̃ coitus menstruate: & coi
tus vetule: & egre: & coit⁹ illi⁹ q̃ nonduz
ꝑuenit ad etatẽ in q̃ ẽ mulier: & coitus ei⁹
q̃ nõ nuꝑ coiuit: & coit⁹ virginis: totũ em̃
illud debilitat virtutẽ mẽbroꝝ coitus ꝓpe
Et oz vt referant̃ ei ꝓposita coeuntiuz: &
libri narrati de dispõibus coitus & figuris
ip̃ius: & cogitet in eis cũ dimissioẽ coitus
oĩo vsqueq° ꝯfortet̃ · Et approximẽt ĩ istis
deficiẽtes a coitu ꝓpt̃ dimissionẽ & afflicti
onẽ aĩe · Et oz quidẽ vt isti gradati ꝑueniãt
ad eũ: & vtãt̃ inunctõib⁹ & fricatõib⁹ q̃s
dicem⁹ · & corã ip̃is fiat rememoratio cãꝝ
coitus: & referãtur q̃ cõtinuant̃ eis: & re
spiciãt ad coitum aĩalium. ¶ Regimĩs vero
appropriati nomĩ appetit⁹ coit⁹ pl'imũ est
tendẽs ad calefactionẽ: & humectatõnem
& inflatõem: & calefactionẽ dorsi & renũ
cũ eis q̃ illõ efficiunt ex vaporatõib⁹ & in
unctõibus: sic̃ oleũ de ben: & oleũ de g̃nis
coti inũctũ abstergendo · Ea v̊o q̃ sumunt̃
appropriato noĩe ꝙ ip̃a valentia sint ad coi
tum: sũt medicĩe ꝯferentes frigori virge ĩ
uncte & bibite: & medicĩe in q̊bus ẽ infla
tio in digestione secũda & tercia: & eaꝝ in
flatõ est cũ humiditate extñea cũ q̃ inflant ·
Et medicine q̃ agunt cuz ꝓprietate · & cibi
ex quib⁹ generat̃ sãguis calid⁹ & humidus
abundãs: & in eis cũ hoc sunt ĩflatõ & vis
cositas & spissitudo sic̃ cicer & faseoli & ci
bi quos dicã · Et melior ãministratõ eoꝝ est:
vt sit post balneũ humidũ & ĩunctionẽ cum
oleo sambacino & de lilio & narciscino &
silibus · Et sorbeãt oua sorbilia ãte cibũ pul
uerizato desuꝑ sale stinci aut q̃ sunt sic̃ ip̃e ·
Cunqz ꝯmedit cibos ad coituz: bibat p⁹ id
vinũ odoriferꝝ parũp: deĩde ꝑgat ad lectũ
suũ & abluat pedes suos aq̃ calida: & vtat̃
vnctionib⁹ & abstersione cũ vnctione · Et
nos dicem⁹ nũc has medicinas & cibos: ꝓ
cedem⁹ etiã ad loca eaꝝ in eis q̃ ꝯueniunt
diuisionibus debilitatis coit⁹. ¶ Et scias ꝙ
pl'imũ substentatõis est suꝑ cibos: & ex eis
ꝓuenit exuberatõ materiei & viuificatõ v̊
tutis · Et oz vt ꝯsideret ille qui in coitu cu

pid⁹ est: cũ multũ vtit̃ medicinis ad coitũ
corpus suũ · Q̃ si videat febrẽ & inflama
tõez & repletõz adbreuiet & tẽperz naturã
deĩde iteret ea q̃ sunt ad coituz · Et non oz
vt ad sũmũ ꝑueniat in calefaciẽdo · & ꝑdu
cat ad exiccatõz · & cũ vtit̃ medicĩs & cibis
ad coitũ: tunc ꝯseq̃nter sumat vas terreum
plenum vino odorifero ·

¶ Medicine ad coitum singulares ·

Semina q̊dez sũt sic̃ semẽ napi: & cau
lis: & vrtice: & lupini: & eruca: & al
kerua: & baucie: & mentastrũ ortu
lanũ: qd̊ ẽ menta: & semẽ spagi: & semẽ ra
fani: & semen artetice: & semẽ melonis: &
semen apij: & petroselini: & cordumeni: &
alkaculla: & macropiꝑ: & semẽ eilbaugue:
& zizamũ; & semẽ lini · & grana arasced: &
g̃na de ben & oleũ e⁹: & g̃na alkikil: et gra
na azelem: & fenugrecũ & ꝓprie decoctuz
cũ melle: deĩde exiccatũ: Grana v̊o sũt sicut
cicer & fabe & faseoli: & q̃ sũt eis sil'ia Cor
tices aũt et herbe sũt: sic̃ cinamomuz: et ci
namum: & macis: & albascech: et talisafar ·
Medulle vero sũt sicut g̃na pinee: et ligua
auiũ: & g̃na viridia: et g̃na alkikil: & fistici
et auellane · Gũme aũt sũt sicut dragagãtũ
& asa: qm̃ inflat valde: nã cũ infrigidat⁹ bi
bit de asa aũr · j · cũ vino: mag̃ficat̃ ei⁹ iuua
mentũ · Radices v̊o & ligna sunt sicut radi
ces aluf et ben: et zedoaria: et cost⁹ dulcis:
et testiculus vulpis: nã ip̃e est fortis in ere
ctione: et spagi: et radix cardi: et cepe et ꝓ
ꝑrie assatũ: et squilla assata: et secacul: et zĩ
ziber: et ꝓprie ãbo condita et galãge: et pire
trũ: et radix asech: et asaꝝ: et buzidẽ: et al
mugat: et hermodactili: et napi: et barba
ria; ip̃i em̃ ꝯmouẽt sicut caliditas rute ĩ to
to corꝑe: et ciꝑi etiã bibiti et inuncti · Aĩa
lia ãt sũt sicut stellio et lacert⁹ et stinc⁹: et
ꝓprie radix caude e⁹: et ei⁹ sumen: et renes
ip̃i⁹: et sal ip̃ius · Sumat̃ lacert⁹ in diebus
veris: et decollet̃: et mũdent̃ viscera ei⁹: et
impleant̃ sale: et suspendat̃ in vmbra donᶜ
exiccet̃: cũqz feceris illõ tũc accipe salẽ eius
et ꝓijce corpus ip̃i⁹: et sufficiet tibi de sale
e⁹ res ꝑua mi⁹ ꝙ̃ de sale stinci et albubere
et almerbesegi: et alkersegi · De aĩalibus aq̃
et pisces ꝑui et fluuiales exiccate cutis: et
lac camelinũ de q° bibat̃ · xx · dieb⁹: oĩ die
q̃ntitas q̃ digerat̃ et non grauet: et pisces
ꝑui: et fluuiales exiccati: et sit dosis · ʒ · vij ·
Et oua piscium: et oua galline: et proprie
oua perdicis: et oua columbe: et oua parua
rum auium: et omĩa cerebella: et ꝓprie pul
lorum: et paruarum auiũ et anatis et pul
loruz et arietis · Et de illis q̃ currunt cursu

ꝓprietatū: est vt sumaẗ veretrum thauri et exiccet: deinde teraẗ et pulverizetur de eo res modica sup oua sorbilia: et sorbeatur. Et iteꝝ res mirabilis de aīalibus: sumaẗ coagulū filij cameli masculi pui exiccatum: et suatur de eo āte necessitatē duodeci horis q̄ntitas ciceris dissoluto ī duab⁹ tercijs libre aq̄ et bibatur. Q si ledat: abluaẗ cum aq̄ frigida. Et iterū ō melle cocto suatur aqua mellis absq3 spēbus: et bibaẗ cuz oleis et si ē in ea parum croci ē bona. Aque vero sunt sicut aq̄ ferrea et vinum nouū: aliquū vo subtiliat vaporē et resoluit eū: et nocet de fructib⁹ vo dulabus: vua est bona ad coitū: et ꝓprie q̄ recēs ē. qm̄ implet sāguīē vētositate et humiditate cum caliditate et spissitudine cibi. Holera vo et q̄ sunt eis similia ē albascech: et ꝓprie aq̄ e⁹ cū melle ō cocto donec stet vt buccella: et iteꝝ eruca et ꝓprie cū bibiẗ oī mane ex succo ei⁹ cum lib. j. vini puri. deide fit cibatio ex eis q̄ cōueniunt: qm̄ ē ꝑfectis iuuamēti. Medicinarū vero ꝯpositaꝝ ebibitaꝝ caput ē metridatū & iteꝝ dyamuscū ei q̄ est ex debilitate cordis. Et iteꝝ tres aur. de electuario ō seib⁹ cū ʒ j. aq̄ eruce humide. Et de eis ē medicamē de stico notū. Et iteꝝ semis eruce cāpestris ʒ iij. cuz butiro vaccino: & medicamē de basech: & medicamē almurdulis & medicamē almehedi Et iteꝝ sal stinci: & semen eruce tritū & pulverizatū sup vitellū oui. Et iteꝝ testicul⁹ galli exiccat⁹ cū equali mēsura salis stici. Cui⁹ dosis sit oī die ʒ ij. Et iteꝝ semis eruce & semis rafani et seminis melonis oīm an̄ ps vna: bibaẗ cū lacte recēter mulcto: Et iteꝝ sumaẗ g̃nozuz pini & semis apij mōtani & fellis masculi ceruí & glutinis alimbat ptes eq̄les: cōmisceatur cū melle & suatur de eo aureus Et iteruz sumaẗ secacul & seīs eruce & bermodactiloꝝ & zinziberis & pipis lōgi. omniū an̄ pond⁹ ʒ ij. ligue auis & cerebellorum puoꝝ auiū & thuris oīm an̄ ʒ j. inuoluaẗ totū cū oleo de nuce indica: & ꝯficiaẗ cum melle & penidijs & āmistreẗ. Et ille quidez ī quo supsluit frig⁹ valde sumēdo in potu ꝯfectionē nasturcij cū piretro. et opopanaci pond⁹ ʒ iij. dissoluaẗ cū ʒ j. decoctōis sāsuci: & bibaẗ illō ī trib⁹ dieb⁹. Et iteꝝ zinziberis ptes tres. pipis longi. ps j. ꝯficianẗ cū melle & deẗ ex eo aur. j. cum aq̄ calida. Et iteꝝ semis spagi secacul zīziberis oīm an̄ ʒ v. tuderigi rubei et albi āborum an̄ pond⁹ ʒ ij. ben albi & rubei āboꝝ an̄ ʒ iij. semē sulle: & semē rafani: & semē eruce: & semē vrtice oiz an̄ ʒ ij. squille assate

suminis stici āboꝝ an̄ ʒ iij. lingue auis ʒ ij. zuchari ʒ xl. Sitq3 dos e⁹ ʒ iiij. cū vino tribus dieb⁹: & sit cib⁹ q̄ ē ad coitū. ¶ Et iterū medicamē forte de eis q̄ sūt nobis. Re. asse & semis eruce: & alkikilati: & seīs baucie: & lingue auis: & cordumeni: oīm an̄ ptez j. & buziðē: & pipis āboꝝ an̄ ptes iij. musci sextā ptis vni⁹ inuoluanẗ cū oleo pinee mioris & ꝯficianẗ cū melle. Medicamē vehemētis ṽtutis. Re. mellis anacardi & mellis apū & butiri vaccini ptes eq̄les: & ferueāt. deīde bibaẗ ō eo qō bibitor tolauerit in vino: ē eīm mirabile. Et de medicinis bonis q̄ nō sūt vehemētis caliditatis supfluē vt sumanẗ dactili: & fenugrecū: & decoquātur donec cocta sint. deīde sumanẗ dactili & extrahanẗ ab eis ossa: deīde exiccētur & teranẗ & cōficiāẗ cū melle: & sit dosis e⁹ q̄ntū ē auellana et bibaẗ post ip̄m vinū. Et iterum īfundaẗ media libra g̃nozuz viridiū: et libra dactiloꝝ q̄ vtraq3 sint contrita in duab⁹ libris lactis ouini: deīde cōmedaẗ qō infusum ē: et bibaẗ p⁹ ip̄m ō lacte in duob⁹ dieb⁹. Et ō medicis bonis ē confectio ō medullis. Cuius descriptō est. Re. amigdalarum et auellanaꝝ excorticatarum et fisticoꝝ et nerigil excorticatoꝝ contritoꝝ et amigdalarū pini: et granorum alkilkil et granoꝝ alzelē: et granoꝝ viridium oīm ptes eq̄les. neremisk et pipis longi et zinziberis oīm an̄ ptes x. et plus. paruz terranẗ omia et conficianẗ cū penidijs: ō quo sumaẗ omi die q̄ntū ē ouū vnum.

¶ Inunctōes q̄ abstergēdo fiūt et clisteria ad anum et pectinē et testiculos et virgaz et albagē et q̄ sequuntur ea.

Piretri ʒ s. misceatur cū sambaco bono et q̄nq3 misceanẗ cū eo eufozbiuz et muscus: et inūgunẗ cuz eo virga: et albagē et q̄ sequūẗ ea. Aut piretruz et quantū medietas eius de musco sumanẗ et dissoluaẗ aureus vnus ō eis ambob⁹ simul. in ʒ j. olei sambacini. Et iteꝝ sinapis cum olō arazki. Et sir̄ semē vrtice cuz olō arazki. Et iteꝝ asa cū olō sambacino ē inūctio fortis. Et iterū semē almezerion cuz olō calido Et iteꝝ baurach cū melle colato. et fel thaurinū cum melle colato Et iteꝝ medicamē bonuz. sumaẗ ō cepe narcisci res parua cum olō sambacino: et fricatō fiat cum eo. Aut g̃na nil: et piretrū equalit̄ sumanẗ cuz olō. Aut stafisagria cū oleo calido. Et iteꝝ asa cū melle. Et iterū cipi ipi cū rob: et inūgatur cū eo. Aut sumatur cētaurea: et pix et cerotum cum oleo ō lilio: et olō ō keyri et cera et mastice: et cipis liniatur cum eo

virga: et ptes e9. Et oia olea pdicta i capitulo de clisterib9 sut mirabil' iuuameti cuz amistrant inuncta cu abstersione: et pprie oleu de granis coti. Et oleu de storace proprie. Et adeps leonis e vehemetis virtutis in hoc Vnguetu Rufi forte valde. Re. mirre: & sulphuris no extincti: & gnoru: cartami oiz an. ʒ. ij. piretri anulos. ij. pipis nigri gnoz. xxx. cordumeni. gnoz. xx. terant cu. ʒ. ij. cepe optie. & si terat vnuqoqz p se erit meli9: deide omisceant cu ceroto: & terant donec fiant in spissitudie mellis: & inungant cu eo alkatiz & abalagen. Et asa in virga erectione facit & stimulat: q si timeatur caliditas e9 vehemens: dissoluat in oleo violato. Suppositoria

Fiat suppositoriu ex adipe anatis: & gnis coti: & piretro cu oleo de nuce idica. Et dicit si supponat colliriu ex adipe asini e mirabile. Et itez suppositoriu ex vnguento picis qd dictu e. Clisteria vo assumunt ex iure capituz & pulloz colubinoz cu vitellis ouoz. Et testiculi arietum boni sunt: qn in clisterijs ponunt. & est eis iuuamentu in ofortado cerebru & corpus. Et si ipi assiduat nates: & ea q sunt sic olz nucu: & zizaminu: & butiru vaccinu: & oleu de fisticis: & auellanis: & oleuz de nuce indica: & de almahaleb: & oleu de gnis coti est mirabile valde. Et calefactis oleu d hasech: & oleu de papaue: & oleu de gnis cucurbite: & gnis melonis & silia ill'. Clistere ad eos sumat vnctuositas capitu pullorum colubaru decoctaz cum mugath: & buziden: & secacul in furno decocte decoctione valde forti ps. j. & pijciat sup eam lactis ps media. & butiri ptis sexta. & ol'i de nera & olei nucis idice aboz an. terciaz septie ptis: & de adipe renu stinci: & lacerti qocunqz psens e. & sit sicut scia odietia: & fiat cu eo cliste. Confectio clisteris: suat hasech recetis qnta ptis vni9. fenugreci pugillus vn9: & seme baucie: & eruce: & seis spagi & medulla spinale hyrci: & testicl'os e9 otritos: & cebru ipius: & fundat desup due libre aque: & due libre lactis dulcis. & decoquat donec igrossetur: & fiat cliste ex iiij. ʒ. e9 cu. ʒ. j. olei botin & sepet in trib9 dieb9: & fiat in ieiunio p9 assellatoz. Clistere aliud: sumat nates & incidat: & ponat i incisionib9 e9 pond9 medie. ʒ. castorei: i qbus diuidat cu mesura: & ponat natis sub re graui dieb9 trib9: deide icidat & liqfiat cu eo qd e in ea de castoreo: & sumatur pinguedo e9 & rseruet: & sumat d illa pinguedine asacraiati: & de butiro vaccio. ʒ. 5. et d aq pozri. ʒ. 5. & d decoctoe fenugreci media asacraiati. & clisterizet cum eo vsqz ad tres horas noctis: deide iteret cum e hora dormiedi: & dormiat sup ipm: & fiat illud trib9 dieb9. Cliste forte. Re. caput arietis & tres a qttuor testiculoz eius & frustum natis: & cicer: decoqnt in furno & sumat aq eoz & vnctuositas ipoz p9 decoctocz vehemete: & ponat desup oleu d nucibus: aut ol'm d granis viridib9 a aliquid d adipe stinci & fiat cliste cum eo: & clisteria alia q sut scripta in atidotario. Cibi puri.

Meliores cibi sunt q fiunt ex carne hedi piguis masculi: & carne ouina & cicere & cepe absqz frixioe: carnis frixio naqz phibz ofortatone carnis & multitudine nutrimeti e9 & almuhamemet. & si no cu alio salte cu almuri sunt bona: & sil'r galline & pulli colubini impiguati: & ppe aliudebet: & oua sorbilia pprie pulueriza ta cu cinamomo & pipe & galanga et sale stinci. Et oua pisciu et caro piscium calida Et si fuit illic frigus resiste cu zinzibe et pipere et macropipe et cinamomo et sil'ibus Et cibus de napis et cib9 d caulib9 et cib9 d baucijs et pprie d baucijs postq bene cocta e caro earu. Et d illis qbus fit iuuametum sut cebella puaru auium: et butiru et lac et sil'r cib9 q fit d tritico cocto cuz m'lta aq vsqueq° fiat sic puls: et aliudebet et alkemumet: et rizi cu lacte: et caro cuz lacte ouino. Et oferunt i secudis mesis eoz spagi et eruca et pozri et capita cardorum: et meta pprie ipa ei ofortat mebrum spmatis valde: et e9 vsus fortitudiez facit sup spma qre forte fit desideriu: et andacoca et fenugrecu. Et d iudebet bonis e illd qd e cum cacro et silia in lacte et aq nucis indice. Dixerunt qda: ille q assiduat omestione passerum: et bibit post ea lac loco aq sine cessatione e erectus et multi spmatis: et frigat cepa cum butiro donec rubea fiat: et dissoluatur in decoctoe: & fragatur sup ea oua Calefacto at couenit ea q sunt sicut lac acetosum et lac et pisces assati calidi: et melones & citroli & cucumeres & cucurbita & fruct9 & olera huida oia: ita q lactuca & ita q seme portulace addit in spmate eis & albume oui e eis pl'imi iuuameti multiplicans spma: & cebella aialiu & medulla eorum & cancri fluuiales: oia ista oferut eis. Cibi in qb9 e sil'itudo cu medicinis.

De illis est vt sumatur lactis libra. j. et proijciatur desuper teraniabin podus. ʒ. xl. osuetis lacte: et coquant donec inspissentur; et bibatur quantitas

cadi vni⁹ omĩ die: et est tẽpatũ cal: factis.
Infrigidatis vͦo est necessarium vt terat̃ eis
pond⁹. ʒ. x. cĩnamomi vehemẽter: & misce
ant̃ cũ libra lactis: & ꝯquassent̃: et bibatur
ex eo cadum vnũ in ieiunio: aut sup cibum
loco aq̃: et nõ bibat sup ipm aquã: & ꝓprie
cũ ẽ ei⁹ cibus ex tuizet al's muzet et adipe
ouina. Et qñqꝫ iuuat̃ eo ille in quo sunt fri
gus et siccitas simul. Et de illis est vt sũat̃
butiri vaccini et lactis vaccini et olei de fi
sticis: decoq̃nt̃ omĩa donec r̃maneat tercia
et bibant̃ de eo in mane coclearia duo cum
aliquãtulo vini: et iteꝝ penidiaꝝ lib. j. suc
ci cepe lib. j. lactis dulcis lib. j. coquat̃ to
tum donec ĩgrosset̃ et inspissetur: & sumat̃
de eo in mane omĩ die quãtitas. ʒ. j. & iteꝝ
sumat̃ cicer nigrum magnũ. et terat̃ et infũ
datur in aq̃ eruce: donec intumescat parũ
per: deĩde exiccet̃ in vmbra postea terat̃ cũ
penidijs: et ꝯficiat̃. & sit dosis quãtitas nu
cis ĩ mane: & quãtitas auellane ad mãsiõeꝫ
et bibat̃ desup cadus: et infundat̃ in aq̃ al
basech: et nutriat̃ ĩ ipa ĩ sole cũ cautela ĩces
sant̃ ĩbibendo ipm quotiẽs exiccat̃: deĩde ᵭ
coquat̃ et reseruet̃ et fiat ex eo sorbitio cũ
lacte dulci: & penidijs. Et iteꝝ sũant̃ tres
lib. lactis dulcis: et ꝓijciant̃ in ipo media
libra teraniabin. et media lib. g̃noꝝ viridiũ
tritoꝝ & bulliant. deinde manib⁹ ꝯfricẽtur
bene: & coletur. & sumat̃ de eo media lib.
et ꝓijciat̃ ĩ eo media lib galãge: et bibat̃ ᵭ
eo cũ quãtitate alistimbre dieb⁹ aliq̃bus: ẽ
eñ mirabile. Et iteꝝ sumat̃ aq̃ cepe et quã
tũ ẽ ipa mellis: et ᵭcoquat̃ donec r̃maneat
mel de quo bibat̃ coceariũ vnũ aut duo cũ
vadit dormitũ cũ aq̃ calida. Et iteꝝ sumat̃
farina et misceat̃ cũ aq̃ dulci sic̃ sorbitio: de
inde exp̃matur ab eo exp̃ssione aliq̃: et deco
quat̃ cũ lacte pl'imo: et addat̃ lacti aq̃ nu
cis indice: et ĩpinguet̃ adipe anatis: et fiat
ex eo sic̃ illud qͦd fit de frumento cocto vt
puls. Et iteꝝ vitelli ouoꝝ sorbiliũ sumant̃
et pulueriʒẽt̃ desup altit et sal stinci et sũt
fortes et ꝓprie p⁹ balneatõem: et fiat frica
tio cũ sambacino et bdellio Et iteꝝ sumant̃
vitelli ouoꝝ et cõquassent̃ adinuicẽ: et licꝫ
vt sint cũ albugine sua: deinde ponãt̃ quã
tũ ẽ q̃rta eoꝝ ᵭ succo cepe cõtrite: et fiant
sorbiles: et sorbeant̃ cũ aliquo de salib⁹: et
semĩb⁹ p̃dictis. Et iteꝝ sumant̃ baucie: et
cepe: et napi: et ĩ minutas redigant̃ ꝑtes et
ᵭcoq̃nt̃ c̃ fabis et cicerib⁹ et melle cũ cane
molli bona: et pulueriʒent̃ semĩb⁹ calidis.
Et iteꝝ sumant̃ fabe et cicer et faseoli: et ĩ
fundãt̃ in aq̃: deĩde ĩcidat̃ caro ouina sic̃ p̃
ꝑ:t̃ atebegi: et fiat ᵭ ea sternẽdo ordo vn⁹
et de cepis et g̃nis ordo alius: et pulueriʒe
tur sup vnũquẽqꝫ ordinẽ sal stinci: et parũ
altit et parũ cĩnamomi et gaꝝ plurimũ: p⁹
ea sꝑgendo cerebella paruaꝝ auiũ & colũ
barum fiat ordo ali⁹: et fiat similit̃: et sit or
do grossior ordo carnis ꝑmixte: deinde effũ
datur desup aut aqua baucie sola aut aliq̃d
aq̃ que assumit̃ cum aq̃ eius. Et iteꝝ sumã
tur cerebella. xxx. ꝑuaꝝ auiũ: et ꝓijciant̃ ĩ
sacraiati de nitro vt decurrat aquositas e⁹
et fiat taliter ꝙ cõficiat̃: et ꝓijciat̃ desuper
quantũ ipa sũt de adipe renum capraꝝ ho
ra qua decollãtur et seminent̃ cũ pipe et ga
riofi. et ʒinʒibere et fiant ĩde pilule vt auel
lane et comedat de eis vnã post aliam: in di
spositõne qua vult coyre. Confectio bona
que ex nobis est: sumant̃ de cerebellis pas
seꝝ et colũbaꝝ. xxx. nũo: et de vitellis ouo
rũ passeꝝ. xx. nũo: et de vitellis ouoꝝ galli
ne. xii. et de aq̃ carnis ouine trite et bene ᵭ
cocte et exp̃sse: et de aq̃ cepe exp̃sse. ʒ. iij. et
de aq̃ baucie. ʒ. v. et de sale: et spẽbus q̃ ci
bis ad cõdiẽdum ammiscent̃ quantũ neces
se est: et de butiro pond⁹. ʒ. l. Sumat ᵭ ea
et comedat: et bibat desup cũ masticata est
vinũ forte odoriferꝝ ad dulcedinẽ decliue.
Modus cõfectionis sisamoꝝ eis: sumantur
de granis pineaꝝ mũdataꝝ ꝑtes. ii. de seĩe
eruce: et semĩe melonũ añ. ꝑs. j. et bulliant
cũ butiro: et ꝓijciat̃ desup paꝝ pipis et cin
namomi: deinde ꝓijciat̃ desup ᵭ melle quã
tum sufficit et fiãt inde sisami. Al'. Sumat̃
cicer et infundat̃ in aq̃: aut in aq̃ eruce aut
in aq̃ albasech donec inflet̃: deĩ de frigatur
cum butiro vaccino leuit̃: ita vt nõ adurat̃
et de granis pini minoris quãtũ est ipm: et
ꝓiiciatur desup mel: et sumat̃ aq̃ et cõficia
tur: et cõmisceat̃ cũ pauco mastice et cĩna
mo et deponat̃ ab igne: et ĩci datur incisiõe
sisamoꝝ. Aliͦ. Ingrosset̃ mel ᵭcoquẽdo: et
sternãtur desup grana pini maioris: et sem̃
baucie: et pip longũ et seccacul et cĩnamo
mũ. et semẽ eruce: et fiat ex eis sicut electu
ariũ. Qꝫ si horribile sit ei semẽ eruce: et eru
ca ponãtur loco ei⁹ g̃na viridia et parum
musci.

Potus dulces eorum.

Potus dulces sunt illi q̃ fiũt de pas
sis vere dulcedinis: et illi quibus ẽ
grossitudo aliqua omẽs ꝯueniũt eis
Confectio potus ad eos conueniẽtis ipsis
sumantur eruca et napi: et fic⁹ et decoq̃nt̃
cum aqua: et coletur aqua eorum et suma
tur infusio passularum decoctarum colata
et seruentur omnia secundum equalitatem
et augmẽtet̃ dulcedo ei⁹ cũ penidijs et fiat

inde vinū: et dimittat͛ donec ꝯsequat͛ finez.

¶ Potus alius noster.

SUmant͛ albasech: et eruca: et baucie et napi: et decoquātur in aq̄ vehemēter: et colet͛ aq̄ eoꝝ: et ponat͛ in vnaquaqꝫ ꝑte aq̄ sexta ꝑtis. penidioꝝ et zuchari rubei q̄rta: et sexta ficuū et medietas et sexta ꝑtis passulaꝝ tarsij bone dulcedis et sexta septīe nucis īdice ꝯtrite: et fiat īde vinū ꝺ passis: donec ad finē ꝑueīat. Al'. nostrum. Sumat͛ succus vue et ponat͛ in omī ꝑte decē minaꝝ ei⁹ tercia mine de hac medicina semis eruce: et semis bauci e: et napoꝝ et buziden: et semis sparagi et lingue auis et ḡnoꝝ alkikil: et napoꝝ barbaroꝝ et vtriusqꝫ ben: oīꝫ añ ꝑtes eq̄les: terātur et ponātur in pāno: et ligent͛ in eo mollit͛ et ponātur cū succo in vase: et moueātur omī hora Potus alius: decoq̄ntur baucie et ficus in aq̄ pl'ima: et colent͛: et decoq̄ntur ī aq̄ eoꝝ passe enucleate: et colent͛ et ꝓijciātur desuꝑ penidij: et dimittātur donec ferueāt. Et aq̄ ferrea: et aq̄ in q̄ extiguit͛ ferrū ē ꝯfortatīa

¶ De multitudine desiderij.

MUltitudo ꝺsiderij coit⁹ qñ est cū fortitudine corporis: et sanguīeitate: et saītate ꝯpl'onis et adolescētia etatis et potentia suꝑ coitum absqꝫ successiōe debilitatis: nō est necessariū vt occupatio sit in regimīe ei⁹ et fractōe ipi⁹. Fractio nāqꝫ ei⁹ atterit ꝯpl'onez: & destruit virtutē ꝓpt͛ vehemētiaz sui nocumti. Et scias ꝙ ḡnatio spmatis ꝯfortat corp⁹: & cor: et ꝑuitas ḡnationis ei⁹ corrūpit calorē: et debilitat memoriā et ītellectū. Qꝫ si adueīat ei raritas corporis: & facilitas sudoris: & si vtant͛ exercitio p̄paratōnis: & balneent͛ si eis possibile est cū aq̄ frigida: ꝯfert eis. Et ñ oꝫ vt frāgat͛ de desiderio aliq̄d: nisi de illo q̄ ē ꝓpt͛ supfluitatē repl'onis ex caliditate aut huīditate: tēꝑat͛ em̄ cū euōne. In illa aūt cui⁹ cā aut est acuitas spmatis: aut multitudo ei⁹ cū debilitate corporis: ꝓpt͛ fortitudinez vasoꝝ spmatis: et qꝛ attrahūt matiaz spmatis ad se: quāuis sit in corpore indigētia v̄tutis sic accidit vt crescent͛ q̄dam mēbra fortiora alijs: succedit ei īde leuitas. ¶ Aut ꝓpt͛ pruritū ei⁹: & bothor in vasis spmatis: & sic accidit mulierib⁹ prurit⁹ in ore mātricis: q̄re nō deficit in eis desideriū coitus: et ꝓpt͛ multitudinē iflamatōis. Et ꝓpter hoc qñqꝫ accidit ex rugitu q̄ nō facit dolorez coarctatio vehemēs: & fit fortis erectio habentiū melancoliā. Et viroꝝ q̄dem desideriū forte fit in regionib⁹: & aerib⁹ et tempibus frigidis: ꝓpt͛ea ꝙ aggregat illud ex virtutibus eoꝝ. Et dispositio mulieꝝ ē ecōtrario ꝓpt͛ea ꝙ spgit illud de virtutib⁹ eaꝝ cōgelatis: & de illis eaꝝ q̄ sunt frigide valde. Et dormire suꝑ dorsū est de faciētib⁹ erectōz. ¶ Signū saītatis corporis et signa repl'onis nō tibi sūt occulta. Et signū acuitatis spmatis est: ꝙ egredit͛ velociter cum acuitate: et adustione: & facit accidere ī vrina adu stionē: & seq̄tur ipm debilitas. Et signū multitudīs spmatis solius est: vt nō sit in corpe de dispōnib⁹ virtutis et multitudinis sanguīs aliq̄d de quo sit curandū: & fortasse est cū ea debilitas: verūtamē spma multiplicat͛ et pollutio frequens fit: & q̄d egredit͛ est plurimū: et debilitat corp⁹. ¶ Signum prurit⁹ est vt coitus addat in ꝺsiderio et qñqꝫ est desideriū plurimū & seq̄tur coitū dolor. Et signum inflatōis est vehemētia erectionis: & añcessio acceptionis iflatiuoꝝ et cōplexio mel'ica. ¶ Curationes.

Illius q̄ est a repl'one calida curatio ē fl'omia et alleuiatō cibi: et assumptio infrigidantiū. Et illi⁹ q̄ est a repl'one huīda curatio ē q̄d r̄pellit eā ex calidis exiccātib⁹ spma cū medicis ad coitū: vt ꝑueniant medicine ad vasa. Et illi⁹ q̄ ē ex acuitate spmatis curatio est eq̄tio hūoꝝ et ipoꝝ infrigidatio: ꝑ acceptōz eoꝝ q̄ sūt sic lactuca et portulaca et semē eoꝝ et endiuia et cucurbita et cucumeres et fructus & coriādrū humidum Et empl'atio cū eis q̄ sūt sicut nenufar et muscum et cerota facta ex oleis frigidis cū succo cāne huide: & cāphora linita & bibita. Et ammīstratio lamīe plūbi suꝑ dorsū et potus aq̄ frigide: et dormire super stratum lineū: et q̄ assimilant͛ ei: et cib⁹ de lentib⁹ et portulaca. Et illi⁹ q̄ est ex multitudine ḡnationis spmatis curatio etiā est ifrigidatio vasoꝝ spmatis cū ifrigidatis q̄ diximus. Et illi⁹ q̄ est ex fortitudine prurit⁹ et bothor curatio est fl'omia et eductō matiei calide sol'one ventris: et eq̄tio cōpl'onis: & epithimata ifrigidātia p̄dicta: et fortasse indiget narcoticis: et epithīa cū eis q̄ sunt sic iusq̄amū albū: et folia iusq̄ami nigri: et ifusio in aq̄ frigida valde. Et illi⁹ q̄ ē ex iflatis curatio sūt ifrigidātia cū est caliditas vehemens: donec extinguat͛ caliditas inflatiua et exiccatiua cū fortitudie et resolutiua vētositatū si ē cū frigiditate vehemēti: et euacuatio colere nigre eoꝝ si sūt mel'ici.

¶ Desiccatiua spermatis frigida.

DEntes et aq̄ eaꝝ et ꝓp͛ie decoctaꝝ cū seīe canabis: licꝫ semē canabis sit calidū: et nenufar et coriādrū et sem̄ portl'ace et succ⁹ cāne huide et aq̄ lactis ꝺ q° extctū

est butirū vehemētis acetositatis: & farina glandiū: & acetū: et semē canabis: & semē lactuce: et fortasse abscindit sperma qn̄ mlˀtū vtit̄ aliqs eo. Et ex oleis: oleū em̄ minorat spma. Et emplastratio cū subtiliatiuis: et herba iusqami nigri et iusqami albi: & r̄liqua q̄ ponūtur sup testiculos et anū & similit̄ melones cum cerusa abluta & plūbo adusto et chimolea et aceto: & iterū cōpositum īfrigidatiuū semen lactuce; & semē iusquiami albi: & semē citroli: et semē endiuie et psilliū nō tritum: & coriandrū siccū: et nenufar exiccatū: terant̄ omīa nisi psillium et fiat ex eis suffuf. ¶ Et de eis q̄ experti sūt experimentatores: est q̄ īcessus nudis pedibus deijcit desiderium coitus.

¶ Exiccatiua spmatis calida.

Bilium torrefactū: & nō torrefactū: et semē rute: et semē agnicasti: & calamentū: & euforbiū: et andacoca: et mirra alba: et cimīnū. Et de cōpositis diacimīnū ē exiccatiuū spermatis valde: et si ille cuiˀ ē: est calefactus: sumat ipm in potu cū aceto Cōpositū aliud pinearū excorticatarū frixarum et boellij amborū an̄ ʒ. x. balaustiarū et rosarū amborū an̄ ʒ. v. semis rute. ʒ. vij. seīs agnicasti. ʒ. v. terant̄ et cribellētur: & intētio in pineis etiā est reliq̄ medicīe: et frigūtur vt frangat̄ de fortitudīe earū quā habēt sup coitū. Et iterū aneti pondˀ. ʒ. iij. semis lactuce: et semīs portulace āborū an̄. ʒ. iiij. bibat̄ cū aq̄ lētiū. Et iterū semīs rute & castorei: et seīs iusqami albi: oīm an̄. ptes eq̄les. cuiˀ dosis sit. ʒ. j. cū vino cōmixto. Et iterū semīs rute anisi amborū an̄. ʒ. i. castorei iusqami albi amborū an̄. ʒ. ii. rosarū rubearū et balaustiarū amborū an̄. ʒ. iii. terant̄ et cribellent̄: et sit dosis. ʒ. ii. cū aq̄ frigida: ā vino pmixto. Et iterū radicis lilij pondˀ. ʒ. ij semīs rute. ʒ. iii. balaustiarū. ʒ. v. sumant̄ de eo pondus. ʒ. ii. cū oximelle. Et iterū semīs lactuce. ʒ. iii. et. ʒ. semīs rute. ʒ. i. balaustiarū pondˀ. ʒ. ii: seīs agnicasti. ʒ. i. et est dos vna. Et iterū cōpositū calidū: radicis canne sicce et ozimi mōtani et mirre oīm an̄. ʒ. ii. euforbii. ʒ. ʒ. semē rute et baucie: et agnicasti et sansucˀ: aggregent̄ oīa: et sit dosis eˀ pondˀ. ʒ. i. Et iterū radicis plāte nomīate testiculˀ canis: et semē canabis cāpestris amborū an̄. aūr. viii. semē agnicasti torrefacti aūr. ii. semē caulis aq̄ aūr. i. Et sit qd̄ bibit̄ de toto aūr. i. cū vino nigro stiptico qd̄ iaz pmiscuit aq̄. ¶ Multitudo exuberatōis spmatis et hūoris q̄ an̄ vrinā et eˀ q̄ pˀ egdit̄

Causa in hoc: aut est in spmate: aut ī vasis spmatis; aut in renibˀ: ā in lactis cōseruātibˀ ipm: aut in pncipijs. Et cā q̄ est in spmate aut est multitudo eiˀ ppter paucitatem coitus: et multitudinē acceptionis generātiū spma: qm̄ si multiplicantur et gūant̄ eo vasa spmatis: indiget motu expellente ipm ex vasis: cū applicatōe sua super ipm: et pducit illud ad aptōez meatus q̄ est expellēs supfluitatez. aut ppter tenuitatem: q̄re resudat sic̄ resudat omne tenue Aut ppter suā acuitatē et mordicatōez: q̄re mordicat. et necessariū est nature expellere ipm. Et cā q̄ est in vasis spmatis: aut ē debilitas retentiue ppt̄ maliciā cōplonis: ā ē ppter vehemētiaz virtutis expulsiue: ā ppt̄ egritudinē officialem ex spasmo aut tetano q̄ facit necessario motus extraneos: q̄re mouet̄ virtus expulsiua ppter illud et expellit spma sic̄ ipsa expellit nociuū aliud: quēadmodū accidit vomitˀ cū aliq̄d nocet in stomacho: & apd̄ alteratōez cibi: et ad vltimū spasmˀ ipē est pssor: et expssor est eijciens. Et scias q̄ spasmˀ mēbrorū spmatis est solutiuus: & spasmˀ lacerti ani ē retentiuˀ: qm̄ lacertˀ ani est creatˀ ad retinēdū: et illa ad exprimendū. Aut ē mollificatio in eis: q̄re n̄ retinet̄ ppter debilitatē accidentez in meatibus. Causa vero in lacerto cōseruatiuo est spasmus iterū et mollificatio. Sed cā in renibus est: qm̄ qn̄z accidit adipi eorū liq̄factio ex vehemētia desiderii coitˀ: aut multitudine coitus: q̄re egredit̄ ex coeūtibˀ pˀ vrinā ex ea res plīma pendens in pāno: et est mala destruens virtutē et corpˀ. Causa autez ī pncipio ē sicut si multiplicet̄ cogitatio ī coitu: et auditˀ suorū verborū: aut accidit ei q̄ desiderat in nata coitū similē illi: q̄re mouet̄ tur ad opatōem suā aliquo mō motu debili et emittit hūorez an̄ vrinā. aut forti: & ōscēdit spma. Et accidit qn̄qz mlˀieribˀ emissio hūoris plˀimi an̄ vrinā; ppt̄ mollificatōz oris matricis: et debilitatē vasorū spmatis earū etiā: et ppter has causas pdictas.

¶ Signa.

¶ Illā in q̄ cā est spmatis multitudo: nō sequūtur debilitas et diminutio cū mlˀtitudine coitus: n̄ sit corpˀ debile: et vasa spmatis fortia: tūc em̄ significat illud mlˀtitudo eiˀ qd̄ egredit̄: et eius eq̄litas cū debilitate aduenīete corpi ex eo. Et illaz q̄ est ppt̄ tenuitatem eiˀ: significat tenuitas spmatis cū psentia. Et in illa q̄ est ppt̄ acuitatē et mordicatōem eiˀ sentit̄ ipa in egressione: et qn̄qz est cū ea ardor vrine: et est color eiˀ ad citrinitatē dcliuis: et sigficāt ipaz cause pterite ex cibis et motibˀ. Et illiˀ q̄ est cā debilitatis in īstrumētis et in virtute sua retētiua

Menta ingrossat sperma et ↄfortat vasa ad retinendum ipm.

signū est ꝙ descendit sine erectiōe et simlr si est illic mollificatō Et cū illa q̄ est ex spasmo est erectio: et silr cum illa q̄ est ex vehementia v̓tutis expulsiue. Ampliꝰ mollificationi et spasmo adsūt signa. ¶ Cura.

Minoreť cibus et fiat eūatio: et āmistrēť ea q̄ diximꝰ de illis q̄ exiccant spma et mīorant ipm: et q̄ diximꝰ de illis q̄ tempant ad ustionē. Et iam diximꝰ curā spasmi et mollificatōis: et tu sciuisti eā: equatio aūt tenuitatis eiꝰ ē cum eis in q̄bus est stipticitas et calefactio pmixtis: cū exiccatis et iam sciuisti ea: et ex cibis īgrossatiuis sicˇ sūt pultes et triticū coctum et puls. Confortatio autē retentie fit cū faciētibꝰ stipticitatē q̄ tu iā sciuisti potādo et linīēdo. Virtutis v̓o expulsiue sedatio: fit cū īfrigidātibꝰ et stupefaciētibus parūper. Et menta q̄dē ē farmacum nobile in īgrossādo spma: et ↄfortādo vasa eiꝰ ad retinendū ipm. Et in libris quorūdam sūt ↄposita retinētia exuberatōez: sz timeo ex plīmis eoꝝ ꝙ addant in spmate.

¶ Multitudo pollutōis tempe somni.

Cause eiꝰ sūt cē exuberatōis: et motꝰ spmatis: et qn̄qȝ nō moueť nisi apud sōnum: et ꝓpe cum dormit aliq̄s sup̄ ceruicem: et scd̄m modū quē iam pegimus de cā eiꝰ. Et eꝰ cura ē illa cura et stricture lamīe plūbi sup̄ dorsū est īpressio magna. verum qn̄qȝ nocet renibꝰ q̄re oȝ ut attēdať hoc in eo iteꝝ. Et simlr in lecto īfrigidātia: et dormire sup folia salicis et similia.

¶ Paucitas spmatis et exitus eiꝰ filosus.

Fit ꝓpē cās q̄ sūt ↄtrarie cause exuberatōis: et multiplicať in laborātibus et exercitanbꝰ: et curatio eiꝰ ē curatio paucitatis coitus: & cura exitus filosi ē illō q̄d humectat.

¶ Capitulū de regimīe eiꝰ quē ledit dimissio coitus.

Oportet vt hmōi homo pueniat ad cōfortandū stōachū suū: et ad hoc ut eꝰ digestio bona fiat cū eis q̄ bibūť: et epithimatibꝰ et empl'is p̄dictis in caᵒ stōachi: vt cōtingat per illud succursus debilitatis accidētis per illud q̄d euenit ex coitu ꝓpē necessitatez ex medicis q̄ sūt ad cor vtiles. Et ammistrenť sup membra coitꝰ eiꝰ medicie īfrigidātes et mīorantes sperma de illis q̄s diximꝰ: et bibāt infrigidātia ↄtraria spmati Et ammistrenť in stratibꝰ et in vnctōnibꝰ ea q̄ faciūt habentibꝰ p̓apismū: & dimittāt omīa q̄ generāt spma: & assiduēt exercitiū supioꝝ partiū corpoꝝ suoꝝ: sicˇ est pcussio alrabtab et satiliget: & eleuatio lapidis. & oȝ vt gradatim pueniāt in minoratōez coitus: & qn̄ coeunt in p̓ncipio noctis: dimittant ipz vno die aut duobꝰ diebꝰ vsqȝ ad horā sōni noctis an̄ ipm aut pꝰ ipm. Et rectificēt cibū in eo q̄d ē inť illud: & dormiāt post coitū: deīde ḡdatim pueniāt ad dimittendū scd̄m numeꝝ dieꝝ quoꝝ plīmū fit p occupatōem in ludicris: & de cibis eoꝝ qui succurrūt ipsoꝝ debilitatibꝰ est panis bonus mūdus infusus in vino bono.

¶ De regimine eius q̄ plīmo vtiť coitu et noceť eo et debilitat ipm: ā cuiꝰ lediť visus et sensus ipiꝰ: et caput eiꝰ: aut nerus eius: et accidit ei tremor.

Oportet vt āmistreť calefactio et hūectatio cū cibis bonis: quaꝝ paucum nutrit plīmū: et cū balneatōibꝰ: & aromaticis: & regimīe. & facere: vt ipi dormiant et q̄escant: & letari ī ludis q̄ letificāt: et lac q̄dem ouinū et vaccinū est vehemētis iuuamanti ad ↄfortandū et viuificandū cū sūiť de eo in ieiuno et q̄ntitate q̄ digerať: et dormiat sup ipm: & oȝ vt ammistreť exercitiū p̄parationis. Et qn̄ ammistrať metridatū ā diamuscū cū supfluitate in humectatōe: vititicat. Q̄ si appareat debilitas visus: tūc cā eiꝰ ē cerebrū: q̄re oȝ vt assiduet inunctionē capitis sui cū eis q̄ sūt sicˇ oleū violatū et fiat caputpurgiū cū eo: aut distilletur in aurem: & vtať introitu aq̄ dulcis: et apiať visum suū ī ea. Si aūt accidat tremor ex cā tūc si maťia fūit huīda plīma: soluať cū eis q̄ sūt sicˇ pulpa coloq̄ntide aut cucumē asinino et centaurea. & pꝰ illud cureť v̓ga cū vnguētis fortibus in q̄bus sūt muscum: & ambra: et ben: et cū oleo de costo et nardino et de lilio: et ō cipis et almahaleb et olo de sauina: et omī oleo calido in quo est stipticitas. Et si nō fūit mā: cureť cū vnguētis tremoris: et qn̄ accidit ei pꝰ ipm tremor sumat in potu opopanacū in aq̄ sansuci et castorei. scd̄m quātitatem q̄ tolerat; et aq̄ sansuci sit q̄ntitas. ℥. j.

¶ De multitudine erectōis non ꝓpter desiderium et de p̓apismo.

Causa ꝓpinq̄na multitudīs tensionis virge vt corda: est multitudo ventositatis grosse in ptibus mēbroꝝ coitus. aut cm̄ est multitudo huiꝰ cause ventose in ipo neruo ↄcauo. Aut est supueniēs ei ex arteriis et venis aut vasis spermatis. Aut sunt due res simul. Et maťia q̄rez huiꝰ ventositatis est humiditas plīma: et efficiēs ipaz ē caliditas pauca. Et hec maťia: aut est residans fixa in uasis spermatis: et in eo ubi generať: aut nō residans. Qualitercūqȝ igiť sit si ꝓtendiť hec uētositas et v̓tus eiꝰ: tūc aut est ꝓpē frigꝰ; aut ꝓpē ipiꝰ grossitudiez

Et qñqz adiuuat causam maťialez: et efficiē
tem: et causas īstrumētales: vbi gřa. ut sit
in cute vge: et q̄ sequūtur ipam ſpissitudo
ꝓhibens resolutōem: aut dilatatio orificio
rum venaꝝ venientiū ad eā: sic accidit ei cꝰ
coitus fit vehemens plīmū: et ei q̄ dimittit
coitum ad tempꝰ: q̄re mouet̄ in eo sperma
et ventositas cū fortitudine. Et qñqz pueīt
ad ꝑapismū. Et qñqz adiuuāt omīa illa cau
se pcedētes: aut ex cibis calidis acutis: aut
inflatiuis: sicut sunt cicer et uua et uitellus
oui: et illa q̄ aggregāt utrāqz rem: sic eruca
et illud cui inest ꝓprietas generādi sperma
sicut vinum nouū. Aut ex dispōnibꝰ & fi-
guris: sicut est multitudo dormitōis supra
collū: q̄re liquefiēdo cōuertit̄ sperma in vē
tositatem: aut strictura ancharum cum cin
gulis ò corrigijs aut institis: q̄re dilatatur
orificia venarum. Priapismus vo est si con
fortetur aliq̄ harum causaꝝ: & fortis fiat
erectio: & remaneat: et tendatur virga vt
corda: quāuis nō sit desiderium: & necessi-
tas: & post pfectionē necessitatis. Et qñqz
incipit magnificari et augmentari aut pro
longari ꝓpter illud qd̄ effundit̄ ad ipaz de
materijs plibus. Et plurimū causaꝝ eius ē
amor. Et hoc nomē pmutatū ad hanc egri-
tudinē ex forma formatōis erecte virge: q̄
ludunt q̄dam. Et hoc accidēs cum nō cura
tur: fortasse puenit ad tetanum vasoꝝ sper
matis: & accidit apa calidum cum eo: & in
terficit. ¶ Signa.

CVstas sup signa plurima q̄ narrauiꝰ
cum tua reuersiōe ad illud qd̄ accepi
sti vsqz ad hunc finē ex pncipijs Et scias qꝫ
si fuīt ventositas generata ī ipa virga: erit
illic tremor virge añcedens plurimū. Et si
nō fuīt ita: tūc causa in ipso est ꝓpter vir
gam ad quā iam puenit ex arterijs sanguis
vasoꝝ spermatis. ¶ Curatio.

CVratio tensiōis vt corda assidua: est
ammistratio eoꝝ q̄ diximꝰ de ꝓhibē
tibus īflationē ex ebibitis et epithimatibꝰ.
Canon vo curatōnis ꝑapismi est euacuatō
cū vomitu: & flomia absqz ventris solutio
ne oīno: ꝓpťea qꝫ timet̄ qꝫ ventris solutio ò
scendere faciat maťias desup. Et ꝓpter illō
oꝫ vt sit exercitiū mēbroꝝ supiorum luden
do cū tabtab et similibꝰ: & dimittat̄ coitꝰ
nisi ꝓpter necessitatem eius: ne veniat nocu
mentū aliqd̄ ex nocumētis dimissiōis ipiꝰ:
deinde īfrigidatio ī aq̄ et ī stratibꝰ rosatis:
et de salicibus & cū epithimatibꝰ: et cero-
tarijs fortis īfrigidatōis pdictis ¶ Et āmini
stret̄ lamia plūbi sup peclinē: et ebibita in
īfrigidantia vt nenufar et cāphora et lactu
ca excusatio plurima est: et in eo qd̄ est inē
illa. Et post minoratōem maťei vētositatis
oꝫ vt ammistret̄ qd̄ subtiliet sine calefacti
one vehemēti: sicut sūt embroce camomilli
ne & de agno casto. Et ammistrent̄ tūc ea
q̄ sunt sicut vinū et semē agnicasti & silia.
postqꝫ diuidit̄ maťia et bibat tunc vinū al
bum tenue. & oportꝫ vt dimittat coitū oīo
et cogitatōem in eo et considerationē ad il
lud qd̄ mouet desiderium: nisi ille cui acci
dit priapismꝰ ꝓpter dimissionē coitus oīo
scdm̄ qd̄ diximus. tūc em̄ cura eiꝰ est coitꝰ
et nutriatur cū eis q̄ sunt sicut lentes: & q̄
currūt cursu eaꝝ: & non multū vtat̄ aceto
sis: ipa em̄ qñqz inflant.

¶ De athuot.

Iathuot est ille q̄ cum coyt eijcit ster
cus suū cū spmatis fit descensio: &
nō regit anū suum et sup plures eoꝝ domi
natur desideriū valde: et multiplicat̄ in eis
delectatio: et mollificatur valde ꝓpter reso
lutionē spirituū eorum: et plīmi ipoꝝ sunt
mollium corpoꝝ.

¶ Regimen eius.

OPortet vt ammistrent̄ vnguēta et em
plastra stiptica ꝯfortantia lacertos:
et semen agnicasti et silia: & fiat inūctio cū
eis q̄ sunt sic oleū nardinū ꝓprie: et oleum
de cipsso: et oleū de sauina. Vnguentū bo
num. Sumat̄ oleū de citonijs: et oleū de al
kāna: et terant̄ carabe et acacia et lilium sic
cum: et fiat ex eis et oleo de citonijs et alkā
na vnguentū: et ammistret̄ assidue sup lac
tum ani: et fiāt ex eis suppositoria retentia
et ꝓprie in tempe coitꝰ: sicut si supponatur
colliriū ex remisth et gallis et balaustijs et
thure: et iteꝝ supponat̄ colliriū ex olis stip
ticis. At vero qd̄ dicit̄ de bonificatōe cibo
rum eoꝝ: et regimie ciboꝝ ipoꝝ: et subtilia
tōe eoꝝ: est res q̄ nō habet in hoc intentōez
nisi itelligat̄ de cibis stipticis q̄bus cibent̄
Et silr̄ in clisteribꝰ pinguibꝰ infrigidātibꝰ
q̄ dicūt: nō est vtilitas apud me: imo optꝫ
vt intendat̄ in eis que diximus: et vt inten
dat̄ ad frangēdam acuitatē stōachoꝝ eorū:
et confortādo corda et cerebrū ipoꝝ.

¶ De alubuati.

HAlubuati scdm̄ veritatem est egritudo
accidens ei: qui consueuit vt sup euz
iaceant homines et habet desiderium pluri
mum: et est in ipo sperma plurimū non mo
tum: et cor eiꝰ debile est: et eiꝰ erectio est
debilis in radice: aut debilitatur nunc: et
fuit iam assuetus coitu: quare affectat ip
sum: et non potest super ipsum ¶ Aut pōt
super ipsum potentia meditatiua. quare

Canon

Nenufar destruit semen a proprietate et dicit Rabymoises

desiderat ut videat coitū currētē īnt̄ duos et ꝓpinquioꝛ est ille q̄ est cū eo: tūc em̄ mouet̄ desideriū ei⁹. Q̄ si emittat spma qn̄ cū eo aliquis coit: aut erigit̄ cū eo mēbrū suū tūc oꝫ pficere desideriū suū. ¶Est em̄ q̄dā secta eoꝝ quoꝝ desideriū nō erigit̄ et mouet̄ nisi q̄ndo cum eis coyt̄: et tūc aduenit ei delectatō emissionis spmatis siue cū opatiōe illi⁹ siue absq; effectu. Et secta eoꝝ ē: qui qn̄ cū eis coit nō emittūt spma tūc imo declināt ad hoc vt coeāt cū alijs: et sūt in veritate prostrate aīe: et maligne nāe: et male cōsuetudīs et cōplōnis mulieris. ¶Et q̄nq; sūt mēbra eoꝝ magis sustinētia ꝙ mēbra viroꝝ: et scias ꝙ oīa q̄ dicūt̄ pt̄er ista vana sūt: et stulti homīes sūt q̄ uolūt eos curaē. Nā ītiū egtudīs eoꝝ meditatiuū ē nō naturale: si vero ofert eis: tūc illō est q̄ frāgit desideriū ex tristicia et fame et vigilijs et carcē et pcussione. Et dixerūt q̄daꝫ ꝙ cā aluuati est: ꝙ neru⁹ sensibilitatis q̄ veīt ad v̄gam: ramificat̄ in illis in duos ramos: quorū subtilis radici virge ɔtīnuat̄: & grossus declinat ad caput virge: q̄re īdiget ille qui tenuis est fricatōe vehemēti donec sentiat q̄re spgitur sup hoīem: et tūc aduenit ei explementū libidīs. Et hec res est sic̄ illud q̄ remotū est. & pma est sup quā est īnitendū. Et auditū est ex q̄busdam q̄bus est sciēps: & in arte maligna ītroit⁹: et verifica tatūt verba oīm eoꝝ sup illud q̄ dixerūt.

¶De chonche .i. hermafrodito.

Illi q̄ ē hermafrodit⁹ nō ē mēbrū viri neq; mēbrū mlīeris: & ō illis ē q̄ hn̄t vtrūq; s; vnū eoꝝ ē occultū & debilius et aliud ē ecōtrario: & descendit spma ex vno eoꝝ absq; alio et de illis est i quo ambo sūt eq̄lia: et pueīt ad me ꝙ de illis est q̄ agit et patit̄: sed paꝝ verificat̄ hoc: & multotiens curan̄t p incisionē mēbri occultōris: & regimine vulneris eius.

¶Capitulū excusandi medicū de illis q̄ docet ō delectatōe et coāgustatōe r̄eceptricis et calefactōne eius.

Non est turpe medico: cū loq̄tur ō magnificatōe virge: & coangustatōe receptricis & delectatōne mulieris. ¶Et illud ideo q̄m sūt ex causis q̄bus puenit̄ ad gn̄atōem. ¶Multotiēs em̄ est puitas virge causa vt nō delectet̄ mulier ea: q̄m diuersa est ab ea q̄ assueta est: q̄re nō emittit spma: & qn̄ nō emittit spma nō fit fili⁹. ¶Et q̄nq; est illud cā vt fugiat a suo pari: & q̄rat aliū. ¶Et silr̄ qn̄ ipa nō ē angusta: nō ɔueīt ei su⁹ par: et ipa iteꝝ nō ɔuenit pari: & īdiget vnusq̄sq; eoꝝ pmutatōe. Et silr̄ delectatio vocat: ad emissiōeꝫ spmatis festinā. Mulieres em̄ tardant̄ scōm plimū in emittēdo spma: & r̄manēt nō ɔplentes desideriū suū: q̄re nō fit generatio. Et iteꝝ ipē remanēt scōm desideriū suū: q̄re ille q̄ ex ipis nō custodiūtur: mittūt in illa dispōne sup seipas quē inueniūt. Et ꝓpt̄ hanc cām redeūt ad fricatōeꝫ q̄ā mulieres īnt̄ se faciūt: vt pficiant in eo q̄ est īnt̄ eas ɔplementū volūtatis.

¶Delectantia viros et mulieres.

De illis q̄ delectant eos vtrosq; silr̄ est saliua eius q̄ sumit i oꝛe suo altit̄ et saliua cubebe: & mel emblicoꝝ: & mel cū quo ɔficit̄ scamonea: & zinziber et pip cum melle: et si vtant̄ linimēto ꝓprie sup medietatem postremā virge: nō est magnū iuuamentū in vsu illi⁹: facit em̄ delectatōeꝫ i capite virge solū.

¶De hijs q̄ magnificāt virgam.

Magnificant ipam fricatio cū adipib⁹ et oleis calidis p⁹ pannū aspum et effusionē generꝫ lactis sup ipam: et ꝓprie lactis ouini: deīde adherentia picis sup ipam vt attrahat sanguinē: & retineat viscositate sua: et coaguletur sua pinguedine: fiat assidua in istis i duab⁹ extremitatib⁹ dici. Et sciet̄ q̄dem q̄liter fiat picis adherentia i sermone nostro q̄ est in fen in q̄ est decoratio cū sciet̄ īpinguatio mēbroꝝ. Et de illis q̄ faciūt illud sūt sanguissuge cū exiccant̄ et liniāt̄ cū eis: & lumbrici terrestres: & albalebeth et ē spēs volubilis q̄ hēt lac et aq̄ albedarogi. Sumātur sanguisse et ponant̄ i vase in quo est aq̄ eaꝝ: & dimittant̄ ebdomada vna et q̄ est supra donec exiccent̄: pdeīde terant̄ et liniat̄ cum eis.

¶Constringentia matricem.

Vmant̄ xiloaloes: et cipi: et enula: et gariofili: et remisck: et paꝝ musci et terant̄ omia et īuoluant̄ i lana infusa, i meisus et supponat̄. Et iteꝝ galle immature supioꝛa spnanti cribellentur cribꝛo subtili: et supponātur cū pāno ifuso in vino vna vice post aliā: facit em̄ illud redire virginitateꝫ cōstringendo. Et iteꝝ corticū pini ɔtritoꝝ ptes .iiij. alumis ptes .ij. cipi ps .j. decoq̄nt̄ in vino odorifero et madefiat in ipo pānus lini et supponat̄. Et oꝫ vt ɔseruet̄ i vase obstruso capite: et ām̄istret̄ de eo vna vice p⁹ aliam: est em̄ hoc bonū valde.

¶Calefacientia receptricem.

Seruēant muscus: et gallia: et crocus in vino odorifero in quo infundatur pānus lini: et ibibatur et ammistret̄: est em̄ recolere faciens. Et cordumeni ē mirabilis in hoc.

Tractatus secūdus de dispositōib⁹ horum mēbroꝝ: de illis q̄ non ꝯtinuant̄ cū coitu: de apātibus testiculoꝝ calidis: et eis q̄ approximant̄ in ano·

Apostema qn̄q₃ fit ī ipo testiculo· Et qn̄q₃ fit in oseo: & illius quidem qd̄ fit in oseo tact⁹ possibilis est: & cognoscit̄ disposi tio duriciei eius: et lenitatis ei⁹ et color ei⁹· Et in illo quidem qd̄ fit intestículo: est illō difficile et sentit̄ illud ipo existente ītra oseū· Et qn̄q₃ est cū eo febris: est em̄ mēbrū nobile: et ꝯtinuatū cū corde· Et multotiēs qd̄e cadit oseū: deīde redit: & remanēt ambo testiculi suspensi deinde nascit̄ oseū et incarnat̄: & creat̄ ei kistis dura ñ sicerat pus· Et ml'totiēs corrodit̄ testiculus: q̄re idiget vt castratio fiat necessario: vt nō ꝑambulet corrosio· Et multotiēs deletur apā testiculi ꝑ tussim accidentē: quare ꝑmutatur ma͞tia ad ꝑte₃ pectoris· Cura

Oportet ut fiat fl'omia: et soluat̄ nat̄a et ꝓprie cū eis q̄ ammistrāt̄ desubt⁹ nam cū ammistrant̄ suppositoria ꝯferūt magnifice: et attrahit̄ ma͞tia ad anum. Et qn̄ necessariū est: vt post fl'omiā vene manus: scd̄o fiat fl'omia de saphena· Et o₃ ut attendatur latus doloris· et fiat fl'omia ex latere eius· Et si fuerit in utrisq₃ testiculis simul: accipiat̄ qd̄ necesse est accipe de sanguīe ex vtrisq₃ manib⁹ simul· Et opo₃ ut alleuiet̄ cibus: et dimittat carnē: et q̄ sūt ei similia: et regat̄ regimīe subtili· Et ammistret̄ ī primis sup̄ mēbrū ībibit⁹ pānus ī aceto et aq̄ rosata & succis frigidis ifrigidatis et mucillagibus: et cū īcipit augmētari: āmistrentur hmōi epithīata et empl'a· Sumat̄ aq̄ solatri et aq̄ cucurbite et aq̄ cāne huīde ꝓprie et aq̄ endiuie et farina ordei & fabaꝝ et aliquātulū croci et ol'm rosatū· & iteꝝ folia alkekengi et farina ordei et farina lentiū· Et iteꝝ folia cānc et fabaꝝ farina et oleū rosatū· Et de eis q̄ nos exptī sum⁹ iteꝝ: est vt sumat̄ alkekengi et farina fabaꝝ et violaꝝ tritaꝝ ꝑtes eq̄les· igniant̄ et emplēt̄ cū eis Et si fuerit caliditas & dolor supflui: ē necessariū vt misceant̄ cū repcussiuis sicut sc̄ folia iusqami albi Et si fuerit in eo duricies aliq̄ aut ꝑtransierit terminū ꝑncipij maifeste: tūc oportebit vt regat̄ cū eis in q̄bus ē maturatio· Et ꝓpinquus maturatiuū ex gradu ꝑncipij ē farina fabaꝝ et camoilla & altea & mucillago seīs lini: & rob: et fariā ordei cū melle et aq̄ Et iteꝝ folia caul' cū farina ordei et vitell' ouoꝝ et oleo rosato· Cu₃ aūt idiget resol'one et stat augmentū, tunc de exptis bonis sūt passule enucleate: et ciminū: q̄ terant̄ et fiat ex eis empl'm cū vino aut folia caul': & fenugrecū ꝺcocta: aut farina fabaꝝ: & passe pīgues enucleate: et ciminū decoquat̄ totū in vino ꝯmixto et liniatur Aut farina ordei cū stercore vaccino ī fuso in aceto cū modico cāfore et aliquātulo aq̄ solatri: aut cinis papaueris siluestris: et altea eq̄liter ꝯficiant̄ cum aceto· Et cinis caulis cū albumīe oui aut vitello e⁹: aut radix cucumeris agrestis cū vino mellis cū farina radicis lilij trita sic vnguētū· Aut passulaꝝ mūdataꝝ ℨ v· gnoꝝ viridiū elixatorum ℨ j· et ʒ cimini ℨ j· caulis ℨ viij· glutinis pini ℨ iiij· ꝯficiātur cū melle· Et iterū ad apostemata cū vlcerib⁹ scoria argenti ꝺcoquat̄ cū oleo: donec fiat ei spissitudo: deinde ponat̄ sup̄ eum cera et gūmi pini et reponat̄· Et iteꝝ alkalimbat et armo niacum eq̄liter: olei de lilio butiri vaccini quātum sufficit· Et iteꝝ radix lactuce cū sauich et fenugrecū et semē lini cū aq̄ cepe· Et iterū fex vini antiq̄ cū sauich· Et iteꝝ ea q̄ dixi⁹ in caº frigidoꝝ· Et iteꝝ forte ad apā qd̄ idiget maturatōe et ad frigidū & ad ventositatē in testiculo: sumat̄ ciceris nigri et stafigric amboꝝ: an̄ pars· i· scorpionis adustī: ꝑs· i· empl'etur cum eo et paꝝ infusiōis olei sambacini in vgam est iuuamētū ad illud: et ad frigidū ꝓprie: et suspēsio rubee tīctu re sup̄ ipm̄ Et qn̄ apā est dubelati: tūc de illo qd̄ bonū est: est vt fiat aptio apud oseū: et nō ꝯcedit̄ vt apiat̄ ill ud qd̄ seq̄tur anū q₃ qn̄q₃ fiat fistula mala: imo o₃ vt assiduet̄ positio farine rizi ꝯfecte cū aq̄ sup̄ ipm̄: vt ꝓhibeat aptionē ei⁹· Et in fine ei⁹ inijciat̄ ī virga muscus cū oleo sambacino: & est vltimū ant oleū sambacinū aliquotiēs est em̄ cura sufficiens·

Cura apatis frigidi in testiculis·

Multotiens accidūt in eis ista apata ī dispōne cacesie et ydropisis· Quoꝝ curatōnes sūt maturatiua ꝑdicta in apate calido: de q̄bus sūt farina fabaꝝ: et farina fenugreci cū triplicato· Et iteꝝ cauliū maīpulus vnus: ficus qn̄q₃ nūo· decoq̄ntur in aq̄ donec dissoluant̄: & fiat cū eis empl'm· Et forti⁹ illo est vt sumant̄ farina ciceris: et farina fabaꝝ et ciminū et adeps renū & camoilla et mellilotum et cera et fiat ex eis vnguentū· Et iteꝝ boelliū dissoluat̄ in rob et āmistret̄ et distillet̄ sambacinū in vgam aliquotiēs: qm̄ ē mirabile: et oleū de kerua efficax est in apostematib⁹ tistic'loꝝ· Et iterum sumant̄ mastix et anzarot et infundantur in vino: et oleo sambacino: et liniantur

sup ouum. Aut distilletur in vgam musc9 cum oleo sambacino: qm̄ est vltimum.

¶ Cura apatis duri in testiculis.

SUmatur ficus et adipis anatis āboꝝ añ. ꝑs. j. folioꝝ oliue folioꝝ cipssi et armoniaci oim añ. ꝑs media. aggregenᵗ cū vino et butiro vaccino. Et iteꝝ folia caulis cū farina ordei et vitellis ouoꝝ et oleo. Et iteꝝ colcotar: et ysopi huide: et cere et olei rosati et medulle cruris ceruini et folioꝝ rubi. oim ꝑtes eq̄les. fiat ex eis linimētum Et iteꝝ sumanᵗ bdelliū et armoniacū: et dissoluātur in triplicato: et aggregenᵗ cū pauca farina fabaꝝ et oleo. Et iteꝝ curatio bona et expta ad illud: sumatᵗ furfur: et indesinēter teratᵗ et cribelletᵗ in cribro tenui: donec cribellat9 sit: et resoluatᵗ armoniacū cū oximelle et oficiatᵗ cū eo: et inuiscetᵗ loco dum tempatū retinet calorē: et reiteretᵗ sup ip̄m assidue. est em̄ oferens omi duriciei. ¶ Et iterum aliud oferens duriciei: sūanᵗ cū camomilla et fenugrecū et asa et fabe et butirū: et cōgelatū. i. rob vue: et dactili discocti: et fiat cū eis empl'm. Et iteꝝ cineris ossiū dactiloꝝ adustoꝝ ꝑtes. ij. altee ꝑs. j. teratᵗ et ꝑmisceanᵗ cū aceto et fiat cū eis empl'm.

¶ De acra et arsaton.

HEc ē egtudo frigida: et ē i ml'ieribus plus: et est titillatio virge in viris: et in ore matricis mulieꝝ: & tensio accidit i vasis sꝑmatis: & mollificatio et tetan9 & spasm9 ipoꝝ: et tūc inflatᵗ venter egri cum sudore frigido.

¶ Cura:

QVando hec egritudo appet: oꝫ vt fiat fl'omia et ventosatio: & mittantur sanguissuge: deinde fiat ventris sol'o nō semel subito: q̄re descendat aliqd ad mēbra i firma: sed paulatim cū facilitate. Et illud fiat cū eis q̄ sūt sic aq̄ volubilis cū casiafi. & aq̄ sicle: & aq̄ solatri cū casiafi. et cū iure limaciaꝝ: & cū iurib9 oleꝝ frigidoꝝ leniētiū nām: et sūt sic illud qd̄ fit ex spinachijs et q̄ atriplicib9: & q̄ sunt illis sl'ia. Et fiat clisterizatō ex sebesten et ꝑrunis et altea et sicla et siracsat et atriplicib9: et q̄ sūt ill'similia. Et ꝑueniatᵗ ad vltimū in epithiatibus frigidis valde infrigidātib9 sup mēbra coit9 & sup dorsū: sic illd̄ qd̄ fit ex iusq̄amo nigro: et chimolea: & oib9 q̄ sciuisti i de papismo calido: et apatib9 testiculoꝝ calidis. Et radix qdem nenufaris & radix lilij sūt cōuenientes ad hanc egritudīem.

¶ Dolor testiculoꝝ et virge.

FIt ex malicia cꝑl'onis diuerse frigide et calide et ex ventositate: et ex apate: & ex ꝑcussiōe et ex casu sup ventrem.

¶ Signa. ¶ Cum est ex malicia cōpl'onis: non est illic tensio vehemēs: et cognitio cōpl'onis est cū sensu: & est calid9 iflamatus et frigid9 stupefact9 et nō est plurimū: & cū ventoso est tensio et ꝑmutatio sine ḡuedine: et cū illis reliq̄s sunt cause eoꝝ et sig ipsoꝝ. ¶ Curatōnes manifeste sūt ex eis q̄ dicta sūt in calefactōe testicloꝝ et in ifrigidatōne ipoꝝ: & curatōe apatum eoꝝ: & resol'one ventositatis ipoꝝ. Quando frigus sit vehemēs: tūc cura ipoꝝ ē oleū de kerua in quo dissolutū sit euforbiū. Et si vehemētior sit iflatio et adustio: tūc curatio ei9 est cū succis infrigidātib9: in q̄bus aliqd positum sit thuris et opij. In facto aūt a ꝑcussione aut casu oꝫ vt fiat fl'omia: & assumatur mēbrū cū infrigidantib9 repcussiuis absq̄ stipticitate vehemēti: q̄ dolorē faciūt: imo sit cū eis virtus lenitiua sic sūt viole et nenufar et cucurbita & similia. Deinde post illud admīstretᵗ mucillago altee et camomilla et similia. Et iteꝝ gūma pini et mirra cuꝫ aq̄ frigida: et semē lini cōfectū cū aq̄ frigida et butirū et gluten alimbat eq̄liter.

¶ De magnitudine testiculoꝝ.

ACcidit testiculis vt magnificenᵗ: non scd̄m semitam apatis sed scd̄ꝫ semitaꝫ ipinguationis et teneritudīs sicut accidit mām̄illis. ¶ Cura. Curatᵗ cū medicinis ifrigidantibus q̄bus curanᵗ mām̄ille virginuꝫ stantes: vt nō cadant: sicut est epithima cū iusq̄amo nigro: et iusq̄amo albo. Et omne qd̄ ifrigidat debilitat virtutē nutritiuam et fricatura plūbi cōfricati ad inuicē cū aq̄ coriandri huidi: et confricatio cotis et lapidis molēdini. Et de illis q̄ cōferūt ad illud et tempant ipam est vt assiduetᵗ iniectio sābacini in virgam.

¶ De eleuatione testiculoꝝ et paucitate e9

QVandoq̄ꝫ accidit testiculo vt corrugetur et minoretᵗ ꝑpter dominiū cōpl'onis frigide et debilitatē: et q̄nq̄ꝫ occultatᵗ et eleuatᵗ ad mirach vētris: ita vt difficultas fiat vrine: et dolor fiat cum mingitᵗ: et accidit distillatio eius. ¶ Cura ¶ Curetᵗ cū inūctōnib9 et empl'is calefaciētib9 et cōfortantib9 et attractiuis que diximꝯ i caᵒ erectōnis. Et q̄n occultatᵗ et fugit: tunc cura est assiduatio balneationū: et tēmaꝝ cōtinuarū. Et q̄nq̄ꝫ est necessariū scd̄m qd̄ scripserūt antiqui: vt itromittatᵗ in virgā opiū et suffletᵗ donec corp9 eius subtilietᵗ: et descendat testicul9.

¶ Varices osei et duricies eius.

QVandoq̄ꝫ appent sup oseū: et q̄ sequūtur ipꝫ uarices iuolute plime in q̄b9

quādoq3 coartat̄ ventositas et frequēs fit sup eas: titillatō: et multotiēs generat̄ sup eas apā durū qd̄ ē de generē apatū frigidorū et plurimū quidē accidit ī latē sinistro ꝓpter debilitatē ipsi⁹: et qm̄ hab3 venā additā ad quā effūdūtur materie.
Cura eius est cura apatum durorum.

Mollificatio osei.

Quādoq3 ꝓlōgat̄ oseū. et mollificat̄ oseū ꝓlōgādo: et fit in eo res feda. Oportz vt ei⁹ embrocatō assiduet̄ cū infrigidātib⁹ stipticitatē faciētib⁹: et emplēt̄ cū eis: et minoret̄ coitus. Et de medicis sūt q̄ dā qui incidūt partē osei: et supfluitatē ipsius et suūt residuū vt equet̄: et equat̄ ei⁹ quātitas. Sed melius est et magis cōseruatū est vt suatur in primis: deide abscindatur superfluum.

Ramex et ruptura.

Ego postposui ramici et rupture capitulū ī quo inuenient̄ in fine tractatuum q̄ sūt huius libri tercij

De corrugatione testiculorū.

Sit illud causa frigoris vehementis ā casus virtutis accidentis in signis malis habētibus egritudies acutas: et ego dicam ea illic.

Vlcera testiculorꝫ et virge & mituani.

Cum vlcera accidūt in istis locis sūt mala ambulatiua qm̄ mēbra ista sūt scōm formā ad quorꝫ ptes festinat putrefactio: qm̄ sūt ꝓtecta ab aere: & declinia ad caliditatē et huīditatē: et approximāt meatib⁹ supfluitatū: & assimilat̄ qdā modo vlcerib⁹ viscerꝫ et oris Et eorꝫ deteriora sūt illa q̄ fiūt in lacerto q̄ est in radice virge et in ano: & illud ideo qm̄ īdigent exiccatōe forti: & sensus eorꝫ cū hoc est vehemens: & fortasse necessarium est abscindere v̄gam ipam cum sup ipam putrefiūt vlcera et perambulant.

Cura.

Vlcera q̄ sūt sup caput v̄ge indigēt eis q̄ sūt vehemētioris exiccatōis: q̄ꝫ sint ea q̄bus indigēt fcā sup ꝓputiū et cutē qm̄ caput virge est vehemētioris siccitatis ī cōplone sua. Et ista vlcera aut sūt recentia: ā sūt antiq̄: et de eis sūt q̄ sūt maligna. Et recentib⁹ q̄dē nō ē res melior q̄ꝫ aloes. Et assilat̄ aloes plūbū ustum et climia abluta cū vīo et tuchia: et approximāt illi margarite: & vene aduste sūt mirabiles ī hᵒ et anis ouorū et tuchia puluerizata et epithimata cū aq̄ frigida. Si aūt sūt huīdiora illis et iā faciūt pus indigēt eis q̄ sūt fortiora sic̄ es vstum et cortices arboris pini hn̄tis ḡna pua: adusti. Et si īdigēt ḡnatīs carīs misceat̄ cū eis thus. Medicamen exptū ad ea q̄ indigent exiccatōe vehemēti cū incarnatōe. Re. thuchie et aloes: & sarcocolle: et thuris et sedenegi & corticis mediani algarab adusti: & alumīs iameni: & atramenti adusti: et gallarꝫ & balaustiarꝫ et acacie oīm añ. ptes eq̄les et floris eris ptem vnā et mediā: & capitū ḡnatorꝫ acetosorꝫ ptez. j. fiat ex eis vnguentū cū oleo rosato. Descriptio alia scoria ferri: plūbum adustū: sanguis draconis carte cōbuste: alumē obustū sumat̄ et cum oleo rosato fiat ex eis emplm̄: aut vnguētū aut trocisci. Et si fuerit antiq̄ ponat̄ in eis thus & minutū ei⁹ et aloes scd̄z ptes eq̄les Q3 si illic fuerit corrosio: tunc ex eis q̄ cōferūt illi est vt sumant̄ cinis capillorꝫ homis et anuidē et lētes mōtane & fiat ex eis puluis et emplm̄. Et itez forti⁹ illo sumat̄ de vnoquoq3 duorꝫ arseicorꝫ septē: & calcis n̄ extincte: lapides. xx. et acacie. xij. ɔficiantur cū aceto et succo alessius huīoi: et fiāt trocisci in vmbra et āmistrent̄. Et forti⁹ illo ē illud qd̄. Re. vtrūq3 arsenicū: et acacia3: et stafisagriā: et cinerē aneti: et pip de q̄b⁹ fiant trocisci. Si aūt maligna fiāt: et denigrētur: tūc meli⁹ est vt penit⁹ abscindat̄ loc⁹ niger: et curet̄ cū vnguēto ḡnatiuo donec ḡnetur.

Vlcera virge īteriora.

Curatio illi⁹ est curatio vlcerꝫ vesice. et qm̄q3 necāria sūt ea q̄ sūt sic̄ medicamen de cartis cōbustis et alumīe adusto et climia abluta post obustōez: et de corticib⁹ arboris pini mīoris sedenegi: et thure de q̄bus fiant trocisci: et āmistrent̄ iniectorio.

Fricatio in virga.

Fit ex mātia calida effusa ad ipsam: et sudore acuto resudante ex ptibus; q̄ re facit ipsam fricari.

Cura.

Expellat̄ humor cum flomia et solutione ventris: deinde sūat̄ acacie et memithe amborꝫ añ. ℥. j. salis armoniaci aloes amborꝫ añ. sexta. ℥. j. croci duodecia. ℥. j. et quātū sūt oīa vsnen: terant̄ oīa et cribellētur et cōficiant̄ cū oleo sambacino. Est em̄ mirabile. Et qm̄ sedat̄ si lniat̄ desup in balneo acetum et oleū rosatū et sint in ipso vitrū et alumē. Et si est frigida ponat̄ in ipo aliqd de stafisagria. Et cum egredit̄ ex balneo lniat̄ ex albumine oui cum melle. Et si non ɔfert aliquid et iam facta fuit flomia et euacuatio: tunc fiat vētosatio ab īteriori pte coxe: et in ꝓximo illi⁹ loci: aut mittātur sup ipam sanguissuge.

Apostemata virge calida.

Curationes eorꝫ sunt proxie curatōib⁹ apatū testiculorꝫ calorꝫ: s3 sūt magis

A[lexander?] ... ulceribus [marginal manuscript note, partly illegible]

tolerantia stiptica in pͥncipio rei. Et de de
scriptõibus eoꝝ sibi ꝓpriis est hec: cortices
granatoꝝ: et rose sicce: & lentes: decoquã
tur in aqua: et cum ĩ decoctõne dissoluunt̃
terantur cum oleo rosato et ammĩstrentur
Et iteꝝ chimolea cũ aq̃ solatri: et sil'r bolũ
armenum et lentes et folia alkekengi.

¶ Apostemata virge frigida.

SErmo de eis est ꝓximꝰ ſmoni de apa
tibus testiculoꝝ: & multiplicant̃ ĩ di-
spositõe cacesie et ydropisis. Et d' illis que
expta sũt ad ea est illud qḋ. Re. ossiũ dacti
loꝝ ptes. ij. altee ptem. j. cõterant̃ cum ace
to et empl'etur cũ eo. Et medicam̃ assump
tũ ex furfure et armoniaco ṗdictum in caͦ
apatis in testiculis: et est medicam̃ magis
conueniens locis illis: et est virga quando
apostematur apostemate duro.

¶ Ragadie sup virgam et ptes eius:

CVrent̃ cura ragadiaꝝ ani. Et de illis
quoꝝ iuuamentũ ꝓpinquũ est: est vt
sumant̃ chimolea: et tuchia: & alcãna cõtri
ta: et dragagantũ et fiat ex eis et ex cera et
ex vitellis ouoꝝ & oleo ouoꝝ unguentũ.

¶ Dolor virge.

ECcidit dolor v̇ge ex causis diuersis:
et multotiẽs accidit a retentõe urine
quem clisteria lenia sanant: & ut sit contẽ
tus aq̃ ordei cũ iuleb: et non approximet se
mĩbus: ut non descendãt supfluitates: dei
de post clistere fiat euaporatõ ĩ circũitu pe
ctinis et uirge tante quãtitatis ut leniatur
cutis: et fũdatur desup aq̃ tepida: et liniat̃
cum uiolis.

¶ Verruce sup v̇gam.

INcidant̃ et ponat̃ desup medicamen
retmẽs sanguĩem: et curẽtur cura r̃liquaꝝ
uerrucarum.

¶ Cura bothor similiũ morum et carnis
addite sup istas ptes.

CVrant̃ baurach adustũ: et cinis ligni
uitis et terãtur cũ aq̃ bene: et ponant̃
sup moꝝ et q̃ ei assimilant̃: et qñ nõ ualent
ĩcidant̃: et puluerizent̃ desup atramenũ et
arsenicum: et si fũit deteriꝰ illo nõ erit excu
satio qn cauterizet̃.

¶ Corrosio uirge.

BEnificet̃ uirga cũ lenitis ex oleis sic̃
sisamino et oleo narciscino: et adipibꝰ sub
tilibus notis sicut adeps galline et anatis:
et medulle cruriũ uacciaꝝ et ceruoꝝ: et ce
ra & resina in balneo et sine balneo. Et cli
stere fiat ex hoc genere cũ iniectõibꝰ: & fi-
ant collíria: & ponant̃ sup aliquid: & fiat
vt equetur.

¶ Fen. xxj. de mẽbris generatõis in mulie-
ribus tres continens tractatꝰ. ¶ Tracta-
tus ṗmus de radicibꝰ et ꝯceptõne & ptu.

Anathomia matricis.

DIco ꝙ instrumẽtũ gñatõis est
matrix mulieꝝ. Et est ĩ radice
creatõis sil'is instrumẽto gña-
tionis qḋ est in viris: & est vir
ga et q̃ cum ea sũt: sed vnũ eo
rũ est cõpletũ ꝓcedens ad exteriora: et alte
rum est dimmutũ retentũ in ĩterioribus: et
est q̃si cõuersũ ĩstrumentũ viroꝝ. Est em̃ q̃
si ose ũ sifach matricis: & q̃si virga collum
matricis. Et duo oua mulieribꝰ sunt sic̃ vi
ris: veꝝ ipa viris sũt magna apparẽtia exte
rius elongata ad rotũditatem tendẽtia. Et
in ml'ieribꝰ sũt pua rotũda tendẽtia ad ve
hementiã cõpressiõis latitudialis intrinseca
in vulua posita duobꝰ lateribꝰ eiꝰ: in omni
latere ꝓfũditatis eiꝰ existit vnũ: distincta
quoꝝ vnũqḋqꝫ appropatũ est pãniculo: q̃
ambo kistis vna nõ aggregat. Et pãniculꝰ
cuiuscũqꝫ amboꝝ est neruosus. Et sic̃ viri
habent vasa spmatis int̃ ouũ: et int̃ euacua
toriũ radicis virge: simil'r mulieres habent
vasa spmatis int̃ duos testiculos & int̃ illḋ
qḋ expellit ad ĩteriora matricis. Veꝝ illa q̃
sũt viroꝝ ĩcipiunt ab ouo et eleuant̃ ad su
piora et egrediũtur siphac: & cadũt infora
mina ex quibꝰ descendit cooptoriũ oui: cu
stodita et ꝓtecta deinde spgunt̃ descendẽ
do trãsuersa expansa habentia ĩuolutõnes
et ꝯpletur in eo qḋ est int̃ ipa digestio sper
matis: donec redeat et expellat̃ ad meatũ
q̇ est in radice virge a duobꝰ lateribꝰ Et in
ꝓximo eiꝰ est illud qḋ expellit ad ipm etiã
extremitas colli vesice: et est longum in vi
ris: breue in mulieribꝰ. In mulieribꝰ v̇o ex
tẽdit̃ qḋ est int̃ duo oua ad ambo ylia: sicut
duo cornua arcuata incedẽtia ad duo emul
ctoria quoꝝ duo extrema ꝯtinuãt̃ cũ duo
bus inguĩbꝰ: et tẽdunt̃ vt corda apud coi
tum equãtia collũ matricis ad recipiẽdũ:
ita ꝙ attrahũt ipꝫ ad duo latera q̃re dilata
tur et apit̃ et deglutit spma. Et ipa ambo
sũt breuiora ꝙ duo iactores sibi similes in
viris ¶ Et diuersificant̃ in hoc ꝙ vasa sper
matis in ml'ieribꝰ ꝯtinuant̃ cũ duobꝰ ouis.
et penetrat in duobus additamẽtis q̃ sunt
vt duo cornua quiddaꝫ oriẽs ex vnoquoqꝫ
ouo: qḋ expellit spma ad vas. Et nomiãt̃
duo expulsoria spmatis: et non cõtinuãtur
vasa spermatis in mulieribus cum duobus
ouis: nisi qm̃ mẽbra spmatis in mulieribꝰ
ꝓpinq̃ sũt in lenitate duobꝰ ouis et nõ fuit
necẽriũ ĩdurare ea et ĩdurare pãnicl'os ãboꝝ
qm̃ sũt ipa ĩ cauea: q̃re nõ ĩdigent ꝓiectõe

longinq̄. In viris vo nō fuit bona cōtinua tio eorꝝ cū duob⁹ ouis: & nō pmiscent̄ eis ābobus: nā si fieret illō nocerꝫ eis ābobus cū tenderent̄ vt corda ꝓpt̄ duriciē amboꝝ ymo poitū ē int̄ ambo mediū qḋ noiat̄ endros scꝫ expulsoriū apō medicos ad īteriora e⁹. Et intra matricē est extremitas rotūda neruosa: in c⁹ medio ē q̄si semita: & sup ipām sūt additamēta plīma incedentia. Et matrix qḋem creata ē habēs venas plīmas ramificatas ex venis q̄s diximus: vt sit illic sustentatō embrionis: & sit supfluitatibus menstruis pcipitatō. Et ligat̄ matrix cum dorso ligamētis fortib⁹ plib⁹ & ap ptē suminis & vesice: & ossi lato & eis q̄ sequūt̄ ipāꝫ: sꝫ sunt laxa. Et de ligamētis ei⁹ sūt q̄dam q̄bus ꝯtinuat̄ ex neruis & venis p̄dictis in anathomia neruoꝝ & venaꝝ. Et facta ē ex substantia neruosa: vt extendat̄ apud collectionē: & vt ꝯgreget̄ ad quātitatem puam apud ptū. Et nō ꝯplet̄ ei⁹ cōcauitas nisi cum ꝯplemēto augmēti: qm̄ āte illō ē vana: & nō ē necessaria: & ꝓpter illō matrix in puellis ē minor vesicis plīmū. ¶ Et habꝫ in hoībus duas ꝯcauitates: & in alijs habꝫ ɓm numerū papillaꝝ māmillaꝝ: & locus e⁹ ē p⁹ vesicā: & supfluit sup eā desup sicut supfluit vesica sup eā desubtus. Et in anteriorib⁹ sūt intestina: vt sit ei a duobus lateribus sustentaculū & strat⁹ lenis & sit in tutela. Et non ē intētio prima ī hoc veniens ad matricē ipam: ymo ad embrionē. Et ipa qḋē occupat qḋ ē inter ꝓpinq̄tatē vmbilici vsqꝫ ad postremū meatū vulue: & ē eius collū. Et longitudo e⁹ ē eq̄lis ī mulieribus int̄ sex digitos vsqꝫ ad .xij. digitos: & qḋ ē int̄ illō & q̄n̄ꝫ adbreuiat̄ & ꝓlongatur p vsum coit⁹ & dimissione ei⁹: & q̄nqꝫ assilatur quātitas e⁹ figure quātitatis eius q̄ ꝯsuetus ē ei⁹ ꝯcubitu: & appropinquat ei longitudo matricis ipi⁹: & q̄n̄ꝫ tāgit intestina supiora. Et creata ē matrix ex duabus tunicis: quarū intrīseca ꝓpinq̄or ē ad hoc vt sit venosa: & aspitas ei⁹ silr: & orificia haꝝ venaꝝ q̄ figunt̄ in matrice nominant̄ foramīa matricis: & eis ꝯtinuant̄ pāniculi ēbrionis: & ex eis currit sāguis mēstruus: & ex eis nutrit̄ embrion. Et exterior haruꝫ duaꝝ ꝓpinq̄or est ad hoc vt sit neruosa: & vnaqueqꝫ illaꝝ duaꝝ tuīcaꝝ ꝯstrigit̄ & dilatat̄ cū ꝑpatōe suarū naturaꝝ. ¶ Et tunica qḋem extrīseca pura ē vna: & intrīseca ē sicut diuisa in duas diuisiones q̄si distictas n̄ sic ꝯsolidatas: ita ꝙ si excoriaret̄ tuīca exterior eaꝝ duaꝝ: excoriaret̄ q̄si a duab⁹ matricib⁹: q̄b⁹ eēt collū vnū nō sic a matrice vna. Et inueniunt̄ sp̄es villoꝝ oēs in tunica intrīseca. Et matrix ꝑterea ingrossat̄ & inspissat̄ q̄si ipa impiguet̄: & illō ē in hora mēstruoꝝ: deinde cū p̄gat̄ extenuat̄ et exiccat̄: & ipa iteꝝ attenuat̄ cū magtudīe embrionis: & e⁹ dilatatō est ɓm dilatatōnem corpis ēbrionis. Et cū coit̄ cū muliere: expellit̄ matrix ad os matricis q̄si pcedēs desiderādo attrhere spma p nām: & cū dicitur matrix neruosa n̄ ītelligit̄ p illō ꝙ ei⁹ creatio sit ex neruis cēbri: ymo ꝙ creacio eius ē ex substātia silī neruis alba puata sāguīe viscosa extēsiua: & non adueniūt ei ex cerebro nisi nerui pauci ex q̄b⁹ sētit. & si eēt vehemētius neruosa; vehemēti⁹ cōicarꝫ cerebro. Et collū qḋē matricis lacertose carnis est: q̄si ipm sit cartilaginosum: & q̄si sit ruga sup rugā cui addit piguedo duriciēꝫ & cartilaginositatē: & impgnatō iteꝝ ī hora impgnatōis: & in ea ē meat⁹ oppoit⁹ ori matricis extrinseco: ex q° deglutit spma: & expellit mēstrua: & parit fetū. Et fit in dispositōe ꝯceptōis ī sūmo ꝯstrictōnis. quā fortasse nō ingredit̄ extremitas ac⁹. Deīde dilatat̄ pcepto dei excelsi: & egredit̄ ex ea fetus. meatui āt vrine ī ea ē locus ali⁹: & ē ꝓpinq̄or ori matricis ab eo qḋ sequit̄ supremū ei⁹. Et de mulierib⁹ ē c⁹ matrix collum reddit ad sinistrū. Et ō eis ē c⁹ ē ad dextꝝ & āte violatōꝫ puelle virginis sūt ī ore matricis pāniculi ꝯtexti ex venis & ex ligamētis subtilib⁹ valde: ortis ex oī mēbro eius quos destruit violatio: & currit qḋ in eis ē ex sāguīe.

¶ Generatō embrionis.

Cum matrix colligit̄ sup spma: tunc pma dispōnū q̄ adueīt illic ē spumositas spmatis: & ē ex coopatōe virtutis informatiue. & veritas qḋem dispōnis illi⁹ spumositatis ē ex hoc: ꝙ virt⁹ īformatiua mouet illud qḋ ē in spmate ex spū aīali nāli & vitali ad minerā vniuscuiusqꝫ eoruꝫ in q̄ figit̄. & creat̄ illō mēbrū ex eo ɓm modū quē exposuim⁹ & declarauim⁹ ī libris p̄ncipioꝝ: et ꝓpt̄ illud repit̄ exufflatō tota impelli ad mediū huīditatis vt ꝑpareat loc⁹ cordis: deīde fiunt a latē ei⁹ dextro et latē eius supmo due vesice q̄si ramificate ab eo tāgentes ipm vsqꝫ ad horā: deīde separāt̄ ab eo et discernunt̄: et fit pma illō ex quo creat̄ cor: et dextra illō ex quo creat̄ epar et implet̄ alia sāguīe ad albedinem decliui. et penetrat ad exteriorē ptem humiditatis spse post duas vesicas ventositas mundās eā vt recipiat ꝓpt̄ eā rstauratōꝫ ex matrice et ex spū et sāguīe: et creat̄ vmbilic⁹: et qḋ pmo creat̄ ē pāniculus: veruntamen vesice

cordis & epatis & cebri p̄cedūt creatōem
vmbilici: quāuis ꝯplemētuȝ hoꝝ triū post
ponat̄ a ꝯplemēto substātie vmbilici. Et hᵒ
quidē iam verificaui⁹ & declaraui⁹ diūsita
tē in eo in libris p̄ncipioꝝ sciētie nālis. Et
cū sp̄ma figit̄ et spumat: et penetrat spuma
ad ꝓfundū .s. vesicā cordis: gn̄at̄ pānicul⁹
ex hoc ꝙ sp̄ma muliebre mouet sp̄ma mas=
culinū: & ē sepatus: deīde non suspēdit̄ ex
matrice nisi cū foramib⁹ ꝓpt̄ attractōꝫ nu=
trimēti. Et embrio qdē nō nutrit̄ cum hoc
pāniculo: nisi dū pāniculus ī ea & nutrimē
ti parū ē nccm. Cū aūt īdurat̄: tūc fit ciba
tio p id qd̓ gn̄at̄ in poris e⁹ ex meatib⁹ maī
festis venosis: deīde diuidit̄ p⁹ spaciū in
pāniculos. Et veritas qdē ē ꝙ primū mem
brū qd̓ creat̄ ē cor: quāuis ꝺ Ypocrate dica
tur ꝙ ip̄e dixit qd̓ p̄mū membrū qd̓ creat̄ ē
cebrū & oculi ƀm qd̓ testat̄ illd̓ dispositio
pulloꝝ oui. Cor v̓o nō est ī p̄mis cuȝ creat̄
in oī re appens maīfestū: & sequūt̄ capitu
la p⁹ ī qb⁹ dicit: ꝙ rectius est vt sit p̄mū
qd̓ creat̄ epar: qm̄ pria opatō corpis est nu
trimētū q̄si sit res ƀm appetitū e⁹ & deside
riū ipi⁹. ¶ Et sermo eius iste ostēdit̄ eē cor=
rupt⁹ ex via expimēti: qm̄ studiosi ī hac re
nō testificant̄ rē eē ƀm ꝙ estimauit oīo: &
ex ratōciātōe. & ē: qm̄ si res ē scd̓m ꝙ ipse
estimat: qd̓ creatur ī p̄mis illud c⁹ opatio
in p̄mis p̄mittēda ē: cū ab eo nō fiat nutri=
mentū: tūc sciat qd̓ non nutrit̄ mēbrū aīal'
in qᵒ nō est substētatio vite cū caloē nāli.
Cū igit̄ ita sit: necesse ē vt creet̄ mēbrum a
quo ꝓcedit calor nālis & sp̄us vital' ante
creatōeȝ nutriētis ip̄m. Et virt⁹ informati=
ua nō indigȝ in dispōe formatōis nutrimē=
to. dū nō accit̄ resolutō sensibil' sēsibile faci
ens nocumentū: q̄re sit nccm restauratōne
e⁹: & sit necessari⁹ sp̄us vital' & calor aīal'
vt erigat̄ eo. Q̄ȝ si dixerit ꝙ ꝯp̄hensio īfor=
matīe est ex patre: tunc sil'r et̄ virtus nutri
tiua associata virtuti informatiue gn̄ate ex
pte patris: q̄liter igit̄ erit ꝙ illa magis ante
cedat ī modis suis. Et hec dispositō alia sit
inuenta ī ēbrione sāguineo ī siphach: & ex=
tēsio e⁹ in siphach sit extēsio aliq̄. ¶ Et ī hac
dispositōe illa q̄ de vesicis sāguinea ē: ꝯuer
titur ad sāguineitatē: & ꝯuertit̄ vmbilicus
ad formā vmbilici sensibilit̄. & recipiūt di=
spositōes cōuersionē sp̄matis ad cōceptōꝫ:
& quedā eorū ad consoliditateȝ: & illic in
membris p̄ncipalibus iam apparȝ impressio
sensibilis: & quantitas sensibil': & quedam
eorum ꝯuersionem ad hoc: vt compleatur
creatio cordis & membroꝝ p̄morū & inci=
piunt separi abinuicē: & int̄ ea sūt meatus
supremi & sūt extremitates iam lineate: sȝ
non separantur integre: & vasa eius: deīn
de ad hᵒ vt fiāt extremitates. Et vnicuiqȝ
ꝯuersioni ā duabus ꝯūsionibus siml' ē spa=
cium sup qd̓ statur. Et nō ē illud de illis q̄
nō diūsificant̄ in hoc: nā diuersificat̄ ī mas=
culis & mulierib⁹ ēbrionum: & sūt in muli
eribus tardiores: & nō sigficāt expimētum
& ꝓbatō in hoc: qm̄ int̄ ea ābo in veritate
nō ē diūsitas: vnūquodqȝ em̄ eoꝝ non iudi
cat nisi p id sup quod p̄teriit res scd̓ꝫ expiē
tiam eius: & non ē īpossibile ꝙ sit illd̓ qd̓
expūm ē in fine cadēs scd̓m illud qd̓ ei diū
sificatur: in toto em̄ illo ē ꝙ ē pl'imuȝ ꝓcul
dubio: & pl'imum ē in eo qd̓ plus gn̄atur.
Et spaciū qdem spume ē sex dieꝝ ā septem
& ī hijs dieb⁹ format informatiā in ēbrione
nō petēdo aliq̄d ex matrice: & post illd̓ ap
petit. Et inceptō lineaꝝ & pūctorū ē trib⁹
alijs p⁹ illud: & sunt nouē dies ex p̄ncipio
Et qn̄qȝ fit ātecessio die vno: ā postponit̄
die vno. ¶ Deinde p⁹ sex dies alios: & sunt
xv. a cōceptōe: penetrat sāguineitas ī toto
& fit illd̓ vn̄ creat̄ & qn̄ȝ ācedit vno die
ā duobus. Et. xij. dieb⁹ post illd̓ fit humi
ditas caro. & iam discernunt̄ frusta carnis
& discernunt̄ mēbra tria manifeste: & iam
sepantur alia a contactu alioꝝ: & extēdit̄
humiditas nuche: & qn̄ȝ postponit̄: ā ante
cedit duob⁹ dieb⁹ ā tribus. Deinde p⁹ no
uem dies separatur caput ab humeris: &
extremitates a lateribus & vētre: vt discer
nat sēsus in q̄busdā hoꝝ: & occultet̄ in qui
busdam eoꝝ: ita vt sētiat post illd̓ q̄ttuor
diebus ꝯpletis. xl. diebus. Et postponit̄ ra
ro vsȝ ad. xlv. dies & min⁹ in hoc ē vsqȝ ad
xxxv. dies. Et d̓r ī doctris p̄mis: ꝙ qn̄ p⁹
xl dies scindit̄ aborsū & ponit̄ in aqua fri
gida apparȝ res pua discretaꝝ extremitatū
Et masculus velocior est ī illo toto: ꝙ feīa
videtur em̄ ꝙ sit minus spaciū formatōnis
masculorum. xxx. dies: & minus pturitiōis
eorum medietas anni: & ꝙ dicem⁹ in ꝓxio
Determinatio autem dispositōnis masculi
& femine in distinctōne spacij: est res quā
q̄dam pars medicorum iudicat audacter
& stulte. Primū em̄ inuenit̄ sp̄ma respirās
respirare. & p̄mū qd̓ agit īformatiā ē ꝙ ag
gregat caloē īnatum. deīde exitus & mea
tus. deīde p⁹ illd̓ īcipit nutritiua opari. Et
apud quosdam embrio iam respirat ex ore:
deinde respirat cum eo maiori respiratōe:
cum completur in matrice. ¶ Sed non est su
per illud significatio. ¶ Et apud quosdam
cum superuenit formationi embrionis du
plum eius in quo formatur: mouetur.

Primū mēbrū quod creatur est cor.

Et cū supuenit motui duplū e⁹ i q⁰ moue
tur · nascič: ita vt sit spaciuz qđ est a pma
ẽbrionis inceptõe ɔceptõis vsq₃ ad motuz
triplū · Et lenitas accič cuz motu sēsus. Et
dicič qđ tēp⁹ eq̃le mediū ad formatõž eius
ẽ trigīta quīq₃ dierū · & mouet in septuagi
ta dieb⁹ · Et nascič in ducētis et decē dieb⁹
et illđ est septē mēses Et ãtecedit dieb⁹ ali
quot: et qñq₃ postponič: qm̃ fortasse cadit i
xxxv · dieb⁹ raritas: et multiplicač i dupla
tõne Et qñq₃ illud qđ ẽ pl⁹ ẽ · xlv · dierū: et
mouet in nonagita dieb⁹: et nascič in ducē
tis septuagita: et illud ẽ nouem mēses · Et
qñq₃ cadit in hoc iteꝝ diuſitas i dieb⁹ sicut
dictū est · Et nat⁹ in octo mensib⁹ quāuis
sit iā ɔplet⁹: tñ pl'imū iudiciū e⁹ est vt non
viuat ſm q̄ faciā te scire p⁹: et ipe qđẽ iaz
nō integre ɔplec̃ nisi ſm ꝓportõez pdictam
et nascič apđ ɔplemētū suū · Est ei spaciuz
xl · dierū: deide octoginta: deinde ducento
rū et · xl · dierū · et minorač et addič ſm q̄
sciuisti · Et dixerūt nō inuenič i aborsu mas
culus ɔplet⁹ añ · xxx · dies: et femīa q̄ ɔplea
tur ãte · xl · dies · Et dixerūt qđ natū i septi
mo mense īgredič virt⁹ ꝑpatõis cuz h⁰ qđ
supueniūt natiuitati e⁹ septez mensel: et na
tū i nouē mensib⁹ et natū p⁹ decē menses
Et nos afferem⁹ i spacijs impgnatõis et p
tus: capitulū in tractatu q̄ sequič hūc tra
ctatū. Et scias q̄ sãguis mēstruus i pgnan
te diuidič i tres ptes · ſ · in ptē q̄ ɔuertič in
nutrimētū: et ptē q̄ eleuač ad mãmillas: et
ptē q̄ ẽ supfluitas stãs vsqueq⁰ veniat ho
ra et expellač · Ampli⁹ fetus ɔtinet tribus
pãnicul' · ſ · secūdina q̄ ẽ pãnicul⁹ ɔphẽdens
ipm in q⁰ ɔtexunč vene ex trãsuerso: cuius
pulsatiles diuidūč i duas venas: et e⁹ q̄ete
in vena vnã: & noiač biles: & ẽ inuolutus
& effundič ad ipm vrina fetus · Et tercio q̄
dicič ãbgas & ẽ ꝓfūdatio sudoris · Et non
est necessariū vas aliud supfluitati egestio
nis cū sit illđ ex q⁰ nutrič subtile in q⁰ nō
ẽ duricies nec fex & neq₃ sepač nisi aquosi
tas vrine ã sudor · Et de pãnicul' q̄ ei ꝓpin
quior ẽ: est pãnicul⁹ terci⁹: & est subtilior
eoꝝ vt aggreget huīditatē abūdãtē ex em
brione · Et in retentõne illi⁹ totius huidita
tis ẽ iuuamentū: vt nō pmittet sup fetum
ipm & sup matricē · Et sil'r in elongatõe e⁹
qđ ẽ inť vmbilicū e⁹ & matricē: pãniculus
ei durus ledit cū suo tactu: sicut leduntur
ꝓpē tangētia ea q̄ sunt in cute ꝓpinq tēpis
& de illis q̄ nascunč sup vlcera cū nonduz
sint firma · Pãnicul⁹ aūt q̄ sequič hūc ad ex
teriora: ẽ inuolut⁹ qm̃ ẽ sil'is inuolutõibus
ad quē qđem penetrat ex vmbilico effusõ-
rium vrine: & nō ex virga: qm̃ virge meat⁹
strict⁹ est: & ɔtinet lacert⁹ ꝑposit⁹ q̄ solui
tur cū volūtate: & sūt vsq₃ ad finem e⁹ an
fractus: & hora vsus hmõi ẽ hora ptus &
ɔuersionis: hoc aūt ẽ amplū directi itroit⁹
Et posita fuit vrine ꝓfundatõ ꝓpria: qm̃ si
obuiaret corpi: nō tol'aret eã corpus ꝓpter
mordicatõž & acuitatē suã: & illđ in ea mai
festū est · Et differētia qđẽ inť ipam & hui-
ditatē sudoris in odore & rubedīe coloris
maifesta ẽ · Et si obuiaret iteꝝ secūdine for
tasse corrūperz illđ sup qđ sustentarec̃ · Et
vene qđẽ secūdine habent duas tuīcas sub
tiles: & texunč in eo qđ ẽ inter eas vene et
pueīt vnūqđq₃ gen⁹ eaꝝ ad duas venas · ſ ·
arteriã & q̄etã · Vene aūt q̄ete cū ingrediū
tur: adbreuiãt spaciū ad epar: q̄re fiūt veã
vna: vt sit salubri⁹ · & penetrat ad gibbosi
tatē epatis: vt euacuatõ ñ ɔpmat fel ex cõ-
cauitate e⁹ · & i veritate hec vena nō oič
nisi ex epate: et descēdit ad vmbilicū ex se
cūdina: et dispģič illic: & fit due vene: & e
grediunč et mouenč i secūdina ad orificia
venaꝝ q̄ sūt i matrice · Et istis qđez venis
acciđūt duo: quoꝝ vnum ẽ q̄ ipe sūt apud
orificia q̄ eis obuiãt tenuiores: & sūt quasi
vt sint extremitates ramoꝝ: & iteꝝ ipe nō
descendūt i pmis nisi inde: qm̃ ipe assumūt
sãguinē illic: q̄re extimač q̄ ipe orianč illinc
Q̃ si ɔsideraueris amplitudiez foraminis: fa-
ciet te extimare qđ radix sit ex epate. Et si
ɔsideraueris ɔuersionem ad sãguineitatem
faciet te extimare qđ radix sit ex secūdina ·
Verū ɔsideratõ pma est ɔsideratõ foramīs
& meat⁹: ɔuersiones vero sūt sič instrumē
ta sufficienť ɔprehedentiū foramē · Et sil'r
arterie aggregãč ad arterias Et si accepeis
pncipiū ex secūdina: inueies eas penetran-
tes ex vmbilico ad arterias magnas: q̄ sunt
supra dorsū sustētate sup vesicã · Ipa enim
sūt mēbra ꝓpinqora ad q̄ possibile ẽ vt ipe
ligenč illic cū q̄bus sūt alligate par nicul' la
xis · deide sūt penetrãtes i arterias sepiter
nas: q̄ non apiunč in aïali vsq₃ in finē vite ·
Hec ẽ g⁰ maifestatõ sermonis medicoꝝ In
veritate vō sunt duo rami: quoꝝ origo ve
ra ẽ ex arterijs · Et ſm ɔsideratõez pdictaz
Et dicūt medici q̄ nō ɔuenit eis ãbabus vt
vniretur ã extēderetur ad cor ꝓpē longitu
dinē spacij & vnitõem sepantiū. Et ꝓptea
q̄ appropiquat spaciū ãbarū eis quib⁹ con
tinuanč: nō indiguerūt vnitione. Et dicūt
q̄ ꝓpterea q̄ arterie & vene penetrantes
ex corde & pulmone in illa hora nō ɔferūt
iuuamentū magnū in ãhelitu: ɔuersū ẽ eaꝝ
iuuamētuz ad nutrimētū: q̄re fact⁹ est vni

eaꝝ ad aliam meatus q̄ oppilat̄ apud ꝑtum.
Pulmo eī non est nisi rubeus in embrione:
q̄m non respirat illic: ymo nutrit̄ sāguīe ru
beo subtili: & non albificat ipm nisi mixtio
aeritatis. Et dicūt medici ꝙ pāniculꝰ inuo
lutus creat̄ ex spmate mulieris qḋ est paꝝ
& minꝰ spmate viri: q̄re non fuit possibile
vt eēt amplꝰ: factꝰ est gͦ longꝰ vt ɔtinua
retur fetus cū inferiori ꝑte matricis: & co-
artatꝰ ē ab huīditatibꝰ oībꝰ: q̄re nō ē excu
satio quin penetret ad sudorē effusoriū am
plum. Et hoc ē ex dictis eoꝝ nō ī suo loco
& cū ad cor fetus accedit ɔplexio masculi-
na fluit in oīa mēbra & est cū masculineita
te sua assīlatus patri suo. Et q̄n̄q3 ē cā mas
culineitatis ꝑter ɔplexionē patris sui: ymo
est vacuitas matricis: ā ex ɔplexione accidē
te spmati ꝓprie: quapropt̄ nō oz vt cū ipse
assīlatur patri in hoc ꝙ ē masculꝰ: vt sit ei
similis in oībus membris: ymo q̄n̄q3 assīlat̄
matri. Et assīlatio q̄dem indiuidualis sequi-
tur figuram: & masculineitas non sequitur
figurā: ymo ɔplexionē. Et q̄n̄q3 accīt cordi
soli q̄si ɔplexio patris q̄ spgitur in mēbra.
Ex ꝑte aūt ꝑpatōis figuralis ē receptio ma
teriei in oībus ī extremitatibꝰ: decliuis ad
figurā matricis. Et q̄n̄3 potens est informa
tiua ad hoc vt dn̄et̄ spmati: & figuret ipm
ex ꝑte lineationis cū figura ꝓma: sed deficit
ex ꝑte ɔplexionis vt faciat ipm simile in cō
plexione. Et dixerunt q̄dā sapientū: & nō
sunt elongati a iudicio possibilitatis ꝙ de
causis assīlatōis: est illud qḋ exemplificatur
cū est dispositō ɔceptōis in mēte mulieris
ā viri ex forma humana exēplificatōe firma
Causa āt in staturis q̄n̄3 est diminutio q̄ est
in eis ꝓpter materiā ꝑuā in ꝓmis: aut ꝓpter
ꝑuitatē nutrimēti apḋ creatōez: aut ꝓpter
ꝑuitatē matricis: q̄re nō inuenit fetꝰ dilata
tionē in ea. sicut accīt fructibꝰ q̄ ponunt̄ ī
formis: cū sūt adhuc immaturi q̄re non fit
additio sup eos. Et cā q̄dem in geminis est
multitudo spermatis: ita vt spgat̄ ad duos
ventres matricis sparsione replēte totum
ẜm sui singularitatē. Et q̄n̄3 accīt ꝓpter di-
uersitatez expulsionis duarū eiectionū q̄m
ꝑuenit illi diuersitati motus matricis in at
tractōe. nā matrici in attractione accidūt
motꝰ seq̄ntes: sic̄ illi q̄ deglutit buccellā pꝰ
buccellā: & sicut respirat piscis emittendo
respiratōez pꝰ respiratōz: q̄m expellunt̄ ex
eo ad ꝓfundū matricis īpulsiones: & ē vna
queq3 īpulsio cū attrctione spmatis deforis
inq̄sitō matricis ad aggregandū inter duo
spmata. & illḋ ē res quā sentit ille q̄ ex coe
untibꝰ solicitꝰ ē: & sciūt illḋ iteꝝ ꝓiemet.

Et ille īpulsiones & attractōes singulares
non sūt pure: ymo sūt tremule q̄si vnaque
q3 earū sit ɔpoīta ex motibꝰ: sed ipe nō cō
plent̄ nisi apḋ numerū titillatōnū: ymo sen
tit̄ pꝰ omnē summā titillationū q̄es quedaz
deīde redit ipm in q̄ete silī ei q̄ est inter eie
ctiones cū virga eiicit sperma: & fit omīs
vicissitudo secūda debilioris virtutis & mi
noris numeratōis titillatōnum. Et fortasse
sūt vices vltra tres ā q̄ttuor. Et ꝓpter illḋ
multiplicat̄ ipaꝝ delectatio: ipe ei delectā
tur ex motu spmatis qḋ ē in eis: & delectā
tur ex motu spmatis viri ī ore matcis eaꝝ
descendendo ad ventrē matricis: ymo dele
ctant̄ ꝑ ipm motū q̄ accīt matrici. Et n̄ ve
rificat̄ sermo dicētis ꝙ eaꝝ delectatō & cō
plementū nō stāt nisi ẜm descensionē spma
tis viri: acsi vir nō emitteret spma nō dele
ctarent̄ ipe sui ipiꝰ spmatis emissione. Et
ꝙ si vir emittat spma & matrici eaꝝ n̄ acci-
dant motꝰ isti: & nō q̄escāt ex eis: tūc ipse
īueniūt delectatōez a delectatōe ꝑua cuius
silīs ē viris et̄ āte motū spmatis ipoꝝ: silīs
fricatōi & ɔmotōi q̄ fit in emissione huōris
q̄ nō ē sperma. Neq3 sermo dicētis ꝙ cum
spma viri super matricē effūdit̄: extinguit
eꝰ caliditatē: & sedat ipiꝰ īflātōez: sic̄ aqua
frigida q̄ effūdit̄ sup aquā calidā bullientē
hͦ ei nō fit nisi ẜm modḋ quē dixīꝰ. cuz ipse
emittūt sperma & degluciunt sperma viri
cū descēdit. In alia vͦo hora nō fit virtꝰ ꝺ
q̄ sit curandḋ. Et q̄n̄3 ꝓueīt eiectio virge eꝰ
effusioī clepsedre: q̄re permiscent̄ ābo: &
sequūt̄ illā ꝓiectōes silēs illi vice vna post
aliā: q̄re impgnat̄ mulier ex vētribꝰ nume-
ro plībus: cū vnaqueq3 ꝑmixtio sepata sit
ꝑ seipam. Et q̄n̄3 sūt ꝑmixtiones vtrorūq3
spermatū silī: deīde abscīdunt̄: ā absciditur
vnū ātecedēs cā ventositatis ā titillatōnis
ā alteriꝰ rei ex causis sepantibꝰ: q̄re distin-
guit̄ vnūquodq3 ẜm singularitatez suā. Et
q̄n̄3 est illḋ pꝰ texturā pāniculi: & fit mlti
tudo in re vna: & hoc ē ex eis q̄ non ɔplent̄
nec ɔsequūt̄ vitā. Et q̄n̄3 est āte illḋ & que
currūt hoc cursu. Silē igit̄ est qḋ fit parue
vtilitatis. & vtile q̄dez n̄ est: n̄ illḋ qḋ cadit
ī radice distīctū. Et spma virile n̄ ē adhuc
exuberās nec īplens matricē nec peruenīēs
ad ꝑtes q̄ttuor donec ɔtinuat̄ cuz eo spma
mulieris ex duobꝰ additamētis q̄ sūt duo
cornua silībus ossibꝰ dactiloꝝ: & cum per
miscent̄ fit ebullitio predcā: & creat̄ vesica
& pāuiculꝰ ꝓmis: & suspēdit̄ spma totuz
tūc cū duobꝰ additamētis que sūt duo cor
nua: & inuenit illic qḋ alit ipm dum manet
spma vsqueqͦ suāt ex sanguīe mēstruo ex

foramibus cũ q̃b⁹ ɔtinuat̃ pãnicul⁹ genea tus. Et ẽm Galienũ q̃dẽ iste pãniculus est sicut linimẽtũ qd creat sperma mulieris cuȝ ipm effundit̃ illic vbi effundit̃ ad ipm sperma viri: & si nõ permiscet̃ cũ eo tũc discernit̃ apd permixtionẽ. Et mulier q̃dẽ & mulier suscipiunt sperma super sperma. & delectãt̃ ãbe sil'. Part⁹ vo nõ fit nisi cuȝ fetui nõ sufficit qd ei mittit̃ secũdina ex sãguine: & qd pervenit ad ipȝ de attractõe aeris cuȝ mẽbra e⁹ iã ɔpleta sint. Movet̃ g° tũc apud septimũ ad exeundũ cũ i eo ɔplet̃ virt⁹: & cũ deficit advenit ei debilitas q̃dã: & ñ salit ad ipȝ cũ ea virt⁹ vsq; ad nonũ. Q̃ si egrediatur i octavo: egredit̃ & ẽ debilis: & nõ exp̃mit̃ a v̄tute faciẽte nasci: ymo a cã alia exp̃mẽte ledẽti debili. Et egressio q̃dẽ fet⁹ nõ ɔplet̃ nisi per scissionẽ pãniculoꝝ humidoꝝ: & effusionẽ huĩditatũ eoꝝ facientiuȝ ipȝ lubricari. Et q̃ñq; ɔvertit̃ super caput suũ i partu nãli: vt sit faciliori s separatõis Part⁹ vo super pedes veros q; ẽ ꝓpt̃ debilitatẽ e⁹ q̃ nascit̃: nõ ei põt ɔverti & ẽ tiõrosũ: nõ eñ vtile ẽ ẽm pl'ȝ. Et fet⁹ q̃dẽ ãte motũ suũ ad exitũ est sustẽtat⁹ cum facie sua sup pedes suos: plãtis manuũ suppositis geib⁹ suis: & naso ipi⁹ iñt ãbo genua: & ocl'i super ea ãbo: & colligũt ea ãbo ad anteriorẽ p̃tẽ sui: & ẽ ɔpositũ collũ e⁹ & facies ipi⁹ ad dorsũ m̃ris e⁹ desẽdẽdo cor Et hec q̃dem p̄patio ɔveniẽtior ẽ ad ɔversionẽ faciẽdã: licȝ q̃dã dixerint q̃ faciei mulieris p̄paratio ẽ ẽm ɔtrariũ h⁹ p̄patõis: & hec nõ ẽ nisi masculi. Et adiuvãt ad ɔversionẽ gravitas supiorũ fet⁹: & magñtudo capitis ei⁹ ꝓprie. Et q̃ñ separ̃t̃ apit̃ matrix tali aptiõe e⁹ sil' ẽ facẽ nõ valȝ m̃ suo sil'i. Et ncẽm est vt separentur q̃dam iũcture & sustentẽt̃ ad iutorio dei excelsi p⁹ illud & ꝓpt̃ illõ redeunt in ꝓxio ad ɔtinuatõȝ naturalem: & est opatõ illa de opatõib⁹ nãlib⁹ fortibus. Et formativa q̃dem appropriata ẽ re ɔtinuata a creatore: vt sit p̄pata nõ cessans ɔphendere cũ augmẽto fet⁹ cũ nõ ɔphẽdit̃: & hoc ẽ de secretis dei. Sit g° de⁹ exaltat⁹ q̃ ẽ rex verax laudabil' & b̄ndict⁹ & melior omniũ factoꝝ. Cophensio igit̃ hec ẽ: q̃ cã partus fetus nãlis ẽ q̃ ipe indiget aere pl'imo & cibo pl'imo. Et cũ expgiscunt̃ virtutes aĩme ei⁹ q̃rentes latitudiẽ spaciositatis: & attractionẽ aeris copiosã: & cibum abundanteȝ & fugiẽs a strictura & a penuria attractionis aeris copiosi: & a paucitate cibi. Cuȝ ergo nascitur nondũ comprehensi sunt in eo somnus: & expergefactio: cũ ergo adveniunt ei ridet post quadraginta dies.

¶ Egritudines matricis.

Accidunt matrici oẽs egritudines cõplexionales: istrumẽtales & ɔmunes Et accidũt ei egritudĩes impgnatõis sic vt non impgnet̃ aut impgnet̃ & aborsũ fciat & vt ipregnet̃ & ñ fciat aborsũ: ymo fiat difficil' & separetur & moriat̃ in ea fetus Et accidũt ei egtudĩes mẽstrue: ita vt non emittat mẽstrua. q̃ emittat mẽstrua pauca aut mala: q̃ non in hora sua: aut superfluant mẽstrua e⁹. Et fiunt ei egtudines ꝓprie: & egtudines p̄ter ꝓprietatẽ ita vt cõicet ipa mẽbris aliis. Et q̃ñq; fiunt ab ea egtudines mẽbroꝝ alioꝝ per cõitatẽ: ita vt cõicent ei mẽbra alia sicut fit i p̄focatõe matricis. ¶ Nã cũ multiplicant̃ egtudĩes in matrice debilitat̃ epar: & preparatur ad hoc vt gñetur ab eo ydropisis. ¶ De signatõib⁹ ɔplexionũ matricis signatio caliditatis.

Caliditatẽ matricis significãt cõitas corpis: & paucitas mẽstruoꝝ: & significant ipam color mẽstruoꝝ: & ꝓprie cũ sumit̃ pãnus lineus & supponit̃ i nocte deinde exiccatur in vmbra: & ɔsiderat̃ an sit rubeus an citrinus; & sigñcat caliditatem & colerã & sãguinem. Aut sit niger aut albus & sigñcat contrariũ illi⁹. Veruȝ niger cũ fetore putrido significat caliditatem q̃ndam: & qui est sine ipsa significat frigiditatem. Et q̃ñq; significat̃ caliditas ex doloribus in p̃tibus epatis & vulnerib⁹ & vlceribus accidẽtib⁹ in matrice. Et exiccatio labioꝝ mulieris. Et multitudo piloꝝ. Et tinctura aque ẽm pl'imũ. Et velocitas pulsus

¶ Sigñcatõ frigoris in matrice.

Retentio mẽstruoꝝ: aut paucitas eoꝝ aut subtilitas eoꝝ & ipsoꝝ albedo: aut nigredo eoꝝ vehemẽs: & prolongatio mũdificatõnis: & antecessio ciborum grossoruȝ & frigidoꝝ: & antecessio coitus pl'imi: & stupor in supioribus matricis: & paucitas pilorum i pectine: & parvitas tinctura aque: & corruptio coloris eius.

¶ Significatio humiditatis.

Lenuitas menstrue & multitudo cursus humiditatis: & aborsus fet⁹ cuȝ magnificatur.

¶ Signatõnes siccitatis. Exiccatio & parvitas cursus.

¶ De sterilitate & difficultate ipgnatõis.

Causa sterilitatis: q̃ est in spmate viri: aut in spermate mulieris: aut i mẽbris matricis: aut in membris virge & instrumentis spermatis. Aut ꝓpter cãm in principiis: sicut tristicia & timor & terror & doloẽs capitis & debilitas digestiois

& satietas nauseatiua: ꝗ ꝓpt' errorez accidētem. Causa vero q̄ est in spmate est sic malicia ꝯplexionis diuersificātis virtutē gñationis calide: ꝗ frigide .s. frigide ex frigore naturali: ꝗ frigore accidētali lōge retentōis ipso: ꝗ huiditas ꝗ siccitas. ¶ Et cā illius sūt cibi non cōuenientes & acetosa et: ipsa em̄ sunt in sūma eorum q̄ infrigidāt & exiccāt. Et qñ3 est cā q̄ est in spmate siccitas ꝯplexionis non ꝓhibens generatōz: sed fcit ipsā difficilē: ꝗ corrumpit illō qō aduenit matrici ex alimēto infātis. Et qñ3 ē cā in spermate vt sit sperma viri diuerse impressiōis ei q̄ est i spermate mulieris cōtrariū receptrici: ꝗ cōicantis super vnū duoꝝ ordinū: & ñ accidat in' ea ābo fili⁹. ¶ Et si permutz vnusquisq3 sociū suū: non ē dubiū qn sit ābobus filius. Et qñq3 diuersificant' duo spermata ꝓpt' cām malicie ꝯplexionis in vnoquoq3 eorum qō cuz alio nō equat': ymo addit ei corruptōez. nā cū permutant' inueīt vnūqōq3 amboꝝ qō equat ipsū cū ꝯtrarietate: quaē temperat'. Et de gñe qdem spermatis ex q° nō fit gñatio ē sperma infātis & patientis nauseatiuā satietatē: & ebrij: & senis. & spma e⁹ q̄ plimū vtit' coitu. & c⁹ corpus nō ē sanū. Spma em̄ currit ex oib⁹ mēbris: & ē ex sano sanū: & ex infirmo infirmum. sm̄ ꝙ dixit Ypoc̄. Et iste dispōes oēs inuēte sūt in vtrisq3 spmatib⁹ sil'. Et dixerūt qdam ꝙ de cāis corruptōis spermatis viri est coire cū eis que nondū sunt magne: & h° currit cursu ꝓprietatū. Causa āt q̄ est in matrice: ꝗ est malicia ꝯplexionis corrūpentis spma: c⁹ plimū est frigus ꝯgelans eaz. sicut accīt ex potu aq̄ frigide mulierib⁹ ꝑ hoc ꝙ infrigidat: & sil'r viris. ¶ Et qñq3 alterant' ptes mēstrue. Et ex eis q̄ ꝯstringūt ex poris mēstrue: qre nō effundunt' menstrua ad fetuz Et qñ3 ē cū materia. ¶ Et huiditates corrumpunt spma iterꝝ ꝑ cōmixtionē suā cuz eo: ꝗ exiccāt. ꝗ resoluūt. aut humectāt lubrificantes: q̄re debilitat' retētiua: & ē plimum ꝗ debilitātes virtutē attrahentē spma: q̄re nō attrahit spma cū fortitudīe: ꝗ ꝓpt' ꝯstrionē meatuū nutrimēti ex frigore: ꝗ calore: ꝗ siccitate. Et qñ3 vincit' ex siccitate. ita vt sil'etur corijs siccis. aut corrūpens nutrimtum infātis: ꝗ ꝓhibens ipm̄ ab amplificatione ꝓpter adunatōem oris matricis vehemtem ꝓpter siccitatem aut frigus ꝗ consolidationem vlceris: aut carnem additā verrucosam. ꝗ sicut siccitas domināns secūdine: q̄re corrūpit meatus nutrimenti. aut accīt spmati frigida & humida: qō accidit rozi in terra rorata. & in cōplexione calida & sicca qō accidit cum in terra est madefactio ipsa. Aut propter abscisionem materiei q̄ ē sāguis mēstruus cum matrix deficit in attrahendo ipm̄: & ꝯtinuatōne ei⁹. aut ē ꝓpter declinatōem in ea: ꝗ cōuersionem: ꝗ vehemtiam adunationis oris matricis āte ptuz ꝓpter oppilatōez: ꝗ ꝓpter duriciem. Aut carnem additā verrucosam: & non verrucosā ꝗ ꝓpter consolidatōem vlceꝝ: & frigus constringens: & alia ex causis oppilatiōis & siccitatis: q̄re ñ penetrat in ipā sperma. ¶ Aut debilitas adunatōis post pregnatōz: q̄re ñ retinet ipm̄: ꝗ multitudo adipis lubrificantis. Et qñ3 fit cū cōitate totius corporis. Et qñq3 est in matrice ꝓprie & chyrbo ꝗ i matrice sola. Et qñ multiplicat' adeps sup chirbū facit constrictionē sup sperma: & educit ipm̄ expressione sua. & opatō ei⁹ est ad hoc ꝓpter vehementiā extenuatōis in corpe toto: ꝗ in matrice. ꝗ nocumentū i matrice ex apāte et vlcerib⁹ et emorroydibus & additōe carnea ꝓhibente. ¶ Et qñ3 est in ore e⁹ res dura sicut virga: ꝓhibēs itroitū virge: & spermatis aut vlcera q̄ ꝯsolidata sunt: q̄re lenit' matrix: & constringuntur orificia venarū emittentiū sperma: ꝗ asperitas oris matcis. Causa aūt sterilitatis fcē in mēbris generatōis: ꝗ ē debilitas vasorū spermatis: ꝗ corruptō accidēs ꝯplexioni eorum: sic cui abscidunt' vene auris posteri⁹ aut c⁹ pforat' vesica a lapide: q̄re cōicat nocumentū mēbris gñatōis. Et qñ3 abscindit' aliqō d' neruo e⁹ et faciat incurrē debilitatem in membris spmatis & in virtutib⁹ eorum gñatiuis spermatis & eijciētib⁹ ipsum Et sil'r cui⁹ abscindunt' testiculi aut emplastrant' cū insq̄amo nigro: ꝗ bibit de cāphora plī. Causa aūt virge facta ē sic si sit breuis in creatōe sua: aut cā pīguedinis viri: q̄re assumit caro plimū ei⁹: ꝗ ex eis ābobus simul: q̄re elongant' i matrice: & nō equat' in ea virga. Et de eis ē āplitudo oris matricis: & ñ equatur in eo virga: aut ex eis ambabus simul. aut propter tortuositatē eius Aut ꝓpter adbreuiatōnem corde: quare declinat virga ab opposito quare non eijcit spma ad guttur oris matricis. ¶ Causam vero in principijs iam numerauim⁹. necessarium est em̄ vt sint membra digestionis: et membra spirituū fortia: ita vt fiat conceptio Error vero accidēs est cum spermatis fit emissio āte complementū: aut post complementum. Ante complementū vero cuz sperma emittitur: est vt sint mulier & vir diuersi i tempore coitus: quare ñ cesset vn⁹ eoꝝ antecedere cū emissione spermatis. Si ergo fuit

Sperma ebrij infantis senis et q plurimo vtitur coitu nō generat
Sperma currit ab omnib⁹ membris

ātecessio viri: dimittet eā & nō emittet sp-
ma. Et si fuit ātecessio mulieris emittꝫ vir
postq̄ꝫ emiserit mulier: & expelleť ī os ma
tricis ꝓpter motū attractionis spmatis: q̄ꝫ
se apit ei aptione vna pꝰ aliā cū attractōe
vehemētis sensus qd̄ sentiť cū ipm̄ emittiť
Et nō fit illud cuꝫ ipm̄ emittiť nisi ā ꝓpter
attractionē aq̄ viri cum eo qd̄ currit ex ea
ex vasis spmatis eiꝰ intrīsecis in matrice ef-
fusū ad iteriora eiꝰ apd̄ quosdā. Aut ꝓpter
attractionē eiꝰ qd̄ tāgit ipm̄: si veꝝ ē qd̄ di
cunt q̄dam alij. q̄ꝫ spma eiꝰ quāuis genereť
intra ipām cū effunditur ad exteriora oris
matricis. deinde deglutit ipm̄ os matricis:
vt sit motꝰ eiꝰ ad attrahend̄ spma sui ipius
deforis: q̄re recipit ipm̄ cū moueť sperma
eiꝰ: q̄re attrahit cū hoc spma viri: nō em̄ ap
propriať illō emissioni spmatis viri. Error
vero accidēs post ꝯplementū ē sic motꝰ la-
boriosus ex saltu: ā obuiatōne q̄ fit cū casu
& velocitas eleuatōis pꝰ emissionē spmatis
& silia illis pꝰ ꝯceptōem q̄re lubricat; aut
sicut timor accidēs aut aliq̄d ex reliq̄s cau
sis aborsus quas dicemꝰ ī suo caᵒ. Inquit
Ypoc̄. non ē vir oīo frigidior muliere scꝫ ī
ꝯplexione mēbroꝝ suorū principaliū & cō-
plexione sua ꝑma: & ꝯplexione spmatis sui
sani: nisi accidat ex ꝯplexione sui accidēte.
Et scias q̄ꝫ mulier q̄ parit & impg̃nať minꝰ
infirma ē q̄ꝫ sterilis: verūtamē ē debilioris
corpis q̄ꝫ ipā: & velociꝰ fit anus. steril' vo
ē pluriū egritudinū: & tardať eiꝰ senectus
& ē q̄si iuuenis in plīmo sue etatis.

¶ Signa.

IN signis sterilitatis ex quocūqꝫ duo
rum spmatū sit: dicunť res quarū sal
uatio nō verificať: nec in eis aliquid
iudicať: sic est illud qd̄ dixerūt q̄ꝫ oꝫ vt ex-
perianť duo spermata & ꝓiiciať sup aqua
& quodcūqꝫ illoꝝ natat in aq̄ tunc ex pte
illiꝰ ē defectꝰ. Et dixerūt fundanť due vri
ne sup lactucā: & ex illo ē defectꝰ cuiꝰ vri
na exiccauerit eā. Et de hoc dixerunt vt su
manť. vij. g̃na tritici: & . vij . g̃na ordei: &
vij. fabe & ponātur in vase terreo: & min-
gāt sup ea vnus āboꝝ & dimittantur. vij.
diebus: tūc si g̃na nascunť nō est sterilitas
ex pte eiꝰ. Et dixerūt qd̄ ē longīquiꝰ hᵒ ite
rum: & meliꝰ ē illō qd̄ dixerūt in expientia
mulieris: q̄ꝫ oꝫ vt suffumigeť matrix mulie-
ris in traiectorio cū suffumigatōe aromati
ca: tūc si penetrat odor vsqꝫ ad os & nares
eiꝰ tūc cā nō est ex ea & si nō penetrat: tūc
illic sunt oppilatio & humores mali ꝓhibē
tes perābulare odorē suffumigatōis & aro
maticitatis Et dixerūt supponať alleum &
ꝯsidereť an inueniať odor & sapor ipiꝰ de-
sup. et plīma sig̃ficatō eiꝰ ē ad sciend̄ an sit
in ea oppilatio an nō. Qꝛ si in ea ē oppilatio
tūc ē signū sterilitatis: & si nō ē in ea steri
litas: tūc nō ē longinquū q̄n sterilitati sint
cāe alie: & ad impg̃natōeꝫ ꝓhibētia alia Et
oīs mulier q̄ mūdificať & remanet os ma
tricis eiꝰ huīdū: ē lubrificās. Sig̃ āt sperma
tis ex vasis suis in ꝯplexione sua sūt q̄m co
gnoscunť sic sciuisti caliditas & frigiditas
eiꝰ ex ipō: & sensibilitate mulieris cū suo ta
ctu: & ex spissitudīe & subtilitate eiꝰ: & ex
dispōne piloꝝ pectinis: & ex colore eiꝰ & o
doē ipiꝰ: & ex velocitate pulsꝰ & tāditate
ipiꝰ: & ex tīctura vrine: & ꝑuitate tīctuē
ipiꝰ: & ex cōitate corpis Huīditas vero &
siccitas ꝯgnoscunť ex ꝑuitate cuꝫ grossicie
& multitudīe cū subtilitate ¶ Et sperma q̄-
dem sanū ē albū viscosū splendidū: sup qd̄
cadūt musce & ꝯmedūt de eo: & odor eius
ē odor floꝝ palme & sābaci. Signa vō men
strue & mēbroꝝ eiꝰ in ꝯplexioē sua: sūt q̄m
significať sicut sciuisti ā ex caliditate & fri-
giditate ex tactu: & ex colore mēstrue si ē
ad citrinitatē decliuis: ā nigredinē aut tur-
biditatē: & ex dispōibꝰ piloꝝ pectinis. Et
significať huīditas & siccitas ex multitudi
ne cū subtilitate & ꝑuitate cū grossicie. &
ex essentia ocl'oꝝ apōsorum tenebrosorum
oculꝰ ei significat sup matricē apd̄ ¶ Ypoc̄.
& ex ꝑuitate cū grossicie. Et q̄cunqꝫ mulier
ē & mūdificať & nō exiccať os matricis eiꝰ
ymo ē huīdū: nō impg̃nať ¶ Pinguedo aūt
& extenuatio & adeps & breuitas virge
& tortuositas eiꝰ & breuitas corde & ꝯuer
sio matricis & dispositio duarū emissionuꝫ
spermatis sūt res q̄ cognoscunť expimēto
& vulua cū chyrbo multe adipis ē stricti ī
troitꝰ lōginq̄ breuiū cornuū eminentiū vē
triū: moueť apud omēꝫ motū: & lediť quo
libet odore & significat cursū matricis q̄n
sentiť ītra vuluā Qꝛ si non fuit os matricis
oppositū: tunc ē decliue. Et illa cꝰ matrix ē
habens decliuitatē & ꝯuersionē sentit dolo
rem apd̄ coitū. ¶ Regimē & curatio.

REgimē huiꝰ capituli diuidiť in duos
modos: quoꝝ vnꝰ est ad impg̃natōꝫ
& subtiliatōeꝫ in ea. Et secundus est
ad curatōnes cāꝝ ꝓhibentium impg̃natōꝫ
Sterilis aūt & vir non generans ex creatio
ne: & incōueniens suo socio in complexioē
indigens ꝑmutari: & breuitas instrumenti
medicationem non habent. Et similiter eiꝰ
cuius orificia menstrue oppilata sunt ex vl
ceribus que consolidata sūt q̄re lenificata ē
Et cꝰ cōpar necē est ꝑmutare; curatio non

Modus ut mulier impregnetur

pendz ex medicia. Reliq vo ab illis regimē
habēt. Primi vero modi distictio ē: q optz
vt eligat ꝯuenientior horaꝝ coit⁹: et iā di
ximus eā. Et de eis eligat vt sit in fine men
strue et in hora sili hore in q oz vt in ea coi
tus fiat ꝓpter illud qd diximus. Et oz vt ꝓ
longet dimissio coit⁹ tāta elongatōne ne ꝑ
ueniat vt corrūpat ei ābo spmata frig⁹. Si
vero accidat illd vtanē coitu sm modū q ē
ad non impgnand: deinde dimittāt ipm tā
diu q sciat q spma bonū iā aggregatuz sit
Et ꝯsideret de eis vt sit illd i pma hora mū
dificatōis e⁹: et sil'r i oi pmutatōe alia vice
Ampli⁹ ꝓlōgent ludū: et ꝓprie cū mulieri
bus quaꝝ ꝯplexiones n sūt male ¶ Tangat
g° vir mamillas ei⁹ cū facilitate: et tangat
pectinē e⁹ & obuiet ei nō pmiscēdo se ei p
mixtione vera. cūqz desiderat & affectat p
misceat ei fricādo de ea qd ē inter anū eius
desup & vuluā: ille em loc⁹ ē delectatōnis
e⁹. Considerz g° in ea horā in q fortis sit i
ipa adherētia: & incipiūt oculi e⁹ mutari i
rubedinē: & anhelitus e⁹ eleuari: & verba
e⁹ balbutire: & tūc mittat illic spma opposi
tū ori matricis dilatādo locū illic parump:
tāta qntitate ne ꝯsequat ipm impssio aeris
exterioris oio: ipe em in dispōne corrūpit
ipm: & nō ē ꝯueniens ad gnatōez. Et scias
q qn mittitur sperma i hora sua puū: ymo
ē in ppatōe sua inseparabile: oppositis fortas
se: tunc ponitur spma: ymo oz vt recipiat os
matricis cū eiectōe quadā & nō strigat in
virga exitū: ymo adhereat ei hora cū iam p
misceat post illd pmixtione q est vehemētio
ris ꝑscrutatōnis: donec videat q nodi oris
matricis & āhelitus e⁹ iaz quiescūt ex toto
& post illud parū ipa iacēte eleuatis coxis
& demerso dorso: deinde surgat ab ea: &
dimittat ipam sic horula vna strictis pedi
bus & retēto anhelitu. & si dormierit post
illud erit meli⁹ ad ꝯceptōem: & si fiat odo
ramentū sup ea qd narib⁹ attrahat cū suf
fumigatōib⁹ ꝯueniētib⁹ huic rei: ē illd ꝯue
nienti⁹: & suppoitoria & ꝓprie de gūmis q
nō sūt vehemētis caliditatis: sic bdelliū &
q silia sūt illi suppoita ante illud. Et de illis
q sunt mirabilia ē vt sit mulier suffumiga
ta sub matrice cum aromaticis calidis: & n
odoret ea desup: deide sumat cānam lōgaz
& ponat vnā duaꝝ extremitatum in aquā
calidam: & aliam in ore matricis qntitate
qua perueniat caliditas eius ad matricem:
aduentu tolerabili: & dormiat scdm illam
ppparatōnez: aut sedeat vsqz ad horā q pōt
super eam: deinde coeat. Modus vero ali⁹
est qn si causa est ꝓpter calorē humorum
calidoꝝ: euacua eos & eq ꝯplexionē cū cib⁹
& potib⁹ notis: & āmistra sup matricē ce
rotaria equal' caliditatis ex succis & mucil
laginib⁹ & oleis frigidis. Et si fūit cā frigi
ditas & huiditas: curet cum eis q dicem⁹
post: & est illa q fit sm p'imū. Et si fūit cā
in ipo remotio oris matricis: curet cura re
motōis cū vētosis ꝑdictis in capitulo suo
& fl'oia saphene ex pte qua oz sm qd dictū
est. Et si fūit cā multitudo adipis: āmistre
tur exercitiū & subtiliatō cibi & dimittat
balneatōez humidā nisi cū aquis termaruz
& vtat euacuatōe cū fl'oia & clisterib⁹ cali
dis & exiccatis calefaciētib⁹ sicut est tiria
cha & theodoricū: & oz vt dimittat vinum
subtile albū & vtat forti rubeo puro pau
co. & ex vnctionib⁹ bonis ad eas ē mel al
bum & oleū de lilio. Et si causa fūit vento
sitas ꝓhibēs a bonitate formatōis spmatis
curetur cū eis q sunt sic dyaciminuz: & bi
bat anisū & semē apij: et pcipue semē rute i
aq radicuz: & pessaria facta ex eis & ex re
soluētibus ventositatē sunt sicut castoreū
et semē rute & semen agnicasti. Et si causa
fūit vehementia siccitatis: āmistrenē super
ea clisteria humectantia et suppositoria d
adipibus lenibus: et detur in potu lac & ꝓ
prie lac caprinū: & alissidebegz humectan
tia: & supponant adipes lenientes Et si fu
erit causa strictura oris matricis: oz vt am
mistretur in ea sēp radius de stanno & in
grossetur gradatim et inungatur cū vnguē
tis lenificatiuis: et multum vtatur balneo
et confert et cōmestio cauliuz: et āmistrenē
apium et ciminū et anisuz et similia. Et plu
rimū qdem causarum prohibentium impg
natōem receptibile curationis: ē frigus et
humiditas Et plimū medicinarum faciētiuz
impgnaē ē ex pte qsi succurrēdi ei ¶ Et non
ē excusatō euacuationū huiditatis cū yeris
et suppoitorijs et clisterib⁹ ¶ Et ex eis que
bibunē sūt ꝯfectiōes calide: sicut metrida
tum et tiriacha et theodoricū et medicamē
alkekegi Et de eis q bibunē habētib⁹ ꝓprie
tates: est vt i potu detur mulieri vrina ele
phātis: est ei mirabilis i pregnatōe: et fiat
illud cum proximus est coitus: et cum coit
Et iterum bibat serraturaz eboris: quoniā
est presentis iuuamenti ¶ Et semen siseleos
est bonum expertum: et de eo quidem da
tur in potu pecudibus femineis vt multi
plicet generatio ¶ Et de pessarijs est illud
quod fit ex oleo balsami et de ben et oleo
de lilio et pessaria de napta nigra ¶ Et iterū
adeps anseris in lana ¶ Et ex vngulis aro
maticis et musco: et spica et cipris et aneto

& origano & venerea & ysopo & boellio & testicul' vulpis. Et darcesaan est mirabile: & nux cipssi & bacce lauri & gallia & amomuz & foliū & cordumeni & ex oī calefactiuo stiptico ꝓprie. Et suppositio coagulorum & ꝓprie coaguli leporis cum oleo post mūdificatōem adiuuat ad impgnādū: aut cū oleo violato. Et silr suppositio stercoris eius. ¶ Et suppositio fellis gazel masculi ꝫm ꝙ dicit: & ꝓprie si ponat cū eo aliqd de testicul' vulpis. Et silr suppositio fimi eius & suppositō fellis auib & leporis & leonis pondere tercie. ʒ. vni9. Colliriū bonuz spica & croc9 & mastix & mirra & gallia & castoreum cū oleo nardino. Et itez sumant mirre. ʒ. iiij. & yreos & fimi auib ābor ān. ʒ. ij ꝑparet ex eis pessariū simile glandi: & supponat: & iteret in oībus trib9 diebus. Et itez mel colatū: & serapinū & boellium & oleū de lilio. Pessariū bonum croci amomi spice melliloti oīz ān. ʒ. iij. & .5. folij & cordumeni ambor ān. ʒ. j. adipis anseris & vitelli ouor ambor ān. ʒ. ij. olei nardini. ʒ. 5. Supponat post ablutōem in lana celesti tribus diebus renouando oī die. ¶ Et iteruz sumant alliū siccū & humidū & effundat supra ipa quantū ipa sunt de oleo rosato aut zizanino: & decoquant donec in decoctōe dissoluātur & recedat aquositas ex eis: & supponat cū lana: est em bonū mirabile Et qñ indiget āte vsum pessarior clisterib9 cum re aliq: in qua sit virtus pulpe coloquintide: quare educat humiditates aut supponat in vulua sua qd ē sicut gūma arboris masticis & educet ex ea humiditates. ¶ Et ex suffumigatōib9 sūt trocisci facti ex mirra & storace & baccis lauri: & fiat ex eis suffumigatō omni die. Et itez arsenicū rubeū et nux cipressi ꝯficiatur cū storace liqda: et fiat suffumigatio cū eis in traiectorio p9 mūdificatōez trib9 dieb9 cōtinuis. ¶ Et silr mirra: & storax liqda: & galbanū: & bacce lauri: & nigella: itez & boelliū & ysopus.

¶ Sig impgnatōis & iudicia eius.

Significant ipam illud qd āncessit de ꝯueniētia duarū emissionū spmatis. Et dispō quasi tepor succedēs coitui Et ē caput virge qsi suctuz cum emittit spma: & ē cū egredit ad siccitatē aliqntulam decliue. Et succedit ei vehemens adunatio oris matricis: ita vt nō ingrediat ipm stil9: & silr eius eleuatio ad supiora & ā teriora & colligit absq duricie ex vehemētia siccitatis illius ptis. Et retinent menstrua: qre nō mēstruat vsq ad tēp9: ā mēstruat paulatim: & accit dolor puus in eo qd ē inter vmbilicū & receptricē. Et qñq fit difficultas vrine. Et accit ei vt abhorreat coitum p9 illud & odio habeat ipz: & qñ cū ea coitur nō emittit spma. Et accit ei apd coitū dolor sub vmbilico: & nausea. ¶ Et pgnans habēs masculū vehemētius odit coitum qz pregnās habēs feminā: ipa em qñ non abhorret coitū: deīde illud qd succedit ei de āgustia & pigricia & gruitate corpis: & malicia aīe & pua nausea: & eructuatōne acetosa: & horripilatōne: & dolore capitis & vertigine: & tenebrositate ocłor: & pulsu cordis. deīde ꝯmouent appetit9 mali post mensē aut duos mēses: & citrinat albedo oculor e9. Et qñ profūdant oculi eius: & mollificant palpebre e9: & acuit aspectus ei9: & minorant papille: & ingrossat eoruz albedo & citrinat ꝫm plimū. Et necessaria ē alteratio coloris & euētus impssionum egrediētiū a nā quāuis sit in pgnāte ex masculo min9: et in pregnāte ex femia plus. Et qñ impgnatio sedat dolores dorsi et ācharum: ꝓpterea ꝙ calefacit ea matrix: et cum parit redeūt. Et qñ alterat corpus ei9 ab eo qd fuit: qre dilatat et citrinant sup ipm vene ei9 et virides fiunt. Et ī plibus dispositōib9 accit pgnātib9 vt mollificent coruz corpa in pncipio retentionis mēstruorum: et augmento eius qd de ipis retinet vltra illud q° indigz embrion ꝓpter puitatē embrionis et debilitatē eius a cibatione: deīde cū magnificat embrion cibat illa supfluitate: qre fit ꝯuersio et sedant accidētia ꝯceptionis e9. et cū impgnat puella q nondū consueta ē qndeci ānor: timet eius mors ꝓpter puitatē matricis: et silr ē dispō illius cui ex magnis aduenit febris acuta: interficit ei fetum ex h° ꝙ fcit possidere de malicia ꝯplexionis cū ipe sit debilis non tolerans illud et ex h° ꝙ nutrimentū e9 corrūpit ex pte ꝯplexionis e9. ¶ Et ex hoc ꝙ cū mater ñ nutritur: debilitat fetus: et cuz nutrit debilitatur ipa. Et silr cū accit in matrice ei9 apa calidū: nā si est flegmon tunc qdem sperat ab eo raro euasio fet9 et matris Sere vere est malū valde. Et qñ cognoscit dispō impregnatōis p expimentū: de qbus est vt in potu det de aqua mellis in hora dormiēdi ʒ: ij. cū tāto pōdere aq pluuialis pmixta: et videat an punctionem sentiat an non. ¶ Et causa qdem in illo ē retentio inflatōis cum cōitate intestinor: licet medici mirent ð h° et ē exptum certuz nisi in consuetis potare illud. Et iterum laboret ieiunio in die et ī sero inuoluatur pannis: et suffumiget aliquo et traiectorio cuz suffumigio. Si g°.

Mulier impregnata abhorret coitum.

Dria inter masculum et feminam.

Post duos menses in [illegible] fiunt mali appetitus.

De hoc vide Hyp. [illegible] quinta [illegible] affor. [illegible] xxxi.

Experimentum ad sciendum an mulier sit pregnans [illegible] Hyp. quinta [illegible] affore [illegible].

egreditur fum⁹ & odor ex ore & naso tūc ipa non est pḡnās. Et sil'r expitur cum vacuitas est supponēdo alliū & dormiēdo sup ipm: & ɔsiderando an inueniāt saporē ei⁹ & odorē ipi⁹ in ore an non. Et ex eo qđ dicem⁹ in caº signoꝝ masculineitatis & feminneitatis de suppositōe aristologie cuz melle & intromissione. Et vrina qdem pḡnantis in pncipio ipregnatōis ē citrina ad subalbedinē decliuis: q̄si sit cotū in ei⁹ medio sparsum. Et significat impḡnatōem vrina pure substantie sup quā est qđ ē sil'e nubibus: & ꝓprie q̄n in ea sunt sicut ḡna ascendētia & descēdētia. In fine āt ipḡnatōis q̄nꝫ apparꝫ i vrinalib⁹ eoꝝ rubedo in loco qº apparuit in pncipio impḡnatōnis subalbedo. Et q̄n mouet̄ vrinale pḡnantis & turbat̄: tūc ē in fine impḡnatōis. & q̄n non ɔturbat̄ est in pncipio impḡnatōis.

Cause masculineitatis & femineitatis capitulum.

Causa masculineitatis ē sperma viri & caliditas e⁹ & abundātia ipi⁹: & ɔueniētia coitus in hora mūdificationis: & ꝓuocatō spmatis ex dextro: q̄n est calidius & spissioris substātie: & sumit̄ ex rene dextro q̄ est calidior & altior & ꝓpinquior epati: & sil'r q̄n cadit in dextro matricis. Et simil'r spma mulieris in ꝓprietatibus suis & in pte sua. Et regio frigida & tēpus frigidum. & vētus septētrionalis adiuuāt ad masculineitatē: & contrariū ad ɔtrariuꝫ. Et sil'r etas adolescētie absqꝫ puericia & senectute. & dicunt quidā ꝙ si currit ex dextro viri ad dextrū mulieris masculinat: & ex duobus sinistris feminat. Et si currit ex sinistro e⁹ ad dextrū ipi⁹ erit femia masculina: & ex dextro ei⁹ ad sinistrū ipi⁹ erit mascul⁹ femineus. Et dixerūt quidā de ill' qui prudētes sūt ꝙ pḡnatio a die ablutionis ē cū masculo vsqꝫ ad q̄ntum: & ē cum puella vsqꝫ ad octauū: deinde cū masculo vsqꝫ ad vndecimū: deīde ē cū hermafrodito: Et sāguis pḡnantis cuz masculo ē calidior plurimū ꝙ sāguis pregnātis ex femia.

Signa masculineitatis & femineitatis.

Pregnās habēs masculuꝫ est melioris coloris & pluris leuitatis & agilitatis: & mūdioris faciei: & sanioris appetit⁹: & quietoꝝ accidentiū: & sentit grauedinē lateris dextri: plurimū eīn generat̄ masculus ex spermate expulso ad dextrum duorū laterum matricis: & non accidit nisi aut propter desideriū illius lateris ad recipiendum: aut quoniā expulsio est ex testiculo dextro: & quādo mouet̄ fetus masculus mouet̄ ex latē dextro: plurimū eīn cū icipit mām̄illa augm̄tari: & alterat̄ color: fit ī ea q̄ habet masculū ex latē dextro: & ꝓprie papilla dextra: & ad ipam currit lac ī primis: & ꝓuocatur in pmis. Et ē lac qđ mulget̄ ex vbere e⁹ grossū viscosuꝫ nō tenue aquosum: ita ꝙ lac masculi distillat̄ sup speculū & ɔsiderat̄ ad ipm in sole & remanet quasi ipm sit frustū argēti viui ā granū margarite nō currēs nec ꝓlongat̄. Et augmētatur papilla in habēte masculū in rubedīe nō in nigredine vehemēti: & fiūt vene papillarū e⁹ rubee ad nigredinē decliues: & fit puls⁹ e⁹ dexter vehemēti⁹ plen⁹ & freq̄ns. Et dixerūt qdā: ꝙ q̄n mouet̄ a statione: mouet prius pedē dextrū: & ē exptū. Et cū erigit̄ sustentat̄ sup manū dextrā. & ē oculus e⁹ dexter leuioris mot⁹ & velocioris. Et masculus mouet̄ p⁹ tres mēses: & femia post q̄ttuor mēses. Et dixerūt qdā de ingenijs ē ī cognitōe illi⁹ vt sumat̄ aristologie aur̄. j. & terat̄ & ɔficiat̄ cū melle: & supponat̄ cuz lana viridi a mane vsqꝫ ad meridiē in ieiunio: tūc si dulcessit saliua e⁹ ē cōcipiēs masculū. si ē amara est pḡnās cū femia: & si nō alterat̄ tūc nō ē pḡnas. Et in hac cā ē ɔsideratio: & indigꝫ expimēto ā multa pscrutatione in sciētia sua. Siḡ āt femie & q̄ pḡnans est cū filia sūt m'ltitudo vlcerū pedū: & ꝓprie in coxis: & multitudo apatum eorum Et q̄nꝫ ē pḡnans cū masculo: sꝫ nō ē masculus nisi debilis: & est mollificatarū venaꝝ Signa autē femie fortia & enixe masculuꝫ sunt ꝙ consumitur eius ptus ī vigītiquiqꝫ diebus vsqꝫ ad trigīta dies nisi ipa sit egra & enixe feminā ex trigītaq̄nqꝫ vsqꝫ ad quadraginta: & illud fit ɓm plurimum.

De regimine masculineitatis.

Oportꝫ vt calefiat vir & mulier cum aromaticis & suffumigatōne & cibis & potibus metridati & cuz suffumigetōnibus & pessarijs pdictis si eis indigetur: & cū clisteribus & inunctionibus. scꝫ ābobus. Et nō ausculteť ille qui dicit. ꝙ oꝫ vt mulier sit debilis spmatis vt ḡnetur ex eo masculus. ymo oportꝫ vt sit spissi spmatis & fortis & puella: huiusmōi enim spma dignius ē vt suscipiat masculineitatē. verū non oportꝫ vt deficiat a spmate eius spma masculi: ymo optꝫ vt sit spma masculi forti⁹ in hoc capitulo eo. Et oportet vt dimittat coitum ad tēpus: & non recedat a coitu omnino: quare corrumpat̄ spma ɓm ꝙ diximus. Et vt nō multum vtatur potu aq̄ ymo bibāt ō ea paulatī: & cibet̄ cib fortibꝫ calefaciētibus: deīn expiat̄ vir spma suū: & ō̄i pmanꝫ tenue sciat ꝙ necitas ad curatōꝫ

remanens est. Et cum ingrossatur sperma: expectet post illud diebus aliquot: & procedat secundum regimen suum donec confortetur sperma et aggregetur secundum modum quem innuimus. Deinde conueniat cum ea conuentu quem innuimus in loco aromatizato aromaticis calidis: sicut vere primo ex musco et croco et xiloaloes indo crudo. et deuitet camphoram: & sit in letiore dispositione: et meliori anima: et delectabiliori domo: et cogitet de masculis: & approximet meditationem suam in masculis fortibus habentibus audaciam: & opponat oculos suos forme viri de illis qui sunt rectioris creationis et gloriose forme: & coeat.

Signa albauim facientis masculos.

Albauim facientis masculos est vir fortis corporis: equalis carnis in duricie et mollicie: multi spermatis grossi calidi & magnorum testiculorum: manifestarum venarum: fortis desiderij: quem non debilitat coitus: & ex cuius dextero eijcitur sperma. Nam rustici etiam stringunt sinistrum testiculum vt effundatur ex dextro. Cumque adolescentis dexter prius inflatur testiculus tunc ipse est masculinans: aut sinister tunc ipse est feminans. Et similiter ille ad quem festinat pollutio non a nocumento in spermate est faciens masculos.

Signa mulierum masculinantium.

De mulieribus masculinans est mulier equalis coloris et forme: que non est grauis corpore: nec mollis: nec menstrua eius sunt subtilia cruda: nec pauca aquosa: nec adusta valde: & cuius os matricis est vulue oppositum et cuius digestio bona est: et cuius vene sunt apparentes procedentes ad exteriora et cuius sensus et motus secundum quod oportet existunt. Et non habet ventris solutionem assiduam: nec ipsius constrictionem assiduam. Et oculi eius sunt decliues ad fusceodinem absque sub albedine: & est gaudentis nature lete anime. Et puelle viri potentes in primis cum coeunt: sunt velocis pregnationis propter fortitudinem caliditatis earum: & puritatem adipis matricum ipsarum & humiditatum earum. Et ille quibus velociter veniunt menstrua: digniores sunt vt masculos concipiant. Et spacium mundificationis illarum quarum est breue: est vsque ad .xxij. dies: et non vsque ad .xl.

Causa geminorum et pregnationis super pregnationem.

Causa est multitudo spermatis et diuisio ipsius in duo: et quod est supra: et eius casus in duos ventres: et incolumitas quidem duorum filiorum geminorum non est plurima: et parum sunt inter geminos dies plurimi. Ipsi enim secundum plurimum fiunt ex coitu vno. Et parum contingit quod ex coitu super pregnatorum fiat conceptio. Nam si fit conceptio fit in mulieribus que tenera corpora habent: et sunt multorum pilorum et multi sanguinis propter fortitudinem caliditatis earum. Et de illis sunt que fortasse vident sanguinem in pregnatione: et non curant de eo propter virtutem earum: et fortitudinem matricum ipsarum: et non abortiunt cum menstruis et cum appetitione eius quod eminet in matrice. Et quandoque menstruantur super pregnationem numero duarum menstruationum: et supra. Quod si cadat pregnatio super pregnationem in non valde forti et in ea que non concipit nisi propter aptionem oris matricis sue non propter fortitudinem sue matricis: timetur quod sit filius primus iam debilitatus quare corrumpitur secundus. et iterum in fortibus timetur latus casus litigij et compressionis inter duos filios. et illud quidem plurimum perducit ad febrem et inflationem faciei: et aduentum egritudinum ad hoc vt abortiat vnum eorum. Et de signis quidem geminorum et qui supra sunt secundum quod dixerunt et expertum est: vt consideretur vmbilicus nati primi continuus cum fetu: tunc si non fuerit in ipso ruga nec nodus: non erit post natum primum filius: et si fuerit in ipso ruge tunc pregnatio erit secundum numerum rugarum.

Signa appropinquationis partus.

Cum pregnans ingreditur in spacio propinquo temporis partus: et sentit grauitatem in inferioribus ventris sub vmbilico et in dorso: et dolorem in inguine: et caliditatem in ventre et inflationem in ore matricis vehementer sensatam: et humectationem eius: tunc iam approximat. Cumque mollificatur eius cauda: et inflatur eius inguina: et fortior fit inflatio inguinis: tunc non est inter illud et inter partum nisi proximum.

Signa debilitatis embrionis intra matricem.

Significant debilitatem eius egritudines matris sue: et euacuationes accidentes ei: et proprie continuatio euacuationis menstruorum pertranseuntium illud quod fit secundum semitam raritatis et paucitatis: et secundum semitam superfluitatis cibi. Et similiter apparitio lactis in primo mense in quo concipit ipsum: et emulgetur cum mamilla exprimitur. Et significat ipsam quod non mouetur fetus motu quo sit curandum aut mouetur in non sua hora.

Signa debilitatis nati.

Cum fetus nascitur et non inflatur vmbilicus eius: et non mouetur et non sternutat vsque ad tempus: tunc ipse est debilis: et non viuet.

Tractatus secundus de pregnatione et partu.

Tempora quidem creatōnis et motiōis et ꝑtus iam diximꝰ in anathomia: et eis q̄ sunt pꝰ ipaz. Et scis iͦde ꝙ mēsis septimus est ꝑmus mēsis in quo ꝑit ipm: et ē fetus fortis creatōis et ꝯplōnis: cuiꝰ creatio velox fuit: et cuiꝰ motus festinauit: et cuiꝰ petitio ad exitū velox fuit. Et multotiēs q̄dē morit̄ natus īfra hoc spaciū: qm̄ tolerat motus vehemētes in debilitate creatōnis: hmōi nāqȝ natꝰ licet in radice sit fortis: tn̄ est ꝓximi spacij cum creatiōe. Verū natꝰ in octauo mēse est q̄ plurimū morit̄ de natis: et parū viuit. Q̄ si aliq̄s viuat de natis in octauo mēse: tūc illud est raꝝ valde: et parum ē ꝙ uiuat natꝰ ꝑueniēs cū hoc tēpore Et in q̄busdā r̄gionibꝰ nō viuit natꝰ octo mēsiū oīno: qm̄ nō eūatur eꝰ dispositio q̄n aut sit retardatꝰ in creatōe et motiōe et desiderio ad ꝑtum vsqȝ ad hanc horā: et significat ꝙ eiꝰ virtꝰ nō est fortis ī radice. Aut aduenerūt ei motꝰ sepatōnis in ꝑncipio tēporis cōplemēti: quāuis sit fortis in radice virtus eiꝰ: sic̄ nati in septimo. Q̄ si nō fūit ita; īmo fūit creatio eiꝰ et motus ipiꝰ et volūtas eiꝰ desiderās ꝑuenire ad ꝑtum: et motus eiꝰ cōplemēti an̄ illū: tūc hmōi fetꝰ iaȝ conat̄ euadē a loco suo et conūtit̄: sȝ quid valet eiꝰ conūsio eum q̄ nō seq̄tur intentōȝ suā: et reāneat sic conūsus vsqȝqͦ redit ad ipm virtus sua: et faciat ipm deficē debilitas sue v̓tutis. Et accidit ei ꝓculdubio qd̓ accidit debili ītento motibꝰ euasiōis cum ꝓcedit absqȝ directione scȝ lassitudo et defectus. infirmat̄ ergo ꝓculdubio et debilitatur: et resoluit̄ virtꝰ eius: et cū nascit̄ in hmōi dispōne: est iudiciū eiꝰ iudiciū nati ī firmi debilis. Et de iudicijs eius est ꝙ non sperat̄ eiꝰ vita. Natus autē in nono si completa fūit eiꝰ creatio: et desiderauerit moueri ī septimo: & nō fūit ei possibile vt euadat: īmo remaneat in matrice: & accidat ei in octauo qd̓ diximꝰ viuet in spacio mēsis vita redeūte ad ipm virtute: & eq̄bit̄ a cōuersione sua vsqȝquo redeat ꝯuersus & cōfirmet̄. Cūqȝ nascit̄ saluat̄: & cū nō fit ita: imo n̄ desiderat n̄ moueri in illa hora: tunc iudiciū eiꝰ est iudiciū omis debilis oīo. Et ꝑlimū q̄dēȝ nascit̄ in decimo ille cui accidit vt desid̓et ꝑtū in nono: et nō fuit ei ꝑꝑatū. Et accidit ei illud qd̓ accidit nato ī octauo Et raꝝ q̄dem accidit vt sit assiduatio sepationis cadens in septīo: deinde extendatur vita vsqȝ ad decimū: ita vt eueniat ei vita integra in decīo. hoc em̄ raꝝ est. Et cū hoc est significatio debilitatis virtutis cum currit vicissitudo ex septimo ad decimum.

Natus in octavo mense nō vivit

Reginem vniūsale pregnātis.

Oportet vt assiduēt lenificationē suaꝝ naturaꝝ semꝑ cū eis q̄ leniūt cū eq̄litate: sic̄ sūt alissidebegȝ pīguia & sic̄ siracst et silia cum cōstringit̄ nat̄a valde. Et vt occupet̄ exercitijs tēꝑatis: & de ambulatiōe tenui absqȝ suꝑflua. suꝑflua em̄ abortire facit: et illud ideo: qm̄ ipē replent̄ ꝓpter illd̓ qd̓ accidit eis de retentōe mēstruoꝝ. Q̄ si suꝑfluitates in eis multiplicent̄: oȝ vt nō assiduent balneū: balneū nāqȝ eis execrabile est: nisi apud ꝓpinq̄tatē. Et oȝ vt nō mungātur capita eoꝝ: et fortasse accidat eis inde corriza: q̄re accidat tussis: & cōmoueat̄ fetus: et pꝰ aborsus. Et iteꝝ oȝ vt deuitēt motū suꝑfluū: et saltū: et ꝑcussionē: et casū et coitū ꝓprie: et repletōeȝ cibi: et iram: et non suꝑueniat eis qd̓ faciat eas tristari et timere. Et elongent̄ ab eis omēs reliq̄ cause aborsus: et ꝓprie in mēse ꝑmo et vsqȝ ad .xx. dies: et ꝓprie in ebdomada ꝑma et vsqȝ ad tres dies a cōceptione: illic em̄ est execrabile suꝑ eas omē ꝯpressiōeȝ faciēs. et ꝯsideret̄ illud qd̓ diximꝰ de cōseruatōe embrionis. Et oȝ vt cooꝑiat̄ illud qd̓ est sub ypocūdriis eaꝝ lana leui. Et sint cibi eoꝝ panis mūdus cū issidebeget et alzerbeget. Et deuitēt omē acutū et amaꝝ sic̄ caparis et oliue īmature. Et omē ꝓuocatiuū mēstruoꝝ: sic̄ sūt faseoli et cicer et sisamū. Et si desiderāt cibū in die cōceptōis: ꝑcepit ypocras vt in potu sumāt sauich ī aq̄: ipm em̄ quāuis sit īflatiuū: est tn̄ velocis nutrimenti. Et vinū eaꝝ sit odoriferꝝ: subtile: antiquū. Et ypoc. q̄dem dixit sumat in potu vinū nigrū: et videt̄ ꝙ voluit ītelligi ꝑ illud subtile nigrum et sit nigredo eiꝰ ꝓpter ipiꝰ fortitudinē: n̄ ꝓpt̄ fecem Et sit in secūdis mēsis eaꝝ passe et citonia dulcia: et pira exiccātia appetitū: et mala muza: et ḡnata muza. Medicine vero eaꝝ sint sic̄ ellin de margaritis. Cuiꝰ descriptio est. Re. margaritaꝝ nō ꝑforataꝝ piretri āboꝝ an̄ .ʒ. j. ziziberis: et masticis āboꝝ an̄ .ʒ. iiij. zedoarie doronec semis apij casie cardamomi nucis muscate macis cinami oīȝ an̄ .ʒ. ij. been albi been rubei piꝑis macropiꝑis oīȝ an̄ .ʒ. iij. cinamomi .ʒ. v. zuchari solumeni quātū oīa: et plꝰ cuiꝰ dosis sit cocleariū vnū: ipm em̄ rectificat dispōeȝ matricis eaꝝ et dispōeȝ stomachoꝝ eaꝝ. Et oȝ vt vehemēs studiū sit in stōachis ipaꝝ. q̄re cōfortet̄ cū eis q̄ sunt sic̄ geleniabin cū ꝑxiloaloes et mastice et silibꝰ. Et elia facta cū zucaro ꝑlimo cū spēbus aromaticis: in q̄bus nō ē multa caliditas. Et cū emplis stipticis calefacientibꝰ aromaticis.

Regimen enixe.

Oportet qn̄ parit vt studiū sit in ꝓuocatione mēstruoꝝ eius: et rectificet̄ cibus: & non pmutetur subito ad regimen grossum: q̄re facit ipaȝ febrire: & debilitet virtutem alteratiuā i epate ei⁹: & multiplicetur sitis eius: & forcasse fiat ydropica. Q̄ꝫ si inouret̄ cum hoc epar ei⁹: nō speratur ei sanatio. Et dieb⁹ quidē ptus sunt mot⁹ et periodi: & pncipiū e⁹ ē hora aduēt⁹ ɔmotionis et doloris. Et cum egritudo ptransit xx. dies vsqꝫ ad. xxiiij. egritudine stāte aut recidiuāte: significat tarditatē cōsumptōis Et necessaria est euacuatio i die alio ab isto qui est dies crisis: si nō fūit debilitas.

De appetitu pregnātis capitl'm & stomachi passione.

Cum cadit appetitus pregnātis: iuuatur dimissione pinguis vehemētis pinguedīs: et dulcis vehemētis dulcedīs: & āmistratōe rei subtilis: & moderamīe in potu aq̄ & vt sit contenta vino odorifero pauco subtili: est em̄ iuuatiuum rectificans appetitum & illud qđ accidit de nausea et vomitu plīmo. Et de medicis appetitui cōferentib⁹ est omē in quo est stipticitas cū calīditate subtili: sicut virga pastoris ɔcocta cū vino et succo ei⁹: & aristologia añ cibum et post ipm̄ de quo paꝝ sumatur. Et empl'a nota cōfortātia stōachuꝫ facta ex citonijs & dactilis albis siccis & calamo aromatico & spica cum vino odorifero antiquo. Et qn̄qꝫ ponūtur in eis semē apij et anisum et feniculū: & ꝓprie si fuerit illic dolor et iflatio. Q̄ꝫ si ei⁹ appetit⁹ mal⁹ fiat supflue: stude in mūdificando stōachū eius cū eis q̄ sūt sic aq̄ ageleniabin factū cū rosis pscis: deinde rectificet̄ cum acetosis Et rob de agresta et vinū ei⁹ factū cum aq̄ mellis aut aq̄ zuchari: iuuamētū em̄ ei⁹ bonum est in illo et cōueniēs embrioni. Et polipodiū q̄dez exiccatū ɔuenit appetētib⁹ lutum ex eis. Et qn̄qꝫ iuuatur ex acutis vt sinapi et silia ipm̄ em̄ abscīndit humorē malum et exiccat appetitū et est vltimū i reducendo appetitū eaꝝ. Cunqꝫ cōuertitur appetitus eaꝝ ad caseū: assēt ei humidus super prunas donec exiccet̄: qm̄ ille est melior ꝙ siccus acutus. primus em̄ est minoris supfluitatis: et secūdus est magis disrūpēs appetitū. Ad ventositatē vero stomachi eaꝝ et dolorem eius (vbigratia) ammistretur hoc electua. Re. cimini carmeni infusi i aceto et torrefacti post illud: & olibani et origani psici oīm añ. ptem. j. castorei ptis. j². terciam. sumat̄ de puluere isto sicco a medio aureo vsqꝫ ad aureū vnum. Ad uomitum vero eaꝝ super cibum. oportꝫ vt dentur super cibum ea in quibus sunt aromaticitas et stipticitas: sicut citonia assata & ꝓprie cum fixa sunt in eis frusta xiloaloes i di: et assiduetur compssio manuum eaꝝ et pedum. Et ammistrent̄ super stomachū earum empl'a nota: et teneāt in oribus suis grana granatoꝝ cum folijs mente: & sorbeant aliquid de miua. Et bolum armenum est d̄ eis q̄ sedant eoꝝ nauseam.

Pulsus cordis pregnantiū.

Illud q̄dem plīmū accidit eis ꝓpt̄ cōmunitateꝫ oris stomachi et causa humoris in eo Q̄uē multotiens alleuiat sorbere aquam calidā: et exercitiū leue: pᵃpitās illud quod est in ore stomachi.

Regimen cursus mēstruoꝝ pregnātis.

Recoq̄ntur stiptica i quib⁹ nō est aromaticitas in aq̄: & ex ea ammistretur tina sic sunt lentes et cortices granatoꝝ & balaustie et galle et glandes et similia Et quādoqꝫ fit ex gallis & balaustijs et corticibus granatoꝝ et ficubus siccis emplastrū: et ponitur sup pectinē in aceto.

Apa pedū pregnantiū et mollicies eoꝝ.

Amplestrentur pedes eaꝝ cum folijs caulis: et liniātur cum vino mixto cū aceto et decoctione citri aut cum decoctōne cimolee. Et qn̄qꝫ sumitur empl'm ex cannis cum aceto et ex aneto cum aceto.

De aborsu.

Cause aborsus aut sunt pmitiue ex pcussione aut casu: aut exercitio supfluo: aut saltu vehemēti et ꝓprie ad posteriora: ipe eni multotiēs facit descēdere sperma cōceptum visibiliter. Aut aliquid ex passionib⁹ animalib⁹ sicut ira vehemēs aut timor aut tristicia: et ex frigore aeris et calīditate eius supfluis. et ꝓpter hoc genus abhorret̄ pregnāti plogatio balnei: ex hoc ꝙ magnificat̄ anhelitus ei⁹: balneuꝫ eni licet abortire faciat p lubricitateꝫ: facit tū abortire p egressionē fetus ad aerē frigidum. Et qn̄qꝫ ɔuenit ex debilitate ei⁹ ꝓpt̄ defectum et molliciē ips⁹ causa resolutōis rei corporee: et egritudinib⁹ et askim et fame vehemēti et euacuatione humoris et sāguis plurimi p medicinaꝫ: aut fleubotomia aut ex seipo et ex fluxu sanguis menstruorum plurimi. Et quanto magis filius ē maior: est nocumentū cum fleubotomia in ipso plus. aut ex repl'one vehemēti aut satietate nauseatiua plīma corrumpēs nutrimētum fetus: et oppilante viaꝫ ad eum. aut ex mltitudīe coit⁹ mouēte matricē: et ꝓpe p⁹

septimū & multitudine balneatōis: & ablu tōis lubricante matricē et faciēte aborsū: licet balneū abortire faciat causa mollificationis ꝟtutis et qa facit fetū egere eo qd ē frigidū secūdū qd diximꝰ. Isti ergo sūt ordines causarū. Et qnq3 fit a cāis ppe fetuz sicut est mors eiꝰ ppe aliquā causaꝝ mortis eiꝰ: quare expellit eū nā: et ꝓpzie qndo currit ex eo res virulēta que mordicat matrīcē et ledit eā: Aut ē sicut debilitas eius: qre nō firmat. ¶ Aut ꝓpter pāniculos et inuolutōes qbꝰ cōtinet: cū eni abrūpūt et mollificant et effundit ex eis hūiditas eorū ledit matricē: et mouet eā expulsiua: et adiuuat iteꝝ ad lubricitatē. Aut ꝓpter causā in ore matricis de āplitudie oris eiꝰ et ꝓuitate adunatōis eiꝰ. Aut ex hūiditatibꝰ i matrīce aut i orificijs venaꝝ lubrificātibus et gnātibus. Et quādoq3 fit ꝓpe reliquas species malicie cōplōnis i matrice ex calore: aut frigore aut huiditate aut siccitate & paucitate nutrimenti fetus. Et qnq3 fit ex ventositate matricis: & ex apate: et q sūt eis similia vt duricie aut cancro. Et qnq3 fit ex vlceribꝰ mñcis. Et plimū aborsus facti i mēse secundo & tercio fit ex ventositate et ex huiditatibꝰ sup orificia venaꝝ q sunt mñcis q nominant forāmia ex qbꝰ orexūtur vene scōme. Cū ergo humectant mollificant ipse: et illud qd ex eis texit: qre fit aborsus fetus ex quolibz motore ex ventositate aut grauedie. Et qnq3 est causa malicia ꝯplōnis calide exiccātis aut frigide ꝯgelātis. Et iterum ex eis q abortire faciūt in initio rei: est tenuitas spmatis in radice: qre nō creat ex eo pāniculꝰ pmus nisi debilis ꝑparatus ad disrūpendū cum hoc qd attrahit sanguiez. Et in sexto et q sūt post ipm ex humiditatibus dispsitis in matrice lubrificātibꝰ fetū: Et dixerūt qdam q fit plimū illiꝰ ex vētositate: & veritas est iste sermo. Post spaciū vero notū plurimū aborsus non fit nisi ex debilitate. Et dicit q illa q est vehementer extenuata cū ipregnat abortit anteq̄ igrossescat: qm corpus recipit de cibo ad sui rectificatōem et reditionē sue virtutis talit q nō supfluit embrioni qd ipz nutriat: qre debilitat. Et in regionibꝰ qdem valde frigis absq3 eqlitate & tēporibꝰ frīs valde multiplicat aborsus: & silr mors pregnātiū. Et i regionibꝰ meridionalibꝰ mltiplicat aborsꝰ Et silr ab aeribꝰ meridionalibꝰ. Et minorat in septētrionalibꝰ: nisi sint frigidi vehemēt ledētes embrionē. Et qn ꝑterit hyems austrina calida: & seqtur illaz ver boreale frigidū: & abortiūt pregnātes q pariture sūt in vere ex qualibet causa: vel pariūt debilē Et dolores qdez accidētes apud aborsū vehemētiores sūt dolorībꝰ accidētibus apud partum: qm illa est res non naturalis.

¶ Signa.

Signa quidem aborsus ipiꝰ sunt: qm incipit mām̄illa detumescere pꝰ soliditatem sanā: soliditatē vero egrā rctificat natura ꝑducēs ad detumitionē sine timore aborsus. Et quecūq3 duaꝝ mām̄illaꝝ detumescit a soliditate sana: tūc hñs eaz abortit in die illa: & silr ex pleuresi. Cum ergo supfluit lactis ꝓuocatio: et frequens fit adeo donec tumescat mām̄illa: tūc idicat q fetꝰ est debilis: & q ꝑparat aborsus. Similiter multitudo doloris in matrice: et quādo rubet facies in febre: et accidit rigor: aut grauatur caput: & domiat lassitudo: et sentit dolor in ꝓfūdo oculi: significat q cause aborsus sūt veniētes: & q ipe faciet ꝓuenire mēstrua: deinde faciūt abortire. ¶ Et silr cause aborsus qn ꝓueniunt significant ipsum Complexiones vo et vlcera et apata & humiditates cognoscūtur p ea q dicta sūt mltotiēs. Factus aūt causa vētositatis cognoscit p signa ventositatis: ex tensiōe absq3 grauedine & ex ꝑmutatōe: et ex additōe cum acceptione iflatiuoꝝ. Et cause pmitiue iterū cognoscūtur quātitate sua. Mortē autē fetus significat motio rei dilatate in cōcauitate gnātis: sic lapis q mouet de latē ad latus: & ꝓpzie cū iacet sup latus suū et infrigidat sumē cū an̄ illud esset calidum: & detumescit mām̄illa: & qnq3 currūt huiditates virulente fetide. Et certificat illud: si iam acciderūt ꝑgnātibꝰ egritudines acute nocētes sua caliditate vehemēter: naz si ex eis ꝓhibet nutrimētum: morit fetus. et si ñ ꝓhibet: vehemētior fit egritudo: et fiūt alie egritudies praue. Et qnq3 fit cum moritur fetus: et an̄ illud: et est de indicātibꝰ illud: vt demergat oculus ꝑgnātis ad ꝓfūdū et fiat albedo: oculi fusca. Et qnq3 fit rigida auris eiꝰ et extremitas nasi cū rubedine labij. Et dispositio eius ē similis ydropisi yposarce.

¶ De conseruatione embrionis: et cautela ab aborsu.

Embrionis suspensio in matrice est suspēsio fructꝰ ex arbore: et sic maior timor q timet sup fructū q cadat: ē ā cuz ipiꝰ icipit appertio: ā cū eiꝰ existit ꝯplemētū Simili qd vehemētiꝰ timet sup embrionē q abortiuꝰ fiat: est ꝑncipiū cōceptionis: & an̄ appropinquatōem. qre oz vt caueant in his duabus horis cause aborsus predicte.

Dolores: pp aborsū sunt fortiores q pp partum:

Idē Hyp: 5 Cnt 5 p̄ta affor. 30 [illegible] XXXI

Idem Cnt 4a pte affor 9o p[illegible]: Idem Halab. p[illegible] practic cap. 19

Et farmacū qḋ ē solū est de sūma illaꝝ cāꝝ quare oꝫ vt caueat̄ eius dispositio an̄ mēsē quartū et post septimū et in eo qḋ est inter illa iteꝝ: verūtamē in eo qḋ est int̄ ea: ē salubri⁹ et ad ipm puenit cū necessariū ē. Et forte nō erit excusatio in qbusdam haꝝ horaꝝ quin soluat̄ et mundificet̄ sanguis ei⁹ vt nō corrūpat embrionē ꝓpter maliciā cōplonis: q̄re oꝫ vt fiat cū facilitate et subtilitate Et qnq; etiā mēstrua an̄ ɔceptionē nō sūt mēstrua necessaria: & remanēt in ea sup fluitates mēstruoꝝ ei⁹ indigentes mūdificatōe: & tūc si nō mūdificant̄ ɔcipit corruptionē eaꝝ embriō: oꝫ ergo vt mūdificetur illō subtilit̄ cū mūdificatis subtilib; ñ potādo: sed supponēdo in ꝑmis suppositoriū p⁹ collū matricis imo supponat̄ in collo matricis. Et nō mūdificet̄ cū eis illud quod mundificat̄ vice vna: imo vicib⁹ plurib⁹: Et cū sup mulierē timet̄ ꝙ abortiat causa ɔplōis et apatum & vlceꝝ et vētositatis & reliquorum: curetur totū cum eis q̄ sunt i capitlo suo: Et cum abortit causa ɔplōnis frigide: tūc si motor est ɔplexio: tēpet̄: & si ē aliud et est de illis q̄ declinare faciūt ad matricē matiaꝫ calidā ex q̄ timet̄ apostema: curetur cum apocrusticis et ꝓhibentib⁹ apa: et cuꝫ eo qḋ de solōne possibile est. Si autem non fuerit illud: imo nō timet̄ ex eo nisi vt cōsequat̄ embrionē causa ei⁹ nocumētuꝫ aut lesio faciens ipm abortire: aut inficiēs ipm: tūc oꝫ vt curetur cū medicis cōseruātibus embrionē quas dicem⁹. propter lubricitatem vō ab huiditatibus q̄ est pl'ima lubricitas: oꝫ in hora pregnatōnis vt ammistrent̄ clisteria lenitiua euacuātia stercus: deinde ammistrent̄ iniectiones et ꝓuocātia vrinaꝫ et clisteria mūdificantia matricem.

Regimen bonum ad illud.

Est vt in potu det̄ aq̄ radicū cum olo de kerua: aut decoctione albascech: aut fenugreci cum oleo de kerua: et detur in potu in omib⁹ decē dieb⁹ aliquid de pilulis fetidis: & detur in potu yera galieni.

Clistere bonū ad illud et ad ventositatē

Recipe origani: et sauine & ameos et keiliꝫ et ramorū aneti et camoille & rute et albascech et fenugci oīꝫ an̄ pugillū j. decoq̄ntur in trib⁹ libris aq̄ donec ɔsumatur medietas: et sumat̄ de ea min⁹ libra: & adde sup ipam sextarium vnū oli arazachi: et sacraiati vnā olei sisamini et vtē ipo clisterizando: et clisteriza ipam in oibus quattuor diebus cū tīnoem. Et ex eo est: vt sūatur coloquīntida: & pforetur et extrahant̄ ex ea grana eius: et impleat̄ oleo de lilio: & dimittat̄ die et nocte: deīde ꝑpetur i mane sup cinerem calidū et dimittatur donec bulliat oleū integre: deīde colet̄ & clisterizetur cum eo ɔceptrix dum est tepidum; hoc em̄ mirabile est ad lubricitateꝫ huidam; Et post hmōi euacuatōem oꝫ vt ammistretur olea odorifera calida inuncta et iniecta et supposita in lanis. Et cōfectiones magne & medicamē alkekengi et diamarte et sagzenea in omibus trib⁹ dieb⁹ aut qnq;: et silr de dia musco et diaspmaton: et iteꝝ sumat̄ corticū thuris: et cipi tritoꝝ amboꝝ an̄ ℥ j. et mirre ℈ 5. decoq̄ntur cū septuplo sui aque donec ꝛmaneat q̄rta: et colet̄ et clisterizet̄ ex ea cū iiij ʒ in oib⁹ trib⁹ dieb⁹ p⁹ q̄ iam euacuata fuerit huiditas q̄ est an̄ ipsam. Et ex pessarijs bonis sūt bdelliū et gluten alimbat et armoniacū et nigella ɔiūcti et singulariter: et ammistrent̄ post mūdificationē. Et supponātur spica et crocus et mastix et mirra et gallia et castoreū et bdelliū et similia in oleo nardio aut adipe anseris sup lanam viridem. Et supponat̄ p⁹ illō cuius ꝑmissio est necessaria coagulum leporis. Et medicine cōseruantes fetum in ventre matris cum nō est nocumētū ɔplexiōis calide aut apatis calidi et similium illis. Et sūt medicine q̄ sūt ad cor sunt sic zedoaria et doronech et ben duo et letificans: et diamuscū: et metridatū. Medicamē ꝓhibēs aborsum. Re. doronech et castorei et zedoarie et ase et gallie et musci et cādamomi minoris et gallaꝝ et spodij oīm an̄ ʒ j. cū aq̄ frigida. Et clisterizet̄ calefactum an̄ hoc et ex eis q̄ conferūt in eo sūt ordeū et camoilla et asa et anetum et ameos et similia.

De regimine aborsus et extractione fetus mortui.

Quandoq; aborsus in qbusdam horis necessarius est de quib⁹ est illa q̄ est cum pregnās est puella pua sup quā timet̄ mors ex ptu: et de illis est cum in matrice ē nocumētū: et additio carnis stringens sup fetus egressionē. q̄re inficit. Et de illis est apud mortē fetus in ventre pregnātis. Et scias ꝙ quādo difficilis fit part⁹ quattuor dieb⁹: tunc iam moritur fetus: q̄re occupatus sis in vita matris: et nō occuperis in vita fetus: imo stude in extractione illius. Et aborsum qdem qnq; faciūt motus: et qnq; faciūt ipm medicie. Et medicie qḋ faciūt qm̄ inficiūt fetū: et q: ꝓuocāt mēstrua cū fortitudine: quandoq; faciūt cum lubricitate. Et inficiētes fetū sūt amara: et ꝓuocantia mēstrua iteꝝ sunt amara et acuta: et lubrificātia sunt huida viscosa q̄ āmistrētur

bibita & supposita. Et ex motib9 est fleubotomia et ppe ex saphena p9 basilicā et ppe sup magnitudinē ieiunij et famis: et exercitiū et salt9 plimi: et delatio oneris grauis et vomit9 et sternutatio. Et de regimie bono in illo est: vt intromittat in os matricis pgnantis carta facta liciniū: aut pēna aut herba amara cū mēsura quātitatis pēne ex vsnen aut ruta aut arthanita aut siraes ipsa em̄ abortire faciunt pculdubio: et pprie cū leniūtur ex aq̄ mediciaꝝ abortire facientiū sic alkitran & pulpa coloqntide. ¶ Et de medicis q̄ꝝ abortire faciētib9: alie sūt singulares: & alie sūt cōposite. ¶ Et singulares quidē iam dixim9 i tabulis mediciaꝝ singulariū. Et cōpositas in antidotario. ¶ Hic vo dicem9 de vtrisq3 ordinib9 ea q̄ magis opatiua sūt in intētione. De medicis quidē singularib9 q̄ sūt longinqores a vehemētia calliditatis: sunt sic absinthiū et casia: sed medicine singulares calide sunt semē tapsie et qd̄ est simile nasturcio et est ei odor nasturcij. ¶ Et grana harmel iteꝝ bibita et supposita. ¶ Et oleū balsami cū supponit extrahit fetum et secūdinam: et asa & galbanū forte ē iteꝝ et bothormarien in hoc caº forti9 est valde bibita et supposita: ita vt q̄daz existimāt q si pregnās iaceat sup eaz pducit eaz ad abortiendū: & succ9 ei9 corrūpit fetum linit9 sup ventrē: quāto ergo plus suppositus sup coitū: et sil'r succ9 reliquaꝝ arthanithaꝝ. Et si in potu det de vsnen persico pond9 ʒ. iij. eijcit fetum in die illo. ¶ Et cū sumit cordumeni tercia ʒ. vnī9 eijcit fetum et facit possidere caliditatē et motū. Et iterū si miſciat decoctio pulpe coloquītide in iniectorio narrato scdm̄ ɔditōnes suas: aut supponat in lana suppositorio ascēdente Et ex medicis bonis est cinamomū cū pmiscet cū rubea: ipz em̄ abortire facit fetū bibitū aut suppositū: & cū hoc sedat nauseā. Et de illis q̄ pprietatē hūt est vngula asini scdm̄ em̄ q q̄dam extimāt si oīo cū ipa suffuiget fet9 mortu9: extrahit eū. ¶ Et cū ex stercore ei9 fit suffuigatio per traiectoriū: extrahit mortuū velociter. ¶ Et sil'r suffumigatio cū oculo piscis salliti. Et de medicis cōpositis ebibitis in hoc est medicamē forte in faciendo aborsum: & extrahendo fetū mortuum. qd̄. Re. ase pōd9 ʒ. ſ. et folioꝝ rute sicce. ʒ. iij. et mirre ʒ. ij. et ē dosis vna sūat i potu cū decoctione sauine dosis vna in mane: & dosis vna in vespis. Aut sumant aristologie longe. et gētiane et baccaꝝ lauri & mirre et costi marini et casiel. nigre & rubee tinctoꝝ et succi absinthij et cordumeni recentis acuti et pipis et mescatramesa equales ptes: de quo bibat omni die aūr. j. decē dieb9. Et de medicinis bonis facietib9 abors̄um cum facilitate: cū sedatōe nausee est illud qd̄. Re. cinamomi et cordumeni et sauine oīm an̄ ʒ. x. mirre ʒ. v. et sit dosis ei9 ʒ. iii. omni die Et alleuiat cū hoc mūdificatio enixe et exitus secūdine. Et tiriaca dyateseron est fortis in faciendo aborsū et extrhendo mortuū. Et ad infātez mortuū sūant ʒ. iii. aq̄ rute: et tm̄dem aq̄ fenugreci decocti cū ficub9 cū decoctōe multa et origani ʒ. iii. et sumantur in potu: ipa em̄ lubricant mortuū. Et q̄nq3 datur in potu aq̄ frigide quātitas lib. vni9. & puluerizat ōsup altee ʒ. j. et datur in potu: & euomit: et fit etiaz sternutatio. Et dat in potu aq̄ rubee plima cū oleo de fenugco decocto cū dactilis: et est ɔueniēs secūdine. Et de pessarijs est medulla cordumeni de q̄ & ex armoniaco fiat pessarium et supponat. Pessariū forte. Re. succi cucumeris asinini karates. viij. ɔfecti cū felle taurino: & supponat: extrahit enim fetū mortuū. Pessarium pauli. Re. ell'm nigrū et stafisagriā et aristologiā rotūdaz & bothormarien et grana almezeriō et pulpā coloqntide et armoiacū: terant oīa pter armoniacū: ipm nāq3 resoluit in aq̄ et aggregant cū eo reliq: & q̄nq3 ponit cū eo fellis taurini exiccati ps. j. & fit ex eis pessarium Et iteꝝ aliud forte valde. Re. salis armoniaci triti. ʒ. x. armoniaci. ʒ. iii. cōficiant sal armoniac9 cū rsol'one armoniaci: et fiat ex ea pessariū et supponat nocte tota eleuatis pedibus sup pulumar. Et miſciat in eaz iteꝝ qd̄ sit sic ɔcoctio absinthij: et sic succ9 rute et sic decoctio sauine et oleū de kerua.

¶ De instrumēto quo iniectio fit i mtricez

Oportet vt sit istrumētū quo iniectio fit triangulate extremitatis: longuz habēs collū: scdm̄ mēsurā lōgitudinis colli matricis mulieris que curat: et taliter vt ingrediat os matricis et sentiat mulier q iaz ɔuenit in spaciū intra matricē: et miſciatur sup illō qd̄ inficit et qd̄ lubricat: et qd̄ extrahit.

¶ Regimen quorūdā antiquoꝝ in extrahēdo fetum

Extractio fetus mortui et incisio eius cum ferro cū difficilis fit part9: consideretur an sit salubris: aut sit nō salubris Si gº fūit ex illis q̄ salubres sūt. sim9 audaces in curatōe ei9. Et si nō: phibeat illud. Mulieri em̄ cui9 dispō mala est: accidit sincopis cū vigilijs et obliuiōe: et mollificatione et dislacatōe: & cū vocat non fortasse

Oleum balsami educit fetum et hoc expertum:

respondet. et cũ clamat̃ voce alta r̃spõdet
debi liter: deinde supuenit ei sincopis ite-
rũ. Et de illis sũt q̃ spasmãtur cũ tẽsiõe: &
pulsant eaꝝ lacerti. & ꝓhibentur a cibo et
est pulsus eaꝝ puus freques. Illis võ q̃ sal
uant̃ nihil accidit de hoc. Oportet ergo vt
mulier resupinet̃ sup caput et sup dorsum
suum: & sit caput ei⁹ decliue ad inferiora:
et crura ei⁹ eleuata: & cõtineãt eaz mlieres
et accipiãt ab omni latẽ si fuerint p̃sentes:
et si nõ liget̃ pect⁹ ei⁹ ad lectũ cũ ligamẽ-
tis vt nõ trahat̃ corpus ei⁹ apud tensionez
deinde apiat obstetrix rectũ colli matricis
et inũgat manũ sinistrã oleo aliquo: & agg
get digitos omẽs in longitudinẽ ꝓtensos:
et ĩtromittat eos in os matricis: & dilatet
eos cũ eo qd̃ est sup ipos de oleo et inq̃rat
vbi oporteat figere vncinos q̃bus extraba
tur: & loca eleuata vt figant̃ in eis vicini:
tũc si approximat ei qd̃ ĩuenit. Ista g° loca
sũt in fetu q̃ descendit sup caput oculi &
os et collũ et palatũ sub mãdibl'a et furcl'a
et loca ꝓpinqua costis: et sub ypocũdrijs. i
fetu võ q̃ descendit sup pedes sũt ossa que
sunt sup̃ pectinẽ: et coste medie: et furcl'a.
deide teneat ĩstrumẽtũ quo extrahit̃ fet⁹
cum manu dextra: et ĩtromittat manũ sini
stram sub vncino in eo qd̃ est inter digitos
suos: & infigat in ptibus locoꝝ q̃ diximus
donec pueniãt ad rem vacuã: et ĩfigat̃ ecõ-
tra vncin⁹ ali⁹ vt sit attractio eq̃lis et non
declinet ad ptez aliquã: deinde tendat̃ et ñ
sit tensio eq̃lis in directo tñ: imo i lateribus⁹
etiã sic fit in ablatõe dentiũ. Et oz i illa ho
ra vt mollificet̃ tensio: deide ĩtroittat̃ idex
ĩunctus: et digiti p̃limi in eo qd̃ est inẽ mr̃i
cem et corpus qd̃ t̃imet̃: & circũdent digi
ti ei⁹ circuitum. Cum ergo seq̃tur fet⁹ scdz
qd̃ oz: tũc pmutet̃ vncin⁹ p⁹us ad locũ alti
orem: et ita fiat cũ vncinis alijs donec egre
diat̃ fet⁹ totus cũ attractõe. Qz si egrediat̃
man⁹ añ aliã: et non est possibilis reductio
ei⁹ ꝓpt̃ ipi⁹ coartatõem: tũc oz vt ĩuoluat̃
sup ipaz pãnus vt nõ lubrificet: et attraha
tur tãdiu donec cũ tota egredit̃: abscindat̃
ex spatula. Et ita fiat cũ egrediũtur ambe
manus añ adiutoria sua: et nõ est possibilis
eaꝝ reductio. Et sil'r fiat: de pedib⁹ cũ nõ
seq̃tur eos ambos reliquũ corp⁹: ĩcidantur
ex ĩguinib⁹. Et si caput ĩfantis est magnũ.
et accidit ei coartatio i exitu: et est i capite
ei⁹ aq̃ cõgregata: tũc oz vt intromittat̃ in
ipo inẽ digitos fleubotomus aut cultellus
spinosus aut cultel⁹ cũ quo incidunt emor
roydes nasi vt pforet̃ cũ eo caput ut effun
dat̃ aq̃ et detumescat. Et si aq̃ nõ ẽ et sit ne
cessariũ vt extrahat̃ cerebrũ ei⁹: fiat. Si at̃
fetus est magni capitis nã: tũc oz vt findã
tur craneũ: et capiat̃ cũ tenaculis q̃bus ex-
trahũtur dẽtes et ossa: et extrahat̃. Et si eg
diat̃ caput et coartet̃ pectus: tũc findãtur
cũ hoc ingenio loca q̃ sequũtur furculam:
donec pueniat̃ ad ossa vacua: q̃re effundat̃
huiditas q̃ est i pectore: et detumescat pe
ctus. Si aũt ñ aduenet̃: oz tũc vt abscindat̃
et auferat̃ furcula: cũ em̃ auferẽ obedit tũc
Et si fũit inferi⁹ ventris apostum: et fetus
mortuus aut viuus: oportebit tũc vt eua-
cuet̃ etiã sicut narrauim⁹ cũ eo qd̃ est i cõ
cauitate e⁹. Fetus aũt q̃ egredit̃ sup pedes
attractio fit facilis: & trãspositio ei⁹ ad os
matricis facilis. Qz si coartet̃ apud ventrez
et pectus: oportebit tũc vt attrahat̃ cũ pã
no: et scindat̃ scdz qd̃ narrauim⁹: donec ef
fundat̃ qd̃ ĩtra ipm est. Si võ reliq̃ mẽbra
afferãtur et redeat caput et retineat̃: tũc ĩ-
tromittat̃ manus sinistra: et q̃rat̃ cũ ea ca-
put: et extrahat̃ cũ digitis ad os matricis.
deĩde ĩtromittat̃ in eo vncin⁹ vn⁹ aut duo
ex illis q̃bus attrahit̃ fetus: et extrahat̃. Et
si os mr̃icis iã coartatũ est ꝓpter apã cal'm
accidẽs ei: tũc non oz vt laboret̃: imo oz vt
ãmistret̃ effusio reꝝ pinguiũ p'l'ima: et hũe
ctatio et sessio in tina: et ãmistrent̃ epithi
mata ad apiendũ os matricis et auferat̃ ca
put sicut dixim⁹. In illo aũtẽ q̃ de fetibus
egredit̃ sup latus: si possibile est vt equet̃
tũc ammistrent̃ epithiata ad apiẽdũ os ma
tricis cũ eis q̃ dixim⁹. et si non suffecerit il
lud tũc ĩcidat̃ infans tot⁹ interi⁹: et necc'ia
est p⁹ ãmistratõez haꝝ reꝝ ãmistratio spẽ
rũ curatõis apatũ calidoꝝ q̃ eueniũt i mr̃i
ce. Qz si accidit fluxus sanguis curet̃ cũ eo
quod est in capitulo suo.

¶ Regimen pregnãtis post aborsum.

CVm abortit mulier fetũ: oz vt suffuĩ
get̃ cũ bdellio et ysopo et albarmel:
et glutine albotĩ et origano et sinapi albo:
vt currat sanguis et nõ ĩgrosset̃: q̃re retine
atur et dolorẽ faciat.

¶ De extractione secundine.

Ngenium qd̃ ẽ in extractione qd̃ admistra
tur in ea absq3 medicamie: est vt sternutet
cum aliquo eoꝝ q̃ sternutare faciũt. Deide
teneat ambas nares et os violẽter q̃re ĩspis
satur vẽter et tendit̃: et lubricat secũdina
Cunq3 apparet secũdina: tũc tendatur pau
latim cũ facilitate: & nõ sit in ea labor vt ñ
abscindat̃. Cum g° timet̃ abscisio: stringat̃
illud qd̃ seq̃tur manum cum coxa mulieris
cõstrictõe tẽpata: et elaboret̃ i sternutatõ
ne. cũq3 tardat̃ casus secũdine: nõ tendas

eam tensiōe aliq̄: imo stringe eā ad coxas ā-
bas ligatōe desup taliter vt nō ascendat:
et si fuerit adherēs cū ꝓfunditate matricis
tūc subtiliatio sit in sepatiōe eius cū motu
leui ad latera vt mollificētur ligamēta. Et
oportet vt non cadat in hoc labor omnino
Et si fuerit retētio eius ꝓpter vehemētiam
oppilationis et ↄstrictōis oris mr̄icis: inge
nietur vt carminet̄ aut cū digitis aut effusi
one vnguentoꝝ calidoꝝ mollificantiū secū
dum ꝓpinquiorem ꝑparatōem situs mulieris
q̄ possibilis est in ea: & fortasse est iacere e⁹
cōuenietius ad illud. Et q̄nq̄ʒ adiuuat ad il
lud vnctōes et empl'a lenificantia de foris
sub vmblico et alkatin. Et q̄nq̄ʒ sufficit lini
mentū digitoꝝ obstetricis: deīde r̄gat̄ regi
mento sternutatōnis et suffumigationū: et
tinaꝝ et coꝝ q̄ bibunt̄: et ingeniet̄ omni in
genio. ipa em̄ in quolibʒ spacio putrefit &
lenit̄ et cadit: et adiuua te cū diureticis for
tibus. Et admistra ei tinam decoctōnis vs
nee: qm̄ ipa facit cadere. Et de illis q̄ faciūt
ipam cadere: est vt infundat̄ in matricē vn
guentū basilicon: ipm̄ em̄ putrefacit eaʒ et
extrahit ipam. Et cum egredit̄: ammistret̄
oleū rosatū et similia. Et de illis q̄ adiuuāt
ad lubricatōeʒ eius est vt in potu det̄ aqua
rosaꝝ recētium puluerizata desup altea: &
detur in potu aut supponat̄ aliq̄d ō sterco
re ac cipitris: et ammistretur ōsup q̄d ōcm
est de medicis facientib⁹ abortire fetum:
et pessarijs et suffumigatōib⁹ bonis. Et ō
suffumigatōnibus bonis ē ell's albus facta
suffumigatione cum eo. ¶ Et stercus colūbi
num facta suffumigatōne cum eo: & aristo
logia facta suffumigatōe. Et de antiq̄s fue
rūt q̄ pceperūt obstetrici: vt iuolueret ma
nū suā pāno: & itromitteret eaʒ: & accipet
secundinā: sed h͏ᶜ ē cura dolorosa: nā cū nō
egredit̄ secūdina: tūc ipa carminat̄ et egre
ditur post dies. Verūtamē pieti accidit di
sposito maligna ꝓpter vapores malos ascē
dentes ex secūdina ad cerebrū & coꝛ et sto
machū: oʒ ergo vt succurrat̄ ad nocumēta
eoꝝ cū suffumigatōib⁹ aromaticis & potu
almeisus et diamusci: & ammistret̄ epithi
mata sup coꝛ & stōachū et medicie facien-
tes cordi aromatice. Et q̄dam antiquoꝝ lo-
cutus est de extractione secūdine s̄monem
quē ego sua dictōe narro. Inquit limid⁹: si
remanet in matrice post exitū fetus: tūc si
os matricis est aptum: et secūdia est suspē
sa q̄ iā collecta ē & fcā est sil'is spe i latere
matricis: tūc exit⁹ e⁹ est facilis: et oʒ vt ca
lefiat man⁹ sinistra et inūgat̄: et itromittat̄
in ꝓfundū: et q̄rat cū ea donec iueniat se

cundinā ānexam i collo matricis: oʒ vt tra-
hatur nō scōm rectitudinē: qm̄ timem⁹ in-
de cōuersionē matricis nec attra ctōe vehe
menti: imo oʒ in pmis vt pmutet̄ cū facili-
tate ad latera dextra et sinistra deinde ad-
datur in quātitate attractōis ipa em̄ attra
hit̄ tūc et sepat̄ ex adherentia. Et si os mr̄i
cis fūit adunatū admistra species curatōis
q̄s dixi tibi. Et si nō fuerit virt⁹ debil': am
mistra res mouentes sternutatōeʒ et suffu
migatōes in naso cū spēbus. Et si apiat̄ os
matricis: tūc itromitte manū et extrahe eā
scōm q̄d diximꝰ. Qꝫ si nō egredit̄ secūdina
cū istis rebus: tūc nō soliciteris ex hoc: ipa
em̄ p⁹ dies paucos r̄soluet̄ et c̄ret: sic cur
rit aquositas sanguis. At vero augmētum
odoris ei⁹ facit doloreʒ capitis et coꝛrūpit
stomachū: et coꝛ et angustiā facit: q̄re optʒ
vt soliciteris. Et oʒ vt nō sit in āmistratōe
adbreuiatio suffumigatōis cum rebus ↄue
nientib⁹ ad illud. Inquit. et iā exptus sum
in hoc suffumigatōʒ nasturcij et ficuum sic
caꝝ. Et alius locut⁹ est sermonē quē scrip
simus scōm modū suū. Etiā videt̄ mihi vt
ponant̄ medicie acute sicut ruta et p̄rassiū
et abrotanum et oleū de lilio: et oleū de al
cāna tante quātitatis q̄ humefiāt medicine
sicce: et aggreget̄ totū illud in vase nouo:
et cooperiatur caput ei⁹: et fiat in eo foramē
puum: et itromittat̄ in foramīe cāna: et po
natur s̄b eo ignis. Cūq̄ʒ vno feruore bulli-
erint: remoue ipm̄: et pōe ipʒ s̄r pꝛunas: et
approxia ipam scamno sup q̄d sedat mulier
et pone canam in vuluā ei⁹: et coopi cū pā
nis plimis ex ptibus ei⁹ vt non aggrediat̄
vapoꝛ: et dimitte eā scōʒ hūc modū duab⁹
hoꝛis: donec pmutet̄ secūdina. Qꝫ si nō suf
ficit illud et debilitat̄ vapoꝛ in extrahendo
ipaʒ: tunc tibi ↄuenit vti empl'is q̄ abortire
faciūt fet⁹: āmistratio nāq̄ʒ eoꝝ p⁹ vapoꝛē
est foꝛtioꝛ et penetrabilioꝛis virtutis.

¶ De ꝓhibitione ipregnationis.

Edico q̄nq̄ʒ necessariū est ꝓhibere im
pregnatōem in pua sup quā timetur
de ptu. et in ea i cui⁹ matrice est egritudo.
Et in ea in cui⁹ vesica est debilitas. Graui
tas nāq̄ʒ fetus facit possidere scissurā in ve
sica: q̄re nō iuolūtarie egredit̄ vrina: et nō
potest retineri vsq̄ʒ ad finem vite. Et de re
gimine in hoc est vt pcipias in hora coitus
vt caueatur forma ipregnatia quā diximus
et cū diuersitate int̄ duas spmatis eiectōes
et sepatōe cū velocitate. Et pcipue vt ele-
uet̄ ml'ier cū ↄplemēto coit⁹: et saliat ad po
sterioꝛa salt⁹ vsq̄ʒ. vij. et. ix. fortasse em̄ eg
dit̄ spma. Incessus autē puus et salt⁹ ad

anteriora fortasse quiescere facit sperma. Et qn̄qꝫ adiuuat ad lubricitatē spermatis ut sternutet. Et de illis q̄ oportꝫ cōsiderare est ut supponat̄ ante coitum et post ipsum alkitran et ungat̄ cū eo ỳga et sil'r cum ol'o balsami et cerusa. ¶Et ut supponat̄ an̄ et p⁹ pulpa granati et alumē. Et suppositio sūmitatis caulis et semis eius apud mūdificationem: & apud coitum et post ipsum: est in hoc fortis & ꝓprie qn̄ ponitur in kitran: et submergitur in calamēto. Et suppositio foliorum algarab post mūdificationē: & ꝓprie qn̄ cum hoc sunt submersa i aq̄ folioꝝ algarab Et sil'r pulpe coloqntide & alheguerese et scorie ferri: et cauliū: et scamonee: & semis caulis ptes eq̄les aggregētur cū kitrā & supponant̄. Et suppositio pipis p⁹ coitū ꝓhibet cōceptionē Et sil'r suppositio stercoris elefātis sola: aut cū suffumigatōe cū ea in horis ꝑdictis. Et de ebibitis est ut in potu detur aq̄ albedarogi. ʒ. iij. ꝓhibet enim impregnationem.

¶De mola.

Quandoqꝫ accidūt mulieri dispōnes sil'es dispōnibus pregnantiū ex retētione mēstruoꝝ: et alteratōe coloris: & casu appetitus: & adunatōe oris matricis. Et qn̄qꝫ est cum hoc duricies q̄dā: & qn̄qꝫ est in ea aliquid duriciei in matrice tota: & accidit inflatio ambaꝝ mām̄illaꝝ et r̄pletio earum: & qn̄qꝫ accidit eaꝝ apostematio: & sētit in ventre suo motū q̄ est sicut mot⁹ embrionis: et magnitudīeꝫ corporis q̄ est sicut quantitas embrionis qd̄ mouet̄ per cōpressionē dextera et sinistra. Et qn̄qꝫ remanet sic ānis quattuor aut qn̄qꝫ: & qn̄qꝫ ꝓtenditur vsqꝫ ad finē vite: et nō r̄cipit curatōeꝫ et qn̄qꝫ accidit ei sic ydropisis et īflatio vētris et q̄ tendit ad duriciē nō ad timpanitē clamāteꝫ voce timpani. Et qn̄qꝫ accidit dolor pariendi et angustia: & cū hoc nō parit imo qn̄qꝫ est causa in eo tensio & inflatio ī venis mēstrue: q̄re nō deponit̄ aliqd̄ Et qn̄qꝫ deponit frustum carnis cui est forma q̄dā: cui⁹ spēs nō ꝯprehēdunt̄. Et qn̄ ē illud qd̄ egredit̄ vētositas tm̄. Et qn̄qꝫ sunt superfluitates aggregate: q̄re egrediūtur cū sanguine plurimo ex eo qd̄ retinet̄. Et mola ex oībus istis est diuisio scd̄a: et est eadē noīata mola et alia ab illa non dicit̄ mola: & nominat̄ pisce naduzari. Et cā in ḡnatione hui⁹ frusti carnis scd̄m qd̄ estimat̄ sūt due res: q̄ꝝ vna est ml'titudo mateꝝ effusaꝝ ad eaꝫ cū vehemētia caliditatis. Et secūda est coitus in quo matrix ꝯprehendit aquā ml'ieris et extendit eā cū nutrimēto et ꝓpt̄ defectū virtutis musculinitatis nō cōcipit. ¶Et de signis discernētib⁹ int̄ molā haꝝ spēꝝ et int̄ pregnationē verā: est ꝙ res illa non mouet̄ nisi hora q̄dam: deīde post illud nō mouetur: et est duricies vētris cum ea vehemētior duricie ventris pregnātis cū cōceptione vera. Et fiunt mulieris manus et pedes molles valde cum minoratōne. ¶Et signa discernētia int̄ spēs alias et ex mola est estiatio ꝙ est embrion: et sentit̄ corp⁹ formatū in matrice: et ml'totiēs accidit ex mola illd̄ quod accidit ex apāte matricis. Et ex accidentibus colice ꝓpter constrictōeꝫ ab orbo q̄re accidit dolor vehemēs: licet multotiēs habens molaꝫ patiatur ex apāte colice. Et ī colica quideꝫ ventosa iuuamētum fit cū dactilis indis: et cum eo qd̄ vocant afemi al's hafemi et sil'ibus: ipa em̄ resoluūt hunc dolorem et cum hoc extrahūt molaꝫ.

¶Cura.

Regimen in ea est paucitas motus et dimissio exercitij et r̄supinatio i dormiendo cum eleuatōe īferioꝝ et ꝓhibitōe inferioꝝ a latere inferiore. Et si indiget fl'omia et eūone et vomitu: fiant. et in reliqs curationib⁹ fiat curatio apātum grauatiuorū: cū mollificatiuis scꝫ empl'is: et vaporationibus et embrocis et tinis et ex eis que aborsum faciūt post illud. ¶Quādoqꝫ em̄ resoluūt mat̄iaꝫ facienteꝫ molaꝫ et qd̄ ei simile est: et qn̄qꝫ eijciūt eam. Et multotiens sufficit in ea labor dando in potu logodion: et dando in potu oleum de alkekengi. ¶Est em̄ vehemētis iuuamēti in hoc.

¶Figure naturales et innaturales partus.

Figura naturalis ptus est vt egrediatur sup cap̄ suū scd̄ꝫ r̄ctitudīnē oris matricis absqꝫ inclinatōe manib⁹ ei⁹ extensis sup coxas. Et q̄ est p̄ter illaꝫ: est non naturalis. Sed q̄ ei ꝓpinquior est: est vt egrediatur super pedes suos et egrediant̄ manus eius extense super coxas. ¶Que si caput declinet a rectitudine: aut r̄mouetur man⁹ a coxis: et egrediuntur pedes et r̄tinentur manus tunc est mala. et forme exitus mali quandoqꝫ interficiunt fetum et matreꝫ: et quandoqꝫ euadit ex eis mater: et moritur fetus propter illud quod aduēit ei ꝺ labore. Et accidit ei apostematio exterius cum prolongatur: et non sedatur in tribus diebus. Et quādoqꝫ perducit ad apostemata calida: et euadit fetus: et moritur mater. Et quandoqꝫ ꝑfocatur in huiusmodi puer et moritur ꝑfocatus.

¶De difficultate ptus.

Drīa inter pregnationem verā et molam

D Ifficultas ptus: q̄ sit cā pgnātis. Aut cā fet⁹: q̄ cā matricis: q̄ cā secūdine: q̄ cā vicinantium et cōicantiū: aut causa hore ptus: aut causa obstetricis: aut ꝓpter cās pmitiuas. Facta vo cā pregnātis: ē vt sit stricta: aut debilis passa egtudies et famē q̄ sit timida: aut nō cōsueta impgnatōi et p tui: imo ē tūc primū cū parit: quare ē tioz ei⁹ maioz et doloz ipsi⁹ vehemētioz. Aut ē an⁹ debilis: aut ē plime adipis q̄ vehemētis pinguedīs habēs strictū almesem. ¶ Cuius mesem nō dilatat̄ et nō adiuuat̄ membrū vehemētis frigoris cōpressiōe lacertoꝝ vētris. Aut ē parue tolerātie ī dolore: et est vehemētis pmutatōis et inquietudīs: q̄re poucit illud ad causā aliā: et ē altātio figuē infātis ab eo qd̄ cōuenit. Facta aūt cā fet⁹ aut ē ꝓpter gen⁹ e⁹. femīa em̄ penit⁹ ē difficilioris part⁹ q̄ mascul⁹. Aut ē ꝓpter magnitudinē ei⁹: aut magnitudinē capitis e⁹ aut grossitudinē corpis e⁹: aut ꝓpter multā ei⁹ paruitatē. q̄ leuitatē: q̄re nō submergit̄ cū fortitudīe. Aut ꝓpē alteratōnē creature ab eq̄litate facilis lubricitatis: sicut si sit sic ille q̄ habet duo capita: aut quē ꝯprimit numeratio embrionū: fortasse em̄ in vētre vno sūt q̄nq̄z: imo q̄nz ē numeratio maioz illa q̄ pui sūt et diuersi: & q̄nq̄z est nūatio plima valde in kisti vna. Et q̄nq̄z fit difficultas ꝓptea quia est mortu⁹: q̄re non fit ei adiutoriū ꝓpter motū ei⁹: aut est debilis et fit ei puum adiutoriū ꝓpter motū eius. Et q̄nq̄z fit difficultas ꝓptea q̄ figura exitus ei⁹ est nō naťalis: sic si egdič sup pedes suos: aut sup latus suū et man⁹ ei⁹ sint plicate sup coxas & genua ei⁹: et illō fit ꝓpē corruptōem motus embrionis: aut ꝓpē mltitudinē inqetudīs pturientis. ¶ Et ex eis q̄ securitatē faciūt ei⁹: est vt sint iqetudo ptus & doloz decliues ad iferioza: & sit ahelitus bonus. Facta vero cā matricis est vt sit matrix pua: in qua coangustat̄ incessus. Aut sit sicca valde in q̄ non sit lubricitas. Aut sit ea ꝯstricta valde in creatōne. Aut ꝓpter cōsolidatōem ab vlcerib⁹ et reliquis spēb⁹ cōstrictōis. Aut sit in ea aliq̄ egritudinū malaꝝ ꝓhibentiū motū matricis sicut flegmō q̄ vlcera q̄ ragadie q̄ emoroides in mřice. Aut fuit iam clausa q̄re scissū fuit si phac ab oze mřicis scissiōe ñ ꝯpleta q̄re ē e⁹ dispositio sic dispō ꝯstrictionis mřicis. Fcā aūt ꝓpter secūdinā est vt secūdina nō dirūpatur ꝓpter grossitudie̾ suā. q̄re nō r̄piat fetus euasiōez. Aut rūpatur ab eo velocit̄ et egrediant̄ ab eo huiditates plime an̄ cōplementū fetus: q̄re nō iueniat euasiōem.

Facta vo causa vicinātiū: est vt sit ī vesica apa q̄ nocumētū aliud ex fixiōe vrīe & aliis Aut sit ī itestino fex sicca plima: aut apa: aut colica alterius gn̄is: aut emoroides: q̄ ragadie ani. Et sicut si sūt ylia mulieris sbtilia. Facta aūt causa hore ptus: est vt sit fetus velox in ammistratōe part⁹ et ordinatōne ī eo: et ñ depastus ē q̄libet grauedīe rei sup se: sic sepe cōtingit istud: sed pseuerauerit: q̄re accidit q̄ difficilis fact⁹ est ptus eo nō existēte forti: & si fuīt fortis scōz qd̄ oz erit debilis scōm qd̄ oz. Facta aūt ꝓpter causas p̄mitiuas: est sicut si forte fiat frigus: quare fortis fiat constrictio membrorum ptus: & ꝓpter illud multiplicatur in regionib⁹ septētrionalib⁹ & vētis septētrionalib⁹: et fit in regionib⁹ et tempozib⁹ frigidis difficilioz: & q̄nq̄z poucit hmōi difficultas ad magnitudie̾z vētris & inflatōez mirach. Aut fortis fiat caloz: q̄re fortis fiat mollificatio virtutis: aut adueniat ei tristicia. ¶ Et sic si mlier sit plurimū vtēs aromaticis: et odorameto aromatū: & fiat matrix ei⁹ assidue attractōis ad supioza: Q̄ꝛ ꝓpē nō oz apud difficultatē part⁹ & casū virtutis: vt olfaciat aromatica sup retēriōnē necessitatis in reductōe virtutis: & si cadat. Et multotiēs quidē poucit difficultas ptus ex causis pdictis et ex medicamine ꝯstrictiuo & ispissatiuo ad hoc: vt incidant̄ vene ī pectore et pulmone: q̄re poucit ad sputum sanguis et tussim & ptisim: et q̄nq̄z poucit ad icisionē neruoꝝ et lacertoꝝ ꝓpter vehementiā ei⁹ qd̄ accidit de tensiōe: cum paucitate ꝯplemēti ꝓpter defectū lenitatis & lubricitatis q̄re poucit ad spasmū. Et q̄nq̄z puenit res in q̄busdam eaꝝ: ad hoc vt fi̾dat̄ mirach vētris et illud est q̄ādo supfluit ī spissatio.

¶ Signa difficultatis & facilitatis ptus.

S Vnt vt sentiat doloze̾z an̄ ptum: & post ipm in anteriorib⁹: nam si declinat ad pectinē facilis fit ptus. & si decliat ad posterioza difficilis.

¶ Regimē ei⁹ quā ledūt ptus accidētia.

C Vm pgnās appropinq̄t ptui: tūc necessariū est vt assiduet balneatōez & tinam. Et meli⁹ est vt fiat extra balneū: vt nō debilitet̄: q̄re mollificet̄ Et vt amistret̄ inunctio pectinis et dorsi et coxaꝝ cū eis q̄ sūt sic oleū anetinū et camomelinū et de keiri et alia ab illis: et assiduet suppositōez aromaticoꝝ: & effundat in maceria sua cerotaria subtilia et olea mollificātia & mucillagines mollificātes sic adeps galline et anřis ī piguate tepida nō frigida: sz sit ad calitatē

propinquior & proprie cū ē siccitas vulue & corporis totius cū vulua. Et oz vt in potu dētur propter difficultatē ptus mēse vno omi die i ieiunio mucillagines: sicut mucillago citoniorum cū mucillagine semis lini. Et silr detur ei in potu in dieb9 doloris ptus aqua fenugreci. Et sit cibus eius ex olerib9 lenificatiuis & alissidabegz & caro pinguis & gallina pinguis & interdicant eis stiptica. Et oz vt suffumiget vuluā suam cū musco & aromaticis. Cunqz psens est ptus & incipiunt accidentia eius cōmedat rē pauce qntitatis & mlti nutrimēti: & bibat desup vinū odoriferū: deinde oz vt sedeat mulier hora vna & tendat pedes suos: deide resupinet sup dorsū suū hora vna: deide surgat subito & ascendat in gdus & descēdat & clamet Cū ergo apit os matricis parū & incipit augmtari & apiri: tūc oz vt suffumiget qntū possibile ē: & pprie cū scindit siphach: et laboret siti: et aperiat os suū quantum potest: & intromittat aerem plurimū attrahendo ipm naribus qnto plus potest: hoc em extrahit fetū & secūdinā. Et meli9 sup qd sedet apud ptum est scānū posito pulumari p9 ipam: & illud fiat p9 aptionē oris matricis Qz si mulier fuit pinguis: iaceat sup ventrē suū & ponat caput sup terrā: & intromittat genua sua sub vētre suo: vt cōpmat os matricis cū vulua e9: deide inungat vuluā suā cu lenificatib9 pdictis. Et oz vt dilatet & apiatur cū digitis. Cū ergo fcit illud & coartat vēter eius: parit velociter ptu quadrupedum. Cū appz secūdina scit qp fet9 appropiquat: & si nō scindit ppt grossiciez suā: oz tunc vt scindat vnguib9 aut instrumento noiato lingua assumpto inf digitos cū facilitate: ne inueiat fetū & ledat eum: donec scindat & currat huiditas & lubricet fetus. Qz si tu ammministras scissionē secūdine: & fet9 non ē cōplet9 incuruat9 bm accidētia ptus euadēdi: & plongat spaciū & exiccat vulua: seqre illud effundendo lubrificātia cerotaria subtilia & mucillagines in vulua & adipes liqfactas: & albumē oui & vitellū e9 ē ei mirabile regimē.

¶ Regimē e9 in q fit difficilis pt9 absqz seita medicinarum.

Quando difficil' fit ptus: tunc fac eam odorare odores delectabiles cū quātitate pua. ¶ Et si virtus fuit debilis: da ei in potu aquā carnis: & ciba eam cibis bonis pauce quātitatis: sic sūt sorbilia oua & similia. Et da ei in potu cados vini odoriferi aromatici: deide fac eam sedere & tēpera sessionē e9: si ē hyems accende ignem plimū: & si est estas eucta eam. Et fac eā sedere vsqz ad ypocūdria in aq tepida ad caliditatē aliqntulā decliui & pprie cōcon i q decocti sūt manipuli. x. calamēti. Et suppone ei colliriū ex eis q sunt sic mirra: & inunge pectinē ei9 & mēbra ptus ei9 & dorsuz ipsius ceroto & adipe tepidis: & pprie si cā fuit frig9. Et silr mucillaginib9 & lubrificātib9. Et qnz est tibi ncēm vt clisterizes cuz eis vuluā e9: ita vt pcipias vt ponatur sub anchis e9: & sit ipa resupina sup pulumar & eleuent pedes e9: & apiant coxe eius: & qntū possibile ē: & effūde in eā lubrificātia ex pinguedib9 & mucillaginib9 & alia silia cū iniectione vltia in cāna c9 longitudo sit longitudo matricis & pl9. Et dimitte eam hora vna vsqueq° testentur mulieres qp os matricis e9 iā apit: & qp huiditates iaz incipiunt currē. Tūc fac ergo eā sternutare: & fac eā sedere sup scamnū & pcipe vt exprimat inferiora ventris sui: & pcipe ei vt exprimat se: & oprime ylia ei9: ipa em pariet. Et fortasse indigebis qnz vt apias vuluam ei9 cū instrumento q° extrahunt naues vt appareat os matricis e9 & apiat. ¶ Et oz vt expiant sup eam figure iacendi sup ventrē & sup faciē extēsis maibus & resupine & alie. Et considera q illarū fcit appropinqre caput infātis vulue: & alleuiet ptū. Et caue ne dimittas obstetricē laborare i receptrice & in dimissione vulue e9 cū lubrificatiuis. Qz si hoc regimen nō excusat adiuueris cū medicis et suffumigatōib9 Cūqz das in potu ex medicis alleuiātib9 ptum ex pillulis & alijs & non parit: oz vt sorbeat i hora meridiei de iure faseolorū & ciceris cum oleo zizamino: deide cū secut9 fuis precipe eis vt supponāt aliqd de suppositorijs q dicemus: & dormiat sup ipm: postea cuz mane factū fuit suffumiga eam cū aliq suffumigationū quā dicem9: deide itera dare in potu medicinā. Si āt nō pfert āmistra epithiāta dorso: et vmbilico cū aq rute pfecta cuz farina asseylem. Et cū fortior fit dolor et pprie pter frig9: ponat in vulua oleū e9 calefactū qd dicet in antidotario. Et antiqui qdem primi dixerunt in extrahendo fetum ingeniū in capitulo motuū cuius nos relationem dimittimus pter paruitatē fiducie in ipso. ¶ Regimen eius cuius gemini pedes egrediunt ante caput.

Oportet vt subtiliatio sit et reducantur pedes: et cōuertatur cū subtilia tione: ita vt equet sedens: et eleuent crura ei9: donec descēdat caput eius. ¶ Qz si nihil de hoc est possibile: liget genitus cuz

vitta linea et extrahat̃: et si nõ est possibile vt fiat sine incisione fiat illð ƀm modũ qui dict⁹ est in genito mortuo. ¶ Regimen e⁹ cui⁹ fet⁹ egredit̃ super lat⁹ suum:

Est p̄ximũ illi et equet̃ cũ eleuatione ad supiora: deĩde cũ sessione et lenificatione cũ facilitate.

Regimen eius q̃ parit apate in matrice e⁹ existente.

Ammistrent̃ sup eã cerotaria et olea: deinde ãmistra ei illa q̃ scripsi tibi debere fieri in pingui de forma partus et alijs.

¶ Regimen e⁹ cui⁹ ptus sit difficilis causa magnitudinis geniti.

Oportz vt ĩueniat obstetrix possibilitatẽ hmõi fet⁹: quaẽ subtiliet̃ ĩ extractione e⁹ paulatĩ ¶ Tũc si valet illud ĩ eo bene ẽ: et si nõ liget eũ cũ margine pãni et trahat eũ subtiliter valde cũ q̃busdaz attractionib⁹. ꝙ si illð nõ ꝓfert ãmistrent̃ forpices: et extrahat̃ cũ eis. Si vo nõ ꝓfert illud: ext̃hat̃ cũ incisione ƀm ꝙ facile fit: et regat̃ regimĩe fetus mortui ¶ Regimẽ ei⁹ cui⁹ ptus sit difficil' causa mortis fet⁹ aut malicia figure ptus. cũ q̃ non sepat̃ vita.

Ammistrent̃ medicĩe extrahẽtes fetũ mortuũ de eis q̃ dicta sunt et dicent̃ Q; si illud non ꝓfert: suspendat̃ cuz vncinis & incidat̃ frustatim & extrahat̃: & festina ĩ hoc ãteq̄ inflet̃: si ergo fuit caput magnũ: & possibilis fuerit ei⁹ cõquassatõ aut incisio vt currat illð qð ẽ in ipõ: fiat.

¶ Regimen nausee eius.

Spergatur aqua sup faciẽ e⁹ si nõ timet̃ reuersio ptus: & viuificet̃ virt⁹ eius cum aromaticis: & fac eã sumere aquã carnis cũ vino & specieb⁹ cõdiẽtibus

¶ Medicine facilẽ efficiẽtes partum.

Omnes medicine que educunt vermes & ascarides extrahũt fetũ ¶ Et cũ in potu sumit mulier de corticib⁹ casie fistule. iiij. aũr. parit statĩ. Et sumere in potu asam & castoreũ ẽ bonum & vltimũ. Et sumere in potu cinamomũ ẽ bonuz valde. ipm̃ eñ accidẽtia ptus alleuiat & partum. Et iterum decoctio folioꝝ altee romane cũ aqua & melle ẽ ex eis q̃ alleuiant partũ valde: quoniã alleuiat accidẽtia ptus & partũ Et iteꝝ aq̃ fenugreci alleuiat partũ valde. Et iterum medicamẽ bonuz & vltimũ: & ẽ vt sumatur capillusueneris: & dissoluatur contritus cum siropo rosato & aliquantulo olei: & sumat̃ in potu. Et simil'r pulegiũ Pillule bone q̃ sunt quorundã medicorum me nap p̄cedẽtium: & quas mihi attribuerunt quidã postremi. Re. cinamomi & sauine amboꝝ añ. ʒ. x. casie bone. ʒ. v. & mirre aristologie rotunde & costi amari oĩm añ. ʒ. v. storacis & opij ãboꝝ añ. ʒ. ij. musci de fallo. ʒ. j. quartã. fiant ex eis pill'e & dentur in potu aũr. iij. in duab⁹. ℥. vini antiq̃. Et qð magis diligẽdũ ẽ: est vt minoretur opium & sufficiat de eis. ʒ. j. Pillule alie bone. Re. sauine. ʒ. x. & rute. ʒ. v. & granoꝝ harmel. ʒ. iiij: & ase & ãmoiaci & rubee oĩz añ. ʒ. iij. fiant ex eis pill'e: & bibant̃ de eis ʒ. iij. cũ decoctõne ꝓuocante mẽstrua: sic ẽ decoctio de sauina & pulegio & rubea & cum decoctione faseolorũ rubeorũ & cum succo rute ¶ Pillule bone. Re. sauĩe. ʒ. ij. ase armoniaci rubee omniũ añ. ʒ. s. & sũt dosis vna. Et iteꝝ aristologie longe pipis mirre oĩm equales partes: fiant ex eis pill'e: & sũt dosis. ʒ. iij. omi die cũ. ℥. j. aq̃ lupinorũ sũt enim aborsum facientes: ptum alleuiantes mundificantes matricẽ cum fortitudine. Et simile illis in suis dispositõnib⁹ ẽ illð quod Re. boelliũ subalbidũ mirram sauinam de quo fiant pillule auellanis similes & bibantur: quoniã alleuiant partũ. Confectio bona valde d qua dicit̃ ꝙ non equat̃ ei aliqd. Re. mirre & castorei & storacis omnium añ. aũr. j. cinamomi sauine amboꝝ añ. aũr. s. cõficiant̃ cũ melle: cui⁹ dosis sit duo aurei: & melius ẽ vt in potu detur cum vino est enim vltima.

¶ Emplastra & epithimata.

Sumatur decoctio pulpe coloq̃ntide & succus eius q̃ humida ẽ. est melior & misceant̃ cum ea succus rute: & ponat̃ in ea aliquid mirre: & liniat̃ cum ea pectẽ vsq; ad vmbilicum.

¶ Suppositoria fortia in faciẽdo descẽdẽ illud qð sperratur.

Submergatur lana ĩ succo pulpe coloquintide & succo rute & supponat̃ Aut supponat̃ aristologia ĩ lana. Aut supponat̃ bothormarien aut stafisagria & cucumer asininus & cõdisi: aut suppoãt̃ collirium ex elleboro & opopanaco & felle thaurino: facit enim descendere viuum & mortuũ.

¶ Medicine faciẽtes illð cũ ꝓprietate.

Dicitur oportz vt difficultatẽ patiẽs teneat in manu sua sinistra magnetẽ Aut liniatur cũ cineꝛe vngule asini: qm̃ est vltimum. aut suffumiget̃ cum ea Et simul vngula equi. Et simil'r suffumigatio cuz oleo piscis salliti. Et dicitur ꝙ si suspẽdatur corallus in coxa dextra confert difficultati partus. Et dicit̃ ꝙ si supẽdat̃ super

coxam eius storax affricana non adueniet ei dolor. Et dicit̃ ꝙ si teratur crocꝰ & conficiatur: & fiat ex eo nux & suspendat̃ sup eam expellit secundinam.

¶ Suffumigationes.

Suffumiga eam cũ mirra: qm̃ est bona valde. Et iterũ cum mirra & galbano & castoreo confectis cum felle vaccino: sumatur ex eo aureus vnus: & sumatur sulphur citrinũ & mirra rubea & fel vaccinũ & opopanacũ & galbanum: & suffumiget̃ cum eis. ¶ Et suffumigatio cum spolio serpẽtis: aut cũ fimo colũbino ẽ alleuians: & fortasse ĩterficit suffumigatio cuz spolio serpentis fetum. Et suffumigatio cũ opopanaco solo alleuiat: & cũ stercore accipitris.

¶ Regimen infantis cum nascitur.

Hanc rem iam ꝓsecuti sumus in libᵒ vniuersaliũ: quare querat̃ illic.

¶ Dispositõnes enixarum.

Partus non extendit̃ in mascul' vltra triginta: & in femĩs vltra quadragĩta dies & plus parum. ¶ Et accidunt fetis egritudines plurime: sicut fluxꝰ & retentio sanguĩs: quare ꝓducit fluxus sãguĩs ad casũ virtutis: & ꝓducit retẽtio mẽstruorum ad febres prauas & apãta praua. ¶ Et multotiens accĩt eis exitura ex ꝑtu difficili Et qñz accĩt eis inflatio ventris: & fortasse moriunt̃. Et sanguis quidẽ ꝑtus vehementioris ẽ nigredinis ꝙ̃ sanguis menstruoruz qm̃ est retentionis longioris spacij.

¶ Regimen multitudĩs sanguinis eius.

Cum multiplicatur fluxus sanguinis enixe: oportz vt cum vitta ligentur manus eius: & ponant̃ super vẽtrez eius pãni infusi in aceto: & supponant̃ colliria ex eis que sunt sicut balaustie & karabe & rose & thus cum vino pontico. Et oz vt deuitet medicinas cauterizantes: ipe eĩ ma'e sunt matrici ꝓpter neruositatem eius Et de illis quibꝰ inest ꝓprietas in hoc ẽm ꝙ dicit̃: ẽ suspensio stercoris porcini in lana: & suspendat̃ in coxa eiꝰ.

¶ Regimen paucitatis sanguĩs eiꝰ.

Quando parit aut abortit: & timetur ꝙ sanguis eiꝰ minoretur: aut apparz illõ: tunc rectiꝰ est vt solicitudo sit in prouocatione sanguinis eius & attenuatione eiꝰ: nam cũ retinetur facit accidere apostemata. Et sternutatio in hoc est iuuatiua. Et de medicinis quibus fit suffumigaᵒ in hoc est vt suffumiget̃ cum sinapi & harmel & boellio & mirra Et iterum vt suffumigetur cũ oculo piscis salliti: ã cũ vngula equi aut asini. Si autem illud non excusat aliquid: tũc necessaria ẽ fleubotomia saphene vt extrahat sanguinem: & prohibeat nocumentũ repletõnis: & apostemationis eiꝰ & fortasse prouocabit. Et fleubotoĩa vene curuature poplicis est fortior.

In retentione sanguinis post partum laudatur phlebotomia saphene

¶ Regimen febrium eius.

Aqua ordei confert ei: ipa enim cum hoc non retinet menstrua: & similit̃ granata dulcia: & plurimũ q̃dem febrium earũ propter retentionez menstruorum: cũ ergo curatio fit cũ fleubotomia saphene: fit iuuamentũ cũ ea.

¶ Regimen inflatõis ventris eius.

Detur in potu dyamarthe: & detur ĩ potu alkekengi: & detur in potu serapinum & origanũ & mastix cũ eq̃litate.

¶ Regimen dolorũ matricis eius.

Sedeat in aqua tepida & inungat loca sua cũ oleo violato dulci tepido.

¶ Regimen vlcerũ matricis.

Curent̃ cum vnguento albo: & similibus vnguẽtis cõuenientibꝰ vulneribus super membra neruosa.

¶ Tractatus tercius de reliq̃s egritudinibus matricis: exceptis apostematibus & q̃ currũt cursu eorum de iudicijs mẽstruorũ

Menstrua temperata in quantitate & qualitate sua & in tempore suo currente scd̃m cõsuetudinem suam naturalẽ in oĩ spacio sũt causa sanitatis mulieris & mũdificationis corporis eꝰ ab omĩ nocumẽto in q̃ntitate & q̃litate ¶ Et faciũt ipam acquirẽ castitatem & paucitatẽ desiderij. Et mẽsuratio eq̃lis ẽ vt mẽstruetur mulier in omĩ mense vsqz ad triginta dies: & qd̃ est supra illd̃ & qd̃ ẽ infra illud quod cadit in quintodecimo & decimoseptimo ñ est naturale. E cũ alterant̃ menstrua ab eq̃litate in dispositione sua naturaliter sũt cã egritudinum plurium Et parũ quidem accidit vt alteretur in tempore suo. Et ex nocumento alterationis menstruorũ peruenit̃ ad additionem debilitatis mulieris: & alterationem forme eius: & paucitatẽ conceptionis eius: & multitudinẽ aborsus eiꝰ & ꝑtus ipsiꝰ & debilitatẽ fetus cum nascitur Retentio autem menstruorũ & paucitas eorum cõmouẽt in ea egritudines repletionis omẽs: & ꝓparãt eam ad apostemata & dolores capitis & reliquoruz mẽbrorũ: & tenebrositatẽ visus: & ꝑturbatioẽz sensus

et febres: et multiplicant̄ cū ea repletio vasorū spmatis ei⁹: quare fit desiderās nō casta et non suscipiēs filiū ex impgnatōe ꝓpt̄ corruptōꝫ matricis e⁹ et spmatis ipi⁹. Et ꝑducit cū eo res ad ꝑfocationem matricis: et stricturā ābelit⁹ et retētionē e⁹ et pulsum cordis et sincopim. et qn̄ꝫ moritur: et accidunt ei difficultates et distillatio ꝓpter oppilationē illaꝝ materierū. Et qn̄ꝫ accidunt eis sputū sanguis & vomit⁹ ei⁹. et ꝓprie in virginibus et cursus ei⁹ in fluxu ventris. Et diuersificant̄ iste egtudies ex eis ɓm diuersitatē ꝯplexiōis e⁹. nā si fūit colerica generabunt̄ i ea egtudīnes colerice: et si fūit ml'ica generabunt̄ in ea egritudines ml'ice. et si fūit flegmatica generabunt̄ in ea egritudies fl'atice. et si fūit sanguinea gn̄abunt̄ in ea egritudines sanguis. Et de mulierib⁹ qdem ē cui⁹ ablatio mēstruoꝝ festinat qn̄ꝫ in tricesimoqnto & quadragesimo āno vite sue. Et de eis ē in qua tardatur illd vsqꝫ ꝑueniant qnquagīta āni. Et qn̄ꝫ ꝑuenit retētio mēstruoꝝ ad alterationē dispositōis mulieris ad purpureitatē: ɓm ꝙ dicitur in capitulo retentionis mēstruoꝝ: & qn̄ꝫ apparet in ea cui⁹ mēstrua abscindunt̄ lac: & signat illud. ¶ Et qn̄ꝫ accit retētio mēstruoꝝ ꝓpter vicia matricis.

¶ De sup̄fluitate cursus mēstruorum.

SVp̄fluitas in hoc qn̄ fit ɓm semitaꝫ qua natura expellit sup̄fluitates. qd̄ quidē est laudabile cum nō ꝑducit ad sup̄fluā turpitudinē & cursū quo nō indigetꝫ. ¶ Et qn̄ꝫ fit ɓm semitā egritudinis ā ꝓpter dispositōꝫ in matrice: ā propt̄ debilitatem matricis: & illa ē deterior q̄ fit ꝓpt̄ maliciā complexionis alicuius: ā propt̄ vlcera & corrosiōes & emorroydes & fricationē & ragadias: ā ꝓpter aptionē orificiorum venarū & abscisionē earū & scissuraꝫ ipsarum ꝓpter cām corporeā ā extrinsecam ex percussione ā casu ā similibus. Aut malicia ꝑtus ā difficultate eius. ā ꝓpter vehem̄tiam oneris. Facta aūt causa sāguinis: aut est propter dominiū & multitudinem eius & exitū ipi⁹ cū virtute nō tam̄ virtute nature & rectificatōe ei⁹. Et nos qdem iam diximus illā q̄ fit regimie naturali: q̄ ambe sunt diuerse: licet ambe sint cōpares in h° quod vtriqꝫ non retinentur nisi cum adest debilitas aut propter grauitatē sāguinis super corpus: ā propter debilitatē in corpoē licet non sit sanguis trāsiens equalitatem i q̄litate & quātitate sua: ā propt̄ acuitatem sāguinis ā tenuitatē & subtilitatē eius: aut ꝓpt̄ caliditatē eius: ā propt̄ multitudinē aquositatis eius & humiditatis. Licꝫ omīs fluxus sāguīs incipiat paulatim subtil': deīde īcipiat ꝓculdubio ꝑueīre ad grossitudinem: deinde descēdit & ꝑueīt ad subtilitatem & paucitatē & aquositatē: & hec ē dispositio in omi fluxu sāguinis ob quācunqꝫ cām sit: & cā in hoc ē ꝙ orificia venaruꝫ & incessus ventositatis sūt in ꝑmis stricta: et in fine ei⁹ stringunt̄ iteꝝ: & adiuuant̄ ꝓpt̄ siccitatē. Et cum sup̄fluit fluxus sāguinis: sequit̄ eum debilitas appetitus: & debilitas digestionis: ā inflatio extremitatū & corporis: & malicia coloīs: & qn̄ꝫ ꝑducit ad ydropisiꝫ. Et qn̄ꝫ ꝑducit ml'titudo exitus sāguīs ad dominiū colē: quaē accidūt febres colerice mordicatiue ꝓpt̄ inflatōnē caliditatis mordicatiue: q̄ equat̄ per sāguinē. Et accidūt iteꝝ horripilatōes. Et qn̄ꝫ accidit hec caliditas i casu appetit⁹ cibi queꝫ facit fore necessariū debilitas caliditatis: & addit in casu appetit⁹ stomachi ꝓpt̄ defectū sāguinis: & accidit dolor i dorso ꝓpter tensionē neruorū positoꝝ i illo loco. Et qn̄ꝫ multiplicat̄ fluxus sāguinis ex matricib⁹ cū multitudine humorum. ¶ Signa.

Ius quidē q̄ est ɓm semitā expulsiōis naturalis signū est ꝙ non consequit̄ eā nocumētū: ymo perducit ad iuuamentū eius & nō aduenit ei lesio nec alteratio virtutis. & plurimū qdem accit in pinguibus Facte vero causa repletōnis cōmunis quā expellit natura: ā dominio ei⁹ quaē expellitur: signū est repletō faciei & corporis: & exuberatio venaruꝫ: & alia ex signis repletōis: & qn̄ꝫ ē cū ea dolor: & qn̄ꝫ nō fit & dum non debilitat: non retinet̄. Et cognoscit̄ dominās humor cū sanguie: vt exicetur sāguis: & cōsideret an color ei⁹ declinat ad albedinem aut citrinitatē aut nigredinem & purpureitatē: q̄re euacuat̄ huōr q̄ dn̄at̄ cū eo iterū. Fcā v̄o cā debilitatis matricis & aptionis venarū e⁹: sigficat exitus sanguis puri nō dolorē faciētis Si vero cā est acuitas sanguis: ꝯgnoscit̄ ꝑ dolorē suū & acuitatem ipius & velocitatē sui exitus & paucitatem abscissionis egressionis eius In facta v̄o ꝓpt̄ subtilitatē sāguinis cū mā aquosa & huiditatē: ē sāguis aquosus non calid⁹: & nocet̄ cū stipticis: & qn̄ꝫ apparꝫ i ea q̄si ꝑgna°: et qn̄ꝫ appet i ipa sic accidētia ꝑt⁹: q̄re parit huiditatem: et sūt lacerti corpis eius vehementis molliciei: q̄si sint lenes postq̄ voluerunt coagulari Et qn̄ꝫ nocent ei curationes diuretice propter caliditatem suā: quare addūt i aquositate sāguīs Facta vero ab vlceribus cū mā et dolore

ē cū vehemētia doloris. In facta vō a corrosione egredit paulatī q̄si fex: & ꝓprie qn̄ ē a venis absq3 arterijs: & si fuit corrosio ī ꝓfūdo matricis: erit color mīn⁹ niger: & qn̄ ē illic & apō os matricis possibile ē vt tangat. Factam aūt ab emorroydib⁹ habz pio dū mēstrue. & qn̄z nō sunt ei piodi: ymo est seq̄ns repletō3: & sūt signa emorroydarum matricis manifesta: & ē sanguis ꝫm ꝑl'imū niger: nisi sit ab arterijs. Et qn̄q3 ē emorrsayc⁹ frustatim. ¶ Et multotiēs q̄dē associat emorroydib⁹ in matrice dolor capitis: & ḡuitas capitis: & dolor ī viscerib⁹ & epate Et qn̄ currit sanguis ex illis emorroydib⁹: remouet illō accidēs. ¶ Cura flux⁹ sāguīs & in fine e⁹ cura patiētis flux⁹ mēstruoꝝ.

Facta q̄dē ꝫm semitā expulsionis naturalis: & facta a repletōe & grauedine sanguīs sup corp⁹: oportz ne retineat donc timeat d̄bilitas Et qn̄z excusat flo'ia ab expectatōe ei⁹: ꝓptea q̄a expellit replō3 & ēbit maciāz ad ōtriū. Et qn̄ cā ē colea rubea: euacuat col'a: & ꝓpe cū eis q̄ sūt sicut fum⁹ terre: & mirabolani ꝓpē illō qō in vtrisq3 ē ō virtute stiptica. ¶ Et si cā fuit aquositas & ꝓuocatio ei⁹ & attractio ei⁹ ad cutē: tūc dēt in potu ō gūmi arabico & dragaganto. Et si causa fuit debilitas matcis: aggrega ad medicīas stipticas medicīas ꝯfortatiuas cū sua aromaticitate & ꝓprietate sua. Et si causa fuit vlcus: curet cuz medicinis cōpositis glutinatiuis & ꝯfortatis & stipticis diureticis Et illa q̄ ē ex emorroydib⁹: curet curatiōe emorroydarū: & cuz semie lini cū aqua calida: & o3 vt obseruet hore quietis. Et si fuerint illic periodi: cuetur tunc in horis piodorum: & studeat ad sedandū. Cum ergo supfluit flux⁹ sāguīs oportz vt ligent ambe manus a radice adiutoriorū & vtriq3 pedes a radice coxarū a pudo duo inguina: deīde ponant vētose in inferiore pte māmille & vbi incedūt vene ascēdētes ex matrice ad māmillas: & sugatur & eligatur vētosa magna: ipa eīm retinet sanguīnē in hora vna: deīde o3 vt cōsequenter adhibeant reliq̄ in cura. Et qn̄z retinet fluxuz sanguīs positio ventosaꝝ sup locum q̄ est inter vtrasq3 anchas. ¶ Et o3 vt patiens fluxū sanguīs cibetur cuz eis q̄ sunt sicut vitelli ouorum sorbiliū: & cū oī qō ē velocis digestionis ꝯfortatiuo. Et qn̄z oportet vt cibetur aqua carnis forti q̄ acetosa facta sit cum aqua sumach & aqua acetose: & potib⁹ boni odoris ex carne bona qm̄ necessaria sūt: & sil'r sorbitōib⁹ huiusmodi ex sauich & amilo et vino nouo grosso dulci: & deuitet antiquū subtile. Et qn̄z ꝯueniens ē ei vinū mellis recēs. De medicinis āt cōibus & ꝓprie fluxui sāguīs acuto calido arnoglossa ē melior: ymo nō ē ei par: & qn̄z abscindit fluxū sāguīs oīo bibita & iniecta & ꝯfert cronice & n̄ cronice Et pot⁹ alba sech itez: & āministratio cāphore bibēdo & supponēdo. Et de eis q̄ ꝯferunt ad illō ē sumere in potu lac bn̄ decoctū cū ferro ignito: in quo ē ferri scoria de q° cū q̄busdā stipticis in potu tribuant oī die. ℨ. iij. Et acetositas citri bona ē valde. Et sil'r dēt in potu gūmi arabicū cū dragagāto & semē lini cū aqua calida. Et trocisci de spodio cū cāphora cōferūt ei valde. Et trocisci de balaustijs Confectio medicīe vltimi iuuamēti. Re. terre sigillate & boli armeni & alumīs & gallarū & sanguīs draconis ptes eq̄les: de quoꝝ sūma accipiat ℨ. j. & cāphore pondus duorū ḡnoꝝ & galle sexta ℨ. ¶ Quod totū dissoluat in ℥. j. siropi mirtini. Et iterum acacia. balaustie. galle. euifestedos. sumach. mirra. thus. opiū. cōficiant cū aceto acuto forti: & sit dosis ℨ. ß. & iterū dragagantū magisterij cupule glādiū mirra thus opiū: cōficiant & fiāt pill'e: & sumat ō eis ℨ. ij. sunt eīm bone valde. Et iterū bibant cōcularū marinarū q̄ asportant a sancto iacobo adustarū pond⁹ ℨ. ij. cū aqua sumach & citonioꝝ & dactilorū. Et istarū cibi antequā indigeāt viuificatōe virtutis forti: sūt albulen & cares & almosos ex carnib⁹ hedi & auiū mōtanarum & ꝑpata in patell' & cibaria ex lētibus aceto cōditis q̄ omnia sint frigida. ¶ Et deuitz oē3 cibū calidū actu aut potentia. Et de suppoītorijs cōib⁹ sunt suppositoria facta ex litargiro & dragaganto & balaustijs & terra sigillata & bolo armeno & antimonio & sil'ib⁹. Descriptio medicamīs ad illud. Re. colcotar: & dragagātum: & acaciā: & cortices thuris: & ātimonium: & fiāt ex eis trocisci: deīde sumant de eis aureus vnus & boli armeni: & gummi arabici: & karabe oīm an̄. aureus vn⁹ & ponant ī. ℥. succi stiptici ā aqua: & clisterizetur cum eo matrix ꝫm q̄ sciuisti. Confectio clisteris ad matricē. Re. alumīnis ℨ. ß. & seīs iusquiami albi & opij amboꝝ an̄. ℨ. j. sextā & supponat. Pessarium bonuz & ꝓprie ad corrosionē & vlcera. Re. testas fumi & succū barbe hyrcine & acaciam aggregentur et fiat pessariū cū aqua gallarum īmaturarum. Et iterū galle immature et balaustie et amiluz et opium et alumen et reubarbaruz et grana mirti viridia sumach succū barbe hyrcine: ḡna agreste: carte ꝯbuste

sandalũ album: cortices thuris: terra sigilla
ta: capita ĝnatoꝝ foliũ: scoria ferri: corian
drũ siccũ: supponanẽ de eo ʒ iiij in lana vi
ridi ĩbibita aqua mirti: & teneaẽ ea tota no
cte: Et iteꝝ balaustie & sordes veru & car
te cõbuste & alumẽ & dragagantũ: & cimi
num infusũ in aceto: & bolum armenuz: &
rob alcorth ↄficiatur cũ aq̃ salicis & corian
dri viridis: & supponanẽ nocte tota ¶ Et ↄ
tinis ↄferẽtibus ei ẽ encatisma in decoctõe
calamẽti & folioꝝ eꝰ & fructꝰ ipiꝰ & radi
cis eꝰ decocti in mirto: & rosis sine capiti
bus & corticibꝰ ĝnatoꝝ & xilocaractis na
bati: & balaustijs: & barba hyrcina & gallʼ
viridibus. Et de epithĩatibꝰ & vnctioni-
bus ↄferẽtibꝰ eis ẽ epithima de alcãna sup
sumen: & inungẽ ptes matricis cũ oleis sti
pticis stipticitatis fortis. Et reiteremꝰ di-
stinctionẽ cure fluxꝰ sãguĩs facti ꝓpter te
nuitatẽ & aquositatẽ eꝰ. Dico gº ꝙ nccm ĩ
hoc est vt fiat ꝙ currat aquositas eiꝰ: & o-
pereẽ sup ipm cũ ꝓuocatõe & sudatõe cuz
eis q̃ sũt sic decoctio asari & apij & rubee
q̃ sunt siĩa illʼ: & c̃rat vna vice: & ꝓuoceẽ
alia cũ facilitate & ꝓuocatõe & sudatione
& friceẽ corpꝰ cuz pãno aspo: & liniaẽ cor
pus eꝰ cum aqua mellʼ & cum emplĩs ydro-
picoꝝ. Et qñz ↄfert eis vomitus fortis. Et
oportz penitꝰ vt declineẽ cuz medicinis ea
ruz & cũ cibis ipãrũ ad illud quod exiccat
& ingrossat sanguinẽ. Si vero causa ẽ vlce
ratio: tunc confert hoc vnguẽtum. Re. ba
laustias & plumbũ vstũ: & fiat ex ambobꝰ
& ex cera cerotũ cũ oleo rosato & suppoãẽ
Quidã aũt faciunt nocumẽtũ in curatõne
patientis fluxũ sanguĩs mẽstrui capitulum
vnũ: & ẽ curatio ↄposita ex mũdificatione
& stipticitate & ↄfortatõe: & ẽ vt ꝓuocen
tur mẽstrua eꝰ in hora: vt non tardentur:
deinde angusteẽ motus eoꝝ: & mundificeẽ
matrix eius. & conforteẽ: vt non suscipiat
supfluitates egrediẽtes a nccitate ¶ Dicũt
ergo: oz vt deneẽ in potu saune ʒ x. & seis
mẽte ʒ j. & semĩs feniculi ʒ ij. ponanẽ in
vase: & fundaẽ desup vini puri lib. ij. & ↄ-
coquaẽ donec medieneẽ & ꝓijciatur desup
sarcocolle licij ãboꝝ añ. pondus ʒ ij. & bu
tiri vaccini & mellis ãboꝝ añ. coclearium
vnũ: & sumaẽ de eo in potu in ieiunio quã-
titas coclearij vniꝰ: & tardet cibũ vsq3 ad
vesperã: faciat illud tribus diebus Et ego
dico qȯ quãuis hoc iuuatiuũ sit in pluribꝰ
horis: qñz tamẽ ẽ fluxus sanguĩs menstrui
ex causis alijs facientibus nccm esse vti sti-
pticis puris & vt tu cognoscis eas.

¶ De vlceribꝰ matricis & putrefactõe eꝰ

IAm sigñficauimus in eis q̃ p̃terierunt
illud: & tu scis ꝙ cause eoꝝ sũt cau-
se vlceꝝ. Et cause vlceꝝ sunt ex cau
sis intrĩsecis: & ex cursibꝰ acutis & plagis
vlceratis: ȧ accidẽtibus deforis ꝓpter per
cussionẽ ȧ casũ: ȧ ꝓpẽ ptum: ȧ ꝓpter alia: ȧ
ꝓpẽ vulnꝰ ex medicamĩe supposito: & ĩstru
mento incidẽte: & qñz sũt cum putrefacti
one & qñz sũt omĩa illa cũ sordibꝰ et sordi
cie ȧ cũ mundificatõne & sine sordicie. Et
qñz fiũt in profũdo: & qñz sũt in non pro
fundo. Et qñq3 fiũt cũ corrosione & absq3
corrosione: & cũ apãte & absq3 aposteãte.
¶ Signa ¶ Significat illȯ sanguis: & pro
prie si sig̃ sũt super os matricis & in eiꝰ ꝓ
ximo. Et significat illȯ cursus saniei & huĩ
ditatũ diũsi coloris & odoris & nocumẽtũ
ex medicinis q̃ mũdificant: & iuuamentum
ex eis q̃ stipticitatem faciũt. Et signũ mũdi
ficatõnis vlceruz matricis: est vt sit illȯ qȯ
egreditur ad grossitudinẽ & albedinez de
cliue & planiciẽ sine dolore vehemẽti sine
fetore & mordicatõne Et signũ ꝙ ipã sunt
sordida & tabida ẽ multitudo humiditatũ
virulẽtarum: & qȯ currit ex intestino. Qz si
fuerit illic putrefactio: erit simile aq̃ canis
& ꝙ illud qȯ resudat ẽ putridũ malum. Et
si fuerit cum corrosione: erit illȯ qȯ egredi
tur nigrũ cũ dolore vehemẽti & pulsatõe.
Et signũ ꝙ ipã sunt cũ aposteãte: ẽ adherẽ
tia febris & horripilatio & qȯ diximꝰ de si
gnis apostematis & iuuamẽto eius & cor
rosione eius.

¶ Capitulũ putrefactionis matricis.

HOc iteꝝ est ramꝰ capituli vlcerũ ma
tricis. Et est cã in ea difficultas ptꝰ
& mors embrionis: ȧ ãministratio me
dicinarũ acutaꝝ: ȧ cursus calidꝰ & acutus
ȧ vlcera putrefacta: & fit in ꝓximo: & fit ĩ
ꝓfundo: & fit cũ sordicie & cuz priuatõne
sordiciei. Et facta in ꝓfundo non euacuaẽ
ex huĩditatibꝰ diũsis egrediẽtibꝰ & fortasse
plurimũ assilʼanẽ feci.

¶ De corrosione matricis.

IAm diximꝰ signũ corrosiõis in eo qȯ
egreditur & dispositõem doloris in
capitulo fluxus sanguĩs Et differen
tia quidẽ inẽ corrosionem matricis & cãcrũ
ẽ ꝙ cũ corrosione non ẽ grauitas nec duri
cies: & sequiẽ eam quies in horis q̃busdaz:
& ꝓprie post exitum eiꝰ qȯ egreditur: & ñ
est longitudo plurima spacij in euacuatõe
cõueniẽte. Spaciũ vȯ cancri ẽ assidui dolo
ris et ẽ ibi pulsatio longi spacij. ¶ Cura.

OPortet vt consideretur an vlcus sit
sordidum aut non sordiduz: si ergo

fuit sordidū mūdificet̄ in primis cuz aqua mellis & silibus ꝓiectis i eam cum instru mēto iacīedi: aut cū decoctiōe yreos: ā cū vnguēto mundificatiuo. Et si fuit corrosio inijce in ipam vnguentum rectificans cor rosionē cū mūdificatōe: et ammistra cibos cōueniētes. Et ↄsidera an sit cuz aposteate an nō sit cū aposteāte. si gº fuit cuz aposte mate curet̄ prius: et sedetur cū curatioib⁹ apostematis quas dicem⁹: cū gº mūdificat̄ matrix: tunc curet̄ cū ↄsolidatiuis q̄ sūt vn guēta pdicta. Vnguētum qd̄ confert i pn cipio rei cū i vulnē nondū nascit̄ caro. Re. litargiri et ceruse et sarcocolle ptes eq̄les: et fiat ex eis cerotū cū cera et oleo rosato. Et si fuit illic sordicies: ponat̄ in eo parum floris eris. cū ergo caro incipit nasci: et esti mat̄ id: curet̄ cum vnguēto hmōi. Re. tu chie ablute ptes. ij. climie argēti ceruse sar cocolle oīm añ. ptē. j. fiat ex eis cerotū cuz oleo rosato et cera.

¶ Regimē de virginitate.

De mulierib⁹ ē cui accidunt cū violā tur doloēs magni: et ꝓpie cū colluz matricis ei⁹ ē strictū et pāniculi sūt debiles: et virga deuirginātis ē grossa. Cuz gº accidūt ei fluxus sanguīs et dolores: ne cesse ē ei vt sedeat in aquis stipticis et i vi no et oleo. Deinde āmistrētur sup eaz cero taria in lana inuoluta sup cānam ꝓhibētem a ↄsolidatōe vt alleuietur sup eā ↄcubitus.

¶ Cura ¶ Ammistrētur medicine mundi ficātes: deinde p⁹ illud vnguētū pdictum ad vlcera: et qñz āmiscet̄ cū eo terra sigilla ta et q̄ sūt ei similia.

¶ Ragadie matricis.

Ragadie accidūt in matrice aut ꝓpter siccitatē supueniētē ei maxīe: & pro ꝓprie apud ptum aut ꝓpter apostema Et sunt in pnº cū accidūt leues occulti do loris qui ē sub doloē ptus & reliquijs eius deīde appar3 & ꝓprie cū tangit̄. Et qñz in grossant̄ ragadie valde: & qñz fiūt sic ver ruce: & rmanēt: & consolidat̄ loc⁹. ¶ Sig Possibile est vt pueniat̄ ad attestatōz ragadiarū ponēdo sub muliere spe culū coram vulua eius: deinde aperi atur vulua eius: & cōsideretur illud quod ymaginat̄ in speculo. Et illd̄ quod sigficat eas est dolor apud coitū & exit⁹ virge san guinolēte. ¶ Cura. ¶ Non euacuant̄ ra gadie qn aut sint itrīsece: ā sint in collo: & q̄ sequunt̄ ipm. Intrīsece ergo curant̄ cum suppoitorijs penetratib⁹: & cū distillatōi bus iniectis ex aq̄s stipticis pmixtis cū vn guētis mūdificātib⁹: sic vnguentū factum ex climia & plūbo adusto: & vnguentum ragadiarū ani: & scd̄m curationē earū sen ties q̄si mordicatōez. Q3 si indiget matura tione aliq̄: misceat̄ cū eis sic̄ vnguentū basi licō cū adipib⁹: & si fuit cū ragadijs gros situdo vehemēs quā sigficat longitudo spa cij & puitas receptōis curatōis: ammistra vnguentū de cartis cū oleo rosato. Si vero nō tolerat illud: ponant̄ cū eo oleū de lilio & gluten alimbat. Cū ergo quiescūt: curen tur cura ragadiarū puraruz & ꝓprie qn̄ vl cerant̄. Et qñz indigēt eis q̄ sūt sic cortices eris optime triti: aut dragagantuz & galle aut aggregatō illoꝝ. In extrīsecis vō qñz sufficit laborat̄ cū āmistratōe tuchie valde trite cū vitellis ouoꝝ: ā aggregatōe illius: & sine cessatōe fiat adherētia illius. ¶ Et vn guentū de cerusa iteꝝ.

¶ Pruritus matricis & papism⁹ mulierū.

Quandoqz accit in matrice prurit⁹ ꝓpter humores acutos colericos: ā sal sos baurachios: ā corrosiuos mlīcos ſm q apparet de dispositōib⁹ coloris men strue: ā bothor gn̄atas ex eis calidas acutas valde. fortasse ei supfluūt adeo donec defi ciant virtutē. Et qñz accit illi mulieri vt n̄ satiet̄ ex coitu: & adueīt ei priapism⁹ mu lierū: & quotiēs cū ea fit coit⁹ addit̄ mali cia ei⁹. ¶ Cura pruritus matricis.

Oportet vt mundificet̄ corp⁹ cū fl'oia ex vena nig: & si indigz fiat secūda tio ex cephalica. Et euacuet̄ humor a cutus. s. oīs humor cū eo qd̄ euacuat ip3 sic colera cū pilul' de scamonea. & flegma cum pilul' stoāticis. & melācolia cū pilulis de epithimo & decoctōe ei⁹. Et frangatur ebullitio spmatis cū medicis infrigidātibus vt infrigidet̄. & medicis aduentib⁹ ip3 b3 necitatem & attestatōez complexionis. Et ablutōne oris matricis fcā cum eis q̄ sūt sic acacia & ypoquistidos & rose & sādali & sief memithe & fex & acetum & oleū rosatū: et iterū que sunt sic succus portulace. ¶ Et qñz miscet̄ cum medicinis semē lini: & fit ebro ca cū aq̄s in quibus decoquūtur stiptica: & ēplastrat̄ cū fece eoꝝ. Et si idiget mūdifica tione bibat mel cuz aq̄ frigida valde. ¶ Et ad pruritū est exptū istud. Sumātur folia mē te & cortices granatorum & lentes excor ticate decocte cū vino & supponantur. ¶ Et iterum sumant̄ croci & cāphore amborum añ. sexta. ʒ. vnius. plumbi adusti tercia. ʒ. j baccarum lauri ʒ. s. terantur & cribellent̄ & conficiant̄ cum albumīe oui & oleo rosa to & aliqnto vini: & supponant̄ ¶ Et iteruz sumantur mirabolanorum & balaustiarum

ãboꝝ ãn pondus ·ʒ· ij· licij et sal' armoiaci et vinum antiquũ terant̃ et cribellent̃· et liniat̃ loc⁹ oleo rosato et puluerizent̃ desup ista· Et de suffumigijs est illd qd fit ex licio et medulla ĝnorum citri·

¶ Fistule matricis·

QVandoq3 accidunt in matrice fistule q̃ qñz ꝑtranseunt carnẽ: et apparent ab eo qd vicinũ est ex mẽbris: ita vt corrũpant os pectinis et putrefaciũt ipsuz et collũ matricis: et qñz ꝑueniunt ad abradendum pilos pectinis: et incedũt vsq3 ad ꝑtes ani et lacertoꝝ ei⁹: quare pars earum tũc est in manifesto matricis: et ꝑs ẽ in interiore ꝑte matricis: et sunt in vnoquoq3 laterum matricis. Et q̃ ex eis ẽ ĩ ꝓfundo matricis: nõ est possibile vt curet̃: et simil'r ꝑueniens ad vesicam· Reliq̃ vo ab istis curationẽ habẽt: et si sit difficilis. Et deterior earum ẽ illa q̃ ꝑuenit ad abradẽdum pilos pectinis: et ꝓprie cum ꝑforat os foramĩe paruo· ¶ Signa ei⁹· ¶ Longitudo putrefactionis: et adherẽtia doloris: et ãncessio vlcerum q̃ non sanant̃ cũ curationibus: et prolongat̃ spaciũ: et currit virtus: deĩde dolores sic̃ dolores cãcri· Et ꝯgnoscitur loc⁹ ei⁹ cũ radio: et vbi ꝑuenit̃ cuz eo et scitur status: eius aut sit in carne adhuc: ã ꝑtrãscat vsq3 ad os ꝑ illud qd sẽtit extremitas radij ex lenitate et mollicie et aspitate et duricie ¶ Cura ¶ Ex curatõib⁹ ẽ ꝑforatio: et multoties ꝑducit illd propt̃ neruositatẽ mẽbri ad spasmũ et abscisionẽ vocis et ꝑmixtionẽ ratõis. Et ꝑforatio iterũ non ẽ possibilis nisi in eo qd videt̃: et cui⁹ carnẽ mortuã incidere ẽ possibile· Verũ meli⁹ ẽ vt ãministret̃ desuper medicine exiccatiue: & mundificet̃ corpus: & ꝯfortet̃ matrix & medicet̃·

¶ Debilitas matricis·

CAusa ei⁹ ẽ malicia ꝯplexionis & raritas texture: & tolerãtia egritudinuz diuersarũ: & accidunt ex debilitate matricis paucitas appetit⁹ coitus: & multitudo cursus mẽstruoꝝ & spmatis & alioꝝ & ꝑuatio impgnatõis· ¶ Cura e⁹ est cura malicie ꝯplexionis: & succurrere ei qd accidat ipi de nocumẽtis cognitis·

¶ Dolores matricis·

FIunt ex malicia complexionis diuse: & ex ventositatib⁹ extẽdentibus & humiditatib⁹ accidẽtib⁹ in ea: ita vt qñz accidat in ea sicut accidit in itestinis de colica· Et qñz accidit dolor matricis ex apostematib⁹ & cãcris & ex vlceribus: & cõicant ei ylia & inguina & crura & dorsuz & pecten & dyafragma & anus & caput: & ꝓprie mediũ sincipitis· Et qñq3 ꝑmutantur dolores ei⁹ ad anchas post spaciũ vsq3 ad decẽ mẽses: & ꝯfirmãtur in eis: & tu ꝯgnoscis curatõnes oĩm hoꝝ ex hijs q̃ tibi ꝑmissa sunt: & non ẽ in iteratõne sermonis eius vtilitas· ¶ Cursus humiditatũ matricis·

QVandoq3 accit mulierib⁹ vt currãt ex matricibus eaꝝ humiditates putride· Et currat ex eis iteꝝ spma· Et primum qdẽ fit ꝓpter multitudinem supfluitatum & debilitatẽ digestionis in venis mẽstruoꝝ cum putrefit matrix & habet capitulũ· Et cognoscit̃ substãtia e⁹ ex coloẽ mẽstrue exiccate & ex coloẽ e⁹ in seipso Secũdum vo est sicut cursus spmatis viri Si g° sine desiderio fit: tũc cã in ipo est debilitas matricis & vasoꝝ ei⁹: & mollificatio ipaꝝ· Et si ẽ cũ desiderio & mordicatõe & ꝯmotione: tunc eius cã est tenuitas spmatis & acuitas eius: Et qñz est cã in eo ꝑrurit⁹ matricis: quaẽ ꝑducit cõmotio eius ad hoc vt descẽdat spma· Et habẽtis quidẽ cursuz difficilis fit anhelitus & cadit appetitus cibi· & destruitur color eius & aduenit ei apostema & inflatio in oculo sine doloẽ ẜm pl'imum: & qñ3 est cũ doloẽ ¶ Cura· ¶ Cursus quidẽ spmatis earum curat̃ cũ similib⁹ q̃bus curatur illud in viris· In cursibus vo alijs oportz vt incipiat̃ a mũdificatione corporis cũ ꝟoia & solutõne vẽtris: si indigetur ambobus: deĩde clisterizet̃ matrix ĩ primis cum mundificatiuis & exiccatis sicut ẽ decoctio yreos & decoctio ꝑrassij: & fricẽtur crura cum oleis subtiliatiuis cuz medicinis calidis: sicut ẽ oleũ de sq̃mãto cuz piretro & pipe: deinde ꝯsequant̃ p⁹ illud & adhibeant̃ clisteria cũ stipticis clisterizatis & ebibitis· Et clisterizata magis opant̃ p⁹ euacuatõem· Et sũt aque in quib⁹ decoq̃nt̃ sicut galle & balaustie: & cortices ĝnatorũ & sq̃matũ & mirtum·

¶ Retentio mẽstruorum & paucitas eoꝝ

MEnstrua retinent̃: aut ꝓpter causã ꝓpriam in matrice: aut ꝓpter cãm ꝯmunem· Et illa quidẽ cã ꝓpria: aut est ꝓpter cãm innatã: aut ꝓpter cãm accidentem alio modo· Ampli⁹ menstrua retinent̃: aut ꝓpter cãm in virtute: aut ꝓpter cãm in materia: aut ꝓpter cãm in instrumento & ꝓpe solo· Et causa in virtute est sicut debilitas ꝓpter maliciã cõplexionis frigide: aut sicce aut calide: & frigida: aut est cum materia: aut sine materia· Causa autem in materia: aut est quantitas: aut qualitas: aut aggregatio ambarum · Et illa que est ex quãtitate ẽ paucitas: & illud ẽ: aut ꝓpter ꝑuatõez

ciboꝝ & paucitatē ipoꝝ: aut ꝓpt vehementiam virtutis cōphendētis cibos: & si mltiplicetur nō mūdificat supfluitates mēstruorum: & hmōi quidē mulierū nature viroꝝ naturis siles existūt: & sunt potētes super digestionē vltimā & distributōz necessariā & expulsionē supfluitatū sm modū quo expellunt eas viri. & ille sūt pigues a neruose lacertose: de qbus sunt fortes & viragines quarū anche ipaꝝ pectoribus sūt strictiores: & iparū extremitates sūt pigues plus: & sūt multarū euacuationū cū medicinis & exercitijs: & ꝓrie sāguis fluēcis p nares: a emorroydas: a plagas: aut alia. Facta vo ꝓpt qualitatē maciei: ē qm sāguis ē grossus ꝓpter frigiditatē: a ꝓpter mltitudinem e? qd admiscet ex huorib9 grossis: a ꝓpter multitudinē tranquillitatis & q currunt cursu eorū de illis q sciuisti. Et causa q ē ex pte instrumēti est oppilatio: & illa ē aut ꝓpt calorē exiccantē ostringentē: a ꝓpt frig? exiccās. Et multotiēs quidē fcit ipaz possidere multitudo pot? aq: & pducit ad putrefactionē: a ꝓpter siccitatē cū inspissatione sua. & ꝓpter multitudinē adipis: aut humoꝝ grossoꝝ viscoꝝ: a propē aposteata: a ꝓpter clausuraz & additionē carnis: a ꝓpt vlcera accidētia in matrice q cōsolidata sunt & corrūpunt sua osolidatōe orificia venarū apparentiū aut ꝓpt tortuositatem in ea supfluaz & cōuersionem aut propter breuitatē colli matricis aut ꝓpt pcussionez a casum claudentē orificia venarū. a successione alia post. Facta aūt ꝓpt retentionem mēstruoꝝ causa cōitatis membroꝝ alioruz ē sic facta causa debilitatis epatis: quae n emanat sāguinē nec discernit ipm: aut ꝓpt oppilationem i eo & in corpore toto: a ꝓpt pinguedinē facientē accidere oppilatōnem ostringentē vias cōstrictōe fcā a opressiōe & extenuatio cōstrigit eas ostrictōe facta ab exiccatōe aut ꝓpt paucitatē sanguinis. Et sāguis effluit sup matricē cum exitu: & cum nō inuenit meatū redit: cū ergo iteratur illud dilatat in corpore & facit incurrē egritudines. ¶ Accidentia illius.

QVandoqz accidūt ei cuius menstrua retinenē egritudines: de qbus ē prefocatio matricis propē collectionem suam & declinatōem ad ptē lateris. Et accidūt ei iterū apata matricis calida & dura: & aposteāta visceꝝ: & egritudines in stomacho ex debilitate digestionis & casu appetitus & corruptōne e?: & nausea: & sitis vehemēs: & mordicatio in stomacho. Et accidunt ex ea egritudines capitis & neruoruz sic epilensia & palisis: & egritudines pectoris: sicut tussis & malicia anhelit?. Et plurime ex egritudinibus epatis sic yoropisis et alie. Et alterat ex ea forma. Et accidunt ei iterum difficultas vrine & eius cōphensio: & doloēs alkatim & colli: & guat corp? & extenuat & ostat Et adueniūt ei horripilationes & febres adurētes. Et qnqz difficil' fit sermo propē exiccatōnē lacertorum lingue ex vapoē calido: & fortasse ē illa grauitas cā doloris capitis. Et accidūt ei inqetudo & tristicia propē fumū & vaporē. Et qnqz aposteāt totum corpus e? & vēter e? ꝓpt attractionē virulentie sanguinis ad ipm. Et qnqz accidit ei in cplexione sua cū retinētur eius mēstrua qn ē fortis creatōnis cui? virtus ē potēs ad extendēdā supfluitatē retētam: & vt assilet viris: & multiplicenē pili eius: a nascat ei qsi barba: qre frangit forma eius & ingrossat: deinde morit. Et qnqz puenit an mortem ad dispositionē: cum q non ē possibile vt prouocenē mēstrua eius Et plures istarum sūt de illis q pariūt plurimum. Cum g° non coit cum eis aliquis: & recedunt ab eis sui compares: retinentur mēstrua earū: & remouēt ab eis: quā necessariā fcit euacuatio sāguinis & acceptio cōceptionis: & acceptio coitus. Et accidit ei vt fiat vrina eius nig in qua sit sedimē virulētū sic aq canis: & qnqz migit sāguinē. Sig

ILlius q pēdet ex frigoē signum ē grauitas somni & profundatio i ipo & albedo coloris corporis & viriditas venarum: & tarditas pulsus: & frigiditas sudoris: & multitudo vrine: & flaticitas egestionis. Et illā q pēo; ex caliditate significāt inflatio & exiccatio matricis: & reliq sig caliditatis scita in ill' q pterita sunt: & illā q pēdēt ex siccitate significāt sig siccitatis in ea scita in eis q pterierūt: & verificāt cā extenuatio corporis & vacuitas venaꝝ aposteā vo & clausura & alia sūt notoruz signoꝝ de illis q tu iā sciuisti vsqz ad hunc locum. ¶ Cura.

CVratio qdē pēdētis ex calefactōe & infrigidatōe & gnatōe sāguis & huectatōne corpis & curatōes aposteātum & cura clausuē & similiū sunt nota ex radicib? iteratis. & fcā quidē a clausura q nō curat & ab oppilatōe orificiorū venarū ab incarnatōe vlceꝝ & alijs est qsi sine spe: & e? cuā ē extractio sāguinis vt nō multiplicet: & mundificatio corporis: & vsus exercitioꝝ. Et n oz nisi vt afferā? nūc rmeōrationē curationū ꝓuocātiū mēstrua: & sūt ille q monēt sāguinē ad matricē: & faciūt ipm

penetrantē in poris: et faciūt poros aptos
Et has qd̄ē medicias iā diximꝰ: cū de singu
laribꝰ tractaremꝰ ī capitul' eaꝝ: et dicemꝰ
iteꝝ ī ātidotario. Hic vō volumus dicē de
regimīe et medicatōe illō qd̄ ē magis cōue-
niens huic loco. Et regimē ī hoc ē mouere
sanguinē cū fortitudine ad mēstrua. ¶ Et de
illis q̄ faciūt illud est fl'oīa ex saphena & ō
vena q̄ ē pꝰ cauillā. Et fl'oīa vene geniculi
& ēuature eꝰ ē fortior illa. & vētosatio sup
crus & calcaneū & ꝓprie piguis est magis
ꝯueniēs. Et qn̄z ē nccm vt fiat fl'oīa sup sa
phenā pedis alteriꝰ: & assiduatio strīgēdi
cū vittis mēbra īferiora: & ligādi ea: & di-
mittēdi ea taliter aliqbꝰ diebus: deīde āmi
strent̄ medicie vt apiant̄ pori & currāt hu
miditates viscose: & silr si cā fūit huīditas
deīde āmistrētur medicie ꝓprie ad ꝓuocan
dū q̄ sunt subtiliātes sanguinē & apientes
oppilationē. Et ō illis sūt q̄ bibunt̄ sicut ca
lamētuz & decoctio eꝰ cū aq̄ mell' & pulue
rizatio ipiꝰ sup aquā mell'. ¶ Et sauina ē for-
tior illo. Et pulegiū ē forte valde: & cīna-
momū: & yerapigra. & serapinū: & opopa
nacū & fructus eꝰ: & castoreuz: & cordu
meni: & decoctio enule: & decoctio alusnē
& ōcoctio faseoloꝝ rubeoꝝ ā almaroth &
alistirgar: & semē sansuci. Et de ill' sūt sup-
positoria sic̄ elleborꝰ albus: & pulpa colo-
quītide: & storax: & cētaurea: & gūma oli-
ue cāpestris: & opopanacū & fructꝰ eꝰ: &
castoreū: & asa: & serapinū: & cordumeni:
& succꝰ absinthij. Et qn̄z suppoīt̄ euforbiū
sup cotū: & expectat̄ sup ipz hora pua abs
qz superfluitate. Suppoītoriū bonū. Re. mir
re calamēti amboꝝ an̄: ʒ. iiij. sauine. ʒ. viij.
rute sicce. ʒ. x. passularū mūdataꝝ. ʒ. xx: cō
ficiant̄ cū melle vaccino: & fiāt ō eis pessa
ria. Et iterū sumant̄ castoreuz et mirra &
muscus: & fiant sil'itudies glādiū cū oleo ō
ben & supponant̄. Et ol'z albacoen ꝓuocati
uum ē mēstruoꝝ cū supponit̄: & succus pa-
paueris ruffi & alnerin ꝭm partes equales
Et iterū galbanū ponat̄ in lana infusa in sā
bacino & supponat̄ intra matricē Et de eis
sūt empl'ra & euaporatōes: & euaporatio
cū spēbus q̄ sunt vt pip ꝓuocat menstrua.
Et de eis sūt suffumigatōes: sic̄ cū coloquī
tida: sola ipa em̄ ꝓuocat in dispōe: & simil'r
opopanacū & asa & serapinū & cordumeī
Et de eis sūt tine ex aq̄s ī q̄bus decocta sūt
subtiliatiua ꝓuocantia mēstrua: sicut cala
mētuz & ruta & pulegiū & similia.

¶ Tractatus quartus de nocumentis situs matricis & apostematibus eius & q̄ sunt similia illis.

CLausura ē sup os matricis: cꝰ
egredit̄ aliqd qd̄ ꝓhibz coituz
ex re addita lacertosa ā panni
culari forti: ā ē illic incarnatio
ab vlcere: aut creatione. ā illō
quod ē int̄ os vulue aut os matricis est ꝭz
vnū & eundē hoꝝ modoꝝ: ā est sup os ma
tricis eius qd̄ prohibz impgnatōnē & exitū
mēstruoꝝ ex pāniculo aut incarnatōe vlce-
ris: aut qd̄ ē illis sil'e. Aut meatus nō ē īuē
tus in creatōe: ita vt accidat virgini cum ī
cipit mēstruari: vt n̄ īueniāt mēstrua mea
tum ꝓpt̄ aliquā harum causaꝝ: q̄re accidūt
ei doloēs vehemētes & egritudo maxīa Si
gͦ non ingeniet̄ ei redit sāguis & denigrat̄
mulier & p̄focat̄ & moritur. Et qn̄qz accit
vt clausa retineat p accidēs ꝯceptionē: q̄re
morit̄ ipa & fetus eꝰ ꝓculdubio si nō regi
tur. Et hoc quidē nō ē possibile nisi aliquo
modoꝝ. aut sit illō qd̄ opponit̄ ori matricis
de clausura rare texture. Aut sit habēs fo
ramīa plura: ita ꝙ possibile sit matrici att̄
here de spmate aliqd: licz em̄ paꝝ sit: tamē
ex illo puo fit cōceptio si pars eiꝰ ē veritas
qd̄ visum ē philosopho: & ps eꝰ qd̄ visum
ē galieno medico illō nāqz qd̄ nccm ē ī cre
ando mēbra ē spma femīe ꝭm sermonē phi
losophi. Et ē illud ī eo qd̄ ꝓuocat̄ ad matri
cē intra matricē ꝭm sermonē galieni: & ē sp
ma viri: vt sumat ex eo vtutē odoris scōm
sentētiā phi. Vidit em̄ ꝙ cū ouum galline
crudū rore aspsum ē: & ꝓcedit ex eo odor
spmatis viri ꝯuertitur ouū in ꝯceptōnē.

¶ Cura.

CVratio clause ē cū ferro non cū alio
Si gͦ hec clausura apparēs ē: tūc mo
dus ē vt disrūpat̄ labiū vulue a clau
sura: ita vt ponat̄ sup vnūqd̄qz labiū pila
& muniant̄ pollices pāno: & tūdant̄ labia
donec disrūpant̄ ab eo qd̄ est int̄ ea: ā iuue
ris fleubotomo obtuso: & scinde siphach
& incide carnē additā si ē sub siphach pau
latī: ita vt r̄maneat de addita aliqd: nec su
mas de radicali aliqd: & illō fiat cū calib.
Et differētia qdem int̄ siphach et cānem: ē
ꝙ siphach non sanguinat sz caro sanguinat
Deīde pone inter ābo labia lanā infusā ī o
leo & vino: & dimittat̄ tribꝰ diebus: & ā
mistra super eā aquā mellis si ea īdiges. Et
āministra desup vnguēta nutrita cū caute
la et ꝯsolidatōe et ꝯglutinatōe et ꝯstrictiōē
et proprie si illud qd̄ incisum est: est caro:
siphach vō parum recipit consolidatōnem
post scissuram. ¶ Q si clausura fuerit pro-
funda: tunc modus est vt ꝑueniat ad ipaz
vncinus et si ē siphach findat̄ scissiōē vna

non cum illa equalitate: nam fortasse coo
pit vesicam et alia: imo oz vt caueanť alia si
cut vesica: et incidatur si est caro paulatim
et adhereat incisioni lana infusa in uino stip
tico pontico: deide post illud sedeat in aqs
in quib⁹ decocte sũt medicine mollificatie
postea cureť cũ vnguẽtis rectificantib⁹ vl
cera linitis & iniectis deide cũ ɔsolidatis.
Et cum appet sanitas: oz vt assidueť super
eam coitus. Et oz vt caueať apud hãc scissi
onẽ et incisionẽ due res scz abbreuiatõ in i
cidendo et findendo quãtitatẽ additã: illõ
enĩ si est cõpositũ est faciẽs possibilitatem
cõceptionis apud coitũ qui accidit cum ea
et difficilem faciens ptum: preparans fecũ &
pregnãtez morti. Et caueať itez ne ptranse
at quãtitatẽ additã: et capiat de substantia
matricis aliqd: q̃re apostemeť matrix: et do
leat & icurrat cuzez et spasmũ et egritudi
nes pniciosas. Cum ergo feceris hoc: oz vt
abstineas eã a frigore: vt nõ appropinques
medicinã frigidaz actu oĩno: imo oz vt sint
omẽs distillatões et iniectiões & supposi
toria expoliata frigore.

De mõ ãmistrãdi hãc icisiõez & scissiõez

Prepareť mulieri sedes corã lumie su
per quã sedeat: cum pauco sustenta
culo ad posteriora. Cum ergo equatur cru
ra sua adherẽ faciat coxis suis: & adiungat
illud ventri suo: et liget man⁹ suas sub cur
uatura poplicũ suoz: et ligeť scdm hãc for
mã fortiť. Deinde medicus admĩstret scissi
onẽ siphac: et icisionẽ carnis: et qñz idiget
medicus vt ãmistret speculũ et pprie in eo
qd est intra matriceẽ. Cum ergo extendiť si
phac cũ radijs et vncinis extẽsione cũ q̃ nõ
ɔprimũtur matrix et collũ vesice: et siphac
ei⁹ cõpssione nocẽte hijs mẽbris in primis
cũ manu: et secũdo cũ eo cui⁹ nõ excusatur
pcessio cũ vtrisqz manib⁹ adueit ei de acu
mie ferri. Et speculũ qdẽ facit te vidẽ illud
qd arte efficias mde: et facit te cognoscẽ il
lud qd associať siphac subtili õ mẽbris q̃ p
terierũt hoc mẽbrum ex vesica et alijs. Q2
si supfluis: dimitte illud qd extẽdisti vt re
deat qd vehemẽti⁹ est eo qd necessariũ est
deinde sbleua siphac clausure cũ subtilitate
deinde scinde ipm scdm obliqtatẽ vt nõ cõ
seqr vesicam. Deinde ɔsidera in pncipio
cum scindis: et si egrediť sanguis paucus:
tũc penetra in opatione tua sine timore Et
si multiplicatur fluxus sanguis: tũc scinde
paulati: vt nõ accidat sincopis et puitas an
helit⁹. Et qñqz est tibi necessariũ vt dimic
tas instrumẽtũ incidẽs qd noiať alcalib i ea
vsqz in mane inuolutũ in lana ligata cũ pa
no: & cum fuit mane consideret in virtu-
te eius: et si fuit fortis curetur integra cura
tõne: & si nõ: dimittať vsqz ad diem terciũ
et remoueať tũc instrumẽtũ: & cõsidera di
spõnẽ scissure cũ digitis põnº sub loco ei⁹
vt sigficeť tibi sũma quã necesse ẽ te icidẽ
post. Et cũ soluiť mulier ab eo quo curať:
oz tũc vt sedeat in aqua in qua decocta sũt
lenitiua cum est cal'a: et pprie si apparz apo
stema. Et meli⁹ qdem est vt ammistrẽtur
sup eã vnguenta in calib prohibentia cõso
lidationẽ. Et meli⁹ est illud qd est concauũ
habens foramẽ: vt egrediatur in eo supflui
tates et vẽtositates: et quãdo incisio acci-
pit carnẽ naturalẽ. tũc fortasse accidit cur
sus vrine qui nõ curať.

De suspensione matricis.

Quãdoqz accidit illud pter clausurã
Et qñqz accidit propter apostemata
callosa et dura. Et cura eoz est cura eius.

Augmentũ mrícis et exitus ei⁹ et conũ
sio eius.

Matrix augmẽtatur aut ex cã pmitiua
ex casu. Aut cursu vehemẽti aut vo
ciferatõe qua ipa vociferauit. Aut sternu-
tatione maxima: aut strepitu: aut vocifera
tõne quã ipa audiuit: q̃re terefacta est. aut
pcussione mollificãte ligamẽta matricis. a
pter cãm partus difficilis: aut ptus gua-
tiui: aut labore obstetricis: in exthendo fe
tum et secũdinã: aut exitu fetus subito. aut
pp̃ huiditates mollificãtes huitates: a pp̃
putrefactões accidẽtes ligamẽtis. & qñz
egreditur tota. et qñqz ɔuertiť radix eius.

Accidentia illius.

Accidit mulieri inde dolor in pectie
magnus et in cathim et dorso. Et qñ
qz sũt cum hoc febres. Et accidũt ei multo
tiens expssio in egestione: et difficultas in
vrina: pp̃ea q matrix ɔprimit meat⁹ fecis
et vrine. Et accidũt spasmus et tremor sñ
cã. Et sentiť rem rotũdaz in pectine: et sen
tit apud vuluã rem descẽdentẽ leuis tact⁹
et pprie cum compleť cõuersio: egreditur
enĩ quod intrinsecũ eius est manifestum: cũ
non sentit foramẽ eius rotundum scitur q
radix eius iam ɔuertitur et egrediť. Si aũt
inuenis foramen et iã exiuit sicut est nõ cõ
uersa tũc nõ cadit nisi clausura scias ergo
illud.

Cura.

Non speratur curatio nisi eius que re
cens est in adolescentia. Et incipe in
primis a solutõne nature cũ clisterib⁹ et p
uoca vrinã cũ diureticis. Et cum expletum

si egritudo ista fuerit
antiqua non recipit
curationem

F

fuerit illud: resupinetur mulier: et aperiat qd est intra crura sua: & assume lanam ex velleribus lenibus: et fac eam adherere matrici: deinde accipe lanam aliam et infunde eam succo acacie: aut vino in quo dissolutum sit aliquod stipticum: et pone sup os matricis: et reduc cum facilitate ad interiora: ita vt redeat lana tota ad interiora: deinde accipe lanam aliam & infunde cum aceto et aqua: et pone eam sup vuluam. Et precipe mulieri vt iaceat sup latus suum: & adunet crura sua: et conseruet lanam vbi est preparata ne cadat. Et pone ventosas sup radicem sumis eius: & sup dorsum ipsius: & fac eam odorare odores bonos valde vt ascendat matrix cum eorum ad superiora. Et caue: ne approximare ei facias aliquod turbidum: quare fugiat matrix ad inferiora. Cumque dies tercia affuerit: permuta lanam eius: et pone eam lanam infusam vino (in quo decocta sunt mirtus & acacia et rosa et cortices granatorum & alia ab istis) tepido. Et embroca ex illo super sumen eius et ipsius pectinem. Et ammistra sup eam linimenta facta ex sauic: & fcam ex herba que nascitur sup lapides cum sunt in aqua & facit lubricare pedem: & facta ex lenib9 cum stipticis: hoc enim regimen quandoque sanat eam. Et fac eam sedere post illud in decoctione sqnati et mirti et rosarum. Et oportet vt facias eam abstinere a salsis et sternutatione: & commouentibus tussim: et fac eam manere tranquillam et quietam.

¶ De declinatione matricis et separatione eius

Matrici accidit quandoque vt declinet ad vnam duarum partium matricis: & remoueatur os matricis ab oppositione per quam inijcitur ad ipam sperma. Et quandoque est causa in eo duricies vnius duarum partium: aut inspissatio et constrictio: quare diuersificantur duo latera in humiditate & mollificatione et siccitate & spasmo. Et quandoque est causa in eo repletio nimia venarum duarum partium proprie. Et quandoque est causa in eo humores grossi visco si in vna duarum partium facientes illam: attrahit ergo secunda ad ipam. Et multotiens accidit ex ea prouocatio matricis. Obstetrices quidem cognoscunt partem declinationis per tactum cum digitis: et cognoscunt an sit a duricie an a repletione: cum facilitate et tensione venarum: et duriciem earum: et necessitatem eius ad euacuandum.

¶ Cura.

Oportet vt flebotometur saphena partis cui opposita est pars declinans si sentitur repletio: et dicit obstetrix quod vene in illa parte sunt tense et replete: et illic est grossitudo. Et si illic est constrictio et coadunatio: et non est illic grossitudo: ammistra lenitiua ex clisteribus et suppositorijs et vnctionibus. Et ammistra balneum: et fac vt cibus bonus fiat

Et si fuerint illic humiditates: euacua eas et da in potu oleum de kerua et ammistra etiam in suppositorijs. et similiter inunge matricem eius et inijce in matricem eius oleum balsami et razaki et similia. Et tunc fortasse possibile erit obstetrici: vt intromittat digitos inunctos cum ceroto: aut in adipe galline aut anatis et equet matricem: et tendat declinationem donec faciat cadere oppositum os matricis vulue.

¶ Apa calidum in matrice.

Accidunt matrici quandoque apata calida. Et causa in eis est aut primitiua sicut percussio aut casus: aut multitudo coitus: aut aborsus: aut disruptio ex obstetrice cum recipit fetum. Et quandoque est causa in eis retentio menstruorum et repletio: et multitudo humiditatis: aut inflatio inspissata que non resoluitur. Et quandoque fiunt propter eleuationem spermatis. Et quandoque fiunt in ore matricis. Et quandoque fiunt in concauitate eius in quibusdam partibus duorum laterum et ante et retro Et quod deis est deterius est illud quod est commune pluribus partibus. et quandoque fit dubelati: et quandoque conuertitur ad duriciem aut cancrum. ¶ Signa.

Quandoque signant ipm coicantia: stomachus enim coicat ei: quare dolet: et accidit in eo tristicia et angustia et nausea et singultus: et corrumpitur digestio: et appetitus a debilitatur. Et cerebrum coicat ei: quare accidunt dolor capitis in sincipite: et dolor in collo et radice oculorum et profunditate ipsorum cum grauitate Et procedit dolor donec consequatur extremitates et digitos et duo focilia et vtrunque crus et iuncturas cum mollificatione in eis: et dolent due partes dorsi et duo inguina et pecten et inflatur: et mirach iterum inflatur: et sentit in toto corpore grauitatem: et accidunt expressio et difficultas: ita vt non sit ventositati meatus ad exeundum: et illud fit propter coartationem apatis. Et vbi coartat de meatibus plus illic fit sensibilitas vehementior. Et quandoque est expressio sine difficultate: et difficultas sine expressione. Et accidit in eo vt debilitetur pulsus: et minoretur et frequens fiat. ¶ Quod si apa fuerit calidum: erunt omnia accidentia ista vehementia cum febre inflata: et cum horripilationibus: et cum nigredine lingue: et dolor fiet fortis et pulsatio: et multiplicabitur sudor in extremitatibus: et quandoque perducet ad abscisionem vocis: et spasmum: et sincopim. Et significat partem apatis locus pulsationis: et coicatio iterum: aut sit dolor in sumine: aut ad dorsum decliue: aut ad vtrasque pixides. Et quod est propinquum ori matricis est vehementius et durius eo quod est in concauitate: quoniam os matricis est neruosum: et est tangibile: et illius quod est in concauitate tactus est difficilis.

Et in quacūqz parte sit apostema declinat matrix ad ꝯtrariū illi⁹: et fit difficil' sonus sup cōtrariū ei⁹: et fit difficilis motus localis et eleuatio et sessio et incessio: et sequitur egrā vt claudicet ap̄ deābulatōez. Et signū ꝙ cōuertit̄ ad dubelati est vt sit dolor addi tus valde: et accidentia fiūt fortiora: et diū sificant̄ febres et ꝑmiscent̄: et īuenit tranqllitatem cū est flux⁹ ventris et egressio vrine. Et signū collectōnis ꝯplete est qð sedatur febris et pulsatio: et mouetur rigor Et apa q̄dem matricis et ei⁹ dubelati: qñ sunt in ore matricis: possibile est vt sanent̄: et si sunt ꝓfunda nō est possibile vt sanent̄.

¶ Curationes apostematū calidoꝝ.

Necessaria est in eis eūatio sanguis cū adiuuant significatōes famose: et fl'omia licz cōferat ad illud: ē tñ in ipa qð retinet mēstrua: & trahit sanguinē ad supiora. Et fl'omia q̄dem saphene est vehemētioris cōitatis: & magis attrahens sanguiem ꝙ illa: et meli⁹ quidē est vt ꝓuocent̄ mēstrua et magis iuuatiuū: & ꝓprie ei in quo est cā retentio mēstruoꝝ. Et recti⁹ q̄dem in ꝑncipio est vt fleubotomet̄ basilica: q̄re ꝓhibet effusionē mat̄ie: deīde ꝯseqnter adhibeat̄ fl'omia saphene: vt trahat̄ sanguis ad locū: & succurrat̄ ei qð fecit incurrere fl'omia basilice ex nocumēto cōicante ei. Et oꝫ vt fiat fl'omia pedib⁹ ei⁹ ad supiora eleuatis & ipa sit iacens: & ꝑueniat ad sūmum in extrahendo sanguiem. Et oꝫ vt ꝓhibeat̄ cibus aut minoret̄ ī dieb⁹ ꝑmis vsqꝫ ad tres dies: & ꝓhibeat̄ aq̄ penit⁹ & ꝓprie in die primo. Et habitet in domo boni odoris: & ꝑcipiat̄ vt vigilet quātū potest Et vomit⁹ vehemētis iuuamēti: est ad illō Et qñ est tibi necessariū: vt āministres sol'oꝫ faciēs et educēs huōres. Et oꝫ ꝙ sit ī medicinis e⁹ qð sedat nauseā: & minorat̄ cib⁹ cū necessitas est. Et sedeat in ꝑncipio in aqua dulci ꝯmixta cū oleo rosato bono et embrocetur cū stipticis ex aq̄s: deinde nō sit assiduatio sup eā cū stipticis: vt nō idurett̄ apa Et de eis quoꝝ ammīstratio est ꝯueniēs in hac hora: est papauer dissolutū cū decoctione de quo fiat empl'm cū oleo onfacio aut oleo rosato aut oleo de pomis: deide festina cū lenitīs: q̄re fac embrocā ex vino cum oleo rosato tepidis. Et suppone lanā infusā in aq̄s in q̄b⁹ decocta sūt ea q̄ sūt sic malua et semē lini et albasech & albarmel plurima cū medicis stipticis sic arnoglossa et blitis et sil'r vnguentū factū ex ouis et mellilotodecocto dissoluto in decoctōne Et qñz ponit̄ in eo oleū de croco: et ol'm nardinū: deinde fiat ꝑmutatio ad maturatōez. Et ex eis q̄ maturāt ipm sūt dactili dissoluti in decoctōne decocti cū sauic cū ol'o rosato et ol'o de alcāna: & ꝓprie ī statu suo: et empl'a ex ysopo et adipe anſis: & adipe vacce et medulla cerui et silib⁹. ¶ Et qñ declinat egritudo curatio ei⁹ est tūc cū resolutiuis puris. et sūt aq̄ sisimbri et sansuci et laur⁹ et polipodium et similia de illis q̄ sciuisti. ¶ Et ciba eam et cōforta et viuifica ipam. ¶ Et qñ ponunt̄ sup eam empl'a: oꝫ vt ligent̄: ligature eñ nocent apati. In dubelati vero oꝫ vt occuperis in maturādo ipaꝫ: & si est ꝓpinqua ori matricis: et est possibilis sectio ei⁹ scđꝫ modū regimīs clause: fiat intrinseca aūt cū possibile est vt cōsideret̄ ei⁹ maturatio ex ipamet: aut sufficit illud qð ꝓuocat ꝓuocatione subtili sic lac et semē melonis cū aliq̄ mucillagīnū et ei⁹ eruptio ex ipāmet: fiat. Et si possibilis ē infrigidatio et resolutio: tūc est meli⁹. Et cū rūpitur dubelati: tunc qñz egredit̄ pus ei⁹ ex vulua: & oꝫ vt iuuetur ad mūdificatōeꝫ et resol'onez residuoꝝ: cū eis q̄ sūt sicut vnguētū basilicon minus: et mīsciat̄ in eam. Et qñz egredit̄ ex vesica: et tūc nō oꝫ vt iuuamētū fiat in mūdificatione ei⁹ cum diureticis fortib⁹: q̄re effundatur mat̄ia alia ad vesicā: & vincat: et faciat aduenire vlcera vesice: imo subtiliteris in illo: & sis ꝯtētus eis q̄ ꝓuocāt subtilit̄ sicut lac et semē melonis cū aq̄ mucillagīnū ¶ Et fortasse egredit̄ ex via egestōis: & forasse ē necessariū vt rūpatur cū medicis dictis in dubelati matricis et alioꝝ: sicut sunt empl'a facta ex ficub⁹ et sinapi et fimo colūbino. Et post illud oꝫ vt mūdificet̄ vlcus cū eis q̄ sunt sic aq̄ mellis: et iteret̄ illud multotiens dum inuenit̄ pus grossū ¶ Cūqꝫ mūdificat̄ curet̄ curatōe vlceꝝ: & qñ magnificāt̄ accidētia in dubelati: nō ē excusatio qn ammistrent̄ empl'a lenitiua facta ex farina ordei et ex ficubꝫ et fenugreco et semie lini et melliloto: et tīne q̄ sūt scđm hūc modū. Et oꝫ vt obſues res quas dixim⁹ in caᵒ apatū calidoꝝ et dubelati et in capit'lis alījs ꝑter matricē: & cōpleas q̄ hic adbreuiaui ill'ic.

¶ Apostema flegmaticū matricis.

Apostema fl'aticum ī matrice significat̄ significationes apatis ꝑdicte q̄ pendent cum grauitate et inflatōe: sed nō est cum dolore de quo sit curandū Et fit illic mollicies extremitatū et pectinis. Et ē forma habētis ipm sicut forma habētiū yposarcam. Curatio ei⁹ est curatio apatum fl'aticorum in visceribus: et ex eis que diximus in capitulis pluribus.

¶ Apostema durum matricis.

Significat ipm apprehēsio eius cū tactu et quod ē illic difficultas ex parte vrine et fecis aut vnius ambarum. Doloris vero euentus minoratur: cū eo dum nō fit cancer. et si ē: ē res leuis. Et extenuatur cū eo corpus et debilitatur: et proprie crura: et apostematur pedes et extenuantur crura: et quando magnificatur venter et accidit dispositio sicut dispō ydropisis: et proprie quando duricies est sparsa. Et quandoqz accidit ex eo ydropisis vera. Cum vero nō resoluitur duricies: festinat ad cācerositatē. Et signū quod apa durum est cācer: ā fit cancer: cū quidem ē vbi apparet sensui: est quod videtur apa durum nō eqlis figure: a quo procedūt sicut varices qd ledit tactus vehemens: mali coloris et turbidi declinis ad rubedinē que est sicut rubedo fecis. et quando trahit ad plūbeitatē et viriditatē. Et cū nō apparet significat ipsū grauitas: et qd extimatur de lesione et sentitur: et cōmunicat in ipo pecten et duo emulctoria et due āche et inguia et peruenit lesio eius ad dyafragma et dorsū. ¶ Et multociēs accidit cū eo dolor ī vtrisqz oculis et timporibus: et frigus extremitatū: & quando est cū eo sudor plurimus. ¶ Et quando comitatur ipm febris incipiens cū leuitate: deinde acuitur et fit febris cū vehemētia doloris. Difficultas autem vrine et eius guttatio et retentio stercoris aut vnius eorum sine alio: ē signū in quo cōicat duricies Et flegmon qdē si vlcerata est: apparet pus nō equale habens sordē: et est sordes scdm plurimū mali coloris nigra: & quando ē rubea et viridis: & raro fit alba: et erit ex eo humiditas acuta mala virulēta perueniēs ad viriditatē fetidam. Et quando currit sanguis purus propter illud qd accidit illi de corrosione: ita vt estimetur quod illud sit mēstrua: et quando currit res cū qua sedatur febris et sedatur dolor. ¶ Et quando associantur ei signa apatis calidi: & nō ē ei curatio.

¶ Curationes.

Apostema quidem durum oportet vt medicetur et euacuetur cū eo corpus ab humoribus grossis et melācis: & āministrentur vnguēta sicut diakilon et basilicon & qd fit ex bdellio et adipe anseris et medulla cerui et butiro ouiū facto ceroto cū oleo de lilio: et raseki et narcissino et oleo anetino et oleo camomillino et oleo de fenugreco: & oleo de kerua & oleo de alcāna: & oleo de albachoen: & sit cera eius cera citrina. Et quandoqz ponitur in eo vitellus oui. Et si necesse est vt sit fortius isto: ponatur in eo castoreū. et aloes senigeni et coagulū leporis et serum et yreos et ruta et albacoen et crocus et gluten alibat et gūma amigdalarum. Et de vnguētis expertis: ē vt fūdantur folia capparis in aq donec leniatur: et terantur cū eis caseus cū aq mellis: et fiat ex eis vnguentū. Et ammistrentur flores vitis cum caseo et aq mellis. Et folia caulis et flos eius peruenientia sūt apud me ad hoc. Et iterum si supponatur sordes auris sicut dicitur) cōfert. Et oportet vt sedeat in aqs in qbus sūt virtutes leniētiū. Et fiat emplm cū folijs altee recētibus cōtritis cū gūma amigdalarum et adipe anseris Et empla facta ex sāsuco et melliloto et fenugreco et camoillino et althea. Cancer vero oportet vt medicetur cū medicatoibus cū qbus sūt vnguenta sedātia et humectatoe corporis: et eductione sanguinis ex basilica assidue: et saphena post ipam in qbusdā horis: et eductione melie solutione vētris. et vnguēto arasaul est proprietas mirabilis in eo et sedat dolorem eius. Et qñ fortior fit dolor intende et expire in sedatoe doloris medicias calidas et frigidas sil: vt sis attentus cōuenientioribus earum et proprie ad vlceratū. Calide itaqz sedātes dolorē sūt sicut decoctio fenugreci et silia et cerotū factū ex fece olei dimissi in vase eris: vt sumat de flore eius parum cū cera citrina: qd de foris lmiatur. Et frigide: sunt empla facta de papauē cū coriādro et solatro et oleo rosato et albumie oui: et ex eo qd resoluitur ex plūbo adinuicē fricato cū aq coriādri. Et iterum decoctio lentiū sumatur et clisterizetur cū ea. Et iterum lac asine et succus arnoglosse diūctim et sigillatim. Et qñ euenit ex vlceratoe fluxus sanguis: ammistrētur vnguētum fluxus sanguis.

¶ De pfocatione matricis.

Hec egritudo similis est epilēsie et sincopi: cuius initiū ē ex matrice et peruenit ad coitatem forte cordis et cēbri mediatiōe velāis et retis et venarum pulsatiliū et qetarum Quidā vero sapientū medicorum dixerūt: quod nō cognoscitur cā pfocatōis. Verum causa in ipsa cū cōprehēdit: est quod accidit retētio mēstruorum ā spmatis in adolescētibus et viripotentibus in pmis cū sūt viripotētes et virginibus et viduis: et fit cōuersio eius qd retinetur inde ad frigus scdm plurimū: et proprie cū accidit vt ī radice sit frigidū et addit ei spissitudo et soliditas frigus: aut adauget frigus putrefactionē: et est parum. Et cognoscitur ex soliditate eius ad qd declinat in cōplone sua. ¶ Cū ergo ispissatur vnū horum duorum: aut menstrua corrūpitur corruptōe pdicta: et declinat ad naturam venenosā: et accidūt due spēs egritudinis: Quarum vna est egritudo officialis que in primis consequitur matricem: quare spasmatur et attrahitur in primis ad superiora

aut añ et retro q̃ ad lat⁹ dextrũ et sinistrũ scd̃m obedientiã materie retente in venis: et nõ inuenit meatũ: imo dilatat venas: et spasmat eas cũ dilatatiõe: q̃re dolorẽ facit ¶ Et q̃ñz spgit̃ matia illa ĩ substãtia matricis et ingrossat eam: deinde cõtrahit eã. Aut ñ spgit̃ in ipa: imo apat ipaz: deide corrugat ipaz q̃re addit̃ malicia. Aut ꝓuocat sr̃ ipaz mẽstrua alia: q̃ nõ ĩueniẽtia cẽsũ ꝑducũt ad nocumẽtũ ĩ mẽbris ꝑncipalib⁹ vlt̃ nocumẽ tum ꝑmũ. Et q̃ñz ↄtrahit̃ cã apatis aut malicia cõplõnis in ꝑmis. Et q̃ñz añcedit contractio causa apatis aut malicie ↄplõnis ex iccantis: q̃re accidit oppilatio oris matricis et orificioꝝ venaꝝ: deinde accidit retentio et silr̃ due declinatões ad latera ¶ Et scd̃a ẽ egritudo matialis cũ eo qd̃ facit ꝓcedẽ materiã retẽtaz ad duo mẽbra ꝑncipalia ex vapore malo venenoso: q̃re accidit sic̃ eplĩa et sincopis. Et q̃ñz hec eg̃tudo fortior est sincopi pura: tũc añcedit sincopis sic̃ debili⁹ añcedit forti⁹. Et q̃ ex eis est menstrual' magis salua ẽ q̃ꝫ spmatica: spma em̃ quãuis sit ei⁹ g̃natio ex sanguĩe: & ꝓprie in mulierib⁹ añ cõuersionẽ tñ est magis susceptibilis cõuersionis male q̃ꝫ sanguis: sic̃ lac g̃natuz a sanguĩe susceptibilius est cõuersiõis q̃ꝫ sanguis. Et q̃ñz adsunt huic egritudini ꝑiodi: et multotiẽs accidit in autũno: & q̃ñz sunt ꝑiodi eius tardi: & q̃ñz accidit omĩ die: & frequẽtia eius ẽ ꝑua. Et q̃re nõ accĩt hmõi apud ꝑtum: cum mot⁹ ille sit laboriosus: q̃m motus matricis tũc ẽ silr̃s ex oĩbus diametris: & ẽ gradat⁹ nõ subitus: et est ad ĩferiora: & ẽ opatio nature: et ĩ ipo nõ procedit vapor venenos⁹ ad mẽbra ꝑncipalia. Et deterior p̃focatio matricis: est illa q̃ destruit anhelitũ ĩ eo qd̃ appet: quãuis sit necessarius anhelit⁹ aliq̃s. Et fortasse appet in eo qd̃ est sic̃ lana carmĩata suspẽsa coraz anhelãte: et destruit etiaz sensũ et motũ & assil'atur morti. Et plurimũ illi⁹ ẽ cã spmatis. et cã ei⁹ qd̃ de eo frigidũ est: & seq̃t̃ eã in difficultate: illa q̃ destruit anhelitũ. Sz mĩor & leuior cã est ĩ g̃du tercio: q̃ facit accidẽ spasmũ et tetanũ & sincopĩ absq̃ꝫ nocumẽto in rõne et sensu.

¶ Signa.

Quando appropinq̃t ꝑiodus huius egritudĩs: accidũt dĩsnia & difficl' tas anhelit⁹ et pulsus cordis et dolor capitis: & vt loq̃t̃ secũ: et debilitas discernẽdi et pigricia: et debilitas in crurib⁹ et citrĩnitas coloris: & alteratio corpis ei⁹ cum ꝑuitate fixionis sup dispositionẽ suaz. ¶ Et q̃ñz accidit ex putrefactione vaporis calidi sitis. Et q̃ñ addit̃ in ea accidũt subet et ꝓmixtio rõnis & rubedo faciei et ocl'i & labij: et egredient̃ ad exteriora. Et q̃ñq̃ꝫ claudit oculos et non apit eos & debilitat̃ ãhelitus valde: deinde abscindit̃ scd̃m plĩmũ: et imaginat̃ egra q̃si aliq̃d eleuet̃ ex pectĩe eius. Et accidũt stridor dentiũ et percussio eoꝝ et mot⁹ ĩuolũtarij ꝓpter corruptionẽ lacertoꝝ: & alterat̃ dispositio ei⁹ et abscindit̃ loq̃la et difficilis fit intellect⁹ ei⁹ qd̃ loq̃t̃. Deĩde accidũt p̃cipue ex ea q̃ spmatica est sincopis: et abscisio vocis: et attractio cruriũ ad supiora. Et appet sup corp⁹ ros nõ cõis imo ꝑuus. Et q̃ñz resoluit̃ ad voĩtum fl'aticũ puꝝ: et dolorẽ capitis: et dolorem geniculi et dorsi: et ad rugitũ: et ad expulsionẽ huĩditatis ex matrice. Et q̃ñz ꝑducit ad ꝑipleuõniã et ad sinãtiã: et ad apata dorsi et pectoris. Et pulsus fit in ea in primis tens⁹: spasmos⁹: rar⁹: deĩde fit freq̃ns absq̃ꝫ ordine: et ꝓprie apd̃ casũ virtutis et ꝓpinq̃tatez mortis. Et fit vrina simil' loture carnis: aut fit sanguĩea rubea. et mẽstrualem q̃dem significat retentio mẽstruoꝝ. Et spmaticaz significat elõgatio spacij a coitu cũ desiderio et castitate. Et mẽstrualẽ q̃ñq̃ꝫ seq̃tur exuberatio lactis: et corp⁹ ei⁹ g̃ui⁹ est: et sensus debiliores: et dolores oculoꝝ: et coli: et febres: et accidẽtia q̃ sequũtur r̃tentionẽ mẽstruoꝝ p̃dicta sunt manifestiora. Et cum hoc hũoris dñantis in sãguĩe apparet dominiũ et malicia: sic̃ mel'ici: ipm em̃ facit accidẽ alienationẽ ꝓpt̃ cõitatez cẽbri: et sincopim fortẽ per cõitatẽ cordis. et destruit anhelitũ per cõitatez amboꝝ siml' et per cõitatez diafragmatis. Et fl'aticus ẽ grauior: et q̃teriora hẽt accidẽtia. et coleric⁹ ẽ acutior et magis incolumis. Spermatica v̉o incipit cũ nocumẽto anhelit⁹: et magnificat̃ tĩor in ea magis q̃ꝫ in mẽstruali. Reliq̃ v̉o accidentia nõ apparẽt in ea: et ml'totiẽs q̃dem accidit ex hoc qd̃ obstetrix tãgit matricẽ ei⁹ spasmosã ↄmotio et desideriũ: q̃re descendit sperma ei⁹ grossũ et sanat̃. Et q̃ñq̃ꝫ expellit illud ex obuiatõe sui ipi⁹ et inuenit req̃ez: et licz ipa sit simil' epilẽsie in pluribus iudicijs in hoc q̃ꝫ subito accidit: tñ int̃ ipsam et eplĩaz distinguit retẽtio ei⁹ qd̃ eleuatur ex m̃rice et pectĩne: et q̃ꝫ ratio nõ minorat̃ valde et sp: imo in dispõnibus vehemẽtib⁹ valde: et quãdo euadit p̃focata narrat plĩmũ ei⁹ qd̃ fuit ĩ ea: nisi sit maxima ĩmoderata: et spuma nõ currit sic̃ est cursus eius in eplĩa difficili ex cẽbro: et si currit sedat egritudĩmẽ statim. et nõ indiget q̃ꝫ excusat ab ea: et redeam⁹ ad illud quod demonstrauim⁹ in ca° epilẽsie de differentia.

prefocatio matricis [illegible] est si accidat a corruptione spermatis quam a corruptione sanguinis menstrui ut declarat Serapio ratione et experimento [illegible] proprio experimento [illegible] mulieres [illegible] retentionem spermatis menstruis [illegible] sepe [illegible] in hanc dispositionem et non sic frequenter [illegible] mulieres [illegible] menstrua [illegible]

Differentia vo inter ipam et apoplexiaz est manifestior; et quomodo nō: cū sensus nō destruat in ea scđm plurimū integre: et non sit gemitus. Differentia vo int ipaz et litargiam est: q cum ea nō est febris: neq pulsus est plenus undosus: et principiū doloris ei9 in capite. et est color diversus alteratus et in litargia: est fixus scđm dispositionē unam.

Curatio.

Illius qdem esse cui9 causa est retētio mēstruoꝝ: oz vt regat si non est illic albedo supflua: & causa rtentōis nō est mltitudo huīditatis viscose: cū flomia ex basilica et ex saphena: et addendo in omi dispositōe et ammistratione puocantiū mēstrua et ppie suppositoriū acutoꝝ mordicantiū os matricis: et sūt sic cordumeni et pip. euforbiū vero est valde forte in hoc faciēs descendē mēstrua statim. Et cōmotio oris matricis et ptium vulue ei9 est cōferens ei: siue retentio sit mēstrualis siue spmatica: ipsa em facit declinare matricē ad iferiora: & ad eqlitatem: & prepat mēstrua ad puocationē: & gallia qdem est mirabilis in hoc. Et tīe ex diureticis sunt iuuative: & ppie q fiūt ex keisim & fenugreco: & semie limi et sāsuco et abrotano: Et aq termaꝝ vtiles sūt eis iteꝝ. Et oz vt fiat flomia ex basilica ptis q seqtur declinationē matricis: si autē nō declinat ad latus imo cōtrahit ad supiora: tūc tibi supest vt fleubotomes quācūqz duaꝝ vīs aut ambas. Qꝫ si senseris huīditates plimas: tūc ammistra euacuātia eas sic est yera rufi et theodoricū. Et iteꝝ cum tu fleubotomaueris et euacuaueris sanguinez fortasse necessariū erit tibi post septimū soluere ventrē: cū yera diacoloqntidos: & yerapigra. Et qnqꝫ erit necessariū vt iteres hº sup eam. Et fortasse erit tibi necessariū vt euacues & ī potu tribuas pilulas de capsia et pilulas fetidas: deinde pone vētosas p9 tres dies sup dorsū et mirach: & qnqꝫ super coxas & inguina: et subtilia regimē: & calefac inferiora cū fricatōe et euaporatōe et īunctionib9: deinde da in potu qd sit sicut castoreū et mirra cū aq mellis et sagzenea et diamarthe et diapipeon et diaciminū: & serapinū cū aq anisi: aut aq faseoloꝝ rubeorum: & gariofili iuuatiui sūt iteꝝ. Et ō potibus bonis est vt sumat cimini quantitas galle: et detur in potu cū aq rute aut aqua decoctōnis agnicasti. Et agaricū est valō bonū in hac egritudīe: qn potatur cū vino Et castoreū qnqꝫ sanat itegre: et silr blacte bisantie. Et silr squilla aut acetū ei9 cū sorbetur: aut oximel ei9 acetosū: allosir vo cū ex eo in potu sumit est ī ipo sanitas. Et iterum in potu pond9. ʒ. ij. aldethi in vino forti: et potus olei de kerua est valde iuuatiu9. Et iteꝝ sumat in potu succū folioꝝ agnicasti cū vino et oleo. Et iteꝝ sumat pond9. ʒ j. opopanacis: et tercia. ʒ j. castorei detur i potu cū vino: est em iuuatiuū valde diureticū. Et ō emplis et euaporatōib9 quecūqꝫ subtiliāt sanguiem et faciūt eū colericū. Et de suppositorijs bonis est sagzenee cū oleo de lilio q̄ātitas auellane. Et suppone colliriū ex aldethi cū vino. et iteꝝ sumanē storacis liqde. ʒ. iij. pipis thuris amboꝝ aā. ʒ. j adipis anatis. ʒ. iiij: semis vrtice. ʒ. iiij. fiat ex eis licimiū et supponat: et iteꝝ ammistretur ex clisterib9 et collirijs factis ex eis q calefaciūt et puocāt et soluūt hūores grossos et resoluūt vētositatem. Si aūt cā eius est retentio spmatis: tūc oz vt nuptui tradatur: et vsqꝫ ad horā illam oz vt vtat exercitio et exiccatis spmatis sic ruta et calamēto et semie almaru et elio diacimino: cū eis q sunt sic decoctio cū radicib9: et oz vt intromittat obstetrix man9 suas in vuluā e9 inūctas oleo de lilio aut nardino aut laurino et cōmoueat portā vulue et portaz mfis cōmotione plurima leui: et necessariū ē ut associet ei cū delectatōe dolor: et sit sic est dispositio coitus: ipa em fortasse expellꝫ spma frigidū et saluabit. et simlr cū supponunt res mordicatie cōmotionē facientes: sic sagzenea cum olo laurino et sic zinziber et pip: et cordumeni sūt mirabiles in hoc. Et caue in hmōi dispositōe flomiā: imo āmistra in hac diuisione q exiccant calíditatez: et cura curatōe sincopis. Et pfert ad illud et ad accidētia ei9 mala cōfectio noīata cōfectio iuuamēti: qm iuuamentū ei9 est mirabile uehemēs. Et sagzenea et metridatū et medicamē de musco et tiriaca. Et si timetur de medicamīe musci et metridato quoniā fit in eis cōmotio spmatis: tn cōfortatō eoꝝ quā faciūt cordi et nature ad expellendū resistit illi et uicit ipm. Et serapinum et gariofili mirabilia sūt etiā

Regimen eius cū mouetur.

Oportet ut fūdat sup caput olm odoriferū cōfortatiuū: calefactiuū ualō: sicut oleū nardinū aut oleū ō been: et īcipe ad faciendā cōmotōem pdictaz et ppie cū faciētibus pruritū mordicatōis: et supponātur collíria pdicta puocatiua et suppositoria trahentia matricē ad iferiora sic gallia: et olea odorifera sic olm ō been et sambacinū al's sambucinū: et sic oleum albacohen et oleum de folio: et reliqua olea odorifera

acuta ad q̃ decliat matrix: et cũ hᵒ est ĩ eis subtiliatio et ꝓuocatio. Et similit̃ suffumiga eã subtus cum musco et xiloaloe: et sil'r suffumiga eam cum musco cõtrito sup lapides ignitos: et line cũ cocholoe al's coloch et algalia et tene ãhelitũ eiꝰ et nares ipiꝰ et moue ad vomitũ cũ pẽna intromissa in gutture eiꝰ: ipa eñ inuenit cũ vomitu requiẽ & leuitatẽ: et fac eaꝫ sternutare: & fac eã odorare fetida. Et fac adherere inferiorib' eiꝰ vẽtosas plimas trahẽtes sanguinẽ et matricem ad ĩferiora ꝓprie sup emulctoria & coxas: aut sup illud qd̃ est ɔtrariũ pti declinationis: si fuĩt declinatõ vt trahat̃ matrix et sãguis ad ĩferiora. Et frica pedes eiꝰ fortiter: & fac adherẽ anchas eiꝰ et pectinem ipsiꝰ et coxas & crura: & stringe eas ligando a supiorib' ad inferiora. Et suffumiget̃ cũ eis q̃ sunt sic̃ oleũ arazaki et medicĩe calide rubificantes in q̃bus sit qd̃ sit sic̃ euforbiũ & suppone ano eiꝰ ea q̃ resoluũt vẽtositatẽ: & line stõachũ iteꝝ cum eis et voca eã: & cõmoue. Cum ergo fiũt ei omĩa illa: et nõ redit anhelitꝰ eius: tũc necessariũ est vt effũdat̃ feruẽs oleũ sup cap eiꝰ: ã cauterizetur sinciput eiꝰ si nõ fuĩt excusatio inde. Et q̃nq3 euadit cum flomia. Et caue ne des ei in potu vinũ: q̃m aq̃ est ei cõuenĩẽtior: & carnes grossas: & ea que addũt in carne et spmate.

Emorroides et moꝝ et bothor q̃ apparent in matrice et claui.

Quandoq3 eueniũt in matrice emorroides: & accidit in ea q̃nq3 sicut moꝝ (sicut dictũ est) in masculis. Et q̃nq3 apparẽt sup eam bothor diuerse q̃n replẽtur sanguine melãcolico: q̃ꝝ q̃dam dicũtur albasce: q̃m sũt similes capitibꝰ albasce & q̃nq3 sũt albe. Et q̃nq3 apparẽt sup eã bothor sic̃ verruce et claui successiõe ragadiaꝝ: et successione apostematũ duroꝝ. Et nõ est possibile vt sanent̃ emorroides: nisi q̃ ex eis sũt extra matricẽ. Et paꝝ sanãtur facte in profundo. Et q̃nq3 seq̃tur illam cuiꝰ mẽstrua retinent̃ appitio emorroidaꝝ in ano suo: et in eo qd̃ apparet de matrice sua nã spat̃ vt apiantur et mũdificent̃: et fit cũ eis securitas ab egritudĩbꝰ difficilibꝰ: quas facit mẽstruoꝝ retentio. Et possibile est vt appareant emorroides et sĩl'ia illis in speculo cui opponit̃ vulua scd̃m modũ quẽ diximus in capitulo ragadiaꝝ. Et cũ ĩprimũtur ĩ speculo nõ euacuant̃: q̃n aut appareãt in hora retentionis mẽstruoꝝ eiꝰ. et videat̃ rubee dure aut in hora q̃etis: & videant̃ decime facte et illud ẽ apud cursũ eiꝰ qd̃ currit ex eis de re nigra sicut fex.

Curationes emorroydaꝝ.

Iste emorroides nõ dolent nisi ꝓpter vehemẽtiã inflationis eaꝝ et soliditatis ipaꝝ: q̃re oꝫ vt leniantur et ꝑpentur ad currendũ. Q3 si nõ iuuatur per hoc: & emorroides nõ sũt late ample: nõ est excusatio q̃n ammĩstretur ferrũ scd̃m modũ quẽ diximꝰ in ammĩstratõe emorroidaꝝ ani cũ calib noto: & illud est cũ sũt extra matricẽ. Cum ergo ĩcidũtur ponãtur sup incisuraꝫ atramentũ et alumẽ et cortices thuris: et q̃ sũt similia illis. Cũq3 volũtas est vt fiat illud: ĩtromittat̃ mulier in domo frigida: et incidatur illud ex ea in ipa: et ꝑcipiat̃ ei vt subleuet pedes suos ad parietẽ duabus horis et faciat adherẽ dorso suo et pectĩni et macerie sue pãnos infusos aquis stipticis ĩfrigidatos niue: et si forsitan sanguis nõ abscindit̃: tũc pone sup pectĩnẽ et sup dorsũ et q̃ seq̃ũtur ipꝫ vẽtosas adherẽtes: et suppone lanã infusã in aq̃ decoctiõis stipticorũ in q̃ sint dissoluta acacia et ipoq̃stidos et licium et similia: et fiat vt sedeat in aq̃s stipticis. Et si fuerit emorroides late ample: tũc nõ labores in ĩcidendo eas sed ãmistra sup eas exiccatiua fortiter retinẽtia sanguinem sic̃ sũt pãni infusi succo berberis: ã acetose sup quos puluerizata sint liciũ et acacia et sĩl'ia et ligent̃ extrema eiꝰ cũ strictura. Et ꝑcipe vt dormiat scd̃m figurã buantem illud qd̃ suppositũ est. Et rege eam regimĩe fluxus sanguĩs supflui. Et de lenificatione eaꝝ est vt sedeat mulier in aq̃s in q̃bus decocta sint lenificãtia: sic̃ altea et camomilla et fenugrecũ et semẽ lini et mellilotũ. et ãmistra sup eas ex oleis sic̃ oleũ de pice et õlilio et oleũ de melliloto.

Claui.

Redeat habẽs eos in decoctiõe fenugreci et lenificantiũ cum õleo et supponant̃ pessaria facta ex ysopo et nitro et resina.

Caro addita et lõgitudo albathre et appitio rei sicut virge et rei noĩate fursus.

Quandoq3 orit̃ in ore mr̃icis caro addita. Et q̃nq3 appet sup mli'erẽ res q̃ ẽ sicut virga cõmouẽs sub coitu. Et quãdoq3 adueñt ei vt faciat cum mulierib' simile qd̃ fit eis cum q̃bus coitur: et q̃nq3 est illud barbarum magnũ. Et fursus q̃dẽ est caro addita orta in ore mr̃icis q̃ q̃nq3 ꝓlongat̃: et q̃nq3 abbreuiatur: et nõ ꝓlõgat̃ nisi in estate: et abbreuiat̃ in hyeme. Et summa q̃dem medicorum: testificatur ill nd sicut archigenes et gal' et negat illud medicus ignarus.

F

¶ Cura vge qdez et albathra curatio ē icisio p⁹ ꝯuersiōez e⁹ sup ceruicē suā. et ꝯtine ventrē eius: & incidat illud ex ꝓfundo: & ex radice vt nō accidat fluxus sanguinis. Carnē vero aliā fortasse possibile est curare cum medicis corrodētib⁹ carnē: de illis q̄ ammistrant in ca° suo. Et fortasse nō est excusatio qn incidatur: & tūc currit cursu emorroidaꝝ. Et rursus qdem ligat cum filo ligata stricta: & dimittit duob⁹ diebus aut tribus. Et fortasse innuit dimissio eius sic donec putrefiat & incidat vt minoretur cursus sanguis.

¶ Aqua in matrice.

Quandoqꝫ aggregatur in matricibus mulieꝝ aqua et prefocat ea. ¶ Sig sunt ꝙ āncedit retētio mēstruoꝝ: & multiplicat rugitus in ventre: & ꝓprie cū mouetur & ambulat. Et accidit in iferiorib⁹ vētris apa molle. Et qn̄qꝫ fit sic ydropica: & multiplicat cursus huiditatis aquose. & qn̄ qꝫ estimat ꝙ sit pgnans. Et qn̄qꝫ est vulua ei⁹ i hoc vt ꝓuocet ab ea aq̄ plīma subito.

¶ Curatio eius. ¶ Est vt amistret flomia si indiget ea: et exercitiū: & vt faciat eā sedere in reb⁹ ꝓuocantib⁹ aquositatē fortis ꝓuocationis: et res q̄ ammistrant i emplis ydropisis: donec maturet: deide approxientur ei ꝓuocantia mēstrua: cū fortitudie. & dent in potu ꝓuocātia vrinā: et nō est malum si clisterizet clisteribꝫ ydropicoꝝ & cū collirijs ꝓuocātib⁹ aquam et mēstrua. ¶ Et suppositio ellebori albi cōfert ei et extrahit aquā plurimā.

¶ Inflatio in matrice et cognitio ei⁹.

Quandoqꝫ est cā pma in hoc vt eueniant iflatio et ventositas i matrice pcussio aut casus et sic illud q̄re dibilitat cōplexio ei⁹. Et qn̄ est difficultas ꝑtus & cōuersio oris matricis aut frig⁹: fecit em̄ sup uenire oppilatōem oppilādo os matricis coartando vētositatē in vacuitate ei⁹: aut in vacuitate villoꝝ ipsi⁹: aut in angulis eius. Et illa q̄ est in vacuitate ē debilior: deide q̄ est in angulis. postea q̄ est in concauitate. Qn̄qꝫ fit fortis virtus retētōis vētositatis in matrice & in villis ei⁹: vsqꝫquo cōseqt dolor extensus ad pectinē: et dilatat in inguib⁹: et eleuat dolor vsqꝫ ad coxas & vsqꝫ ad diafragma et stomachū: et habꝫ vocē sic est vox timpani et ydropisis timpanitis Et qn̄ est ꝑmutabilis: et associat ei pūctio pulsatio et punctura: quā vaporatōes cū virtutib⁹ caliditatis sedāt: et redit cū reddiru frigoris: et cōpssio ꝑmutat eā in rugitū: aut augmentat cū ea pecten. Et fortasse remanet hec vētositas spacio vite: et estimāt qdā ꝙ vniuium matricis sup spma resoluit hanc ventositatem q̄si non sit.

¶ Cura.

Confert ad illud potus logodion et sagzenee in aq̄ radicū et seminū: post euātionē matiei faciētis illud a corpe et matrice cū eis q̄ sunt sic yerapigra: ꝓprie qn̄ n̄ est multū cronica. et si croica sit egritudo tūc cū eis que sūt sic yera archigenis et ol'ꝫ alkekelēgi iuuatiuū est ad hoc valde. Et qn̄ qꝫ supponūtur collíria ex eis q̄ sūt sic bdellium et xilobalsamū et semē ei⁹: cū olo nardino et oleo de ruta. Et qn̄qꝫ embrocat cū oleo de ruta et oleo anetino: et qn̄ꝫ ponūt sup matricē empl'a facta ex eis q̄ sūt sic ruta et semen agnicasti et cimmū et cētaurea et alberengesif et sāsucum et anisum et calamentū et casia et ameos: et reliq̄ semia. Et qn̄ꝫ fit vt sedeat in aq̄s in q̄bus decocte sunt medicie emplastroꝝ ꝑdictoꝝ ¶ Et qn̄ꝫ fiūt cum spēbus calidis. Et qn̄ꝫ apponūtur pectini et matrici ventose cū igne.

¶ De ventositate matricis.

Sentit habēs eam q̄si sit res in ea inuoluta suspensa: et videt sepationē doloris permutari. ¶ Cura.

Eius cura est ut sumat omi die. ʒ. j. et ℥. de diamarte cum ʒ. j. cimini et sexta. ʒ. vni⁹ masticis.

¶ Fen vigesima secūda de egritudibus apparentib⁹ in extremitatibus mēbroꝝ q̄ est duo tractatus. ¶ Tractatus pmus de eo qd accidit eis de nocumētis quātitatis et situs et de forma chirbi et siphac.

Oportet vt scias ꝙ sup ventrez post cutem sunt duo pāniculi quoꝝ vnus nomiat siphac: et cōprehēdit intestina et calefacit ea sua spissitudine et vētositate et cōprehēdit lacertos. Et secūdus est inferior et noiat beriteron et nomiat rotūdus: qm̄ qn̄ singularis fit ab eo qd tegit ipsum: est sic spera sup quā sūt sūme et addicōes molles et foramia: et cōtinuat desup velamini: et ꝓcessio ei⁹ est ex supmo: et est subtilis sub cute vētris et pāniculo ei⁹. Et adherēt ei duo ex lacertis ventris dexter et sinister adherētia vehemēti: deinde cōtinuatur post eos ambos velami et ptibus eius carnosis cōtinuatōe vnionis post cōtinuationē suam cū stomacho: & post cōfirmatōꝫ et soliditatem substātie eius. et illa cōtinuatio est ꝯtinuatio dilatata. veꝝ ipe cum cōtinuatur epati est subtili⁹ valō: et est ei i eleuatiōe sua ad stomachum et reflexione sua

descendēdo ab eo fortitudo cū oppositōne
venarū et arterie magnarū suspēsarum cum
eo: et descēdit subtꝰ et fit chirbū ¶ Et ērit
sup plurimū alberiteron de subtilibꝰ lacer-
tis dilatatis sup ventrē tunica vna. Et for
sitan extimat̄ ꝙ sit ps eꝰ ꝓpt̄ ɔtinuatōez eꝰ
et silitudinē suā cū eoꝝ neruositate. Cū gº
singularis fit ab eo alberiteron est subtilis
texture valde: et ille ē alberiteron de: et sb
tilꝰ eiꝰ: et purius ipiꝰ est apud epiglotalē
et ortū pāniculi intrinseci costarū ex hoc pā
niculo. Et iuuamētū huiꝰ siphac ē replere
qd est int̄ lacertos vētris et itestia: et strin
gē locū: et ꝓhibere supfluitates ne cadant
in locis vacuis cum adiutorio diafragmatis
qd est posterius. Et cōpmere posteriꝰ inte
stina et viscera euacuātia supfluitates cum
ꝓxima sūt ad expellendū qd in eis est de fe
ce et aq̄ ydropisis & vrina: et ꝓhibē īflatōz
vehementē: & ligat viscera ligatōne forti.
Et est in dorso sic res vna. Et lacerti omēs
posteriꝰ sup carnē glandosā q̄si substratā
eis & venis magnis et meatibꝰ ɔtinuatis ī-
ter intestina et stōachū. Quidā vo dicunt
nō ptransit vt dicat̄: ꝙ ī siphac sint genera
villoꝝ ɔtextoꝝ scdʒ ptes notas villoꝝ qui
sūt īstrumēta virtutū triū naīaliū ¶ Et isti
qdē nō est possibile: vt dicāt istud in tuicis
venarū et vesice et matricis nisi de aliqº pā
niculoꝝ: imo est corpus singulare ¶ Et ista
duo velamia tutamia sūt visceꝝ cōcauita-
tis īferioris. Cūqʒ pueniūt ad pectinē: fiūt
ī eis duo foramia stricta: q̄si ipa ambo sint
per q̄ trāsit lūbar dexter et sinister īsepabi-
lia in eis: donec fiant sic duo kistes duoꝝ
duoꝝ. Et sub duobꝰ velamibꝰ est chirbū:
et chirbū qdē est cōpositū ex duobus pāni
culis: quoꝝ vnꝰ coopit aliū int̄ quos sūt ar
terie plurime et vene pauciores eis. & figu
ra eꝰ est sic kistis: et est ligatū cū stomacho
et mesaicis et cū colon. Et eiꝰ ꝓcessio ē ex
eo qd descendit ex supfluitate beriteron apꝰ
stōachū et duodenū: & eo qd ascendit ex
supfluitate eiꝰ et apud pectinē ¶ Primū gº
qd occurit de vētre est cutis: deide sub ip-
sa est pāniculꝰ ꝑmus: et noiat̄ aggregatio
eoꝝ mirach: deide sunt lacerti: postea beri-
teron: deide chirbū: deinde intestina.

¶ De ruptura et q̄ assimilatur ei.

Ruptura fit ꝓpter solonem pāniculi a
singularitate sua: et casū fissure in eo
quā penetrat corpꝰ qd fuit cōphensū in eo
añ scissurā. Aut ꝓpter dilatatōez stricture
in meatu aut solonez. Et cū accidit illud ta
liter: ꝙ q̄n īcedit penetrās et puenit ad te-
sticulos noīatur ramex et hernia. Q̄ autem
est ꝑter hoc: noīat̄ noīe cōitatis hernia te-
sticuli et varices eius & duricies eꝰ ¶ Et du
ricies qdem folliculi testiculoꝝ cadit ī chir
bo: accidit em̄ q̄nq̄ vt dilatent̄ duo forami
na ꝑdicta ꝓpter debilitatē eoꝝ: aut disrū
pātur et egrediat̄ qd sequitur ea ō huiditate
glutinosa aut hūorosa aut mollificatiua: ꝗ
ꝓpter adiutoriū ex ꝑcussiōe aut motu ꝗ ca
su: ꝗ rtentōe spmatis moti et ꝓhibiti ab ex
pulsione: aut ascensiōe mulieris supra virū
aut labore anhelitꝰ in coitu et ꝓprie sup re
pletōez: & silr̄ coitu sup replōnez nauseati
uam: et aggregationē vētositatis et egesti
onis in vētre: q̄re descēdit aut chirbū: ꝗ ve
lamen: & intestina & ꝓprie monoculū q̄m ē
solutū nō ligatū: aut huiditates q̄ effūdūt̄
ad eos ex expulsiōe naīe. Aut gñant̄ apud
eos ꝓpter frigꝰ ipsoꝝ: et cōuersionē sangui
nis ad aquositatē: et fortasse accidit eis pā
niculus ꝓprius. Et q̄nʒ est ꝓpter huiditatez
sanguīeā feculentā: vbi est cā eiꝰ ꝑcussio
aut casus aut vētositas īflatiua. Et q̄nʒ cō
fert curatio cum ferro. Et q̄nqʒ nascit̄ illic
caro addita: & q̄nʒ īgrossat̄ oseū: aut indu
ratur ex ap̄ate aut pinguedīe. q̄re assimila
tur ramici: et noīant̄ hernia carnis. Et q̄nʒ
est silr̄ in īguibus: & q̄nʒ inflant̄ vene eius
et nomīat̄ hernia varicosa ¶ Et q̄nʒ mollificā
tur mollificatōe vehemēti absqʒ ruptura:
q̄re ꝓlōgat̄ et assimilat̄ hernie iteꝝ Et q̄nʒ
accidit ruptura sup testiculos: et puenit apꝰ
īguina. Et qd est supra ea in sumie est malo
rum accidentiū. & in duobꝰ emulctorijs.
Et illa q̄ accidit sup sumē ē parūp raro ꝑm
cōpationē ad alias: q̄m ille locus sustētatus
est lacertis: & qd sub eo est tuet̄ extremita
tibꝰ lacertoꝝ. Et q̄nʒ accidit summi augmē
tum: et est de gñe rupture iteꝝ: & omē qd
est ex ruptura sup sumē ē maloꝝ accidētiū
q̄uis sit pue additōis: & nō dolet in ꝑn
cipio: q̄m expulsū in ea sūt itestina minuta
et sūt cōpssa coartata et coartāt fecem: &
euoīt eā. et ē ex gñe yleos et inq̄etudīe eꝰ
et angustia ipiꝰ ¶ Veꝝ illa q̄ ē subtꝰ ē magis
susceptibilis dilatatōis: et magis īcedēs in
additione: et nō dolet ī ꝑncipio ¶ Et scias ꝙ
ramex intestinoꝝ et chirbi ē egritudo for
tis difficilis ꝗuis sit pua. et ramex aq̄ ē eg
ritudo facilis: et si sit magna. ¶ Signa.

Signū aūt cōmune rupturis ē additō
apparēs et sentit̄ int̄ siphac intrīsecū
et inter mirach. Et additur eius apparitio
apud motū et compssionē anhelitꝰ. Et eiꝰ
q̄ est ꝓpter dilatatōz meatꝰ: signū est ꝙ ap
pet paulatī ī oseo absqʒ motu laborioso et
vociferatōe et alijs: et ē ramex testicl̄i q̄ at

est ꝓpter illud qđ est supᵉ: ē ꝓpter disrupti-
onē ꝓculdubio: et nō cōfert ei exiccatio. Et
signū eiꝰ q̄ est ex intestinis penetrātibus in
fissurā: est reditio eiꝰ cū velocitate cū resu
pinat̃ et sensibilitas et rugitꝰ: et ꝓprie cum
p̄mit̃. Illam vͦo q̄ fit ex chirbo et siphac sigᷝ
ficat aduentꝰ eiꝰ paulatim. et ē ad ꝓfūduz
cū eq̄litate sua in situ: et nō sentit̃ in illa ra
mice rugitꝰ: et scđz plurimū est quātitatis
ꝑue in quātitate ꝓfūditatis. Et qn̄qз egre-
dit̃ totalit̃: et hēt tūc hernia illa quātitatez
magnā: et est difficilis sanatōis sic̄ hernia ī
testini: veꝝ eiꝰ tactꝰ nō est diūsus a tactu
hernie intestini et vētositatis. Et reditio eꝰ
q̄ est ex intestīo et chirbo difficilioꝛ ē q̄ꝫ vē
tose. Et ramex qdem aq̄ cognoscit̃ ꝑ tactū
et tensionē osei et ꝑ splendoꝛē et lenitatem
Et ip̄a iteꝝ nō redit nec īgredit̃. Et hernie
vētose cognitio est: qm̄ īflatio vētosa mani
festa est: et vētosa quidē redit absqз ꝯpres
sione pl'ima et doloꝛe: et qn̄z redit in dispo
sitōe: et resupinatō nō facit ip̄az velocioꝛis
reditus q̄ꝫ hora alia: iudiciū nāqз eiꝰ in r̃su
pinatiōe et nō resupinatōe simile est: cū nō
sit ḡuitas ei nec lubꝛicitas. Sed in ea q̄ ē ex
intestinis: est diūsum: qm̄ est apud resupīa
tōem facilioꝛ paꝝ. Et qn̄z accidūt ex ea do
loꝛes vehemētes: ꝓptea q̄ꝫ extēdit oseū et
qn̄qз cōpꝛimit testiculū. Et carnose signū ē
q̄ꝫ est in ip̄o oseo nō ītra ip̄z. et ē cū duricie
et grossicie et diuersitate vie: Et qn̄qз ē: ex
lapideitate ap̄atis duri: et noīatur buꝛis.
Hernia vero varicosa cognoscit̃ ex venis
repletis: & cōtoꝛsione vineali in ea cū mol
lificatiōe testiculoꝝ et ꝓhibitōe a cursibus
et motibꝰ: & illā q̄ est in arterijs tactus cū
digitis cōp̄hendit: & illā q̄ nō est ī eis imo
in venis nutriētibꝰ illa mēbꝛa: non cōp̄hen
dit tactus.

Curationes.

Regimē qdez vl'e habētibꝰ rupturā ē
dimittere repl'onez: & dimitē motuz
plurimū et saltꝰ: et īcessum subitū: & coitū
Et deterioꝛ haꝝ dispositionū: est illa q̄ est
sup̱ repl'onez: & oз vt dimittat cibos īflati
uos: & nō multū vtat̃ potu aq̄: & dimittat
omēs res mollificātes ita q̄ꝫ etiā balnea. Et
cū comederit resupinet̃: et sit cū sedet con
strictus scđm rupturā: & apud coitū ꝓp̄e
et sit coitus eiꝰ sup̱ lenitatem ventris eiꝰ.
Et scias q̄ꝫ intentio in curatōe rupture est
cōsolidatio scissure si possibil' est: aut cōser
uatō eiꝰ ne addat̃: et exiccatō eꝰ qđ mollifi
catū est & delatatū: et reductio eiꝰ qđ de-
scendit in ip̄a si est chirbū aut intestinū: &
resol'o eiꝰ qđ aggregatū est in ea si ē aq̄ aut
ventositas: et ꝓhibitio mat̃iei q̄ extēdit eaz.
Et si nō resoluit̃: p̄ꝑatio fiat in eiꝰ extra-
ctōe. Ampliꝰ cōsolidatio scissure aut ꝯser-
uatio eiꝰ vt nō addat̃: fit cū medicis gluti-
nationē facientibꝰ et cōfoꝛtātibꝰ in q̄bus ē
stipticitas. Et quāto magis est scissura mi-
noꝛ: est cōsolidatio facilioꝛ: et qn̄qз fit iuua
mentū in ea cū cauterio. Et eiꝰ exiccatio fit
cū medicis resolutis: et reductio eiꝰ qđ de
scendit fit cū strictura et ligatura. Veꝝ re-
solutio eiꝰ qđ aggregatū est fit cū empl'is
faciētibus ad ydꝛopisim & q̄ sūt eis similia
Et ꝓhibitio mat̃iei fit cū eūatione et eq̄tōe
cibi: et eiꝰ extractio fit cū medicis adurēti
bus cum foꝛtitudine et oꝑatione ferri.

Cura rupturaꝝ. Intestini et chirbi.

Si est amboꝝ descensio ad oseū: possi-
bilis est eoꝝ reductio: veꝝ difficilis
scđm ꝯꝑationē reductionis amboꝝ in rup
tura q̄ est desup̱. illud em̄ fit facile cū r̃supi
natiōe et q̄libet cōp̄ssiōe cū manu Qꝫ si ad
dat̃ ruptuta īcipiat̃ ī desiccādo illud qđ di
latatū est ꝓpter huiditatē: & adunando qđ
scissum est: et īgenict̃ in cōsolidatōe eiꝰ: &
cū fit inobediēs ad redeundū: fiat vt eger
sedeat ī aq̄ calida. Et empl'etur ruptura cū
linitis: aut euapoꝛet̃ cū pāno calido tādiu
donec redeat: deīde stringat̃ suppositis me
dicis aggregatōez faciētibꝰ: et dimittāt̃ tri
bus diebꝰ et sit resupinus. Et sit strictura
cū reuolutōibꝰ q̄dꝛatis et īuolutōibus p̄re
ꝑatis ad aggregandū labia scissure: & qn̄qз
cauterizat̃ scđm hāc stricturā et p̄ꝑationez
et nō ammīstrent̃ īuolutōes sperice: qm̄ ip
se dilatāt: maxīe aūt necessaria ē cōsolidatio
et n̄ oз vt approximet huic rup̄te ferrū oīo.
Et medicīe q̄ bibūtur q̄bus iuuant̃ hn̄tes
rupturaz: sūt sagzenea et decoctio nucū ci
pressi et ꝓprie in q̄ dissoluta sūt sagzenea et
diacimīnū. Et oз vt āmīstrent̃ in ea empl'a
q̄ supꝛa scissurā āmīstrāt̃: post q̄ꝫ aggregata
sūt labia scissure: et tracta sūt duo oua ad
sup̱ioꝛa: et expleta est reductio eius qđ de
scendit. Et de istis empl'is est illud qđ fit
ex sauina: et nuce cip̄ssi: et cip̄ssi folijs: ip̄a
em̄ st̄ radices ēplastroꝝ sup̱ pl'imū iuuam̄
ti quoꝝ est ꝯueniētia. Et de empl'is ꝯueniē
tie est illud qđ fit ex bdellio et dꝛagaganto
et gummi arabico: et glutino pisciū: et glu
tino corioꝝ: et tuberibꝰ siccis: et carnibus
cācroꝝ: et rosis cū capitibꝰ suis: et omībꝰ
stipticis et mastice et mirto sicca et mes
excoꝛticatis: et aldeio: et folijs altee de me
cha: et aluīe iameni: et sumach et fructu ta
maricis: et magra: et cētaurea: et aloe sāge
ni. Descriptio alia empl'i. Re. aromoīaci et
thuris et aloes sangeni et dabach omnium

añ ℥ iij · bdellij pondꝰ ℥ ij · acacie & sarco colle ābo₊ añ ℥ j · terant̃ ĩ mortario: & ma defiant in pncipio noctis cũ aceto: deinde terant̃ in mane cũ aliq̃ntulo sauie: & imbibat̃ ex eis cotũ: et ponat̃ sup locũ: et strigatur ligādo. Empl'm leue · Re · masticis et sarcocolle et thuris ptes eq̃les et aggregent̃ ĩ vino de passis · et liniat̃ sup pgamenũ d̃ pano et strigat̃ · Et sile illi ẽ illd̃ qd̃ fit ex aloe et glutine: et thure · Et ite₊ sumant̃ nux ciptssi et thus et acacia et balaustie et sarcocolla et sãguis draconis et liciũ et mirra et galle et sauina eq̃li mẽsura terant̃ bñ et dsicant̃ cum gũmi et fiat vt adhereat ouo aut in quocũq₃ loco fuĩt ruptura donec cadant Empl'm bonũ qd̃ q̃n₃ ꝯsolidat rupturã infãtium · Re · corticũ g̃nato₊ pondꝰ ℥ x · gallarum imaturarũ ℥ v · decoquat̃ cum vini stiptici ℥ v · decoctione vehemẽti: et reducãtur intestina ad supiora: et embrocet̃ locꝰ cum aq̃ frigida: et misceat̃ hoc emplm: et ñ soluat̃ nisi trãsacta hebdomada: ã in oĩbus decẽ diebus semel · Empl'm mirabile · sumãt̃ masticis corticũ thuris nucis cipssi & mirre & glutinis piscium & sarcocolle oĩm ptes equales: dissoluat̃ gluten cũ aceto vini: & aggregent̃ cu₃ eo medicine & fiat ex eis empl'm: & fortasse sufficit infantibꝰ empl'm qd̃ fit ex balaustijs & psillio & radice lilij siluestris · Et fortasse sufficit tibi vt facias empl'm cũ lẽticula aq̃ que de g̃ne ẽ herba₊ nascentiũ in aq̃ · Et fortasse sufficit vt liniãtur eo₊ rupture cũ bdellio dissoluto ĩ vino & oleo sambacino aut cũ castoreo: & ꝓprie q̃ñ est aquosa. Et fortasse sufficit cũ sauich de ordeo ·

¶ De ruptura aque ·

Qvandoq₃ euacuat̃ aquositas eꝰ cum bezel gradato · & q̃n₃ euacuat̃ cu₃ emplastris extrahẽtibus aquositate₃ · & post illud q̃n₃ fit cũ ferro & cũ medicinis acutis calefaciẽtibꝰ illud qd̃ sequit̃ ruptura₃ ex siphach: q̃re cõstrigit̃ & non descẽdit aquositas · In opatõe vero q̃ fit cũ instrumẽto bezel & fleubotomo: o₃ vt eleuent̃ testiculi ad supiora & elongent̃ valde ab oseo postq̃ obliquatꝰ ẽ pectẽ & ps eꝰ vt elongent̃ ab infirmo: & vt resupinet̃ sup lectu₃ ã sup locũ in qͦ sedẽt homĩes: & fiat vt sedeat ãcilla a dextra eꝰ extẽdẽs virgã eiꝰ ad supiora: deiñ fleubotomet̃ cũ fleubotomo lato: Et caue ne fl'omes aliqd̃ de ꝯmissura: s₃ a dextra pte ã sinistra: deĩde scĩde fugiẽdo cõmissurã · Et stude tandiu donͨ descẽdat aquositas tota: & euacues eã: deinde tibi ĩest electio si timueris eũsionẽ & replo₃ eꝰ: pꝰ tẽpꝰ: & reiteres curationẽ si voluẽis cũ bezel · Et si volueris cauterizabis: & cauteriũ fit hoc modo: sume ferrũ subtile ĩ qͦ sint vncini: & igneant̃ sicut ignit̃ cauteriũ & liga testiculos q̃nto longiꝰ possibile est a locis: & reuolue cauteriũ ab oseo: ita vt ñ inueniat testiculũ & ĩueniat oseũ & alberi teron: & ꝯstrigat & calefaciat ipm: q̃re nõ igrediat̃ ipm aq̃ pꝰ illd̃: & qd̃ dilat₃ meatũ est ei meliꝰ · deinde cura crustas & ꝯsolida et fortasse ĩ incidis ex beriteron aliqd̃: deĩde cauteriza ipm & pone sup scissura₃ stiptica & ꝓhibe egrũ potare aquã · Empl'ra vo ad ramice₃ aq̃ sunt ex g̃ne empl'ro₊ ydropisis & splenis · Et sic si sumat̃ stafisagria & ciminum: et aggregẽtur cũ passis rubeis enucleatis aggregatõe fcã cũ ꝯtritõe: & fiãt sicut vnguẽtum: & ẽplastret̃ cũ eis: & iteru₃ sumatur cinis quercꝰ & cõficiat̃ cũ oleo ꝯfortato cũ decoctõe: & ẽpl'ret̃ cũ eo: ẽ ei iuuatiuum valde · Et ite₊ sumant̃ pip & grana lauri & baurach & cere & oleũ antiquum: fiat ex eis vnguẽtum: & ẽplastret̃ cũ eo: & sumat̃ nitri ℥ xxx · & cere ℥ vij · & olei ãtiqui ℥ vj · & pipis: qm̃ ẽ bonũ · & g̃noru₃ lauri g̃na octuagita: & fiat ex eis empl₃ ad herẽs · Et bdelliũ arabicũ sanat testiculos: & q̃n₃ resoluit ramicẽ aq̃ puerorũ ·

¶ Cura rupture vẽtositatis ·

Regimẽ in hoc ẽ vt deuite₃ inflatiua ex olerib9 & g̃nis & repletõe₃ supfluã pducentẽ ad rugitũ: et maliciã digestionis: et potũ vini mixti et vinũ crudũ ĩflatiuũ · Et sumat in potu medicĩas resoluẽtes ventositatẽ: sicut dyaciminũ et sagzenea et trifora magna: et totũ illud cũ decoctione galange · Confectio ad eos bona · Re · foliorũ rute sicce et ysopi et cimini et ameos et semis agnicasti et baurach et calamẽti oĩm ptes eq̃les: et epithimi q̃ntũ oĩa: ꝯficiat̃ oĩa cũ melle · Et fiat ẽplastrũ cũ ruta et cimino et calamẽto et agnocasto et acoro et baccis lauri et sansuco et sceha et storace · Et sint olea q̃bus fit inũctio sicut oleu₃ d̃ costo: et sãbacinũ et ol'm nardinũ ꝓprie · Et fiat eũaporatio cũ resoluẽtibus vẽtositatẽ p̃dictis multotiẽs · Et q̃ñ fortior fit dolor ãministret̃ collíria facta ex melle et nitro et serapino et opopanaco et cimino et semĩe rute: et folijs rute et castoreo · s · omnibus aut quibusdam eorum scd̃m necitatẽ ·

¶ De ramice carnis et varicosa ·

Dvratio earu₃ est cura apostematum duorum et multotiẽs quidem sufficit in ramice varicosa inunctio cum vnguento basilicon et adipibus lenibus et medullis ·

¶De augmento vmbilici.

Quandoq3 accit in vmbilico augmentum qd' est fm semitã rupture note: & quãdoq3 ē fm semitam ydropisis: ita vt aggregetur in illo loco solo humiditas aut vētositas. Et qñq3 fit cã vene aut arterie facietis currē ad ipm sanguinem. & quãdoq3 fit cã apostematis duri ã additione carnis sub cute. ¶Signa.

In eo qd' est causa egressionis chirbi aut intestini: signum ē ꝙ color ē color corporis ipius: & fit locus diuisus: & ꝓprie in ruptura ex intestinis: & associatur rupture ex intestinis dolor quidã & occultatur cũ ꝑmitur vt occulteť: & occultatur qñq3 cũ rugitu: & addit ei ãmistratõ mollificãtium ex balneis & inũctioē & motus magnitudine. Et illud qd' est ex humiditate non reducit compssio: & ē lene cuius quãtitatē nõ alterat compssio fcã cã occultationis: & est color ei9 color corporis. Et qd' ē ex vētositate ē lenius & minus expellens ꝙ illd' qd' est ex humiditate; & ē ei son9 tipani & vox. Et qd' est ex sanguine ē sanguinei coloris & nigri ¶Et qd' est ex natiuitate carnis ã duricie ē graue durũ; cui9 occultatio ñ ē sic' occultatio alioꝝ. ¶Cura.

Ad illud qd' est ex aptione vene pulsatilis aut non pulsatil' aut ex ventositate curãdum non oportz te laborare. Q2 si laboraueris ad illud: ꝯsequeť te vt labores ad incidendũ & suendũ. Reliquoruz aũt curatio ē vt facias egrũ surgere: & pcipias ei vt extēdat ventrē suũ: & retineat anhelitũ suũ tãdiu donec appareat augmētum: cũ gº apparuerit fac in circuitu ei9 circulũ: vt sit distinctũ: deĩde resupina eũ nõ sup circulũ p9 sepationē ei9 cũ vncino sup mirach solũ: ita vt non accipias qd' sub ipõ ē: & intromitte ĩ eo acũ cũ filo taliť: vt nõ obuiet corpi sub ipo: deĩde pfora tali pfoatione vt discoopiať ab eo qd' ē sub mirach solũ. Si gº ē sub eo intestinũ expelle itestinum ad iferiora. & si ē chirbũ extēde ipz & icide lacertũ: deĩde sue locũ disruptũ cũ filis oppoitis duris extēsis adinuicē: & strige ipm sup alchatin & sue eũ: & dimitte fil' qttuor capita ꝯsiderãdo vt cadat ad lacertuz & ꝯsolida residuũ: & stude vt ꝯsolides ita vt ꝓfũde remaneat & ñ ꝓcedēs ad exteriora: ita vt sit ñ fedũ. Vētose ãt regimē iteꝝ ē albezel & icisio & ꝯsutio p9 illd' fm modũ q̃ dict9 ē. ¶De gibbositate & vētositate gibbositatis.

Gibbositas ē remotio spõdiliũ ã ad interiora dorsi: ã ad ãteriorē ptē. Et ē gibbositas anterioris ptis quã qdã noiant arcuationē. & qñq3 accit cũ coitate ossiũ cassi & noiatur ꝯcauatio & arcuatio ¶Aut ad exteriora dorsi & ē gibbositas posterioris. Aut ad latus: & dicit' ꝯtorsio ¶Et cause ei9 ã sũt ꝑmitiue sic' ꝑcussio: ã casus & q̃ currũt ꝯsu eoꝝ. Aut corporee ex humiditate aquosa salsa lubrificatia mollificãs ligamenta: ã humiditate limosa. Et q̃ pl'm fit ab humiditate salsa ē cõtorsio nõ ad ãteriora ã posteriora. Et qñq3 fit gibbositas ꝓpť vētositatē aliq̃m ꝑcutientē facientē gibbositatez ã apa ã exiturã extēdentē tuicas ĩ pte sua ¶Et multociens declarať aposa p sãguinē egredientez cũ solutõe vētris sigficãtem maturatõnem apatis & ei9 eruptõez ¶Et multotiēs ē illud apa durũ: & qñq3 fit ꝓpť spasmũ ligamētoꝝ & ē pauci casus velocis iterfectiois. Et totum illd' ã ē cã coitatis spondiliũ plurium numero & fm ꝯgationē: ã nõ ē ita ¶Et gibbositas quidē & ꝓpť illa q̃ est ad ãteriora ꝯstrigit locũ sup pulmonē: q̄re fcit accidē maliciã ãhelitus. Et qñ accit in ĩfãte ꝓhibz pectus ĩcedē ĩ dilatatõe & ãplificatõe sui q̄re diuisificant mēbra anhelit9 nocumenta ꝯstringentia sup ea anhelitũ. Et ꝓpť illd' qd' ē dixit ypocras. cui aduenit gibbositas ex asmate ã tussi ĩ anteꝗ̃ expuat ipe moritur. Et illd' ideo qñ sigficãt ꝑmutatõez materiei facientis eas ãbas ad spõdiles: & facit accidē ĩ eis exituraz fortē apparentē euenientē a mã grossa ¶Et si nõ esset ei9 grossitudo: nõ accideret ab ea gibbositas: & cũ ita sit nõ fit ꝑparatio pectori vt dilateť pulmoi: q̄re retinetur anhelit9: ymo oꝫ vt mal9 fiat ãhelit9 & ꝑducat ad ꝑditionē. Et infãtib9 quidem accit gibbositas & vētositas gibbositatis: qñ cibãtur ãte horã: q̄obrem igrossanť humores eoꝝ et declinãt ad spõdiles: & subtilianť crura habētis gibbositatez ꝓpť illd' qd' fcit gibbositas de oppilatõe quorũdaz meatuũ & vie ĩ q̃ penetrat cibus.

¶Signa.

Signa facte a cãis ꝑmitiuis sũt casus earum: & signũ facte ab humiditate ē signũ forme et tactus: & ꝙ locus parum exiccat oleũ cũ quo ĩũgiť et tarditas ei9 in exiccando ipm: & ãcessio regimis humectãtis. Et signũ fcē ab apate ē tact9 loci & dolor ei9 pũgitiu9 ꝓpť: & febres accidētes habēti eã. et signũ fcē a siccitate est sigficatio siccitatis corpis: & tolerãtia febriũ acutarum & euacuationũ & velocitas exiccationis olei & vehemētia ipi9 siccitatis.

¶Cura gibbositatis & vētositatis facietis gibbositatem.

TVmide quidem & sicce curatio est cura palesis & spasmi huidi & spasmi sicci in necessitate euacuationis & dimissionis eius: & qualitate administrandi emplastra & embrocas & que sunt eis similia. Et canon medicinarum eius que non est cum siccitate est ut sint stiptice ut strigant ligamenta que mollificata sunt: quoniam ob rem inclinate sunt spondiles Et calefactiue ut confortent ea. Et resolutiue ut astringantur huiditates mollificantes aut adiuuantes ad mollificandum: nam cum cadit sufficientia super stiptica: possibile est ut confortentur ligamenta. Verum cum non resoluitur materia: pertransit ut permutetur ad membrum aliud. Et plurimum quidem permutatur ad pedes & facit accidere in eis palisim & similia secundum materiam in subtilitate & grossitudine sua & secundum permixtionem eius ex imbibitione aut infusione paulatim facta. Et cum antecedit mundificatio non est malum uti stipticis. Et quandoque aggregantur stipticitas & calefactio & resolutio in re una sicut aggregantur in nuce cipssi & folijs eius & in folijs lauri & calamo aromatico & alusniati & enula. Et quandoque componitur medicina ex stipticis frigidis: sicut rosa & acacia & balaustijs cum calidis resoluentibus & calefacientibus sicut baccis lauri & castoreo & folijs oleandri & acoro. Olea vero conferentia ei que huida est sunt olea rerum calidarum stipticarum: sicut oleum cipssi & oleum rute. Et indiget emplastris habentibus medicinas resolutiuas fortis resolutionis sicut sunt folia oleandri & acorus & castoreum & ruta. Et ex oleis olim de ruta oleum de castoreo & oleum de piretro & euforbio factum secundum hunc modum: disrumpantur piper & castoreum & piretrum & pulpa coloquintide & euforbium: & asa in oleo rutino: ita ut ℞ ʒ. j. medicinarum sumatur lib. j. olei: deinde moretur sub sole & coletur post duas hebdomadas: & renouentur super ipsum medicine: & fiat illud multotiens ad minus octies: & administretur. Medicamen forte ad illam que est ex huiditate & ad ventosam simul. Re. sauinam & scebam & armoniacum & nucem cipssi & piretrum & sasucum & cordumeni & squinantum & cassiam: decoquantur cum aqua decoctione optima: & effundatur desuper de oleo quantum est aque medietas & decoquatur & iteretur aliquotiens: & proijciatur in eo castoreum & euforbium & sauina contrita & administretur. Et in ipso quidem est confortatio membri & carminatio ventositatis & resolutio huiditatum extranearum grossarum. Emplastrum ad gibbositatem ventositatis. Re. storacis liquide & calami aromatici & costi & sauine omnium ana ʒ. j. euforbij ʒ. j. olei nardini quantum necesse est. Apostemose autem cum est cum apostematum difficilis maturationis & eruptionis & resolutionis propria apostematibus duris Remedio ratio emplastrorum ad gibbositatem huidam emplastrum bonum: sumantur acorus & enula: & decoquantur in aqua cipssi & emplastretur cum eis locus. ¶ Emplastrum conferens huide & ventose ex eis simul. Sumantur enula & sauina & acorus: & decoquantur in vino donec in decoctione dissoluantur & dissoluatur cum eis bdellium donec fiat sicut unguentum & administretur. Et quando non valent curationes cum eis que bibuntur & emplastris & similibus: administretur cauterium ut remoueatur mollificatio & induretur locus. ¶ De varicibus.

ESt dilatatio venarum in crure & pede: propter multitudinem eius quod descendit ad eas ex sanguine. Et plurimum sanguis est melancolicus. Et quandoque est sanguis mundus non melancolicus. Et quandoque est sanguis grossus flaticus Et quocumque modo sit: est sanguis in quo non est putrefactio: & si non: non saluabitur cum eis spes ab vlceratione & apostematibus malignis. Et plurimum quidem accidunt cursoribus & viatoribus & onera portantibus & coram regibus assistentibus: & multotiens accidunt post egritudines acutas: quoniam expellitur materia illic in illis que ex predictis sunt preparati ad eas Et quandoque accidunt incipiendo sicut accidunt dolores iuncturarum incipiendo. Et accidunt habentibus splenem ex predictis multotiens & iste varices non suscipiunt curationem: et quandoque inciduntur et accidit ex incisione earum extenuatio membri propter priuationem deferentium nutrimentum. Et accidunt in illis que ex eis sunt melancolice cum inciduntur et prohibentur egritudines melancolice et melancolia. Cum autem est sanguis mundus et eradicatur aut auferuntur: tunc non timetur quod accidat melancolia. Et multotiens quidem putrefit illud quod est in varicibus: et producit ad vlcera. ¶ Elefantia.

ESt additio in pedibus secundum modum quo accidit in venis varicum: quare ingrossat pedem cum equalitate sua. Et quandoque fit propter humorem melancolicum: et est illud quod est plurimum. Et quandoque fit propter humorem grossum flaticum. ¶ Et quandoque accidit ex causis ex quibus accidunt varices: et ex sanguine bono cum plurimum descendit: aut nutritur eo pes nutrimento aliquo: et est in primis rubeus: deinde niger. Et causa eius est vehementia repletionis et debilitas membri propter multitudinem caliditatis et vehementiam attractionis eius propter vehementiam caliditatis inflate ex motu et adiuuant ad illud dispositiones adiuuantes ad varices. ¶ Signa.

DIscernitur vnaqueque ex suo simili per colorem et regimen antecedens. Et melancolica est grauis tendens ad caliditatem. Et illa que rubea est: est magis incolumis quam nigra: et flegmatica est ad lenitatem declivis: et quandoque festinat melancolica ad scissionem

et vlceratoꝝ: et sanguinea nota est.

¶ Cura varicum et elefantie.

Elefantia quidem maligna est que parum sanatur: et oportet vt dimittatur cum dispositione sua si non additur. Quod si peruenit ad vlcerationem et timetur corrosio: non est aliud nisi vt incidatur radicitus. Cum ergo succurritur ei in principio sui: possibile est vt prohibeatur cum euacuationibus: et proprie cum vomitu laborioso: et cum eo quod extrahit flegma et melancoliam & cum flebotomia si indiget ea: deinde administretur stiptica super pedem. Cum autem confirmatur parum speratur quod prohibeatur. & si speratur: sciat quod summa curationis sperate huius egritudinis est assiduatio in curatione & administratione resolutiuum fortium. Et dicitur quod alkitran confert ei inuiscatum & linitum. Regimen vero varicum est quoniam oportet vt euacuetur corpus ex venis manus: & euacuetur melancolia & humores grossi: & rectificetur regimen: & deuitet omne ingrossatiuum: & deuitet motus laboriosos & stationem longam: deinde peruenit ad istas venas. Quare fleubotoma et extrahe totum quod in eis est de sanguine melancolico. Et fac flebotomiam in fine saphene: deinde assidue fac in omni pauco mundificationem corporis cum eis que sunt sicut yerapigra cum aliquantulo lapidis lazuli: & assiduet super eam quantum possibile est. & assiduet potum epithimi in aqua casei & dimittat motum omnino: & vtatur ligatura super pedes cum institis ab inferiori parte ad superiorem a calcaneo vsque ad genu: & cum hoc administra epithimata stiptica proprie post mundificationem cum fleubotomia ex manibus & pedibus & venis ipsis: & cinerem caulis: aut oleum de oliuis: puluerizata desuper tamarisco: & lupinos decoctos epithimando & embrocando cum aquis eius. Et fimus caprarum & farina fenugreci & semen rafani & semen eruce sunt huius generis. Quod si non valet aliquid nisi incisio: scinde carnem & fac apparere vitem & scinde eas in longitudine sua. & caue ne scindas eas latitudinaliter aut ex transuerso: quare fugiant & noceant. Cumque feceris illud: extrahe totum quod in eis est ex sanguine. Et oportet vt facias currere ex eis illud quod possibile est curare: deinde mundifices illud scindendo in longitudine. & quando extrahuntur cum acu & inciduntur penitus. Et oportet tunc vt eradicentur: & si non: nocebunt. Et melior extractio eorum est cum cauterio. cauterium enim melius est quam incisio. Et non licet vt extrahantur nisi rubee: non nigre. In nigris vero fiat illud quod descripsimus prius de mundificatione. Et quando accidit vt non sanetur vlcus dum non ad vltimum peruenitur in mundificatione: & non cucurrerunt adhuc humores melancolici & grossi. Et oportet post incisionem & extractionem & cauterium vt deuitet illud quod generat humorem melancolicum & assiduet mundificationem corporis: ita vt non generetur superfluitas melancolica: quare fiat reuulsio egritudinis si fuit materiei iter ad ipsam non strictum & moneatur quod fuit consueti motus a pedibus ad membra que sunt sublimiora; quamuis in aptione & scissione sit timor. Et cum non expellitur ad membrum vilius peruenit ad membra sublimiora. Quamobrem rectius est vt non apiantur nec fiat in eis aliquid nisi post mundificationem vltimam. Et fortasse assimilantur nodi elefantie: quare erratur in eis. Verum nodi tanguntur cum ferro: sed elefantia est sicut diximus.

¶ Tractatus secundus de doloribus horum membrorum. ¶ De dolore dorsi.

Dolor dorsi fit in lacertis & cordis intrinsecis & extrinsecis clausis cum dorso & qualitercumque sit: aut accidit propter frigus complexionis & flatis crudi: aut propter multitudinem coitus. Et quando fit propter causas gibbositatis cum nondum confirmata est. Aut propter coitatem quorundam viscerum: sicut fit propter debilitatem renum & maciem eorum: & propter repletionem vehementem vene magne posite super dorsum: aut propter causam apatis: aut vulnus in canna pulmonis: et quando fit in medio dorsi Et quando fit propter coitatem matricis: sicut fit cum appropinquat descensus menstruorum aut prouocatio matricis. Et cum sunt signa prius dolor fit dorsi: et iterum quando est ex signis crisis

¶ Signa.

Illum quidem qui est ex frigore et qui est ex crudo humore deambulatio et exercitium sedant secundum plurimum: et est eius inceptio paulatim et quando sentitur cum eo frigus. Et fortis a labore et onere rei grauantis et similibus et a coitu significat antecessio rei illius. Et factus causa renum est apud alchati: et debilitatur cum eo desiderium coeundi et fit cum vna causarum renum notarum. Et factum causa caliditatis pure: significat inflatio et mordicatio cum lenitate et punctione pulsationis. Et factum causa repletionis venarum significant extensio doloris in dorso cum caliditate et inflamatione: et pulsatio et repletio corporis. Et factum propter causas gibbositatis: significant ea que docuimus in capitulo eius. Et dolores quidem dorsi aut egent incuruatione aut erectione. Et indigentes incuruatione sunt illi in quibus est causa spasmus ex apostemate dorsi aut alijs ex causis gibbositatis. Et indigentes erectione sunt ille in quibus non est necessarium quod diuersificet reductionem anhelitus ex incolumitate lacertorum a reclinatione retro et incuruatione

ante faciẽtibus dolorẽ. Et cũ manus inueit dolorẽ: tũc cã est in dorso: & si nõ inuenit: tunc cã ẽ in ventre.

¶ Cura doloris dorsi.

OPortet vt recurras in ea ad curationes dolorum iuncturarũ quas dicẽ: & curatõnes gibbositatis & ventositatis faciẽtis gibbositatẽ: nã via vna ẽ. ¶ Frigus vero inquantũ est frigus: oportz vt curetur cũ ebibitis & emplr̃is & vnctionib⁹ pdictis in capitulis pteritis. Et inquãtũ ẽ illic crudus humor: oportz vt fiat euacua° cum eis q̃ sunt sicut yera de pulpa coloquintide & pilule fetide. Et fact⁹ a labore & similib⁹: oz vt curetur cum cibo bono: & vnctionibus tẽpatis: & oleis tepidis. Et fcĩ a coitu: cura ẽ cura eius qui debilitatus est a coitu. Et facti cã renũ: curatio ẽ cura debilitatis renũ. Et facti cã repletõis venarũ plime: cura ẽ fleubotoĩa ex curuatuã & genu etiã: ipa ei in dispõne sedat eũ & pprie cũ sequũtur inũctões ex ol'o rosato & sil'ibz Et facti cã gibbositatis: curatio ẽ cura gibbositatis. Et qm̃ pl'imũ e⁹ qd accidit ex dolore dorsi non accit nisi ppt̃ frigus: ã ppter debilitatẽ renum: tũc oz vt sit pl'imũ curationis ex pte eorum. Et nos quidẽ iã cõpleuimus sermonẽ in curatõe renũ & cõpleuimus iterum sermonẽ in calefactione dorsi in capitulo gibbositatis. Verum de curationibus pprijs dolori dorsi frigido ẽ ãministratio olei de euforbio solius. Et de potõibus exptis ad ipm ẽ tiriacha dyatesseron ã oleũ de kerua cũ aq̃ apij: & vt bibat infusionẽ ciceris nigri & acori multotiẽs cũ. iiij. ʒ. butiri & ʒ. j. mell' & vtatur hoc. xiiij. diebus. Et ɔmestio spagorum & assiduatio eorum ẽ iuuatiua valde. & pilule soluẽtes habẽtes hũc dolorẽ qui ẽ frigide cõplexionis: sunt pilule fetide. Emplastra vero sunt hoc modo: nã ẽplastratio cũ oleãdro sanat illũ qui ãtiquus est. Et emplastratio cũ eis que sunt sicut opopanacũ & bdelliũ & serapinum & enula & armoniacũ & castoreũ & euforbium sigillatĩ & ɔposite cũ oleo laurino & oleo rutino & oleo de storace & ol'o de kerua iuuatiua ẽ valde. Et de vnguẽtis sunt oleum de euforbio & oleũ de costo. Et oleo de lilio inest pprietas mirabilis: & melius quidẽ ẽ vt calefiat dorsũ in primis fricando cũ panno aspo: deinde inungat̃ comprimẽdo.

¶ Dolor ylij.

EST pxim⁹ huic capitulo: & plurimũ eius ẽ ventosum flegmaticũ & appropinquat ei cura e⁹. Et de curatõe ppria ei ẽ vt sumant̃ gnorum arased & fenugreci & seĩs apij & ameos & zinziberis: & cinamomi ptes equales: serapini quantum omnia. fiant ex eis pilule vt auellane & aministrent̃. Qz si fuit propẽ apa in membro aut in eo qd cõicat ei: tũc curatio eius ẽ illa cura. Et parum quidẽ fit ppt̃ maliciã ɔplexionis calide sicce: ã cũ materia nisi ẽm seitam cõitatis mẽbrorũ vrine & intestinorũ Et signum & cura in hoc maifesta sunt.

¶ De doloribus iuncturarũ & eis q̃ cõicãt podagra & sciatica & alijs.

CAusa patiẽs in hijs egritudinibus est mẽbrũ suscipiẽs. Et cã efficiẽs sũt cõplexiones & materie male. Et cã instrumẽtalis ẽ dilatatio meatuũ naturaliũ accidẽtalis: ã ex creatõne: ã euẽtus ɔplexionum nõ naturaliũ: quas accidẽ fcit motus & vacuitas: & raritas accidẽtalis: ã ppter creationẽ sicut ẽ i carnib⁹ glãdosis Ampli⁹ distinguam⁹ vnaquãqz harũ diuisionũ distictione aliq̃. Mẽbrũ itaqz suscipiẽs ẽ causa vt eueniant iste egritudĩes: ã ppt̃ debilitatem sui: ã ppter maliciã ɔplexionis ɔfirmate & pprie frigide & debilitatez sui in creatõe sua: nõ ex pte cõplexionis aut ppt̃ vehementiam caliditatis: & pprie cũ accit p motũ. & ppter dolores & p cãs extrĩsecas: licz hᵉ diuisio nõ sit lõginq̃ a diuisiõe ɔplexionali: ã causa sui situs sub mẽbris alijs: & vbi ad ipm currunt materie p naturã: & ppter h° multiplicãtur in pedib⁹ & ãchis. Causa ãt efficiẽs: ã ẽ ɔplexio corpis totius: ã in mẽb° principali inflamãs: ã infrigidãs cõgelans ã exiccans & cõstringẽs: & pprie cuz ei admisceẽ huiditas extranea. Materie võ: ã sunt sanguis singularis: ã sãguis flaticus: ã sanguis melãcolicus: ã sanguis colericus: ã est flegma singulaẽ: ã vehemẽtia crudi: ã huõr singularis: ã humor ɔpoit⁹ ex flãte & colera: ã aliquid ex gñe colere: ã ventositas irretita. Et plurimũ quidẽ fit a flãte cũ colera: deinde a crudo: dẽde a sanguĩe: post a coleã: & raro fit a mlĩa Et cause diuisionũ h⁹ cause sunt q̃dam cause pterite. & catarri & corrize sũt ex causis e⁹. Et curatio colice ẽz modũ in quo ɔfortant̃ itestina: & expellũt supfluitates cõsuetas & non suscipiũt eas: quaẽ expellunt̃ supfluitates ad extremitates. Et õ causis ei⁹ iterum sũt cibi gñantes genus faciẽs euenire dolorẽ illũ materierũ & paucitas digestionis: & tranquillitas & qes & dimissio exercitij: & coitus pl'im⁹: & freqñtia ebrietatis: & retẽtio euacuationũ consuetarũ. scz sãguinis mẽstrui & emoroydarũ ani & aliorũ quorũ cõsuetudo iã currit ex flo'ia ã solutõne vẽtris: & dimissa ẽ. ¶ Et

nõ h̃ri q̃ p̃ cũ dolor iũcturarum

iterꝝ exercitiū sup repletōz et coitus sup re pletōez et cibū: et vinū plimū in ieiunio an cibū: ipm nāqꝫ ledit neruos. Et huōres cru di cū retinenꝰ i corpe: deide nō euacuātur p nām in egestione et vrina: nec p artē: nō ē longinquum qn eueīre faciant dolores iuncturaꝝ si expellanꝰ ad eas ptes: si remā serint & putrefiāt. Cū aūt nā expellit eos i egestione & vrina: tūc inuenis vrinā cū eis grossam semp nō subtilē crudā: qre tūc for sitan fit securitas ab eoꝝ malicia. Qꝫ si non ita fūit erit vnū eorū q̄ diximꝰ. Et si adiu uerint ad hoc mās crudas motꝰ iuncturarum laboriosus: ā pcussio: ā casus: aut addi derint i debilitate virtutū ira & vigilia: de bilitātes virtutes & trahētes mās ad ipm & fiant penetrātes sua ꝓprietate: euenient dolores iūcturaꝝ. Et hoꝝ qdē huōrū plu rimū ē supfluitas digestionis secūde & ter cie. Et aptiores ad hoc vt i eis multiplicen tur ista sūt senes & habētes egtudīes cro nicas & ꝯualescētes cū nō regunꝰ cū rectī ficatōe. Et illud ideo: qm̄ eoꝝ virtutes de bilitanꝰ a digestioē bona: & ꝓprie cuꝫ sunt curati cū sedatōe absqꝫ euacuatōe sufficiē ti & expulsione vltia. Et nō quidē multipli canꝰ dolores in iūcturis: nisi qm̄ ipē sūt ma gis vacue q̄ꝫ reliqua mēbra: & pluris motꝰ & debilioris ꝯplexiōis & frigidioris: & si tus eaꝝ i extremitatibꝰ ē lōginquꝰ a regīe primo. Et multotiēs quidē iuiscanꝰ matie inꝰ iūcturas & fiūt sic gipsuꝫ: & ꝓprie que ex eis crude sūt. Et multotiēs oriꝰ sup iun cturas eoꝝ caro: & ꝓprie inter digitos: qre ꝯtorquētur digiti & ꝯstrigunꝰ: & fit dolor fortis qn̄ꝫ: & sedatur qn̄ꝫ. Et plm quidem hꝰ non fit nisi in habētibꝰ ꝯplexiōes calidas Et plīmū quidē oriꝰ caro cū matia ē sāgui nea. Et plīmū quidē illi cui accidūt doloēs iūcturarū accit i pmis podagra. Et doloēs qdē iūctuarū sūt ex sūma egtudīnū q̄ hedi tanꝰ plm: qm̄ spma ē ſm ꝯplexionē gn̄antis Et multotiēs qdē fit curaº doloris iūctua rum & ꝯfortatō eaꝝ & expulsio matierum ab eis cā ad pnicīe: qm̄ ille supfluitates que ꝯsuete sūt supfluē & pueīre ad iūcturas: pueniūt ad mēbra pncipalia: & si nō trahū tur ad iūctuās currūt alibi facientes cadē habentē eas in timorē. Et aptiora tpa ad hº vt i eis veniāt dolores iūcturaruꝫ & poda gre: sunt ver ꝓpter motum sanguīs & huō rum i eo. Et autūnus ꝓpter maliciā humoꝝ & digestionis: & antecessionē dilatatōnis poꝛorū in estate: & ex calore qui fortis fit in die. Et cū succurriꝰ doloribꝰ iuncturarū in pmis cū apparent: fit eoꝝ cura facilꝰ. Qꝫ si ꝯfirmētur & ꝯsuescāt ꝓprie illi q̄ gn̄ati sūt ex huōribus diuīsis: nō curanꝰ. Et qn̄ appa rent varices in habētibꝰ doloēs iuncturaꝝ & podagrā ē eoꝝ sanatio p eas. Et ō habē tibus dolores iūcturaꝝ quidā sunt qui sibi supueīre eos faciūt ꝓpter maliciā sui regīs Et de illis sūt sup quos eueīre fcīt eos cor ruptio forme mēbroꝝ eoꝝ. & dilatatō mea tuū venaꝝ eoꝝ: & gn̄atio huōrū malorum in ipis ꝓpē maliciā ꝯplexionis mēbroꝝ radi caliū. Et qn̄ꝫ ꝯmouētur dolores iūcturaꝝ i febribꝰ & eoꝝ eleuatio: sic ipi qn̄ꝫ eueniūt in febribꝰ. Sciatica vō ē de sūma doloris iū cturarū: & ē doloꝛ q̄ incipit a iunctura an che & descēdit retro ad coxā: & qn̄ꝫ extēdiꝰ vsqꝫ ad genu & ad calcaneū. Et qnto plus ꝓlongaꝰ spaciū eiꝰ: addiꝰ eꝰ descēsio & hꝫ materiaꝫ in paucitate & multitudīe sua. Et qn̄ꝫ ꝓtēditur vsqꝫ ad digitos: & extenuanꝰ ex eo pes & coxa. & in fine eiꝰ delectaꝰ cō pssione & deābulatōne pauca sup extremi tates digitoꝝ suoꝝ: & fit ei difficilis incur uatio & equatio erectōis. Et qn̄ꝫ soluitur i eo natuā & iuuaꝰ p id. & qn̄ꝫ ꝯducit ad dis locatōz extremitatis coxe eꝰ: & ē ꝫemetietū ſm veritatē. Dolor vō anche ē ille in quo ē doloꝛ fixus in ancha: qui non descendit nisi cum pmutatur ad sciaticā. Multotiēs accit aut a debilitate ꝯseqnte anchā cā sessionis sup dura: & causa pcussionis ꝯseqūete eaꝫ & causa assiduationis equitandi: & sūt cau se eiꝰ ille cause: veruntamē plurimuꝫ fit ab humoꝛe crudo. Et multotiens pmutatur a doloribus matricis cronicis: & remanenti bus tēpoꝛe longo: ita vt sint decē menses. Et qn̄qꝫ fit a materijs calidis & pmixtis: & etiā a repletōne venarum anche ex sāguine et ab apostēatibus intrīsecis i profunditate locoꝝ: veruntanē nō apparent ꝓpē pfundi tatē suam: sic apparēt ꝯpata reliquaꝝ iūctu rarū. Et dicit q̄ habꝫ dolorē āche: et apparꝫ i coxa eius rubedo vehemēs triū digitoruꝫ nō faciēs ei dolorē: et accit ei in ea pruritꝰ vehemēs: et desiderat olera moriēꝰ in. xxv. Et omē quidem mēbrum in quo ē dolor iū cture macrescit & extenuatur. Et dolores quidē iuncturarum qui sunt pter sciaticaꝫ & podagrā cum curanꝰ & eradicantur eo rum materie non redeunt velociter. Sciati ca vero & podagra cum curanꝰ & eradicā tur earum materie: sūt ex eis que redeūt ve lociter q̄libet ex causa. Et illud fit propter sitū membri. Et iste quidem egritudīes sūt ex eis q̄ hereditantur: & proprie podagra. Et materia quidē sciatice plīmū est. i iūctu ra: et procedit ex ea in neruo lato. Et cum

Vinum bibitum in ieiunio ledit neruos

de sciatica

Passiones iuncturarum frequentius et plus accidunt in ver pp humores qui tunc mouentur qui in hyeme aggregati erant. In Autumno pp [illegible] temporis et multitudine fructuum

dolet ꝑpatur effusio materierũ ex toto cor
pore desup ad ipam p̃ter matias coartatas
in pncipio rei. Et qñz accit vt nõ sit i iũctu
ra: ymo in neruo lato. Et multotiẽs quidẽ
multiplicat̃ huiditas mucosa in pixide: q̃re
mollificat̃ ligamẽtuz qd ẽ int additamẽtuz
& pixidẽ. q̃mobrẽ disslocatur ãcha ¶ Et ãte
illud accit dispõ int firmitudinẽ & disloca
tionẽ: & ẽ vt sit velocis exit⁹: & velocis re
ditus inqeta valde. Et sciatica quidẽ ẽ d ve
hemẽtioribus dolorib⁹ iuncturaꝝ. & caute
riũ securitatẽ facit ei⁹. Podagra vo ex sum
ma dolorũ iũcturaꝝ existẽs qñqz incipit a
digitis. scz a pollicibus: & qñz icipit a calca
neo: & qñz a laterib⁹ pedis: & qñqz incipit
a laté e⁹: deide cõicat. Et qñz eleuat̃ ad co
xam: & qñz apatur: & videtur vt nõ sit illd
in cordis & neruis: ymo i ligamẽtis & cor
poribus qbus ptinẽtur iuncture deforis.
ßm q̈ dicit Galien⁹. Et ꝓpt hoc nõ accit vt
ꝑueniat dispõ podagricorũ i dolorib⁹ suis
& apatibus ipoꝝ ad spasmũ oio. Et ex eis
q̃ accidũt habẽtib⁹ podagrã: ẽ vt ꝓlõgent̃
osea testiculoꝝ eoꝝ Et podagra quidẽ cole
rica atthit mortẽ subitã & ꝓprie apud regi
men plimũ. ¶ Signa.

Illud qd oz te ꝯgnoscere d causis ha
rum egritudinũ ꝑ signa: in pmis ẽ di
spositio simplicitatis ꝯplexionis aut
ꝯpositionis eius cũ mã. Et simplex quidem
ẽ parũp & raro & fit i ea dolor sine g̃uedi
ne absqz inflatõe: & nõ ẽ alteratio coloris
nec signũ matiei. In matiali vo illud qd de
ea in pmis oz te ꝯgnoscere ẽ gen⁹ materiei
& via cognitionis e⁹ ẽ: ã ex colore loci: aut
ex colore apatis eius cuz dolore sicut fit in
huõre crudo. Et ex tactu an ẽ frigid⁹ an ca
lidus & inflamat⁹: aut ßm consuetudinem
Aut ex accidẽtib⁹ doloris an sit cũ inflati-
one vehementi & pulsatõe: ã cũ inflatõne
equali & tẽsione: ã cũ tensione tm̃. ã ex eis
qbus iuuant̃ & cũ qbus sedat̃ dolor si non
errat estimatio. tũc em̃ estimat ꝓpteã q̈ fri-
gida sũt ei ꝯueniẽtia q̈ mã sit calida: & nõ
accidit estimatõni e⁹ vt erret nisi ꝓpt addi
tionẽ doloris apd infrigidatõz inspissantẽ
estimãs q̈ mã inspissata sit frigida. ã errat
ꝑ sedationẽ doloris apd resolutõz: & exti-
mat q̈ mã sit frigida & ẽ calida q̃ resoluit̃
& resoluit: & sedat̃ dolor e⁹: ymo oz vt cõ
sideres oia illa Aut ex hora doloris & addi
tione e⁹ an ẽ i vacuitate ã in repl'oe. Et ex
dispõe incipiẽte ad apa & tarditate in eo.
ã ꝑuatõe apatis oio: q̃re sigficat huõres ma
los subtiles calidos ã ꝯpoitos. & sũt int hu
mores cal'os & huõrẽ crudũ puꝝ. Et ex di-
spõe g̃uitatis g̃uitas i matijs sbtilib⁹: d qbz
possibile ẽ vt aggreget̃ plz vice vna ẽ pl⁹
Et qñz ꝯgnoscit̃ i plib⁹ horis ex vrinis illd
qd vicit sup ipaz & ex egestione: an vincẽs
sup eã sit res col'ica aut mucosa Et ꝯgnosci
tur qñz ex etate & ꝯsuetudie & ex regimie
p̃cedẽti & ꝯmestis & ebibitis & exercitio et
reqe & contrijs eoꝝ & cõitate complexio
nis reliq corpis. Et materiã qdẽ sãguineam
sigficat rubedo loci: si nõ ẽ vehemẽtis ꝓfũ-
ditatis. ã nõ ẽ: ã nõ apparz adhuc: & sigficat
ipaz tẽsio vehemẽs & repulsio & pulsatio
& g̃uitas & p̃teritũ regimẽ: & qd scit̃ d di
spositõibus corpis sãguinei: & fortasse est
corp⁹ grossũ carnosuz pigue. & ẽ in sciati
ca sãguinea dolor extẽsiu⁹ long⁹ sil'is longi
tudis ꝓpt repletõz venarũ: quẽ fl'oia statiz
sedat. Et materiã colericã sigt caliditas ve-
hemẽs q̃ ledit tactũ cũ ꝑuitate quãtitatis i
egritudie: & ꝑuitate g̃uedinis & tẽsionis:
& ꝑuitate rubedis: & declinatõne doloris
ad illd qd apparz d cute. & trãquillitate ei⁹
ex frigore: & qd p̃terijt ex regimie: & reliq
significatõnes q̃s diximus: & dispõ corpis
colerici. Et materiã fl'aticã sigficat q̈ nõ al-
teratur color: ã alterat̃ ad plũbeitatẽ: ã est
illic paꝝ infl'atõnis & adherẽtia doloris: &
ꝑuatio signoꝝ sãguis & colere: & q̈ fortis
fit incessio doloris in latũ: & q̈ corp⁹ ẽ nõ
carnosũ: ymo ẽ adipe plenũ: & sigficatões
note h⁹ ꝯplexionis q̃ p̃terite sunt. Et mãm
ml'icã sigficant doloris occultatõ & ꝑuitas
tẽsionis: et paucitas iuuamẽti cũ curatõne
et attenuatõe loci: et non ẽ i eo mollicies: ã
claritas coloris: et qñz tẽdit ad tenebrosita
tem. Et sigficãt ipaz ꝯplexio viri: et disposi
tio splenis e⁹: et appetit⁹ supfluus: et regi-
mẽ ipius p̃teritũ: et reliq sigficatões quas
innuim⁹ in cognitõe ꝯplexiois ml'ice. Mate
riam vo murie significat caliditas vehemẽs
cũ re q̃ est q̃si pruritus et cũ nocumẽto ve
hemẽti ab eo in quo ẽ calefactio: et iuuamẽ
to vehemẽti ab eo i quo ẽ infrigidatio et sti
pticitas q̃dam. Materiã vero vẽtosam sigfi
cat tẽsio vehemẽs absqz grauitate: et signi
ficant ipam ꝑmuta° doloris et regimẽ ven
tositatis g̃natiuũ. Materias ãt ꝑmixtas sig
ficant tẽsio vehemẽs et paucitas iuuamẽti
cũ curatõibus calidis et frigidis: et diũsitas
horaꝝ in quibus iuuãtur. iuuat̃ em̃ aliq me
dicina vna hora: et hora alia cũ ea q̃ illi cõ
traria ẽ. Et plin qdẽ accit hoc accidẽs copi
bus calide cõplexionis ã colerice natuẽ que
vtunt̃ regimie infrigidãte et huẽctante ge
neratiuo fl'atis: et huõres crudi ex cib et mo
tibus sup repletõnem: quare ꝑmiscent̃ duo

huõres & expellit̃ qd̃ ex eis ẽ grossum ꝓpte
rea ꝙ submergit ipm̃ subtile sanguineū &
colericū ad iūcturas. Et hoꝝ quidẽ plĩmuz
iuuant̃ & q̃escunt dolores p ꝯpssionẽ subti
lem cū maĩbus plĩbus: qm̃ huõꝛ resoluit̃ &
maturat̃ p eã & iuuant̃ cū vnctionib⁹ tem
perate caliditatis cū quiete: motus eñ ꝓhi
bet a maturatõe.

¶ Curatões doloꝝ iuncturarū & poda
gre & sciatice.

CVm cognoscitur ꝙ cã est complexio
simplex: facile est ipsius regimẽ. Mul
totiens nãqz est iflamatio pura absqz
ãpate: q̃re sufficit pmutatio complexionis.
Et maius quo indiget est euacuatio colere
semel & sanguis. Et simil'r qñ ẽ congelatõ
& frigus dolorẽ faciẽs: q̃re sufficit pmutatõ
ꝯplexionis. Et maius quo indiget ẽ euacu
atio fl'atis vt calefiat sanguis Et multotiẽs
quidẽ ẽ siccitas exasperãs: quaẽ necessaria
ẽ humectatio sicut scis Cum autẽ causa in
eis ẽ materia: tunc opoꝛz vt prohibeat̃ qd̃
effunditur p attractionẽ ad contrarium: &
p minorationẽ & cõfortet̃ mẽbrū vt nõ su
scipiat: & resoluat̃ qd̃ inuẽtum est vt pueñ
Et redi in oĩbus illis ad canones v'les. Et si
sanguĩea fuit aut cū dominio sãguis opor
tebit vt ãmistres fl'oiam ex parte contr̃ia
Et si fuit cõmunis iuncturis corpoꝛis: tūc
ex vtrisqz ptibus simul. ¶ Deĩde ammĩnistra
vomitū: & ꝓprie qñ doloꝛ ẽ in inferioꝛibus
vomitus eñ magis iuuatiuus ẽ ei ꝙ vẽtris
solutio ¶ Deinde ãmistra solutõꝫ vẽtris: et
incipe a re forti: si non ꝓhibz ꝓuatio matu
ritatis: & grossitudo materiei: quãuis facil'
sit incolumioꝛ: & gradatio cõuenietioꝛ: deĩ
de seq̃re cū solutiuis mũdificãtib⁹ ſm gra
dationẽ. Et sũt de hoĩbus q̃ de solutiuis
describunt initiū cum facili post facile: & si
gillãt cum forti post maturatõꝫ. Et rectius
quidẽ est in hoc si materia ẽ subtilis coleri
ca festinat̃ euacuationẽ: cū videtur matura
tio. Et si ẽ grossa non ẽ malū pmittẽ ꝙ eaz
subtiliet & maturet: & ꝓpet ipam ad hoc
vt expellat̃ ad ptem euacuatõis. Et tu inte
rim alleuia cū solutõe subtili. ¶ Et si mã fuit
cõposita fac vt solutiuū & emplin sint ꝯpoi
ta: licet tamẽ melius sit vt blãde tractet̃ in
pn°: & non fiat fl'oia. Fleubotomia eñ ac
crescere facit humores: & fcit eos currẽ in
corpus: & non extrahit illud qd̃ necesse est
vt exthat̃. Et sil'r nõ fiat euacuatio ¶ Et assi
duetur aqua ordei vsquequo appareat ma
turatõ. Si aũt repletio exigit vt fiat expul
sio. Tunc fiat cū eo qd̃ facit assellare semel
aut bis ex eis que bibunt̃: sicut aq̃ endiuie
& solatrĩ cū casiafistula & clisterib⁹: & sũt
rectiora. Cū aũt declinare incipit: tũc non
declines & euacua: qm̃ fortasse mouebit hu
mores a locis suis ad egritudinẽ. Et attẽde
crises & q̃ fit ĩ die quarto & septimo & vn
decimo: & hora crisis melioꝛ eis ẽ quartus
decimus. Et si possibile est vt cesses ab eua
cuatione vsqz ad maturationẽ: & sis ꝯtẽtus
embrocis cuz aq̃ frigida & calida & tepida
ſm canones pdictos in ca° embroce: fac.
& incipe ab aq̃ frigida. Epithimata võ ca
lida & narcotica oĩa sũt nociua: calida q̃
dem ꝓpt̃ attractionem. sed narcotica ꝓpt̃ cõ
gelationẽ & cruditatẽ. Et iteruz epithima
ta infrigidãtia grossũ faciũt crudū: & mor
tificãt subtile: & prolongãt egritudinẽ. Et
aqua quidẽ calida nociua eis ẽ: qm̃ huectat
iuncturas. Et oximel ꝓpt̃ acetositatẽ suã
nõ est magni iuuamẽti. Et semĩa fortia sic
semẽ feniculi: qñ adurunt supfluitatẽ ĩ pn
cipio: & cõuertũt eã in lapideitatẽ. ¶ Cunqz
cõplet̃ maturitas: tũc euacua cū eis q̃ sunt
sicut hermodactili & buzidẽ & pilule eoꝝ:
& intẽde cū facilitate: & incipe iterū & epi
thima cuz eis q̃ sunt sic herba q̃ nascitur in
fluuijs & silia. Et caue ne in potu des ĩ pri
mis nisi medicinã debilem: qm̃ ipsa mouet
materiaz: & ñ facit currere aliquid de q° sit
curãdum. ymo fortasse subtiliat mãs ꝯgela
tas alias: & facit eas currere ad mẽbrū. ¶ Et
expedit ei q̃ vult sumere medicinã: vt sũmo
mane sumat: & tardet cibū: deĩde suãt p⁹
tres horas. xx. aureos panis ĩ vino & aqua
pauca: & post sex horas ingrediat̃ balneuz
& egrediat̃: deĩde cibetur cū eo qd̃ ꝯueniẽs
est. Deĩde ãmistra ꝓuocationẽ. Nã ꝓuoca
tio desiccat mãm doloꝝ iũcturarū. ꝙ ꝓuocã ipa
sicut scis ẽ ex supfluitate digestionis q̃ est
epatis & venarū: & ꝓprie in podagra cali
da. Veruntamen plures habẽtium dolores
iuncturarum frigidos: & cõplexiones hu
das: non iuuant̃ cum solutõe plĩma facta
potione & clisteri. Et cum medicãtur cum
diureticis: sanãtur. ¶ Et de corpoꝛib⁹ quidẽ
extenuatis sunt corpora q̃ non tolerãt so
lutionẽ & ꝓuocatõꝫ plĩmã: & generatur ex
eis in ipsis adustio sãguĩs. ꝯsiderent̃ g° oĩa
illa. Et tiriaca iteꝝ ĩ frigidis cõfert & ꝓprie
p⁹ euacuationẽ: ipa ei mũdificat reliquias
materierum cum facilitate. & resoluit eas
& ꝯfortat oĩa mẽbra. Repcussio aũt matiei a
mẽbro nõ oꝫ vt fiat mã existẽte fortis effusi
onis plĩme resũptõis: illõ ei facit duas res
malas: q̃rū vna ẽ ꝙ fcit materiã inobedien
tem: & ẽ contrariū motui eius: quare accit
doloꝛ magnus: & cuz accidit huiusmõi tũc

cessa et occupare cū lenificatibus. Et secūda ē quoniā fortasse cōuertit̄ ad mēbra pricipalia: quare accidit tioꝛ. Et cū mā nō est plīma: ā ē pue restauratoīs: tūc nō ē malū ꝑpellē eā i pmis cū ē: nisi i sciatica. Nā repcussio i ea retinet mā i ꝓfūdo: q̄re oꝫ vt fiat paulati debiliter ā dimittat̄: et sit occupatō cū eūatione. In fine vero ei⁹ oꝫ vt occuperis i eis q̄ resoluūt et subtiliāt et extrahūt mā ex ꝓfūdo ad illud qd̄ apparꝫ: saltē cū vētosis cū icisiōe aut suctiōe: et cū cauterio: et cū rubificātib⁹ et vesicātib⁹: p q̄s currūt mē. et nō cōsolideē vsq̄ ad tēp⁹. Et de vesicantib⁹ q̄dem sūt allia et cepe: & nō est ꝙ sit sic mel anacardi: & post ipm lac titimali: & lac fici. Et oꝫ vt misceat̄ cū abstersiuo et vesicāte lenitiuū: et si nō pducet ad lapideitatē iūcturaꝝ. nam vesicatio iteꝝ ē sic resolutio p illud qd̄ timet̄ de ingrossatōe et cōfert vesicās si misceat̄ cum resolutiuis et adipib⁹: et deuitet̄ frig⁹. Et nō oꝫ vt approximēt ei resolutiua fortia in pncipio rei añ eūonem: qm̄ faciēt euenire mātias plurimas: deinde resoluēt subtile eaꝝ & inspissant residuū: & ꝯtinebūt ipm et oꝫ vt obseruetur illud scdm̄ plīmū iteꝝ: & ꝓprie cū mā ē viscosa aut melica. Cū g° fortes fiūt dolores et nō tolerant̄: non est excusatio qn tribuant̄ sedantia doloris ebibita et limita & epithimata: aut sedant cū subtilitate resolōnis matiei: aut cū stupefactōne. Et nō amministres stupefaciēs nisi apud necessitatem Et mēsura illud qd̄ sedat maliciā ad sūmā doloris: et vtere eo cum audacia & temeritate plus: & multotiēs cōfert stupefactio i quantū igrossat mātiā ꝓcedentē: q̄re ꝯtinetur. Et scias ꝙ recti⁹ est vt pmutatio fiat cum medicis: qn̄ eīn est medicia cōferens vni mēbro et nō alij mēbro. & qn̄ confert in hora: deinde post illud nocet: & moueat dolorē. Et oꝫ ut dimittat vinū oio vsq̄ q° sanet̄ ex eo sanatione integra: et veniāt sup ipm q̄ttuor tempa. Et oꝫ vt dimittat illud cōsuetus scdm̄ gdatiōnē: & vtat̄ cū ipm dimittit diureticis. Et vinū de melle cū diureticis cōfert eis. Et melīci de habētib⁹ arteticam oꝫ vt rectificet̄ splen: et euacuet̄ ei⁹ melīa: & humectet̄ corp⁹ ei⁹: et liniat̄ cū cibis & inūctionib⁹ & silib⁹: et nō assiduet̄ sup ipm pura resolō sine lenificatōe sic sciuisti in radicib⁹ vlib⁹. Et oꝫ vt deuitet̄ caro in eo qd̄ factū est de hac egritudine. Q̄ si necessaria fuit: tūc detur caro auis montane: & leporis: et gazeli: et omīs caro paucarū sup̄fluitatū. Q̄ si euenerit doloꝛ in dorso i pmis et pmutet̄ ad man⁹: tūc flōma exmanu⁹ vt egrediat̄ sanguis et hūoꝛ ex parte sue declinatōis.

Solutio eoꝝ.

Oportet vt i eis nō educat̄ solōne flā solū: imo cū colera. naꝫ cū eis solum flā solōne educit̄: iuuat̄ statim: et redit colera: et facit currere ad mēbrū flā vice alia. Et nō oꝫ vt sit eoꝝ catarticū vehementis caliditatis fortis valde: q̄re liq̄fiant hūores: & redeat ad mēbrū quantū est illō qd̄ acceptū est multiplicit̄. Et in hermodactilis q̄dem credit̄ esse plurimū iuuamenti ꝓptea ꝙ ipi soluūt statim hūorem frigidū: et in ipis est res alia: qm̄ faciunt succedē solutōi stipticitatē: et cōfortāt. Quare nō ē possibile cum eis vt redeant sup̄fluitates liq̄facte per mediciā: q̄b⁹ nō accidit vt eūa renē. & ꝓhibent iteꝝ illud qd̄ subtiliatū ē per virtutē mediciē solutiue currē i meat⁹ et hoc ex opatione hermodactiloꝝ ꝯtrariū est reliq̄s solutiuis: et euacuatis calidis. Et plā eoꝝ sūt q̄ dilatāt meat⁹ et dimittūt eos dilatatos. Veꝝ hermodactili sūt nociui stomacho: q̄re oꝫ vt pmisceātur cū eis q̄ sūt sicut pip et zizīber et cimīnū: et qn̄ admiscēatur ei ea q̄ sūt sicut aloes et scamonea vt cōfortet̄ eoꝝ solō. Et dixerūt q̄daꝫ ꝙ pedi coruino inest opatio hermodactiloꝝ et nō est ei⁹ nocere stōacho. Et lapis armenus ꝯfert doloꝛib⁹ iūcturaꝝ: et simlr̄ nō nocet stō°. Et de cognitis sūt pilule iuuamēti: et pilule fetide: et yera rufi est magni iuuamēti ad sciaticā et podagrā. Et gn̄a nil iteꝝ iuuatia sē: et gn̄a regis et buziden et almebezaragi et raialhamen et centaurea: et coloq̄ntida: et aloes et scamonea: et vitis alba: et albarmel: ponātur cū eis armoniacū et sarcocolla et bdelliū et turbit: et piretrū. Descriptio solutiui cū facilitate. Re. zizibēris ℥. j. pipis agarici amboꝝ añ ℥. ß. medulle cartami pōdus ℥. ij. radicis pedis: corui ℥. iij. cuius dosis sit decē: et octo siliq̄ue faciēs assellare septies aut sexies. Et iteꝝ cimini carmeni: zinzibis hermodactiloꝝ oiū añ ℥. j. aloes pōdus ℥. ij. sumat de puluere ℥. ij. et ß. cū decoctōe aneti. est eīn iuuatiuū in hora Et iterū sumātur oleū de nucibus: aut oleū de alkerua et sarcocolla vna die cum yerapigra. et vna die sola: nouē diebus: et non sumat̄ nisi cum alfelizaharagi: et aneto decoctis. Et iterum sumātur hermodactili et buzidē et mezaharagi et piper: et zinziber: et anisū: et daucum conficiātur cum melle et bibat̄ ex eis oī die. Et iterum sumātur ex hermodactilis pond⁹ ℥. xxx. et pulpe coloq̄ntide pond⁹ ℥. x. decoq̄ntur cum. xv. libris aque

donec remanent tres lib· aq̄: et sit dosis ei⁹
omni die media libra: cum· iij ·ʒ· zuch· ē em
mirabile valđ· Solutiuū leue iuuatiuū· Re
sarcocolle rubee· ʒ· iii· et zuchari rubei ·ʒ· iii
teranẗ et cōmisceātur cū oleo centū nucū
et ꝓiciaẗ sr̄ ea aqua aneti ē ei mirabile sol=
uēs absq; labore et alleuiat· Voītiuū forte
valde ꝯferēs habentib⁹ huīditatē et melīaz
ex habentib⁹ dolores iūcturaꝝ et sciaticā·
Re· aloes et seis ellebori nigri et scamonee
oīm an̄· ʒ ·i· euforbii et nitri amboꝝ an̄· ʒ·
ʒ· cōficianẗ cum succo caul'· Et qn̄ fit vomi
tus cū eo eradicaẗ radix egritudīs·

Potiōes ad solutionē faciendā·

Et de illis que conferunt eis est medi
camen albesced scđm hunc modum·
Re· albesced de quo dixit q̇dam ꝙ est alke
iri rubea aūr· i· ʒ· et gariofiloꝝ ·ʒ· vi· et mir
re et peonie et semīs aneti oīz an̄ ·ʒ· i· et po
lii neuten· xii· et vtriusq; aristologie oīz aū
ʒ· ii· de quo in potu deẗ neuten vnū cū aq̄
mellis: et nō comedat nouē horis: fiat illud
decē dieb⁹· Et iteꝝ medicamē qđ ammīstra
tur omī hora et sanat cū ꝓuocatōe· Re· ca
mepitheos camedreos gētiane oīz an̄ ·ʒ· vii·
folioꝝ rute sicce ·ʒ· ix· terātur et cribellenẗ
et sit dosis ei⁹ omī die coclearīū vnū in ie
iuno: post digestionē cibi p̄teriti in· ʒ· trib⁹
aq̄ frigide· Et iteꝝ medicamē albesced scđm
ꝫmonem q̇ estimauit ꝙ sit alkeiri rubei flo=
ris et ē ꝓximū descriptiōi p̄mi· Re· cīnamo
mi filonij oīm an̄ ·ʒ· ii· folij indi ·ʒ· j· gario=
filoꝝ grana· xv· albesced qđ ē alkeiri p̄oca·
ʒ· ʒ· aristologie vtriusq; ·ʒ· iiii· cui⁹ dosis
sit omī die kirat· iii· qđ incipiat bibere apđ
eq̄litatē vernalem: & vtaẗ eo q̇nq̄ginta die
bus: & dimittat ip̄m· xv· diebus: deinde re
itereẗ scđm hoc āno toto: nisi cū ortu assa=
hara vsq; ad mēsem & mediū: & scđm regi
ones· Si aūt non p̄t bibē ip̄m āno toto: bi
bat ip̄z īmedietate frīa· Cūq; ptrāsierit du
centi dies: non erit malū vt bibaẗ vno die:
et duob⁹ nō· Et oz vt elongeẗ ab eo come
stio quātū possibile est ei: & si nō plus sal=
tem vsq; p⁹ nonā: & rectificeẗ reliquū re=
gimen· Et oz vt deuitet ea q̄ nocēt habenti
bus dolores iūcturaꝝ· Et estimauerūt q̇dā
ꝙ de exptis q̄ nō diuersificātur oīno: ē vt
in potu deneẗ ossa homīs adusta· Et iā q̇dez
vsi fuerūt eis q̇dā de p̄sumptuosis: et sana
ti sunt cum eis ex podagra et doloribꝫ iū=
cturaꝝ oīno· Et yera q̇dem hermetis ē ma
ximi iuuamēti ei q̄ bibit eā in vere dieb⁹ ali
quot cōfortando iūcturas ei⁹: & ip̄a extra
hit supfluitates cui⁹ plurimū efficit p sudo
rem et ꝓuocatōz: & ꝯfert sciatice: et cū cro
nica fuīnt ap̄ata & dolores iūcturaꝝ iuuāẗ
per hoc regimē relatū ab hunahim Sumanẗ
saume sicce q̄rta keiliz: et đcoq̄tur cū eo qđ
submergat ex aq̄ sup ignem leuē donec de
nigreẗ aq̄: & sumat de colatura ei⁹ lib· i· ʒ·
et ꝓiicianẗ sup eā ·ʒ· iii· olei sisamī et bibat
ip̄az eger: & comedat sup ip̄am cibū prepa
tū cum agresta· Et ad dolorē anche est r̄gi
men leue si nō sedāt ip̄m balneū et aq̄ cal'a:
et semīa· Forsitan ꝓprie p⁹ cibū malū sedat
eū vomit⁹ sup aq̄z ciceris: & solutio vētris
cū aq̄ oleꝝ et casiafistula·

Emplastra iuuatiua ad dolores iūctura
rū grossi hūoris et eoꝝ q̄ sūt ī via vt ꝯūtāẗ

Emplastrū bonū· Re· granoꝝ alkerua
mūdatoꝝ ·ʒ· iii· teranẗ cū ·ʒ· i· buti=
ri vaccini optīe et ꝓijciaẗ desup ·ʒ· j
mellis· vt faciat ip̄z viscosū et fiat ex eo em
plastrū & ꝓprie sup iūcturas siccas· & qn̄z
ponīẗ cū eo ·ʒ· j· ex aceto forti· Et empl'atio
cū stercore vaccino est fortis valde in dolo
ribus iūcturaꝝ et dorsi et genuū: & est q̄si
melior pluribꝫ alijs· Empl'm forte· Re· ol'i
antiqui lib· j· ʒ· et nitri alexandrini & gluti
nis alhotī amboꝝ an̄· lib· j· et euforbij ·ʒ· j·
et yreos ·ʒ· ij· et farine fenugreci· lib· j· ʒ· fi
at ex eis empl'm· Et iteꝝ bdelliū opopana
cum et adeps liq̄facta iuuatiua sūt valđ ei
qđ fit ex crudo hūōre in genib⁹ et iūcturis·
Et empl'm suctiuū et resolutiuū· Re· nitri
dauich· j· armoniaci ·ʒ· j· fiat ex eis empl'm
aut sumaẗ euforbiū et teraẗ: cū oleo đ lilio
et liniaẗ cū eo· Et empl'z forte· Re· baurach
et galliā et piretrū et stafisagriā et calcez:
misceanẗ omīa et linianẗ ex eis iūcture cū
melle: et aliquantulo aceto· Empl'm bonū
resolutiuum armoniaci et licij ptes sūan
tur eq̄les: teranẗ cū vino antiquo et ol'o on
facino et farina fabaꝝ: et empl'eẗ cū eo cali
do· Et empl'z ex cinere ciclamīs cū aceto et
melle: et est mirabile valde· Et de empl'is ē
mod⁹: q̄ necc̄ria sūt ad cōfortandū mēbra et
resoluendū residuū: et nō indigeẗ eis n̄ p⁹
euonem integrā· de q̇bus est hoc empl'z qđ
Re· saume et nucū cip̄ssi: et ossium adusto
rū ptes eq̄les: et alumīs ptem vnā: et dragā
ti sextā ptis vni⁹ et glutinis pisciū quantū
sufficit ad aggregādum· Aliud faciēs opati
ones in egritudīb; plures· et illud ideo qm̄
apit et extrahit spinas et ossa putrida ex ꝓ
fundo et cōfert mollificatōi iuuamētū maī
festum· Re· semīs vrtice mūdati et spume
baurach: et salis armoīaci: et aristologie ro
tunde: et radicū coloq̇ntide; et glutinis alī
bat: oīm an̄ ·aūr· xx· fenugreci pipis: et ma
cropipis oīm an̄ ·aūr· x· armoniaci aūr· xij·

cordumeni et xilobalsami et thuris & mirre & adipis capre et gūmi pini oīm añ. aūr x. cere lib. iij. dhab lib. vij. lactis fici siluestris aūr. viij. olei de lilio quātū sufficit ad liqfactionē mediciaꝝ humidaꝝ: & vini optimi quātū sufficit ad cōficiendas medicias siccas: cōmisceant̄ oīa & fricent̄ & āministrētur. Aliud ɔferēs in hora ad sciaticā & dolorem manus et pedes et dolorē reliqrum iūcturaꝝ sumat̄ fenugrecū & ꝓiciat̄ in vase testeo: & ꝓiciat̄ desup aceti ɔmixti quātum sufficit: & coqtur sup prunas vsqꝫ q° dissoluat in decoctōe: deinde ꝓiciat̄ desup mellis quantū sufficit. et bulliat scdo et reseruet̄. Aliud simile illi picis de minera lib. iij. fecis aceti sicce aduste lib. j. baurach lib j. & s. gūme pini et cere et sulfuris nō adusti et stafisagrie oīm añ. lib. j. piretri. lib. s cordumeni kistum. j.

Unctiones in hmōi intentōe ꝑdicta.

Oleum de coloqntida: oleū de castoreo oleū de sinapi: et oleū de kerua: et olꝫ de nuce romana & ꝓprie qn̄ aduritur et currit: et oleū de coloqntida factū ex decoctione ei9 cū oleo rosato donec cōsumatur aq̄. Et oleū de costo vltimū est et ꝓprie cū storace: ā olꝫ de costo cū asa: et ō vnguētis bonis iuuatiuis est oleū in quo decoqt̄ vipa et est ex eis q̄ sanāt sanatōne integra. Et de eis est oleū vespertilionū: cui9 mod9 ē vt sumant̄. xij. vespertiliones de collati et sumant̄ de succo almarmacor et olei ātiqui lib s. et aristologie. ʒ. iiij. et castorei. ʒ. iij. et costi. ʒ. iij. decoquant̄ omia simul: donec cōsumatur aq̄ et remaneat oleum.

Embroce in illa intentōe.

Embroca sedatiua iuuatiua expta. sumant̄ gallia et ordeū et lactuce coqntur cum aceto donec discoqntur et dissoluātur: et fiat cū eo embrocatio: et est ɔueniēs ad calidū. Et iteꝝ maiorana et anetū et folia lauri et ruta et ciminū coqntur: et fiat cū eis embroca. Et ex eis iteꝝ q̄ cōferūt ad lapideitatē iūcturaꝝ & genu est fex aceti i omi pte cui9 ponit̄ sexta ps harmel cōtriti sup quaꝫ ꝓiciant̄ lapides igniti: et fiat suffumigiū faciendo cū eo suffumigatōeꝫ sub kisse: aut similib9. Et sedeat in decoctōne asini siluestris in qua ponunt̄ omia mēbra eius decocta cum aneto et sale et rectificatur cū semibus calidis et porris et similib9. Et decoctio ordei et vulpis: cui9 mod9 est vt bulliant in aq̄ ebullitōe vehemēti: tādiu donec minuat̄ tercia ei9 et ꝓiciat̄ sup ipaꝫ daba. Aut vulpes viua decollata cum sanguine suo: et decoquatur donec dissoluat̄ i decoctione: et coletur aq̄: et sedeat in ea: ā ꝓiciatur super illam aquam oleū: et decoqtur donec ꝓmisceant̄: ā donec cōsumat̄ aq̄ et remaneat oleum: et sedeat in eo: et quandoqꝫ decoquit̄ in oleo sic est.

Balneatōnes ad hmōi.

Balneatio qdem cum aquis calidis: et humidis nocet eis ꝑ illud quod liqfacit de humoribus: et dilatat de poris nisi in aquis termarum. Balneationes vero sicce cum fricatione cum nitro et sale: et sepeliri in arena calida sunt iuuatiua eis.

Sedantia dolores calida leuia.

Sumatur fenugrecū et terat̄ cū aceto permixto cōtritione minutissima: deinde fundat̄ super ipm mel: et coqtur donec coaguletur: et liniatur postq̄ conterit̄ sup tabulam sicut algalia et inuiscet̄ loco cum pāno lini: et dimittat̄ duob9 diebus aut tribus: et succurrat̄ exiccationi eius cum oleo rosato. Et hoc qdem cōueniēs est in ꝓnci° egritudīs et ascensione ei9. Et iteꝝ sumat̄ i ꝓncipijs et residuis mucillago fenugreci et semīs lini: et congsetur cum oleo sisamino et igrossetur sicut mel. Et iteꝝ qn̄ non est dolor valde vehemēs: emplastretur cū caulibus recentibus et apio. Et si fuit fortior: emplastret̄ cū oleo yrino et farina fenugreci et farina ciceris cum sirupo mellis et cuꝫ pauco vino. et aliquātulo olei de alcanna. Et iteꝝ cinis caulium cum adipe et ceroto facto cum oleo camomillino bonus est eis valde.

Sedantia dolorem narcotica.

Sumantur opij aūr. iiij. et croci aūr. j. terant̄ cum lacte vaccino: et ꝓiciatur desup medulla pāis similaginei: et liniātur et fiat ex eis emplastrū: et cooꝑiatur cū folijs sicle aut lactuce. Aut ponatur loco medulle panis similaginei cerotū. Et iteꝝ seminis iusquiami nigri. ʒ. vi. opij ʒ. j. croci. ʒ. j. vini dulcis cum quo cōficiatur et misceatur cum ceroto. Et iteꝝ semen iusquiami albi et opium et psilliū et acacia et mugath: sumātur et informētur ex eis trocisci et liniantur cum lacte vaccino: et reseruet̄ cum folio. Et iterum aloes. ʒ. x. succi iusquiami. ʒ. vj. iusquiami nigri. ʒ. iiij. ypoquistidos. ʒ. vj. pomorum mādragore aūr. xx. croci aūr. iiij. coquātur poma mādragore cum aceto donec dissoluātur: et ꝓiciātur super medicinas: et liniatur cum eis. Et iterū mādragora proijciatur in butiro vaccino trita deinde inūgatur cū ea dolor. Et iteꝝ storax

et opiū sumantur: et fiat ex eis epithima. Et ex eis q̄ stupefaciūt ē effusio aque plīme cū non sūt vlcera. Et iterū psillium īfūdat̄ in aq̄ calida: et cū iflat̄ cōquasset̄ cū oleo rosato et in frigidet̄: et liniat̄ cū eo

¶ Curatio ventosi

HEc currit cursu gibbositatis ventose Et de eis i quib⁹ ē iuuamentū i sedā do dolorē cū stupefactōe: ē vt sumat̄ gētia ne et rubee et ameos et aristo. et calamēti et semis citrolli et hermodactiloꝝ et buzi: dē: et almebezabara: et almugat ptes eq̄les: opij ps media. cui⁹ dosis sit vsq3 ad ʒ. ij

¶ Regimē cauterij ad eos

ET de cauterizatōe bona eius. aut de eis q̄ surgūt loco cauterij: ē vt iaceat infirm⁹ secundū figurā qua oꝫ: et ꝓhibeat̄ ei mot⁹: et cōseruet̄ circuit⁹ doloris: et ipleat̄ mediū ei⁹ sale: et ponat̄ desup paruz olei: et ponat̄ desuper pānus: et sit p̄sētia cauteria diuersa: et igneant̄ cauteria: et ā mistrentur i pⁱmis taliter vt nō sentiātur calida: deinde sētiant̄ cū ea: deide fiant fortia donec nō possint tolerari. Cū ergo ꝑtrā sierint virtutem: ꝓforetur massa salis. Et ꝓcipiat̄ ei vt inclinet̄ q̄ten⁹ egdiat̄ sal et olm deide coopiat̄ c̄ lana et liget̄: et oꝫ vt sit super caput ifirmi vas plenum aqua & aq̄ rosata: cum q̄ abstergat̄ facies e⁹ q̄n sudat: et caueat̄ ne caro adurat̄ et vlceret̄.

¶ Cura calidi humoris.

OPortet vt curent̄ cum eis q̄ ifrigidāt et humectāt ex olerib⁹ et carnib⁹ & cibis et fructib⁹ et linimentis & embrocis et cerotarijs. Et exercitētur cū eq̄litate: & balneent̄ cum aq̄ dulci: postq̄ effundit̄ sup extremitates eoꝝ aq̄ frigida in domo p̄ma Et ammistret̄ tina tepida: deinde submergat̄ in aqua tepida subito semel: & fundat̄ sup pedes eoꝝ aq̄ frigida. Et oꝫ vt soluant̄ et ꝓuocatōe vtātur cum eis in q̄bus nō est calefactio plurima: sic sirup⁹ rosat⁹ & dia citonitē solutiuū. Medicamen bonū in quo sunt ꝓuocatio et solutio & sedatio doloris Re. semis melōis et semis citroli & hermodactiloꝝ alboꝝ: et almugat oīm añ ꝑtem. j opij. terciā ptis vni⁹: aggregētur omia: & sit dosis ei⁹. ʒ. iiij. cum. ʒ. iiii. zuch. est em̄ ꝑsentis iuuamenti.

¶ Epithimata.

SCias q̄ q̄n ipa sunt frigida stiptica sicut sandali: tūc fortasse ledūt: imo oꝫ vt sint teporem facientia: & leniāt. Et q̄n ledunt̄ cum ifrigidātib⁹ ꝓpter tensionē eoꝝ ammistrent̄ ea que mollificāt: sicut rob & oleū rosatū et cerotum factū ex his. Et q̄n

q3 ponit̄ sup illud pānus infusus aq̄ & aceto. Et de eis q̄ sūt expta: est succ⁹ extremitatum cāne huide: cum em̄ ex eo linimentū fit sedatur dolor statim. Et iteꝝ terant̄ glādes optime: & decoq̄nt̄ vehemēter & embrocet̄ cum eis hora longa. Et cum tolerāt ifrigidātia & nō faciunt eis dolores per inspissationē et tensionē: tūc non est aliqd cōferēs sicut aq̄ endiuie & aq̄ solatri et aq̄ semperuiue et aq̄ blitoꝝ et cucumeris et cucurbite et similia. Et simlr emplastratō cū adipibus et similib⁹ eis. et cum melonib⁹: ipa enim infrigidat et lenit simul. Et mucillago psillij est fortis ifrigidatōis. ¶ Et iteꝝ sandali et memithe et similia sedant dolorem. Et cum sedāt dolorem oꝫ vt auferant̄ et remoueant̄. Et de eis q̄ iuuatiua sūt i fine residuorū doloꝝ iūcturaꝝ et podagre calidorum est vt sumāt̄ aloes et croci et mirre ptes eq̄les: et liniantur cum aq̄ caulis aut endiuie scōm quātitatez caliditatis. Et iteꝝ cerotū cum oleo camomillino. Et iteꝝ diaqlon dissolutum: cum oleo camomillino. Balnea aq̄ q̄ eis nocēt sunt balnea calida: frigida vero q̄nq3 iuuant et repcutiūt et ꝯfortant et sedant dolorem.

¶ Solutiua.

SVmant̄ mirabol' citri. ʒ. x. et hermodactilorum et buziden amboꝝ añ. ʒ. iij. semis apij et anisi amboꝝ añ. ʒ. ij. conficiatur cum zucharo dissoluto de quo in potu sumātur omī die. ʒ. ij. Et iteꝝ sumātur succi citonioꝝ lib. j. et aceti de vino. ʒ. iij. et zuch. lib. i. et mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ʒ. iij. et sit dosis eius ex. ʒ. s. vsq3 ad. ʒ. j. et. s Et iteꝝ Re. hermodactiloꝝ. ʒ. x. scamonee ʒ. j. et terciā. ʒ. j. cubebe. ʒ. iij. zucha. tabarzed. ʒ. xxv. dosis. ē. ʒ. iij. Et iteꝝ scamonea decocta in duplo sui aq̄ citonioꝝ acetosoꝝ aut pomoꝝ: decoctōne in q̄ consideret̄ substātia ei⁹. cum ergo icipit inspissari oppilet̄ os eius in quo est: et dimittat̄ donec exiccetur: et sumat̄ de eo pond⁹. ʒ. x. et sumātur de tabarzed. ʒ. xx. et de cubebe cōtritis sic alcohol pond⁹. ʒ. ij. aggregētur omīa cum iuleb: et fiāt inde pilule: et siccent̄ i vmbra et sit dosis eaꝝ pilule. ij. vsq3 ad. iij. in omī hora. Et cum ē illic cōpositio: tunc āmistra yerāpigram. Et ex eis q̄ ꝯferūt eis ē sirup⁹ rosat⁹ scōm hūc modū: sumātur succi rosarū lib. ij. et mellis lib. iiii. et scamonee assate. ʒ. i. decoq̄nt̄ vsq3quo ispissent̄: et sit dosis ex duob⁹ aur̄. vsq3 ad. v. Et iteꝝ ifūdāt̄ tamarindi cū casiafi. in aq̄ endiuie et fenicli Et si nō fūit febris. sumat̄ ꝯcoctio mirab. et fumiterre: et prunoꝝ: et tamarindoꝝ: et absinthij: scōm qd̄ videt Et iteꝝ buzidē: et

hermodactili et rose rubee eq̄li mēsura sumātur: de quo sumat aūr. j. & .5. est em̄ in ipo sedatio et īfrigidatio. Et isti q̄dem iuuātur plurimū a cibis frigidis et grossis sic̄ q̄ fit de lentibus cum aceto et reliq̄s cibis infrigidantib⁹ et ingrossātibus sanguinem: sicut ille q̄ fit de acetosa: & ventres cū aceto p̄parati: & acetosum carnis vaccine. Et q̄n̄q̄ iuuātur plurimū cum cibis exiccantibus sic̄ est herb⁹. Et nō oꝫ vt ieiunēt plurimū: & eis q̄dem concedit̄ ex fructib⁹ vt piris p̄p̄e et prunis et malis et granatis et psicis: ego aūt abhorreo eis q̄ sunt sicut psica et crisomila: & que replent sanguinem aquositate plurima.

Cura iūcturaꝝ cōuersaꝝ in lapideitatē et exiccataꝝ.

Isti sūt habentes cōplōnes calidas & materias grossas. Et oꝫ vt isti nō soluant̄ sine lenificatōe imo oꝫ vt leniantur et resoluātur simul. Et de eis q̄bus cauetur a lapideitate sunt empl̄a facta ex farina herbi: & lupinoꝝ cum oximelle: & alanuidē & viti alba cum p̄te licij: & armoiaco cum vino antiquo: & oleo onfacino: & q̄n̄ ponit̄ desup farina fabaꝝ. Et de eis que ꝯferunt ei cui⁹ iuncture in lapideitatē cōuerse sūt: aut sunt in itinere lapideitatis: sunt empl̄a q̄ diximꝰ in frigidis de dolorib⁹ iūcturaꝝ grossoꝝ huōꝝ: & vnctiones et embroce q̄ fiūt cum eis. Et de illis q̄ cōferūt eis est farina lupinoꝝ cū oximelle: aut aceto ꝯmixto et iteꝝ radix almaroth. Et iteꝝ emplēt̄ cuꝫ bullo dissoluto cum aq̄: ip̄e em̄ p̄hibet lapideitatē incipiētem. Et similiter embroce ex aquis in q̄bus decocta sūt calamentū et albasce aut aceto aut decoctōe in q̄ case⁹ antiquus decoctus est p̄p̄rie in iure casiefistule: et nitrum et euforbiū & aq̄ cineris caulium cōbustoꝝ.

Cura cōtractionis et azemena.

Scias q̄ oleū de andacoca potādo ex eo & iungēdo cū ip̄o ē res magis cōferens ei. Et mod⁹ faciēdi hoc oleū est vt d̄ coq̄tur andacoca cū semibus in tāto vino quātum ip̄a est: et oleo donec cōsumat̄ aq̄ositas: cui⁹ dosis sit vsq̄ ad .ℨ. ij. & minus. Et illius q̄ ex ea ventosa est: curatio currit cursu curatōis ventositatis faciētis vētositatem. Et de eis q̄ exp̄ta sūt ad cōtractum est vt sumat̄ pellis ouis hora q̄ excoriat̄ & ponatur sup ip̄ꝫ: et lniat̄ lacte vaccino dulci et iuuatur eo. Et ammistratio balnei sicci et sudare in furno aut fouea ignita iuuatia sunt.

Cautela a doloribus iuncturarum.

Oportet vt vtatur ille qui assuet⁹ est his doloribus flōmia et solōne ventris ī vere: et cum p̄ximus est p̄oxismus et vtatur regimine temperato in subtilitate. Et oīno oꝫ si causa in eo q̄d accidit ei sit ml'titudo huōꝝ: vt n̄ dimittat eos ml'tiplicari cū eo q̄d euāt et cū eo q̄d minorat ex cibo et cū eo q̄d ām̄istrat̄ ex exercitio bono. Et si cā sit corruptio eoꝝ: opponat̄ illi cū euatōe ei⁹ q̄d oꝫ et cōtrarietate regimis p̄pter q̄d gn̄atur: flegma em̄ gn̄atur per adiutoriū ex infrigidantibus: & tu q̄dem scis ea et scis oppositionē eoꝝ. Et colera gn̄atur per adiutorium calefacientiū: & tu scis ea et oppositōeꝫ eoꝝ: et simil'r mel'ia generat̄ per illud quod scis: et opponit̄ ei q̄d gn̄at ip̄m id q̄d scis. Et cum accidit euacuatio: tūc ex illis q̄ rectiora sūt: est cōfortatio mēbri cū stipticis vt nō suscipiat sup̄fluitates et p̄p̄rie cū nō timetur cōuersio: eaꝝ ad mēbra principalia cā āncessionis mūdificatōis. Et ista sūt sic̄ acacia et balaustie: et succus virge pastoris et liciū et memithe. Et iteꝝ fricatio locoꝝ cum sale trito: et cū oleo: nisi sit siccitas vehemens: et q̄n̄ est apostema fl'aticum: et bibit habēs ip̄m aristologie rotūde pond⁹ .ℨ. ij. aliquotiēs in vere et hyeme tūc fortasse p̄hibetur piodus eius. Et vtatur exercitio tem̄pato et vectione: et nō sup̄fluat in eis q̄m̄ excitant podagrā et dolores: et nō adhibeatur illud quo nō est cōsuetus subito sine gradatōne. Q̄ꝫ si illud accidat: ammistra olea cōfortātia inūgendo: et oꝫ vt deuitēt carnes grossas et salsa om̄ia et assekessud: et ex olerib⁹ deuitēt ea que sunt sic̄ sicla et baucie: et citroli et aq̄ melonis. Nocent em̄ p̄p̄tea q̄ gn̄ant humorē aquosum: et conferunt per prouocationē: et diuersificatur dispositio eorum in corporibus: et deuitent potare vinum plurimum: et grossum imo omne vinū. Et cibent̄ eis: q̄ sunt bone digestiōis et velocis. Et oꝫ vt deuitēt repl'onem et anichilationē ab exercitio: et deuitēt cuꝫ hoc sup̄fluitateꝫ in labore et exercitio et p̄p̄rie sup repl'onem: et deuitēt coitū: et minorēt ex balneatioib⁹: q̄m ip̄e liq̄fiunt humores et faciūt eos currē ad iuncturas. Veꝝ aq̄ termaꝝ conferūt eis in hora egritudis. Et ex illis q̄ conferunt eis in p̄ncipio balneorum et post ip̄arum expletionem et in medio introitus eorum ī ip̄is est effusio aque frigide super iuncturas: si non est aliquid q̄d p̄hibeat ex debilitate neruoꝝ. Et q̄n̄q̄ auferunt hoc nocumentū febres. Et oꝫ vt

flegma generatur ex infrigidantibus adiutorio colera ex calefacientibus adiutorio.

canon de euacuatione

Aduerte de exercitio temperato quia [illegible] ...

non dormiat sup cibum oino: qm est ex rebus nocibilioribꝰ eis.

¶Cura.

Cura que magis ꝓpria est sciatice et doloribꝰ anche et genuũ est: ꝙ oꝫ vt rediat in curatione eoꝝ ad canones in doloribus iũcturaꝝ: et tu qdem scis ꝙ ipi differũt ab alijs doloribꝰ iũcturaꝝ. Nam repcussio in pncipio qnq3 nocet eis nocumẽto vehementi: qm matia ꝓfunda est: et repcussio retinet eam illic: & taliter ponit eam ꝙ difficilis fit eiꝰ resolutio: et prepat eam ad hoc vt disl oocet iũcturas cum ipa dislocet iũcturas absq3 repcussiõe silr. Imo oꝫ si volueris sedatioñe doloris i pncipio: vt sedes eos cum mollificatis lenificãtibꝰ: nisi accidat vt sit matia subtilis valde. Et difficilis fit eoꝝ curatio i frigore et tpe frio & in pingui et i pte sinistra est difficilior. In illꝰ vo q̃ de eis sunt sanguiee: de rebus magis cõferẽtibꝰ eis est flomia. Et iuuat in dispõne p flomiã i pmis ex manu: deide ex pede: & non fiat flomia ex pede nisi pꝰ flomiam ex manu. Et iuuamentũ fit in eis per vomitũ ventris autẽ solutio qnq3 vsq3 ad finem pꝰ ponitur: & est sufficiẽtia in vomitu forti. vt nõ trahat solutio ventris materiam ad inferiora: nisi sciat si sit pua: et de bono est vt ieiunet duobꝰ diebꝰ; deide fleubotomenẽ Et scias ꝙ fleubotomia sciatice vene magis iuuatiua est in sciatica ꝙ̃ sophene: plurimũ vbi sit dolor leuior extẽsus in siluestri: imo sit purus rubeus cuiꝰ extensio est ex domestico: qre erit sophena magis conferẽs ei ꝙ̃ vena sciatica: quãuis ipe ambe sint duo rami vene vniꝰ sic basilica et cephalica in manibus Veꝝ galienꝰ rememorat sophene et vene curuature poplicis tm̃. Et fleubotomia vene curuature poplicis magis iuuatiua est ꝙ̃ vene sciatice: & sophene simul. Et ex eis que fleubotomanẽ est vena q̃ est inẽ minimũ et secũdum pedis et fleubotomet post ipam vena sciatica. Et dicit ꝙ hec vena magis iuuatia est ꝙ̃ vena sciatica sicut saluatella: est magis iuuatia ꝙ̃ basilica i egtudinibus epatis et splenis. Illi aũt q̃ sunt flatici ex eis: currunt cursu apostematum grossoꝝ in verificatõe curationis: & ꝓpter hoc nõ oꝫ vt sit ꝓsumptio ad ammistrandũ resolutiua fortia añ euonez: ꝓpter illud qd sciuisti cum eis q̃ diximus. & iam diximꝰ ꝙ vomitus iuuãtior est ꝙ̃ vẽtris solutio: ꝓpẽ motum matiei ad ptem doloris: et vomitꝰ mouet eã ab eo. Et de eis q̃ bona sũt in eo est vt fiat cũ baurach et aceto. Et cũ euomuerit cũ vomitis fortibꝰ: qbus indigetur in huoribꝰ eoꝝ frigidis grossis: tũc oꝫ vt sequaris illud cũ subtiliatiuis calefacientibꝰ. Et est necessaria in flegmaticis iteꝝ quando q3 imo multotiẽs fleubotomia: et ammistret post euonez cũ eis q̃ diximꝰ ex diureticis et ebibitis iuuãtibꝰ ad dolores iũcturaꝝ. Medicamen hermetis ꝓprie nã hoc medicamẽ est mirabile valde. Re. camedreos gentiane amboꝝ añ ʒ. ix. aristologie rotunde ʒ. ij. semis rute sicce lib. j. terant et cribellent cribello subtili cuiꝰ dosis sit coclearium vnũ. Et ammistretur iteꝝ euaporatões et embroce resolutiue et aque termaꝝ. Qꝰ si non excusat tunc clisteria fiant. deide ammistrent ventose sup anchã cũ incisione et sine incisione. Et pone rubificãtia et vesicantia et non consolidetur donec sanet. Et emplastroꝝ qdem ammistratoꝝ in eis diligit acuitas ꝓpter duas intẽtiones: qꝝ vna est resolutio: et altera attractio ad exteriora. Et abhorret eoꝝ acuitas ꝓpter quãdaz intẽtionẽ: et est ꝙ ipa exiccat materiã & in lapideitatem cõuertit: et dimittit eã nõ recipientẽ medicinã: quãobrẽ oꝫ vt non dimittat lenificatio. Et qñ necessarie sũt ventose et eoꝝ positio ꝓpter attractõem.

¶Embroce et tine.

Sumantur olei de alcãna lib. i. et aceti lib. S. et nitri quarta lib. i. et cardamomi ʒ. i. et S. et ysopi ʒ. i. et S. submergat in eo lana: et euaporet cum ea locus. Et ãmistrent tine ex aqs medicinaꝝ singulariũ resoluentiũ pdictaꝝ in hoc caº. Ea vo ex qbus fiũt inũctiões sũt sicut oleũ costinum et oleũ de euforbio et oleũ de piretro et olꝫ de castoreo: q̃ ãmistrẽt post mundificationez. Et cerotaria cũ opopanaco et euforbio et oleis pdictis.

¶Epithimata et empla.

Emplastrũ resoluẽs matiam ad illud quod appet ex ꝓfundo. Re. seminis rute siluestris baccaꝝ lauri anuiden nitri sceba armeni cordumeni pulpe coloqntide ameos oim añ aũr. iiii. rute recẽtis cere picis armoniaci oim añ. octauã ptem aureoꝝ qttuor: bezard aũr. v. opopanaci sulfuris qd nõ tetigit ignis ãboꝝ añ aũr. iiii. fiat ex eis emplꝫ. Et si linia sciatica cũ stercore caprino et aceto forti: erit sicut medicamẽ de sinapi et meliꝰ eo et magis iuuatiuũ ipo. Et empla rubificãtia et vesicãtia bona sũt valde. Et oportꝫ vt pforentur vesice: deinde puluerizetur super eas medicamen exiccatiuum: deinde iteretur vesicatio vsq3 quo eueniat sanitas. Et iteꝝ sumãtur lib. i baurach. lib. i. ol'i: & fiat ex eis epithima. Et

Aduerte de repercussiuis

Canon obserue circa phlebotomiam:

Saluatella magis est iuua[tiua] in egritudinibus epatis et splenis quam basillica:

vomitus magis iuuat quam ventris solutio

itez emplm iuuatiuū· Re·stafisagrie·lib·j· fecis aduste lib·ij·piretri lib·S·nasturcij· lib·j·et S·bezaard·lib·S·sulfuris lib·j·baurach tm̄dem: olei cotilas tres gūmi pini qd sit equale cum bezaard: fiat ex omibus emplm et am̄istret· Et itez sumatur picis ps j·et sulfuris ps vna contriti sic alcobol: & liniat sup anchā: & ponat desuper carta de pāno: & dimittat vsqzquo cadat pse· Et ex eis q̄ expta sunt: est vt colligat planta capsie in estate dum non est viridis: et ei9 contritio optima fiat: qm̄ est difficilis ad conterēdum: deinde aggrega ipam cum cera: et inuisca eam anche & loco doloris: et liget desup: et dimittat q̄tuor horis vsqz ad sex deinde ingrediat balneū· Cūqz paz rorare incipit: ingrediatur tinam: et tollat ab eo emplm: & ponat sup locū lana cū dragagāto ebdomada vna: aut decē dieb9 et iterett qm̄ excusat a sinapi et a gūma rute agrestis Et itez stafisagria: & gūma: pini: et iteruz gūma rute agrestis et cera & oleū de ruta: et itez piretrū de dabach & flos lapidos9 et baurach et stafisagria: et construatur ex eis emplm: et q̄nqz addit in eo nasturcium et ex eis q̄ cōferunt ad hoc et dolores genuum est cerotum ex euforbio· Et itez olei d alcāna·ʒ·viii·et aceti·ʒ·iiij·et nitri·ʒ·ij·et piretri·ʒ·j·infūdatur piretrum cum oleo d alcāna postq̄ triueris ipm: et pone ipm in oleo tribus diebus: et bulliat bullitōne leui deinde p̄iciat desup acetum et nitrum postea ībibatur in ipo lana sordida: deīde ponatur sup locum dolorosum anche· Aliud sile illi ex epithimatib9· Re·cere colate aur centū: et glutinis alimbat aūr·xxv·et floris eris aūr·vi·et lilij· & albezaard et mirre oi um an̄·aūr·vi·et alkitran aūr·v· aggrega ista et cōquassa ea: sint pars vna· & fac ex eis emplm vnum: et line cum eo locum dolorosum pixidis p̄cipue si fūit maīa efficiens dolorem sanguis fixus in iūctura ipsa aut flegma grossum vitreū qd iam bibit pixis iuncture· Emplastrū sedans sciaticam· Re·olei antiqui·ʒ·xviii·limature plūbi et salis masse: et glutinis alimbat oīm aūr·c· limature eris rubee·ʒ·iij· floris eris abrasi et condisi et radicis almezereon nigri et aristologie et sinapis oim an̄·ʒ·ij·et p̄iciat in eo quādoqz piretri·ʒ·j· Aliud·Re·anuiden & seminis rute siluestris: & baccaz lauri: & baurach et colōqntid et sceba & ameos et cordumeni oim an̄·aūr·iiij·rute ortulane humide & picis sicce et glutinis alimbat et gumme pini & armoniaci et adipis vituloz oīz aūr·xvi·opopanaci aūr·vi·sulfuris non adusti aūr·iiij·olei de alcanna·ʒ·xviii· Aliud·Re·picis humide·ʒ·xviii·aristologie·ʒ·x·& ·S·cere·lib·j·gumme pini aūr·iiij·sulfuris n̄ adusti lib·j·baurach lib S·stafisagrie kistum·j·et est cotile due·piretri lib·S·cordumeni kistum·j·bezaard lib S·liquefac liquāda: et tere sicca: & p̄misce omnia: & frica ea scd̄m modum p̄dictum: in eo cuius rememoratio p̄cessit: et scd̄um quod dicetur post·

¶ Solutiua·

Bona et vtilia q̄dem sūt pilule d hermo dactilis & pilule fetide: et pilule de tapsia: et pilule de storace: et non sūt aliq̄ sicut pilule iuuamēti nec sic yera hermetis q̄ bibitur in vere Et illius q̄ bibit eam incipiunt iūcture dolorose rorem mittere et sudare: & nō est in ea solutio vētris plurima: imo mūdificat cum subtiliatione· Et elemēta q̄dem medicinaz solutiuarum sūt pulpa coloq̄ntide: et centaurea: & gūme: et fumus terre: et tapsia et succ9 cucumeris asinini· Sumantur due coloq̄ntide et pforent: et educat qd ī cōcauitatib9 ambaz ē ex pulpa et ex seib9 et carne: et ipleātur oleo sisamino: et coopiant ambaz foramina: et dimittatur nocte vna· deinde p̄iciant ambe coloq̄ntide in mane ilb9 noctis cum oleo qd est in eis ambab9 in olla: et fūdatur sup eas ambas quātū est mēsura olei vna: et media de aqua: et coquantur simul vsqzquo discocte sint ambe coloq̄ntide Cū ergo discocte fuerit ambe: extrahātur ābe: et coq̄tur aqua et oleū tempore sufficiente deinde p̄iciatur desup ellebor9 contritus et cribellatus scd̄m quātitatē qua congelet aq̄: et fiat sicut panis de q° fiant magdaleunculi scd̄m quantitatē auellane: et sumant de illis auellanis·xviij·nūo: et sumat infirmus p9 balneatōez· Et mod9 alius est vt d coq̄tur oleū cū succo· Et cū accidit mūdificatio p solutionē vētris et vomitū: et p̄lōgat egritudo: tūc tibi cōuenit vti suppositorijs ex medicis facientibus excoriationē: et solutione educentib9 sanguinem: sicut ē d coctio cucumeris asinini et coloq̄ntide: et fel vaccinum et piretrum et centaurea et nasturcium et tapsia: et elixatura piscium sal litorum oīa illa iuuatiua sunt eis in hac hora et fortasse sanant· Et quandoqz ponitur in clisteribus euforbium: et dicitur q̄ illud est nociuum valde prohibens a reliquis conuersionibus: in fine vero eius est iuuatiuum: et proprie quando sequitur vesicatio: et multotiens quidem accidit excoriatio per se et euenit cum ea sanitas·

Clistere bonū ad excoriatoꝝ faciēs: decoqꝰ colonqntida et nasturciū et radix capparis et centaurea et cucumer asininus et tapsia & rubea et fiat clistere cū aq̄ et empl'etur ancha cū fece: et est ex clisteribꝰ iuuatiuis. Et iteꝝ empl'eᵉ cū aceto: et sulfure calefactis: Si aūt fuit illic sanguis q̄ moraᵉ in ea: cauterizeᵉ cum auro rubeo locus sanguis cauterizatione vehemēti: vt currat sanguis ex ea.

¶De bothoꝛ nomiātis bothim.

HEe bothoꝛ apparēt in crure nigre: q̄si ipe sine fructus tamaricis aut grana viridia magna. Et mātia eaꝝ est mātia varicum: et cura eaꝝ ex pte mūdificatōnis est cura varicum et vlceꝝ mlı̄coꝝ: quoꝝ canonem dicemus in libro quarto.

¶Doloꝛ calcanei.

QVandoqꝫ accidit ex obuiatōe cōterēte: aut casu: aut coartatōe calamenti et alijs. Et sanant ipm embrocatio p'lima: cum aqua frigida: & epithimata de memithe et bolo armeno dissoluto.

¶Debilitas pedis.

AIt q̄nqꝫ in creatōne: & fit q̄n̄ debilitas ex laboꝛe plurimo: & ex mollificatōne ācedente: & ex oppilatōne vie nutrimēti ad ipm: sicut accidit castratis illud qđ durum est vt lapis.

¶De doloribus vnguium et attritione eorum.

APpropinquat cura eoꝝ cure suppurationis: et de illis que cōferūt illis est emplm̄ cum folijs mirti: & cum folijs cipssi et emplm de adipibꝰ cum fimo caprino & stercoꝛe vaccino. Et cōferunt eis nux cipssi et sauina emplaᵉte: et conferunt eis fistici decocti emplaᵉti: Et de eis que liq̄faciunt sāguinem moꝛtuum sub attritione est farina confecta cum oleo: et sup ipm posita.

¶Inflatio vnguis & pruricꝰ in ea.

CVratur cum aq̄ maris abluendo cum ea semp: q̄re remoueᵉ: aut cū decoctione lentium: & hoꝛobi: aut cum decoctiōe cucumeris. Et ex emplis eius sunt nenufar et oleum et ficus decocte cōiunctim et singulariter.

Incipit liber quītus canonis de medicina & est antidotarium.

Postq̄ꝫ expediti sumus in libris quattuor a relati one sūme sciētie specula tiue & opatiue artis me dicine ꝯseruantis sanita tem: & faciētis adq̄sitoꝫ sanitatis: adest nobis tē pus sigillādi librū canonis p librū qntū va riatū in medicinis cōpositis: vt sit sic anti dotariū libri. Et hunc q̄dē librū diuisimus in tractatū scientialē: in quo innuim⁹ ad ra dices sciētie ꝯpōitōis & in duas sūmas.

Summa pma ē de ꝯpoitis essentialib⁹ q̄ est. xij. tractatus.

Prim⁹ ē de tiriacis & de ꝯfectōib⁹ magnis
Secundus de yeris
Tercius est de electuarijs nutritiuoꝝ solu tiuis & nō solutiuis.
Quart⁹ ō suffufet & alchamaia & muret ī fantium.
Quint⁹ de loachat ad spiritualia.
Sext⁹ de siropis & rob.
Septim⁹ de conditis & alimgibet.
Octau⁹ de trociscis.
Nonus de decoctōib⁹ & pilulis.
Decim⁹ de oleis.
Vndecim⁹ de vnguētis & emplastris.
Duodecim⁹ de iuua mēto dictoꝝ appropri ato vnicuiq̄ꝫ membro.

Et sūma secūda ē de medicis cōpoitis expertis in vnaquaq̄ꝫ egritudīe q̄ est octo tractatus.
Tractat⁹ prim⁹ est de medicis ꝯpositis cō ferētib⁹ egritudīb⁹ capis & eis q̄ sūt ī ipo
Secūdus de medicinis oculi.
Tercius de medicinis doloris auris & apa tis e⁹ & puris ipi⁹ & grauitate eius.
Quart⁹ de medicinis dētiū & doloꝝ ipoꝝ
Quintus de medicinis oris & gutturis & ventris superioris.
Sextus de medicinis ventris inferioris.
Septimus de medicinis doloris iuncturaꝝ & sciatice.
Octauus de medicinis alopicie.
Cum ergo attulerimus hos tres modos sillabimus librum.

Tractatus scientialis in quo innuimus ad radices scientie compositōnis de necessita te compositarum medicinarum.

Quandoq̄ꝫ non inueniem⁹ in oī egri tudie ꝓprie ꝯpoita medicinam oppoi tam ei de singularib⁹: & si inuenirem⁹ non eligerem⁹ sup eam. Ymo fortasse nō inue niem⁹ de ꝯpoitis quā opponam⁹ ꝯposite. Aut inueniem⁹ eam. verūtamē indigemus virtute addēte in vno simpliciū ei⁹: q̄re est nobis necessariū vt adiūgam⁹ ei simplicem ꝯfortantē virtutē ei⁹: sicut ē camomilla. In ea eñ est virtus resolutōis plus: & virtus stipticitatis min⁹: q̄re cōfortam⁹ virtutem stipticitatis cū medicia simplici stiptica ad iungētes eam ipi. Et q̄ñꝫ inuenim⁹ medici nā singularē calefacientē: veꝝ nobis est ne cessariū calefacere min⁹ q̄ꝫ ipa: q̄re est nob necessariū vt adiūgam⁹ ei infrigidātia. aut plus ipa: quāobrem est necessarium nob vt adiūgamus ei calefacientē aliā Et q̄ñq̄ꝫ indi gem⁹ medicia calefaciēte q̄ttuoꝛ ptib⁹: & ñ inuenim⁹ nisi q̄ calefaciat tribus ptib⁹: q̄re aggregamus medicinā calefacientē quīq̄ꝫ p tibus. inter eas ꝯficiēdo q̄ꝺ ꝓueniat ex toto calefaciens q̄ttuoꝛ ptib⁹. Et q̄ñꝫ est medici na quā addim⁹ iuuatiua in eo q̄ꝺ volum⁹ sed est nociua in re alia: q̄re est necessarium vt pmisceam⁹ cū ea q̄ꝺ frangit partē nocu menti ei⁹. Et q̄ñꝫ est abomiabilis & horribi lis cuꝫ gustat̄ quā abhorret stoāchus & ex pellit: q̄re adiungim⁹ ei q̄ꝺ eā bona in faciat Et q̄ñq̄ꝫ est intentō in ea vt agat in mēbro longiquo: quāobreꝫ timem⁹ q̄ꝺ frangat ei⁹ virtutē digestio pma & digestio secūda: q̄ re associam⁹ eam cū conseruāte non patien te ꝯuertere ab ea audaciā duarū digestionū ita vt ꝓueniat ad mēbrū de quo intendit̄ sa natio: sicut ponim⁹ opiū in medicinis tiria ce. Et q̄ñq̄ꝫ ē intētio in ea penetratō: sic ꝓij cim⁹ crocū ī trociscis cāphore vt faciet eos penetrаē ad coꝛ. Veꝝ cū ipi ꝓuenerint ad coꝛ īsurgit virt⁹ discretiua: & denudat ab eis crocuꝫ & destruit ipm: & operanẽ infri gidatiua extinguētia in corde: sicut fcit vir tus discretiua separādo virtutes resolutio nis & stipticitatis siue medicina sit natura lis siue fcā: q̄re ꝓcedit resolutiua ad ipꝫ mē brum lesū: q̄re resoluit materiā: & refrena tiua ad vias materiei ad ipm: q̄re ꝓhibꝫ ma teriam Et q̄ñꝫ volum⁹ medicinam q̄ moreẽ in transitu suo parum: donec operetur illic actionē nobilem plurimaꝫ. deinde sit medi cina illa velocis penetratōis. quāobreꝫ pmi scemus eam cum re tardante: sicut sūt plu res medicinaꝝ apitiuarum Ipse eñ sunt ve locis penetratōis ab epate: & fortasse ē ne cessaria mora earuꝫ in epate: quare pmisce mus cum eis medicinas attractiuas ad cō trariū epatis: sicut semē rafani attrahēs ad os stomachi: qua mobrē existit medicina in

q̄ntitate qua ꝓueniat eius iuuamētū ad ꝑtē deīde penetrat. Et q̄n̄ ē medicina quā inuenim⁹ cōmunis duab⁹ viꝭ: & intētio nostra ē in via vna: quāobrē associam⁹ cum ea qḋ deferat eā ad illā. sicut cū ponim⁹ cātarides ī medicinis diureticis apitiuis: vt ꝯuertāt eā a ꝑte venaꝝ ad ꝑtē renū & vesice. Et scias φ plurimis medicinaꝝ insunt opatō & statio. Et q̄n̄ intēdit̄ cū ea opatō longinquior statōe ei⁹: q̄re indigꝫ faciēte viam. Et q̄n̄ intendit̄ cū ea opatō propinquior statōe ei⁹ q̄re indigꝫ figente. Et scias φ medicina expta melior ē non expta. Et parū medicinaꝝ meli⁹ plurimo eaꝝ in itentione vna. Cā aūt in h° φ paꝝ medicinaꝝ est meli⁹ plurimo eaꝝ iā expoita ē in p̄n° libri secūdi. At vō cā i h° φ expta melior est nō expta: est φ oīs medicina ꝯposita habet iudiciū ex simplicib⁹ suis & iudiciū ex tota forma sua. Et non expta nō iudicat̄ nisi ex enūciatōe sueꝝ simpliciū tm̄: & nō scim⁹ illḋ qḋ fecit ei necessariuꝫ cōplexio ei⁹ fcā ab eis: an est addens in intentione eaꝝ an non addēs: an ē contra agēs in sua forma. Et expte quidē iā verificate sūt vtreq3 res. Et fortasse est vtilitas in forma ꝯplexionali maior q̄3 illa q̄ accit ex simplicibus eius.

Talium expta melior ē nō expta

parū me^naꝝ melior

¶ De qualitate compositionis.

Scias φ q̄n accit̄ tibi quattuor necessitates & nō inuenis ad eas medicinā in natura nisi artificialē. sicut si idiges euacuatōe cū scamōea & pulpa coloq̄ntide: & aloe & turbit: & vis aggregaē ista vt sit tibi medicīa aggregata: tūc ꝯsiderā & si necitas eaꝝ & opatōis ipaꝝ fuerit eq̄l': cū ipe sint quattuor medicie: tunc accipe de vna quaq3 earū quartā portōis & ꝯpone. ¶ Et si non fuit necitas eaꝝ equal': ymo quarundā eaꝝ magis: & quarūdā ipaꝝ min⁹: tūc extima extimatōe artificiali: & mēsura sūmam necitatis: & pone ꝓportōnē necitatis ad necessitatē canone & adde super illā positōeꝫ aggregatā q̄ntitatē cuiusdā: & minue q̄ntitatē cuiusdā scdm̄ ꝓportōnē necitatis & cōpone. Et scias φ medicine ꝯposite cōferēti vt tiriace insunt scdm̄ simplicia ei⁹ vestigia & virtutes. & secundū formā ipius q̄ non fermentat̄ i spacō nisi vt faciat accidere cōplexio ei⁹ vestigia & virtutes. ¶ Et fortasse sunt meliora φ simpliciū. Non g° respicias ad illud qḋ dicūt medici: φ cōfert tiriacha ad hoc ꝓpter spicā: & ꝯfert ad h° ꝑꝑ mirrā: ymo ꝯfert ita. Verū illud cui intendendū est: est forma ei⁹. Et iam aduenit p accn̄s sublimitas iuuatiua: & non possum⁹ innuere ad eā & ad ꝓportōalitatē ei⁹ ad opatōes ipi⁹ imitatōne nobili. Et scias φ in ꝯpositis sūt medicie q̄ sūt q̄bus est initendum & radix q̄ cū priuanē destruit̄ basis. sic caro vipere in tiriacha: & aloes in yerapigra: & elleborus in yeralogodion: & medicie ꝯuenientes ad hoc vt eijciant̄ & ꝑmutent̄: & vt addat̄ in eis q̄ minuat̄: & medicie q̄ si adderentur nocerēt. nā si ponerent̄ i tiriaca anacardi: corrūperēt medicīas. & ꝓprie carnē vipere. Et medicie q̄ si adderent̄ nō nocerent sic si tu adderes in tiriacha nucē muscatā: n̄ inuenires cū impietate mag⁹. Et scias φ plurimū ꝯpositōis ꝓducit ad corruptōꝫ: & plurimū ei⁹ ꝓducit ad ꝑfectionē & opatōeꝫ ei⁹. & φ plurimū ꝯpositōis fit a singularib⁹ & ꝯpoitis sic tiriacha a singularibus suis & a trocisc̄is eius: nā vnicuiq3 trocisco cā ꝯpoitōis inest ꝓprietas q̄ nō reperit̄ i singularib⁹. Et q̄n̄ ē medicīa ꝯpoita ex ꝯpositis.

¶ Sūma prima de ꝯpositis essentialibus.

¶ Tractat⁹ p̄mus de tiriacis & ꝯfectionibus magnis. ¶ Tiriacha alfarach.

Hec tiriacha ē sublimior medicīaꝝ ꝯpoitaꝝ. & melior eaꝝ ꝓpter multitudinē sui iuuamēti: & ꝓprie i venenis q̄ sunt ex pūcturis sic serpētum & scorpionis & canis rabiosi: & venenis ebibitis interficiētib⁹. ¶ Et ad egritudines flaticas & m̄licas & febres eaꝝ: & ad ventositates malignas: & palisim: & apoplexiā & epilēsiā: & torturā: & tremorē: & ad eū q̄ secū loquit̄: & maniā: & ad lepram. ꝓprie & albaras. Et ꝯfortat cor: & acuit sensus & appetit⁹. Et ꝯfortat stōachū: & alleuiat anhelitū: & delet pulsū cordis: & retinet sputum sanguis: & ꝯfert ad plures dolores renū & vesice ex quacūq3 cā sint. & frāgit lapidē: ꝓprie in vesica: & ꝯfert ad vlceā itestinoꝝ: & duricies intrisecas i epate & splene & i alijs ab eis vtrisq3: & ad piodos amboꝝ. Et n̄ efficit has opatōes nisi ꝓpter ꝓprietateꝫ forme ei⁹ seq̄ntē ꝯplōeꝫ simpliciū ipius: ita vt ꝯfortet spm̄ & calorē innatuꝫ: q̄re iuuat̄ natura p illḋ super cōtrarietatē faciētia frigida & calida: & vincit virtutes earuꝫ. ¶ Et melior descriptōnū h⁹ medicie ē descriptō radicalis andromaci. Et iaꝫ nisi sunt plures medicoꝝ sicut galien⁹ & alij vt adderēt & minuerēt i ea nō ꝓpter necitatē facientē necessariū illḋ eis: neq3 ꝓpter aliqḋ forte vocās eos ad illḋ: sꝫ q̄rentes vt rememorarent̄: & vt remanerꝫ ab eis i ipa vestigiū sicut remāsit ādromaco. Et meū quidē consiliū est: ut nō remoueāt aliqḋ qḋ experimentū iuuatiuuꝫ inuenit. fortasse eīm illa ꝯplexio cū illo pondere ē signās illḋ cui⁹ iuuamentum inuenit

expimentū: qd̄ qn̄ ipa moueť a suo pōdere non ꝯsequit̄ illā ꝓprietatē. Q₂ si aliqs eorū dicat ꝙ scit cām facientē illa pōdera facere illā ꝓprietatē: tūc dicet mēdaciū in eo cui cōtradicet super illō. sicut si dicat aliqs sciētiā ponderū elemētorū in eqs & hoīe & alijs Et tiriace quidē adsunt infātia & pubertas & adolescētia et senect9 & mors Et fit īfās post sex mēses. Deīde icipit i pubertate & augmēto vsq₃ ad tēp9 i q° stat per. x. ānos i regioibus calīs &. xx. annos i regionibus frigidis. Deinde stat ā. x. ānis ā. xx. Deinde decliat ā post. xx. ānos. deīde post. xl. ānos deīde expoliat̄ virtute tiriace: ā post. xl. ānos ā post. lx. & fit vna ꝯfectionū decliata a gradu tiriace. Et oportet vt det̄ in potu morso ǒ illa q̄ est recens & fortis: & reliqs quibus in potu dat̄ ǒ illa que est debilior Et fortasse ē necesse vt in potu det̄ morso de recēti ex medio aūr vsq₃ ad aūr. j. Et ex eis qbus distiguit̄ int̄ illā q̄ ē recens & fortis: & īt̄ ātiquā & debilē & malā. de expimētis quidē est vt in potu sumat hō catarticū & ꝯsideret tūc si soluerit eū sumat in potu tiriacā: tūc si retinet eū est recens bona: & si non: ē mala. Et ex expimētis ē illō qd̄ dixit galienus: qm̄ oportꝫ vt capiat̄ gallus siluestris: qm̄ ipe ē sicciořis ꝯplexionis ꝙ ille qui nutrit̄ in domibus: & extimo ipm̄ esse fasianum masculū: & mittat̄ sup ipm̄ aīal venenosū. Deīde det̄ ei in potu tiriacha: si ergo vixerit tunc tiriacha ē bona. Et iterū expit̄ in illo q̄ in potu fuit opiū & iusqamū nigꝝ & alia. In napello aūt iuuamētū tiriace est puū: et q̄ntitas e9 vt expellat mortē ē moza pua. Et forsitan medicamē de musco sic extimant qdam est magis iuuatiuū in ea ꝙ oīa.

¶ Quātitates aūt q̄ in potu dant̄ de tiriacha in vnaquaq₃ egritudie sūt iste In tussi qdā antiqua & dolore pectoris & lateris datur in potu lupin9 vnus in aq̄ mellis aut iuleb si fuerit febris. In rigore aūt piodico & frigore & vomitu in initio piodi det̄ in potu lupin9 vnus cū aqua aut cū vino qd̄ nō sit min9 tribus. ℨ. neq₃ pl9 quattuor. ℨ. &. ʒ. Et sumat in potu ille q̄ habet colicā & iflatōem i stoācho & puncturā quantitatē lupini cū aqua mellis aut iuleb sicut scis. Et patiēs casū appetitus sil'r in aq̄ aut vino sicut scis. Et de tiriacha lupinū in decoctioē asari. Et det̄ in potu in ydropisi āte cibum lupinus vnus de ea deglutiendo: aut cū q̄ntitate. ℨ. j. ʒ. aceti ꝯmixti. Et suāt i potu patiēs sputū sanguīs si fuerit tēp9 eius i egritudine ꝓpinquū vsq₃ ad aūr. j. in aceto commixto. Et si fuerit spaciū cum eo antiquum detur in potu vltimū in decoctōne sumifuron mane & sero. Ille vero qui patit̄ abscisionē vocis sumat de ea in potu fabā vnam i aq̄ mellis: aut rob vue: aut teneat eā sub lingua. Et det̄ in potu ad vlcera intestinoꝝ & solutōem ventris cum sanguīe i aqua sumach. Et ad constrictōnem ānelitus cū oximelle squillitico qd̄ sit min9. ℨ. j. & fiat gargarism9 ad epilensiā in pmis: deīde detur i potu de ea quātitas q̄rte aūr. j. vsq₃ ad medium aūr. in aqua ā oximelle squillitico. Et sil'r in dolore capitis & emigranea. Ampli9 ipa frāgit lapidē in vesica & renib9 cū potat̄ in decoctione apij: & ꝓhibet colericam passionē & retinet naturā. Et illī q̄ vtitur ea in hora sanitatis non nocēt venena: & n̄ impedūt in eo nocumēta: & fit securus ab egritudibus pestilētie. Descriptō. Re. trociscoꝝ squille aūr. xlviij. trociscoꝝ vipe aūr xxiiij. trociscoꝝ alandarācharon & piperis nigri & opij oīm an̄. tātūdem. Et cinamomi in descriptōne aūr. xij. & in descriptōne aūr. xxiiij rosarū aūr. xij. & in descriptione aūr. xxiiij. & semis napi siluestris rotūdi et scordei & radicis lilij celestis & agarici & succi ligricie & olei balsamini oīm an̄. quantū est hoc pondus. Et mirre & croci & zinziberis & reubarbari & cētauree & calamēti montani & prassij & petroselini & sticados & costi & pipis albi & macropipis & pulegij indi & olibani & floris squināti & gūmi albotin et casieligneę nigre et spice et polij oīm an̄. aūr. vj Et storacis liquide et semis apij et siseleos et semis siseleos et ameos et camedreos et camepitheos et succi ypoquistidos et spice celtice et scebe montane et folij et gentiane et semis feniculi et t̄re sigillate et colcatar adusti et amomi et acori et nasturcij albi er carpobalsai et ypericō et fu et gūmi et cordumeni et anisi et acacie oīm an̄. aūr. iiij dauci et bdellij sub albidi oīm an̄. aūr. iiij. bezard et aspalti et opopanaci et centaureę mioris et aristologie rotunde oīm an̄ aūr. ij. Et in alia descriptōne centauree aristologie rotūde loco lōge castorei vero in descriptōe quadā aūr. ij. et in descriptōe aūr. iiij. Et sil'r est sermo in serapino et mellis lib. x. et vini antiq odoriferi kisch. ij. liquefiant q̄ de eis liquescūt: et infundant̄ que ifundunt̄: et terant̄ sicca et cribellent̄: et conficiant̄ cum melle: et ponatur i vase vitreo aut plūbeo aut argēteo et non impleat̄ vas. Ymo sit in eo supflui tas vt respiret medicina: et omēs medicie preter mel et vinum sunt quattuor medicine.

Descriptio alia.

Re. trociscorum squille aur. xxviij. trociscorum vipe et trociscorum alandaracharon et piperis nigri et opii boni oim an. aur. xxiiij. et allij silvestris et rosarum rubearum siccarum et semis napi silvestris et yreos et agarici et succi liquiricie et olei balsamini et cinamomi oim an. aur. xii. mirre et prassii et croci et macropipis et zinziberis et ozimi motani et petroselini et petafilo silvestris et reusini et costi amari albi et sticados et pipis albi et musei et pulegii et supioris squinanti et glutin alibat et olibani et casie et spice oim an. aur. vi. et getiane et almealessis (et est nasturciu albu) et storacis liqde et siseleos et spice celtice et e neriten et semis ameos et camedreos et camepitheos et ypoqstidos et folii et epithimi et fu et meu et seminis apij & semis feniculi & boli lacune & colcotar assati & amomi & ypicon & acori & carpobalsami & acacie & gummi arabici & cordumeni oim ana. aur. iiij. Et azufera & galbani & opopanaci & serapini & bituminis iudaici & cetauree & aristologie rotunde & castorei oim an. pondus aur. ij. Et addite sunt i hac descriptoe iste medicie: & sut firmate i descriptoibus aliarum linguarum: & sunt ozimi fluvialis & galbani & dragagati & ciclamis & aristologie longe & semis iusqami albi oim an. aur. ij. Iste ergo sunt spes. lxx. in commixtione excepto melle: & mel sit tuplu medicinaru: qre sit suma eius qd est in tiriaca mille & quadraginta & trigitaquattuor aurei. Et terat crocus p se: & terat mirra & opiu & olibanu p se: & infudat illo in vino decocto nocte & liqsiant glutinu & galbanu cu oleo balsami: & teratur colcotar solu: deide terant reliq medicine & cribellent & oficiat suma earum cum melle despumato. Et pterat cu fit aggregatio in mortario ptritoe bona: donec pmisceant. Deide reponat i vase vitri qd sit sicut urinale aut testeo vitreato & administret post quattuor anos. Et sit dosis integ podus ʒ. j. cu aq tepida in ieiunio.

Descriptio alia.

Re. trociscorum squille aur. xlviij. & trociscorum tiri aur. xxiiij. pipis logi aur. xxiiij. trociscorum alandaracharo podus aur. xxiiij. rosarum rubearum siccaru ablatis capitibus aur. xij. radicis lilij celestis aur. xij. & radicis liquiricie aur. xij. seis napi silvestris aur. xij & scordeon aureos. xij. xilobalsami aureos x. opij aureos. xii. agarici aureos duodecim pipis albi aureos. vj. resim seminis apii aur. iiij. mirre pure aur. vj. costi amari aur vi. croci aur. vi. casie aur. vi. spice ide aur vj. melanopipis aur. xxiiij. & thucktaminis (& e pulegiu) aur. vi. prassij aur. vi. & sticados aur. vi. & petroselini & est semen apii montani aur. vi. macedonici aur. vi. & quinqz folij aur. vi. camepitheos aur. iiij. & amomi aureos quattuor meu aur. quattuor & neriden (& est spica romana) aureos. iiij & simil'r camedreos aur. quattuor. getiane romane aur. iij. anisi. aur. mj. gummi. aur. mj. semis feniculi aur. mj. cordumeni aur. mj. siseleos aur. mj. ameos aur. mj. serapini aur. mj. castorei aur. ii. aristologie loge aur ii. centaurie minoris aur. ij. bezard (& e galbanu) aur. ii. & fiat de ea illo qd diximus de contritoe & cribellatoe et ofectione cum melle.

Ars trociscorum de viperis

Capiatur vipe cum est finis veris & incipit estas. Et si fuerit ver hyemale dimittant usquequo cosequat estus. Et vipere qdem sut serpentes capita habentes plana que sunt lata: ppe apud ppinquitatem colli minuti subtil' valde: quorum caude sunt curte strepitum facietes et sonitum in icessu. Et istis quidem trociscis non conveniunt omes vipere: ymo flave et de flavis feminee. Et eorum signu est qp masculi in oi latere habent unum dente: et femie plures uno. Et oportz ut alienent cornute et varie et aspides decliues ad albedine: et no capiatur ex piscinis et litoribus fluviorum et aquarum et mariu: neqz petrose: qm in eis sunt quercine facietes siti. Ymo capiant in loco longinquo ab huorositate. Et non capiantur ille q sut debilis motus: ymo eligatur ille q sunt velocis motus habetes caput eleuatum Et oz ut non morent cu capiunt: si possibile est: et abiiciant a pte capitis eius qttuor digiti et sil'r a pte caude ipius et ani eius. Qz si cucurrerit ex ea sanguis plurimus: et fuerit motus eius in illa dispositone plurimus: et mors ipius tarda: tuc erit electa Et si fuerit pui motus et pauci sanguis velocis mortis tunc erit mala. Et de signis eius iterum e ut sit motus eius velox. Et aspectus eius aspectus audacie et presumptonis: et sit egressio fecis eius ex postremo caude eius. Cumqz mortua est extrahant viscera eius: et pprie fel ipsius: et abluatur cum aq et sale ablutione exquisitissime facta: deinde decoquatur in aqua et sale: et si cum ea fuerit anetum: non erit malum in eo decoctone discoquente cum qua levis fiat collectio carnis eius ab osse ipius. Mudificet g° caro eius ab osse et pnciat i mortario et terat bn et pcipiat illi q fcit illud: ut odoret oleu balsami

& inungat ipm sup digitos. Cū ergo cōtri
ta est: misceat̄ cū tortellis ƀm descriptōnes
diuisas: & non eligat̄ sup̄ descriptōez andro
machi. Deiñ fiāt ex ea trocisci minuti subti
les: et exiccent̄ ī vmbra: et reponant̄ in re
positorio. Et oz vt non cadat sup eos radi9
solis oīo: neqȝ āte exiccatōez neqȝ p9 ipsā.
sol nāqȝ destruit et expoliat eos a v̇tute ap
propriata carnib9 viperaꝝ īterficiēte vene
na q̄ sūt ex morsione et ebibita.

Ars trociscorum squille.

Oportz vt eligatur de squillis huiōis
illa q̄ est grauis et non ē mag̃: et non
lineas ip̄az cū luto: qm̄ illud fcit eā rancidaz
et corrūpit ip̄az. Ymo line eā cū fermēto et
assa eā ī olla donec coquat̄: ā ī furno iā cale
facto et extracto cinere eius: ā in patella de
terra sup quā coquit̄ panis. Cū ergo extra-
hit̄ inde: tūc sumat̄ īterius e9 lene & terat̄
optime et misceat̄ cū eo farina orobi recēs
scdm virtutē squille & exit9 ei9. Androma
chus v̇o miscebat cū pte vna squille duas
ptes farine & allij equali mēsura. Cuz ergo
pmixta est squilla cū farina orobi: tunc fac
ex ea trociscos subtiles & īūge man9 tuas
cū facis ex ea trociscos oleo rosato & exic-
ca eos: & serua eos sicut ɔseruas trociscos
de vipis. Medici aūt nostri tpis accipiunt
squille ptes. ij. & farine ptem vnam.

Descriptio trociscorum alandaracoron.

Recipe corticū radicis adarsesabā aūr
vi. supioris squināti aūr. xii. calami a
romatici & costi & xilobalsāi & asari et mir
re & amomi & polii oīm añ. aūr. xxiiii. ma-
sticis & emcrukie (& est alacoben alba) &
fu oīm añ. aūr. vi. spice inde aūr. xvi. folii
tantundē croci aūr. xii. terat̄ totū & cribel
letur p se: & cōficiant̄ cū vino odorifero an
tiquo declināte ad dulcedinē: & fiant troci
sci: & exiccēt̄ in vmbra. & ɔseruent̄ sic con
seruant̄ trocisci de viperis.

Descriptō alia horum trociscorum.

Recipe ligni adarsesaban & calami a
romatici & costi & asari & xilobalsa
mi & amomi & mirre. kie & fu & hacoen.
oīm ana. aūr. xviii. & croci aūr: xii. & spice
inde & folii āboꝝ añ. aūr. xii. & mirre aūr.
xxiiij. teratur totū & fiant trocisci: sicut di
xim9 ī vnaq̄qȝ descriptōnū q̄ sūt āte istam.

Descriptō alia horum trociscorum.

Recipe aselibet (& est darsesabā) aūr.
vi. floris squināti aūr. xii. calami aro-
matici aūr. vi. mirre & asari & xilobalsami
oīm añ. aūr. vi. cinamomi aūr. xxiiii. amomi
aūr. xxiiii. casie aūr. vi. & ameracii (& ē ala
cohen alba) aūr. xx. spice ide aūr. xvi. croci
aūr. xii. aggrega has medicīas tritas et pl'ue
rizatas: & confice cū vino puro: & fac tro-
ciscos (sicut diximus) & ɔserua.

Cōfectio metridati nobilis.

Est ɔfectio quā fecit metridates rex
& nomīanit suo noīe & ɔposuit ip̄az
& est ex medicis exptis sup venena ꝓprie &
sup egritudīes alias: vt essz aggregatiuum
iuuamenti venenoꝝ diuersoꝝ: & egritudi
num diuersarū. fuit ergo ipz tiriacha ī illo
tpe. Deīde postq̄ accit andromaco illō qd̄
exptus fuit ipm sup iuuamentū carniū ser
pentum & alioꝝ: addidit in eo trociscos de
vipis: & alteratū est paꝝ p additōem & di
minutōem Fuit g° tiriaca magna ī multitu
dīe iuuamti. Verūtñ tiriacha mag̃ ē magis
iuuatiua ipo in re vna: & ē venenū serpētū
In reliqs vero reb9 nō diminuit̄ metridatū
a tiriacha diminutōe de q̄ sit curand̄: ymo ē
magis additi in pl'ibus eaꝝ iuuamēti & cō
fidentioris vtilitatis: & non prolongemus
sermonē in numero illoꝝ iuuamētorum: qm̄
ip̄a sunt illa p̄dicta q̄ sunt tiriace: et sit dos
copiosior parumper.

Cōfectio metridati ex descriptōe cōi oīz

Recipe mirre & croci & agarici et zin
ziberis et cīnamomi et dragagāti oīm
añ. ʒ. x. spice & olibani alseis (& ē nasturci
um babilonicū) squinanti xilobalsami stica-
dos & siseleos & costi & camepiteos & gal
bani & nebescet & macropipis & succi bar
be hircine & costorei & melakion (& est o
pium) & folii idi & storacis & opopanaci
oīm añ. ʒ. viii. casie & leucopipis & melaō
piperis & hermodactilorū & polii & scor
deon & dauci et melliloti et gētiane et olei
balsami et carpobalsami et trociscoꝝ cokiō
et bdellii oīm añ. ʒ. vii. ruthe. ʒ. ii. āmoniaci
et spice romane et masticis et gūmi et pet°
selini et cordumeni et semis feniculi omniū
añ. ʒ. v. anisi et acori et meu et serapini et a
sari oīm añ. ʒ. iii. apii et rosarū rubearuz et
pulegii oīm añ. ʒ. v. fu et acacie et vmbilici
stinci et semis ypici oīm añ. ʒ. iiii. et. 5. vini
odoriferi antiqui in quo infundant̄ ea q̄ oz
infūdi: mellis despumati qd̄ sufficit. Miscea
tur et seruet̄ et āmistret̄ p9 sex mēses. et sit
dosis sicut auellana cū eo qd̄ est ɔueniens d̄
potibus. Et in hac quidem descriptōe sunt
medicine que non sunt in descriptōne Gal'.
tredecī et sunt agaricuz et hermodactili et
rutha et armoniacū et dicates et asarum et
dragagantū et sticados et camepitheos et
mellilotum et xilobalsamū et melanopiper
et bdellium. Et in descriptione galie. sunt
due medicine que nō sunt ī hac descriptōe

& sunt radix lilij & sal. & in descriptōne alia est medicina vna que non est in hac de scriptōe & est semē ruthe.

Ars cokion āministrati in metridato.

Recipe passulaꝝ rubeaꝝ enucleatarum pōdus. ʒ. iiij. glutinis albotin pondꝰ ʒ. xxiiii. squinanti & mirre amboꝝ an̄. ʒ. xii. cīnamomi & bdellii subalbidi & blactebizā tie et spice romane et casie et melliloti et cipezi et baccaꝝ lauri oīm an̄. ʒ. iii. calami aromatici pondꝰ. ʒ. ix. croci. ʒ. j. bitumnis iudaici. ʒ. ij. & . s. et hec descriptō est sabor filii sehel in qua ē additū bitumē iudaicū: & in descriptōe alia est additū darsesaban pōdus. ʒ. ii. & . s. & in descriptōe alia sūt addite asari. ʒ. ii. & s.

Tiriacha esdre.

Recipe amomi pondus aureoꝝ. xii. superioris squinātí aūr. viii. piretri aūr vi. croci aūr: xxxvi. cīnamomi aureos. vi. et mirre aūr. xii. petroselini (& est semē apii mōtani) & danci (& est semen baucie silue stris montane cretensis) omniū an̄. aūr. iiij. dragaganti aūr. xxx. succi ypoquistidos aūr viij. radicis lilii celestis aūr. xv. semīs feniculi aūr. vi. bdellii subalbidi aūr. viij. seminis iusq̄ami albi aūr. xxviii. casielignee aureos ix. semīs papaueris albi aūr. xxx. spice īde aūr. xii. semīs ruthe aūr. i. ḡnoꝝ citri excorticatoꝝ: sumach semii āboꝝ an̄. aūr. ii. seminis aneti & epatis almeliki & asari & cordumeni & euforbii & opii oīm an̄. aūr. vi. melanopiperis aūr. xxx. rosarum rubearuꝫ siccarum ablatis capitibus aūr. ix. folii indi aūr. xii. olei balsami aūr. iiii. neriden cretensis (& est spica romana) ameis (& ē supius vitis) āboꝝ an̄. aūr. vi. rosaꝝ oleādri & superioris almari āboꝝ an̄. aūr. iiii. lacce mundate aūr. xii. memithe gariofiloꝝ āborū an̄ aūr. xii. supioris spice romane aūr. iiii. reusini aūr. xii. succi alitise (& est alfelengesif & dicit̄ abrotanuꝫ siluestre) aūr. xx. & radicū endiuie aūr. xx. & costi et gētiane romane āborum an̄. aūr. xii. folioruꝫ citri aūr. xiii. & trociscorū alādaracaron aūr. vii. anisi aūr. vi. squināti aūr. xii. Aggrega has medicīas terendo & cribellendo infundēdo que d̄ eis infudunt̄ in vino clare substātie. & ē radix aut cōi ā in triplicato aut vino passo ā melino: & confice cum melle despumato scōm quantitatem q̄ necessaria est: & reponat̄ in vase: & āmīstret̄ sicut āmīstratur tiriacha maior. Et de medicis sunt q̄dam q̄ ponunt in ea de armoniaco. Et de eis sunt q̄bus illō non videtur: q̄m armoniacū nocꝫ stomacho

Descriptio tiriace esdre.

Recipe amomi & mirre āboꝝ an̄. ʒ. v piretri. ʒ. ii. & . s. sq̄nāti. ʒ. iiii. casielignee. ʒ. xii. & . s. storacis liq̄de. ʒ. vi. & . s. dauci. ʒ. i. croci. ʒ. xii. petroseli. ʒ & . ʒ. ii. yreos. ʒ. ii. & . s. semīs feniculi & bdellii amboruꝫ an̄. ʒ. iiii. & . s. olibani. ʒ. ix. dragagāti. ʒ. x. succi ypoq̄stidos. ʒ. iiii. ḡnorum citri excorticatoꝝ aūr. i. semīs aneti & epatis almeliki & lignorū citrinoꝝ oīm an̄. aūr. ii. seminis iusq̄ami albi lib. i. semīs papaueris albi lib. ii. spice. ʒ. ix. & . ʒ. i. ruthe sicce. ʒ. i. & . ʒ. ii. sumach. ʒ. iiii. anisi & asari & cordumeni oīm an̄. ʒ. iiii. opii. ʒ. ii. & . ʒ. i. & . s. euforbii. ʒ. ii. & . s. piperis. ʒ. i. & . s. rosaruꝫ ʒ. iiii. folii indi & carpobalsami āboruꝫ an̄. ʒ. iiii. anacardi. ʒ. ii. & . s. lacce mūdate. ʒ. v. cīnamomi. ʒ. iiii. meu. ʒ. ii. spice cretēsis ʒ. ix. sulfuris. ʒ. iiii. memith & reusini & costi amari oīꝫ an̄. aūr. q̄ttuor folioꝝ citri aūr q̄nqꝫ trociscoꝝ alandaracaron aūr. iiii. olei balsami aūr. vii. succi abrotani lib. i. galange. ʒ. vii. licii. ʒ. vi. gariofiloꝝ. ʒ. v. mellis q̄ntum sufficit. Confectio trociscoꝝ alādaracharon āministratorum in ea

Recipe camomille rubee & camomille albe & sumach & fu & anisi & asari vsnee & calami aromatici & xilobalsāi oīm ptes equales pōderis. aggrega has medicinas contritas & cribellatas cōfice cū vino puro bone snbstātie: & est radix: aut cōi tribus diebus ꝯtinuis: & moueat̄ ī omī die semel: & adde sup illud de vno hoꝝ vinoꝛuꝫ si indiget illo: & fac trociscos pōderis aūr. vniꝰ: & exicca ī vmbra: hāc tiriachā fecit esdras: & est vicaria tiriace alfaroch in rebus omibus.

Tiriacha dyatesseron.

Recipe gentiane romane baccarū lauri aristologie longe & mirre omnium ptes equales: teratur & conficiat̄ cuꝫ melle despumato scdꝫ quātitatē sufficientie. cuiꝰ dosis sit aureus vnꝰ cum aq̄ calida. Et dicit̄ q̄ de medicis q̄dam sunt q̄ ponūt loco mirre costum amarum. Et refert seruaget q̄ inuenit in descriptōne quadā additōem croci ptis vnius. Hec tiriacha de quattuor speciebus confert puncture scorpionū & araneaꝝum & egritudinibus frigidis proprie epilēsie q̄ subito accit: & tremori oris stoāchi

Sotira liberans magna.

Hec medicina est aggregatiua iuuamēti conferens epilensie & vertigini & dolori capitis antiquo & tremori: & prohibet materiā attrahi ad oculum: & quādoqꝫ fit cum ea alcohol post abstractionez aque quare prohibet saniem & prohibet euentuꝫ nocumenti ad oculū: & abscisionem vocis:

& palisim: & alguesgues: & dolorē dentiū & dolorē oculi: et dolores pulmonis: et late ris: et pectoris: et ypocūdrioꝝ bibita in aq̄ mellis: et valet ad expulsionē sāguis pota ta in aq̄ arnoglosse et virge pastoris: et vē tositatibus in stoāchо et doloribus eius: et ictericie et ad passiones frigidas: et clarifi cat colorem: et delet cogitatōes: et remouz eructuatōem: et sanat vesicā et egritudies intestinorū et puncturā eorum: et clisteriza tur cum ea: q̄re eradicanē aposteāta eorum et aposteāta splenis; et ꝓuocat superfluita tes renum et vesice: et confortat testiculos et linitē super eos: et additur desiderium: et ꝯfert dolorib⁹ iuncturaruz et spasmo et po dagre: et confert ad venena ex morsionib⁹ et ebibita: et confert febribus āṫiquis et pe riodis rigoris: et resoluit aposteāta. Cui⁹ ꝑ mixtio. Re. mirre & casie & squinanti oīm an̄. ʒ. j. & . s. castorei & petroselini (& ē se men apij siluestris montani) amboꝝ an̄. aūr xv. seminis apij. ʒ. ij. sifeleos aūr. j. costi a mari & cinamomi & trociscorū aladarmeu & storacis liquide & asari oīm an̄. aūr. vi. anisi aūr. x. amomi et croci āboꝝ an̄. aūr. mj opii aureos. x. Aggrega has medicinas tri tas & triconizatas: & confice cum melle de spumato: & repone in vase: & vtere p⁹ sex menses. ¶ Ars trociscorum aladarmeu ad ministratorū in liberante magna.

Recipe amomi & darsesaban & costi amari & calami aromatici & gariofilo rum & pipis albi & ameos oīm an̄. aūr. iij. cinamomi & masticis & croci oīm an̄. aūr. vi. fu aūr. j. spice aromatice & folii indi am borum an̄. aūr. vij. mirre aūr. vi. Aggrega has medicinas ꝯtritas & triconizatas & cō fice cū vino claro aut alio & fac trociscos ꝑuos ponderātes aūr. j. & exicca in vmbra & vtere. ¶ Neorech darij.

Neorech darij est vna de medicinis ꝑsi cis magnis electis: que procedit icēs sione filonii & tiriace & scelithe. et ipsius iuuamentū est magnū in colica. cui⁹ hec est permixtio. Accipe croci & seminis iusqami albi āboꝝ an̄. sextariuz. j. & opii & euforbii āboꝝ an̄. ʒ. xx. & spice & storacis liquide ā borum an̄. sextaria duo & folii indi & gario filoꝝ amboꝝ an̄. ʒ. mj. et piperis albi. ʒ. ii. et margaritaꝝ non ꝑforatarū & salis armonia ci & semis ruthe siluestris & musci & cam phore & cardamomi et cinamomi & casie oīm ana. pondus. ʒ. i. & costi. ʒ. vnj. & seis albarmel & piretri & macropipis oīm ana. ʒ. mj. serapini & castorei et opopanaci oīm an̄. pondus. ʒ. ij. & zedoarie et doronici & olei balsami oīm an̄. aūr. vnj. Et in descri ptōne syra & greca mirre. ʒ. mj. & campho re. ʒ. mj. tere sicca & triconiza: et infūde ea que liquescunt in vino decocto. deinde ag grega omīa & confice cū melle: et antiqua sex mensibus. cuius dosis sit sicut nux cuz aqua tepida ¶ Confectio ꝑhorum: et ē illa q̄ nomiatur materia vite.

Valet ad superfluitates flegmatis: ꝯfor tat aīaz: letificat: digerit: fcit eructu are assimilata: vt sit sic viaticū adolescentie et addit in ꝯseruatōne et meōria: et ratōez efficit bonā: et absoluit linguā: et destruit frigora: et abscindit fluxum vrine: et sedat ventositates: et addit in spermate: et ꝯfor tat memoriā: et detumescere fcit carnē gin giuarum: et stringit dentes: et remouet do lores dorsi iuncturaꝝ et ylioꝝ et emūctori orum. Cuius ꝑmixto. Re. pipis et macropi peris et zinziberis et cinamomi emblicorum et belliricoꝝ et capsie et aristologie rotūde de scemi: et venaꝝ citrinaꝝ: et ventris ḡno rum pinee maioris. Et in descriptōe alia nu cis inde. sucutiō (et ē testicul⁹ vulpis) oīm an̄. ʒ. j. et. s. camomille. ʒ. s. et plāte ḡnoꝝ vue. ʒ. mj. auferaē interius passularū rubea rum: deinde terat bene: et sumaē q̄ntū sunt omēs medicine mellis et coaguletur: deīde conficianē cum eo spēs quas diximus: et su matur de ea scōm omnē dispōem q̄ntum est nux parua in olei nucis inde mēsura cum q̄ inuoluatur. ¶ Scelithe.

In hac medicina sub fidei iussione af firmāt omne iuuamentū existere et in ꝯpositōne eius omē mirabile. Nos vero nō iuenim⁹ ei impressionē plurimā: nisi i aspe ritate accidētē ligue. et mollificatōe ei⁹. At vero medici dicunt ꝙ scelithe magnū ꝯfert iuuamentuz manie et egritudibus frigidis melācolicis et flegmaticis et palisi et epilē sie et apoplexie et torture et alguesgues et loquutōi anime et dolori capitis et emigra nee et obliuioni et melācolie et frigori cere bri et tremori et pulsui cordis: et ꝯseruat em brionē: et ꝯfert aborsui: et ꝯfert distillatōni vrine: et doloribus matricis et vētositati e⁹ et mollificatōi lingue: et vertigini: et tristi cie: et nocumēto fungoꝝ: et venenis: et la cti qd̄ coagulatur in stomacho et alijs: et confert doloribus iuncturarum: et omib⁹ doloribus antiquis frigidis ¶ Et daē in po tu ad omnē rem ad quā ꝑtinet: sicut ad fri gus vehemens in aqua casiefistule: et diciē ꝙ in vino est magis iuuatiuū ad opilatio nes intrinsecas cum aqua radicuz: et ad do lores matricis cuz aqua anisi: et ad doloēs

supiores cũ aq̃ sansuci: aut cũ aq̃ radicum et pueris cũ oleo violato · hec gͣ sũt ea que dicũt medici. Et illđ qđ ẽ apđ me: ẽ ꝙ ẽ medicina inordinata nõ ordinate ꝯpositõis ad urens sãguinẽ et huõres deficiẽs a trociscis Cui9 ꝯmixtio. Re. musci et cãphore et ãbre oĩm añ · pond9 · ʒ · ii · margaritaꝝ non pforatarũ et croci amboꝝ añ · ʒ · x · auri ꝯtriti et argenti triti amboꝝ añ · ʒ · 5 · amomi et seminis harmel et eurforbii et vsnen nabati et vsnee et semĩs apii et seĩs ruthe et stercoris vacce mõtane et sulphuris rubei et citrini et ellebori albi et storacis liq̃de et cipi et mersulen (et sũt ligna sparagi) et venaꝝ alessiud (et est alharmel alba) et celidonie et g̃noꝝ almahaleb et xilobalsami et hezerehasien et simsindar oĩm añ · pond9 · ʒ · ii · et floris squinanti et folii et nucismuscate et castorei et semĩs eruce & semĩs baucie oĩm añ · pond9 ʒ · x · & alzarub & alkei & dragãti magisterii & nigelle & stercoris vulpis & radicis caparis oĩm añ · ʒ · 5 · & serici crudi & seminis aneti & radicũ eius & zedoarie & doronici & zinziberis & gentiane & ligue auis & salis ĩdi & piretri & coralli & bitumĩs iudaici & fu & psillii oĩm añ · ʒ · mj · gariofiloꝝ & spice & asari & costi & casie & cardamoĩ & capilliueneris omniũ ana · ʒ · vnj · & macis & yreos amboꝝ añ · pond9 · ʒ · j · & fructuuz mãdragore siccoꝝ numero · xx · & casie mũdate & lignoꝝ casie amboꝝ ana · pond9 · ʒ · 5 · & floꝝ squinãti pond9 · ʒ · x · & semĩs feniculi & ysopi sicce ãboꝝ añ · ʒ · x · & origani ꝑsici & origani almci amboruz añ · ʒ · mj · & bedeguard & nodoꝝ palee veteris in pictib9 & reusini oĩm añ · ʒ · vii · & piperis albi & nigri & macropipis & opii & aristologie longe & rotũde & granoꝝ almuhaleb oĩm añ · ʒ · xx · & auellane ĩde pondus · ʒ · ii · & duas tercias · ʒ · j · & supioris salicis & venaꝝ ĩdarum siccarũ · & est almeius · & polii & succi yreos & darsesahan & abrotani oĩm ana · pond9 · ʒ · j · & anuiden nigre pondus · ʒ · mj · & quarte · & melliloti pond9 · ʒ · mj · & duaꝝ terciaꝝ · ʒ · j · & capilloꝝ algol & digitoꝝ citrinoꝝ & gutte baracost & altic boni odoris et serapini et opopanaci oĩm añ · põdus ʒ · ii et terre viaꝝ quadrataꝝ pond9 · ʒ · mj · Et illđ qđ inuenit̃ de medicinis q̃ intrant ĩ scelithe in codicib9 grecis additũ sup̃ illud qđ est in hac descriptõe · ẽ istud azurũb et alessit ãboꝝ añ · ʒ · ii · radicis alkeiri rubee põdus · ʒ · mj · supioris alchanne · ʒ · ii · agni casti ʒ · mj · cordumeni pond9 · ʒ · j · reusini et carpobalsami et xilobalsami et g̃norum mirti egiptie et sigillati regis et ase fetide oĩm añ ʒ · ii · nucismuscate · ʒ · nj · granorũ alben excorticataꝝ · ʒ · mj · spodii · ʒ · j · cuscute et karabe et murdaseron et gestafrid et nucis saume et mugath et marmacor et vtriusq3 been rubei et albi oĩm ana · ʒ · ii · anisi · ʒ · nj · sceba · ʒ · nj · salis tabarzed salis indi et salis panis et dauci et petroselini et succi liquiricie et succi eupatorii oĩm añ · ʒ · ii · et corticum citri siccorum et fustium peonie oĩm añ · pond9 · ʒ · mj · churuden · ʒ · v · magnetis · ʒ · vi · calcanil (et est ozimũ montanũ) et amigdalaꝝ amararũ oĩm añ · ʒ · vii · Tere sicca et triconiza: et infũde ea que liq̃fiunt in vino bono · et cõfice cũ melle qđ sit triplũ ponderis mediciarum: et repone in vase vitreo qđ sit sicut vrinale: et antiquet̃ sex mẽsibus · cuius dosis sit q̃ntum est cicer cũ aqua tepida.

¶ Cõmixtio eius ſm aliam descriptõnem.

Recipe musci boni pond9 · ʒ · ii · magaritarũ non pforatarũ pond9 · ʒ · x · auri fusi et argenti fusi ãboꝝ añ · pond9 · ʒ · 5 · ambre pond9 · ʒ · mj · zarũb pond9 · ʒ · j · sirici adusti aut nõ adusti pond9 · ʒ · mj · mirre gariofiloꝝ et spice boĩ odoris amborum añ · ʒ · mj · croci põd9 · ʒ · x · zedoarie et doronigi ãborũ añ · ʒ · iiii · radicis lilii celestis põd9 · ʒ · j · amoĩ pond9 · ʒ · ii · masticis pond9 · ʒ · 5 · folii ĩdi põdus · ʒ · x · carpobalsami pond9 · ʒ · 5 · macis põdus · ʒ · vnã fructuũ mãdragore numero · x · lignoꝝ casie et casie amboꝝ ana · ʒ · v · leucopipis et zinziberis et radicũ aneti oĩm ana · ʒ · iiii · costi amari pond9 · ʒ · vni · nucismuscate pond9 · ʒ · x · castorei pond9 · ʒ · x · euforbii pond9 · ʒ · ii · floris squinãti pondus · ʒ · x · seĩs aneti et gentiane romane et supioris lingue auis oĩm ana · pond9 · ʒ · mi · cardamomi pondus · ʒ · viii · semĩs harmel · ʒ · viii · semĩs fenugreci pondus · ʒ · vi · fustiũ capilloꝝ veneris pond9 · ʒ · viii · salis indi pond9 ʒ · mj · nigelle (& est g̃nũ nigrũ) pond9 · ʒ · 5 · origani psici pond9 · ʒ · iii · fu põd9 · ʒ · vi · dragãti artificii pond9 · ʒ · 5 · vsnen nabati põd9 · ʒ · ii · seĩs apii semĩs ruthe & vsnee & sulphuris citrini oĩm añ · ʒ · ii · stercoris vacce montane aut capre mõtane põdus · ʒ · ii · bedeguard põd9 ʒ · vii · semĩs eruce pond9 · ʒ · x · saume pond9 ʒ · mi · melanopipis et macropipis & seminis iusquiami al · oĩz añ · ʒ · xx · terre viaꝝ quadratarum pond9 · ʒ · j · aristologie longe pond9 ʒ · x · aristologie rotũde pond9 · ʒ · iiii · reusini pondus · ʒ · vii · seminis azufere pondus · ʒ · x · seĩs endiuie põdus · ʒ · iiii · seĩs alãuiden põdus · ʒ · iiii · & sexta · ʒ · i · melliloti pondus · ʒ · iiii · & · 5 · psillii & iffidis oĩm añ · pond9 · ʒ · iiii · granoꝝ cucumeris excorticatorũ · ʒ · iiii · & terciam · ʒi · bituminis iudaici pondus.

ʒ. iij. camphore & ellebori albi & nigri & ci pri & storacis liquide & celidonie & semis spagi oim an̄ pond9. ʒ. ii. & digitor citriorum & capillorum algol & radicis endiuie & casie baracost oim an̄ pond9. ʒ. ij. xilobalsami pōd9. ʒ. ij. aque nigelle & aq̄ spine nominate alchāna an̄ pondus. ʒ. j. & granor almuhaleb pōdus. ʒ. j. radicū assid (& est sinapis albi) pond9. ʒ. ij. nodor palee que ē in pietibus. ʒ. vij. stercoris vulpis pondus ʒ. s. corticū radicis caparis pond9. ʒ. s. beze rebascen & issindar ābor an̄ pond9. ʒ. iij. Aggrega has medicinas contritas & triconizatas & infunde que infūdenda sunt de eis in vino odorifero. & confice cū melle despumato & repone in vasibus. & āministra post sex mēses sicut cicer cū aq̄ corticu radicis feniculi & apii. & fac caputpurgium ex ea q̄ntitate vni9 g̃ni frumēti cū aqua canabis.

¶ Arius darij.

ET est medicina inda q̄ letificat & cōfortat cor & corpus: & colorē efficit bonū: & aufert lūbricos & fcit odorē oris bonū & sudoris. & iuuamentū ei9 ad epar est magnū. & non est in ea nocumentu apparens. & sumit̄ āte cibū & post ip̄m. Cui9 ↄmixtio Re. rosarū rubearū pond9. ʒ. vi. cipri pond9. ʒ. v. gariofilorum & masticis & spice & asari oim an̄ ʒ. iij. cinamomi & azarūb & croci & macis & cardamomi & heil & nucismuscate oim an̄ pond9. ʒ. ij. Sume has species p9 triconizatōem cū ozali: & p̄misce p̄mixtione decēti ↄterendo. deīde accipe emblicor mūdator bonor recētiū lib. j. & decoq̄n̄t in lib. ix. aq̄ dulcis: donec remaneat tercia. deīde colet̄ & iteret̄ illa aq̄ in olla sup quā p̄iiciant̄ de penidiis sabari lib. ij. deinde bulliat cū facilitate donec in grosset̄: & fiat i spissitudīe looch ad pect9 grossi: deīnde auferat̄ olla ab igne & puluerizētur in ea medicine & moueat̄ cu ligno salicis donec p̄misceant̄ cōmixtione equali. Cunq3 infrigidatur reponat̄ in vase viridi. cui9 dosis sit q̄d est ab vno aureo ad duos.

¶ Confectio alia inda.

REcipe piperis & macropipis & mirabolanorū nigrorum & belliricoru & emblicorum ablatis nucleis ipo̅rum & cētauree oiu an̄ sextaria. iij. & mellis & butiri vaccini quātum conficiat ipam. cuius dosis sit aūr. j. aut plus vnicuiq3 homini scd̄m quātitatem sue virtutis.

¶ Confectio nominata algere.

QVe confert vtriq3 colere & pruritui & frigoribus & confortat stoāchum & valet ad colicā & ventositatem: & facit appetere cibū: & confortat ad coitū. Cuius p̄mixtio. Re scamonee & medulle turbit & macropipis oim an̄ ʒ. vi. piretri & semis apij & ameos & zinziberis et salis indi oim an̄ pondus. ʒ. j. gariofilorū et zarūb ambo rum an̄ ʒ. s. aleflegeti aūr j. mahaleb excorticate. ʒ. ij. zuchari tabarzed et croci ambor an̄. ʒ. iij. Accipe has medicinas post triconizatōem exceptis scamonea et croco: q̄m ipi simul terun̄t: deinde p̄misce medicinas cō mixtione decenti: et ↄfice cum melle despumato scd̄m pond9 earū bis et semis. cuius dosis sit ab eo q̄d est inter. ʒ. ij. vsq3 ad ʒ. ij et. s. vsq3 ad ʒ. iij.

COnfectio alia dilatās aīam et ↄfortās eā letificans et ↄfortās corp9: colore faciens bonū: destruēs lūbricos: odorē oris faciens odorifer et sudorē: et ↄfert stoāchoet epati et non est in ea nocumentū: et recipitur āte cibum et p9 ip̄m. Cui9 ↄmixtio.

REcipe rosarum rubearu ptes. vi. cipri ptes. vnj. gariofilorū et masticis et spice et asari omniu ptes. iij. cinami et zarūb et croci an̄ ptes. ij. macis et cardamomi et helbaugue et nucismuscate oim ana ptē vnā. Terant̄ et cribellent̄: et sumat̄ ad omē pond9. ʒ. xxxvj. de omibus medicis libra vna emblicorū recentiū et decoquatur omis lib. cū nouē lib. aque vsquequo remaneant lib. iij. deinde colet̄ et p̄iiciat̄ super illam aquam p̄ omi lib. emblicor libra vna penidiorū sabari: et decoquat̄ donec fiat ī spissitudine electuarii grossi: deinde pulue rizent̄ desup medicine: et ↄueniēter fiat ei9 permixtio: et reponat̄ in vase vitreo viridi cuius dosis sit ab aūr. j. vsq3 ad aūr. j. et. s.

COnfectio tiriacalis magna ex nostra arte exptorum iuuamentorum pocōrum in ↄfectionibus que sunt ante ea. Re. corticum citri et gentiane et mirre et carpobalsami et foliorum ozimi citrati et seminis eius et semis alfelengemisch et zedoarie et doronigi oim ana ʒ. iij. et musci et ambre āborum ana. aūr. j. et xiloaloes indi aūr. ij. et camphore aūr. s. et costi et cinamomi et acori et croci et spice celtice et absinthij oim an̄ ʒ. iij. et fu et meu et petroselini oim an̄ ʒ. ij. et. s. et seminis eruce et semis napi et seminis porri et lingue auis et granorū piperis oim ana. pond9. ʒ. ij. et opii pondus ʒ. iij. conficiatur scd̄m descriptōem: et fermentetur sex mēsibus: deinde bibatur.

¶ Confectio tiriacalis mior ex arte nostra

REcipe carpobalsami et costi et mirre et gentiane et cinamomi et leucopiperis et xiloaloes indi et petroselini oim an̄ p̄te

j. musci terciā ptis: castorei qrtā ptis: ɔficiatur cū melle & administretur.

CONfectio cesaris valēs ad pulsū cordis et epilēsiā et doloēs stoāchi frigidi et intestinoꝝ et oppilatōnē et putrefactionē sāgninis longā et difficultatē digestionis et difficultatē ābelit? et singultū vehementē. Cuius pmixtio Re. castorei et succi liquiricie et casie et costi amari et melanopiperis macropipis et storacis et opij et croci et spice aromatice oīm aā pond?. ʒ. iij. opopanacis pond?. ʒ. j. musci pondus sexte ʒ. j. zedoarie et doronici et margaritaꝝ nō pforatarū oīm aā ʒ. ſ. mirre pondus. ʒ. ix. Aggrega has medicias tritas et cribellatas: et ɔfice cū melle despumato: & vte cū necesse est quantitate ciceris.

TRifera magna valēs ad maliciam digestiōis et frig? stoāchi ppe et itestioꝝ et mollificatōnē in stoācho et vesica: et addit in desiderio coeundi. ¶ Cuius pmixtio. Re. mirabolanoꝝ nigroꝝ excorticatorum pondus ʒ. vj. bellirici et emblici & seminis apij montani & capsie inde et ameos & origani psici omniū aā ʒ. j. spice & amomi & heyl & acori oīm aā pond?. ʒ. iij. cinamomi pōd?. ʒ. iij. leucopipis & melāopipis & neremisch et salis indi oīū aā ʒ. ſ. scorie ferri ʒ. iij. sinapis. ʒ. j. & ſ. & salis armoniaci ʒ ſ. tere & triconiza & inuolue cū oleo amigdalino: & confice cū melle despumato: de quo sit triplū ponderis specierum & vtere cum necesse fuerit.

DEscriptio alia. Re. mirabolanoruꝫ kebuloꝝ & belliricoꝝ & seremblegi & buziden & macis & capsie inde et secacul oīm aā ptem j. tedarungi rubei & tedarūgi albi & lingue auis & ben albi & ben rubei oīm aā ptem mediam. Aggrega has medicinas cōtritas & cribellatas: et cōfice cū melle despumato & butiro: & vtere cuꝫ necesse fuerit. ¶ Zebemiren magnum.

ESt medicina inda cōferens malicie cōplexionis frigide & debilitati stomachi et addit in desiderio coeūdi: & ɔfert algue sgues et mľie: et rectificat mot? corpis & conseruat embriōnē: et cōseruat renes et vesicam: et frāgit lapidē. ¶ Cuius pmixtio Re. acori et costi amari et aristologie longe et aristologie rotunde oīm aā sextaria. iiij. macropipis et zinziberis amboꝝ aā pond? sextarioꝝ. v. seīs apij et ameos et carui et semis feniculi et seīs alkatari et semis portulace et seīs eruce et tuderūgi rubei et tuderungi albi et auricule muris et cimini carmeni et semis aneti oīm aā. pond? sextariorum. vj. gariofiloruꝫ et vsnee et calami aromatici et xilobalsami omniū aā. sextaria tria melliloti et sceba et zarūb et carpobalsami oīm aā. sextaria. iiij. et casie et macis et cardamomi et cinami oīm aā. sextaria. iiij. mirabolanorū citrinoꝝ et seremblegi et belliricorum ablatis nucleis oīm aā. sextaria. viij. pomoꝝ mandragore siccoꝝ et ellebori albi et marmacore et semis iusquiami albi siluestris et semis iusquiami albi ortulani et hasech ortulani et capsie inde et zeresch et granorū citri excorticatoꝝ et venaꝝ et seritenindi et been rubei et been albi et ligue auis oīm aā. aūr. xiiij. nucismuscate. xxx. numero radicū cucumeris siluestris et seīs agni casti omniū ana. sextaria iiij. semnis baucie et amomi amboꝝ aā. ʒ. vj. opij et euforbij et castorei oīm ana. ʒ. iiij. mirabolanorum nigroꝝ ablatis nucleis pondē. ʒ. iiij. folij indi et fenugreci et meu et petroselini et dauci et reusini oīm aā. ʒ. vj. Aggregenē medicine iste trite et cribellate. Et sumanē penidij albi pōdere medicinaꝝ dictarū oīm: et butiꝝ vaccinū pondē medicinaꝝ et penidioꝝ simľ et mellis despumati pondere medicinaꝝ et penidioꝝ et butiri siľ: et conficiaē scdm hūc modū. Sumanē penidij et incidanē et pijcianē sup eos tres lib. aq: et decoquāē donec liquefiant et ingrossenē et fiant sicut mel. deinde pijciaē sup eos mel: et fiat tepidum butirū vaccinū: inuoluanē cū eo medicine trite et cribellate. deīde proijcianē penidij et mel cocta simul in mortario magno: et puluerizētur desup medicine inuolute ī butiro et cōficiantur donec equētur: et reponantur in vase in quo fuit mel tempe lōgo. et reponatur sex mesibus: et administretur post illud. cuius dosis sit sicut galla in principio diei et fine eius tribus dieb? et tribus noctibus cum aqua calida aut cū aliquo de vinis.

¶ Permixtio ei? ex descriptōne alia.

REcipe acori et costi amari et aristologie longe et rotunde oīm aā. sextaria iiij. macropipis et zinziberis aā. sextaria. v. et in descriptōne alia āboꝝ aā. sextaria duo loco quinqꝫ. seminis apij et ameos et carui et semis feniculi et seminis arotab et semis portulace et semis eruce et seminis sansuci et turdit albi et cimini carmeni et seminis aneti oīm aā. sextaria. vj. gariofiloꝝ vsnee calami aromatici carpobalsami oīm ana. sextaria. iiij. melliloti et sceba et zarūb et carpobalsami et casie et macis et cardamomi et cinami omniū ana. sextaria. iiij. mirabolanorum citrinorum et belliricoruꝫ omniū ana.

sextaria octo pomorum mandragore sic corum et mirti sicci et ellebori albi et marmacor et semis iusquiami albi siluestris et semis iusquiami albi ortulani et basech et capsie inde et zeresch et granorum citri excorticatorum et seires indi et zabaror et been albi et rubei oim ana aur. xxiiij. nucis muscate xxx nuo radicum cucumeris siluestris et semis agnicasti amborum ana sextaria. iij. seis baucie et amomi amborum ana ʒ. vi. opij et euforbij et castorei oim ana ʒ. iij. mirabolanorum nigrorum pond. ʒ. iiij. folij indi et petroselini et dauci et reusini oim ana ʒ. vi. Aggrega has medicinas post triconizatione & pone cum eis penidios scdm pondus medicinarum oim et inuolue cum butiro et cofice cum melle despumato et repone i vase: cuius dosis sit. ʒ. ij. & .5 forti: & debili min9 hoc.

Alzebermire puu. Iuuamentorum pxi: morum est ei. Re. acori et costi et aristologie rotude et longe oim ana sextaria. iij. granorum arased. & semis barmel ambor ana sextaria. ii. pipis & macropipis & ziziberis oim ana sextaria. v. et semis apij & carui et cipi et semis napi et semis arotab. & semis cepe et seis eruce et zaror et tuderi rubei et albi et seis porri et seis lini seis andacoche et semis feniculi et ameos et semis citri excorticati et semis portulace et calamenti & bechir et fenugreci et semis sansuci et cimini carmeni et semis aneti et semis baucie oim ana ʒ. x. gariofilorum et heil et vsnee & folij indi et cardamomi et cinami & enule et ciperi et nucis muscate et calami aromatici et zarumb & melliloti et marmacor & carpobalsami oim ana ʒ. xx. et casie et macis et granorum mirti et zeresch et ligne auis et spice oim ana. pond. ʒ. xxiiij. et rosarum siccarum pond. ʒ. v. et mirabolanorum nigrorum et kebulorum et belliricorum et emblicorum oim ana sextaria. iij. semis iusquiami albi et euforbij: et opij oim ana ʒ. iij. castorei sextariu. j. & capisie ide et albasech et zedoarie & been rubei et albi et reusini et darugi & semis portulace et galage et storacis oim ana sextaria. iij. et penidiorum cu ponde oim barum mediciarum: & comisce et iuolue butiro vaccino et ofice cu melle despumato: cui9 dosis sit aur. j. cum aqua tepida.

Confectio galieni.

Hec confectio calefacit istrumeta vrine ex renib9 et vesica et apit oppilatioes et rectificat corpus: cuius pmixtio. Re. leucopipis et melanopipis et amomi et costi amari et spice aromatice et folij indi et croci & seis apij et anisi et piretri & semis vrtice et semis rute motane oiz ana ptes eqles. Aggrega has medicias tritas et ofice cu melle dspumato et vte cui9 dosis sit pond9. ʒ. j. cu aq corticu: radicis feniculi: & corticu radicis apij: cui9 pmixto ex descriptione alia. Re. piperis nigri et albi et amomi et costi et spice et calami aromatici et folij indi et seis apij et croci et anisi et semis vrtice piretri semis ruthe motane oim ana ptes eqles. coficiantur cu melle & sit dosis pond9. ʒ. j. cum aq radicum feniculi et apij.

Confectio alia galieni valens ad dolorem epis et tussim et expulsionem saguis. cui9 pmixtio. Re. croci cinamomi amborum ana pondus. ʒ. j. bdellij. ʒ. iiij. ascebz duas tercias. ʒ. j9. squanti. ʒ. iii. calami aromatici. ʒ. ij. casie spice celtice mirre oim ana ʒ. ij. gumi cipssi sextaria. iii. et mellis. ʒ. iii. passularu enucleatarum pondus. ʒ. xl. et vini boni quod sufficit teratur et triconizentur et coficiantur cum melle.

Confectio hermetis oferens podagre valde et doloribus iuncturarum et doloribus renu et stomachi et ventositatibus & vlceribus intestinorum et ydropisi et ictericie et vitigini: et ei9 qde pprietas e i iuncturis & podagra: et sit dosis aur. j. a. ʒ. ij. cuius pmixtio talis est. Re. agarici et asari et acori & cordumeni et semis rute et euforbij et fu et ysopi sicce oim ana ʒ. j. aristologie longe et radicum ciclaminis ambo ana ʒ. ij. ameos et gariofilorum amborum ana ʒ. ij. gentiane roane ʒ. vi. basce et semis apij amborum ana ʒ. ij centauree minoris et e albabaziz. ʒ. viii. casie et costi aari et mirre oiz ana ʒ. iii. spice aromatice et sceba motani et petroseli oiz ana ʒ. ij. polii et prassij amborum ana ʒ. viii. camepitheos et camedreos et scordeon oium ana ʒ. viii. Aggrega has medicinas tritas triconizatas et ofice cu melle dspuato et repone in vase & bibat in dieb9 veris. Comixtio ei9 ex descriptioe alia. Re. agarici et acori et asari et cordumei et seis rute et euforbij: & fu et ysopi sicce oim ana ʒ. j. ameos et gariofilorum ambor ana ʒ. ii. getiane ʒ. vi. ase et seis apij amborum ana ʒ. ii. cetauree minoris. ʒ. viii. casie et costi et aristologie longe oim ana ʒ. iii. mirre et spice et calamenti montani et petroselini oim ana ʒ. ii. prassij et polii amborum ana ʒ. iii. ca medreos et camepitheos et scordeon oim ana ʒ. viii. mellis quantu sufficit: cui9 dosis sit. ʒ. ii. a aur. i. in hora veris.

Cofectio hermetis valens ad tenasmone cu o ea suit i potu pod9. ʒ. xxx. cu

aqua frigida et ad dolorē epatis cum aqua mellis rosati: et ad febrē cum aq̄ tepida: et ad dolorem stomachi cum aceto cōmixto: et ad dolorē renū cum vino ꝯmixto: & ad reliquos dolores et ꝓfocationē cum aq̄ tepida. Et si non fuerit cum eis febris cū vio cōmixto: & ad expulsionē sanguis cū aceto cōmixto in quātitate fabe: et ad dolorez ylij sicut quantitas illa: & ad retentionem intestinoꝝ et ventositates cum vino antiquo cōmixto: & est cōueniēs ad dolorē capitis et alguesgues et maniā cum potu sumitur in nocte & ad tussim siccam potata in pn̄cipio noctis cum vino ꝯmixto: & ad morsum serpentum cum aqua ateraniabi. et liniatur sup locum morsum. et cōfert ad venena mortalia qn̄ in potu sumit̄ cum aq̄ gentiane. et ad morsum canis rabiosi quādo in potu datur cum lacte.

¶ De indarij.

Extimanit ille qui ip̄z edidit q̄ ē exptū cui⁹ ꝓmixtio. Re. pipis albi et seīs iusq̄ami albi amboꝝ an̄ sextaria. v. croci et lumon āboꝝ an̄ sextaria. x. et opij et amoniaci et folij et piretri et radicum mandragore et albonniati et casie et spice et seminis apij oīm an̄ sextaria. vi. et xilobalsami sextaria. iij. et mell' despūati q̄ntū sufficit. cōficiatur et admistret̄ sic̄ narrauim⁹.

Alkeskinegi est cōfectio plurimoꝝ iuuamentoꝝ: valens ad egritudīes infātium et pueroꝝ et ad epilēsiā ipoꝝ & torturam eoꝝ et spasmum ipoꝝ & colicam eoꝝ. & cōfert ꝓfocationi matris; & tēpat additionē mēstruoꝝ: & sedat ventositates matricis. Cui⁹ ꝓmixtio. Re. casie et gestafriud et radicis mādragore et semī harmel et semīs feniculi et carpobalsami et aristologie longe et rotūde et musci et ābre oīm an̄. ʒ. iij. beil. ʒ. xxiij. opij et costi et nucis muscate et mirabolanoꝝ citrinoꝝ oīm an̄. ʒ. xij. gariofiloꝝ. ʒ. xxiij. cinami et ꝯfectionis alkesire et arsenici citrini et semīs lilij oīm an̄. ʒ. ij. acori. ʒ. viii. serapini & doronigi et mirre et olei de sterag̃ oīm an̄. ʒ. xj. legast et macis et cipi et croci oīm an̄. ʒ x. mugath. ʒ. xv. storacis liq̄de. ʒ. xv. murda safron et folioꝝ mirti et nucis cipssi & seīs saume oīm an̄. ʒ. iij. teratur et cribellet̄ & confciatur cum melle despumato et admistretur.

Confectio alkesire āmistrati ī ea Re. calami aromatici et blacte bizācie & olibani oīz an̄. ʒ. iij. vsnee et cinami & croci oīm an̄. ʒ. j. storacis. ʒ. iij. musci et xiloaloes amboꝝ an̄. ʒ. s. cōficiat̄ cum vino antiquo odorifero & dimittat̄ donec fermētetur et āmistretur.

Confectio de musco faciēs ad pulsum cordis et ad omēs infirmitates m̄lie et ad difficultatē ābelit⁹: & est medicia cōfortans aīaz. cui⁹ ꝓmixtio. Re. zedoarie & doronigi et margaritaꝝ non ꝓforataꝝ & karabe et coralli oīm an̄. ʒ. j. serici crudi. ʒ. j. s. been rubei et albi. et folij indi & spice et cardamomi & gariofiloꝝ et castorei oīz an̄. ʒ. j. s. zinziberis et macropipis amborū an̄. terciam. ʒ. j. musci octauā. ʒ. j. Teratur omia et cōficiatur cum melle crudo cuius dosis sit sic̄ cicer cum vino odorifero.

Confectio de musco alia q̄ valet ad dolorem epis et stomachi et debilitatem eoꝝ et resoluit ventositates et inflationem. cui⁹ ꝓmixtio. Re. pond⁹ tercie. ʒ. j. d̄ musco et spice aromatice et casie et folij indi et lacce mūdate et reusini oīm an̄ pondus. ʒ. ij. gentiane romane pond⁹. ʒ. ij. croci et ameos et seīs apij et masticis oīm an̄ ʒ. iiij. cinamomi et pipis & aristologie rotūde oīm an̄. pōd⁹. ʒ. iij. xiloaloes idi et gariofiloꝝ et mirre oīm an̄. pond⁹. ʒ. j. s. confice has medicinas tritas triconizatas cum melle despumato. et repone in vase et vtē Cui⁹ dosis sit sicut faba cum aq̄ calida.

Medicina de musco cum absinthio q̄ valet ad pulsū cordis et alguesgues et apata epiglotis et exiccat humorositatez stōachi. cui⁹ ꝓmixtō. Re. absinthij et aloes amboꝝ an̄. ʒ. viii. reusini. ʒ. viii. ameos. ʒ. viii. et croci et semīs apij amboꝝ an̄. ʒ. iiij. musci et neriden et folij et mirre oīm an̄. ʒ ij. castorei. ʒ. j. s. ꝯmisce et ꝯfice cū melle.

¶ Medicina de musco alia cōferens ad melancoliam colericaz. ¶ Re. masticis et croci amboꝝ an̄. ʒ. j. s. suꝑioris absinthij et ozimi citrati et epithimi oīm an̄. ʒ. j. xiloaloes et galle amboꝝ an̄. ʒ. j. s. musci. ʒ. s. zedoarie et doronigi amboꝝ an̄. ʒ. ij. margaritarum et karabe et coralli et serici oīm an̄. ʒ. iij. aloes. ʒ. xxiiij. mellis quātum sufficit dosis eius integra pond⁹. ʒ. ij. cum aq̄ tepida

Medicina de musco dulcis valens ad pulsum cordis et egritudīes melācolicas et difficultates ābelit⁹ et ad epilēsiā et paralisim et torturā et quartanā. cuius ꝓmixtio. Re. zedoarie et doronigi amboruz an̄. pond⁹. ʒ. j. margaritaꝝ non ꝓforataruz et coralli et karabe et serici crudi adusti oīum an̄. pondus. ʒ. j. s. be en albi et rubei et folij indi et spice et gariofilorum et castorei oīm an̄. pondus duarum terciaꝝ. ʒ. j. et zinziberis et macropiperis amborum an̄.

tercias duas ʒ. vni⁹ musci pond⁹ sexte & ʒ. ʒ. j. Tere medicias et cribella: & ɔfice cũ melle qđ est sicut extrahit̃ de fauis: qđ non inuenit ignis crudũ ad vnũ tria: & ɔpone in vase & vtere.

Medicina de musco alia efficiẽs illa iuuamẽta. Re. zedoarie et doronigi & margaritaꝝ paruaꝝ et karabe et coralli oĩz aã ʒ. iii. et terciã ʒ. j. et serici crudi pondus ʒ. ij. & been albi & rubei et spice & folij & cãdamoĩ gariofi. oĩm aã ʒ. iij. et ij. t̃cias ʒ. vni⁹: et vsnee et macropipis et zinziberis oĩm aã pondus ʒ. j⁹. et tercia ʒ. j. castorei pondus tercie ʒ. j⁹. et musci boni pondus aũr. j. incidat̃ sericum incisiõe pua donec fiat sicut puluis: deinde aggreget̃ in mortario cum margaritis et corallo et karabe & terãtur optime et terãtur alie medicine & cõficiãtur cum melle: cui⁹ dosis sit pond⁹ medij aũr. cum aq̃ tepida.

Medicia de musco alia similis illi cui⁹ cõmixtio. Re. absinthij et aloes ãborum aã ʒ. viii. spice et musci et folij et mirre oĩm aã pond⁹ ʒ. ij. reusini pond⁹ ʒ. vi. ameos et croci et semis apij: oĩm aã põd⁹ ʒ. iij. castorei ʒ. j. ʒ. Tere & confice cũ mele cui⁹ dosis integra sit aũr. j.

Sagzenea magna.

Hec medicina est expta valens ad oẽs passiones frias et ventositates grossas: & dolorem dentiũ et corrosionẽ eorũ: et ad frigus stomachi et tarditatẽ digõnis et colicam: & difficultatẽ vrine: & ad frigus et flegma et ad mucositatẽ vrine cui⁹ pmixtio. Re. castorei et opij et cinamomi et asari et fu et meu. et dauci oĩm aã ʒ. j. pipis et macropipis et galbani et costi oĩz aã ʒ. vi. croci ʒ. ʒ. liq̃fiãt cum aq̃ mellis et terãtur sicca et resoluat̃ galbanũ cũ melle et cõficiatur et ãmistret̃ post sex menses. Cui⁹ pmixtio ex descriptione alia. Re. castorei et melãopipis et croci & meu. & fu et dauci et asari et opij et leucopipis et bezard oĩm aã pond⁹ ʒ. ij. costi pond⁹ ʒ. j. cinamomi ʒ. ij. terãtur et cribellent̃ & cõficiatur cũ melle despumato.

Sagzenea minor q̃ est in itentõe eius. Re. castorei et opij amboꝝ aã ʒ. x. piperis et macropipis et galbani et mirre et costi oĩm aã ʒ. lx. et cinamomi et meu et fu. et dauci et asari oĩm aã ʒ. x. et croci pond⁹ quarte ʒ. j. Et in descriptione alia zĩziberis ʒ. i. et storacis liq̃de ʒ. iii. Et ĩ descriptione alia castorei et melanopiperis et croci et meu et fu: et dauci et asari et opij et cinamomi et leucopipis oĩm aã ʒ. j. costi pondus ʒ. j. Tere oĩa & cõfice cũ melle et antiq̃tur sex mẽsib⁹. cui⁹ dosis sit aũr ʒ. cum aq̃ tepida in ieiunio. Et in descriptione dosis qđ est ĩter sextaz ʒ. vsq3 ad duos aũr. Et in descriptiõe dosis quãtũ est grañũ pipis. Et dicit̃ ꝙ terat̃ siliqua: et liniat̃ ad venena et ad ventositates in matricib⁹ & paucitatem cõceptionis et mẽstrue. Soluatur de ea ꝙtũ est faba cũ oleo de lilio: & supponatur cũ lana: & liq̃fiat de ea cũ oleo sambacino: et odoret de ea mulier et suffumigetur cũ ea etiã. Et ad dolorez pectoris et tussim et rn̄es et difficultatẽ vrine ex frigorib⁹: & bibat de ea mulier quãtũ est cicer cum vino puro et ad nauseatiuã satietatem aũr. j. cum vino puro.

Amorusia que ɔfert ad debilitatẽ epatis et splenis et duriciez eoꝝ & apit oppilationẽ et ꝑuocat vrinã et frãgit lapidem in renib⁹ et iuuamẽtum ei⁹ in iceptione ydropisis est magnũ: cui⁹ pmixtio. Re. dauci et ẽ sem̃ baucie siluestris et cimini cãmeni xilobalsami casie cordumeni floris sq̃nanti seis apij oĩm aã pond⁹ ʒ. j. macropipis et costi amboꝝ aã ʒ. ʒ. leucopipis ʒ. ʒ. mirre pond⁹ ʒ. iii. baccaꝝ lauri x. nũo acori et croci ãboꝝ aã pond⁹ ʒ. ii. Aggrega has medicinas tritas et cribellatas & cõfice cum melle dspumato. cui⁹ dosis sit scđz quantitatẽ auellane cum aq̃ calida.

Anacardinũ et albeladoriũ qđ est iuuamentũ ad ɔtractionẽ. i. eos qui se mouere nõ possunt. cuius pmixtio. Re. mirabolanoꝝ nigrorũz et belliricoꝝ et emblicoꝝ oĩm aã ʒ. xxxvi. nigelle põdus ʒ. xxiiij. spodii pondus ʒ. vi. beil pond⁹ ʒ. vii. cipi ʒ. vi. anacardi ʒ. vi. piperis et macropipis et zinzibis et felfelmute et anisi oĩm aã ʒ. xii. tere et cribella et pmisce cũ eo penidioꝝ pond⁹ ʒ. dc. resoluant̃ cum aq̃ scđz quãtitatez q̃ sufficit et confice medicinas & sepeli vas in quo est medicina in ordeo sex mensibus deinde vtere.

Confectio anacardi q̃ cõfert ad oẽs spẽs doloꝝ stomachi et cõfert ad dolorem capitis antiquũ et ad vertiginẽ [illegible] flegmaticaz et ad maiaz et alienationem et dolorem pectoris et epatis et spleĩs et renũ et opl'onem frigidam et dolores matricum et podagram et lepram et egritudĩes mlĩe cuius permixtio. Re. spice et meu et croci et casie et folii et epithimi et squinãti et carpobalsami et aristologie longe et gariofilorum et granorum alben et zinziberis et aloes et bdellii et mirre et olei balsami omnium aã ʒ. i. masticis et mellis anacardi et

agarici oīm añ· partes· viij ·radicis lilij cē lestis· ℥· ij· corticum radicis feniculi lib· iij aceti acsceri· iij· infūde cortices fenicl'i ī ace to tribus diebꝰ et ꝓijciantur in ollā et fer ueat bullitiōe leui et colet̄: et expmantur radices et adiūgatur illi aceto mellis lib· j· ſ· et bulliat ad ignē leuē ſuꝑ carbones do nec ingroſſet̄ parūper et ꝑmiſceātur cū eo medicine et ſit doſis pondus· ʒ· ij· cū eo qð̄ cōuenit de potibus·

Confectio alia anacardina faciens ad palisim et ei similia et ad torturaȝ et mollificationē et abſtergit cerebrū: et facit ipm bonū· cuiꝰ ꝑmixtio· Re· ſpice caſie folij indi mirre croci ſceba armeni epithimi ſuꝑioris aladrion reuſini carpobalſami gariofiloꝝ oīm añ. pondus· ʒ· ij· gn̄oꝝ albē ex corticatoꝝ et zinziberis amboꝝ añ· ℥· j· & alkei et mellis anacardi et kerbel oīm añ· ℥ iij· agarici ponđꝰ· ʒ· ij· et in deſcriptiōe alia pondus· ʒ· viij· aloes ſcotrēſis· ℥· j· yreos· ℥· ij· corticū venaꝝ feniculi lib· iij· aceti fortis lib· ix· infuudātur cortices in aceto tribus diebus ꝯtinuis: & ꝓijciat̄ tunc in vaſe et ferueat tribus ebullitōibꝰ cū igne medio· Deinde colet̄ et ꝓijciant̄ cortices: & iteꝝ reponat̄ acetum in ollā et effundātur ſuꝑ ipꝫ de melle lib· x· et· ſ· et decoq̄tur cū igne leui donec ingroſſet̄ et pulueriʒentur deſuꝑ tunc medicine trite p̄dicte: & ꝑmiſce eas: & vtere hac cōfectiōe poſt ſex mēſes: cuiꝰ doſis integra ſit ponđꝰ· ʒ· j· cum aqua tepida·

Oraſton magnum et eiꝰ expoſitio ē bonum cōferens ad frigus corporis et ad ptiſim et dolorē ventris et febrē ꝯmixtā et ad quartanā et ad colicaȝ et dolorē matricis· cuiꝰ ꝑmixtio· Re· opij et croci et caſie et amoī et euforbij et acacie et coſti et mirre et ſpice et gummi arabici et ſemīs alkerua et ſemīs alandacoca & gn̄oꝝ vrtice et bdellij & olibani et adip et ſumac & ſulfuris citrini et ſtoracis liq̄de et leucopiperis oīm añ· ʒ· v· pipis et ſeīs artanithe: (et eſt adzanoch) et roſaꝝ ſiccaꝝ et ſeīs raſani et ſemīs apij et ſemīs citri oīm añ· ʒ· iiij· ameos et ſemīs ataraxacon ſilueſtris oīm añ· ʒ· iiij· ſemīs ſinapis· ʒ· j· ſemīs iuſq̄ami albi ponđꝰ· ʒ· x· cartami et zinzibis amboꝝ añ. ponđꝰ· ʒ· ij· Et de eis q̄dam ſunt q̄ non ponūt in eo piper· Tere ſicca et infunde reliq̄ in vino odorifero tribꝰ diebꝰ donec reſoluātur: & ponantur cum melle: & tūc effundat̄ deſuꝑ olei balſami boni· ℥· j· et poīt̄ ſuꝑ ignem in vaſe lapideo et accēde ſub eo: et ferueat duabus ebullitōibus deinde remoueat̄ ab igne & antiquetur ſex menſibus: cuiꝰ doſis integra ſit ponđꝰ aūr j· Et quanto plus antiq̄tur eſt meliꝰ·

Oraſton minus cōferens ad omīa q̄bꝫ cōfert maius· Re· opij ponđꝰ· ʒ· iiij· acacie et pipis amboꝝ añ· ℥· j· piretri pondus· ʒ· iij amomi· ʒ· v· caſie· ʒ· iiij· croci· ʒ· iij et ſulfuris citrini· ℥· j· et euforbij· ʒ· iij· ſpice· ℥· j· Terātur et cribellent̄ et conficiātur cum melle·

Diamarte qð̄ eſt iuuatiuū ad oppilationes epis et ſplenis et frigus matricū & tuſſim huidam et quartanā et cōſtrictionē anhelitus et ycterictā oppilatiuā & mollificationē: cꝰ ꝑmixtio· Re ſeīs harmel emīnā· j· ſ· olibani· ʒ· x· ariſtologie lōge & reuſini āboꝝ añ· ʒ· xx· zedoarie et doronigi āboꝝ añ· p̄đꝰ· ʒ· iiij· maſticiſ et carpobalſami et croci et melliloti & ſpice aromatice: oīm añ· ponđꝰ· ʒ· x· opij et zinziberis & coſti et caſie oīm añ· ſextaria· iij· et iſtaꝝ medicinaꝝ triū in deſcriptioe alia· ʒ· xij· ciperi ſextaria· x· aloes ſcotrenſis ponđꝰ· ʒ· xiiij· gariofil'· pondus· ʒ· vj· ellebori albi roſaruȝ rubeaꝝ ſiccaꝝ nigelle oīm añ· ſextaria· vi· pipis p̄dus· ʒ· x· Aggrega has medicīas cōtritas et triconizatas et ꝯfice cū melle d̄ſpumato et vtē·

¶ Bedemergi·

Dius iuuamēta ſunt ſic̄ iuuamēta diamarte: cuiꝰ ꝑmixtio· Re· zedoarie & doroīgi et opij et caſtorei et piretre et piperis et macropipis et caſie (et eſt ex almaſus) et ſemīſ iuſq̄ami albi et ſtoracis liq̄de et opopanaci et croci oīm añ· ʒ· vi· fenugreci· ʒ· viii· magaritaꝝ ponđꝰ· ʒ· ij· galbani et mirre amborum añ· ʒ· xii· tere et cribella et confice cum melle·

Confectio algarithi. Cōferens ad dolorem capitis antiquū et datur ī potu cum vino commixto cum melle et aqua tepida et cōfert illis qui epilēſiam patiuntur cū bibūt de ea et ē iuuatiua ad obliuionem et ad ap̄a durum et abſcindit ſuꝑfluitates q̄ attrahūtur ad ocl'os· Cuiꝰ ꝑmixtio Re· mirre et caſie et macropipiſ et cīnamomi et ſiſeleos et amomi oīm añ· pondus· ʒ· iiij· ſpice et floris ſquināti amboꝝ añ· ʒ· xij et croci ponđꝰ· ʒ· vi· et opij ponđꝰ· ʒ· v· et ſemīs apij montani ponđꝰ· ʒ· xxxv· aniſi et ſemīs apij ortulani amboꝝ añ· ʒ· xx· et piperis ponđꝰ· ʒ· xxxviii· ſtoracis liq̄de et coſti et rubee et aſari oīm añ· ʒ· j· tere et cribella ſicca· et infunde humoroſa in vino odorifero: deinde cōfice totum cū melle· cuius doſis ſit ponđꝰ· ʒ· j· cum aq̄ tepida ī ieiunio·

Confectio citrina selini valens ad egritudines cole nigre: et vetositates: et pulsu cordis: et dolores isfantiu: et dolores matricu. Cui9 pmixio. Re. pipis albi zinziberis et salis indi oim an podus. ʒ. vj. opij et euforbij et castorei et gariofilo4 et croci et masticis et piretri oim an ʒ. v. costi. ʒ. vj et fesure et fesuress em et cipi et zedoarie et doronigi et aristologie longe oiz an ʒ. ij. oli balsami et aq canfore ambo4 an ʒ. iiij. tere sicca: et infude gumas in vino: et cofice cu melle despumato. cui9 dosis sit vnicuiqz homini scdm mesura sue oplonis.

Confectio nigra scelini q confert ad mes et ad palisim et ad guale et ad colam nigra & omes egritudines frigidas. cui9 pmixtio. Re semis harmel. ʒ. centu vigmti opopanaci. ʒ. lxxx. nigelle et bezard et cucumeris siluestris oim an pond9. ʒ. lx. acori et serapini et amoiaci & aristol' loge et siapis et bdellij sbalbidi et elli et radicis ediuie et castorei et radicis coloqntide et sulfuris citrini et seis eruce et agni casti et rute motae oiz an pod9. ʒ. xl. opij et euforbij. et iusqami albi et pipis albi & condisi et salis indi rubei et sal' naptici nigri & radicis assebeza (et est radix sebisech et e madragore) et radicis iusqami albi et piretri et mirre et aloes et olibani et capsie oim an. ʒ. xx. spice et masticis et zedoarie & doroigi oiz. an. ʒ. viij. croci. ʒ. iij. tere sicca & ifunde gumas in kitrano de semi scdm quatitatem q sufficit. deinde tere et omisce medicinas omes. deinde sepeliat in cinere duobus mesibus. deinde ammistret p9 illud: d qua dent forti aur. iij. et medio. ij. et debili. j. et infanti quatum est gnum pipis.

Confectio albumuseliz et e illa q noiata est succurres: & est d stupefactiuis: sedatiua doloru ex omi ventositate et ex omi egritudine dnante: sic incubo & ex alguesgues: & ad omez dolore est iuuatia et sedatia. Cui9 pmixtio. Re. opij et iusquiami albi ambo4 an. aur. x. euforbij & croci et spice et piretri & hermodactilo4 et cardamomi & macropipis omniu an. ʒ. v. tere et cribella et confice cu melle despumato: de qua detur aur. 5. forti et magno et paruo et debili pondus sexte. ʒ. vni9.

Confectio de alijs faciens ad morfeaz et frigora et humorem crudum et flegma: & addit in virtute: et clarificat colorem: et conuertit vtentem se quasi ad formam adolescetie: conferens omni egritudini: potatur in hyeme. calefacit corpus & alleuiat corpus: et erigit naturam. Cui9 p mixtio. Re. casicies duos ciceris de scemi: qui infudant in nocte in aqua dulci: deinde cum igne leui coqtur: donec aqua ei9 denigretur: & cofrangat cicer: deinde colet aq postea sumatur allia et findat vnuqdqz granum eo4. deinde coquatur cu ea donec discocta sit allia: & fiat sicut cerebru. postea fundat desup lac vaccinum dulce in tanta quatitate que submergat ipa qttuor digitis. Deinde coqtur lento igne sicut cadele donec exiccet lac aut quasi. deinde fundat desup butiru vaccinum recens cu mesura postea decoqtur cum igne leui sic candele donec exiccet ipsum. deinde cofice ipsum in vase eneo: donec fiat sicut massa. Postea effunde desup mellis albi clari quantitate q supemineat ei quattuor digitis: & decoq ipm similiter donec coaguletur aut quasi. deinde pone sup vnaquaqz libra4 allio4 aur xij. de tuderi rubeo et albo. & aur. iij. pipis et aur. x. portulace et aur x. cimini carmeni et aur. x. galange. & tmde cinamomi Tere has medicinas et pijce desup & pmisce ea et pone in vase viridi: et sumat d ea quantu est nux scdm omez dispositione.

Athanasia magna que est cu epe adib coferes doloribus epis et splenis & stomachi & ventositatibus & disinterie et tussi antique. et eis q euomut sanguiez: & est sedatiua dolo4 sicut cofectio filonis. s. filonium romanu: & ad stuporem: & fluxu vetris: & sanguis expulsione: & dolore renum et vetositatem renum et vesice: et sama et tussim. et mudificat pectus et offert sic empl'm sup emorroidas posita: et e9 dosis est qrta aurei vsqz ad aur. 5. cui9 pmixtio. Re. croci et mirre et opij et castorei et semis iusqami albi et costi et cordumeni et papaueris et spice et eupatorij et epis adhib et cornu dextri de cornib9 capre adusti oim ptes eqles. Tere q de eis terutur et liq fac que liqscunt cum vino: et cofice cu melle despumato: et vte post sex meses.

Athanasia minor iuuameta cui9 sunt illa eadez. Cui9 pmixtio. Re. storacis et croci et costi et spice et opij et casie oiz an. ʒ. iiij. succi eupatorij. ʒ. viij. radicis lilij ʒ. xij. mellis quatu sufficit: dosis eius sicut auellana cum eo qd puenit de potibus. et in descriptoe alia addite sunt due medicine que sunt mirra et xilobalsamum d vnaqqz qua4 ponutur. ʒ. iiij.

Siacurcuma minus conferens ad debilitatem epatis et splenis et stomachi et ad duriciem eorum: et ad inceptionem ydropisis prohibens ei9 gnationez: et

colorem efficit bonū valde: & cōfert ad plimas egritudines antiq̄s: cui⁹ ꝑmixtio Re. spice aromatis et mirre et casie et costi & floris squmāti et cinamomi et croci oīm ꝑtes eq̄les: Terātur et cribellētur et īfūdatur mirra die et nocte ī triplicato. et ꝑmisceanē oīa: et ꝯficiaē cum melle despumato et reponatur in vase: & āmistretur. & in d scriptione alia loco spice neriden

Ars diacurcuma maioris ex arte gal'. q̄d cōfert ad dolores antiquos existētes in epe et splene ex frigore et grossitudine et aperit oppilatōnes accidentes in omnibus instrumētis nutrimēti: & fugat vētositates grossas ab eis: et ꝓuocat vrinā: & cōfert omibus dolorib⁹ renū vesice et matricis accn̄tib⁹ ex materijs grossis: et duricie q̄ est in eis: & ydropicis. Cui⁹ cōmixtio hec Croci pōd⁹. ʒ. xij. et meu: et fu. amboꝝ an̄. pond⁹. ʒ. iiij. et spice pōd⁹. ʒ. vi. et anisi & dauci et asari et reusini et petroseli oīꝫ an̄. pōd⁹. ʒ. iiij. costi et casie et floris sq̄nāti oīꝫ an̄. pondus. ʒ. j. et rubee pond⁹. ʒ. ij. et succi lilij et eupatorij et polij et scolopendrie oīm an̄. pond⁹. ʒ. iii. et olei balsami. ʒ. s. & mirre. ʒ. iiij. Et in descriptōe alia loco spice carpobalsami. ʒ. j. caparis romane. ʒ. iii. Tere et cribella et cōfice cum melle postq̄ ī uoluūtur cum oleo balsami. Cui⁹ dosis sit pondus. ʒ. j. cum sirupo de melle.

Dialacca magna ꝯferens iuuamēta diacurcuma: & frāgit lapidem. Cui⁹ ꝑmixtio Re. lacce. ʒ. viii. amigdale excorticate et cinamoi et folij et gariofil'. oīꝫ an̄. ʒ. v camepitheos et meu et fu & mirre & ysopi sicce oīm an̄. ʒ. iiij. spice. ʒ. xii. et dauci & semis apij et boellij oīm an̄. ʒ. vii. & s. croci ʒ. iiij. asari. ʒ. vii. et cāpobalsami et casie et masticis et calami aromatici oīm an̄. ʒ. iiij. gentiane et aristologie rotūde oīꝫ an̄. ʒ. vii et succi liq̄ricie ʒ. xii. & s reubarbari. ʒ. xv et s polij et squmāti oīm an̄. ʒ. iii. pipis nigri et costi āboꝝ an̄. ʒ. x. & s siseleos et olei balsami amboꝝ an̄. ʒ. iii. et s. ¶ Tere sicca & cribella: et solue que liquefiuut cum vino odorifero: et cōfice cum melle quātū sufficit: & dosis ei⁹ sit sic auellana cū eo q̄d cōuenit ei de potib⁹: et addiē in ea. ʒ. j. aloes et pipis nigri et aristologie lōge et coriandri oīm an̄. ʒ. iij.

Dialacca minor q̄ ꝯfert ad debilitatem epis et stōachi et frig⁹ amboꝝ & duriciē eoꝝ et ad duriciē splenis: & apit oppilatiōes. cuius ꝑmixtio. Re. lacce & costi & baccaꝝ lauri et lupinoꝝ et fenugreci & pipis oīm an̄. ʒ. ii. reusini. ʒ. iii. mellis quantū sufficit. cui⁹ dosis sit pond⁹. ʒ. j. cū aq̄ decoctionis absinthij et in descriptōe alia loco baccaꝝ lauri poniē flos squmāti.

Ars alkokin q̄d cōfert ad tussim & duriciē epis et pleuresim. cui⁹ ꝑmixtio Re. mirre et meisstit amboꝝ an̄. ʒ. iiii. spice et croci et cinamomi et casie oīm an̄. pōd⁹ ʒ. i. floris squmāti et calami arōatici et bdellii subalbidi oīm an̄. pond⁹. ʒ. ii. s. et in quibusdā descriptiōibus loco bdellii mucalibꝫ passulaꝝ magnaꝝ enucleataꝝ et ablatis corticibus. ʒ. xv. mellis quātū sufficit. cui⁹ dosis sit pond⁹. ʒ. i. cum decoctiōe ysopi: īfūdāē q̄ īfūdenda sūt de medicis cū passulis in vino odorifero: et terātur sicca et cribellenē et resoluanē sicca cū melle: et misceantur omīa et cōquassenē.

Dilonium romanum tarsense q̄d facit ad egtudines plimas: & ꝓprie ad dolores colice: et ipꝫ est sedatiuū doloꝝ. Inq̄t gal'. in libro decē tractatuū ī quo narrauit narrationē filonis inq̄t em̄ verba medicine ¶ Ego sum de expositōe filonis medici tarsēsis. Et meum q̄dem iuuamētum ad eum cui dimissa est mors: est iuuamētum maximum Et rectifico dolores an̄cedentes in egritudinib⁹ plibus: et illud est q̄m si accidat ītestino noīato colon. et ē dolor colice: et sumit in potu patiens dolorē de me vice vna sedo dolorem ei⁹. Et si data fuero in potu ei qui patiē difficultatē vrine: aut ei q̄ patitur lapidem ledentē ipsum: ꝯfero ei et sano splenem etiā et anhelitū ꝑparatōis ledētēꝫ et ptisim et spasmū et dolorē amboꝝ lateꝝ timorosum. Et si data fuero in potu ei qui spuit sanguiem aut euomit sanguiem: separo mē ipm̄ et mortem: et sepo eā ab eo et sedo omēꝫ dolorē accn̄tem in intestinis et visceribus⁹: et tussim et ꝓfocatiōes et singultū et catarros descendētes a capite. cui⁹ permixtio. Re. leucopipis et semis iusq̄ami albi amboꝝ an̄. aūr. xx. opii aūr. x. croci aūr v. euforbii et spice et piretri oīm an̄. aūr. i castorei et zedoarie et doronigi et margaritarū nō pforataꝝ et sel oīm an̄. ʒ. i. mellis despumati quātū sufficit. ¶ Dosis eius sic cicer cum aqua tepida.

Dilonium ꝑsicum valens ad fluxum mēstruorū et emorroidaꝝ et solonēꝫ nature et ꝓcessionem sangnis: et illas que de ꝑgnantib⁹ mēstruātur: et ad ventositates accidētes in matricib⁹: et ꝯseruat embriōes Cui⁹ ꝑmixtio. Re. pipis albi et semis iuscami albi āborū an̄. ʒ. xx. opii et terre sigillate amborū an̄. pond⁹. ʒ. x. croci. ʒ. v. euforbii et spice et piretri oīm an̄. pondus. ʒ. ii.

castorii pondꝰ·ʒ·i·zedoarie et doronigi et
magaritarũ nõ pforatarũ et musci oĩm añ·
ʒ·ſ·canfore sextã et semis·ʒ·i·mellis despu
mati et colati quãtũ sufficit: dosis eiꝰ pon
dus ʒ:i: cum eo qđ ꝯuenit de potibꝰ:

COnfectio alkeikengi ꝯferẽs ad vlce
ra in vesica et renibꝰ: et ad eos q̃ mi
gunt sanguĩez expta. Cuiꝰ ꝑmixtio· Re·se
mĩs iusq̃ami albi et semĩs apij et semĩs feni
culi oĩm añ·ʒ·vij·g̃noꝝ cucumeris·ʒ·v·&
ĩ descriptõe alia g̃noꝝ cucũeris·ʒ·ij·iusq̃aĩ
nigri & seĩs acetose et opij & g̃noꝝ pinee
frixoꝝ et croci et auellanaꝝ assataꝝ & aĩg=
dalaꝝ amaraꝝ frixarũ oĩm añ·ʒ·iij·g̃na alkei
kengi numero.xxv·dragãti·ʒ·mj·tere et cri
bella et ꝯfice cum vino cocto cuiꝰ dosis sit
pondus·ʒ·j·cum cãdidicon aut cum aqua
mellis post sex menses·

SIairundimis valens ad dolorẽ guttũis
et squinãtiã et dolores qui sũt supra
ypocundria cuiꝰ ꝑmixtio· Re.anisi & seĩs
apij et ameos et floris squinãti & radicis li
lij & cĩnamomi et amomi et aristologie lõ
ge et alumĩs iameni & seĩs harmel et mir=
re et radicis lilij et casie & croci oĩm añ·ʒ·
j·ꝯfectionis crocomagmatis & semĩs rosa
rũ sicci et rosaꝝ siccaꝝ oĩm añ·ʒ·ij·costi et
cineris irũdinum recẽtis oĩm añ·ʒ·iij·spice
et amili de tritico oĩm añ·ʒ·ſ·galle ĩmat̃e
medie ĩ quãtitate nũo·viij·tere et cribella
et ꝯfice cũ melle despumato: & vtere· & su
matur de eo quantitas galle vniꝰ· & dissol
uatur cũ aq̃ mellis aut cũ aq̃ ordei aut cum
decoctione rosaꝝ et lentiũ & radicis liq̃ri=
cie: & gargarizet cum ea: & ãmĩstret̃ iterũ
cum vino tribꝰ aut q̃ttuor vicibus in die·

ARs crocomagmatis ãmĩstrati ĩ diairũ
dine· Re·croci et cĩnamomi ãboꝝ añ
ʒ·ij·rosaꝝ siccaꝝ amomi costi oĩm añ·ʒ·j·
mirre·ʒ·mj·radicis liq̃ricie et folij indi am=
boꝝ añ·ʒ·ij·&·ſ·terant̃ et ꝯficiant̃ cũ vĩo
et fiant trocisci et exiccẽtur in vmbra·

Diasulfur·

POrtasse medicina hec eq̃tur tiriace:
q̃re cõfert ad febres ꝑiodicas frigi=
das: & ad febrem quartanã: & febrẽ fl'atis
et tussim ꝓprie antiquã: & sputum saniei:
et cõstrictionẽ anhelitus: & ꝯfert spasmo:
et valet ad ydropisim. et splenẽ: et ꝓuocat
vrinã: & extrahit lapidem· Amplius ꝯfert
ad puncturã serpentum & scorpionũ iuua
mentũ manifestũ et liberat ex nocumento
matieꝝ pimẽtiũ· cuiꝰ ꝑmixtio· Re·sulfuris
citrini et semĩs iusq̃ami albi & cordumeni
et storacis & mirre oĩm añ·ʒ·viij·ruthe et
costi amboꝝ añ·ʒ·x·opij et croci amboꝝ añ
ʒ·ij·casie·ʒ·xij·leucopipis·ʒ·xxij·tere medici
nas et ꝯfice cum melle et vtere pꝰ sex men=
ses et sumat in potu eger de eo ante ꝑio=
dum febris scd̃m mensurã sue etatis·

COnfectio de asa q̃ confert ad ꝑiodos
febriũ: et aufert febrem quartanã ap̃
digestionẽ et expellit nocumẽtum punctu
re ꝓprie scorpionis et rutele: et q̃ sunt sicut
illa duo· Cuius ꝑmixtio. Re·ase et pipis et
mirre et folioꝝ rute partes eq̃les: cõficiat̃
cum melle· cuiꝰ dosis sit pondꝰ ʒ·j. in pun
ctura scorpionũ cum vino et in febre cum
oximelle ante periodũ per horam vnam·

COnfectio salis ĩdi mũdificãs stõachũ
et retinens vomitũ fl'aticum et melĩ
cum: et sanat vertiginẽ factã ex fl'ate et me
lãcolia· cuius ꝑmixtio· Re·mirabolanoꝝ ni
groꝝ et bellilicoꝝ et emblicoꝝ et mirabol'·
kebuloꝝ et sticados oĩm añ·ʒ·iij·epithimi·
ʒ·iiij·salis indi·ʒ·ij·yerepigre·ʒ·x·agarici·ʒ
iiij·terant̃ et cribellẽtur et ꝯficiant̃ cum si
rupo acetose·dosis eiꝰ pondꝰ·ʒ·iij·ĩ mane
et ieiuno cum aqua tepida·

DIa costũ valens ad dolores epatis et
stomachi·cuiꝰ ꝑmixtio· Re·cĩnamõi
casie costi oĩm añ·pondꝰ·ʒ·xxx·anisi et se
mis apij amboꝝ añ·pondꝰ·ʒ·x·asari·ʒ·xix·
croci pondus·ʒ·viij·reusini pondꝰ·ʒ·x·flo
ris squinãti et mirre amboꝝ añ·ʒ·xxiiij· In
fundat̃ mirra in vino et colet̃ et ꝓijciantur
te sup medicĩe et ꝯficiant̃ cum melle despu
mato: cuiꝰ dosis sit triplum vniꝰ et admĩ
stretur·

COnfectio kabith regis faciens ad do
lorez iũcturaꝝ et podagrã sedãs do
lorem eiꝰ et ꝓhibens eam accidere: et ad fe
brem antiquã et dolorẽ splenis et ventosi
tatem grossam et difficultatẽ anhelitus et
tussim et vlcera intestinorum et sincopi do
lores oculi et gutturis: cum bibitur duobꝫ
diebus: et ꝯseruat corpus cũ eaꝫ sumit hõ
a passionibꝰ et egritudĩbus· Cuiꝰ ꝑmixtio
Re·semĩs ruthe et prasij et scordeon et ca
mepitheos et opopanaci et gẽtiane romane
et sticados et cordumeni et storacis liq̃de·
oĩm añ·pondꝰ aũr·v·mirre et croci et co
sti amari et pipis albi et squinanti et spice
nardi et euforbij et corticum radicis man
dragore et armoniaci et calamenti et semĩs
feniculi et seĩs baucie siluestris cretice et ro
saꝝ rubeaꝝ siccaꝝ ablatis capitibꝫ et carpo
balsami oĩm añ·aũr·iij·cĩnamomi aũr·viij·
casie·ʒ·j·succi eupatorij et keisim et semĩs
andacocha et gũmi aĩgdale oĩm añ·aũr·iiij
opii et seĩs iusq̃ami albi amborũ añ·aũr·vi

¶ Aggrega has medicinas tritas & cribella
tas: & infūde ex eis illas q̄ infundūtur: aut
in vino bono claro: & est radix: aut alio. &
confice cū melle despumato: et r̄pone ī va
se et vtere.

Alcalcatharaban magnū qđ ꝯfert ad
aborsum embrionū: et dolores mulie
rū: et ad omēs egritudīes. et ē medicina in
dica: cuiꝰ ꝑmixtio. Re. opij. pondꝰ sextari
orū. iiij. et duaꝝ terciaꝝ. ʒ. i. euforbii. ʒ. vi.
acacie pōdꝰ sextarioꝝ v. et pōdꝰ. ʒ. ii et du
aꝝ t̄ciaꝝ. ʒ. i. amōi pōdꝰ sextarioꝝ. iii. et du
as tercias. ʒ. i. costi amari sextaria. ii. pipis
sextaria. ii. et duas tercias. ʒ. i. piretri pon
dus. ʒ. vi. et alfesira et est hezercasen et fes
siressenetē: & ē messesdar amboꝝ an̄. pon
dus. ʒ. iiij. serici crudi sextaria duo: argenti
cōbusti. pondꝰ. ʒ. vi. rosaꝝ rubeaꝝ siccaruz
ablatis capitibꝰ. ʒ. vi. ameos pōdꝰ. ʒ. iiij. se
mis iusq̄ami albi pondꝰ sextarioꝝ. ix. et. ʒ.
ij. supioris viris pōdꝰ. ʒ. iiij. corticū radicis
apij pondꝰ sextarioꝝ. iiij. & ʒ. ij. semis por
tulace sextaria. x. g̃noꝝ alkerua excorticato
rum sextaria. viij. sulfuris citrini sextaria. v
gūmi pondꝰ sextaria. iij. et pondꝰ. ʒ. ij. sto
racis liq̄de pondꝰ sextarioꝝ. iij. et pondus
ʒ. ij. et duaꝝ terciaꝝ. ʒ. jꝰ. bdellij subalbidi
sextaria. ij. thuris masculi sextaria. v. et. ʒ.
ij. galbani sextaria. ix. et. ʒ. ij. & duas terci
as. ʒ. j. dibek. mūdati sextaria. v. et duas ter
cias. ʒ. j. mirti sextaria. ij. masticis sextaria
iij. & duas tercias. ʒ. j. aristologie rotunde
sextaria. iij. & duas tercias. ʒ. j. radicis lilij
celestis sextarioꝝ. iij. & ʒ. ij. cordumeni sex
taria. vj. radicū alkeikengi. ʒ. vj. folij. indi
sextaria. iij. & duas tercias. ʒ. j. carpobalsa
mi et calami aromatici et casie et zedoarie
et doronigi oīz an̄. sextaria. ij. semis mādra
gore pondꝰ. ʒ. iiij. cinamomi pondus. ʒ. vi.
asari pondꝰ. ʒ. iiij. cardamomi g̃na integra
l. gariofilꝰ. masculoꝝ sextaria. v. gariofiloꝝ
femīaꝝ sextaria. iij. borodoā sextaria. ij. &
ʒ. ij. cinamomi sextaria. ij. galāge pondꝰ. ʒ.
iiij. margaritaꝝ non ꝑforataꝝ pondꝰ. ʒ. v.
coralli sextaria. ij. & ʒ. j. aristologie lōge pō
dus sextarioꝝ. ix. zuffera pondꝰ. ʒ. ij. acori
albi sextaria. ij. et. ʒ. ij. capsie inde pōdꝰ sex
tarioꝝ. ij. zinziberis et piperis albi āboꝝ an̄.
sextaria. v. atmot et ruzerit āboꝝ an̄. ʒ. xij.
surenid sextaria. ij. et. ʒ. ij. & duas tercias
ʒ. j. been albi et rubei amboꝝ an̄. sextaria. ij.
et duas tercias. ʒ. j. fellis vaccini pondꝰ. ʒ.
ij. fellis adib et fellis vrsi et fellis corui oīz
an̄. pondꝰ. ʒ. j. Aggrega has medicinas tri
tas et cribellatas: infusis que ex eis infūdū
tur in vino septez diebus: et post illud ꝓij
ce sup eas medicias contritas: et ꝯfice cum
melle despūato: et olei balsami sextaria. iij.
et sit quātitas vini in quo infuse sūt medi-
cine quātitas in qua soluātur medicie: & fi
ant sicut electuariū et ponat̄ in vase figuli
aut lapidis mūdo et ferueat. v. aut. vj. ebul
litionibꝰ: & auferat̄ ab igne: et infrigidet̄:
et reponat̄ in vase vitri: et post illud suma
tur doboatū claudā feīam decrepitam et li
gent̄ manus et pedes eiꝰ adinuicē et pona
tur in vase eris et ꝓijciat̄ desup lupinoꝝ al
boꝝ et aneti amboꝝ an̄. pugillus. j. et ꝓijci
atur desup aque dulcis quātum necesse est
et cooꝑiatur os vasis & decoq̄tur cum leui
igne donec discoq̄tur et post illud auferat̄
ab igne et colet̄ ius: et sumat̄ et mūdificen
tur cutis eius et ossa ipsiꝰ et pili eius & re
ducatur ius ad vas mūdum & ꝓijciat̄ sup
ipsum olei balsami et olei nardini quātitas
sacraiati. j. de vnoquoqz: et decoquat̄ lēto
igne donec remaneat eius tercia: deinde ꝓ
ijciatur super ip̄m mel scd̄m quātitatem iu
ris: et decoq̄tur donec ingrossetur et ꝯuer-
tatur in spissitudinē mellis grossi: deīde ꝓ
ijciātur desup medicine cōfecte p̄dicte in
p̄ncipio cōfectiōis: et īfrigidet̄ et reponat̄
in vase vitri et dimittat̄ sex mēsibus et ad-
mīstretur post illud: & nō admīstret̄ ante
illud q̄m inficiet.

Alcalcatarahan minꝰ ¶ Re. carpobalsa
mi pondꝰ ʒ. ii. croci pōdꝰ. ʒ. x. musci
pōdꝰ t̄cie. ʒ. j. ellebori albi. ʒ. iiii. opii pōdꝰ
ʒ. xv. cōdisi pōdꝰ. ʒ. ii. pipis pōdꝰ ʒ. x. serici
pondus ʒ. ii. seminis iusquiami albi pon-
dus. ʒ. x. euforbii pōdꝰ. ʒ. vii. amomi et cor
ticum radicis mādragore oīm pondꝰ. ʒ. ii.
vsnee et casie et armoniaci et olibani et ra-
dicis lilii et xilobalsami & pulpe coloquin
tide & zinziberis et bapini et opopanaci &
cinamomi et castorei et bezereasē et messes
dar et tapsie inde oīm an̄. ʒ. ii. semis albar.
mel et gariofilorum et folii indi et adipis
gruis et fellis elefātis oīm an̄. ʒ. iiii. auri &
argenti amboꝝ an̄. pondꝰ sexte. ʒ. i. tritoꝝ
et cribellatoꝝ: zedoarie et doronigi et can-
fore oīm an̄. ʒ. iii. spice aromatice pondus. ʒ
iii. costi amari pondus. ʒ. iiii. carui pondus
ʒ. ii. aristologie rotunde pondus. ʒ. i. ameos
et origaui ꝑsici et radicis a zufere et g̃noꝝ
caparis oīz an̄. pondus. ʒ. i. infectoris pa-
tris sni et zuchari et baccarum lauri et san-
guinis draconis omnium an̄. pondus. ʒ. ii.
salis īdi et vsnen masculi amborum an. pō
dus ʒ. ii: sulfuris marini pondꝰ: ʒ: i: burūgi
et pipis amboꝝ an̄. pondus: ʒ: ii: casifistu-
le: mūdate a canna et g̃nis suis et chir &

vananeul et radicũ canabis et rizi oĩm pondus ʒ i. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas: et infũde q̃ ex eis infunduntur in vino: et ɔfice cum melle despumato: et vtẽ post sex menses.

Alkelekelegi magnũ qđ ɔfert ad mollificationẽ stomachi et frig⁹ ei⁹: et ad febres antiq̃s: et sincopi: et difficultatem vrine: et albaras: et morfeaz: et vigilias: et fracturã ossiũ: et tussim huĩoaz: et ptisicos q̃n nõ adest febris. et ad illum cui⁹ iam infrigidatũ est corpus: et ad emorroidas et spleneticos et ad dubelati: et colicã et idropicos: et ad mulierẽ q̃ egrotat in pregnatione sua: et ad prefocatõem matricis: et vẽtositates que sunt in iũcturis: et infl'atiões et ad dolores genu et dorsi et lacerti. Cui⁹ ꝑmixtio. Re. mirabolanoꝝ nigroꝝ et belliricoꝝ seremblegi et pipis et macropipis et ziziberis sini et spice et tapsie et fulfulumeni et salis indi et salis rubei et salis napt ici et salis masse et lingue auis et ciperi et heil et cinami et burũgi et origani ꝑsici et nigelle et g̃noꝝ anil et cimini et folij idi et semis apii et coriãdri sicci. Et inuenim⁹ in q̃busdaz descriptionib⁹ has medicias iteꝝ fausel et est iafel et almamuth et ẽ cost. baracost oĩm an̄ ʒ mj. opopanaci ʒ viij. ẽbit lib. j. et sextaria mj. et passulaꝝ enucleataꝝ aũr. centũ. emblicoꝝ aũr. cc. penidioꝝ lib vj. s. olei sisami lib. iij. et in descriptõe alia lib. j. Tere medicias et triconiza & cribella: et decoque passulas per se cũ aq̃ et cola: infũde casiãfistulaz in ea: et iſũde emblicos in aq̃ lib. xxiiij. die et nocte: & decoq̃ vsq̃quo remaneant lib. viij. et ꝓijce emblicos: et reduc aquã emblicoꝝ ad vas scđo: & cõfrica in ea casiãfistulam infusã in aqua passulaꝝ fricatione bona aut adiũge ad aquaz emblicoꝝ q̃ est in vase et ꝓijce desup penidios et decoq̃ cũ leui igne vsquoq̃ rsoluãtur penidij et ɔuertat̃ aq̃ i spissitudĩe mell' et p⁹ illud ꝓijce sup eã oleũ sisamimum: & cõmoue vsq̃quo ɔmisceat̃ cũ aq̃ et nõ adhereat manui aut pãno: & remoue ab igne: et pulueriza desup medicias cõtritas: & vtẽ: cuius dosis sit aũr. iij. aut mj. vnicuiq̃ homini scđz mẽsurã sue virtutis.

Alkelekelengi min⁹ valens ad ydropicos & dolores epatis et splenis & yctericiam et oppilationẽ et carbũculos et ẽ sanũ et exptum Cui⁹ ꝑmixtio. Re. mirabolanoꝝ citrinoꝝ ʒ xx. mirabola. nigroꝝ et belliricoꝝ oĩm an̄ ʒ xv. emblicoꝝ lib. iij. tamarindoꝝ ʒ l. passulaꝝ enucleataꝝ lib. j. Aggga has medicias et ꝓijce sr̃ eas aq̃ lib. xxx. et bulliat vsq̃quo remaneat̃ de ea lib. viii. et colet̃: & accipe casiefi mũdate a cãna et granis suis lib. j. et ꝓijce sup eã aquã colatam: & ferueat ebullitõe vna. & ɔfrica bene et cola ꝑ colatoriũ: & accipe lib. mj. penidioꝝ: & ꝓijce sup eã cuz aq̃: & bulliat vsq̃quo resoluatur penidii: et fiat eis spissitudo mellis. Deĩde ꝓiice desup olei sisamini recentis lib. i. s. et ɔmisce cũ eis bene et ferueat duab⁹ ebullitiõib⁹: et remoueat̃ ab igne: et accipe lacce ablute et spice & rosaruz et petroselini et dauci et fu et reusini et salis indi et radicis lilij celestis & agarici oĩm an̄ ʒ vi. camedreos et siseleos et aristologie lõge et asari et masticis et xilobalsami et gentiane et borõgi excorticati et casie oĩm an̄ ʒ iiii. succi eupatorii et succi absinthii et cipi et floris sq̃nanti oĩm an̄ ʒ v. semis cuscute et seis atriplicis et radicis liq̃ricie et succi liq̃ricie et scomonee ʒ x. semis apii et costi et acori et seis feniculi & anisi oĩz an̄ ʒ iii. turbit albi ʒ cl. cimini carmeni nigri ʒ iiii. tere et cribella has medicinas. et accipe mezerion ʒ xx. et fũde sup ipsum aq̃ lib. i. et olei sisamini ʒ iii. ferueat donec ɔsumat̃ aq̃: et cola oleũ: deĩde iuolue cũ eo medicias et ꝓijce sup eas peidios decoctos et ɔmisce bene: & pone i vase vitreato: et sit dosis ʒ iiii. cũ lacte cemele ãcum aq̃ vue vulpis et alkeikengi: et ego dicam in discriptiõe alia in sũma scđa.

Confectio candori⁹ valens ad vẽtositates grossas: et pũcturã. et colicã: et obliuionẽ: et datur in potu mulieribus ꝑgnantib⁹ ꝓpt illud qđ accidit eis de egritudib⁹ frigidis. Cui⁹ ꝑmixtio. Re. seis iusq̃ami albi et opii amboꝝ an̄ ʒ xx. eufozbii et piretri et spice et croci oĩz an̄ ʒ vii. terãtur et cribellẽtur et ɔficiant̃ cũ melle. et admisceãtur post sex mẽses.

Confectio cognoiata ɔdari ꝑciosa valde. Re. croci aũr. ii. mirre et asari et fu et reusini et dauci et petrosilini et meu: oĩz an̄ aũr. iiii. spice ide et romane amboꝝ an̄ aũr. vi. costi et casie et floris sq̃nãti oĩz an̄ aũr. i. carpobalsami aũr. iii. et. S. rubee aũr. xiii. succi liq̃ricie et scolopendrie et polii et succi eupatorii oĩz an̄ aũ. mj. olĩ balsami aũr. vi. ꝑmixtiõis andaracaron aũr. v. me q̃ⁿtum sufficit: cui⁹ dosis sit sic auellana cũ geleniabim de melle ʒ i.

Cõfectio de calamẽto q̃ ɔfert dolorib⁹ stõi et epĩs frĩs et horripilatõi vehemẽti et febrib⁹ hñtib⁹ ꝑiodos. c⁹ ꝑmixtõ. Re. calamenti fluuialis & mõtani et petroselini et sileris oĩm an̄ ʒ xx. seis apij et ca

momille et hasce oīm añ·ʒ·mj·reusini·ʒ·xv
piperis·ʒ·xliiij·et in descriptione alia·ʒ·xx
iiij·conficiātur cum melle et admīstret·

COnfectio de semībus faciens ad do
lores epatis et splenis et stomachi et
ventositates generatas in vētre cuius per
mixtō Re·casie et amoī et spice et ameos et
semīs feniculi et semīs apij et anisi et sise
leos et castorei et seīs aneti et aristologie
lōge et galbani et asari et carui omniū par
tes eq̄les: et mellis despumati quātum suf
ficit: et pmisceat et ammīstret·

Confectio de iacinto nostra.

HEc est cōfectio nostra quam expti su
mus in regibus et eoꝝ similibꝰ: et co
gnouimus in ea iuuamētum maximum: pro
prie in egritudibus alguesgues et alguaset
et pulsu cordis et debilitate cordis: et iam
eradicauit de eis egritudines antiquas in
quibus non conferunt curationes: et inue-
nimus in ea iuuamētum maximum ī egritu
dinibus cēbri et stomachi et epatis & pro
prie spleīs: & colica·et valz ad dolores iun
cturarum et febres antiquas·Cuiꝰ descrip
tio·Re·fracture iacinti et pprie rubee gra
nate et ei similium pondus aūr·j·que ponā
tur in instrumēto terēdi: et incipiat eius cō
tritio cū facilitate vt subtilit alteretur: deī
de ponatur in tabula et p̄paretur sup eam
ad terēdum et sumatur lapidis alumīs pō
dus·ʒ·j·et albakic pondus·ʒ·vniꝰ: et auri
liquati in crucibulo suo linito cum litargi-
ro donec aurum fiat sicut vitrum: & te-
ratur pondus tercie·ʒ·vniꝰ·et argenti vi
treati cum odore stanni pondus sexte·ʒ·j·
et fiat cū vnoquoqȝ eoꝝ de ptritōe & pul-
uerizatiōe illud quod fit in iacinto: deinde
sūatur summa eoꝝ & piȷciat in tabulaȝ vi-
treaȝ: & īuoluatur in vino odorifero: & te
ratur donec exiccetur et teretur donec fiat
puluis subtilissimus: deinde sumat et rpo
nat·Sit ergo sūma ps·j·deīde sūat agarici
et epithimi et pipis et zinziberis et gariofil
et sansuci oīm añ·pars·S·et sumatur lapi
dis armeni et lapidis lazuli: et salis napti
ci & zedoarie et dorōigi et beē et līgue bo
uis oīm añ·tercia partis·j·deinde sumatur
spice celtice (et est neriden) et amomi &
acori et folij & cīnamomi et origani et ba-
sce & ysopi et cimini oīm añ·quarta partis
j·deinde sumatur pulegij et petroselini &
lapidis iudaici et semīs apij & mirre et oli
bani et croci et piperis albi omnium añ·sex
ta partis vnius et sumatur ossium elefātis
tercia partis vnius·Tere ergo omnes has
medicinas: & piȷce super eas calcem lapi-
dum et tere & confice cum melle emblico
rum quod sit pondus dupli eorum: et fac
trociscos aūr·vniꝰ et da in potu·

COnfectio alia de medicis Gal·que
confert egritudibus cāne pulmonis
et vlceribus pulmonis et sputo sanguinis
et puris et saniei attracte ad pectus et dif
ficultati sputi·cuius permixtio: Re gum
mi alboti aūr·mj·croci aūr·mj·olibani aūr
iiij·mirre aūr·mj·radicū lilij excorticataꝝ
aūr·mj·gnoꝝ pini magni aūr·mj·spice sce
mi aūr·ij·et·S·casie nig aūr·ij·dragagāti
aūr·iij·carnis dactiloꝝ semij aūr·iij·crete
semius que dicit stella aūr·mj·galbani cla
ri mundi aūr·xxx·costi aūr·mj·et inuenimꝰ
in descriptione alia aūr·j·mellis boni coti-
las·mj·decoquantur mel et gūmi alboti in
vase duplici: cunqȝ puenit ad terminū spis
situdīs: tunc pmisce cum eo galbanū & de
coque ipȝ donec pueniat ad terminū: vide
licet vt cum eo distillat stilla vna: nō dila-
tetur: deinde īfrigida ipm et piȷce sup ipm
medicinas reliquas tritas: et pmisce ipsū:
et vtere·

COnfectio que ptinet anarstomachis
mirabilis ad tussim et sputū sāguīs
et vlcus pulmonis et saniē eiꝰ colatam: &
apa ipsiꝰ: et corruptionē lacerti: et vomitū
cibi: & colicam passionē: & fluxum vētris:
et latertium vesice: & p̄focationē matricis:
et febres hñtes paroxismos: data in potu añ
horam per horā vnā: et extenuationē & ma
cilētiam oplonis: & venena ebibita & exp
cussiōe eueniētia·cuiꝰ pmixtio·Re·neridē
costi galbani castorij opij melanopipis &
macro pipis et storacis oīm añ·ʒ·j·mellis
kist·j·tere medicias siccas et cribella: & gal
banum vero decoque cū melle donec lique
fiat et cū liq̄scit tunc cola ipm et funde sup
ipm medicias. & pone in vase vitri aut ar
genti: et de ea da in potu quantū est faba
egiptiaca cū aq̄ mell quātitate duoꝝ cado-
rum: et distilla sup ipam digitis tuis de olo
sisammo guttas·iij·

COnfectio que cōpatur ad canabitis
extrahens arenam in vrina et reliq̄s
matias vlcerum·cuius pmixtio·Re·radicū
lilij·aūr·iiii·siseleos camedreos fenukia ipe
ricon (et est folium) alkemelcon hayf (et
est semen alkanabotis) omniū añ·aūr·mj·
amomi aūr·viii·cinnamomi aūr·xii·sileris
montani spice inde croci fanalanfia semīs
apij montani poli semmis ruche siluestris
pulegij cretensis omnium añ·pondus illud
idem radicis liquiricie lapidis scemi ma-
sculi et femine omniū añ·aūr·xvi·nasturcij

babilonici aūr·xxiij·semis agnicasti faradie āborꝫ ana·aūr.xxiij.cozdumeni aūr·xlviij· ꝯficianē cū melle decocto et detur de ea in potu quātitas auellane cum siropo mellino ꝯmixto quātitate quattuor cadorum.

Ars medicine de gentiana valēs ad duriciem & oppilatōnes et dolorē epatis et splenis et febrem antiquā. Cuius permixtio est. Vt sumatur gentiane et piperis āborum ana. pondꝰ.ʒ.x.et dactilorū aborꝫ et folij et spice et aristologie oīm ana.ʒ.j. tere et pulueriza ipa:et ꝯfice ea cuꝫ melle despumato ita vt fiat in loco mellis spissi: cꝰ dosis sit pōdꝰ.ʒ.j.cū aqua ruthe decocte.

Ars medicie que nomiaē donū dei: et fuit inuenta i thesauro regis·et dixerunt ꝙ confert podagre et emorroidibꝰ et corruptōi ani et frigoribꝰ:et fcit appetē cibum et coitū:et ꝓuocat et cōseruat sanitatem quādo bibit i tēpore veris ā hyemis tribus mēsibus in oī die veneris omīs mensis. Cuius ꝑmixtio est·vt sumaē mirabolanorum nigrorum et belliricorū et emblicorum et acori et aristologie longe et rotūde et secacul et heil et cardamomi et gariofilorum et camomille et zinziberis et zizami nō excorticati oīm ana: pondus·ʒ.vj et nucis muscate et spice et turbit albi et meu et fu et dauci & asari & semis apii mōtani & euforbii oīm aā·pondꝰ.ʒ.ij·& almene(& est ameos)& medulle tritici & semis porri & tuderi albi & papaueris & zedoarie & dorongi & venaꝝ liquiricie & amomi & piretri & spodii & siseleos & ase fetide & ciminini & cinamomi & capsie inde & capsie ꝑsice & alcatamō & vsnee & cipi & radicis nenufaris & macropipis & calami aromatici & castorei oīm aā.ʒ.iiij.& corticū radicis apij·ʒ.viij.& scorie ferri mūdate trite nutrite tribꝰ hebdoma dis.s.hebdomada vna cū zucharo:& hebdomada cū aqua et melle et hebdomada cū aceto·Deiñ incipe & ifūde eam vno die in aceto.deide ꝯuerte eam in mane ad zucharū:& tercia die ꝯuerte eaꝫ ad aquā:donec fiat sicut alcohol.& tere reliquas medicinas:& pulueriza eas:& cribella ipas:deinde ponderā de medicis ptes.iiij· & de scoria ptem vnā:deide inuolue eas ex butiro vaccino bono:& confice cū melle bono:& pone cū eo de penidiis pondꝰ scorie deinde liqfac penidios:& fūde eos desuper cū melle donec fiat in loco mellis spissi:deinde pone eam in vase viridi nouo mundo:& liga caput eiꝰ:& sepeli ipm i ordeo sex mēsibus & da ipaꝫ in potu.cuiꝰ dosis sit sicut galla in mane in ieiunio:& nō comedat aliquid donec tres hore diei ꝑtereāt: deinde comedat:& rege ipm regimie equali:& fugiat ab eo nauseatiua satietas & ꝑparatio:& relique ex quibꝰ timeē ei nocumētū Quidam aūt medicoꝝ extimauerunt ꝙ hec medicina effugat maliciā veneni ꝑniciosi: & facit possidere sanitatem.

Medicina ꝯfecta q̄ ꝯfert debilitati epatis & torsioni & sputo sanguīs.Re. balaustiarū & sanguis draconis & foliorum alasif:& alumis iameni aā·pte.j·tere ea & pulueriza & decoq̄ ipa:& cola aquaꝫ eiꝰ:& da ipam ad potandū tepidā: qm̄ bona est.

Confectio kiume medici que facit ad corruptōem ꝯplexionis:& aposteāta epatis:& ꝯfortat stomachū:& clarificat colorem·Cuius ꝑmixtio est·vt sumaē mirabolanoꝝ & alkegi amboꝝ aā. pondus.ʒ.v.& piperis albi pōdꝰ.ʒ.xxiiij.et altalassir pōdꝰ ʒ.iij.& galange pōdus.ʒ.x.& neremisk pōdus.ʒ.vi.succi absinthii.ʒ.v.& vini cocti & almeisus quātitas qua ꝯficianē medicine: tere medicinas et pulueriza eas:& ꝯfice eas cū vino & almeisus:& fac de eis pilulas similes pipi.& sit dosis eiꝰ.ʒ.ij.cū aq̄ tepida

Confectio cognomiata impialis q̄ cōfert ad difficultatē vrine et dolorem dorsi et debilitatē renum et frangit lapidē Cuius ꝑmixtio·Re.semis papaueris et seīs porri et semis aneti et semis apii et seis lilii et semis lactuce et seis endiuie et seis portulace et been al.et rubei et lingue auis et semis alkeruha et kesile et semis asebesabrē et semis sansuci et semis kekilie et pipis et turbit et granorū nasturcii et seis maru et vsnee et armoniaci et floris sqmanti et seis napi et dragaganti et seis iusq̄ami albi et origani et zarūb et feleiati et gnorū nil et costi et carui et psillii et saume et enule et olibani et semis meisil et casie et seis lini et salis indi et semis ruthe et semis alkeiri rubei et albi et cimini carmeni et cinamomi et semiis selengemisk et mugath et senede mecha et hermodactiloꝝ et epithimi et anisi et semis sulle et sirachs et granoꝝ sol.oīm aā·pondus.ʒ.iiij.tudaregi albi et rubei et ameos et zedoarie et kinau et semis feniculi et cinamomi et mirabolanoꝝ citrinoꝝ et kebuloꝝ et semis harmel et granoꝝ mirti et sinapis et canabis et zizami excorticati et fenugreci et seis baucie omniū ana·ʒ.v.secacul et zinziberis amboꝝ ana·ʒ.iiij.kie et piperis albi et gariofili et spice et floꝝ alcanne et piretri omniū·ʒ.j.et.s.scamonee pōdus tercie·ʒ.j·semis melonis et seminis melonis longi āboꝝ aā.ʒ.x.olei zizamini·ʒ.xl.

mellis lib. ij. dosis integra .ʒ. ij. cū aq̄ tepida

Confectio quā narrauit asaimeri & dixit q̄ ē expta: q̄ est cōueniens palisi & torture & mollificatōni: & reliquis egritudinibus quaꝝ radix est flegma: de q̄ sumat̄ scd'm q̄ntitatē quā tolerat eger: et si liniat̄ ex ea mēbꝛuꝫ mollificatū iuuat. Cui⁹ pmixtio Re. opii & eufoꝛbii & castoꝛei & cinamoi & macropipis & iusquiami albi: & spice & zinziberis & croci oīū añ. ptes equales: tere & cribella & confice cum melle despumato & pone in vase vitreo & vtē cū nec̄e fuit.

Confectio impinguatiua nostra expta. Recipe mugath & nucis canden & beē & zedoarie & dragaganti & seminis papaueris & carabe oīm añ. pondus .ʒ. iij. Tere & pulueriza & frige cū butiro frixione leui: & pmisce cum duabus eminis puis sauich tritici: & emina vna zuchari mēsurata cum emina pua: Deinde sumat̄ omi die pondus .ʒ. xx. & decoquat̄ cū duab⁹ libris lactis & proijciat̄ desup de butiro q̄ntuꝫ necesse est: & soꝛbeatur qm̄ bonū est.

Explicit tractatus prim⁹. incipit secundus de yeris.

Yera est nomen solutiui rectificās & huius qdem interpretatō & expositō est medicina diuina: & primū quidem solutiuū de cognitis fuit yera rufi & antiquitus non cadebat nomen yere nisi sup hanc: deīde nominate sūt alie eo. Et nō dicit̄ medicina diuina: nisi q̄a actio solutiui est res diuina saluans ex vtutibus sue nature. Et antiquit⁹ qdeꝫ nō fuerūt date i potu yere nisi qm̄ medici timebāt ex malicijs solutiuoꝝ simpliciū: sicut pulpe coloquitide & ellebori & aliorum. Et cum volebant vti eis: pmiscebant ea cū faciētib⁹ penetrare & rectificantibus & bezard: donec ausi facti sunt in vsu eoꝝ. Postea edomiti sunt in eis: & acceperūt succū eorum: deinde ausi sunt i eis adeo donec acceperūt ea sicut sunt in pilulis: Sciat ergo medicus q̄ yere magis sunt salue q̄ decoctōes & pilule. Et non dimittunt̄ ꝓpter maliciā suam. ymo ꝓpter ea q̄ excusant ab eis propter cōsuetudinē malā. Et qm̄ ipe non trahunt ex longinquo sicut decoctōnes & pilule. Et dosis de yeris est vsq3 ad quattuoꝛ aūr. Et q̄ndoq3 ꝓijciunt sup eas salem masse. Et magis conueniens cum quo in potu dantur ē aqua epithimi cum passulis proprie scd'm scriptōem quoꝛundam eoꝝ. Quod. Re. epithimi .ʒ. iiij. passularū mundatarū .ʒ. x. mirabolanoꝛū nigrorum mundatoruꝫ .ʒ. j. sticados .ʒ. iij. aque lib. iiij. anuiden mundati lib .ʒ. detur ad potandū in ieiunio. Et conseq̄nter detur semis altee .ʒ. j. seminis citruli .ʒ. ß cuꝫ pauco oleo nucis & aqua tepida. Et cibus tribus diebus sit zirbabegi cū aqua cōmixta.

Yerapigra .i. amara hec ē yera d' aloes & associat̄ ei cinamomū propter subtilitatem suam & iuuamentū q̄d fcit visceribus & stomacho: & mastix silr': & vt conseruet & simil'r casia & crocus ꝓpter digestionem & cōfortatōem coꝛdis & stomachi. Et foꝛtasse crocus facit incurrere in ea doloꝛem capitis: quare opoꝛtet vt minoretur pondus ei⁹ aut expellat̄. Et asarū qm̄ inest ei adiutoꝛiū ad solutōem faciendā & precipitatōem humiditatū. Et quādoq3 ponunt̄ loco e⁹ cubebe: & sūt s'btiles. & carpobalsam⁹ & xilobalsam⁹ ꝓpt' cōfortatōꝫ stoāchi & resolutōꝫ & albedzahariati. Et de hominib⁹ sunt quidam qui ponunt in ea floꝛē squināti: quare prohibet rasurā que timet̄ ex aloe & rosas vt expellat maliciā caliditatis aloes a stomacho & capite. & quādoq3 fermētat̄ cum tanto melle quantū est. & quādoq3 est sicca non fermentata. Ego vero infoꝛmo de ipsa puluerizata trociscos cuꝫ aqua bdellij & exicco eos in vmbra & vtoꝛ eis. nā inuenio illud magis vltimū q̄ aliud. & foꝛtasse bdelliū est fere ps .j. Et antiqui quidē diuersificati sunt in quātitate rectificatōis aloes. Sunt enī de eis quidā qui ponunt pondus medicinarum sextupluꝫ ponderis aloes. & de eis sunt qui octuplum: & addunt & minunt. Et iteꝝ quādoq3 accipiūt ip3 ex abluto q̄d est debilius soluens: & magis cōueniens calefacto & febrienti: & nō dant ipm in potu oī febrienti. ymo ei cuius febris est leuis. Et de eis sunt qui accipiunt de aloe non abluto: & est foꝛti⁹ solues: sed est magis nociuū febrientib⁹: quāuis de eo sumat̄ in potu quidā & non noceat eis. Et yera q̄dem non est res festinans in solutōe. ymo eius solutō fit cū facilitate & paulati: & cū tarditate. & foꝛtasse efficit operationē suaꝫ in die secundo: & non est iteꝝ eius solutio cū attractione ex longinquo. ymo non soluit nisi illud cui obuiat & cui cōmiscetur ex stomacho & intestinis Et longiquioꝛ terminus sue attractionis ē pars epatis absq3 venis. Descriptio aūt cognita vniuersitatis est hec descriptio: que cōfert ad humiditates generatas in capite & stomacho: & doloꝛes iuncturarum: & colicā: & torturam & grauitatem lingue: & mollificationē mēbꝛoꝛū. Cui⁹ hec est permixtio Re. masticis & cinamoi & asari & spice & carpobalsai

Hyera est salutior pillus [illegible]

Hyera tar[illegible] dat aliq[illegible] operationē in die 2°.

& croci & xilobalsami & capsie oim an̄ · pō
dus · ʒ · j · aloes sublimis duplū medicinaruz
tera & cribella · & sit dosis integra: ʒ · j · cum
melle & aqua tepida ·

¶ Veralogodion ·

HEc confectio est bn̄dicta plurimi iu
uamenti mundificans corp⁹ ab vltis
extremitatibus suis cū solutōne ī qua n̄ ē la
boz oim humoꝝ & supfluitatum: et cōfert
ad egritudines capitis et dolorē et emigra
neā et cephaleā et vertiginē et alguesgues
et maniā et epilensiam et timorē et palisim
et mollificatōem · ymo ad apoplexiaz · et to
tum illud accepta in puluere sicut dictuz ē
de scelithe · et est melior illo plurimū: et cō
fert ad dolores auris et oculi: et ɔfortat sto
machum: et aperit oppilatōes epatis: et ꝓ
uocat mēstrua: et remouet difficultatē an
helitus: et ɔfert ad quartanā et omēs passi
ones flegmaticas crudas et febres antiquas
et valet ad dolores iuncturaꝝ et podagrā
et venā sciaticā. Et est vtilis ad tiriaz et alo
piciā et vlcera antiqua in capite et alia: et al
baras et morpheā et impetiginē et excoria
tōem et leprā et ad scrofulas et aposteāta
frigida et cancros · Cuius hec est ꝑmixtio ·
Re · pulpe coloquintide · ʒ · v · cepe squille as
sate et agarici et scamonee et ellebori nigri
et armoniaci et scordeon oim an̄ · ʒ · iiij · et · ʃ
et in descriptōne alia oim ana · ʒ · ij · et · ʃ · epi
thimi et camedreos & bdellij & aloes oim
an̄ · ʒ · iij · basce ypericon & folij indi & pras
sij & polij & casie et melanopipis & leuco
piperis et macropipis et croci & cinamoī
& opopanaci & polipodij & serapini & ca
storei & mirre & petroselini et aristologie
longe & succi absinthij & euforbij & spice
& amomi et zinziberis oim an̄ · pondus · ʒ · ij
gentiane et sticados an̄ · ʒ · j · & · ʃ · mellis q̄n
tum sufficit · dosis integra aūr · iiij · cū aqua
tepida & melle: aut cū decoctione epithi
mi & passularum enucleatarum ·

¶ Veralogodion scdm descriptōez filagrij

REcipe pulpe coloquintide et croci &
armoīaci & corticū ellebori al · & sca
monee & ypericon oim an̄ · aūr · x · epithimi
& polipodij & bdellij & aloes et caēdreos
& prassij et casie oim an̄ · aūr · viij · macropi
peris & leucopipis et melanopipis et cina
momi et croci et opopanaci et serapini et
castorei et potroselini et aristologie longe
oim an̄ · aūr · iiij · conficiatur cū melle despu
mato · & sit dosis aūr · iiij · aut · iij · scdm vir
tutem cuiusqz hominis cum aqua mellis et
sale ·

¶ Veralogodion ſm descriptōez pauli ·

REcipe pulpe coloqntide aūr · xx · cepe
muris assate et agarici et armoniaci
et corticū ellebori nigri et scamonee et ype
ricon oim an̄ · aūr · x · polipodij et epithimi
et bdellij et aloes et camedreos et prassij et
casie oīz an̄ · aūr · viij mirre et opopanaci et
serapini et petroselini et triū piperum et ci
namoī et croci et castorei et aristologie lō
ge oim an̄ · aūr · iiij · mellis quātū sufficit ·

¶ Vera rufi faciēs ad colerā nigram et fle
gma et alopiciam ·

REcipe pulpe coloquintide aūr · xx · ca
medreos aūr · x · serapini opopanaci ā
borum an̄ · aūr · viij · semis apij montani aūr
v · aristologie rotunde aūr · v · pipis albi et
nigri amboꝝ ana · aūr · v · cinamomi aūr · iiij ·
casie aūr · viij · sticados et croci et polij et
mirre oim an̄ · aūr · iiij · infunde mirrā cū vi
no · et tere medicinas et confice cū melle de
spumato · et pone in vase et vtere cū neces
se fuerit · Et in descriptōne alia pulpe colo
quintide · ʒ · xx · aloes scotrensis pond⁹ · ʒ · v ·
galange · ʒ · x · camedreos · ʒ · xx · serapini et o
popanaci amboruz an̄ · ʒ · viij · aristologie ro
tūde et petroselini et pipis albi et nigri oīz
ana · ʒ · v · spice et casie et cinamomi et croci
et zinziberis et mirre et polij omnium ana ·
ʒ · ij · Et muenim⁹ additūz in descriptōe alia
relatum ad hoc qd̓ est in suriamati de medi
cinis camepitheos et agarici et prassij oim
an̄ · ʒ · x · et conficiat̄ cū melle · et sit dosis ei⁹
pondus · ʒ · iiij · cum aqua calida et melle et
sale in ieiunio post abstinentiam ·

¶ Descriptio vniuersitatis ·

VEra archigenis q̄ confert omi egritu
dini generate ex flegmate crudo et n̄
crudo et melācolia · et facit ad vertiginē et
epilensiam · et valet ad inceptōem egritudi
num visus et raucedinē humidā et dolores
gutturis et difficultatē anhelit⁹ et spasmuz
et exituras ex materijs grossis: et cōfert ad
aquam citrinam et scabiem · Et qn̄qz datur
in potu ꝓpter dolores stomachi et ventris
et matricis cum decoctōne ruthe⁹ ¶ Et qn̄qz
ponitur in ea castorei parum · ſ · vsqz ad sili
quas · iij · et ad dolorē dorsi et iūcture renū
et inguinū cū decoctōne apij et ad venam
sciaticam et ei similia cum aqua centauree ·
et ꝑmiscentur cum ea etiam succ⁹ cucume
ris asinini et coloquītide silique · iiij · ī aqua
abrotani: et datur in potu ad morsum caīs
rabiosi: et facit securitatē a timore aque: pre
cipue cū pōdere · ʒ · j · de adustione cancri flu
uialis · Cuius hec est ꝑmixtio · Re · pulpe co
loquītide · ʒ · xxij · prassij et sticados et ellebo
ri nigri et cāedreos et scamōee et leucopipis

et macropipis oim an. ʒ. ij. cepe muris assa te et euforbij et aloes et croci et gentiane et petroselini et armoiaci et opopanaci oiꝫ añ ʒ. j. polij et cinamoi serapini et mirre et spi ce et squināti et calamēti mōtani et aristolo gie rotūde oim ana. ʒ. ij. mellis q̄ntum suffi cit. et sit dosis aūr. iiij. cū decoctōne epithi mi et passularū mundatarum.

¶ Vera archigenis descriptōe pauli

Recipe prassij et agarici et camedreos et pulpe coloq̄ntide et sticados oim añ. pondus aūr. xx. opopanaci et serapini et petroselini et aristologie rotūde et pipis al bi oiꝫ añ. aūr. v. cinamomi et spice et polij et croci oim añ. aūr. iiij. Tere ex medicinis q̄ sicca sunt et ꝯquassa gūmas et infunde ī melle et ꝑmisce. et sit dosis aūr. iiij cū sal' tri ti pondere. ʒ. j. cum aq̄ mellis.

Theodoricon magnum qđ valꝫ ad cor ruptōem ꝯplexionis frigide: et reple tōem: et sup̄fluitates viscosas grossas et ob liuionē: et tenebrositatē visus et difficulta tem anhelitus et stuporē et dolores epatis et stoāchi et splenis et renū et matricū et ꝓ hibitōem menstruoꝝ & colicam: & est so lutiuū absqꝫ labore. cuius dosis sit pondus aūr. iiij. cū decoctōne epithimi & agarici aut cuꝫ aqua calida. Cuius hec est ꝑmixtio. Re. aloes scotrensis pond⁹. ʒ. x. agarici albi pondus. ʒ. xx. croci & cinamomi & acori & masticis & olei balsami oim añ. pond⁹. ʒ. iij reusini. ʒ. j. & ʒ. xilobalsaī & carpobalsami et euforbij & macropipis & pipis albi & ni gri & gētiane romane & floris sq̄nāti oiꝫ añ pōd⁹. ʒ. ij. costi amari camedreos epithimi oiꝫ añ. ʒ. iiij. asari & casie & scamōee oiꝫ añ pond⁹. ʒ. vj. spice odorifere pond⁹. ʒ. iij. & ʒ. meu & amomi amborū añ. pondus. ʒ. j. Aggrega has medicinas tritas & cribella tas & ꝯfice cū melle despumato & repone in vase & vtere post sex menses.

Theodoricū aliud qđ ꝯfert omibus e gritudibus excitatis ex frigore & fle gmate. Re. aloes pondus. ʒ. xxx. agarici pō dus. ʒ. xij. acori & croci & cinamomi & al keia & hermodactiloꝝ & casie oim añ. ʒ. iij camedreos & leucopipis & asari & xilobal sami oim añ. pond⁹. ʒ. ij. melanopipis & ca storei āboꝝ añ. ʒ. iiij. reusini & mirre & spi ce oim añ. pond⁹. ʒ. j. mellis quātū sufficit. dosis ei⁹ pondus. ʒ. iij. cū aqua calida & ā tiquetur sex mensibus.

Theodoricū aliud faciēs ad illas passi ones. Cui⁹ hec ē ꝑmixtio. ¶ Re. accen pondus. ʒ. xviij. nucismuscate. ʒ. xij. aloes scotrensis. ʒ. lx. agarici pōd⁹. ʒ. xliij. reusini ʒ. nj. pipis albi & gentiane āboꝝ añ. pōdus ʒ. mj. croci & gariofiloꝝ et acori & keiati & cinamomi oim añ. ʒ. vj. asari & xilobalsami āborū añ pondus. ʒ. mj. casie & scamonee oim añ. pondus. ʒ. xii. spice. ʒ. vnj. scordeō pond⁹. ʒ. ix. amomi & rubee et pipis nigri & pipis longi & squināti oim añ. pond⁹. ʒ. ij. yeros pondus. ʒ. viii. Tere & cribella & cū melle quātū sufficit confice: & antiquet̄ sex mensibus. & sit dosis pond⁹. ʒ. iiii. cum aq̄ calida.

Theodoricō cū nuce muscata faciens ad omēs egritudines antiquas capi tis & maniā & alguesgues et dolorē capis & vertiginē & ad epilensiā & ad debilitatē visus & ad dolorem epatis & splenis & re nuꝫ & colicā: & ꝓuocat mēstrua retēta: & ad leprā & baras & ad dolorē podagre & iuncturarū & ancharum & ad febres cro nicas ātecedētes: & e⁹ solutō ē sine nocum to. Cuius hec est ꝑmixtio. Re. aloes. ʒ. lx. a garici. ʒ. xxiiii. scordeon & xilobalsami āboꝝ añ. ʒ. mj. costi. ʒ. viii. acori & masticis & ci namomi et gariofiloꝝ oim ana. ʒ. vi. casie et nucismuscate amborū añ. ʒ. xii. epithimi. ʒ. xvnj. spice. ʒ. vi. camedreos. ʒ. vnj. mirre. ʒ. ii. trium piperum et euforbii añ. ʒ. iiii. floris squināti. ʒ. ij. gentiane. ʒ. mi. amomi. ʒ. ii. sca monee. ʒ. xviii. mellis despumati quantum sufficit. cuius dosis sit. ʒ. mi. cū decoctione epithimi.

Theodoricuꝫ aliud vsitatuꝫ. Re. aloes ʒ. lx. agarici. ʒ. xxiiii. masticis et croci et acori et cinamomi et spice oim añ. ʒ. vi. aristologie et carpobalsaī et euforbii et triū piperuꝫ et gentiane oiꝫ añ. ʒ. mi. camedreos et costi āboꝝ añ. ʒ. v. casie et epithimi āboꝝ ana. ʒ. xii. mirre et floris squināti et amomi oim ana. ʒ. ii. scamonee. ʒ. xx. mellis q̄ntum sufficit. Cuius dosis et āmistratō et iuuamē ta sunt sicut primi.

Vera gal' descriptōe vniuersitatis: & de iuuamētis e⁹ est ꝙ ipa est subtilior et efficacior ꝙ theodoricū et logodion faci ens ad paralisim et torturā et spasmum et mollificatōem. et purgat a corꝑe sup̄fluitates viscosas grossas et diuersas: et stringit mollificatōem vesice et exitum vrine absqꝫ volūtate. Cuius hec est ꝑmixtio. ¶ Re. pulpe coloquītide et agarici et cepe muris assate et armoiaci et scamonee et ellebori nigri et ypericon et euforbij oim ana. ʒ. xvi. polipo dii et epithī et bdellii subalbi di et cāedreos et prassii et casie oiꝫ ana. pōd⁹. ʒ. vii. mirre et serapini et aristologie lōge et triū pipm et cinnamomi et opopanaci et castorei et

petroselini oim an̄ ʒ iiij. Et de homib? sūt q̄dam q̄ ponunt i ea croci pōdus ʒ iiij. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas i fusis eis q̄ ex ip̄is infundunt̄ i triplicato: & confice cū melle despumato: & vtere cum necesse fuerit post sex menses.

VEra gal'. descriptōe pauli. Re. camedreos & leucopipis & macropiperis & agarici & sticados et ellebori nigri & scamonee & spice & epithimi & cepe muris assate oim ana aūr. vj. mirre & croci & armoniaci & ypicon oim ana aūr. viij. mellis q̄ntū sufficit.

VEra gal'. Re. pulpe coloquitide ʒ iiij camedreos & cepe muris assate & croci & agarici & scamonee et ellebori nigri & sticados & amoniaci & ypicon oim ʒ iiij. et sextā ʒ j. epithimi et polij & bdellij & camepitheos et p̄rassij et aloes & casie & polipodij oim an̄ ʒ j. & ß. et triū piperū & mirre et cinamomi et croci & opopanaci & serapini et castorei et petroselini & aristologie rotūde et euforbij oim an̄ medietatem & terciā ʒ j. et mellis q̄ntū sufficit. dosis sicut logodion: et iuuamēta e? sūt illius

VEra eufracratis: & est ypocratis medici ꝯferēs ad huiditatē stomachi & ad dolores capitis generatos ex vaporibus corruptis & ex tristicia timere faciēte. Cui? hec est p̄mixtio. ¶ Re. gentiane & spice & aristologie rotūde et casie & cinamomi oim an̄ pond? ʒ j. petroselini & camedreos & sticados & fulfulimō (et ē ozimū mōtanū) & keiati oim an̄ ʒ j. mirre pōd? ʒ iiij. granorum alben et croci amborū an̄ ʒ j. & ß. aloes rubei pond? ʒ viij. pulpe coloquitide pond? ʒ vj: conficiat̄ cū melle & āmistret̄ post sex mēses. dosis e? pond? ʒ iiij.

VEra alia ypocratis q̄ fcit ad maniam et alguesgues & vertiginē in capite et dolorē capitis vehementē & spasmum & fissurā manuū: et dolorē iuncturarū: et ad p̄mixtionē ratōis: & corruptōē intellectus et dilatatōēz pupille: et inceptōēz aq̄ i oculo: et ad lepram & albaras et ad palisim & torturā. Cui? hec ē p̄mixtio. Re. cucumeris asinini et triū piperū et camedreos oim an̄ pond? aūr quiq̄z. croci et mirre et scamonee oim an̄ pond? ʒ iij. armoniaci pondus ʒ j. mellis q̄ntū sufficit. dosis e? medietas ʒ j. cum aq̄ calida.

VEra andromaci medici q̄ cōfert ad dolorē stoāchi et ventris. Cuius hec est p̄mixtio. Re. cinamomi et casie nigre et calami aromatici et xilobalsami et floris sq̄nāti et henitus oim an̄ ʒ iiij. et ß. tere medicinas et p̄ice in vase figuli nouo: et fūde sup eas aq̄ pluuialis danuarii. vj. et decoque ad medietatē: et cola: deīde accipe aloes rubei lib. j. et ß. et pone sup ip̄m aq̄ pluuial' quātum sufficit: et tere in meridie: et ablue donec abstergat̄: et funde sup ip̄m aquā specierū: et tere i sole don^c exiccet̄: deīde tere et p̄ice in ip̄o croci et mirre et alkeiati oim an̄ ʒ iiij. et in descriptōe antiq̄ oim an̄ ʒ j deinde tere oīa et pone in vase vitri aut vitreato: et vtere. est em̄ iuuatiua ad spasmū et ad ꝑcussiōēz: et p̄cussiōēz et fracturā: et ad dolorem lateris: et apit stoāchū et dolores eius: et sputū sāguinis et dolorem ylij. dosis eius integra pond? ʒ j. cū aq̄ tepida et oī homi s̄m q̄ntitatē sue virtutis. et ad apostēata dura cū siropo acetoso. et fit ex ea empl'm ad apostema oculi cū succo mente aut vue vulpis. et apostēata ani cū oleo rosato et vino bono. et ꝯfert ad vlcera que acciduīt vnguib?: q̄n liquefit cū aceto vini. et ad adustionē oris gargarizata.

VEra andromaci faciēs ad retentōēm menstruoꝝ: et ad leprā: et timorem. Cuius hec ē p̄mixtio. Re. sticados et camedreos et agarici et ellebori nigri et pipis nigri et albi et mezereon et scamonee et sq̄lle assate oim an̄ pond? ʒ xviij. croci et euforbij et armoniaci oim an̄ ʒ viij. mirre ʒ iiij. iterioris cucumeris asinini ʒ iiij. mellis lib. v. dosis eius pondus ʒ ij. cū melle et aqua et sale.

VEra fanéligoris faciēs ad melācoliam et mūdificat velaīa cerebri: et aufert chimos grossos viscosos terrestres. ¶ Cuius hec est p̄mixtio. Re. p̄rassij et sticados et ellebori nigri et camepitheos et camedreos et petroselini et polij et ē allahada et aristologie rotunde et croci et gētiane et keiati et dragaganti et folij egiptij et asari et amomi et costi et cinamomi et fu et meu et piperis et carpobalsami et allij siluestris et casie et ypicon et floris sq̄nāti et spice et agarici et polipodij et pulpe coloquītide oim an̄ ʒ iiij. aloes scotrensis ʒ vj. tere et confice et antiq̄ sex mēsib?. dosis ei? tercia ʒ j. cuz aqua calida.

VEra busit? ꝯferēs ad visum et cōfortans eū: et sedat dolorē capitis assiduū: et ꝯfert ad dolores stoāchi et spleīs et epatis: et ad dolores m'licos et flaticos: et ad vtiginē et dolorē q̄ noīat̄ corona. ¶ Cui? hec ē p̄mixtio. Re. camedreos pond? ʒ xij agarici pond? ʒ xvj. et in descriptōne alia agarici ʒ x. pulpe coloquītide ʒ ij. sticados et pip̄s albi et nigri oim an̄ ʒ xij. meu ʒ iiij

croci. ʒ. xxuj. ellebori nigri et scamonee &
aloes scotrensis oīm añ. ʒ. xvj. Tere et cri
bella et ɔfice cū melle. dosis eꝰ. ʒ. iiij. pꝰ sex
mēses. et in descriptōe alia spice et casie am
borū añ. ʒ. xii. bibať cū infusione epithimi
post abstinētiam.

Era cathagini antiocheni q̄ cōfert ad
spasmū et dolorē capitis antiquū: &
ad timorē accidentē ex mľia: & tremorē iū
cturarū. Cuius hec est ꝑmixtio. Re. pulpe
coloquītide pondꝰ. ʒ. xx. camedreos et pras
sii et agarici oīm añ. ʒ. x. aristologie lōge et
petroselini et pipis albi et serapini et opopa
naci oīm añ. ʒ. v. mirre et spice et polipodii
et croci et cinamomi oīm añ. ʒ. nj. Infundā
tur huida cū melle: deinde decoquanť sup
ignē parump: et teranť sicca et ꝓijciantur
sup ea et misceať et āmīstreť pꝰ. vj. mēses.

Escriptō alia yere q̄ addit ī visu et cō
fortat ipm: et ɔfert ad dolorē capitis
et passioēs stoāchi et epatis et splenis Cuiꝰ
hec est ꝑmixtio. Re. pulpe coloqntide. ʒ. x.
camedreos et casie et triū piperꝝ oīm añ. ʒ.
ij. aloes et mirre et thuris masculi et croci
omnium añ. ʒ. j. scamonee ʒ. vj. succi absin
thii pondus. ʒ. ij. mellis quantum sufficit.
dosis pondus. ʒ. iiii. cum aqua calida.

Era nostra expta Re. ellebori pondꝰ
ʒ. j. pulpe coloquintide aūr. j. et aloes
aūr. v. et salis indi. ʒ. i. et terciam. et agarici
pondꝰ aūr. ii. et lapidis armeni aūr. ʒ et ro
sarū pondus. ʒ. i. et pipis albi pondus aūr.
i. et zinziberis pondꝰ aūr. ii. et acori et amo
mi et asari et carpobalsami et albasce et ori
gani et seīs apii et dauci (et ē semē baucie)
oīm añ. ʒ. iii. et buglosse pondus. ʒ. x. semis
alsebebrem et semis alfelengemisch & seīs
ozimi citrati & seīs citri & mente sicce oīm
añ. ʒ. ij. & epithimi pondꝰ. ʒ. ij. & ʒ. ɔficiāť
omīa cū duplo sui mellis & reponať sex mē
sibus: deinde āmīstretur.

Tractatꝰ ď electuarijs solutiuis & non
solutiuis.

NOs dicere volumꝰ in hac sum
ma ď electuarijs famosis & q̄
sunt similia vniuersalibꝰ. Illa
vero quorū iuuamēta sūt ꝑti
cularia digniora loca dicendi
sunt in summa secunda.

ELectuariū dyacimmū faciens ad do
loēs viscerꝝ quos generauit frigiditas
& ad egritudinē flegmatis senum: & cōfor
tat stomachū: et digerit cibū: et aufert appe
titum caninum & eructuatōem acetosam:
& sit dosis magnitudo galle cum aqua ca
lida. & confert iterꝝ ad febres frigidas me
lācolicas & flegmaticas. Cuius hec est ꝑmi
xtio. Re. cimini carmeni infusi in aceto vini
die & nocte exiccati torrefacti: & foliorū
ruthe exiccatorꝝ in vmbra: & pipis & zinzi
beris oīz añ. sextaria. v. baurach armeni pō
dus. ʒ. x. Aggrega has medicinas tritas cri
bellatas: & ɔfice cū melle despumato & re
ponatur in vase. & āmministretur.

DYacimmū galꝰ. qd̄ facit ad ventosita
tes frigidas & satietatē nauseatiuam
& resoluit ventositates: & ɔfert ei q̄ nō di
gerit cibū. Cuius hec est ꝑmixtio. Re. bau
rach medietatē ꝑtis cimmi armeni infusi in
aceto torrefacti pipis albi & pipis lōgi fo
liorꝝ ruthe oīm añ. ꝑtē. j. Et hoc quidez fit
scd̄m duas descriptōes: qn̄z em̄ fit ex ꝑtibꝰ
equalibus in omibus suis ɔmixtionibꝰ. s. ci
mini pipis & ruthe et baurach. & iste mo
dus resoluit naturā valde. Et qn̄z ꝑmisceť
de speciebꝰ reliq̄s quātitas equalꝰ: et ď bau
rach medietas huiꝰ quātitatis. Et eligitur
de cimino carmenū: & infudiť in aceto forti
deinde torrefit: & sit pip albū: & illud ido
qm̄ ipm confortat stoāchuz plusq̄ due alie
species. s. pip longū et piper nigrū: & hoc
est illud qd̄ non est ꝑuū neqz contractū: &
neqz est cortex eiꝰ grossus: ymo est ex illo
qd̄ diciť grauis ponderis: & eligať ď eo ma
gnuz & sanū et baurach. Fiat ergo medicīa
ad illum cuiꝰ natura retinetur cū baurach
dicto nitrū naurnacon: & est rubeū. Et cū
feceris ipam ad illū cuiꝰ natura est soluta:
āmīstrabis baurach aliud: & sit illud qd̄ de
eo ꝓijcies medietas q̄ntitatis vniuscuiusqz
medicinarꝝ quas diximꝰ. Et folia ruthe iterꝝ
Sint ergo sicca cū mensura: & illď ideo qm̄
si exiccenť vehemēter. sunt calide ɔplexioīs
et est calefactio eorꝝ vltra mensurā. et si nō
exiccanť vehemēter: remanet in eis humidi
tas supflua que nō ɔsequiť vltimatōnem di
gestionis: quapropť non destruiť eiꝰ infla
matio in aliquo. Et iste quattuor spēs qn̄z
ꝑmiscenť cū melle despumato Et qn̄qz non
permiscenť cum aliquo: et reseruanť per se
absqz melle. Cum ergo ipse sunt necessarie
ꝓijciunť in aq̄ ordei aut in cibo alio ɔueniē
te. Et hec medicina sumiť sola āte cibum et
post cibū. Et illa que permisceť cū melle de
spumato est magis ɔueniēs in hac dispōne:
et illud ideo qm̄ ipa destruit inflamatōem
oīo. Et oportet iterum vt sit mel bonuz: cū
non sit necessarium vt sit hec medicina nisi
fortis in resoluēdo ventositatē et euacuet
cum fortitudine. Et oportet vt scias iterū
q̄ qn̄ vis vt sit eꝰ euacuatio plꝰ. sit ɔtritio
medicinarꝝ non subtilis; sed grossa: et illud

ideo q̄m scio hoīem qui ꝯtriuit hāc medici
nam ꝯtritōne vltima: q̄m nō sciuit illud qđ
ego dixi: quare nō resoluit naturā oīo: ymo
ꝓuocauit fortiter: et venit ad nos mirās et
q̄rens de causa in hoc. et illud ideo q̄m ip̄e
estimabat ꝙ in corpe illiꝰ viri esset ꝓprietas
q̄ esset cā in hoc qđ accīt. Postq̄ ergo feci
scire eum ꝙ cā in illo esset dispō ꝯpositōnis
eius: tūc ꝯposuit eam secūdo sicut p̄cepi ei:
et ꝯpleta est eiꝰ opatō: et oportꝫ vt seruet̄
hec determinatio in ꝯpositōe reliq̄ꝝ medici
narum.

Electuariū de sbulutis et est aggrega
tionis qđ est ꝯueniens ad frigiditatē stoā
chi vehemētis frigoris et eructuatōem ace
tosam: et appetitū caninū: et singultum qui
fit ex repletōne chimorum grossoruꝫ et fle
gmaticorū: et febres antiquas q̄ sunt ꝓpter
frigus: et maliciaꝫ digestionis. Cuius ꝑmi
xtio hec est. Re. cimini infusi ī aceto exicca
ti sextaria. xv. pipis et ziziberis et rutbe sic
ce et baurach oīm aā. ʒ. xx. terant̄ & confi
ciant̄ cū melle despumato et āministretur.

Electuariū de calamīto fluuiali descri
ptōne gal'. Re. calamēti fluuial' et cā
pestris et petroselini oīm aā. ʒ. xij. zinziberis
aūr. vj. seminis apij et capitū alhasce ambo
rum ana. aūr. iij. keisim aūr. xvj. pipis aūr.
xlviij. siseleos aūr. v. tere et confice cū mel
le despumato.

Electuariū de mirto ꝯferēs ad soluti
onē nature et vomitū fl'atis et humi
ditatis et maliciā digestionis q̄ ē stomacho
Cuius ꝑmixtio hec est. Re. g̃norum mirti
bonoꝝ siccorum emīnā vnā mirabolanorū
nigroꝝ et belliricoꝝ et emblicoꝝ et talassir
oīm ana. ʒ. xx. leucopipis et macropipis et
zinziberis oīm ana. ʒ. x. masticis et cordume
ni et carui et anisi et cīmini et spice et casie
et cardamomi et costi oīm ana. ʒ. vj. nucis
muscate et semīs apij et ameos oīm ana. ʒ.
v. folij indi et amomi āborū ana. ʒ. iiij. tere
et ꝯfice cū melle despumato. et dosis sit. ʒ. j.

Electuariū sicut alcanzi & ē bonum.
Cuius hec est ꝑmixtio. Re. granorū
mirti keiliati. id est semis spice. ℥. iij. nucis
muscate cū cortice suo lib. ss. gariofiloꝝ &
cardamomi & anisi torrefacti & semīs apij
torrefacti & vsnee oīm aā. ℥. ij. macis. ℥. j.
& ss. casie. ℥. iij. mirabolanoꝝ kebulorū &
belliricoꝝ & emblicoꝝ oīm aā. ℥. iij. Bulli-
ant medicine cum vino odorifero feruore
vno: deinde exucent̄ et bulliant ebullitōne
cū aqua citoniorū & exiccent̄ sup frixorium
calidum & terant̄ & inuoluant̄ miua. & sic
dosis aūr. iij. aut. ʒ. iij. cū siropo citonioruꝫ

Electuariū al mutaguachil relatū sa
lomoni qđ ꝯfortat stoāchū & cōfert
ad maliciā digestionis. Et est illđ qđ ī potu
dabat israhaelita mutaguachil q̄m ē bonū et
exꝑtum. Cuius hec est ꝑmixtio Re. spice et
gariofilorū & cīnamoī & nucis muscate et
cardamomi & gallie bone oīm aā. aūr. j. pi
peris albi & zinziberis & castorei oīm ana.
ʒ. ij. thuris albi masculi aūr. iij. zuchari ta-
barzed q̄ntuꝫ sunt medicine: ꝯmisceant̄ me
dicine cū zucharo. & conficiant̄ cū melle de
spumato. & sit dosis eius aūr. iij.

Dyacimmū aliud ꝯferēs ad dolores vē
tris ꝯmotos a frigiditate & ad febrē
quartanā & ad appetitū caninum & febres
fl'aticas & melācolicas & ad fl'a plīm qđ acci
dit senibꝰ: & ad vehementiā frigoris qđ ac
cidit in stoācho: & ad eructuatōeꝫ acetosā
& ad sputū qđ fit ex multitudīe sup̄fluita-
tū fl'aticarū. cuiꝰ dosis sit sicut galla cū aq̄
cal'a. Cuiꝰ ꝑmixtio. Re. cimini īfusi ī aceto
die & nocte torrefacti & ruthe sicce & zin-
ziberis & pipis oīm ana. sextaria. x. & bau-
rach armeni. ʒ. x. ꝯficiatur cum melle despu
mato.

Electuariū dyacimmū aliud. Re. cimi
ni recētis boni. ℥. vij. infūdat̄ ī aceto
vini die & nocte. deīde extrahat̄ & ꝓiciat̄
sup coriū rubeū & moueat̄: & q̄n exiccatur
torrefiat torrefactōe leui cū igne et pipis
℥. iij. zinzib. fini. ʒ. iij. baurach armeni. ʒ. ij.
ꝯmisceant̄ & conficiant̄ cum melle.

Dyapiperion faciēs ad frigora & hūo
rem crudū & dolorē stoāchi & mali-
ciam digestionis: & vētositates grossas: &
eructuatōem acetosā: & appetitū caninuꝫ
Cuius ꝑmixtio ē. Vt sumātur leucopiperis
& melanopipis & macropipis oīm aā. ℥. iij
& ī descriptōe alia. ℥. ij. & xilobalsami. ℥. j.
& amomi et spice āboꝝ aā. ʒ. iij. et zinzibe
ris & semīs apij & siseleos & casie et asari
& enule oīm aā. ʒ. j. tere & cribella & ꝯfice
cū melle despumato. dosis eiꝰ pondus. ʒ. ij.
cum aqua tepida in ieiunio.

Electuarium alfendedicon valens ad
dolores stomachi & epatis frigidi &
debilis generātis vētositates grossas Cuiꝰ
ꝑmixtio. Re. zinziberis et pipis & spice odo
rifere oīm aā. ʒ. vj. masticis & ameos āboꝝ
aā. pondꝰ. ʒ. iij. seminis apij et meu & fu
oīm ana. ʒ. v. cimini carmeni & casie & car
pobalsami & piretri oīm aā. pondus. ʒ. ij.
folij indi pondꝰ. ʒ. j. Aggrega has medici
nas tritas & cribellatas et cōfice cum melle
despumato: & repone in vase et vtere cuꝫ
necesse fuerit

Electuariū alcanzi faciens ad solutoꝝ ventris et malicia digestionis et debilitatē stoāchi et frigus eiꝰ. Cuius hec est permixtio. Sumāt costi et cinami et spice odorifere et carpobalsami et casie oim añ. ʒ. x. nucis muscate. v. numero cardamomi et gariofilorū et anisi et melliloti et capsie ide oim ana. pondus. ʒ. iiij. aristologie et vsnee amboꝝ añ. ʒ. ij. cipri et zinziberis āboꝝ añ. pondꝰ sextarioꝝ. x. calami aromatici et piperis et macropiperis oim añ. pondꝰ. ʒ. v. mirabolanoꝝ nigroꝝ enucleatorū sextaria ij. bellirici enucleati. x. numero granoꝝ mirti caficiꝰ semis bonoꝝ sebuzi. Aggrega has medicinas tritas et cribellatas: et ɔfice cum melle d arūdinibus zuchari et repone i vase et vtere cū necesse fuīt pꝰ duos mēses.

Descriptio electuarij alcanzi alia ɔferens ad debilitatē epatis et stomachi & frigus āboꝝ & ad solutonē ventris & malicia digestionis & ɔfert illis sup quos timet aq̄ citrina et est bonū spleni ꝓuocās vrinā. Cuius hec est ꝑmixtio Re. costi. cinami & spice & carpobalsami & casie omniū añ. ʒ. x. & de nucibus muscatis nuces. v. & cardamomi & gariofiloꝝ & anisi & mellilo ti & capsie & neremisch oim añ. ʒ. iiij. macis pondꝰ. ʒ. iiij. & borōigi kebuli. ʒ. viij. & reusini & aristologie longe & vsnee omniū añ. pondꝰ. ʒ. v. mirabolanoꝝ nigroꝝ & kebuloꝝ añ. sextaria. ij. & de belliricis belliri ci. x. & granoꝝ mirti q̄ntū est pondꝰ medicinarū. Teranē sicut alcohol & ɔficianē cū melle tabarzed. dosis eiꝰ sicut galla cum aq̄ frigida. & i descriptōe alia zizib sextaria. x.

Electuariū alkesin dictū electuarium ambre. Et hoc electuario vsi fuerunt reges grecie. Et hoc cōfert ad egritudines frigoris. & ꝓprie renū & addit in desiderio coitus: & valet ad palisim & torturā & tremorem & pulsum cordis: & addit in recordatōe & sensu: & exiccat hūiditatē stoāchi: & facit digestiōeꝫ esse bonā: & ē ex eis q̄ cōueniunt senibus. Cuius ꝑmixtio hec ē. Re. cardamomi maioris & minoris & macis oiꝫ añ. pondꝰ. ʒ. iiij. zinziberis & macropiperis amborum anadob sextaria. ij. cinnamomi. ʒ quattuor. vsnee pondus. ʒ. ij. cinami pon. ʒ. j. gariofiloꝝ & croci oim añ. pondꝰ. ʒ. x. nucis muscate pondꝰ. ʒ. v. & in quibusdam descriptōnibus nuces. v. spice odorifere & masticis & ambre oim añ. pōdꝰ. ʒ. ij. musci pondꝰ. ʒ. j. semis iusquiami albi & opij amboꝝ añ. pondus. ʒ. j. olei balsami pondꝰ. ʒ. vj. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas & infunde opium in mēsura sacraiati j. de vino bono. & ɔfice cū melle despumato: & vtere post sex mēses: & liq̄fac ambrā cū oleo balsami: & adhibeat de oleo alben quātitas qua oia inuoluantur.

Electuariū asebereben ɔferens ad frigus epatis & stomachi & aquā citrinam & coleram nigrā & est soluēs ventrē. Cuius hec est ꝑmixtio. Sumanē capsie inde & zinziberis & pipis & cinami & cardamomi minoris & gariofiloꝝ & piretri & folij indi & amili de tritico & masticis et cardamomi maioris & cinamomi & spice & casie & seminis apij & aneti & ameos & seminis feniculi & anisi oim añ. ʒ. vj. epithimi cretēsis & turbit amboꝝ añ. ʒ. xij. scamonee. ʒ. x. zuchari tabarzed pondꝰ. ʒ. xx. Aggrega has medicinas tritas & triconizatas: & ɔfice cū melle tabarzed despumato: & vtere cū necesse fuerit.

Electuariū dyasinicon est electuariū ꝓprij iuuamēti in colica resoluēs eam & ɔfert ad humorē crudū & frigora et ad difficultatē vrine. Cuiꝰ hec est ꝑmixtio. Sumatur baurach armeni cimini carmeni et petroselini & zinziberis et piperis albi oim añ. pondꝰ. ʒ. xxij. scamonee pondꝰ. ʒ. v: dactilorum heiron mundatoꝝ ex nucleis. et amigdalarū excorticataꝝ ex duabꝰ corticibꝰ et folioꝝ ruthe oim añ. pōdus. ʒ. x. Aggrega has medicinas omēs tritas et triconizatas et infunde dactilos in aceto vini die et nocte: et tere bene: et ꝑmisce cū medicinis et confice cū melle despumato et vtere cū necesse fuerit.

Dyasinicon aliud. Re. dactiloꝝ heiron ablatis nucleis. C. numero et infūde eos in aceto die et nocte et ɔfrica manibus et cola et ruthe sicce et zinziberis amboꝝ añ. ʒ. xiij. et piperis albi. xiij. numero et baurach armeni pondus. ʒ. v. et de amigdal' ex corticatis ex duobus corticibꝰ. cl. numero et scamonee pondus. ʒ. xv. et turbit pondꝰ. ʒ. xx. Tere et cribella & cōmisce cū melle.

Dyasinicon aliud qđ ɔfert ad febres et alia et potaē i estate et hyeme et soluit sine inq̄etudine. Cuius hec ē ꝑmixtio. Re. zinziberis et piperis albi amboꝝ añ. ℥. j. scamonee. ℥. ij. & ʒ. tamaridi heiron mundatoꝝ ex nucleis aut siren et amigdalarum dulcium excorticatarū ex duobus corticibus et folioꝝ ruthe oim añ. ℥. iiij: tere medicinas scōm singularitateꝫ suā: et infūde dactilos in aceto vini et teranē ꝑ se et colenē: et terātur amigdale iteꝝ ꝑ se et misceantur omia post illud: et conficiantur cum melle despumato. et sit dosis. ʒ. ij.

Colica diff.

Electuariū cabrosius muscatū faciens
ad vētositates: et emorroydas: et hu
morē crudū: et ꝯfortat stomachum: et adiu
uat ad desideriū coitꝰ: & clarificat colorem
et calefacit renes: et cōfert ad ventositates
matricis: et fluxū qui fit ex emorroydibus
Cuius hec est ꝑmixtio· Re· mirabolanoruꝫ
citrinoꝝ mirabolꝰ· kebuloꝝ et capsie et seīs
apij oīm añ· ʒ· vj· belliricorū et emblicorum
et ameos et suderi rubei et albi et macropi
peris ea zizami excorticati oīm ana· pondus
ʒ· iiij· cīnami et spice et nucismuscate et zin
ziberis et alfelfelemō oīm añ· ʒ· viij· girboe
et costi et casie et gariofiloꝝ et macis et ga
lange et nermisch oīm añ· ʒ· vj· cipi pondꝰ
ʒ· x· et musci pōdꝰ aūr· ij· et ambre aūr· j· et
scorie ferri nutrite q̄ntū ē pondus medicia
rum oīm et butiri sextaria· x· conficiat̄ cum
melle despumato· et sit dosis pondus· ʒ· ij·
cū lacte vaccino ꝯcusso sublato butiro: aut
cū vino passo bono duabus hebdomadis·

Electuariū de thure Re· thuris pōdꝰ
ʒ· lx· pipis et macropipis āborū ana·
ʒ· x· zuchari· ʒ· lx· zinzi beris et galāge āboꝝ
añ· ʒ· xij· nucismuscate et gariofiloruꝫ et gir
boe oīm añ· ʒ· v· musci boni· ʒ· ʃ· terat̄ vnum
quodqꝫ eoꝝ ꝑ se et cribellet̄: et cōficiat̄ cuꝫ
melle·

Electuariū alcalisafar faciēs ad frigꝰ
stoāchi et vētositates grossas in stoā
cho et epate· Cuius ꝑmixtio· Re· talisafar
pondꝰ· ʒ· v· zinziberis pondus· ʒ· xx· piperis
pondꝰ· ʒ· xij· heil et cīnami āboꝝ añ· pondꝰ
ʒ· vij· zuchari tabarzed lib· v· Aggrega has
medicinas tritas et cri bellatas: et repone ī
vase et vtere·

Electuariū episcopi Re· scamonee an
tiochene et turbit cōcaui albi āborū
añ· aūr· v· pipis et cardamomi āborū ana·
aūr· iij· zinziberis et cīnamomi et emblicoꝝ
et gariofiloꝝ et polipodij et nucismuscate
oīm ana· aūr· ij· et· ʃ· et in descriptōne alia
scamonee & turbit amboꝝ· añ· aūr· iij· tere
& triconiza & ꝯpij ce sup ea lib· j· zuchari cō
triti & confice cū melle· cuius dosis integ̃
sit aūr· iij·

Trifora de scoria ferri magna faciens
ad ventositates emorroydaꝝ & mol-
lificatōem vesice & stoāchi: & addit in desi
derio coitꝰ: & calefacit stoāchū· Cuius hec
est ꝑmixtio· Sumant̄ mirabolanoꝝ nigroꝝ
& belliricoꝝ & serēblegi ablatis nucleis &
capsie inde & semīs apij & ameos & origa
ni ꝑsici oīm añ· ℥· j: spice odorifere et amo-
mi & heil et acori oīm ana· ʒ· iij· cīnamomi
pondus· ʒ· iiij· pipis & macropipis & pire-
tri & salis indi oīm añ· ℥· ʃ· sinapis ℥· j· &
ʃ· salarmoniaci pondꝰ· ʒ· ʃ· scorie ferri pon-
dus· ʒ· iij· Aggrega has medicinas tritas et
triconizatas: et cōfice cū melle despumato
et butiro vaccino q̄ntū sufficit & vtere·

Trifora minor faciēs ad mollificatōeꝫ
stoāchi et huiditatem eius et vētosi-
tates emorroydaꝝ: & colorē efficit bonum
Cuius hec est ꝑmixtio· Sumant̄ mi rabolaō
rum kebuloꝝ et seremblegi et belliricoꝝ ab
latis nucleis oīm ꝑtes equales: inuolue cuꝫ
butiro vaccino et ꝯfice cū melle despumato
et repone in vase et vtere·

Electuariū anacardinū ꝯueniens ad
dolorē stoāchi antiquuꝫ & frigus &
obliuionē: et facit bonū esse colorē: et subti
liat cogitatōeꝫ et sensū: et est electuariū sa
pientū: & dicit̄ ꝙ est salomonis· Cuius hec
est ꝑmixtio· Re· pipis et macropipis mirabo
lanoꝝ nigroꝝ et belliricorū & emblicoꝝ &
castorei oīm ana· ʒ· iiij· costi & anacardi &
borungi & zuchari tabarzed et baccaꝝ lau
ri oīm añ· ʒ· xij· cipi· ʒ· viij· Tere anacardos
solos bene: et tere medicinas & cribella: &
bulli butirū vaccinū et mel cum equalitate
et ꝯpij ce sup ea medicīas et coagula & vtē
post sex mēses. dosis eiꝰ· ʒ: ij· cū aq̄ decoctō
nis apij & feniculi & seruet se a labore & ā
gustia et ira & vino plurimo et coytu: &
comedat ius issidabegui subtile·

Electuariū alfangius qđ est iuuatiuū
ad mollificatōem stomachi et vento
sitates emorroydarū et corruptōeꝫ ꝯplexio
nis et feditatem coloris. & addit in coitu·
Cuius hec est ꝑmixtio· Re· mirabolanorum
belliricoruꝫ et seremblegi ablatis nucleis &
pipis et macropipis & zinziberis et cipi et
capsie inde et spice oīm añ· ʒ· x· seīs aneti et
semīs porri āboꝝ añ· pondꝰ· ʒ· iiij· scorie fer
ri trite infuse in aceto vini· xxiiij· diebꝰ exic
cate correfacte· ʒ· C· Aggrega has medici
nas tritas et triconizatas et cōfice cū melle
despumato et butiro vaccino q̄ntum neces
se est et repone in vase et vtere post sex mē
ses· Et sit dosis eiꝰ pondꝰ· ʒ· ij· et ponantur
in eo iteꝝ de musco· ʒ· ij·

Sangius aliud cū musco etiā qđ ꝯfor
tat stoāchum et calefacit ipm: et cō
fert ad emorroydas: et addit in coitu: et est
exꝑtū· Cuius hec est ꝑmixtio· Re· mirabo
lanoꝝ kebuloꝝ et belliricoꝝ et emblicorum
et pipis et macropipis et ziziberis et cinīmi
et semīs aneti et semīs apij et seīs porri et
seīs eruce et seīs napi et seīs baucie et alfe
niati et rosaꝝ rubearū et casie et cipi et cī
namomi et gariofiloꝝ et nucismuscateo im

añ·ʒ·j. macis et heil·et cardamomi et gallie et xiloaloes crudi et musci oĩm añ·ʒ·ij·gño rum nasturcij albi·ʒ·nj·scorie ferri q̃ntum sunt medicie: teratur et ꝯficiat̃ cũ melle de spumato·

SAngius aliud·Re·capsie ide et zarũb et talisafar et heil et mirabolanoꝝ ni groꝝ et belliricoꝝ et mirabolanoꝝ citrinoꝝ et casie et gariofilorum et carpobalsami et granoꝝ almubaleb oĩm añ·aũr·vj·mẽte et feleniati et zedoarie et doronigi et pipis lõ gi et emblicoꝝ oĩm añ·aũr·iiij·cĩnamomi et cinnami et spice et nucismuscate et costi et zĩziberis et fulfulimon oĩm añ·aũr·viij· cipi aũr·x·zuchari aũr.xvj·scorie ferri emi nã·j·musci.ʒ·ȝ·ꝯficiat̃ cũ melle despumato

ARs scorie decocte q̃ ꝯfert ad frigora et dolorẽ dorsi: et corruptõz mẽstruo rum et emorroydaꝝ: et clarificat colorẽ: et facit appetere cibuz: et destruit humorẽ cru dũ et infrigidatões: et ꝯfortat stoãchum et matrices et vesicã. Cuiꝰ hec ẽ ꝑmixtio·Re· seĩs apij et semĩs feniculi et anisi et petrose lini et dauci et semis baucie et semĩs porri et semĩs cepe et semĩs napi et semĩs rafani et semĩs arotab et ameos: et seĩs vrtice et granoꝝ viridiũ et anuiden et semĩs aneti et pipis et semĩs lini et cimini et coriãdri oĩm añ·pondus.ʒ·nj·et zedoarie et doronigi et been albi et rubei et tuderi rubei et albi et nucismuscate et macis et cĩnamomi et galan ge et zĩzib· et pipis et cipi et spice et zĩzĩbrij oĩz añ·ʒ·iiij·et miãbol'·belliricoꝝ et ẽblic̃·et gest glandiũ et corticũ radicis caparis oĩm añ··ʒ·x: capsie et vsnee et asari et blactebi zantie & calami aromatici & lingue auis & neremisk' ꝑsici & cardam oĩ et girboe & sandali & cĩnami & nucismuscate oĩm añ· ʒ·v·& nucis beden & nasturcij & keiati & rosarũ siccarũ et marmacoꝛ & corticũ thu ris & mente & calamẽti oĩm ana·ʒ·vij· & scorie alabasari calefacte et extĩcte in vino odorifero multotiens scd̃m mensurã medici nariũ oĩm. decoquat̃ cũ vino pontico donᶜ ĩgrosset̃: & auferat̃ ab igne & colet̃: & de tur de eo in potu q̃ntitas.ʒ·j·in ieiunio dũ est tepidũ: & comedat post mediũ diem is fidebegiati cũ carne caprina: & bibat vinuz purũ hebdomada vna aut duabus hebdo madis.

DEscriptio alia de scoria ferri ꝯueniens ad frigus stomachi & emorroydas· Cuiꝰ ꝑmixtio·Re·mirabolanoꝝ kebuloruz & belliricoꝝ & emblicorum & radicũ lilij & zinziberis & xiloaloes crudi & nucismus cate & gallie & rosaꝝ & spice & squimanti & masticis oĩm añ·ʒ.x·musci.ʒ.j·limature acuũ infuse in vino odorifero septẽ diebus & sumat̃ & terat̃ et torrefiat sup frixioriũ ferri: & misceat̃ cuz medicinis: & inuoluat̃ oleo de amigdal' dulcibus: & conficiat̃ cum melle despumato·cuiꝰ dosis sit aũr·ij·cũ vi no odorifero·

DEscriptio alia de scoria feri ꝯueniens ad debilitatẽ stoãchi calidi q̃. Re· mi rabolanorũ kebuloꝝ & belliricoꝝ et embli corum & radicũ lilij & rosaꝝ rubearum & squimãti oĩm añ·ʒ·x·scorie ferri q̃ntũ omnes medicine: infundat̃ scoria septẽ diebus ĩ ace to & colet̃ ab eo: & frigat̃ sup frixioriũ: & ꝯficiatur cũ melle tabarzed· & sit dosis·ʒ·ij· & .ȝ·cum siropo de malis·

SCoria ferri decocta ꝯueniens ad de bilitatẽ stoãchi et caliditatẽ ꝯplexio nis·Cuius hec ẽ ꝑmixtio·Re·scorie ferri ꝺ basari et mirabolanoꝝ nigroꝝ et belliricoꝝ et emblicoꝝ et rosarũ et balaustiaꝝ et squi nanti oĩm ꝑtes equales: bulliant cũ vino & dentur in potu de eo·ʒ·iij·

ELectuariũ dyacitoniten retinẽs natu ram & solutõem vẽtris et debilitatẽ stoãchi & vomitũ & maliciã digestionis et facit colorẽ esse bonũ·Cuiꝰ hec est ꝑmixtio. Sumant̃ citonioꝝ excorticatoꝝ mũdatis in terioribus et mellis despumati amboꝝ añ· lb·ij·piperis et macropipis et zĩziberis oĩz añ·ʒ·v·heil pondꝰ·ʒ·viij·cardamomi et ga riofilorũ et spice odorifere et cĩnamomi et croci oĩz añ·põdꝰ·ʒ·ij. Aggrega has medi cĩas tritas et cribellatas et sume citonia et decoque cum aceto vini bñ·Et de medicis sunt quidã qui decoquũt ea cũ vino: et ipz est radix·deinde remoue ab igne et cola: & dimitte donec currat ab eis aquositas hui ditatis.et tere bñ: & sume mel et ꝯmisce cũ eis et decoque cũ igne leui: & moue paula tim donec fere coaguletur: et cõmoue donec equent̃ et destruat̃ aquositas citonioꝝ: deĩ ꝺ remoue ab igne et puluerisa sup ea medi cinas et cõcute donec equent̃: et ꝓijce sup tabulã marmoris aut mensã planã inũctam oleo rosato aut oleo zizamino: et dilata sup eam dilatatõe equali et dimitte duobꝰ die bus aut tribꝰ donec exiccet̃ et induret̃.et ĩ cide cũ cutello in frusta quadrata: et sit fru stum pondꝰ aũr·iiij·et ponat̃ gradatĩ in fo lijs citri et ligetur: et reponat̃ et ãmĩstret̃ cum necesse fuerit·Et de medicis sunt qui dam qui ponunt in ipso pondus·ʒ·duarum musci.

ELectuariũ dyacitoĩtẽ solutiuũ vẽtris qꝺ ꝯfert ad colicã et exiccat superfluitates

corporis. Re citonioꝝ excorticatoꝝ mūdatis iterioribꝰ lib. j. et mellis despumati lib. ij. ȝiziberis et macropipis āboꝝ aň. ʒ. iiii. cinamoī pōdꝰ. ʒ. iii. beil et cardamoī et croci oīm aň. ʒ. iij. masticis pondus. ʒ. v. scamonee pōdꝰ. ʒ. x. ēbit albi boī pōdꝰ. ʒ. xxx. Aggrega has medicias tritas et cribellatas et decoque citonia cū vino et fac de eo sic factū est de diacitonitē retētio: et ꝓparetᷣ sic est illiꝰ ꝓparatio. et reponatᷣ in vase et āministretur: cuiꝰ dosis sit aūr. iiij. cū aq̄ calida.

Descriptio alia diacitoitē laxatiui. Sumatur citoniū boni odoris: et induatur sꝫ ipm de foris fermentū: et asseᷣ: et sumātur de carne eiꝰ. ʒ. iiii. piperis et zinzibis amboꝝ aň. ʒ. ij. scamonee pondus. ʒ. j. teratᷣ et cōficiatur cū melle cuiꝰ dosis sit pondꝰ ʒ. j. cum vino.

Electuariū diacitonitē fcm cū musto citonioꝝ quod ꝯfert ad destructionē appetitus: et ad eū q̄ non digerit cibū suū: faciens ad illū cuiꝰ epar est debile: et stringit stōachū. Sumātur citonia magᷣ mūdata intꝰ et foris: et terātᷣ et exp̄mātᷣ et sumantur de aq̄ eoꝝ kist. ij. roāni: et misceatᷣ cum ea mellis despumati quantū ipa est: & aceti de vino kist. j. ʒ. et decoq̄tur sup ignem leuem: & auferatᷣ spuma eiꝰ: & sumātur ziziberis. ʒ. iij. pipis albi. ʒ. ij. teratur & ꝓiciantᷣ desup & coagulerᷣ sicut ꝯueniens est electuario hoc. nāqꝫ cōfert ei cuiꝰ epar est debile: & oꝫ vt sumatᷣ scōm plimū aň cibū duabus horis aut tribus: & nō nocet si accipiatᷣ post cibum. Q si tu feceris hāc medicinā ei in cuiꝰ stomacho est calᷣitas: aut ī cuiꝰ stomacho est colᷣa: aut quocūqꝫ modo sit: oꝫ vt ꝓiicias ab ea piper & zinziber. & āmistres aquam citonioꝝ et mel et acetum tm̄ scōm quantitē mēsure quā diximus. Et si feceris eā illis: quoꝝ ꝯplones sūt medie ita nō aggregetᷣ in eis supfluitas colere neqꝫ supfluitas flegmatis: ꝓiice in eam medietatem quātitatis quam diximꝰ de zinzibere et pipe scilicꝫ vt ꝓiicias in eam pipis. ʒ. j. et zinziberis. ʒ. j. ʒ. Et si feceris eā illis ī qᵒrum stomachis aggregatur flegma: pone duplum quantitatis quam diximus: pones enim in ea zinziberis. ʒ. vi. et piperis. ʒ. iiij cuius dosis sit. ʒ. j. ʒ.

Electuariū diacitonitē quod facit appetere cibum et confortat stomachū. Sumatur succi citoniorū lib. iij. mellis lib. iij. aceti fortis lib. ij. decoq̄ntur super prunas: & auferatur spuma eius et sumantur zinziberis. ʒ. v. pipis albi et nigri & macropiperis aň. ʒ. iii. cinamoī. ʒ. ij. xiloaloes cruoi. ʒ. iii. terātur et cōmisceantur cum melle et aqua citoniorum et aceto: & coquatᷣ donec coaguletur. cuiꝰ dosis sit coclear. j. aň cibum et expectet sup ipm duabꝰ horis.

Electuariū inoū faciens ad colicā & dolorem iūcturaꝝ et podagraꝫ & dolorē dorsi. cuiꝰ hec est ꝓmixtio. Re. scamonee aūr. x. girboe et cardamomi et zinzibis et cinamomi et cinami et neremisc h & gariofiloꝝ et pipis oīm aň. aūr. v. et turbit aūr. centū zuchari aūr. centum: tere has medicinas simul & cribella: & ꝯfice cū melle.

Electuariū regum et est medicina āni que sumitᷣ anno integro oī die. Eius igitᷣ acceptio rectificat suscipientē se vsqꝫ ad finē vite sue ꝑcepto dei. et qui assiduat ipam non videt egritudinē in corpore suo que non sanetᷣ: et neqꝫ canescit nisi quantū factus est canus ante eiꝰ acceptionē. Et ē medicina regū: qꝛ scōm qd̄ narratᷣ cū ea medicati fuerūt: valens ad fistulas nigras & albas et rubeas: & ad cursum colericū: & frigora & pulsationē cordis et iuncturaꝝ et abstergit visum & colorē: & multiplicat coitum: & nō est ei malicia: & non abstinet sup eam vtens ea: cuiꝰ ꝓmixtio est hec. Sumātur mirabolanoꝝ nigroꝝ et belliricoꝝ et emblicoꝝ oīm aň. aūr. xxxvi. nigelle aūr xxxiiij. leucopipis et armoniaci et macropipis: & ziziberis et fulfulmuia oīm aň. aūr ij. cubebe et anacardi āboꝝ aň. aūr. vi. Tere vnūquodqꝫ ꝑ se & cribella: ita vt nichil remaneat: & ꝯueniat scōm suam diuisionē et quod narrauimꝰ de ponderibus: ꝓmisce ergo ea: deinde accipe aūr. dc. penidiorum sakaki: & pone in patella aut vase mundo ereo: et accende sub eo igneꝫ leuē: et asperge sup ipos aliqd aque: ita vt liq̄fiant penidij. Cum gᵒ liq̄facti sūt et bulliuerint: tūc ꝓiice sup eos hec cōmixta: et moue ea tam diu donec optime cōmisceātur: et aufer ea ab igne: et dimitte ea donec tepescant: deinde fac de eis formas auellanis similes: quarum vnaqueqꝫ sit aūr. ij. et quarte. et inunge manū tuam oleo aut butiro vaccino: deinde bibe de eo omni die formam vnā similem auellane cum aqua frigida: et ipsum ē dn̄s medicinaꝝ.

Electuarum masuchokien faciens ad podagram et dolorem dorsi et omēs egritudines frigidas. cuius hec est permixtio. Re. scamonee et cinamnmi et capsie et zinziberis omnium aň. ʒ. viij. piperis. ʒ. vi. cardamoī et gariofilᷣ. et seis api j et ameos oīꝫ aň. ʒ. ij. et ʒ. masuchokien. ʒ. iij. tere et cōfice cū melle: cuiꝰ dosis sit. ʒ. iiij. aut. ʒ.

ij. cū aq̄ tepida.

Electuariū de sisamo. Re. sisami excorticati et cimini carmeni et zinziberis: oīm añ. ʒ. x. macropipis et pipis ābor̄ añ. pōd⁹. ʒ. v. cinamoī pōd⁹. ʒ. ii. cardamoī & heil ambor̄ añ. ʒ. iii. & zuchari tabarzed. ʒ. lx. Aggrega has medicīas tritas & r̄pone in vase: & vtere.

Electuariū ð granis viridib⁹ q̄d facit ad emorroidas et frigus stōachi & maliciā digestiōis et solonem ventris: cui⁹ pmixtio. Re. granor̄ viridiū et mellis anacardi & sisami excorticati oīm añ. sextaria vi. zuchari tabarzed sextaria. xxiiii. mirabolanor̄ kebulor̄ et bellicor̄ et emblicor̄ ablatis nucleis et zinziberis et macropipis et burūgi & folij indi et capsie oīm añ. pōdus. ʒ. iiii. pipis et sansuci & capsie añ. pōdus. ʒ. ii. cōfice has medicinas cū melle despumato & butiro vaccino et vtere p⁹ sex mēses: dosis ei⁹ pōd⁹. ʒ. ii. cū lacte vaccino ɔcusso. In cibo aūt sit rizi decoctū cū lacte dū pseuerat accipiens ipsū.

Electuariū de anuiden faciens ad īflationē ventris et stōachum et rugitū et ventositatem grossaꝫ: cui⁹ hec est pmixtio. Sumātur piperis et semis apij ambor̄ añ. ʒ. xii. anuidē nigri pōd⁹. ʒ. xiiii. petroselini et celidonie & calamēti et hasce & siseleos oīm añ. ʒ. viii. keisim. ʒ. xiii. Aggrega has medicinas tritas et triconizatas & cōfice cū melle despūato: & repone in vase: & vtere cū necesse fuerit.

Descriptio alia de anuiden faciens ad magnitudinē epatis et frigus ei⁹ & aquam citrinā & frigus stomachi & renū. Re. anuiden nigri pond⁹. ʒ. x. semis eruce et semis porri oīm añ. pond⁹. ʒ. vi. zinziberis et bellicor̄ et emblicor̄ ablatis nucleis oīm añ. pondus. ʒ. vii. ameos et seminis apij et anisi & cardamomi minoris & cimini carmeni et cinamomi oīm añ. pond⁹. ʒ. v. mirabolanor̄ nigror̄ ablatis nucleis pōdus. ʒ. vii. cinamomi pond⁹. ʒ. j. piperis & macropipis ambor̄ añ. pond⁹. ʒ. iiii. spice odorifere pond⁹. ʒ. ij. penidior̄ albor̄ pondus. ʒ. xx. Aggrega has medicīas tritas & cōfice cum melle despumato et repone in vase & vtere cum necesse fūit. dosis ei⁹ pōdus. ʒ. ij. cū aqua anisi et masticis & spice.

Electuariū de canfora valens ad debilitatem stōachi et epis et fugat vētositates grossas & adiuuat ad digestionem. cuius hec est permixtio. Re. canfore et croci et xiloaloes et cādamomi et girboe & cubebe et keisim & cīnami et gariofilorum et vince & spice et macis et sādali albi & macropipis & cīnamoī et capsie et neremisch et secacul & galange et nucismuscate & zinziberis et cipi & fulfulumuīa oīm ptes eq̄les: zuchari quantū est pond⁹ medicinar̄ omnium.

Electuariū de canfora descriptōne alia faciēs ad maliciam digestiōis & debilitatem stomachi et flegma grossum. cuius hec est pmixtio. Re. pipis & nucismuscate et zinziberis et gariofilor̄ et macis & cinamomi et cinaī et piretri & fulfulumuīa & gariofilor̄ ortulanor̄ et cāfore et croci oīm añ. pondus. ʒ. ij. tere has medicīas tritas et cribellatas: & cōfice cum melle despūato et repone in vase et vtere cum necesse fuerit.

Electuariū de cāfora forti⁹ pmo: cui⁹ hec est pmixtio. Re. zīziberis & piperis & macropipis et cinamomi & cīnami et folij indi et spice odorifere et capsie inde et nucismuscate & sandali citrini et carpobalsami et cardamomi et macis et gariofil̄ et piretri et talisafar et cipi et spodij & xiloaloes indi puri oīm añ. pond⁹. ʒ. s. cāfore et musci ābor̄ añ. ʒ. ij. et s. zucari tabarzed. ʒ. x. s. cōficiatur cū melle despumato et reponat̄ in vase et āmistret̄ cum necesse fuerit.

Electuariū de xiloaloes quod cōfortat stomachū et calefacit eū absq3 superfluitate & digerit cibū et exiccat flegma. cui⁹ hᶜ est pmixtio. Re. spice odorifere et spice romane et semis apij et anisi & masticis oīm añ. ʒ. j. xiloaloes. ʒ. iii. gariofilor̄. ʒ. ij. macis. ʒ. ij. s. cinami & gallie ambor̄ añ. ʒ. ii. mirabolanor̄ kebulor̄ infusor̄ in vino et torrefactor̄ et ferengemisk ambor̄ añ. ʒ. ij. s. nucismuscate. ʒ. j. s. marmacor. ʒ. iij. rosar̄ & calami aromatici ambor̄ añ. ʒ. ij. conficiātur cū miua dosis ei⁹ aūr. ij.

Electuariū de cīnamomo valēs ad debilitatez epis et stomachi et renū et mundificat humores grossos et fugat ventositates. cui⁹ hec est pmixtio. Re. cinamomi et xiloaloes et enule oīꝫ añ. ʒ. vj. gariofilor̄ et pipis nigri et macropipis et spice et asari oīm añ. pond⁹. ʒ. v. zinziberis. ʒ. j. mēte. ʒ. viij. girboe et cinami ambor̄ añ. ʒ. ij. keiati et anisi et seminis feniculi et casie oīum añ. pondus. ʒ. iii. conficiantur cū melle despūato et āmistretur.

Electuariū indū faciēs ad colicā et frigus stōachi et dolorē iūcturar̄ et po

dagrā cu⁹ pmixtio hᶜ ē Re· capsie et folij idi ambo॰ aū· pōd⁹· ʒ· iij· nucismuscate et ameos ambo॰ aū· sextaria· ii· piperis et macropipis ambo॰ aū· sextaria· v· mirabolano॰ū nigro॰ sextaria· xxx· neremisch sextaria ij· gariofilo· ʒ· v· nucismuscate sextaria· ij· macis· ʒ· iij· penidio॰ sextaria· x· sumantur de puluere eius cum necesse fuerit· ʒ· ij· cū vino antiquo·

Electuariū de zinzibere cōferens ad debilitatem stomachi et intestino॰: et digerit cibū· & fugat vētositates: & valet ad colicam passionē: & retinet ventrē cui⁹ pmixtio hec est· Re· ziziberis· ʒ· xx· gūmi arabici et girboe ambo॰ aū· pond⁹· ʒ· x· gariofil· et cinamomi oīm aū· ʒ· v· de nucibus muscatis nux· j· croci pond⁹· ʒ· j· amili ʒ· xlij· zuchari tabarzed lib· j·

Electuariū de musco cōferens ad debilitatem stomachi et inflationē ei⁹ et vētositates emoroida॰ et pulsum cordis stōachi: cui⁹ hec est pmixtio· Re· musci aūr ʒ· girboe et cardamomi et gariofilo॰ et zinziberis et macropipis oīm aū· pondus· ʒ· x· cinamomi pond⁹· ʒ· iii· xiloaloes indi· ʒ· j· croci· ʒ· ii· zuchari quantū pond⁹ medicinarū oīm: deinde conficiat͛ cum melle·

Electuariū de citro quod fugat vētositates et digerit cibum et odorē oris efficit bonū: cui⁹ hᶜ ē pmixtio· Re· corticū citri citrino॰ sicco॰ pond⁹· ʒ· xxx· gariofil· et nucismuscate et macropipis et girboe & cinamomi et galange et zinziberis oīm aū· pond⁹· ʒ· j· & musci pond⁹ sexte et· ʒ· j· conficiatur cū melle et ammistretur·

Electuariū cesaris ōferens ad colica et frigora & humorē crudū et extrahit superfluitates grossas viscosas et valet ad podagrā· cuius hec est pmixtio· Re· macropipis et & zinziberis mirabolano॰ citrinorū scamonee et turbit oīm aū· ʒ· xij· seminis apij & ameos et piretri et salis tabarzed oīum aū· ʒ· vi· zucari· ʒ· xvi· cōficiatur cū melle et ammistretur·

Electuariū de stinco addens in coitu: cuius hec est pmixtio· Re· semis sparagi et semis cepe & semis napi et seminis arotab et semis porri & semis baucie & semis eruce et semis vrtice et grano॰ viridium et lingue auis & sisami excorticati & semis rafani et tuderi vtriusq₃ et amigdala॰ et pinee et grano॰ nasturcij oīm aū· ʒ· iij· zinziberis et secacul et galange et macropiperis oīm aū· pond⁹· ʒ· v· cinamomi et nucismuscate & been vtriusq₃ oīm aū· ʒ· ij· seminis stinci· ʒ· v· squille assate pond⁹· ʒ· iij· penidiorum quantum pondus harum oīm medicinarum· tere et cribella & confice cū melle despumato dosis eius pond⁹· ʒ· ij· cū triplicato aut cum lacte dulci aut cum aq̄ mellis in ieiunio·

Electuariū aliud cōferens ad pulsum cordis: et cōfortat stomachū et digerit cibum et soluit: cui⁹ hec ē pmixtio· Re· mirabol· keb ul· ʒ· xv· talisafar· ʒ· v· zedoarie & doronigi et casie oīm aū· ʒ· ij· turbit ʒ· xx· scamonee· ʒ· iij· penidio॰· ʒ· xx· conficiatur cum melle· dosis eius· ʒ· ij·

Electuariū exptum nostrū· Re· xiloaloes· ʒ· iij· canfore q̄nta· ʒ· j⁹· musci· ʒ· iij· macis neremisch ciperi selengemisch· zurumb et zedoarie oīm aū· aūr· j· cinamomi et masticis zinziberis pipis et gariofilo॰ oīum aū· ʒ· ii· buglosse· ʒ· v· semis feniculi & seis apij· & acori et spice oīm aū· ʒ· iij· agg͛getur cum melle·

Trifera maior q̄ facit ad mollificatiōe₃ stomachi et ventositates emoroidarum intrīseca॰ et addit in coitu: cui⁹ hec ē pmixtio· Re· mirabolano॰ nigro॰ et bellirico॰ et emblico॰ & macropipis et pipis oīm aū· ptes· iij· zinziberis et buziden & seremblegi et capsie inde· & in descriptione alia macis omnium aū· ps· j· tuderi albi & tuderi rubei & lingue auis et semis granati siluestris & est assebedenegi & grano॰ alkikil (et est psice darsesahan) & ē sisami excortitati & zuchari tabarzed oīm aū· ptes ii· been albi & rubei ambo॰ aū ps· ʒ· tere sicca per se et sisami per se et inuolue cum butiro et ōfice cum melle despumato·

Electuariū de xiloaloes nostrum· Re· beil et ziziberis et cinamomi et casie et croci pipis selengemisch et zedoarie oīm aū· ʒ· v· cipi zurumb folij indi & gariofilo॰ oīm aū· ʒ· iii· xiloaloes crudi pond⁹· ʒ· vii· ambre aūr· j· lapidis lazuli et cāfore aū· tercia· ʒ· j· turbit· ʒ· iiij· salis indi pōd⁹· ʒ· j· cōteratur omīa et fiat ex eis electuarium cū melle aut zucharo·

Tractatus q̄rt⁹ de suffufet et camaiba et murat pueroꝛum·

Nos non afferem⁹ de suffufet ñ simile illi quod attulim⁹ de electuarijs: & postponemus reliquum vsq₃ ad locum suum·

Sicclete conferēs ad tenasmonē & pūctionem et solutionem ventris et emoroidas: cuius hec est permixtio· Re· g͛norum nasturcij torrefactorum librā vna₃ ʒ· cimini carmei īfusi in aceto die & nocte

et seis p ezri torrefacti ambo2 añ· sextaria x· semis lini torrefacti· ℨ· iiij· keiati· ℨ· j· mirabolano2 kebulo2 mollito2 cũ butirõ vaccini· ℨ· iij· dosis eius· ʒ· j· cũ rob de citonijs et aqua frigida·

SVffuf cõferẽs ad ventositates emorroida2 et solõnẽ ventris et tenasmonem et pũcturã· Re· grano2 nasturcij torrefacto2 lib· j· semis lini torrefacti et psillij oĩm añ· pondus· ʒ· iii· semis apij torrefacti et boliarmeni et semis maru oĩm añ· pondus· ʒ· ii· et· ʒ· gũmi arabici· ʒ· j·

SVffuf qð noĩatur kesile retinens vẽtrem: cui? hec est pmixtio· Re· kesile et gno2 ellebori albi et zedoarie et nucis bedem et dragaganti et mugath et licij et auellana2 et fistico2 oĩm añ· ps· j· et amigdala2 dulcium excorticata2 ex cortice suo pondus· ʒ· x· et farine adarmache· ℨ· xx permisceatur et ammistretur·

SVffuf bobede quod ɔfert pgnãtib? et fugat vẽtositates et cõfortat epar et stõachũ· Re· margarita2 parua2 et piretri oĩm añ· ʒ· j· zinziberis et visci romani ambo2 añ· pond? ʒ· iiii· zedoarie et doronigi et semis apij et acori et girboe et nucis muscate et pipis et cinamomi oĩm añ· aũr· ij· et tudarũgi et semis feniculi oĩm añ· aũr· j· zuchari quantũ pond? medicina2 oĩm·

SVffuf bobede quod cõfert ad extenuationẽ epatis et mollitionẽ stomachi et humiditatẽ eius· Re· lacce ligno2 et grano2 mirti et glãdi ũ sicca2 et zuchari tabarzed et masticis et corticũ granato2 et galla2 oĩm añ· ptem· j· olibani et zinziberis ambo2 añ· q̃rtam ptis· Misceantur post triconizationẽ et sumat pulũis eius mane et cũ est hora dormiẽdi ab aũr· j· vsq3 ad· ii· hebdomada vna et non gustet carnem·

SVffuf quod facit ad caliditatem in corpore et febrem et erisipila2 et alsare et sternutationẽ et retentionẽ lingue et birsen: et fricat̃ cum eo lingua· cui? hec est pmixtio· Re· musci pond? tercie· ʒ· i· gallie et licii ãbo2 añ· ʒ· i· cãfore· ʒ· j: et t̃cia ʒ· ʒ· i?· croci põd? ʒ· ii· cardamoĩ et gario· et nucis muscate oĩm añ· pond? aũr· iiii· rosa2 rubearũ et balaustia2 et spodii oĩm añ· aũr· vi· zuchari tabarzed albi· ʒ· lx· cõmisceatur medicine iste post triconizationẽ· Et si dñans fuerit sup ipm calitas extrabatur ex eo quo medicatur nux muscata· et est iuuatiuũ· dosis eius magno sit medietas aũr· et puo qð est a duobus gnis vsq3 ad siliquã vnã·

Amiati melonis longi quod est ad stomachũ mollẽ: & retinet ventrẽ ex dñio mollificatõis stomachi: et ɔfortat aĩa2 debilem· cuius hec est pmixtio· Sumat̃ melon long? et extrahat̃ qð est in cõcauitate ei? de granis et alijs: deinde impleat̃ sauic de nabach et sauich de bdellio et ypoq̃stidos et glutio medenio trito et rizi torrefacto acceptis equali mensura· & dimittat̃ donec melonis huĩditas exucet̃: deinde extrahat̃ quod ĩtus ẽ et exucet̃ et terat̃ & sumatũr de eo vna vola magna· s· quãtitas q̃ sit· ʒ· iij· est enĩ bonum & exptum·

SVffuf quod fit pueris q̃bus dñat̃ humiditas· Sumantur mirabolano2 nigro2 et imini carmeni ambo2 añ· ʒ· v· masticis· ʒ· xx· zinziberis· ʒ· ij· terat̃ vnũquodq3 eo2 p se et cribellet̃: deinde fiat eoru3 pmixtio et iuoluat̃ in estate cũ oleo sisamino & in hyeme oleo oliue: & zucha2 ei? in estate tabarzed: & extrahat̃ ex eo zinziber· et hoc quod nõ cõuenit nisi illis pueris in quib? dñatur humiditas·

SVffuf aristotelis qð ipe scripsit alexandro ad diarriã et corruptionẽ stõachi et citrinitatẽ coloris et fetorem oris & obliuionẽ et digerit et letificat: cui? hec ẽ permixtio· Sumãtur cĩnami et folij indi & beil et xiloaloes indi et asari et keiati et mirabl'ão2 kebulo2 enucleatoru3 et melliloti (et extimo ipm esse ferengemisch) et neremisch et narkeisar et cimini et cinnamomi et vsnee et pipis et macropipis et zinzibis: et gariofil' & grano2 g̃nato2 et nucis muscate et cardamoĩ añ· ptes· ij· musci et ambre et cãfore oĩm añ· ps· j· zuchari tabarzed sextuplum medicine toti?· dosis eius quod est iter pond? ʒ· j· vsq3 ad· ʒ· iii· cũ aq̃ frigida in ieiunio et post cibum est magni iuuamenti in eo qð narraui·

SVffuf albarmak qð est iuuatiuũ ad vermes et debilitate3 stomachi: cui? pmixtio hec est· Re· mirabolano2 kebul' et emblico2 et citrino2 oĩm añ· pte3· j· & medulle turbit q̃ntum illud totũ et penidio2 tabarzed duplum illi? toti?: dosis eius· ʒ· x·

SVffuf de squilla quod est viuir puerorum expertum faciens ambulare et facit currere ventre3 et abscindit ab eis nocumentum colere et flegmatis· Re· mirabolano2 bellirico2 et emblico2 et piretri et rosa2 rubea2 et balaustia2 et sũach et keimuradat et vena2 et nucis vomice et granorum mirti et gallarum et ozimi et cardamomi et gariofil' omnium añ· partes equales: tere & cribella et vtere: est enim iuuatiuum·

Iur ad pueros mundificans corpora eorum a flate et cola: cuius pmixtio. Re hadebe et spodij et ambre et aseidenen & celidonie et ozimi et balaustiarum et mirabolanos citrios .v. et licij et gallie et croci & cardamoi et gallarum et zuchari tabarzed oium an quantum est pondus mirabolanorum et sumat de eo scdm quantitatem sue magnitudinis & paruitatis.

Iur aliud ad pueros R e. rosarum et balaustiarum et climie et piretri et sumach et succi liquricie et hadebe et mirabolanorum et belliricorum et gallarum et macis et granorum mirte et spodij et cubebe et cardamoi et licij et croci et gallie et venarum et casie & ambre aseomie et ozimi et corticum rizi oium partes equales commisceatur post cribellationem.

Iur aliud ad pueros. Re. zuchari tabarzed et rosarum rubearum siccarum et licij & croci et sumach et spodii et celidoie et ozimi et balaustie et acacie et hadhati oium an ptem .i. dosis kirata vna puo et magno scdm quantitatem illius.

Amiati ad rasuram et solonem ventris superfluam et corruptionem stomachi et debilitatem eius. Re. corth et ypoquistidos amborum an ptes .v. gallie ptem .j. terantur vnumquodque per se et misceantur: & sumat de eo omni mane pondus .ʒ. ij. et in sero timdez est enim iuuatiuum.

SVffuf ad splenem et maliciam digestois et coloris. Re. ellebori albi quartam keleiati super quem fundatur quod submergat ipz de oleo sisammo et accedat sub eo ignis leuis donec coaguletur: deinde pijce super ipsum almugat contriti podus .ʒ. lxxiiij. cimini carmeni .ʒ. mj. ameos de semi pondus .ʒ. ii. sumat de eo in mane volam vnam cum aq frigida: & abstineat super ipm ab aceto et piscibus sallitis et recentibus et ab omni quod est ex lacte et oleribus & fructibus.

SVffuf coueniens ei qui habz yctericiam et dolorem epis et vomitum cole citrine Re. lacce ablute aur .j. spodij .ʒ. ij. croci .ʒ. j. reusini sexta et medietas sexte .ʒ. j. cafore sexta .ʒ. j. dosis eius .ʒ. ij. cum decoctoe prunorum et aqua tamarmdorum quantitate lib. s.

SVffuf coueniens illi qui hz dolorem epatis et splenis et solonem ventris ppter coleram: cuius hec est pmixtio. Re. fecis vini et reubabari et spice et lacce ablute oim an aur .j. scorie ferri basri .ʒ. vij. tere. dosis eius aur .j. cum aqua coriandri sicci quantitate .ʒ. j.

SVffuf quod cofert ad epar: & ycteriam: & oppilationes: & sputum sanguis. Re. granorum citoniorum excorticatorum et amili et semis citroli excorticati oim an .ʒ. mj. boliarmeni et lacce et rosarum et spcie et liquricie oim an .ʒ. j. spodij .ʒ. s. masticis .ʒ. j. terciam dosis eius .ʒ. j. cum aq frigida.

MAl coueniens calefactis ad resolonem vtriusqz colere: & facit appetere cibum. Sumatur salgema et disrupatur in frusta pua: et torrefiat super sartaginez ferri: aut super lapidem: aut vas figuli: deinde aspergatur super ipm acetum vini forte multoties: deinde teratur et triconizetur: et misceatur cum eo de granis granatorum torrefactorum parum et sumach mundati ex granis suis quantum est tercia salis et coriandri sicci torrefacti et succi emiberberis contriti: commisceatur et amministretur.

MAl alius faciens stomacho et epati: & ad dolorem iuncturarum: & ad omnes passioes que fiunt ppter superfluitates. Re. salis cibi pondus lib. j. salis armoniaci pondus .ʒ. ij. et piperis albi pondus .ʒ. iii. et ziziberis et piperis nigri amborum an pondus .ʒ. ii. et anisi et granorum pini et granorum erucę et ameos et spice oim an .ʒ. j. et ozimi .ʒ. ij et granorum apij siluestris .ʒ. j. s. Tere et pulueriza et sit dosis pondus aur .ii. cum aqua tepida.

Tractatus quintus de allohocat.

SErmo noster in allohocat est scdm modum nostri sermonis in capitulis que sunt ante ipm. Et allohocat quidem non sumuntur scdm plurimum: nisi vt teneantur in ore et currat ex eis aliquid post aliquid ad pulmonem: & non impellantur subito ad stomachum: quia plongetur spaciuz eorum ex stomacho ad pulmonem.

LOch vel looch ad tusim siccam. Sumatur semen lini torrefactum: & coficiatur cum melle: & reponatur in vase: & amministretur cum necesse fuerit.

AOch aliud ad tussim ex caliditate & siccitate Re. semis citruli excorticati .ʒ. v. amigdalarum dulcium excorticatarum .ʒ. vi. semis altee et seis malue amborum an .ʒ. v. gummi et dragaganti et amili et granorum citoniorum excorticatorum oim an .ʒ. mj. succi liquricie et penidiorum amborum an .ʒ. iiii. et .s. teratur et triconizentur: & sumatur radices liquricie mundate et seuesten et passule dulces mundate et decoquntur cum aq donec aq ingrossetur: deinde pficiatur cum ea rob: & coagulentur cum ea medicine: & detur i potu cum pultibus factis ex aq furfuris et farina fabarum et penidiis

& oleo amigdalino dulci: & potet post ipm aqua ordei

Loch ad tussim ex caliditate. Re. seuesten pugillos iiij. iuiubas magis numero l. radicum liquiricie excorticatarum et tritarum ʒ. xxx et terciam keismen dulcium mundatarum ʒ. xl casiefistule mundate ex arundine sua ʒ. xx. decoquantur cum lib. vij. aque donec remaneat lib. j. deinde coletur & proiciatur desuper rob lib. ß penidiorum tercia lib. j. & decoquatur donec ingrossetur sicut mel: deinde misceatur cum ea farine fabarum triconizate cum ozali quantum sufficit

Loch de papauere conferens ad expulsionem sanguinis per vomitum & febrem calidam & tussim & dolorem pectoris & pleuresim: cuius hec est permixtio. Re. rosarum rubearum ablatis capitibus & gummi arabici amborum an. ʒ. ß. amili de frumento & dragaganti & granorum papaueris omnium an. pondus ʒ. ij. spodij & croci amborum an. ʒ. ß. succi liquiricie pondus ʒ. ij. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas que ex eis cribellantur: & confice cum triplicato: & repone in vase: & vtere cum necesse fuerit: & bibatur cum teraniabin aut decoctione ysopi.

Loch de spodio conferens ad tussim & vomitum sanguinis et superfluitates grossas & dolorem pectoris & vlcera pulmonis. Re. cardamomi pondus ʒ. iiij. gummi pondus ʒ. vnj. amili de tritico & granorum papaueris albi et zinziberis omnium an. ʒ. x. spodij pondus ʒ. iiij. zuchari tabarzed pondus ʒ. xl. granorum cucumeris excorticatorum amigdalarum excorticatarum omnium an. pondus ʒ. viij. amigdalarum amararum excorticatarum ex duobus corticibus suis & succi liquiricie & dragaganti omnium an. pondus ʒ. v. semis feniculi pondus ʒ. ij. granorum papaueris nigri pondus ʒ. ij. Terantur & aggregentur medicine iste trite & triconizate de eis que cribellantur & conficiantur cum melle despumato & butiro vaccino confectione leui: & ponatur in vase: & amministretur cum necesse fuerit

Loch aliud de spodio conferens ad febres ptisicas & vlcera pulmonis. Re. gummi & cardamomi amborum an. ʒ. vj. zinziberis & amili de tritico amborum an. pondus ʒ. xij. spodij pondus ʒ. iiij. zuchari pondus ʒ. lx. granorum cucumeris excorticatorum & granorum pini excorticatorum amborum an. ʒ. vij. Aggrega has medicinas tritas & triconizatas que triconizantur de eis: & confice cum butiro & melle despumato confectione leui: & repone in vase vitri: & lambat de eo & bibat cum aqua calida aut cum lacte asine

Loch de squilla conferens ad difficultatem anhelitus et sputi et dolorem laterum et pectoris. Sumantur succus squille & mel despumatum & coagulentur simul & lambat de eo ante cibum & post ipm

Loch de alijs faciens ad tussim excitatam in flegmate: & mundificat pectus & digerit materias subtiles. Sumantur alliorum mundatorum lib. j. decoquantur cum lib. j. butiri donec dissoluta sint in decoctione: & coletur & terantur allia optime: & fundatur super ea mellis despumati lib. ij. & decoquatur lento igne donec ingrossetur & remoueatur ab igne

Loch aliud. Re. granorum citoniorum & psillij amborum an. ʒ. v. seminis papaueris pondus ʒ. x. radicum liquiricie et seuesten amborum an. ʒ. vij. decoquatur cum aque lib. iiij. & decoquatur cum lento igne donec ingrossetur et fundatur desuper de rob pondus ʒ. xij. et dragaganti et gummi arabici amborum an. pondus ʒ. vij. et penidiorum sextarium. j.

Loch albotin ad raucedinem vocis: & vlcus pectoris: et ad illum qui spuit sanguinem & aperit oppilationes: cuius hec est permixtio. Re. seminis lini torrefacti et passularum mundatarum amborum an. lib. j. amigdalarum pini et amigdalarum dulcium et amigdalarum amararum mundatarum omnium an. ʒ. vj. auellanarum torrefactarum et glutinis albotin et radicum lilij celestis omnium an. ℥. j. mirre et croci et thuris masculi omnium an. ℥. ß. Terantur et cribelletur et inuoluantur cum lacte asine: et conficiatur cum eo: et fiant trocisci et exiccentur in umbra: deinde teratur et conficiatur cum melle: et sumatur de eo coclearium. j. in mane: et coclearium. j. in sero deinde fiat ex eo colliria et pilule: et ponatur de eis in nocte sub lingua.

Tractatus sextus de sirupis et robub.

Nostra narratio in sirupis et robub est secundum modum ad quem inuimus in eis que sunt ante. Et differentia quidem inter sirupos et robub est: quod robub sunt succi inspissati per seipsos. Et sirupi sunt decoctiones et succi inspissati cum dulcedine.

Sirupus acetosus compositus cum seminibus qui extinguit febres et inflamationem stomachi et incidit flegma et abstergit ipsum et vincit colericam et aperit oppilationes in epate et splene et prouocat vrinam. cuius hec est permixtio. Sumatur aceti antiqui boni lib. x. et proiciantur super ipm aque dulcis clare lib. xx. aut plus aut minus secundum quantitatem acetositatis aceti et bonitatis eius et ponantur in eo corticum radicum feniculi et corticum radicum apij omnium an. ℥. iij. seminis feniculi et seminis apij amborum an. ℥. j. et

dimittaꝛ die et nocte. et post hoc decoq̄ꝛ lento igne donec cōsumaꝛ eius sexta: deinde auferatur ab igne: & dimittaꝛ donec infrigideꝛ: postea coletur et ꝓijciaꝛ suꝑ ipm pro omibus duabꝰ ꝑtibꝰ huiꝰ aque et aceti decoctoꝝ cum radicibꝰ et seībꝰ ꝑs. j. zuchari tabarzed aut mellis ꝓ omībꝰ duabꝰ ꝑtibus et. 5. aceti et aque decoctoꝝ cū radicibus et seībus ꝑs. j. et decoq̄tur lento igne donec remaneat medietas eiꝰ: & ꝛ̄moueaꝛ ab igne: & infrigideꝛ: & coleꝛ: & āministretur: spuma eiꝰ iam collecta ī hora ebullitionis eius. Et qui vult ponat in eo post ablationē spūe eius et postq̄ꝫ bullierit ebullitione vna aut duabꝰ. croci nō moliti pōdus. ʒ. iij. in pāno. et suspendat in vase: & fricet manibꝰ aut instrumēto aliquo hora donec egrediaꝛ virtꝰ eiꝰ in eo. Et ē de hominibus q̇ fricat in eo post expletionē eius croci moliti pondꝰ. ʒ. ij. et nō coquūt ipꝫ.

Modus sirupi acetosi Gal'. Mel bonū pone suꝑ leues prunas: et aufer spumam eiꝰ: & ꝓijce super ipm acetū qd̄ non sit apparentis acetositatis neqꝫ debilis: & bulliant ad ignem paulatim donec ꝯmisceantur bene et non sit acetum crudū: deīde remoueāꝛ ab igne: & serua ipm. Si gͦ volueris vti eo cōmisce ipm aqua tanta quantus est sirupꝰ. Et si ille qui bibit ipm abhorret ipꝫ ꝓpter acetositatē eiꝰ aut dulcedinē ipius: tunc vtaꝛ eo assidue. Q si voluerit bibere ipm: ita vt sit manifeste acetositatis tūc addaꝛ in aceto eiꝰ: et illud est qm̄ nō ē laudabile vt fiat scd̄m quantitatē vnā. Et videꝛ michi ꝙ hoc silē sit ei qd̄ facit homo qn̄ ꝑ̄cipit homībꝰ qui bibūt vinū: vt cōmisceāt ipm cum aq̄: ꝑ̄ter qd̄ sciat ꝙ ī eis sūt q̇dam q̇ consueuerūt bibere ipm sic. cū gͦ bibunt ipm forte puꝝ leduntꝛ statim: et illi q̇ cōsueti sunt bibere ipm forte: cū bibunt ipm ꝑlime ꝯmixtionis patiūtur nauseam. Cum ergo hmōi accn̄s cōtingat in potu vini: & sit de cōsuetudine hoīm vt bibāt ipm ꝑlimū: quō nō cōtingat in potu sirupi acetosi ꝑlꝰ: et sit ꝯsuetudo nr̄a vt bibamꝰ ipꝫ minꝰ q̄ꝫ bibāꝰ vinū: et valde sit eo fortior: q̄re oꝫ vt eꝰ eq̄litatē ꝓ̄ꝑēꝰ ꝭm eū q̇ ipꝫ bibit nō scd̄m nos. Et ego q̇dem diligo vt scias ꝙ magis ꝯueniēs ei qui ipm sumit: est ille q̇ apud eū est magis delectabilis: et ꝓpter hoc ipe plus ꝯfert ei: et q̇ ab eo ledīꝛ ē ille q̇ abhorret ipꝫ. & eq̄tio haꝝ spēꝝ ē vt fiat scd̄m qd̄ ꝯuenit ꝑlibus hominū: et ita oꝫ vt fiat scd̄m omēm dispōnē. Sumaꝛ aceti ꝑs j. et misceātur cū ea mellis despumati ꝑtes ij. et decoq̄ntur suꝑ ignē leuem donec cōmisceanꝛ sapores eoꝝ. Siliter sapor aceti iteꝝ non remaneat crudus a ꝑ̇ncipio sui: & silr̄ oportꝫ vt fiat ī melle de quo fit sirupus acetosus. s. ponanꝛ suꝑ omēꝫ ꝑtē mellꝰ quattuor ꝑtes aque pure: deīde decoq̄tur lento igne cū equalitate donec eleueꝛ spūa mellis mali: qm̄ malo melli spuma eleuatur q̄ꝓpter non est necessariū vt decoq̄tur plurimū: sicut eget illud qd̄ ē an̄ ipm. Et plurimū q̇dem qd̄ remanet de ꝑ̇mo quod ꝑmisceꝛ hac quantitate est medietas eiꝰ: et iteraꝛ eiꝰ decoctio donec cōmisceaꝛ bene: & nō remaneat acetum crudū: et fit sirupus acetosus qn̄ ꝑmiscētur spēs tres a ꝑ̇ncipio Fūdunꝛ aceti ꝑs. j. et mellis ꝑtes. ij. et aq̄ ꝑtes quattuor & decoquūtur donec remaneat quarta et auferꝛ spuma eius. Cum gͦ vis ipm facere fortiorē pone tm̄ aceti quā tum mellis: & bibaꝛ sicut bibiꝛ vinū ꝑmixtum: & nō bibat ipꝫ assidue ī mo die et die qm̄ ipe submergiꝛ in iūcturis: & attrahit chimū ex intestinis inferioribꝰ: et resoluit huīditatē corporis Et de hoībus sunt qui bibūt ipm sine aq̄ q̄ sit quantū est sirupus acetosus: sicut bibūt. ʒ. j. et post ipm illud quo vult habens egritudinē vt extrahaꝛ huīditas ex ore stomachi: & trahat ipsam ad īferiora. Et qui bibit ipsum expectet super ipsum vsqꝫ ad mediū diem. deīde vtatur pullis et azirabegi.

Sirupus acetosus noster. Accipe zucarum bonū: & assa ipsum in patella. & funde suꝑ ipm aceti fortis scilicꝫ aceti vini tm̄ ꝙ appareat submersio eiꝰ sub zucharo: et non coopiat zuchaꝝ. Et si vis ne acetet: minue de hac quantitate. deinde pone ipm suꝑ prunas aut ignem leuē donec liq̄fiat. et aufer spumā eiꝰ cū radicibꝰ cituläꝝ: & accipe eā cum pāno: non expumes ipm nisi cū eleuatiōe et positōe absqꝫ collectiōe cū ergo mūdificatū fuerit: fundes suꝑ ipsum aquā donec subtilieꝛ. deinde decoq̄ ipsū & inspissabis eum.

Sirupus acetosus solutione educens colꝛ̄am. Sumaꝛ mel despumatum aut zucharum et acetuꝫ forte sicut narrauimꝰ priꝰ: & decoq̄ lēto igne: & accipe succi cucumeris asinini et scamonee amboꝝ an̄. ʒ. j aut plus aut minꝰ ꝭm quantitatē necessitatis: & scd̄m mēsurā quā vis. & tere ipa. & pone in pāno lini: et suspēde ipm in vase. et ꝯfrica ipm oī hora. donec ꝯsūaꝛ et nō remaneat in pāno aliq̇d. Cū gͦ coagulaꝛ remoue ipm ab igne. Et q̇dā ꝓijciūt loco scamonee radicē scamonee cū radice apij et radicibꝰ fenicl'i in ꝑ̇ncipio decoctōis.

SIrupus acetosus alius educens fl'a. Sumat̃ mel et acetũ sq̃lle cũ radicib⁹ p̃dictis et decoquãtur. ¶Et accipe medulle cartami qḋ scis eẽ ɔueniens virtuti homĩs et tere ipam: & pone in pãno: & suspẽde ĩ vase sicut p̃mũ: & vtere ipo.

SIrup⁹ acetosus ali⁹ expellẽs mel'iaz sumatur mel aut zucharũ et acetum et deq̃tur sicut decoq̃tur prim⁹. deĩde epithimi quãtum vis: & polipodij et ellebori nigri: & tere ipa et pone in pãno: & suspende in vase: et coque ipm sicut primũ.

OPeratio aceti squillitici. Accipe squillam albã mũdataz: & incide ipam cũ cultello de ligno et infila ipsam cũ filo: ita vt frusta ad inuicẽ nõ adhereãt: & munda ea: et pone in filis: & non sit vnum vbi est aliud: et exicca in vmbra. xl. dieb⁹: deinde accipe de ea emmã. j. et p̃ijce sup eam aceti boni lib. xviii. et pone ipm in sole. lx. diebus: et oppila vas bene. deinde extrahe ex eo squillã: et exp̃me ipaz: & cola ipaz cũ pãno. Quidam vero accipiũt ad vnamquãq3 emmã squille aceti lib. vij. ʒ. et alij nõ exiccant squillam in vmbra: sed mũdant eã: & ponũt de ea illud idem pond⁹. & dimittũt eam sex mẽsibus: q̃re est illud qḋ fit scḋm hunc modũ magis soluens. Et cõfert (quãdo colluit̃ cũ eo os) ori et carni gingiuarũ et sanguĩem currẽtem ex eis abscindit: qm̃ ɔstringit ipm: et exuccat huĩditatez carnis gingiuaꝝ et dentiũ. Et indurat dentes qui mouẽtur. Et facit os odoriferꝝ et odorem oris: et valet ad fetorẽ oris. nam si de eo detur in potu: abstergit cannã pulmonis: & indurat eam: et clarificat vocẽ: & ɔfortat eã et est cõueniẽs iteꝝ ei qui habet dolorẽ stomachi: et ei qui non digerit cibũ: et ei q̃ patitur epilensiam: et ad scothomiã: et ei cui dominat̃ col'a nigra et almatuĩe et alguesgues: et iteꝝ ei que hab3 p̃focationẽ matricis. et iteꝝ ei q̃ hab3 splenẽ grossum. et ad venã sciaticã. et cõfortat corp⁹ mollificatũ arefactũ: et colorẽ corporis efficit bonum. et acuit visũ. et ɔfert ad stricturam pectoris et anhelit⁹. ¶Et si ãmistret̃ in dolore auris cum sentit̃ infũdendo eaz sedat ipm. & cõuenit ad om̃e qḋ dixi: si nõ fuerit intus in aure vlcus. & sumat̃ in potu omĩ die de eo in ieiunio parũp gradatim: donec p̃ueniat ad ʒ. j. et. ʒ.

SIrupus acetosus squillitic⁹ solutiuus conferens ad difficultatẽ vrine et dolorẽ lateꝝ et stõachi et maliciã digestiõis: et eructuationẽ acetosã. Re. iterioris cepe sq̃lle lib. ij. zinzibis. ʒ. j. seis apij. ʒ. ij. seis baucie siluestris. ʒ. ʒ. semĩs feniculi et anisi amboꝝ añ. ʒ. j. ameos. ʒ. ʒ. cimini carmeni ʒ. j. radicum anuiden et piretri amboꝝ añ ʒ. j. sup̃ioris ysopi. ʒ. j. calamenti et mẽte amboꝝ añ. ʒ. j. keisim. ʒ. ʒ. cordumeni pondus. ʒ. ij. mirre. ʒ. ʒ. semĩs rute. ʒ. ʒ. folij indi. ʒ. ʒ. trita cõtritiõe grossa infũdant̃ in aceti sq̃llitici kist. vi. et mell' despũati kist ij. et ponat̃ ĩ vase vitri: et ãmistret̃ et bibatur ante cibũ et post cibũ.

MOdus faciẽdi iuleb. Sumat̃ emina. j. zuchari: et fũdant̃ sup ipm aque. ʒ. iiij. et decoq̃tur lento igne: et fũdant̃ desuper aque rosate. ʒ. ij. et auferat̃ ab igne: et coletur et ammĩstretur.

AQua mellis et zuchari faciẽs ad egritudines frigidas et dolorẽ epis et pectoris. Re. mellis ps. j. aq̃ ptes. ij. Sumant̃ et decoq̃ntur lento igne. et auferatur spuma eius: et ferueat donec remaneat tercia eius: et auferatur ab igne et coletur et silr aq̃ zuchari etiã. cũ ergo volumus calefacẽ et fortiorem facere: ponim⁹ in ipa post ablationẽ spume. masticis et croci et aliarum spẽꝝ sicut cĩnamomi et galange et aliarum aliquid.

DEscriptio aque mellis alia q̃ confert ad febrem et infl'ationem et multitudinẽ sitis in stomacho: et tussim ex caliditate: et cõfert ad pleuresim. Sume rosaꝝ rubeaꝝ mũdataꝝ lib. iiij. et pone eas in vase vitri die et nocte: et p̃ijce sup eas aq̃ cal'e lib. x. et stringe caput vasis sup eas oppilãdo bene: et dimitte eas die et nocte: deĩde extrahe eas: et exp̃me valde: et cola ipsam et p̃ijce sup eam zuchari lib. x. et coq̃ ipam lento igne: donec ingrosset̃ et cola et vtere.

IVleb cum aq̃ rosata. Sumat̃ zucharũ tabarzed tritũ: et mẽsuret̃ et p̃ijciantur sup om̃ez mẽsurã zuchari tres mensure aq̃ rosate clare bone sḃe: et decoq̃tur lento igne donec remaneat ei⁹ tercia: et auferat̃ spuma. Et qui vult ponẽ in ipo crocũ dũ coq̃tur: tunc cũ sublata est spuma ei⁹ p̃ijciat in ipo de croco nõ trito in panno: et exp̃mat hora post horã vsq3 ad cõplemẽtum ipi⁹. Et q̃ vult ponere in ipo crocum post decoctionẽ: tunc cũ deponit ipm ab igne: cõfricet in eo crocũ tritum anteq̃ ĩfrigidetur: et reponat̃ in vase vitri: et ãmistret̃.

SIrupus de citonijs et est miua qui confortat stomachum et stringit ventrem et confert ad doloreз epatis et vomitũ et nauseã et singltũ: cui⁹ hec ẽ p̃mixtio. Re. succi citonioꝝ acetosoꝝ lib.

xxx· vini boni antiqui lib·xxv· decoq̃tur le
ui igne donec cõsumat̃ medietas: deinde
tollatur spuma eius et colet̃ & auferat̃ ab
igne: donec clarificetur & reducat̃ ad vas
scd̃o: & ꝓiiciantur sup ip̃m mellis clari de
spumati lib·x·et bulli ip̃m lento igne: deín
de sumãtur zinziberis et masticis amboꝛuz
añ·ʒ·ij·cardamomi maioꝛis et mĩoꝛis & ci
namomi & heil oĩm añ·ʒ·iiij·gariofiloꝝ·ʒ
iij·croci nõ triti·ʒ·iiij·tere ꝯtritiõe grossa
et pone in pãno lini et ꝓiice in vase: et cõ
frica omĩ hora et bulliat sup ignem donec
inspissetur: deĩde depone ab igne & cola
ip̃m. deinde accipe musci·ʒ.ß·et pone ip̃m
in vino antiquo: & ꝓiice ip̃z desup: & per
misce ip̃m bene: et repone eum vsq3 ad ho
ram admĩstratiõis· Q si volueris facere ip
sum sine spẽb9: tunc fac ip̃m cum succo ci
tonioꝝ muzoꝝ: & decoque ip̃z vsq3 ad me
dium: & cola eum: et accipe de eo lib·ij·
et succi maloꝝ montanoꝝ muzoꝝũ decocti
vsq3 ad mediũ colati lib·j·vini antiqui boĩ
lib·j·mellis boni aut zuchari lib·j. decoq̃t̃
leui igne donec ingrosset̃: & aufer spumaz
eius: deinde accipe xiloaloes crudi·ʒ·ij·ma
sticis et gallie & croci capilloꝝ oĩm añ·ʒ·j
macis·ʒ·j·ß·spice et gariofiloꝝ et nucismu
scate et heil et cardamomi et cinamoĩ et zĩ
ziberis oĩz añ·ʒ·ß·musci terciã·ʒ·j·tere oĩa
preter muscũ et galliam: & liga in panno
lini et proiice in vase in quo est succus et
tere muscum et galliaz per se: & permisce
ip̃a cum vino et ꝑmisce cum medicinis: &
vtere·

Conditũ cõueniẽs ad frig9 stomachi et diminutionẽ digestionis: & debili tatem epis ex frigoꝛe: & quartanã et ad se nes· Re·vini veteris lib·v·mellis clari lib· j·ß·ziziberis·ʒ·v·cardamomi et heil ambo= rũ añ·ʒ·ß·gariofiloꝝ sextã·ʒ·j·croci sextã ʒ·j9·cinamomi sextã et medietatẽ sexte·ʒ·j piperis nigri et musci amboꝝ añ·sextaz & medietatẽ sexte: ʒ·j·Terãtur medicine cõ tritione grossa p̃ter muscũ et crocũ et ligẽ tur in pãno lini cũ croco: et decoq̃t̃ donec ingrosset̃: & anteq̃ deponat̃ ab igne ꝓiici= atur in eo muscus: et deponat̃ ab igne: & reponat̃ in vase: & ãmĩstretur·

Conditũ aliud·Re. spice et gariofil'· et cardamomi et xiloaloes crudi oĩz añ·aũr·ij·croci aũr·j·cinamomi et zinzibe ris et pip̃is oĩz añ·aũr·iii·gallie aũr·ß·mu sci q̃rtam aũr·j·tere medicinas contritiõe grossa: & liga in pãno lini p̃ter muscum et galliã: & ꝓiice sup eas vini odoꝛiferi antiq̃ lib·xij·et ditte duob9 dieb9 & duabus no= ctibus: deinde redi ad vas et ꝓiice desup mellis clari lib·iii·et zuchari tabarzed lib· ij·et decoq̃tur donec fiat ei spissitudo: & auferat̃ ab igne: et ꝓiiciat̃ sr̃ ip̃m musc9 et gallia et reponat̃ et ammĩstret̃·

Sirupus saluiuium q̃ confoꝛtat stõa= chũ: & facit appetere cibũ: et destru it pulsum coꝛdis. R·lib·j. corticũ citri·ʒ·j marmacoꝛ aũr·ii·gariofiloꝝ aũr·j·xiloalo es crudi ꝯterãtur et ꝓiiciãtur sup ea lib·v· vini· & dimittãtur trib9 diebus cũ nocti bus suis: deinde ꝓiiciãtur sup ea lib·iii·zu chari albi et tabarzed aũr·j·masticis et·ʒ· ß·croci et tercia.ʒ·j·gallie bone. & decoq̃ tur lento igne donec ꝯpleant̃ et colent̃ & recondat̃ in vase: & ãmĩstret̃ sic iulep·

Sirupus de granis mirti ꝯferẽs ad de bilitatem stõachi et sol'onem ventris sup̃fluã: & retinet menstrua: & ꝯfoꝛtat vi scera·cui9 hec est ꝑmixtio·Re·succi grano rũ mirti decocti colati daurach·x·mell' co lati daurach·j·permisceãtur ambo et deco quãtur donec ingrossent̃: et ãmĩstret̃·

¶ Ob de mirto·Decoq̃tur succus mir ti solus donec ingrosset̃: et ãmĩstret̃·

Sirupus de mẽta faciens ad vomitũ et satietatẽ nauseatiuã: et nauseã: & singul tum et fluxum ventris·cui9 hec est ꝑmix tio·Terãtur granata dulcia et acetosa cum pulpis suis et decoquatur succus donec medietur: deinde sumãtur de eo lib·ii·et succi mente lib·j·mellis lib·i·aut zuchari lib·i·et decoquat̃ donec ingrosset̃ et colet̃

Sirupus de piris faciens ad fluxũ vẽ tris et ꝯfoꝛtat stomachũ ¶ Sumat̃ pi ra non matura et decoq̃ntur donec disso luta sint: et colẽtur et reducat̃ ad vas se cũdo: et decoq̃tur donec ingrosset̃ et ãmi stret̃.

Sirupus de malis faciens ad debilita tẽ stõachi et pulsum oꝛis stõachi ex cal'itate·et abscindit vomitũ col'icũ et sitĩ· Sumat̃ maloꝝ mõtanoꝝ emina: terãtur et exp̃mãtur: et decoq̃tur succ9 donec medie tur et colet̃: et dimittat̃ in nocte: et redu catur ad vas et decoq̃tur lẽto igne donec ingrosset̃: et colet̃: et ponat̃ in vase vitri· Si aũt fuit estas tũc dimitte ip̃z ĩ sole die bus aliquot donec ꝯsumat̃ e9 aquositas: et buet̃: et ãmĩstret̃· Q si volueris ip̃sũ dulco rare: pone ad om̃ez eminã succi lib·i·zucha ri: et coque ip̃m et vtere·

Sirupus de agresta faciẽs ad cal'itatẽ stõi et sol'oez vẽtris col'icã et doloꝛes cal'itatis et venena et abscindit sitĩ et ꝯfoꝛ tat stõachos p̃gnãtiũ: vt nõ r̃cipiãt hũoꝛes

malos· Sumatur succus agreste et decoq̄t̄
donec r̄maneat medietas: et colet̄: & dimit
tatur in nocte: deīde reducat̄ ad vas et ꝓ
ijciantur super ip̄m ℥·ij· gariofiloꝝ: et dco
quatur donec auferat̄ ab eo odor: et īgros
setur et coletur: et ām̄istretur· Si autē vo
lueris ip̄m dulcorare ꝓijce super ipsum zu
charū p⁹ decoctiōez cū lēto igne donec in
grossetur scd̄z quantitatē subtilitatis succi
et inspissa ip̄m: et vtere·

Sirupus de fructibus confortās sto
machū et viscera: et abscindit vomi
tū et solonem ventris et colāz: et cōfert p̄
gnantib⁹ cū voītus aduenit eis· Cui⁹ hec
est ꝑmixtio. Sumatur succus citonioꝝ et
maloꝝ et piroꝝ et granatoꝝ muzoꝝ et su
mach et zarur et decoquatur leuī igne do
nec ingrossetur· Si aūt vis dulcorare ip̄m
ꝓijce super ipsum zuchari quantum vis et
bulli ip̄m: & cola: & vtere·

Sirupus delectabilis confortans sto
machum: cuius hec est ꝑmixtio· Su-
me de corticibus citri recentibus lib·j· & d̄
coque eos cum aque kist·j·ʒ·donec rema-
neat tercia: & cola ip̄am et ꝓijce super eā
mel: & decoque ipsum lento igne donec in
grossetur: et vtere sic̄ iulep·

Sirupus de papauere· Oportet vt su
mātur cētū papauera media in quāti
tate postq̄ exiccantur super arborem suā:
non ergo habeāt succum: neq̄z sint multū
immatura: et non exp̄matur ab eis nisi sub
tile: et non sit subtile eius currens subtilis
exp̄ssionis multaꝝ sup̄fluitatum· deīde ꝓ
ijciantur sup̄ ea kist· x· aque pluuialis si in
uenitur ꝓpter eius elongationē a putrefa
ctione: aut aque fontiū: & infūdant̄ in ea
die et nocte donec leniātur· Si autē n̄ leni
ūtur: dimittātur plus hoc: deīde decoquā
tur vsq̄zquo dissoluātur cum facilitate: de
inde exp̄mantur: deinde īspissentur cū me-
dietate sue mensure de dulcedine· Q̄z si fue
rit ad mūdificandum illud quod est in pe-
ctore et subtiliādum ip̄m· ponatur mel· &
rob vue est magis aggregans iuuamentū·

Descriptio sirupi de papauere alia cō
ferens ad eos quibus matie descen-
dunt: & ꝓhibz illos q̄ euomūt sāguīez· Su
mātur de papauerib⁹ mūdatis ducēta nu
mero: et aque pluuialis lib·xv· et infūdāt̄
ī ea tribus dieb⁹: et decoquātur donec dis
soluātur et consumat̄ ei⁹ medietas: & exp̄
mātur papauera et ꝓijciantur et colet̄ aq̄
bene: et mensurentur de ea lib·iiij·&·ʒ·&
mellis et decoctiōis amboꝝ añ·lib·j·&·ʒ
et decoq̄nt̄ donec fiat ei spissitudo: deīnd

terātur acacie rubee et croci & mirre et ba
laustie et succi barbe hyrcine oīm añ. ℥·j·
īspisset̄ bn̄: et reponat̄ in vase: & ām̄istret̄·

Descriptio sirupi qui ꝯfert ad tussim
et pleuresim et cōfortat stomachum
Re· aq̄ granatorū dulciū lib·iiij· aque malo
rum de scemi lib·j· aque cānaꝝ zuchari ta-
barzed aut penidioꝝ lib·j· decoq̄tur donᵉ
habeat spissitudinē & ammīstret̄·

Sirupus de fauis mellis ex sermone
Gal· et ip̄e bibit̄ iteꝝ sic̄ bibūtur res
infrigidātes: qm̄ ip̄e destruit sitim ī estate
cū miscet̄ cum aq̄ frigida: & ꝯfert iterum
ei in quo sunt humores viscosi q̄ non dige
runtur: et ꝓprie qn̄ accesserint· & illud est
qm̄ ledit̄ ex istis qui suscipit ip̄m per mul
titudinē eius et paucitatē: & qn̄ fit cum q̄
cūq̄z aq̄ p̄senti: & nō fit cum aq̄ pluuiali sic̄
fit sirupus de melle· Et hic est modus ei⁹·
Extrahat̄ mel bonum de fauis. deinde fun
datur in patella in qua est aq̄ fontiū clara
dulcis: et decoq̄tur in ea donec cōsumatur
reliq̄ aquositas in eo: deinde reponat̄ aq̄ &
seruet̄ et ammīstret̄·

Sirupus de fauis mellis alius· Proijci
antur sup̄ partez·j· mellis ꝑtes ·ij· aq̄
pluuialis antique· & ponat̄ in sole: & qdā
fundūt sup̄ ip̄m aquā fontiū et decoquūt
ip̄m donec remaneat tercia et ꝯuant ip̄m·

Sirupus de absinthio ꝯferēs ad casū
appetitus et debilitatē stomachi· Su
matur vini antiqui kist·iiij· mellis despūa
ti kist·ij· ꝓijciātur sup̄ ip̄m masticis·℥·iiij·
squināti et folij indi et spice rosaꝝ rubeaꝝ
siccaꝝ et aloes scotrensis oīm añ·℥·ij· costi
℥·iiij· herbe absinthij romani·℥·vij· agarici
℥·ij· croci·℥·j· Tere medicinas grosse et liga
eas in pāno lini et infunde in vino septem
dieb⁹ in sole in estate: et ꝯfrica pannū omi
die multotiens: deinde vtere· Sitq̄z dosis
eius·ʒ·j· in ieiuno·

Sirupus de absintheo ex ꝯpositōe nr̄a
et exp̄ti sumus ip̄m: et cōfert plus il
lo· Sumātur absinthij romani pond⁹·℥·c·
et coq̄ntur in tribus emminis aque paruis:
donec remaneat q̄rta: et illud cum igne le
ui valde: et cōfricetur manib⁹ et coletur: et
sumatur de succo eius tercia illi⁹ aque: et
mellis quarta eius: et vini medietas ei⁹· et
decoq̄tur totum et inspisset̄·

Sirupus extinguens conferens ad si
tim· Sumatur aque granatorum ace
tosorum lib·j· et aque acetositatis citri lib
ʒ et aque pirorum libra vna et aque ta-
marindorum libra vna decoquantur len
to igne donec ingrossetur: et detur de eo ī

potu cū aq̄ frigida aut cū aqua niuis·
Siropus de fructibꝰ ꝯferens ad vomi
tum q̄ accit ex colera citrina : et facit
calefactos appetere cibū: & ꝯfortat stoma-
chum· Cuius hec est ꝑmixtio. Sumat̄ cito-
nia et mala & acetositas citri et pira & gra
nata & agresta: & exprimat̄ aqua eoꝝ oīm
& infundat̄ in ea aliq̄d de sumach & zaror
& anabach & granis mirti & alēberberis:
& dimittat̄ die & nocte· & exꝓmat̄ & cole
tur & ꝓijciat̄ desuꝑ mel & decoquatur do
nec fiat ei spissitudo & administretur·
Siropus de prunis ꝯferens ad sitim &
resoluit naturā· Sumat̄ ꝺ̓ prunis dul
cibus quantū necesse ē: & extrahantur nu-
clei eoꝝ & ponant̄ in vase lapidis mūdi: &
fundatur suꝑ ea de aqua q̄d coopiat ip̄a: &
decoq̄nt̄ bene donec resoluatur. deīde cole
tur et reducatur ad ignē secundo. et ponat̄
suꝑ ip̄am zuchari tabarzed quantū necesse ē
& decoquatur donec inspisset̄ & conuerta-
tur ad spissitudinem mellis.
Siropus democriti q̄ conseruauit eum
ab infirmitatibꝰ oībus diebꝰ vite sue
& est cōferēs ad debilitatē stoāchi et spleīs
et corruptōem ꝯplexionis. Cuius hec est ꝑ
mixtio· Re· yreos et semis feniculi et pipe
ris albi oīm aā· pondꝰ ·ʒ· j· & casie ʒ· iiij· &
mirre & semis absinthij amboꝝ aā · pondꝰ
ʒ· ij· terant̄ & ponāt̄ in vase vitri: & funda
tur suꝑ ea vini albi quātitas q̄ submergat
ea additōne digitoꝝ q̄ttuor & stringat̄ ex
capite suo: & āministretur post sex mēses: &
in quibusdam descriptōibus daurach vnū·
Siropus de vua conferens ad dolores
gutturis & apostema q̄d fit in eo ex
vlceribus factis in stoācho· Cuiꝰ hec est ꝑ-
mixtio· Sumātur succi vue pontice stiptice
lib· vj· & decoquat̄ vsq3 ad terciā & fūdat̄
suꝑ ip̄m mellis lib· j· & sumach & radicis li
quiricie & gallaꝝ & balaustiaꝝ & suꝑioris
rosaꝝ oīm aā· sextariū· j· & croci pondꝰ ·ʒ·
ij· & mirre & alumis iameni amboꝝ aā ·ʒ· j
& decoquat̄ et coletur & potetur·
Tasaton sumit̄ de eo in hyeme senibꝰ
Sumant̄ succi vue bone substātie dau
guarich· x· & daurach lib· iiij· & ·ʒ· & deco
quat̄ lento igne donec auferat̄ spuma eꝰ· de
inde proijciatur suꝑ ip̄m mellis boni spissi
ad omnes· iiij· libras lib· j · & bulliat lento
igne donec auferat̄ spuma eiꝰ iterū: & ꝯsu-
matur eiꝰ medietas· deinde sumatur heil &
cardamomi et cīnami & gariofiloꝝ & ma-
cropipis oīm aā· pondꝰ ·ʒ· j· terant̄ ꝯtritōne
subtili et ponant̄ in pāno lini subtili et ꝓij-
ciant̄ cū eo in decoctōne pꝰ ablutōem spu
me· Cumq3 ꝯplet̄ eiꝰ decoctio et possibile
est intromittere manū in eo: ꝯfricetur pan-
nus in eo vehemēter donec egrediat̄: et po
natur in eo croci pondꝰ ·ʒ· iij · ponat̄ in am
pullis & stringat̄ ex capitibꝰ suis. Et si fue
rit in eo subtilitas ponat̄ in sole: deīde tolla
tur ab eo: & quāto plus antiquat̄ ē meliꝰ.
Siropꝰ de absinthio q̄ ꝯfortat stoāchū
et aꝑit oppilatōes et solutōne educit
colerā· Re· pōdꝰ ·ʒ· viij· agarici ·ʒ· iij ·aloes
ʒ· ij· masticis & semis apij & squinanti & a
nisi oīm aā ·ʒ· j· mente ·ʒ· iij. calamenti. ʒ· j· &
ʒ· croci· ʒ· ij· radicū āboꝝ aā· ʒ ·ij· absinthij
ʒ· iij. radicis liquiricie· ʒ· iij· ase tantūdē spi
ce & asari & folij oīm aā· ʒ· j· decoq̄nt̄ cum
octo lib· vini donec remaneat medietas &
coletur et coagulet̄ cū lib· j· & ·ʒ: mellis.
Rob de citonijs & ḡnatis et mal' et alijs
Ista oīa sunt sicut siropi eorū nisi q̄a
ip̄i succi eorum inspissant̄ cum facili
tate absq3 dulcedine·
Siropus alkedre ex ꝯpositōne nostra.
Sumant̄ de succo alkedre ꝑtes due
et si n̄ est p̄sens sumat̄ ip̄m met alkedre et
serretur: et sumat̄ eiꝰ serratura et tere: et
accipe contritū eiꝰ et adiūge cū medietate
sui de sandal' in aceto distillato aut in aqua
agreste pure aliquot diebꝰ· deīde decoquat̄
in eo decoctōne facili cum longitudine do
nec dissoluat̄: deinde exꝓmatur et sumatur
de expressione et q̄nto est acetū plus aut a
qua agreste est melius: deinde sumat̄ aqua
adog acetosi ablati ex caseo adog: aut dimit
tendo residere vltime et mutādo de vase in
vas: aut cū decoctōne sicut est decoctio a
que casei donec auferat̄ aquositas: deīde su
mat̄ farina ordei vt fiat ex ea et ex aq̄ araib
foca. et fiat acetosū illud foca: deinde resi
deat· postea renouet̄ acceptio alfoca eiꝰ ex
farina ordei et q̄nto plus iterat̄ ē meliꝰ· Et
sumant̄ de eo ꝑtes. v· et sumant̄ aque piro
rum asimi et aq̄ citonioꝝ acetosoꝝ plurime
aq̄: et aq̄ azaroꝝ et aq̄ prunoꝝ acetosoꝝ: et a
que altala: et aq̄ alcondisi recētis : et aq̄ mo
rorū de semi q̄ non integre sunt matura: et
aq̄ crisomilorum immaturoꝝ acetosorū et
succi agreste et succi ribes et succi p̄putioꝝ
vitis et succi rosarū p̄sicarū et succi nenufa
ris et succi violaꝝ oīm aā· tercia ꝑtis vniꝰ·
et succi acetositatis citri et succi acetositatis
citrāguli āborum ana· tercie· j· ꝑtis vnius et
succi coriandri et lactuce et foliorū papa-
ueris humidi et ēdiuie et portulace omniū
aā· quarta ꝑtis vnius et succi foliorum sali
cis et foliorū malorum et foliorum pirorū
et foliorū azaroꝝ et foliorū rosaꝝ et folioꝝ

virge pastoris oīm ana· q̄rta p̄tis vnius et
succi barbe hyrci et rosaꝝ siccarum et nenu
faris et semīs alemberberis et semīs ēdiuie
et semīs lactuce et balaustie oīm añ ·medie
tas partis vnius et succi mēte humide sexta
partis vniꝰ ·et succi alēberberis humidi me
dietas partis ¶ Aggrega medicinas istas
et succos et ꝯpone super ignem et ꝓijce in
eo lentiū p̄tes·iiij ·et ordei excorticati par
tes·ij ·et sumach partes·iij ·et decoq̄nt̄ oīa
super ignē donec remaneat medietas: deīn
de deponatur ab igne et dimittat̄ donec in
frigidetur et ꝯfricetur fortiter et· coletur:
et sumatur camphore ad oē pondus·ʒ.xxx·
aūr·j ·et teratur cāphoȧ et puluerizetur su
per radicem cucurbite aut kinuine et fun
dāt̄ sup eā medicaīa cū facilitate : deīde ob
struatur caput eꝰ cū re vehemētis virtutis
deīnde ponatur sup prunas donec sciat̄ ꝙ
forsitan bullit: postea sumatur & concutia=
tur & ponatur in bustuca & stringatur ca
put eius vt non euaporet cāphora & euo=
let·dosis eiꝰ vsqꝫ ad·ʒ.x·Et de homībꝰ sūt
qui ponunt in eo spice et zinziberis & seīs
feniculi et anisi & cipi p̄tes equales scd̄m ꝙ
videtur·

DEscriptio foca nostra qd̉ ē iuuatiuum
& addit in coitu ¶ Re·piperis & zizi=
beris & spice & nucismuscatē oīm añ·ʒ·v·
scorie ferri trite·ʒ·x·semīs porri·ʒ·xv·semīs
eruce & seminis napi & semīs vrtice & sina
pis oīm añ·ʒ·iiij·lingue auis & granoꝝ al=
kikil et granorum alkelen & granoruꝫ viri
diū oīm añ·ʒ.iij·terantur & ponant̄ in pan
no sicut scis: deīde ponatur hoc in dog·xj·
diebus & moueatur ī eo: & misceatur illd̉
adog cum foca panis et fiat foca.

DEscriptio siropi de absinthio nostra·
Re·absinthij pōdeā.C·& vini·CCC·
& succi citoniorum·CCC·infundāt̄ in eis
tribus diebus & ponātur sup ip̄m mell'·C·
& inspissetur sup ignem.

MEdicina nostra cōueniens ad vlcꝰ ve
sice & vlcus vie virge iniecta in fora
men virge·Re·plumbi vsti & medulle seīs
melonis oīm añ·ʒ. v. spodij·ʒ·ij ·gūme ara=
bici & semīs papaueris et cornu ceruini ad
usti oīm ana·ʒ·iij·opij·ʒ·ʃ· iusquiami albi
terciam·ʒ·j·mirre.ʒ·ij ·terant̄ omīa bene &
fiat ex eis collirium cum aqua endiuie sicut
collirria oculi: & ammīstret̄ cum iniectorio
resolutum in lacte: aut ī oleo de granis me
lonis.

¶ Tractatus septimus de conditis & alin
gibet.

GEleniabin iuuatiuū ad febrem
& dolorē stomachi · Sumant̄
rose rubee ablatis capitibꝰ in=
cise mūdate ex venis suis albis
duris & expandant̄ sup pānū
mundū donec exiccet̄ humiditas earum: &
ꝓijciant̄ in liurello: & fricent̄ donec dissolu
te sint & ꝓijciat̄ sup eas mellis despumati
quātitas q̄ conficiant̄ ꝯfectione leui: & po
natur in vase vitri aut vitreato & ponat̄ in
sole·xl·diebus & moueatur in mane & ve
speris·Et si indiget melle: addat̄ in eo & re
ponatur & āmīstretur post sex mēses: & si
militer fit cum viol'·Qꝫ si fiat cum zucharo
geleniabin aut viole: soluat̄ zucharū cū mo
dico aque dulcis donec fiat sicut mel: & fiat
sicut fit algeleniabin.

CItrū conditū ꝯueniēs ad debilitatem
stoāchi & digerit cibū ¶ Sumat̄ citrū
recens & incidat̄ scd̄m lōgitudinē in · iiij·p
tes totū citrū & mūdetur interiꝰ totū ace
tosū & ꝓijciat̄ in liurello testeo: et infūdat̄
ex aq̄ dulci clara cū sale grosso albo septem
diebus donec stringat̄: deīnde septē diebus
alijs sine sale: ymo cū aqua donec alteretur
color eꝰ: & sit albū illud qd̉ est exteriꝰ sicut
qd̉ est interius: & gustet̄ aq̄ tādiu donec n̄
sit in ea salsedo: & sumant̄ mell' boni ps .j .
aque p̄tes·ij ·scd̄m q̄ntitatem q̄ coopiat ci
trum & proijciat̄ in vase et decoquat̄ leui
igne duabus horis: deīnde tollat̄ ab aqua et
melle: & in mane sumatur mel et ferueat: et
tollatur spuma eꝰ: et ꝓijciat̄ in eo citruꝫ et
ferueat bullitōne vna. et tollatur : et redu
cat̄ citrū in liurello et puluerizent̄ sup ip̄m
iste medicine ad omnes duas eminas citri·
Croci et heil et cardamomi oīꝫ añ ·aūr·j·ga
riofilorū et cīnamomi amborum añ·aūr· ʃ·
musci sexta et medietas sexte·ʒ·j· Tere has
medicinas et pulueriza sup citrū ex vtroqꝫ
latere eius: et proijciat̄ in vase: et proijciat̄
super ip̄m mel et āministretur·

DEscriptio alia. Sumant̄ de citris me
dia matura equalis sup̄ficiei longa.
et scindantur in longū: et fiant de vnoquo
qꝫ citro quattuor frusta: et infundantur in
liurello testeo nouo: et illud sit in kenini pri
mo cum sol ingredit̄ capricornū· Et melius
qd̉ fit de eis est in āno vehemētis frigoris:
qm̄ quanto plus congelatur super ea aqua
est magis indurans ea: et sunt magis rema
nentia: deinde abluant̄ in omī die bis post
ꝙ fricata sunt cum sale grosso :et mundifi=
centur et reducantur ad aquam frigidam:
vsqueqᵒ trāseant super ea tres hebdoāde

deinde extrahanē ex aqua et fundanē super planū aliqḋ vt tabulam et mundificenē cuꝫ cultello si iam aliqd cōputruit ex eis: et reducantur ad aquam dulcem et abluantur ī extremitatibus dici cū facilitate: donec ꝑtereant sup ea q̄dragita dies. deinde extrahātur ab aqua et abluanē ab oībus que aduenerunt eis ex putrefactione et corrosione: et dimittanē die et nocte donec auferaē ab eis humorositas. deīde ponātur quasi ī mane in vase habente latum caput aut patella munda: et effundatur sup ea tm̄ aq̄ ꝙ ipsa coopiat: et pulurizetur sup ea de zucharo contrito q̄ntum est tercia pondꝰ citrorum: et d̄coq̄ntur igne leui et misceātur cū aqua cū spatula: deinde extrahātur et abstergantur et mundificētur et ponātur sup planuꝫ vt ē tabula: et dimittāē duobꝰ diebus cōtinuis: deinde reducantur ad patellā et ꝓijciantur sup ea de zucharo q̄ntuꝫ est medietas pōderis citroꝝ et aq̄ q̄ cooperiat ea. vt scꝫ supfluat q̄ttuor digitis cōiunctis decoquātur lento igne: sicut coxisti ea ṗus. et caue ī hoc ne corrumpātur in igne. qm̄ sūt debiliora eorum q̄ cōdiuntur. et sit mens tua et ītellectus tuꝰ totus ad ea: cū ignē accendis sub eis: vt sit ignis leuis et q̇etus: deinde extrahantur & expandanē sup tabulā et dimittanē tribus diebus cōtinuis & noctibꝰ suis. et a die quarto mundenē & mūdificēē cū capite cultelli & reducanē ad vas: & fūdatur sup ea mellis colati q̄ntitas q̄ cooperiat ea & superfluat q̄ttuor digitis & decoquātur leui igne q̇nqꝫ horis aut sex donec videatur mel egredi sup illud qḋ apparꝫ de citro sicut silitudo margaritaꝝ & ingrossetur mel ingrossatōe aliqua: deīde auferanē ab igne & infrigidenē: & sumanē spice & gariofili & cinnamomi & ziziberis & cardamomi & macropipis & girboe oīm ana. ꝑs j. & sit pondꝰ oīꝫ q̄ntitas medietatis decie pōderis citroꝝ. Et est vt sint duo sextaria ꝓ vnaquaqꝫ emina citroꝝ. et teranē grosse & ponanē in vase viridi & puluerizetur in eo res ꝑua de medicina. & fundanē desup citra quātitate tunice vniꝰ. deinde puluerizentur sup ea medicine. & fiat cū eis ita donec ɔpleantur ābo simul: deinde fundātur sup ea in patella de reliquijs mell' donec cooperiat ea et supfluat q̄ttuor digitis: & strīgatur caput vasis & ponaē in loco in quo non adueniat ei frigus neqꝫ humorositas. Et scias ꝙ signū maturitatis citri ē eiꝰ submersio in liurello sub aqua.

Citonia ɔdita q̄ ɔueniūt ad ɔfortandū stoāchū & strigūt naturā et ad malicīā digestiōis & voītū ꝓpt' cām oris stoāchi. Sumanē citonia bona magna: & mūdētur īterius: et excorticenē: & incidanē in frusta & decoquanē cuꝫ aqua et melle: & sint aq̄ ꝑtes .ij. & mell' ꝑs .j. Quidā vero decoquūt ea cum vino & melle. et ē melior opatio: & infrigidenē & in die secūdo decoquanē cuꝫ melle solo. deinde expandanē in liurello: & puluerizentur sup ea medicine ṗdicte in citris. Et fundatur sup ea mel & seruentur.

Descriptio alia citonioꝝ conditorū q̄ ɔferunt ad debilitatē stomachi & solutōem ventris. Sumanē de citonijs matura & incidantur in quattuor frusta et mundetur qḋ ē in interiore ꝑte eoꝝ ex granis et abstergantē interiora eoꝝ cum mantili de lino: & fundanē sup ea mellis ꝑs .j. & aque ꝑtes .iij. cū quantitate q̄ coopiat citonia. & feruecant duabꝰ ebullitōibus aut tribꝰ: deinde colenē & reducātur ad vas: & fundanē sup ea mellis despumati ꝑs .j. et aq̄ pars .j. & bulliant ebullitōibꝰ duabꝰ aut tribꝰ. deinde colenē et expandanē sup planū aliquod vt est tabula: & dimittanē donec exiccetur qḋ in eis ē de humorositate. deinde abstergātur & reducanē ad vas: et fundaē super ea mellis quantitas q̄ submergat ea & emineat. iiij. digitis coniūctis: et ebulliāt ebullitione vna: & puluerizenē super ea species quas diximꝰ in opatōe citroꝝ. & ponantur in vase vitreato viridi & oppiletur stricte caput eiꝰ Quidā vero medici nō ꝓijciūt super de speciebꝰ nisi cardamomū et gariofilos & crocum.

Baucie condite q̄ ɔferunt ad frigora: & debilitatē renū: & dolorē dorsi: et adiuuāt ad volūtatem coeūdi. Sumantur de baucijs dure: clari coloris: munde: abscīdanē due earū extremitates: deinde ꝓijciātur sup eas penidioꝝ aut zuchari pondus ipsaꝝ. et fundaē super eas de aqua ꝙ cooperiat eas: et decoq̄ntur leui igne donec leniātur et auferanē ab igne: et expādanē super planū aliqḋ vt est tabula donec exiccentur et abstergaē ab eis qḋ supeminet eis ex malo: et reducanē ad vas: et fundatur sup eas mellis despumati q̄ntitas coopiens eas et supeminēs eis q̄ttuor digitis: et decoq̄ntur lēto igne donec videaē mel penetrare ex oībus partibꝰ eaꝝ et auferaē ab igne: et ponaē tunica vna ex eis in vase vitreato: et puluerizentur super eas species: et fiat de eis ita vsqꝫ ad finem ipsarum.

Mirabolani ɔditi fiūt ex recētibꝰ in sini et īdia: et q̄ afferunē īde sūt boni valde: et fiūt apḋ nos h̄ ſm hūc modū. Sumūē

mirabolani kebuli: & fit fouea in terra i loco humoroso arene dulcis non salse: & poitur de mirabol' tunica vna: & supra eos de arena humida tunica vna: et sub eis de arena tunica vna: et aspergitur sup eos aqua & p9 duos dies accipiunt mirabolani et pijcitur sup eos arena alia recens non pma: et dimittunt duob9 dieb9 donec humectantur Fit illud decem diebus donec intumescat mirabolani & humectent & inflent tunc ergo ablue eos cu aqua dulci ter aut quater: & accipe dactilos & cipru & decoque eos cu aqua plurima: & pijce mirabolanos in illaz aquam decoctam: & decoque eos paulatim sup ignem leuem. Cum ergo decocte sunt ablue eos ablutone mundante: deinde accipe mel & bulli ipm & aufer spumam ei9 & coq eos cu eo: & accipe medicinas quas diximus i citris cditis: & pone eas in pano lini mundo subtili: & suspende ipm in vase & confrica ipm omi hora donec egrediat virt9 specierum cu mirabol' cu ergo decocti sunt: tunc pijce eos in catino vitreato: & dimitte eos duobus dieb9 aut trib9 donec recipiant mirabolani virtute medicinaz: & pijce eos in vase vitri: & pijce in eo mel despumatum & pijce sup eos musci & croci & paz ambre qntitate qua vis: & strige os vasis: & vtere eis: & qnto pl9 antiquant sunt meliores.

Descriptio alia mirabolanoz conditorum. Sumant de mirabolais magnis kebulis centu numero & infundant i aqua & ponat ad sole quinqz dieb9: deide extrahant ex aqua & ponant in fimo humido v diebus in omi die extrahant & abluant ablutone mundante: et reducant ad fimu huidum & sepeliant in eo. ita fiat trib9 vicibus deinde extrahant et lauentur ablutone mundante: et proijciant in aqua rizi & zuchari ℥. xxx & dactilorum qntitate cooperiente ipos: & decoquant leui igne donec cosumatur aqua: & extrahatur et abstergant cum panno lini: & pungantur cu acubus et fundatur super eos mellis arundinum qntitas cooperiens eos & supeminens quattuor digitis: & decoquant donec ingrossentur & amministrent.

Species eoz alia. Sumant ex mirabolanis kebulis bonis centum numero & lauent ablutoe mundante: et dimittant nocte donec exiccent paululuz, et fundat sup eos aqua: aut aqua alkist ordei cu quatitate que coopiat eos & supemineat quattuor digitis: et decoqnt leui igne donec osumatur aqua: & ponatur in furno et quasi mane extrahant: & expandant sup vas planum vt est tabula et abstergatur cu pano et pugat cum acubus: deinde fundatur super eos de rob: & decoquant donec leniatur & deponant ab igne et puluerizet sup eos species & reponant & amministrent.

Secacul conditu. Secacul est vene sic zinziber: & affert ex india & fit de eo cu teneritudine sua cditum in loco suo: & e nobile valde. Apud nos aut fit scdm hunc modum. Humectat in primis cum aqua calida donec mollificet cortex eius exterior deinde excorticat cum cultello. postea infunditur in aqua frigida septe diebus: & omni die alteratur aqua: & fit illo d eo donec humectatur interius eius & ipius exterius & leniat. deinde decoquitur cum aq & melle postq humectatur: & sunt aque ptes. ij. & mellis pars vna. deinde ponit mel soluz & bullit ebullitoe vna & proijcit i vase vitri & cum subtiliatur mel ex humiditate eius: extrahit ab illo melle & poitur in vase alio despumato cum speb9 quas diximus.

Zinziber coditu. Zinziber e vene d vetre terre sicut vene tinctoz: & fit de eo cditum in sini cum teneritudie sua Apud nos aut affertur conditu cuz melle aut cuz aqua rizi. et fit apud nos cu melle & spebus cum siccitate sua postq infunditur mense vno absqz sale. Quidam vero alij sepeliunt ipm in arena sicut mirabol' deide decoquit et fit scdm modu que diximus in mirabol'.

Pruna cdita si sunt humida decoquunt postq tollunt interiora coz cuz melle et aqua. deinde cu melle solo et proijciutur super ea species scdm q diximus ante. et si sunt sicca tunc infundatur i aqua trib9 diebus: deinde decoquant.

Napi coditi. Sumatur napi boni et icidant in quattuor ptes: et scdm quatitate magnitudinis et puitatis eoz excorticent ex cortice suo exteriore: et infundantur i aqua et sale quattuor dieb9. deide tribus diebus cu aqua calida: et decoquant cu aq et melle. dein cu melle solo: et fiat odoriferi.

Amigdale cdite. Eligat de eis dulces cu teneritate sua et corticibus suis et decoquant: ita q no ifundant et pforentur et ponant in speciebus boni odoris.

Ligna balsami codita. Et fit ex lignis balsami recentibus: qn decoquuntur duabus vicib9 et proijciunt sup ea species sicut diximus.

Emblici coditi. Eligantur ex emblicis meliores q non sunt fracti et infudantur. vij. dieb9 in aqua frigida donec leniat et iflentur et huectetur. deide decoquatur

bis fm qd diximꝰ: et ꝓijciant sup eos spēs deinde ferueant duabꝰ ebullitōnibꝰ cū aq̄ et ꝓijciantur sup eos mel despumatū et spēs et āministrentur.

Mala condita conuenientia ad vomitū: decoquātur poma dulcia de scemi cū duabus ꝑtibus aq̄ et pte vna mellis. deīde decoquātur secūdo cū melle solo et ponātur in vase vitri et ꝓijciatur sup ea mel despumatū et proijciatur sup ea species ꝑdicte ī opatōne citroꝝ.

¶ Tractatꝰ octauꝰ de trocíscis. ¶ Trocisci stelle. ¶ Sermo noster ī hac sūma est sicut sermo ꝑteritꝰ.

Iam consecutū ē ex magnificatione antiquoꝝ medicoruꝫ ꝙ noīauerūt trociscos stelle alamardacanec. scꝫ trociscos stelle qui nō ꝑmittūt vitam recedere. Et isti qdem trocisci ꝯueniūt stoācho recipienti sufluitates expulsas ex reliquis mēbris: et auferūt eructuatōem acetosam: et liniuntur sup frontem et sedant doloreꝫ capitis: et conferūt ad catarros et dolorem dentiū positi cum galbano in corroso ex eis et cōferūt ad dolorē auris: et ꝯferūt ad sputū sanguinis et cursū eius ex omī mēbro: et ad tussim cronicā: et ꝯferūt ad febres periodicas sūpti in potu cū aq̄ sansuci et ad venena ex ꝑcussiōe ebibita cū aq̄ ruthe: et ponat in eis stella terre. Et dixerunt plurimi eoꝝ ꝙ est talk. & quidā eoꝝ ꝙ est lutū scemius. & fortasse talk lenit aspitatē stoāchi: & insidet ei: & non patitur a calore innato donec agat ipm in alio: & nos dicemꝰ eoꝝ ꝑmixtionē sicut ipi dixerūt. Quoꝝ hec ē ꝑmixtio. Mirre & castorei & spice & casie et terre sigillate & corticū mādragore oīm an̄. ʒ. iiij. opij & croci & costi & stelle terre (& ē talk) oīm an̄. ʒ. v. papaueris albi. ʒ. vj. dauci & anisi & siseleos & semis iusquiami albi & storacis liquide & semis apij oīm an̄. ʒ. viij. infunde gūmas ī vino odorifero: & tere medicias & ꝯfice cū eo: & fac trociscos ponderantes. ʒ. ß. & exiccent in vmbra.

Trocisci de rosis vniuersitatis q̄ cōferunt ad doloreꝫ stoāchi: & abstergūt humiditates stoāchi: & auferunt febres flegmaticas & cronicas. Quoꝝ hec ē ꝑmixtio Sumant rosaꝝ rubeaꝝ ablatis capitibꝰ. ʒ. xx. spice odorifere & radicuꝫ liquiricie oīm an̄. pondus. ʒ. x. ¶ Et sūt quidā medicoꝝ qui ponunt loco radicū liquiricie succū liquiricie. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas & ꝯfice cuꝫ triplicato: & fac trociscos & exicca in vmbra.

Descriptio trociscoꝝ de rosis asclepiadis qui extinguūt & ꝯferunt ad dolorem stomachi & ꝯfortāt ipm: & ad disniam & caliditatē & inflamatōem & huīditatem & subuersionē stomachi & adustionē. Quorum hec est ꝑmixtio. Re. rosaꝝ recentium aūr. vj. radicū liquiricie aūr. iiij. spice inde aūr. ij. conficiant cū rob: & informent trocisci ponderis. ʒ. j. & exiccent ī vmbra.

Trocisci de rosis cū scamonea qui ꝯferunt ad febres & ad difficultatē. Re. rosaꝝ rubearum ablatis capitibus. ʒ. xij. spice odorifere & radicū liquiricie oīm an̄. ʒ. viij. scamonee pondus. ʒ. iij. ¶ Aggrega has medicinas tritas & cribellatas & cōfice & fac trociscos & exicca in vmbra: & bibatur cum aqua frigida & iuleb et siropo acetoso

Trocisci de rosis cum spodio q̄ conferunt ad febres ꝯmixtas ex flegmate et colera antiquas. Re. rosarū rubeaꝝ ablatis capitibꝰ pondꝰ. ʒ. v. spice odorifere pōdus. ʒ. ij. spodij pōdus. ʒ. j. succi eupatorij pondus. ʒ. viij. Aggrega has medicinas tritas & cribellatas & fac trociscos: & exicca et vtere cū necesse fuerit.

Trocisci de rosis noīati dyarodon qui ꝯferunt ad oppilatōes splenis et epatis et febres melācolicas et flaticas. Quoꝝ hec ē ꝑmixtio. Re. rosaꝝ. ʒ. x. et succi liquiricie. ʒ. v. et spice et casie et floris squināti et croci et mirre et masticis oīm ana. pondus ʒ. ij. Terant et cribellent et infundant mirra et crocus in aceto et cōficiaut cum eo. et si vis ꝯfice ea cum melle.

Trocisci de rosis ꝯferētes ad febrē tercianā. Re. rosarū rubearū ptes. v. spice et croci et masticis et anisi et lacce absqꝫ lignis oīm ana. ptes decē succi eupatorij et absinthij amborū an̄. ptes. ij. floris squināti et mirabolanoꝝ citrinoꝝ amboꝝ an̄. ptē. j. et in descriptōe alia rosarū q̄ntum spice et masticis: tere et ꝯfice cuꝫ aq̄ apij: et fac trociscos: quoꝝ vnusquisqꝫ sit aūr. ß.

Trocisci de rosis cū spica facietes ad doloreꝫ epatis. Re. spice et lacce ablute et radicū liquiricie oīm an̄. ʒ. iiij. absinthij et keia et croci et succi eupatorij et reusini oīm an̄. pondus. ʒ. iij. rosaruꝫ. ʒ. vij. Tere et cribella et confice cum aqua et fac trociscos.

Trocisci de camphora extinguentes īflamatōem febrium: cōferentes ad ethicam et ptisim: et auferunt sitim et angustiam et vomituꝫ sanguinis. Quoꝝ hec ē ꝑmixtio. Re. spodi. ʒ. iiij. rosarum. ʒ. septem

semis malue et semis portulace et semis cu
curbite dulcis et dragaganti et nersden et
gũmi et liquiricie et xiloaloes crudi et car
damomi oĩm ana ʒ. iij. croci ʒ. ij. zuchari ta
barzed et tereniabin oĩm añ ʒ. vij. cãphore
ʒ. j. et ʒ. terant et oficiant cũ mucillagie psil
lij et informent trocisci.

Descriptio alia trociscoꝝ de camphora
q̃ ꝯferunt ad inflamatõem q̃ fit in sto
macho et epate et vomitũ sanguinis et siti
et febres acutas. Quoꝝ hec est ꝑmixtio. Su
mant spodij pondꝰ ʒ. iiij rosarũ rubearuꝫ
ablatis capitibus pondꝰ ʒ. x. xiloaloes puri
boni et cardamoĩ et succi liquiricie oĩm añ
pondꝰ ʒ. iij. zuchari tabarzed et tereniabin
et granoꝝ cucumeris excorticatoꝝ oĩm añ
pondus ʒ. ij. croci et cãphore ãboꝝ añ pon
dus ʒ. j. Aggrega has medicĩas tritas et cri
bellatas et ꝯfice cũ mucillagine psillij: et in
forma trociscos dragmeos et exicca in vm
bra et vtere.

Trocisci de camphora ſm descriptõeꝫ
aliã qui ꝯferunt ad febres acutas: et
aperiunt oppilatõꝫ epatis vehementẽ. Quo
rum ꝑmixtio hᶜ ẽ Re. violaꝝ siccaꝝ et nenu
faris amboꝝ añ ʒ. iij. et semis cucumeris et
spodij et croci oĩm añ pondꝰ ʒ. ij. et rosaꝝ
ʒ. v. et reusini et lacce ãboꝝ añ pondꝰ ʒ. j. et
dragagãti et gũmi arabici et succi liquiricie
oĩm añ pondꝰ ʒ. ij. cãphore aũr. ʒ. et in de
scriptõne alia cãphore aũr. j. tereniabin et
zuchari ãboꝝ añ pondꝰ ʒ. x. terant et fiant
trocisci.

Descriptio alia. Cãphore et xiloaloes
crudi amboꝝ añ põdus ʒ. ʒ. croci et
spodij amboꝝ ana aũr. ij. semis cucumeris
et semis alcon et dragagãti et lacce et suc
ci liquiricie et cardamomi oĩm añ ʒ. ij. et ro
sarum ʒ. vij. et zuchari et tereniabin ambo
rum añ pondꝰ ʒ. x. terant et cõficiant et ĩ
forment trocisci.

Trocisci camphore nostri. Re. seis en
diuie et lactuce et portulace oĩm añ
ʒ. ij. et granoꝝ cucurbite excorticatoꝝ oĩꝫ
añ pondus ʒ. ij. et terciam. et seis alkedre
si inuenitur et si non sandali ʒ. iij. et cancri
combusti et croci et succi liquiricie et cam
phore oĩm ana pondus ʒ. j. rosarum ʒ. iiij.
et informentur trocisci.

Trocisci de spodio cũ tereniabin q̃ ꝓ
sunt ad febrem acutam et extiguunt
Re. rosaꝝ ʒ. vj. tereniabĩ ʒ. iiij. amili ʒ. iij.
gũmi arabici et dragagãti et spodij et cro
ci oĩm añ ʒ. ij. ꝯficiant cum aq̃ tereniabin et
mucillagine psillij. Quidã aũt addũt in eis
semis citruli et semis cucumeris et seis por
tulace et semis cucurbite dulcis oĩm añ ʒ.
ij. terant et ꝯficiantur et informent trocisci.

Trocisci de spodio cum semie acetose
facieẽtes ad febres colicas et tercianã
ꝑcipue qñ est illic solꝰ nature. Cuiꝰ hec est
ꝑmixtio. Re. rosaꝝ ʒ. viij. gũmi et seis ace
tose excorticati et amili torrefacti paꝝ oĩꝫ
añ ʒ. iiij. spodij ʒ. iij. croci ʒ. ij. tere et ꝯfice
cũ aqua granati acetosi aut cũ aq̃ agreste: et
informa trociscos et deñ in potu cum rob
de agresta puro. aut cũ siropo ribes. Quidã
vero addunt in eis boli armeni et succi ber
beris ãboꝝ añ ʒ. ij. castaneaꝝ torrefactarũ
ʒ. iij.

Trocisci de berberis facieẽtes ad febrẽ
acutã et apata in epate et siti vehemẽ
tem. Re. succi berberis ʒ. iiij. seis citruli et
masticis et spodij oĩm añ ʒ. ij. lacce et reusi
ni amboꝝ añ ʒ. j. rosaꝝ ʒ. xij. croci ʒ. j. spi
ce et succi eupatorij et radicũ liquiricie et
tereniabin oĩm añ ʒ. ij. informent trocisci
pondꝰ ʒ. j. et deñ in potu cũ eo qđ ꝯuenit
ex potibus. Quidaꝫ aũt addunt in eis succi
absinthii ʒ. ij. asari et semis apij et semis fe
niculi oĩm añ ʒ. j. rubee tinctorũ ʒ. j. et ʒ.

Trocisci de berberis descriptõe alia q̃
ꝯferunt ad febres inflãtas et apata e
patis et apata stomachi. Re. berberis et suc
ci liqricie et rosaꝝ et semis cucumeris et se
minis melonis excorticati triti et cribellati
oĩm añ pondus ʒ. iij. masticis et spice odo
rifere et succi eupatorij oĩm añ pondꝰ ʒ. ij
rubee et reusini et croci oĩm añ pondꝰ ʒ. j
semis cuscute et semis endiuie oĩm añ põ
dus ʒ. iij. spodii pondꝰ ʒ. j. et ʒ. tereniabin
pondꝰ ʒ. vj. tere et ꝯfice cum aqua terenia
bin: et informa trociscos. quoꝝ vnusquisqꝫ
sit aũr. j. et potentur.

Trocisci de berberis qui ꝯueniunt ad
dolores epatis cuꝫ febre et siti et icte
ricia. Re. rosaruꝫ recentium ʒ. vij. succi ber
beris et tereniabin amboꝝ ana ʒ. iij. cuscute
sicci aut semis eius ʒ. j. et ʒ. neriden et spo
dii amboꝝ añ ʒ. j. et ʒ. croci et lacce et reu
barbari oĩꝫ añ ʒ. j. succi liqricie ʒ. ii. et ʒ. tere
et ꝯfice cũ aq̃ tereniabin aut cũ aq̃ endiuie

Descriptio alia trociscorum de berbe
ris qui ꝯueniunt ad febres iflamatas
et sitim et angustiam et extinguunt valde.
Re. berberis aut succi eius et succi liquiri
cie aut spodii oĩm añ ʒ. iij. spice ʒ. j. semis
citruli pondus ʒ. iij. et ʒ. rosarum ʒ. vj. et
ʒ. seminis portulace et croci amili dragagã
ti omnium anadoꝭ ʒ. ii. camphore ʒ. ʒ. con
ficiantur cum aqua tereniabin et informen
tur trocisci.

Descriptio alia trociscoꝝ de berberis qui faciunt ad febrez et tussim et dolorem epatis et sedant sitiz Re· berberis pōdus ·ʒ· xij: & semis cucumeris et alcond & masticis et spodii oīm añ· pōd⁹ ·ʒ· vi· lacce & reusini āboꝝ añ ·ʒ· iii· et rosarū ·ʒ· xl· croci et spice et succi eupatorii et succi liquiricie et tereniabin omniuz añ ·ʒ· vi· tere et fac trociscos·

Trocisci de berberis descriptōne alia Re· berberis et spice et semis portulace et succi liquiricie et dragagāti et gūmi arabici & amili oīm añ ·ʒ· iii· & ·ʒ· spodii et camphore et croci oīm añ pond⁹ ·ʒ· j· tere & confice cū aqua et iforma trociscos·

Trocisci de berberis· Re· succi berberis ·ʒ· v· eupatori et spodii amborum ana ·ʒ· ij· lacce ablute et croci et keder et spice & succi absinthij & reubarbari et buglosse oīm añ ·ʒ· ij· & ·ʒ· semis endiuie & semis cuscute oīm añ· pondus ·ʒ· iij· semis portulace ·ʒ· j· & ·ʒ· croci ·ʒ· j· informa trociscos cuz aqua endiuie·

Trociscus de absinthio ꝯferens ad febres antiquas aperitiuus valde ꝓuocatiu⁹ faciēs appetere· Re· anisi & absinthij & asari & semis apii & amigdalaꝝ excorticatarū oīm ptes equales: conficiant̄ cū aq̄ frigida & fiant trocisci: & dent̄ in potu.

Trocisci de absinthio alii facientes ad epar & splenem & stomachum & febrem tercianaz & triangulam· Re· anisi aūr ij· asari & absinthii romani & semis apii & amigdalaꝝ excorticatarūz ex cortice suo et masticis & spice oīm añ· aūr· j· aloes scotrensis & folii indi amborū añ· aūr· j· & ·ʒ· succi eupatorii aūr· j· terant̄ & conficiant̄ & informentur trocisci·

Trocisci de eupatorio qui cōferūt ad febres inflamatas antiquas & ad siti & oppilatōes & apostemata epatis & splenis & ictericiam· Re· succi eupatorii sextaria· vj· rosarum rubearum ablatis capitib⁹ & spice odorifere oīm ana· sextaria· ij· tereniabin mundate sextaria· vj· spodii pondus ·ʒ· iij· Aggrega has medicinas tritas & cribellatas & confice: & fac trociscos·

Trocisci de capare qui ꝯferunt ad dolores spleīs· Re· corticum radicis caparis sextaria· iij· armoniaci sextaria· iij· reubarbari sextaria· ij· seīs agnicasti et piperis oīm añ· pondus sextarioꝝ· vi· Aggrega has medicinas tritas & confice armoniacum cum aceto vini: & aggrega cū eo medicinas: & fac trociscos·

Trocisci de lacca· Re· lacce lignorum & rubee et anisi & seīs apii et absinthii & asari et amigdalarum amaraꝝ mūdatarum & costi et cinamomi et aristologie lōge & succi eupatorii oīm añ ·ʒ· v· tere et cōfice trociscos·

Trocisci alkekengi ꝯferētes ad dolorēs renum et vesice & mictuz sanguinis et saniei & ad vrinā mucosam: et cōfert ad scabiem vesice· Quoꝝ hec est ꝑmixtio· Re· semis melonis aūr· xxxvi· opii aūr· vj· seīs iusquiami albi et semis apii et semis acetose oīm añ aūr· vi· semis iusquiami nigri & semis corianori āboꝝum añ· aūr· xvj· semis feniculi & granorum pini torrefactorū & croci & amigdalarum amaraꝝ oīm ana aūr ix· & ḡnorum alkekēgi montani ḡna· lxxv· tere et confice cū coagulato vue et fac trociscos· dosis sit a duobus aūr· vsq3 ad· iij·

Trocisci alkekengi descriptōe alia qui ꝯferunt ad vlcus renū et vesice et ad distillatōem vrine· Re· semis apii et semis iusquiami albi et sebedenegi oīm ana: pondus ·ʒ· vi· semis feniculi ·ʒ· ij· croci et semis acetose siluestris et amigdalaꝝ pini et opii et amigdalaruz amararum excorticatarum omniū ana pō ·ʒ· iij· et granorum alkekengi magnorum numero· xxv· et semis cucumeris ·ʒ· xij· tere et confice et fac trociscos·

Trocisci de rubarbaro ꝯferētes ad egritudines āntiquas et duriciez epatis et ḡuitatem eius et apostēata ipius et dolores splenis et ꝑcussionem euenientē in corpore Re· reusini pondus ·ʒ· viij· rubee lignorum lacce mundate oīm ana· pondus ·ʒ· iij· seīs apii et eupatorii et anisi oīm ana· pond⁹ ·ʒ· iij· Aggrega has medicinas tritas et cribellatas et fac trociscos scōm descriptōem.

Trocisci quos ꝯposuit aminulus: q̄ ꝯferunt ad caliditatē et solutōem vētris et dolorē epatis· Quoꝝ hec ē ꝑmixtio· Re· spodii et berberis et xiloaloes et semis acetose et masticis et gallie et spice oīz añ· aūr· j· gūmi aūr· iij· rosaꝝ aūr· v· ꝯficiantur cum aqua rosarum et informentuz trocisci·

Trocisci alii Anisi et seminis apii āboꝝ ana pond⁹ ·ʒ· j· amidi et amigdalaruz amararum et masticis et spice et folii idi oīz ana· pōd⁹ ·ʒ· j· et succi eupatorii et aloes āboꝝ añ ·ʒ· ij· asari ·ʒ· j· tere et ꝯfice et fac trociscos·

Trocisci alii Amigdalarū amararum et anisi et absinthii oīm ana ·ʒ· ij· asari ·ʒ· j· tere et ꝯfice et fac trociscos·

Trocisci merō et sunt cogniti betricō. Re· croci et opii et mirte et seminis

iusquiami albi et corticũ radicis mãdragoẽ ptes equales: ɔficiãtur cũ succo lactuce et fiant trocisci: et cũ necesse fuerit tere et dissolue cũ aqua et liñe super timpora.

Permixtio trociscoꝝ. Re. calami aromatici et melliloti ãboꝝ ana. ℥. iij. cardamomi. ℥. j. et. ß. folioꝝ anefri. ℥. j. rosaꝝ rubeaꝝ. ℥. ß. musci aũr. j. tere et cribella et fac trociscos.

Trocisci valentes ad vlc⁹ intestinoꝝ et expulsionẽ sãguinis vndecũqꝫ sit. Re. suptioris rosarum et opii et acacie et gũmi oĩm ana. ℥. j. galla rũ. ℥. ß. feluzabaragi. ℥. i. et. ß. cõficiãtur cũ succo alcareos et fiant trocisci.

Trocisci andromaci ɔferentes ad expulsionem sanguinis. Re. arsenici et opiĩ et coralli oĩm ana. ℥. iiii. olibani. ℥. viii. stelle terre et amili et boli armeni oĩm ana. ℥. iij semis papaueris. ℥. ii. balaustie. ℥. ß. tere et ɔfice et fac trociscos.

Trocisci andromaci descriptõne alia facientes ad dolorẽ stoãchi et ad difficultatem ventris et difficultatẽ vrine. Re. semĩs apii. ℥. vi. anisi. ℥. iii. reusini et pipis albi et floris squinãti et castorei et spice et cinamomi et opii oĩm ana. ℥. i. et. ß. absinthii. ℥. iii. aloes scotrĩsis et masticis et croci oĩm añ. pod⁹. ℥. j. tere et cribella et ɔfice et informa trociscos.

Trocisci alkindi q̃ ɔferunt epati qḋ debilitatũ est in generãdo sãguinẽ adeo q̇ debilitatus ẽ appetit⁹ cibi et appetit⁹ coitus. Re. lacce lignoꝝ ptes. v. berberis ptes iii. reusini rosaꝝ rubeaꝝ et xiloaloes ĩdi oĩꝫ añ. terciã ptis vnius sticados et venaruꝫ lilii subalbidi ãboꝝ añ. ptem. ß. croci et anisi et semis apii et keisim romani et petroselini oĩm añ. q̃rtã ptis vni⁹: tere et fac trociscos

Trocisci andromaci abstersiui ɔferẽtes ad humorem crudũ et colerã fortes valde. Re. mirabolanoꝝ et bellricoꝝ et emblicoꝝ et burũgi oĩm ptem. j. post triconizatoẽm et medulle turbit albi q̃ntũ est illõ totũ et penidioꝝ q̃ntum oĩa: ponanẽ penitij in patella et fundaẽ sup eos aliqḋ aque Cũ ergo bullierint: auferanẽ et puluerizentur sup eos medicine post ɔmixtionẽ: et ɔmisceanẽ cõmixtione decenti. deĩde fiãt trocisci. et sit quisqꝫ trocisc⁹ ponderis. ℥. x. dosis sit trociscus. j. cum aqua in qua infusuꝫ est coriandrũ siccum a principio noctis. deinde coletur hora qua potatur medicina in mane. Ipsi em̃ faciunt assellare a decẽ sellis vsqꝫ ad viginti. et sit cibus eius super ipos cũ fuerint vespe: mice in aqua ciceris cum oleo abluto. Et si est necessariũ vt educatur flegma vitreum viscosum: addaẽ in eis q̃ntum quarta ps mirabolanoꝝ de pulpa colo quintide.

Trocisci almezerion ɔferentes ad nauseam et singultum et tenasmon. Re. anisi et semis apij et calamenti ortulani et mente et petroselini et ameos oĩm añ. ℥. vj et opij et castorei et piperis albi et macropiperis et zizimbrij et mirre et absinthij oĩꝫ añ. pondus. ℥. iij. et corticũ casie. ℥. xij. conficianẽ cum melle et fiant trocisci.

Trocisci mezerion alij. Re. seminis apij et anisi et cĩnamomi oĩm añ. ℥. vj. absinthii romani. ℥. iij. mirre et piperis et opij et castorei oĩꝫ añ. ℥. ij. Aggrega has medicinas tritas et cribellatas et fac trociscos cũ triplicato et vtere ad debilitatẽꝫ stomachi et fluxum ventris et vomitum.

Trocisci alrõdimon ɔferẽtes ad febres iflamatas et apostemata epatis et febres ɔpositas ex colera et flegmate et sanguine et humiditate. Re. rosaꝝ rubearum ablatis capitibus pondus. ℥. vj. spice odorifere et croci amboꝝ añ. ℥. ij. succi liquiricie et radicum liquiricie et granoꝝ cucumeris excorticatoꝝ et tereniabm mundati oĩm añ. ℥. iij. dragaganti et gũmi amboꝝ añ. pond⁹. ℥. j. Aggrega has medicinas tritas et cribellatas et confice cũ aqua dulci et fac trociscos.

Trocisci alrondimon descriptõne alia. Re. granorũ melonis et granoruꝫ citruli et granoꝝ cucumeris et cucurbite dulcis excorticatoꝝ oĩm ana. pond⁹. ℥. x. succi liquiricie pond⁹. ℥. vj. dragagã. i põdus. ℥. iij. seminis feniculi et rosaꝝ amboruꝫ añ. ℥. ij: croci pondus. ℥. j. tere et confice cũ aqua psillii. et fac trociscos et vtere.

Trocisci marini conferentes cum approximant egro yleos valentes ad inflamatoẽm et conferentes ad vomitũ ¶ Quorũ ɔmixtio. Re. semis apij et anisi amboꝝ añ. pondus. ℥. vj. absinthij romani masticis añ. pondus. ℥. iiii. piperis et mirre añ. pondus ℥. ij. cĩnamomi pondus. ℥. vj. opij. ℥. ij. castorei pondus. ℥. ij. tere et cribella et confice et fac trociscos.

Trocisci de papauere ɔferentes ad fluxum sanguinis et tussim et febrem et dolorem pectoris. Re. rosarum et gummi arabici amboꝝ ana. pond⁹. ℥. iij. amili et dragaganti amborum ana. pondus. ℥. duarum papaueris albi et nigri amborum ana dosis

pondus.ʒ.nj.spodij pond⁹.ʒ.j.succi liqui-
ricie pondus.ʒ.ij.croci pōdus tercie.ʒ.j.te-
re & aggrega & fac trociscos.

Procisci de baulastijs ↄuenientes eis q̄ habent fluxum ventris & egestionez emittūt sanguineā & saniem: & habent tenasmon. Re. balaustiaꝝ & sumach & corticum glandiū torrefactaꝝ & sauich nabach & granoꝝ mirti & gallarum torrefactaruz extinctaꝝ cum aceto cimini infusi in aceto torrefacti oīm añ.ʒ.nj: tere & confice cum aq̄ rosata aut succo maloꝝ. & informa trociscos dragmeos..

Qrocisci disulidis ↄferentes ad vlcera renū & vesice: & mictum sanguinis & difficultatē vrine Quoꝝ hec est ꝑmixtio Re. semis apij & semis iusquiami albi & sebedenegi oīm añ.pondus.ʒ.vj.semis feniculi pond⁹.ʒ.ij.croci & granoꝝ pini & seminis acetose & opij & amigdalarū amaraꝝ excorticataꝝ oīm añ.ʒ.nj.granoꝝ alkekēgi montani.xv.numero.semis cucumeris excorticati.ʒ.xij.tere & ↄfice & informa trociscos.

Procisci alandaron descriptōe asceleni dis.Re.capitū ḡnatoꝝ.ʒ.x.alumis iameni.ʒ.nj.calcadis.ʒ.xij.dragaganti.ʒ.xij. mirre.ʒ.nj.olibani.ʒ.vnj.aristologie.ʒ.xij. ↄfice cū aqua mellis & fac trociscos.

Descriptio alia.Re.aristologie & gallaruz viridiū oīm añ.ʒ.vnj.& relique medicine sint scd̄m q̄ntitatez zuchari & informentur trocisci.

Procisc⁹ ali⁹ q̄ confert ad vlcera intestinoꝝ & sputū sanguis ex pectore: & ↄseruat fetum.Re.anthimonij & sebedenigi et sanguis draconis oīm ana.sextaria nj.sedaran sextarium.j.laudani & zuchari & croci oīm añ.ʒ.nj.balaustiarū & gallarū oīm añ.ʒ.xx.licij & cornu cerui adusti & acacie oīm añ.ʒ.x.conficianē cum aqua arnoglosse ꝗ cū aq̄ virge pastoris et ā̄mistretur scd̄m tres modos. Ad cursum ex inferioribus cū clisteri in receptrice. Et modo secundo supponaē cuz lana. Et modo tercio deē i potu cum succo citri & cum aqua virge pastoris. Et ad sputū sanguis ex pectore cuz aq̄ portulace. Et disinterie cū rob citonioꝝ puro.

Qrocisci de aniso apientes oppilatōnes rectificātes epar lenificātes naturam auferētes febres ātiquas. Quoruz hec est ꝑmixtio.Re.anisi.ʒ.nj.absinthij & asari et semis apij & amigdalaꝝ amaraꝝ excorticatarum et spice et masticis et folij et seminis aneti oīm añ.ʒ.j.eupatorij.ʒ.nj.aloes.ʒ.mj.

&.ʒ.ↄficiāē cū aq̄ absinthij et fiāt trocisci dragmei: & deneē i potu cū siropo acetoso.

Procisci lenientes naturā auferētes angustiā ↄferētes ad stricturā ā̄helitus ꝓhibētes vomitū. Quoꝝ hec ē ꝑmixtio.Re. turbit.ʒ.v.violaꝝ siccaruz.ʒ.x.succi liq̄ricie ʒ.ij.&.ʒ.conficiātur cū aq̄ et fiant trocisci. dosis eoꝝ.ʒ.nj.aut.mj.& bibātur cū.ʒ.x.zuchari.

Qrocisci de semib⁹ q̄ ↄferunt ad resolutōem nature & vlceā q̄ sunt in intestinis: & ad illū qui non digerit cibos: & punctionē vehementē: et tenasmon: & fluxum sāguis mulieꝝ frequentē. Quoꝝ hec est ꝑmixtio.Re.ḡnorū mirti.ʒ.ij.semis feniculi anisi ameos seis apij semis iusq̄ami albi et dauci oīm añ.ʒ.j.opij.ʒ.vj.ↄficiāē cuz vino & fiant trocisci ponderātes.ʒ.ʒ.& ā̄mistrētur post sex menses.

Procisci ad inceptōꝫ aq̄ et ad duriciez epatis.Re.rosaꝝ.ʒ.nj.berberis.ʒ.ij. spice tātumdē masticis.et succi eupatorij et absinthij et sq̄nanti & asari et anisi et semis apij et semis feniculi & scolopēdrie & fructus tamarisci et radicū caparis oīm añ.ʒ.j.reubarbari et lacce & succi liquiricie oīm añ.ʒ.j.&.ʒ.croci.ʒ.ʒ.informenē trocisci.

Qrocisci de rosis q̄ ↄferunt ad dolorem stoāchi et febrē flegmaticā. Re.rosarum siccarum.ʒ.ij.spice et radicis liquiricie oīm añ.ʒ.j.karabe et masticis amboꝝ añ.ʒ. vij.carpobalsami.ʒ.v.tere et ↄfice cum rob et fac trociscos.

Procisci de rosis lenitiui q̄ i estate i potu sumunē.Re.rosaꝝ pond⁹.ʒ.x.spice radicū liquiricie oīm añ.ʒ.v.scamonee.ʒ. nj.teranē et ↄficianē cum aq̄ frigida et iformantur trocisci.

Qrocisci de rosis et eupatorio ↄuenientes ad febres antiquas et dolorē epatis et ictericiam.Re.rosaruz.ʒ.v.spice.ʒ.ij. spodij.ʒ.j.succi eupatorij.ʒ.vnj.tere et ↄfice cū aqua tereniabin et fac trociscos et da in potu cum aliquo siroporum.

Procisci de lacca ↄuenientes ad oppilatōnes epatis et splenis et febrem assiduā: et ꝓuocāt vrinā. Quorum hec est permixtio.Re.lacce et rubee et anisi et seminis apij et absinthii romani et asari et amigdalarum amaraꝝ excorticatarū et costi et aristologie lōge et succi eupatorij et succi liq̄ricie et succi berberis oīm añ.ꝑs.j:informenē trocisci dragmei et denē in potu cum eo qd̄ ↄuenit de siropis.

Qrocisci ð rubea q̄ ↄueniūt ad ḡtudinē spleis et dolorē epatis et febrē croīcā

Quoꝝ hͨ ē ꝑmixtō· Re· rubee· ʒ· xij. corticū radicū caparis et aristologie longe· & radicū liqritie oīm an̄· ʒ. j: cōficiant̄ cum siropo acetoso· et īformenẗ trocisci ponderātes· ʒ· j· dosis sit vn⁹ cū decoctōe absinthij·

Trocisci de cuscute ꝯueniētes ad febres croīcas et extiguūt, Quoꝝ hec est ꝑmixtio· Re· semis citruli et semmis portulace et semis asebesabrē omniū an̄· ʒ· iij. suchaha et bedeguard et fumiterre oīm an̄· ʒ· iij· dragagāti et amili et gūmi oīm an̄· ʒ· j· ſ· spodij et turbit et semis cuscute oīm an̄· ʒ· iij· tereniabī. ʒ· xxx· zucħ· albasar· ʒ· xxx· croci· ʒ· iij· conficiant̄ cū aqua & melle & fiant trocisci & āministrētur·

Trocisci de decē medicinis q̇ ꝯueniunt ad quartanā antiquā & dolorē epatis & mollıciem· Re· anisi. ʒ· iij· asari & folij īdi & absinthij & semis apij et spice & amigdalaꝝ amaraꝝ excorticataꝝ & masticis oīm an̄· pond⁹· ʒ· j. aloes· ʒ· ij· succi eupatorij· ʒ· iij· tere & confice cū decoctōe absinthij & informa trociscos dragmeos & da in potu cū aqua tepida·

Trocisci ꝯferentes ad febres ātiquas & inflamatcōez & vomitū & leniūt naturam· Re· rosaꝝ rubeaꝝ ablatis capitib⁹ pōdus· ʒ· xj· granoꝝ cucumeris excorticatorū & masticis & reusini & succi eupatorij oīm an̄· pondus. ʒ· iij· croci pond⁹. ʒ· ij aloes scotrensis pond⁹· ʒ· j. Aggrega has medicinas tritas & triconizatas & ꝯfice cū aqua dulci & fac trociscos & vtere cū aqua frigida aut citruli aut cū siropo acetoso·

Tractatus nonus de decoctōib⁹ & pilulis.

Dos postponem⁹ sermonē ď catarticis: quoꝝ quedā sūt apozimata & quedā pilule· & sermonem de gargarismis & obtarmicis & emplastris & epithiatibus & medicinis oculi & dentis & aliorū vsqꝫ ad sūmam secundā: & sigillabim⁹ hāc sūmā loquendo de oleis & vnguētis: & ante illud afferem⁹ descriptōes apozimatum & pilulaꝝ quoꝝ narratōem vidimus eē an̄ hanc sūmam secundam·

Decoctio aque de radicib⁹ ꝯferēs ad oppilatōnes & difficultatez vrine & dolorem epatis et stomachi: & āministratur cum oleis & alijs· Re· corticum radicū feniculi & corticū radicum apij & radicū squinanti & semmis feniculi & apij & anisi & spice odorifere & capilliueneris & masticis & passulaꝝ enucleatarum q̄ntum necesse ē: decoq̄nẗ & denẗ ī potu q̄ntū est necesse.

Decoctio aque de radicib⁹ ad dolorez epatis alkindi· Re· corticū radicis feniculi & apij āboꝝ an̄· pond⁹· ʒ. j· semis feniculi & semis apij āboꝝ an̄· pondus· ʒ· ſ· rosarum rubeaꝝ mollitaꝝ et calamēti & squinanti oīm an̄ ʒ· ſ & passularum enucleataꝝ pondus. ʒ· ij. & asari pondus tercie· ʒ· j· & spice pond⁹ tercie· ʒ· j· fundanẗ sup̱ ea aque tercie due lib· vni⁹ & decoquaẗ donec r̄manean t· ℥: ij· & plus parū: deinde coleẗ et fūdatur sup̱ eā ex oleo amigdalino dulci pondus· ʒ· j· deinde potetur·

Pozima de absinthio ꝯferēs ad dolorem epis & stoāchi & febres ꝯmixtas frigidas fl'aticas & ml'icas C⁹ hec ē ꝑmixtio Re· anisi & semis apij et absinthij romani et asari & semis feniculi et radicū squmanti oīm q̄ntum necesse ē: decoq̄nẗ et extrahaẗ aqua eoꝝ & deẗ in potu.

Decoctio eupatorij ꝯueniēs ei q̇ habet febrem quartanā et febrē fl'aticā & febrem diuersam et lenit naturā. Re· mirabolanoꝝ nigroꝝ et passulaꝝ mundataꝝ et fumi terre et bedeguard et eupatorij et suchaha oīm equaliter decoq̄nẗ et colenẗ·

Pilule q̇ cōueniunt illi q̇ habet ventositatem grossā et inflatōnē et spasmuz neruorū et inflationē testiculoruz· Re· seīs apij et semmis harmel et anisi et masticis et croci oīm an̄· ʒ· ij· mirabolanoꝝ nigroruz et belliricoꝝ et emblicorū oīm ana· ʒ· ij. serapini et boellij subalbidi oīm an̄. ʒ· j· et. ſ· calamēti et petroselini et floris squmāti et asari et costi et zedoarie et ligni acori oīm an̄· ʒ· ſ informētur pilule·

Pilule fetide magne q̇ expellunt humores grossos et apiunt oppilatōes et cōferunt ad dolores iuncturaꝝ et yliorū et albaras et morpheā et leprā et elephantiam et sunt pilule cognite almeheru· Re· armoīaci et serapī et opopanaci et boellij et aloes et harmel et mirabolanorū et pulpe coloq̄ntide oīm an̄· ʒ· vij· et alsabrā et epithimi et euforbij et capsie et hermodactiloruz oīm an̄· pondus· ʒ· iij· et turbit· ʒ· x· et castorei pondus· ʒ. ij· et scamonee pondus· ʒ· iij· agarici· ʒ· ij· et croci et spice et cardamomi et radicis altee albe et alkeia et cinamomi et galange oīm an̄· pondus. ʒ. j·

Pilule fetide maiores conferentes ad dolorez colice et podagre et dorsi et genuum et resolūūt humorē grossum viscosum in corpore· Quarum hec est ꝑmixtio· Re· boellij serapini armoniaci opopanaci semmis harmel et pulpe coloqūtide &

alces scotrensis & epithimi omniū añ· ʒ· x scamonee ʒ· vj· cinamoī spice croci et casto rei oīm añ ʒ· ij· euforbij ʒ· j· īfūdanť gūme in aq̄ porri & fiant pill'e. dosis ʒ· ij·

Pilule fetide miores mūdificātes hūo rem grossū viscosū ex dorso & geni bus· Re· serapini & spabani & armoīaci et opopanaci & bdellij oīz añ ʒ· x· turbit ʒ· xx pulpe coloqntide ʒ· xij· īfūdāť gūme et ɔfi ciant cum eis medicie dosis ʒ· ij· cum aqua tepida.

Pilule fetide alkīdi que ɔferunt ad do lorez iūcturaꝝ & podagre & omnez dolorem ex hūore crudo & colā & mlia & paralisim. q̄ꝝ ꝓmixtio hec est. Re· aloes & mirobolāoꝝ citrinoꝝ enucleatorum & har mel & epithimi cretensis & medulle turbit & armoīaci & opopanaci & sapini et bdel lij iudaici oīm añ ptes· iiij· pulpe colqnti de ptes· iij· scaōnee ptes· ij· euforbij & ca storei & cinamoī & croci oīm añ ptez· j· in funde gūmas in aq̄ porri aut aqua caul' die & nocte deinde tere medicinas & tere gū mas donec fiāt sic vnguētū deiō pulueriza medicinas sup eas: & tere donec ꝓmisceāť & fac pill'as sil'es pipi: & exicca i vmbra: do sis eaꝝ pond⁹ ʒ· ij· in pn° noctis cū aq̄ te pida: et sit cib⁹ sup eas pullus ɔditus in zi brabegi: et vinū ei⁹ sit vinū mell' aut ō pas sis.

Pilule de capsia maiores que sūt ɔferē tes ad dolores hueroꝝ & ancharꝝ: & vene scicatice: et sol'one educūt humorem grossum viscosum· Re· serapini & armoni aci & bdellij & euforbij & opopanaci omi um añ ʒ· j· aloes & epithimi & agarici oīm añ ʒ· j· ss· aristologie rotunde & cētauree et castorei oīm añ ʒ· ij· macropipis & zinzibe ris & cimini & ameos et semis apij et ani si & mirre & croci oīm añ tercias· ij· ʒ· vni us mirabolāoꝝ citrinoꝝ & hēmodactiloꝝ & radicis almebeizaberagi oīm añ ʒ· ij· ss· si napis & capsie & pulpe coloqntiō & ligni acori & salis indi omniū añ· tercias duas· ʒ vnius confice cum aqua alkekengi et fiant inde pilule· dosis pondus ʒ· ij·

Pilule de capsie miores ɔferētes ad mollificatōez ptis: & paralisim: & do lorem ancharꝝ et genuū et iūcturaꝝ: et po dagram frigidā: et sol'one educūt humorez crudū grossuz· Re· mirobol' citrinoꝝ ʒ· x· aloes ʒ· xx· zinziberis ʒ· ij· pipis et macropi pis oīm añ ʒ· j· sinapis ʒ· iij· capsie inde & salis indi et pulpe coloqntide omniū añ ʒ· ij· penidiorum ʒ· iiij· conficiantur cuz aq̄ porri: et informentur pilule· dosis ʒ· ij· cuz aqua tepida

Pilule de capsia descriptione alia· Re· aloes et turbit et herōdactiloꝝ oīm añ ʒ· ix· capsie et acori et salis naptici et pul pe coloqntide et agarici et granoꝝ har mel et bdellij et serapini omniū añ ʒ· ij· zin ziberis et macropipis et pipis: et mastici s et sinapis et anisi et costi et ameos oīm añ ʒ· ij· epithimi et mirabolāoꝝ ni groꝝ ambo rum añ ʒ· v· ɔficiantur cum aqua caul' et al kekengi: quaꝝ dosis sit ʒ· ij· ā· iij· cum aqua cal'a.

Pilule de eupatorio facientes ad dolo rem epatis et yctericiā et ad febres Re· aloes et succi eupatorij et mirabolāoꝝ citrinoꝝ oīm equalit tere et cribella et con fice cum aqua apij· et fac pilulas dosis pon dus ʒ· ij·

Pilule proficui cōferentes ad paralisiz et torturam et dolorē genuū: et dolo res iūcturaū ex flegmate. Re· albzedumarij et ē medicina īda et satil et afrang· et ē me dicina alia inda et turbit et granoꝝ anil in di et herbe eupatorij oīm añ· aūr· xx· deco quanť cum lib· l· aque donec remāeat medi etas: deinde colēť et reducatur aqua eorum ad ignem et bulliat donec coaguleť et ꝓiici atur sup eaz dende de sini mūdati a cortice suo exteriore: & est simile lingue auis posi te in medio sui· Et sumātur cinami et aga rici et masticis et aloes scotrēsis et abregi excorticati et succi liqricie oīm añ· aūr· xx· tere et cribella cum oali ꝓter dende· deide tere dende solū· et misceať cū medicis: q̄n non cribellať ꝓpter vnctuositatē suā· dein de ꝓiiciatur sup illā aquā decoctaz coagu latam: et facta est ei spissitudo mellis: et cō ficiatur cū ea iste medicine: et informētur pilule: et sumať de eis pond⁹ tercie ʒ· j· vs q3 ad ʒ· ss· et q̄n ml'tiplicas: da duas tercias ʒ· j· cum aq̄ calida in nocte.

Pilule alie thelic et sūt pilule abstergē tes fl'a et mel'iaz: et educētes ea ābo: et frangunt ventositatem debilitatis dige stionis: et dantur in potu in hyeme et esta te· quarum hec est ꝓmixtio· Re· cinamomi et costi et spice et amomi et camedreos et granorum alben et mahaleb et cinnamomi et agarici omniū añ pond⁹ ʒ· ij· et mirre et croci et gariofiloꝝ omniū añ ʒ· iij· aloes ʒ· xvj· fiant pilule in estate cum succo rosaꝝ et in hyeme cum succo caul' dosis earū pō dus ʒ· ij· cum vino ante cibum: et cibetur in hora sua cum aq̄ ciceris·

Pille aldurie ex libro alcalamet q̄ odo riferꝝ efficiūt oris odorē et abstegūt

visum: & ꝯsumũt flegma: & faciũt appetẽ cibũ: & ꝯfortant dentes masticãtes. Re. cinami et pipis et rubee et coriandri & beilbane & condeiati et faufel & cabreus oĩm añ. pondus. ʒ. ij. et kiratã. j. musci. tere et cribella & cõfice cum aq̃ gũmi soluti.

Pilule q̃ conferũt ad ventositatem & debilitatẽ stõachi et ad emorroidas quaꝝ hec est ꝑmixtio. Re. scorie ferri aũr. c. que infũdantur in aqua porri septez diebus ꝯtinuis: & renouetẽ aqua in ea omĩ die semel: & granoꝝ nasturcij. ʒ. cc. semĩs porri et semĩs eruce et semĩs alfeful et semmis apij et semĩs baucie & seĩs rafani & fenugreci et seĩs cepe oĩm añ. ʒ. xxv. te & ꝯfice cum aq̃ porri: & informa pilulas sic̃ cicer.

Pilule de veno cõferẽtes ad torturam et colicaz & dolores dorsi & genuũ et omẽz dolorez. cui⁹ cã est fl'a grossum viscosum & omẽm ventositatẽ grossam. Re. cinamomi excorticati a cortice suo suꝑiore de quo ꝓijciantẽ lingue repte inter duo frusta: & g̃noꝝ dende et succi liq̃ricie & agarici albi et alkeiati et herbe eupatorij & absinthij et aloes ꝑtes eq̃les. tere & cõfice cũ aq̃ apij: & informenẽ pilule parue. Et ille q̃ de eis facit pilulas. inũgat manũ suam ol'o balsami odorifero. dosis eaꝝ est qd̓ est a. ʒ. j. vsq3 ad. ʒ. ii. et sit cib⁹ suꝑ eas zibrabegi.

Mal solutiuus ꝯferẽs ad torturam: & abstergit visum: & acuit auditum et ad dolores splenis: & ad podagraz. & dolores iũcturaꝝ: & mollificationẽ lacerti: & nocumẽta frigoris & humiditatis. Cui⁹ hc est ꝑmixtio. Salgẽme. ʒ. vi. pipis. ʒ. xij. zinzibis & seĩs apij et ysopi et anuiden & petroselini et semĩs feniculi et anisi et folij indi et agarici et scamonee et nasturcij et gariofiloꝝ oĩm añ. ʒ. mj. Aggregenẽ post cribellationẽ: & reponanẽ in vase et admĩstretur.

Pilule stomatice alkindi q̃ ꝯfortãt stomachũ: & faciunt appetẽ cibũ: & sũt valẽtes ad stomachũ & epar et splenez: & mũdificant sensus & intestĩa: et educũt suꝑfluitates ex toto corpore et fl'a. Re. mirabolanoꝝ kebuloꝝ. ꝑtes sex. salis indi et absinthij romani et agarici leuis & scamonee subalbide oĩm añ. partes. iii. asari et anisi et semĩs apij oĩm añ. ꝑtes. ij. meoulle ẽbit albi partes. xrii. epithimi cretensis rubei mundi recentis partes. v. yerepigre ꝑtes vii. gariofilorum partem vnã. ꝯmisceantur medicine iste post cribellationẽ; deinde ponatur suꝑ eas paulatim: & ipe conterãtur aqua ĩ qua bulite sunt partes. mj. penidioꝝ sabari: donec ꝯuersa sit ĩ substãtiã succi dactiloꝝ. deinde informenẽ pilule sil'es piperi dosis sit pond⁹ aũr. ij.

Pilule albarmaki mũdificãtes caput & extremitates: & ꝯferunt ad apãta: bibanẽ et dormiatur suꝑ eas ꝓptea ꝙ sunt vltime in attractione. quaꝝ ꝑmixtio hc ẽ. Re. aloes scotrẽsis et pulpe coloq̃ntide amboꝝ aũr. vii. croci & spice et cĩnamomi et g̃noꝝ balsaĩ et asari et masticis & absinthij roãni et scamonee et turbit oĩm añ. aũr. ij. casie aũr. 5. tere bñ et cribella et cõfice cũ aq̃ tepida: & fac pilulas: et inũgat manũ suã ol'o amigdalio dulci: et sumãtur de eis ꝭm q̃ti tatem lenitatis naẽ & siccitatis ei⁹. minus pilule. iij. et plus ď eis pilule. ix. dosis integra. ʒ. ii. cũ vadit ad lectũ suũ.

Pilule filij albarith expte ad morfeam fedam. auferũt eñ eã in trib⁹ dieb⁹: et ꝯferunt ad febrem: & ventositatẽ: et dolores iũcturaꝝ: & omẽz passionẽ fl'aticaz & ml'icaz. Re. mirabolanoꝝ nigroꝝ et citriorum et aloes scotrẽsis & sarcocolle et bdellij rubei & bapini de sphani et pulpe coloq̃ntide oĩm añ. ꝑtes. v. nasturcij albi et origani ꝑsici et nigelle et cimini carmeni et sal° gẽme et visci romani oĩm añ. ꝑtẽ. j. Accipe has medicinas post ꝯtritionẽ et cribellationẽ et ꝯmisce ꝑfecte: et infũde gũmas in aq̃ porri in vase eris tante quãtitatis qua ꝯficiantur medicĩe: et ponatẽ in sole: donec ꝛ̃soluantur gũme. deinde ꝓijcianẽ medicine cribellate desuꝑ: et ꝯficiãtur bñ vehemẽter cõterendo: donec sit possibile vt fiant pilule sil'es pipi: et exiccẽtur in vmbra. dosis earũ aũr. j. cum aq̃ tepida: et abstineat añ ipsas duob⁹ diebus ab omĩb⁹ rebus: nisi pane et azibrabegi.

Pilule filij hubeire suꝑ q̃bus ẽ ꝯueniẽtia manifesti iuuamẽti in vẽtositatib⁹ et col'a: et vẽtositatib⁹ emorroidaꝝ. et hũore crudo: et morfea: et pruritu: et bibũtur in oĩ die et nocte hyeme et estate. quaꝝ hec est ꝑmixtio. Re. mirabolanoꝝ citrinoꝝ et nigroꝝ et belliricoꝝ ablatis nucleis oĩm añ aũr. xii. emblicoꝝ aũr. vi. capsie inde et macropipis amboꝝ añ. aũr. v. nucimuscate et sal'gẽme oĩm añ. aũr. ii. ẽbit albi aloes ãborum añ. aũr. iii. tere et cribella omĩa: et fac cõfectionẽ cũ ol'o violato: et fac pilulas et exicca in vmbra. dosis eaꝝ aũr. vi. apud mediã noctẽ cũ aqua calida: videbis eñ mirabilia ex iuuamẽto.

Pilule aggregatĩe filij bilgeben q̃ ꝯferũt ad suꝑfluitatẽ exñtem ĩ corꝑe ex fl'ate et col'a rubea et col'a nigra; Et sil'r cõ

ferunt capiti cũ in ipo ẽ supfluitas ex istis hũoribꝰ: ã ex uno eoꝝ: et resoluũt surdita tem accidẽtem inde: et conferũt stomacho et epi: et cõfortant ea: et cõferũt ad omnẽ febrem antiquã: et sedant hũores omẽs: et sedant sanguinẽ: & sanãt spẽs ulceꝝ et pru ritum. Et ille q̃ habet emoroidas: et indi get potu earuꝫ: tangat indicẽ et pollicem suum: cum aliquanto olo amigdalino deín de tangat illas pilulas digitis suis quãtita te qua fluant cũ olo. deinde bibat eas: non em̃ nocebũt ei cum fecerit illud. Quaꝝ per mixtio hec est. Re. yerepigre ʒ. xxiiij. mira bolanoꝝ nigroꝝ et citrinoꝝ amboꝝ añ. ʒ. vi. masticis et anisi et succi eupatorij et suc ci absinthij oĩm añ. ʒ. ii. rosaꝝ rubeaꝝ. ʒ. mj terãtur et cribellẽtur et cõficiãtur cum aq̃ et informentur pilule siĩes pipi. dosis. ʒ. ii. usqꝫ ad. ʒ. ii. et. ℥. et bibaẽ post duas horas a pncipio noctis anq̃ dormiat vtens eis deinde surgat: et facient assellare a duabus sellis vsqꝫ ad. iiii. et erit earum operatio in die.

Pilule facte cum euforbio cõferentes ad aquã citrinã: et ad doloreꝫ dorsi et anche: et podagram: et mollificationeꝫ mẽ brorum. Quaꝝ pmixtio ẽ hec. Re. euforbij et masticis ãboꝝ añ. ʒ. iiii. scamonee et aga rici ãboꝝ añ. ʒ. v. pulpe coloqntide. ʒ. iii. alo es et epithimi amboꝝ añ. pondꝰ. ʒ. xx. suc ci absinthij pondus. ʒ. v. salis indi pondus ʒ. i. ℥. macropipis pondꝰ. ʒ. ii. anisi pondus ʒ. iiii. spice pondus. ʒ. x. tere medicĩas et cri bella et confice cum aq̃ caulis: et ĩforma pi lulas sicut pip. dosis huiꝰ medicĩe ẽ. xi. pi lule vsqꝫ ad quãtitatẽ. ʒ. ℥. añ cibum et pꝰ ipm: et bibatur sup eis aqua calida.

Pilule alie conferẽtes ad febrẽ cronicã et debilitatẽ splenis et epis et ĩcepti onẽ aque. Re. camepitheos et camedreos. et radicũ liqricie et croci & lacce et absin thij oĩm añ. ʒ. x. seis apij et anisi. & seis fe niculi oĩm añ. ʒ. v. succi eupatorij & reusi ni et rosaꝝ oĩꝫ añ. ʒ. viij. seis cuscute. ʒ. xv polij. & si habuerit splenẽ adde in eis scolo pẽdrie. ʒ. x. radicis caparis et fructꝰ tama ricis amboꝝ añ. ʒ. viii.

Pilule alie ad febrẽ cronicam ex hũori bꝰ ɔmixtis: & dolorẽ epatis: & ĩcep tionem aque. Re. absinthij et succi eupato rij: & mirabolanoꝝ citrioꝝ: & aloes & ma sticis & croci et aristol. & lacce et anisi & capsie et yere oĩm añ. ptem. j. terãtur et in formenẽ pilule.

Pilule ɔferẽtes ad febrẽ cronicã accñtẽ ab humoribꝰ pmixtis. & ad dolorem epis. & inceptionẽ ydropisis. Re. absinthij aut succi eiꝰ et succi eupatorij et mirabola noꝝ citrinoꝝ & aloes et masticis et croci. et reubarbari et lacce ablute et anisi et folij sicci et yerepigre oĩm añ. ps. j. terantur et cõficianẽ cum succo solatri. & informẽẽ pi lule. dosis pondꝰ aũr. j. cum aq̃ tepida in nocte. Q si fuerit tussis: pmisce cum medi cinis succi liqricie quantũ est medietas põ deris oĩm medicinaꝝ.

Pilule que apiunt oppilatões et subtili ant hũores grossos et faciũt descẽdẽ hũores et huĩditates viscosas et mucillagi nosas. quaꝝ hec est pmixtio. Re. folij idi et mirre et floris squinãti floris absinthij roã ni et masticis et croci oĩm añ. ʒ. ℥. seis apij et anisi et bdellij et sapini et opopanaci oĩ um añ. ʒ. j. aloes. ʒ. vii. turbit et agarici am boꝝ añ. ʒ. iii. et. ℥. et fiant pilule.

Pilule de serapino q̃ ɔueniũt ad dolo rem genuũ et ãchaꝝ et lateꝝ. q̃ꝝ hec est pmixtio. Re. seis apij et seis harmel am boꝝ añ. ʒ. j. serapini et bdellij amboꝝ añ. ʒ. ij. yere. ʒ. ij. pulpe coloqntid. & agarici am boꝝ añ. ʒ. j. turbit. ʒ. vi. fiant pilule. dosis. ʒ. ij. cum aq̃ tepida.

Pilule de opopanaco lisalomoni cõue niẽtes ad dolorẽ genuum et dorsi et paralisim et torturã. Re. ʒizibis et pipis et macropipis et capsie inde et mirabolãoꝝ ci trioꝝ & belliricoꝝ et emblicoꝝ & mirre & turbit et scamonee et croci et castorei oĩm añ. ʒ. ij. opopanaci et hermodactiloꝝ et se rapini et bdellij et armoniaci et pulpe colo qntide oĩm añ. ʒ. x. aloes. ʒ. xx. ĩfũdanẽ gũ me in aq̃ caulis: & ɔficiãtur cum eis medici ne & iformẽtur pilule dosis. ʒ. ii.

Pilule de euforbio cõferẽtes ad para lisim et mollificationẽ et hũores cru dos descẽdẽtes ad neruos. Re. agarici pul pe coloqntide euforbii serapini bdellii: oĩꝫ añ. ʒ. i. aloes. ʒ. ii. terãtur et ɔficiãtur cũ aq̃ caulis et fiant pilule.

Pille ĩde facte cũ musco cõferẽtes ad doloreꝫ stomachi & auferunt fetorẽ oris & malum odorẽ potus vini et exiccãt humeditates eoꝝ. Re. remisck et caparis amboꝝ añ. lib. j. cõterãtur et abluanẽ cum aqua et ɔiciãtur i vase et ɔiciãtur super ea aque lib. xl. et decoquatur donec rema neant. lib. v. et coleẽ. deinde fundaẽ ad vas mũdũ et decoquãẽ cũ aqua secũdo sola do nec coaguleẽ et tu r̃moueb eã cũ cocliari ita vt ñ adhere at et aduraẽ. dĩn ɔiciaẽ i ca tio viridi et exicceẽ sic exiccaẽ aloes ablutũ

¶ Cum ergo volueris facere ex eis pillulas

sume de eis aũr · xx · et tere & cribella · Dei-
de accipe beil & gariofil' & nucis muscate
& macis & xiloaloes indi & folij et centau
ree et sandali albi & girbaugue & cubebe:
oĩm aĩ · aũr · j · musci aũr · v · canfore aũr · x ·
tere vnũquodqꝫ p se & cribella: deide per
misce postea accipe remisch scdõ aũr · v · &
pijce sup eam aq̃ · ʒ · vi · et decoque eam do
nec remaneant · ʒ · ij · et cola eam: & confice
cum ea medicinas: & informa pilulas sicut
cicer: & exicca eas: et vtere eis cum neces-
se fuerit ·

Tractatus decimus de oleis ·

Sermo noster in hac summa de oleis est
scdm nostram conditionẽ ·

Oleum nardinũ ¶ Eius q̃dem iu
uamenta sunt multa & est de
nobilioribus oleis conferẽs ad
omnẽ dolorẽ qui fit ex frigidi
tate in ventre · & ventositatez
intrinsecaꝫ: & sedat dolores auris frigidos
et remouet eos: & aufert dolorẽ capitis et
emigraneã facto caputpurgio ex eo · & co
lorẽ efficit bonum: & aufert colicã et pun
ctionẽ ventosam: & cõfert ad dolores eaꝝ
et sedat dolorẽ epatis & ventris: et calefa-
cit matricẽ: & iniicitur in foramen virge:
et confert renibus et vesice: & ad mollifica
tionem vesice · cui⁹ hec est pmixtio · Sumã
tur calami aromatici et cipi et folia lauri et
xilobalsami et folij indi & enule et sauine et
squinãti et mirti et cordumeni & sansuci oĩ
um aĩ · ʒ · ij · terãtur cõtritione grossa & p
ijciãtur in vase & pijciãtur sup ea vinum
et aqua: et infũdantur sup ea olei sisamini
kist · v · et decoq̃ntur lento igne in vase du
plici sex horis: & moueatur omĩ hora: dei-
de auferãtur ab igne: & dimittaẽ donec in
frigidetur et colaẽ oleũ · ¶ Decoctio scđa
cuius hec est pmixtio · Re · rosaꝝ rubeaꝝ &
casie et succi mirti humide & mirre omniũ
aĩ · ʒ · ij · terãtur grosse et pijciãtur super ea
aq̃ aut vinum donec humectenẽ: & oleum
decoctum: et decoq̃ntur leui igne trib⁹ ho
ris et infrigidetẽ & coletur ·

¶ Decoctio tercia cui⁹ hec est permixtio ·
Spice et gariofiloꝝ & storacis oĩm aĩ · ʒ ·
iij · nucis muscate · ʒ · v · olei balsami · ʒ · vi · te-
re medicinas grosse & pijce sup eas aquã ·
Cum ergo calefit pijce desup oleum quod
decoctum ẽ: & oleũ balsami et storacem li
q̃daꝫ: & moue donec misceãtur: et ferueãt
donec cõsumaẽ aq̃ et remaneat oleum ·

Oleum de storace cõueniẽs iuncturis
ad q̃s effũdiẽ mã et calefacit lecertos
et apata frigida et matricez frigidã & cale
facit renes et vesicã ex frigiditate · Re · olei
sisammi kist · j · storacis sicce · ʒ · iii · decoq̃tur
lento igne donec sumat oleum vtutem sto
racis et reponaẽ ·

Oleũ de camoilla · Re · olei sisamini kist
j · fenugreci supiorĩs camomille ablu
ti et exiccati ĩ vmbra amboꝝ aĩ · ʒ · ij · et re
ponatur in vase vitri: et ponaẽ in sole · xl ·
diebus: et ammistreẽ ·

Oleum de mastice ouenies ad debilita
tem stõachi ec apata ei⁹ et lenit duri
ciem · Re · olei sisamini kist · ij · masticis · ʒ · vi
teraẽ mastix et pijciaẽ sup oleũ in vase du
plici ·

Oleum de absinthio factũ in sole calefa
ciens et cõfortãs mẽbra frigida · Re ·
olei sisamini daurach · j · pijce ipm ĩ vase vi
tri · et absinthij · ʒ · ij · et ponaẽ in sole · xl · die
b⁹ et admistretur ·

Oleum de aneto · Re · olei sisamini kist · j
semis aneti exiccati in vmbra · ʒ · j · p
ijciãtur in vase vitri · et ponatur in sole · xx
diebus et admistreẽ ·

Oleum de lilio quod ofert ad frig⁹ ma
tricis et pfocationẽ matricis et ad co
licaꝫ et calefacit renes et vesicã · Re · casie li
gnee et costi et carpobalsami et masticis oĩ
um aĩ · ʒ · j · gariofiloꝝ et cĩnami amboꝝ aĩ
ʒ · s · croci · ʒ · j · tere et pijce ĩ vase vitri cũ
lib · j · s · olĩ sisamini et lilijs · xxx · nũo postq̃
pieceris illud quod ẽ in eis de citrinitate ·
et radices folioꝝ coꝝ: et ponaẽ in vmbra ĩ
loco tẽperato usqꝫquo sumat oleũ vtutem
eius: et admistreẽ ·

Oleum de hasce quod ofert ad difficul
tatẽ vrine · Re · olĩ sisamini · ʒ · j · aq̃ lib ·
j · et q̃rtã zinziberis · ʒ · iij · hasce · ʒ · x · tere me
dicinas grosse et pijce in vase cũ aq̃ et olo
sisamino et decoq̃tur donec cõsumaẽ aqua
et remaneat oleũ; et distilleẽ de eo in fora
men virge ·

Oleum de hasce aliud ad iũcturas: et
colorẽ efficit bonum: et addit ĩ deside
rio coeundi: et cõmouet sup coitum: et re
ctificat renes et vesicã et dorsum · cũ de eo
bibiẽ quantitas · ʒ · j · omni die cum rob aut
cũ vino et admistraẽ etiã ĩ clisterib⁹ · cui⁹
hec est permixtio · Re · olĩ sisamini et lactis
vaccini dulcis et succi hasce huidi oĩm aĩ ·
lib · x · penidioꝝ alborũ lib · v · zinziberis lib ·
ij · et · s · terantur penidij et cribellentur et
pijciantur omnia in uase figuli: et accenda
tur sub eo ignis leuis donec osumaẽ aq̃ ha
sce et lac et remaneat oleum solũ et bibaẽ
de eo sicut diximꝰ ¶ Est eñ iuuatiuũ ad de
bilitatẽ renũ; et addit in desiderio coeũdi

et sperimte.

Oleum hasce aliud ueniens ad diffi-cultatē vētris et dolorē yliorū: cuius hec ē pmixtio. Re. aque dulcis sacraiati xv zinziberis pondus ʒ iiij cōtriti: hasce pōdus ʒ x. olei sisamini sacraiati j. decoquātur in vase mūdo igne leui donec cōsumatur aq̄ & remaneat oleū et auferatur et dimittatur donec infrigidetur: et coletur: & fiat clistē ex eo posterius et an effundēdo in foramen virge.

Oleū de serpētibus conferēs ad īpetiginem et mollificationē stomachi. Sumātur oli sisamini kist. iii. et ponātur in vase figuli et ponātur in eo de serpētibus nigris a qnq3 vsq3 ad decē: & stringatur caput vasis. & decoq̄ntur lento igne donec in decoctione dissoluantur: & auferātur ab igne: & dimittatur donec infrigidetur. et apiatur caput eius: et caueatur a vapore eius: quare dimittatur donec infrigidetur et respiret: & auferatur ab eo vapor: & ponatur ī vase et admīstretur in epithimate cum ipm est necessariū aut cum pēna īunctum.

Oleum regis dauid quod est iuuatiū ad palisim et torturam & podagram et tremorē et ad dolores iūcturarū et dorsi et ad fistulas et emorroidas & ad colicam et elefantiā: cuius hec est pmixtio. Re. bdellij ʒ x armoniaci et serapini et opopanaci et carpobalsami et opij et polipodij et ellebori albi et zarumb & feleniati et capsie & amigdalarū amararū excorticatarū oīm an ʒ vi. gariofilorū et nucismuscate & zinziberis et galange et cinamomi et laudani & castorei oīm an ʒ iii. kesile et semis iusq̄ami albi et siseleos et olibani et nigelle et semis eruce et semis porri et ameos et costi oīm an ʒ v. cipi et granorū harmel & mirti et ḡnorū viridiū et granorū alkerua et sansuci omnium an ʒ iiij. foliorū eupatorij & vsnee amborū an ʒ v. Teranē medicine iste cōtritē grossa et pijciātur in vase et fundātur super eas lib. vi. succi caul': & decoq̄tur igne leui donec redeat ad lib. ij. et remoueatur ab igne: et coletur et exp̄matur ita vt nō remaneat in eo aliquid de virtutibus harū medicinarum: & reducatur ad vas & fundātur super ipsum de oleo oliue lib. vi. & butiri vaccini et olei arazaki et olei de kerua et olei ademest decocti cum speciebus: & affertur hoc oleum de egipto: omnium an ʒ x. & farine amigdalarum amararum ʒ ij. granorū lauri et pini amborū an ʒ vi. olei de lilio & oli de eruca amborum an ʒ v. granorum viridiū pondus ʒ x. olei sisamini aut arazaki ī quo decocte sunt ruthe ʒ iii. vsnee ʒ iii. olei de alkanna ʒ v. mellis anacardi ʒ iii. et addantur sup olea in vase: & dissoluatur cū pauco illius aque de sagzenea pondus ʒ x. decoq̄ntur lento igne scdm facilitatem: donec remaneat aque quātitas sacraiati j. et auferatur ab igne et coletur cum mantili spisso: & reducatur ad vas. & pijciātur armoniaci ʒ x. et mellis ʒ x. & ponatur super prunas donec liquefiat: & misceantur cum eo de storace liqda & napta alba et olei balsami oīm an ʒ x. & ponatur in ampulla et claudatur stricte caput eius. dosis eius a quarta ʒ j. vsq3 ad aur. j. cum aqua ciceris tepida.

Oleum de costo datur in potu: & cōfert ad frigus lacertorū & ꝓprie epis et stomachi: & apit oppilationes lacertorū confortans eos. faciēs colorem esse bonum conseruans nigredinem capillorū. Re. costi amari ʒ x. casie ʒ vi. foliorū almarmacur sextaria x. terātur grosse: et infundantur ī vino in nocte: & pijciātur sup eas oli sisamini lib. j. s. et decoquatur in vase duplici donec cōsumatur vinū & remaneat oleū.

Oleum de costo aliud ad dolorē epis et stomachi & dolorē iuncturarū ex frigiditate et mollificatiōe laceris. Re. gariofilorū ʒ j. calami aromatici et spice et folij indi & storacis et radicis lilij celestis et cinami & vsnee et costi oīm an ʒ ij. enule et casie an ʒ j. mirre ʒ s. tere medicinas grosse et infunde in aceto in nocte. an effūde super eas olei et aque amborū an lib. v. et decoquātur lento igne donec cōsumatur aqua et remaneat oleū: et coletur & misceatur cum primo.

Oleum ierbuet et est medicina inda faciens ad ventositates grossas: & ad dolorem matricis frigidū. Re. bapini & galbani et cipi & sinapis et ellebori oīm an ʒ xv. glutinis albat ʒ viii. opopanaci ʒ iiij. cinami et costi et aristol' longe & rotunde oīm an pondus ʒ ij. acori et armoniaci & sir (& est medicina inda) et fel & piretri oīm an ʒ ij. s. zedoarie & doronigi & castorei et rute & hasce: et abortai et radicis liq̄ricie et rute montane et maru et ardesirem et caulis et sansuci et sisimbrij et gariofilorum ortulanorū omniū an ʒ s. mirre et ase odorifere et fetide et alanui den omniū an quartā ʒ vnius. olei oliue lib. ix. et aque lib. xviii. decoq̄ntur lēto igne donec consumatur aqua et remaneat oleum. dosis eius a media ʒ vsq3 ad duas cum aqua aneti.

Oleū sindin qd̄ noīatur abrusemed cōferēs ad tussi et vētositates grossas et

attrahit humores grossos et ꝯfert ad emor
roidas. cui⁹ hec est ꝑmixtio. Re. sauine et
pipis et macropipis et keisim et zinziberis
et capsie inde et salis rubei et cimini omni
um añ. ℥. vj. sauic anabac casicius. j. et infū
datur de granis granatoꝝ casicius. j. in aq̄
et coleẽ sup medicinas.

Oleum de kerua quod cōfert ad mol
lificationē et paralisim et torturā: et
apit oppilationes epis et splenis: et cōfert
ad colicam. cui⁹ hec ē ꝑmixtio. Re. ameos
et origani et calamēti montani et mirre et
marmacor et semis apij et semis feniculi et
anisi et semis alādacocha et masticis et asa
ri et fenugreci oĩꝫ añ. ℥. vii. et alsel et albel
et alfel et acori et capsie inde et bdellij oĩꝫ
añ. ℥. v. serapini et arōniaci et opopanacis
oĩm añ. ℥. iii. et radicū apij et corticū radi
cum feniculi et squināti et radicum liquiri
cie et enule sicce et basce oĩꝫ añ. ℥. x. bazereas
sen et sinsider amboꝝ añ. ℥. iii. zinziberis et
cinamomi et gariofiloꝝ et cardamōꝝ et gir
baugue et cubebe et macropipis et pipis et
nucismuscate et macis et nigelle & costi &
carui oĩm añ. ℥. iiij. zedoarie & doronigi am
boꝝ añ. ℥. v. tere medicinas grosse & fūde
sup eas de aqua quod submergat eas & de
decoq̄ntur donec dissoluātur et coletur &
fundātur super ea olei de kerua recētis lib
viij. et decoq̄ntur lento igne donec ꝯsuma
tur aqua et remaneat oleū & admistretur
cum necesse fuit pondus aūr. ij. aut. iij. cū
aqua de radicib⁹.

Oleum de kerua simplex. Decoq̄tur cū
aq̄ sola et mioreẽ a caliditate sua cū
decoq̄tur cum aqua sola: & est in loco olei
araki cum abluiẽ cum aqua sola.

Oleum de cucurbita qđ ꝯfert ad omēꝫ
caliditatem et ad acuitatem in toto
corpore si fuit mēbrū inūctum cum eo et
si fuit in vesica aut renib⁹. inūgatur cū eo
et olfaciat ex eo: et inungat cum eo. Et si
fuerit in capite fiat caputpurgium ex eo.
Et si fuit in itestinis acuitas colica sumē
i potu ex eo est iuuatiuū ad omia illa. cui⁹
hec est ꝑmixtio. Sumaẽ cucurbita magna
integra et excorticeẽ et teraẽ et expmatur
et sumātur de aq̄ ei⁹ ptes. iiij. et olei sisami
ni recētis ps. j. decoq̄tur lento igne donec
consūatur aq̄ et remaneat oleū: deinde cole
tur in vase vitreato et ammistreẽ.

Oleum asebesabrā quod confert ad vē
tositatem in genibus & iuncturis et
toto corpore. Sumatur aq̄ue asebesabram
pars. j. et olei samini pars. j. et decoquanẽ
donec consumatur aqua tota & remaneat
oleum: coleẽ g⁹ et reponatur in vase vitri
et claudatur stricte os ei⁹: dosis sit ab aūr
j. vsq3 ad. ℥. s. sicut diximꝰ. & bibatur sup
mensurā. ℥. ij. aque ciceris: in qua cum cicē
decoctum sit aliqđ cimini: & sit cibus sup
ipm zirbabegi: & si fiat ex eo inūctio super
mēbra confert.

Oleū auris. Re. olei sisamini lib. ii. origa
ni. ℥. xv. rubee. ℥. ij. opopanaci et ba
pini & mirre et bdellij. et armoniaci et alo
es et olibani oĩm añ. ℥. ij. Tere medicīas &
ꝓice sup eas parū aque: & cōfricetur cum
manu bene: & ꝓiciaẽ sup eas ol'm et deco
quaẽ lento igne donec īspisseẽ et coletur
et admistraẽ.

Oleum auris descriptiōe alia. Re. sceba
℥. ii. q̄ cōfriceẽ cum ol'i lib. j. et aq̄ san
ſuci lib. s. decoq̄ oĩa lento igne in coclea
ri ferreo: et cola ipm: et distilla de ipo ī au
rem.

Oleum alfelfelud cōueniēs ad dolorem
iuncturaꝝ & spasmū et mollificatō
nem mēbroꝝ. Re. scel. et bel. et fel. et acori
et capsie et enule et macropipis et nucisuo
mice et radicis lilij et semis feniculi et costi
et mirre et zedoarie et doronigi oĩm añ. ℥. v.
terātur grosse et ꝓiciātur in ollam et ꝓij
cianẽ sup ea olei sisammi et lactis et aque
oĩm añ. emine. ii. decoq̄ntur in vase duplici
donec cōsumātur aq̄ et lac: et remaneat olꝫ
et coleẽ et admistreẽ.

Descriptio alia que cōfert ad dolores
vesice et matricis frigidaꝝ et ad ve
nā sciaticam et frigus renū et mollificatōꝫ
mēbroꝝ et colicam et torturā et palisim et
ad vētositates frigidas grossas q̄ accidunt
in neruis et dolorē dorsi et omēꝫ dolorē q̄
fit ex frigore et grossitudine et ē ol'm indū
Re. sel et bel et fel. et acori et capsie et ra
dicis lilij celestis et enule et macropipis et
nucisuomice et nucis apssi et pini et costi et
semis feniculi et zedoarie et buzed et doro
nigi oĩm añ. ℥. x. terātur oĩa grosse et sūan
tur lactis dulcis et aq̄ amboꝝ añ lib. x. et
ol'i sisamini lib. v. decoq̄ntur in vase dupli
ci donec consumatur aqua et r̄maneat ole
um.

Oleum de ouis fit aut molēdo vitellos
elixatoꝝ. ā distillando in vase vitreo
cōposito aut cum distillatione sublimata.

Oleū alkekelengi qđ ē cōueniēs ad epi
lēsiaꝫ et palisim et mollificatōem et fri
giditatē et spasmū et debilitatē stōachi et
venā sciaticā et dolores iuncturaꝝ et dorsi
et cōfert ad colicā et ꝓuocat mēstrua: et ca
lefacit matricē et frāgit lapidē et sedat do

lorem ani & apit oppilatiões corporis. Re. mirobolãorum kebulorum & bellircorum & mirabolanorum nigrorum et emblicorum oim añ. ʒ. x. radicis apij & radicis feniculi amborum añ. ʒ. vij. macropipis et pipis & zinziberis oinm añ. ʒ. v. opopanacis iusqami et serapini oim añ. ʒ. v. turbit sextaria. iiij. caulis recētis & rute recētis et basce humidi oim añ. manipulū. j. terant sicca grosse: & incidant olera et proiciantur in vas & proiciatur sup ea aque lib. xxiiij. & decoquntur donec remaneat medietas & colet: & proiciatur sup ea olei de kerua emine. iiij. & decoquntur donec cōsumatur aqua & remaneat oleū. Quidam vero addunt in eo radicū lilij sextaria. ij. & capsie. ʒ. iiij. & anisi et edebes & assis et cordumeni oim añ. ʒ. ij.

Oleum de croco quod lenit neruos & aufert spasmum & confert ad duriciem matricis & colorem efficit bonum. Re. croci ʒ. vi. calami aromatici. ʒ. v. mirre. ʒ. s. cordumeni. ʒ. vi. infundatur medicine per se: et mirra per se in aceto: preter cordumeni. & dimittātur diebus. v. et in sexto die infundatur cordumeni in aceto: & dimittat die vno: & infundantur sup ea in die. vij. olei sextaria. v. et decoquntur lento igne donec consumat aqua: & remaneat oleum.

Oleum de vsnee. Re. vsnee sextaria. v. costi. ʒ. x. casie & calami aromatici amborum añ. ʒ. iij. marmacur. ʒ. ij. storacis. ʒ. v. olei mirtini lib. j. s. teratur medicine & infūdant in aceto & dimittatur tribus diebus continuis: & coquntur cum oleo: donec consumat acetū: & remaneat oleum & coletur & recōdatur.

Oleum de euforbio nostrum cōferēs ad dolores frigidos: & proprie in neruis: et ad venā sciaticam et ad dolorem dorsi & pedum. cuius hec est permixtio. Re. costi amari pondus. ʒ. x. castorei pondus. ʒ. v. & calamenti sicci pondus. ʒ. xij. & piretri pondus. ʒ. vij. et condisi pondus. ʒ. iiij. & stafisagrie pondus ʒ. iij. teratur omia & decoquntur in vase cū xl. ʒ. vini odoriferi postq̄ infusa sūt in eo die et nocte: vsq3 quo perueniat ad id quod est minus tercia: deinde infrigidetur & cōfricentur vehemēter: & coletur: et fundat sup ipm quantū est medietas ponderis eius olei sisamini aut olei sambacini aut olei alkeiri: & decoquatur vsq3 quo consumatur vinum: & remaneat oleum. deinde sumant ad omia. x. pondera olei euforbij albi recētis. ʒ. ij. & terat sic puluis: & misceat cum oleo & ponat sup ignē donec bulliat et recondatur.

Oleum quod romane dicit demamū: et eius expositio est medicina. x. specierum conferēs ad frigus neruorum & stomachi: cōfortans membra: repellens superfluitates: lenificās neruos. Re. storacis. ʒ. iiij. et masticis pondus. ʒ. xi. et folij indi & spice amborum añ. ʒ. iiij. et euforbij. ʒ. iij. cinnamomi ʒ. xi. cere albe. ʒ. xii. olei de been. ʒ. xlviii. olei balsami. ʒ. xii. piperis. ʒ. j. teratur sicca & soluatur que sunt preter illa & reponatur.

Oleum de floribus papaueris ruffi calefaciēs stomachum frigidū: & resoluit cōmotionem & apostematōem: qn cōmiscet cum adipe anseris aut galline. Sumant olei boni lib. j. & rosarum papaueris ruffi. ʒ. ii. ponatur illud in vase: & ponatur in sole decem diebus & reponatur. verūtamē non habet illud oleum odorem.

Olea pura de lilio et citonijs & malis et sinapi et cucumere anisi fiunt ita: vt sint olei sisamini pars. j. & aque partes iii. et stet in sole. xl. diebus et reponatur.

¶ Tractatus vndecimus de vnguētis et emplastris.

Vnguētum de cerusa qd cōfert ad adustionem ignis et excoriationem. Re. litargiri. ʒ. j. cerusе. ʒ. v. cere albe. ʒ. vii. olei rosati. ʒ. ii. liquefiant cera et oleū et proiciatur sup ea cerusa et litargirū in mortarium et misceatur simul anteq̄ infrigidetur: et misceat cum eo albugo oui vnius et administretur.

Vnguētum aliud. ¶ Re. ceruse. ʒ. iiij. litargiri. ʒ. ii. scorie argēti auri. j. dragagāti. ʒ. j. teratur et cribelletur cū ozali: et sumatur cere albe. ʒ. j. que liquefiat cum. ʒ. iii. olei rosati: et proiciant sup ea medicine in mortario: et conteratur.

Vnguētum basilicon magnum cōferens ad vlcera: et cōuenit locis neruosis et vulneribus in quibus nō est caliditas. Re. cere lib. j. picis. ʒ. viii. mirre et resine oim añ ʒ. iiij. glutini alimbat. ʒ. iiij. olei lib. vi.

Vnguentū basilicon minus. Re. resine et picis et cere equales partes et administrat cum oleo oliue.

Vnguentū de cerusa cum aceto. Sume litargiri quantū vis: et cribella: et proice in timinili et proice sup ipm acetū et oleum et commisce bene cum manu et vtere.

Vnguentū de flore eris ad vlcera antiqua. Floris eris. ʒ. ii. cere et resine amborum añ. ʒ. v. teratur flos eris: et liquefiant relique

medicine cū oleo mensura que ē necessaria et ꝓijciatur desup flos eris: & cōmoueat̄ donec eq̄tur et āmīstretur.

V Nguentū de calcadis quod noīauit Gal'. mutkin ꝯferens ad apata pestilē tie: & ꝯsolidat vulnera que difficile ꝯsolidā tur; & sanguinea: & ꝯfert ad difficultatem vrine: & difficultatē egestionis: & oīa apa ta. Re. adipis zirbi antiqui lib. iij. calcadis ʒ. iiij. liq̄fiat adeps: & terat̄ calcadis: & mi sceatur cū trib⁹ lib. olei. & teratur lib. iij. litargiri: et misceat̄ cum eis & cū adipe in mortario; deīde ponatur in frixorio mūdo et ꝓmisce ea cum spatula que sit abscisa ex palma: donec equetur et ammīstret̄.

V nguētū nigrū litargiri. ʒ. j. aceti for tis. ʒ. iij. olei. ʒ. ij. decoq̄ntur omnia cum studio ne adurātur: & ꝯmoueat̄ donec coaguletur.

V nguentū diaq̄lon ꝯferens ad nodos et scrofulas & apata dura. cui⁹ hec ē ꝓmixtio. Fenugreci et semīs lini et altee al be oīm an̄. keliati. j. infūdat̄ vnūquodq; eo rum per se die et nocte: deīde sumātur de mucillagine vniuscuiusq; eoꝝ lib. j. et q̄rta et litargiri lib. j. ß. et olei lib. ij. bulliāt mu cillagines ebullitōe vna. deīde auferat̄ ab igne: postea bulliat oleū cū litargiro trito donec coagulet̄ et alteretur color ei⁹: deīn de ꝓijciant̄ sup ipm mucillagīes vna post aliam: & coagulet̄ igne leui.

V nguētū rubeū. Re. litargiri emmā. j cōtriti cribellati: olei oliue lib. ij. ace ti lib. x. cōcutiat̄ donec coagulet̄: & ponat̄ sup ipm postq̄ coagulat̄ lib. j. de venis tin ctorum.

V nguētū apl'oꝝ et ē apostolicon & no mīatur vnguentū veneris: & est vn guentū rectificās cū falcilitate fistulas dif ficiles et scrofulas prauas: nec est aliquid simile ei: & mūdificat vlnera ex carne mor tua et pus: & cōsolidat. ¶ Et dicit̄ quod est medicina. xij. apl'oꝝ. cui⁹ hec est ꝓmixtio. Re. terbentine cere albe et resine oīm. an̄. ʒ. xiiij. opopanaci et floris eris amboꝝ an̄. ʒ. ij. armoniaci pond⁹. ʒ. xiiij. aristologie lōge et thuris masculi amboꝝ. an̄. ʒ. vi. mirre & galbani amboꝝ an̄. ʒ. iiij. bdellij pond⁹. ʒ. vj litargiri pond⁹. ʒ. ix. infundatur bdelliū in aceto vini: & decoq̄tur in estate cū duab⁹ lib. ol'i et in hyeme cum lib. iij.

V nguentū de vzifur ꝯferēs ad scrofu las et cancrū & apata testiculorum. Re. litargiri & galbaui amboꝝ an̄. ʒ. v. oli bani et armoniaci āboꝝ an̄. ʒ. x. gluti alibat ʒ. vj. cere sextaria. x. vzifur. ʒ. viij. & ol'i q̄n tum sufficit.

V nguentū karmes et alcarmuz ꝯferēs ad dolorem ani: & ignem ꝑsicū. Re. pulpe coloq̄ntide & cōdisi et vsnen & sul furis oīm an̄. ʒ. iij. litargiri & siefmemithe: amboꝝ an̄. ʒ. vi. harmel et marmacur & est vermis alkarmes oīm an̄. ʒ. xij. sambaci. ʒ. ij. picis. ʒ. x. liq̄fiat almarcur cū oleo & ad mīstretur.

V nguētum cauterij. Re. colcotar assa ti pond⁹. ʒ. x. calcis non extincte & storacis liq̄de oīm an̄. ʒ. ij.

V nguentū gererati. Re. celidoīe et ve narū citrinaꝝ et galbani et armania ci et sarcocolle & gūmi et sāguīs dracoīs oīm an̄. ꝑtem. j. litargiri quantū est pond⁹ medicinaꝝ oīm & olei sisamini et ol'i oliue quantū est pondus medicinaꝝ oīm: liq̄fiat cera cum ol'o in vase testeo nouo: & pulue rizent̄ desup medicine trite & cribellate; & misceat̄ et ammīstret̄.

¶ Capitl'm de empl'is.

E Mplastrū andromachi q̄d ꝯfert sple neticis et idropicis: & q̄ patit̄ tensio nem lateꝝ et ad dolorē iūcturaꝝ. & ad ve nā sciaticā: & egritudīes cronicas antiq̄s: cui⁹ ꝓmixtio hec est. Re. cere et picis oīm an̄. lib. j. gūmi pini lib. j. olei ciati. viij. arse nici rubei vl' aurei aluīs iameni calcis quā aq̄ non inuenit oīm an̄. ʒ. ij. ꝑpara ipm ſm quod narratur.

E Mpl'm mirabile relatū ad androma chum quod conuenit vbi vult aliq̄s vt sugatur ex eo aliq̄d. frāgit em̄ ipm & ex trahit ossa corrupta et furūculos & spīas et cōfert ad venā sciaticā et sputū saniei & duricie viscerꝝ et torsionē mēbri sup mem brum et sigillationē vulneꝝ. Re. granoꝝ q̄ inueniūtur in fructu plante que dicit̄ hau meli et baurac rubei et sal' armoīaci & ari stologie cretice et radicis cucumeris asinini et gūme albotin oīm an̄. pond⁹ aūr. xx. pi peris et macropipis et armoīaci & amomi et xilobalsaī oīꝫ an̄. aūr. x. thuris mascl'i et mirre & resine sicce & aloebac fria oīꝫ an̄. aur̄. x. et lactis arboris mori aū. x. cere aūr xxx. & adipis capre aūr. xv. et fecis olei de lilio quātum sufficit ad ꝯficiendū mediciaꝫ Terātur medicine sicce & fricent̄ etiam: & inungat qui fricat eas man⁹ suas cum fece olei de lilio: ita vt cū ꝓmixta fuerint omīa bene: reponatur et seruetur: & cum neces se fuerit vti eo ad auferendam lassitudinē tunc sumant̄ de eo. ʒ. iij. et adipis anatis. ʒ. iij. et olei de alcāna. ʒ. iij. et ꝓmisceatur et ammīstrent̄.

EMplastrũ ad dolorẽ iũcturaꝝ & podagre et est medicamen expertum vtile. ¶ Semis iusquiami nigri kist. j. agarici & fenugreci anadosis kist. vnum baurach ʒ. j. cere lib. j. resine decocte lib. j. olei antiqui lib. j. medulle ossiũ cerui. ʒ. iiij. radicis lilij. ʒ. iiij. Teranẽ medicine sicce et cribellẽtur et liqfiant ea que liqfiunt: & dimittantur donec infrigidẽtur et ꝓijciantẽ sup medicinas siccas: & ꝯmisceãtur & reponatẽ et administretur.

EMplastrũ filagrios ad dolorẽ stomachi et epis & dolores matricũ & apta cum liniẽ exteriꝰ: & administratẽ mlꝰieribꝰ in lana liniẽdo cũ eo matricẽ. Re. croci. ʒ. ij. & in descriptione alia. ʒ. xij. bdellij et masticis et armoniaci et aloes & storacis huide oĩm añ. ʒ. viij. cere sextaria. iij. adipis anseris. ʒ. xii. ysopi sicce aut huide. ʒ. xxx. olei nardini quantũ sufficit.

VNguentũ quod cõfert ad vehemẽtiaz debilitatis epis & stõachi & lenit duriciem et retinet assellationẽ epithimatum. Re. tortellaꝝ de scemi pondꝰ. ʒ. iiij. alkeia et absinthij et olibani oĩm añ. pondus. ʒ. ij. et mirre et aloes et aderirati & xiloaloes et acacie oĩm añ. pondꝰ. ʒ. i. et laudani pondꝰ ʒ. ii. et citonioꝝ excorticatoꝝ decoctorum mũdatoꝝ a granis suis pondꝰ. ʒ. vi. et dactiloꝝ alcabs dactilos. l. nũo et cere et oli nardini et olei rosati quantitatẽ cum q̃ fiat vnguentũ. Infunde dactilos & tortellas ĩ vino & accipe citonia et mũda ea ex cortice et granis suis. deinde decoq̃ ea in vino donec mollia sint: & cum ꝺcocta sunt tere ea bene: et ꝑmisce ipa cum dactilis et tortellꝰ deinde ꝯtere ea cum illis donec misceãtur: et liqfac cerã cum oleo et tere reliq̃s medicinas et cribella ea: & pulueriza eas sup ceram liqfactam cũ oleo. deinde aggrega ea simul in mortario: & ꝑmisce ea in eo donec ꝑmisceantẽ omĩa bene. deinde lini ex eo sup pannũ et pone ipm sup epar & stomachũ.

VNguentũ factũ cũ pulpa coloq̃ntide quod ꝯfert ad illud qȯ dictũ ẽ. cuius hec est ꝑmixtio. ¶ Pulpe coloq̃ntide pondꝰ ʒ. xiiii. turbit et scamonee et euforbij oĩm añ. ʒ. viii. semis aneti et salꝰ et mirre & aloes et fellis vaccini et salis indi et nigelle & stafisagrie mõtane et pipis et zinziberis & mirabolanoꝝ citrinoꝝ et mezerion & bellicoꝝ oĩm añ. põdꝰ. ʒ. xii. et amigdalaꝝ et armoniaci et opopanaci et serapini omniũ añ. ʒ. vii. baurach et sulfuris citrini amboꝝ añ. ʒ. xv. fenugreci et camomille et seminis lini omniũ añ. pondus. ʒ. x. storacis & mirre amborum añ. sextaria decem. liquefac ea que liqfiunt de istis medicis cum butiro vaccino: & infunde que ex eis infundũtur ĩ vĩo. & tere q̃ ex eis sicca sũt et cribella ea deinde tere infusa et ꝑmisce ea simul donec fiat vnguentũ. deinde line ex eo stomachũ et epar. ipsũ ei facit descendẽ aquã citrinã Et q̇ indiget assellatione et nõ potest bibẽ medicinã. liniat ipm sup stomachũ: qm̃ soluet eum.

EMplastrũ factũ cum cordumeni qȯ confert ad dolores antiquos q̇ sunt in epe et stomacho & splene: et duriciẽ accidentez in eis et frigus. Re. cordumeni et spice et amomi et pipis et macropiperis et costi et casie mũdate et thuris et piretri et amigdalaꝝ et armoniaci et alkeia et mirre et storacis et cãpobalsami et aristologie lõge et rotunde et cipi et melliloti et laudanĩ et gariofiloꝝ oĩm añ. pondꝰ. ʒ. iiij. croci põdus. ʒ. duarum et yreos et opobalsami et adipis vacce aut anatis omniũ añ. pondus ʒ. v. et gũme amigdale amare pondꝰ. ʒ. v. liqfac ceram cum oleo nardino. et fac ipm sicut narraui tibi.

¶ Tractatus. xij. de iuuamento haꝝ medicinarum approꝑatio vnicuiq3 membro.

AD frigus capitis cõferunt scelithe et anacardinũ et diacimĩnũ caputꝑgio facto. ¶ Grauitati capitis confert infusio de yera et pilule alburnaki que mundificãt caput.

AD dolorẽ capitis frigidũ antiquũ sothira scelithe scd̃m qȯ dicitẽ: yera eufratis: yeȧ pig̃: yeȧ archigeĩs. Theodoricõ yera tagimi: trocisci stelle epithimati sup frontem. ¶ Et ad cephaleam iterum oleuz nardinum. ¶ Ad emigraneam trocisci stelle liniti super frontem oleũ nardinũ: suffuf infusionis yere: confectio hermetis facto caputpurgio. ¶ Ad vertiginez sothira pura: cõfectio hermetis: anacardinum: yera archigenis: theodoricon: electuariũ de ambra magnum.

AD obliuionez et recordationez et mẽtem. Anacardinum electuariũ de anacardis scelithe scd̃m quod dicitur facto caputpurgio ex eo: suffuf aristolꝰ. electuariũ de ambra. sirimos: yerapigra. ¶ Ad algues gues et maniã. ¶ Tiriaca et metridatũ. Tiriaca esdre. scelithe scd̃m qȯ dicitẽ. Tiriaca iabe ramaguez yera tagimi: medicĩa ꝺ musco et ꝓprie descriptio facta ad mlꝰiaz colicam anacardinũ qñ cq̃ẽ ĩ sua receptiõe. ꝯfectio

de iacinto nostra· Que ꝯfortant sensus sūt
tiriaca metridatū:& pilule stōatice alkīdi
¶ Ad epilensiaz· Tiriaca metridatum· Ti
riaca esdre·tiriaca diatesseron:sothira sceli
the· Tiriaca nostra confectio cesaris. alke
seke binegi ꝓprie ad pueros· theodoricon·
yeragarios:yera nostra:medicīa de musco
dulcis et amara·yerapigra:acetū squille &
oximel eiꝰ· ¶ Ad apoplexiā· Tiriaca metri
datū. Tiriaca esdre olīm alkekelēgi· ¶ Ad
paralisim et mollificationē ī mēbris· Tiria=
ca metridatum· Tiriaca esdre· Tiriaca dia
tesseron·medicina de musco dulcis & ama
ra·anacardinū· diamarte· bedemehezegi·
yera nostra·electuariū de vua·pilule vtili
tatis·oleū araset·yera gal'·episcopalis·pi=
lule de euforbio·cōfectio aseimeri·cappur=
gium alhabis·yerapigra clisterizata· ¶ Ad
torturaz scelite·medicina de musco dulcis
et amara·anacardinum electuariū de vua·
pilule ꝓficui·pilule de dendesal· ¶ Ad tre
morem·tiriaca metridatū·tiriaca esdre·so=
thira·electuariū nr̄m·yera tagimi· ¶ Ad
spasmū sothira·oleū alkekelengi·oleum de
croco·yera gal'·yera tagimi· ¶ Ad dolorez
oculi sothira·yera pigra medicina·keted re
gis· ¶ Ad cecitatem et aquā que fit ī ocl'o
yera archigeīs in pn̄cipio· ¶ Ad dolorem
auris trocisci stelle·oleum nardinū ad frigi
dum·acetum squilliticū & oximel eiꝰ ad il
lam in q̄ non est vlcus· ¶ Ad dolorē den-
tium sotira sagzanea·cōfectio de scoria·tro
cisci stelle· In coroso cōfectionē pho₂ oxi
mel squilliticum. & acetum eius restringit
sanguiem:& detumescere facit carnem gin
giuarum. Rectificatio nodatiōis lingue &
mollificationis eius·scelite est electū in hᵒ
cōfectio pho₂·yerapigra· ¶ Ad aposte
mata cordis et dolores eius. Confectio de
musco:medicina keted regis·medicīa gal'·q̄
confert ad egritudines canne· ¶ Ea q̄ con
fortant cor sunt·tiriaca·metridatū·tiriaca
esdre·tiriaca diatesseron·nadregdarij ne=
susdarij·cōfectio alkindi·tiriaca nostra·cō
fectio de iacinto nostra·confectio gal'·ele
ctuarium ꝺ ambra:electuariū aliud· ¶ Ad
pulsum cordis· Tiriaca :metridatum: sceli
te· Tiriaca nostra·cōfectio cesaris miua: si
rupus de malis calidꝰ·cōfectio de musco
medicina de musco dulcis & amara· ¶ Ad
sincopī·medicina de musco·metridatū·ke
kelengi· ¶ Ea que mundificant cannā pul
monis et pectus medicina gal'· Et pilule q̄
sunt in·x·tractatibus· Et medicine loch ꝺ
alijs·trocisci de stomachis sunt mirabiles·
sirupus de ysopo· ¶ Ad raucedinez vocis
et absicisionem eiꝰ· Loch de melone:acetuz
squilliticum et oximel eiꝰ:pilule que sunt
in·x·tractatibus· ¶ Ad abscisionē vocis·
Tiriaca metridatū· ¶ Ad difficultatē ā̄he
litus confectio cesaris·medicine de musco·
pilule dicte in decē tractatibus·medicina
diamarte:diacurcuma;diasulfur filonium:
medicina keted regis· ¶ Ad asma & anhe
litum ꝑ̄epatōis loch de squilla:& eius oxi
mel· ¶ Ad difficultatem et cōstrictionem
trocisci ꝺ papauere. ¶ Ad dolores pulmo
nis et pectoris et ypocūdrio₂ sothira ko
kiū:tiriaca mardurūchos:tiriaca esdre con
fecta· ¶ Ad tussim ātiquā tiriaca & metri
datū et scelithe scd̄m qd̕ dicit̄:& diasulfur
oleū asinoīn:& loch de papauere:trociscꝰ
de papauere· ¶ Ad sputū sangnīs et flux
um eius & ipius vomitū & saniei· Trocisci
gal'·ꝓprie cōferentes saniei:trocisci arastu
machis mirabiles:loch ꝺ papauere· ¶ Ad
vomitū sanguīs et sputum eiꝰ medicina al
heron·loch de melone·loch de spodio·
Ad frigus epīs oleū de aneto alcanzi· sebe
teriaran·oleū de hasec·pilule q̄ sūt in decē
tractatibꝰ· ¶ Ad dolorē epatis·confectio
de seibus·medicina de gentiana· Vnguētū
de cordumeni.trocisci de eupatorio:aqua
de radicibꝰ.trocisci de decē tractatibꝰ. cō
fectio de musco·ꝯfectio de calamēto atha
nasia·cōfectio hermetis cū aq̄ algeleniabī:
diacurcuma·diacostum·filoniū·kekelengi
suffuf de acoro facto trocisco.pilule de eu
patorio·theodoricū sal·acetum squille·
Debilitas epīs et q̄ cōfortāt ipm̄:dialacca
et pilule stomatice alkindi et vnguentum
cū pulpa coloq̄ntide·sal·emplm̄ et medicīa
almdrion:diacurcuma:medicina quā alkin
dus & alij dixerūt esse gal'·albarem·confe
ctio de scoria:electuariū gal'·oleū de cina
momo suffuf hubede· Ad extenuatiōz epīs
nesusdarij est ꝯfortatiuuz valde·tiriaca no
stra·cōfectio alkindi.cōfectio ꝺ musco sag
zenea·singularia fecimꝰ omīa q̄ cōferūt ad
dolorē eiꝰ· ¶ Ad ap̄a epīs medicina kiume
medici· Trocisci de berberis·trocisci ꝺ reu
barbaro·trocisci alzedarfion· ¶ Ad duriciē
epīs & splenis·trocisci de reubarbaro· ele
ctuariū de anuiden· ¶ Ad dolorez epīs &
splenis·tiriaca esdre:metridatū:diacurcūa
dialacca· ¶ Ad ydropisim et iniciū eiꝰ:tiri
aca metridatū·ꝯfectio hermetis·medicina
kiume:yera archigenis· ¶ Ad maliciaz cō
pl'onis oleū ꝺ euforbio suffuf alkekengi ba
ctissucha diafulfur. ¶ Ad īceptōz malicie
ꝯpl'oīs omorusia diacurcūa·dialacca·trocisci
de berberis; medicīa:kiume:aq̄ ꝺ radicibꝰ

pilule alkekengi. Et ad fortē itez alcanzi.
seberearen. fanaios et rectificat sāguiez ele
ctuariū aliud. ¶ Ad debilitatez stomachi.
medicina kiume. Vnguentū ad debilitatem
epatis et stomachi. electuariū de xiloaloes
et sagzenea. sal factus suffuf. donū dei. Et
ad debilitatem & corruptionē suā. electu
arium alcāzi. electuariū kameiati rectificat
corruptionē eiꝰ. ¶ Ad corruptionē et mol
lificationē eiꝰ. oleū afusume. ꝯfectio her=
metis. diacurcuma. oleū aliud. aq̄ de radici
bus. tiriaca. metridatū alkarme. tiriaca no=
stra. electuarium de ambra. trocisci stelle.
¶ Expellūt ab eo supfluitates. pilule alke=
kengi. yerapigra. diacimmū. ꝯfectio alkīdi
īfusio pigre. mūdificat eum suffuf aburma
ki. acetum squille. & oximel eiꝰ. miua. siru=
pus de malis calidus. & sirupus de piris.
et citrum conditum. & citonia condita. Et
de eis q̄ mūdificant ipm̄. sunt electuarium
gal'. pilule stomacice simul. trifera de scoria
et alia. Et ad mollificationē eiꝰ. triffera ma
ior. triffera de scoria. suffuf hobede. oleū de
serpentibus. ¶ Ad caliditatē stomachi cō
fert sirupus de agresta. ¶ Ad frigus stōa
chi electuariū de xiloaloes tempatū. oleum
menum. oleū de costo. oleum de papauere
rufo. electuariū de anuiden. electuariū al
fanius. fendeicon alcanzi. seberearan. triffe
ra de scoria. electuariū talasafir. ¶ Ad īfu
sionē stomachi. yerapigra. pilule inde. yera
ypocratis. triffera. suffuf hobede ¶ Ad do
lorem stomachi. cōfectio de semibꝰ. dacti
licū. medicina de gentiana. aq̄ de radicibꝰ.
yera andromachi. electuarium diapipereon
seberearan. Vnguentum de cordumeni. pi
lule inde. oleū rasatum. oleum de costo. ele
ctuariū gal'. ꝯfectio hermetis. pilule bone
ad dolorem ventris. empl'm filagrios. ara
ston. diacurcuma. filonium. ꝯfectio de cala
mento. ¶ Ad ventositatē stōachi sothira
nedregdarij albarmiu. triffera magna. ol'm
nardinum. ¶ Ad apā stomachi ꝯferunt tro
cisci de berberis et eupatorio. & oleum de
mastice. ¶ Ad duriciem stomachi oleū de
mastice. ¶ Ad appetitū. electuaria. & alke
kengi confortāt appetitū. ¶ Ad appetitum
caninum. de curatione eius est diacimmum.
¶ Ad digestionem. tiriaca. metridatum. cō
fectio philosophorum. confectio cesaris.
alcanzi. diacitoniten proprie muscatum. tri
fera mag̈. ꝯfectio de musco. sagzenea. diaci
minū. el'm de ābra. suffuf aristol'. el'm suffuf
el'm de granis viridibꝰ. ꝯfectio de iacincto
nostra. el'm aliud. citrum cōditum. electua
riū. ¶ Ad singultum. confectio cesaris est

bona ī eo valde. miua. siropꝰ de mēta troci
sci de mezeriō ¶ Ad voitū & nauseā. troci
sci arastumakis. ꝯfectio ꝺ sale indo ꝓpe ad
fl'aticū & ml'icū. siropꝰ de fructibꝰ: & ꝓpe
ad col'icū. trocisci miue. siropꝰ de mēta. siro
pus de malis. siropus de prunis: & cōfert
ad sincopim. ¶ Ad sitim. siropus de agre=
sta. camphora. trocisci de spodio & si fiunt
cū resolutōne nature. ¶ Ad eructuatōem
acidam. dyacimmū. trocisci stelle. dyapipe=
rion. ¶ Ad splenem. sothira omorusia ke=
kelengi. confectio de semibꝰ. anacardinum
alcanzi. dyamarte & aperit oppilatōem eius
bedemeharagi. dyacurcuma. dyasulphur. o
leym abusume. cōfectio de hyacito nostra
theodoricū. yera nostra. sal. vnguētum cor
dumeni. suffuf de trocischis de decem tracta
tibus. ¶ Ad frigus intestinoꝝ. pilule que
mundificāt intestina. pilule stoātice alkidi
pilule aburmaki. ¶ Ad colicam & siccita=
tem nature. araston kekelengi. oleum de na=
sturcio. oleū de kerua. firumos. seberearan
dactilicū. Et ad dolorem eius filonium epi
scopale. dyacitoniten solutiuū. electuariuz ī
dum. electuarium cesaris ¶ Ea q̄ leniūt na
turam. sunt yerapigra. ꝯfectio inda. siropus
de prunis. parum de bdellio. pill'e de capsia
trocisci & confectio de allijs. ¶ Solutiua
grossa. pilule stomatice alkindi. pilule alie
ad melancoliā. pilule de capsia. yera gal'. pi=
lule de euforbio. attrahunt ex longīquo &
ex neruis. yera filagrios. electuarium cesa=
ris. seberearaz. pilule filij albarith ¶ Ad re
tentōnem solutōnis ventris. tiriacha. metri
datum. dyacitoniten muscatum. vnguentū
alkindi. siropus de agresta. ad colericos. suf
fuf conueniens colericis camebatu. descri=
ptio ex felāgios. suffuf aristotel'. miua. siro=
pꝰ de mal'. siropꝰ de mēta. siropꝰ ꝺ piris. ci
tonia ꝯdita. trocisci ꝺ balaustijs. trocisci de
spodio. trocisci de seibus. trocisci de dyasa=
cramenton. ad difficultatē vrine. ¶ Ad so=
lutōem vētris cū sanguine & sanie. trocisci
dyasacramentō. trocisci ꝺ lacca. ¶ Ad vlce
ra ītestīoꝝ & rasurā. tiriacha metridatū ti
riaca esdre. ꝯfectio hermetis. trocisci nostri
tocisci alij. athanasia. medicīa kebed ṙgis tro
cisci ꝺ balaustijs. trocisci dyasac̈mētō. troci
sci de seminibus ¶ Ad punctionez trocisci
seminibus ad vehementem punctionem mi
cleta firduriōs oleum nardinū. suffuf ¶ Ad
tenasmon miclete confectio hermetis. tro=
cisci ꝺ mezereō trocisci ꝺ semibꝰ. trocisci ꝺ
balaustijs. suffuf ad colicā passionē. tiriaca
electuariū filij messeniati electuariū ꝺ ḡnis
viridibꝰ ¶ Ad dolorē ani. oleū alkekelengi

¶ Et ad emorroydas electuariū de musco donū dei·suffuf michlethe oleum assindiu.
¶ Et ad dolorem renuȝ & vesice· tiriacha metridatū·tiriacha esdre·tiriacha nr̄a·cōfectio alkekēgi·electuariū de anuidē ad frigus āboꝝ·Conferunt renib⁹ & vesice oīa q̄ ɔfortāt ea·trocisci alkekēgi.oleū de kerua: pill'e ad frigus renū·trocisci regales. electuariū ad dolores āboꝝ·ɔfectio hermetis·dia curcuma Et ad dolorē āboꝝ·ɔfectio alkekēgi·nux ɔdita·oleū de storace· ¶ Que mūdificāt renes & vesicā·metridatū·theodoricū anacardinū·yera nostra electuariū de ābra Et ɔferūt ad frig⁹ amboꝝ·trocisci alkekengi·& ad mollificatoȝ vesice·yera gal'·trifera de scoria·trifere alie· ¶ Et ad mictū sanguīs & pus·ɔfectio de pill'is alkekēgi & trocisci alkekēgi· ¶ Et ad inuolūtariā emissionē vrine & distillatoȝ e⁹·ɔfectio phoꝝ scehelite sm̄ q͛ d͛·yera gal'· ¶ Ad lapidē tiriacha metridatū·tiriaca esdre·omozusia·dyalacca·dyasulphur·pill'e in.x.tractatib⁹ educentes arenam i vrina·trocisci arcomacris·
¶ Ad frig⁹ matricis.oleū de storace·oleuȝ de beiritar·oleū nardinū·alkeikengi· ¶ Ad ventositatē matricis·alkeikēgi· ¶ Et ad dolores matricis·scelithe sm̄ q͛ d͛·anacardinū dyamarte·bedemebaragi·filoniū ꝓprie pregnantiū·feirumos archigeis·empl'm philagrios·dyacurcuma· ¶ Ad ꝓfocatōeȝ matricis alkeikēgi·acetū sq̄lle·& oximel e⁹· ¶ Et ad duriciē matricis pill'e medicie·dyacurcuma·oleū d̄ croco ¶ Ad corruptōȝ mēstruoꝝ rectificāt ea theodoricū kekelēgi·trocisci d̄ seib⁹·ɔfectio de scoria· ¶ Ad pgnantes & ɔseruatoȝ fet⁹ suffuf·tiriaca ɔseruat fetum·metridatū·scelithe sm̄ q͛ d͛·& alcalcatara han firumos· ¶ Ad dolorē iūcturaꝝ & podagrā & venam sciaticā·scothira scelithe·scdȝ q͛ d͛·ɔfectio phoꝝ·ɔfectio hermetis. anacardinū·ɔfectio yere archigeis·theodoricū·electuariuȝ de massacoma·empl'm·electuariū indū·electuariū cesaris ꝑpe ad podagrā·oleū de storace calefacit iūcturas & expellit ab eis supfluitates clisterizatū ¶ Et ad venā sciaticā·electuariū flaticū· medicina kebed regis·yerapigra·oleū asseled·ramissed·oleū alkeifed·oleū alkekelengi·& ꝓprie ad venā sciaticā·kelkelengi·& ꝓprie ad vētositates iuncturaꝝ·yera tagini·& ꝓprie ad tremorem eaꝝ pill'e de capsia·sal· ¶ Ad dolorē dorsi·yera archigenis.pill'e iuuamti pill'e d̄ dede·ol'm remissed·ol'ȝ kelkelēgi·ol'ȝ d̄ euforbio·pill'e de capsia·pill'e alie d̄ kelkelengi·electuariū indū·ɔfectio de scoria·nuces condite·& ad dolorē dorsi clisterizatio·

Et ad dolorē ancharū·pill'e de capsia.descriptōe nr̄a·ol'ȝ d̄ euforbio·ɔfectio hermetis·
¶ Expleta est sūma prima antidotarij·
¶ Summa secunda incipit·

IN hac sūma afferemus de medicinis cōpositis illas q̄ sunt magis ꝓprie vnicuiqȝ egritudini·postq͛ reiterabim⁹ rememoratōem eoꝝ q̄ dicta sūt in sūma prima·vt sit ei q legit hūc librū cōphensio oīm curationū aut pluriū earū valde· & illud ē qm̄ verbigrā·cū ɔprehēderit curatōes scabiei·eat ad librū secundū·& ē liber medicinaꝝ simpliciū·& sciet in hora vna comprehensionē oīm medicinaꝝ pticulariū ex tabulis·deinde cū ꝑmutat̄ ad capitula libri tercij & quarti·querat capitulū scabiei:& cōphēdet curatōes ꝑdictas·deīde cū ꝑmutat̄ ad ātidotariū ɔphendet reliq̄s curatōnes ɔpositas·Erit ergo ei via ad comphendendū curatōes pticulares omēs·aut plurimū eaꝝ & diuisi hanc sūmam in tractatus

¶ Tractatus prim⁹ de dispositōib⁹ capitis & de eis q̄ sunt in eo vt cerebrū·

STupefactiuū doloris capitis antilis·Cuius hec est pmixtio Lactis alfarfadin aūr·xvj·lactis papaueris(& est opiū) aūr·iiij·anisi croci semis iusqami albi scamonee oīm aū·aūr·iiij· conficiāt̄ oīa cum aceto·deinde fiant ex eis trocisci & exiccent̄ in vmbra·cunqȝ indiges eis liq̄fac & line super frontē ab vno timpore ad aliud·q͛ si infirmus fuerit febriens liquefac eos cum aqua & line eos·

TRocisci quib⁹ vtebat̄ antilis·Re·baccarum lauri aūr·iiij·scamonee & opij & mirre & succi aque agreste oīm aū·aūr·iiij·semis apij & croci & amomi oīm aūr·viij·conficiat̄ illud cuȝ aceto quātitate que sufficit & fiāt ex eo trocisci & āministrent̄ liniendo·

CAputpurgium qd̄ mundificat caput & ɔfert patienti obtalmiam longam & cui aduenit doloꝛ capitis:& facit descendere ex capite humiditatē plurimā·Re·nigelle aūr·ij·salisarmoniaci aūr·ij·succi cucumeris asinini aūr·j·terat̄ illud bene & cōficiatur cū oleo qd̄ fit ex oleo quod dicitur sacimon·aut cum oleo de nigella·aut cum oleo de alcāna·donec perueniat ad spissitudinem cere liquefacte cum oleo liquefactione humida·& pone ipsum in vase:& vtere ip̄o ita vt linias ex ip̄o in concauitate nariū & precipe īfirmo vt narib⁹ attrahat aerem·

Caputpurgium aliud qd purgat sine nocumento et sedat dolore capis statim Sumant buchormarien aur. viij radicum li lij aur. ij. baurach rubei aur. j. misceant et amistrent.

Caputpurgiu aliud. Buchormarien. ℥ iij. succi folior lubleb ℥ j. et ß. alfedimo se xta aur. j. succi cucumeris asinini sexta aur. j. pmisce ea et serua ipz i vase vitri. Cum g° idiges eo fac de ipo colliriu et liqfac ipz cu lacte mulieris: et fac caputpgiu cu eo.

Caputpgiu qd ofert ad palisim et tortura: et mollificatoz mebror: et treore et ad omes dolores frigidos et huidos et oppilatoes q accnt ex frigiditate et huidita te i lacertis et neruis. Cui9 hec e pmixtio. Sumatur succi radicis coloquintide humide et succi radicis sicle et succi radicis racha oim an. coclearium. j. et nigelle et gna harmel: et terant abo bn. deide ofice ea cu hijs succis ita vt omisceat: deide repone ea. Cu qz indiges eo sume d ipo pod9 sexte. ʒ. j. et solue caputpurgiu cu lacte mlieris lactatis puella: et fac caputpgiu ifirmo ex eo. ipz ei apit oppilatoes: et calefcit: et ofert cerebro et capiti ad illd qd e in ipo d supfluitatibus

Caputpurgiu aliud oferes ad doloes capis atecedetes. Re. mumie et nucis muscate et abre et caphore et musci oiz an. pond9. ʒ. j. terat vnuqdqz eor p se: deinde misceant et oficiat cu o'lo zizamino et aliqnto olei d balsamo: et sumat d eo pod9 gnorum. vj. et soluat cu aliq aquar: et fiat caputpurgiu cum eo.

Confectio yere mudificantis ex pte q mudificat caput: et expellit ex eo illd qd e i ipo d supfluitatib9 et egritudies malas. Pulpe coloquitide mundate ex gnis et corticib9 suis pod9 aur. x. thuris et pipis albi et nigri et macropipis oim an. aur. iij. et croci aur. j. et aloes et mirre et armoiaci et ase oiz an. pond9 aur. j. scamonee assate podus aur. vj. et succi absinthij aur. ij. terant et cribellent et oficiant. dosis e9 sit aur. iij.

Vera relata ad husicos q ofert ad dolore capis et tenebrositate: et dolorem stoachi et spleis et epatis. C9 hec e pmixtio Sumant thuris mudati et agarici abor an. aur. xvj. et pulpe coloquintide mundate ex cortice et gnis suis pod9 aur. ij. et sticados et pipis albi et nigri oim an. aur. xvi. et mirre aur. iii. et croci aur. vi. et corticu ellebori nigri et aloes et scamonee et squille assate et spice et casie oim an. aur. xvi. et sadarace & euforbii oiz an. aur. viij. terant medicine sicce & ifudant gume; & misceatur & oficiat. & sit dosis ei9 aur. iij.

Confectio yere relate ad dzios. Re. pulpe coloqntide mundate & excorticate a granis suis & thuris abor an. ʒ. xx. & aristol. rotude & seis apij motani & piperis albi oim an. ʒ. v. & serapini & opopanaci abor an. pond9 ʒ. viij. & spice odorifere et lingue auis et cinamomi et casie & croci & ziziberis & polii oiz an. ʒ. iij. terat medicie sicce: et ifudat gume et misceant.

Pilule salue mudificates cap. Re. turbit & aloes abor an. ʒ. x. coloqntide & scamonee oiz an. ʒ. iij. anisi & sal. aborum an. ʒ. ij. dos e9 fortis. ʒ. ij. & debil. aur. j.

Pilule oferetes ad dolore capis ex melacolia. Epithimi et agarici abor an. ʒ. iij. polipodii. ʒ. iij. yere. ʒ. vij. sal. ʒ. ij. & ß mirabolanor nigror. ʒ. v. lapidis lazuli. ʒ. ij dosis. ʒ. ij. & ß.

Pilule oferetes ad dolore capis ex flegmate & mlia. Re. mirabol. kebuloru et belliricor & eblicor oim an. pod9. ʒ. iij. sal. ʒ. iij. sticados. ʒ. ij. yerepigre. ʒ. viij. pulpe coloquitide. ʒ. iij. absinthii. ʒ. ij. agarici. ʒ. viij. turbit et epithimi abor ana. ʒ. xv. ellebori nigri. ʒ. v. dosis earu. ʒ. ij. et ß.

Decoctio aq de radicib9 cu aq sumit i potu oleu de kerua ad dolore capitis ex flate et vertigine & epliam. Re. corticu radicu apii et fenicli oiz an. ʒ. x. radicu squinati et calamti motani et spice odorifere et aristol. rotude oiz an. ʒ. viij. fumiterre. ʒ. vij mirabol. citrinor pod9. ʒ. viij. epithimi. ʒ. iij. masticis. ʒ. iij. & ß. polii. ʒ. iij. decoqnt cu iij. lb. aq donec remaneat lb. j. & ifudatur in ea yerepigre. ʒ. iij. & sumant de ea oi die ℥. iij. cu podere. ʒ. j. olei de kerua.

Decocto collecta q sol'e educit humores. Re. mirabol. nigror et citrinor & kebul. oiz an. ʒ. x. pruna. xxx. numero. tamarindor. ʒ. xv. fumiterre. ʒ. vii. absinthii. ʒ. iij. decoqnt cu trib9 lib. aq: donec rmaneat lib. j. & ß. & suat d ea. ii. tercie. lib. ß & oficiant i ea. ʒ. j. turbit & aloes due tercie. ʒ. j. agarici tercia. ʒ. i. & bibat. & si voluerit eaz debile n piciant illa tria: sz fricz in ea casie fistule mudate a granis suis. ʒ. x.

Emigranea. Trocisci q oferunt & efficiunt cpatoz cu linit ex eis bis a ter ex tipore ad tip9. Quor hec e pmixtio. Re croci aur. xv. et calcadis aur. x. et mirre et alumis & opii et succi agreste sicci & colcotar oim an. aur. iii. et gumi aur. xv. terant illa & piciant desup vini stiptici qntu sufficit: et terat sic teri colliriu: et fiant ex eo trocisci. Cuqz indigebis eis liqfac eos cum

aceto pmixto & vtere eis.

MEdicamē ad emigneā ātiquā· Piperis albi aūr·ii·ɔmixtionis croci aūr·ii·eu forbii aūr·5·fimi colūbi aūr·5 ēcausti sceptrorū aūr·5·tere has medicias et pmisce et ɔfice & line cū eo lacertū tēporis: et ānecte fronti illi⁹ ptis ¶ Tractat⁹ secūd⁹ ō oculo obtalmia et attractio materierū ad oculum.

COlliriū qd̓ ɔposuit vir faciēs alcohol de terra psaꝝ ¶ Re· sief memithe aūr·xlviii·sarcocolle aūr·xxiiii·sedenigi aūr·xii·opii aūr·xii·succi mādragore aūr·viii·gūmi aūr·xvi·ɔficianē cū aqua pluuia et āmistrenē cū albugine oui.

COnfectio medicine aristratis faciens ad scabiē et obtalmiā antiquā: et confert auri ex qua currit pus: et vlcerib⁹ quorū ɔsolidatō ē difficil': et corrosioni q̄ accīt ī ore· Re· vitri ɔbusti aūr·ii·mirre aūr·ii· draganti adusti aūr·i·pipis aūr·iii·croci· aūr·5·vini·ʒ·ix·coagulati vue·ʒ·iiii·et·5· Tere medicias siccas et aspge sup eas in tritura tēne vinū·et cū exiccanē pjice sup eas coagulatū vue et teranē cū eo: et ponāē ī vase et decoq̄nē lento igne: et seruetē in vase eris

EPithima qd̓ ɔposuit filodesifis ɔferēs ad matiaꝫ pl'imā et dolorē vehemētē Re·rosaꝝ recētium aūr·ii·seīs iusq̄ami albi aūr·viii·thuris aūr·vi·mirre aūr·iiii·sauich ordei·ʒ·xviii·vitellū oui·i·assati·succi mādragore aūr·iiii·croci aūr·ii·opii aūr·iiii·ɔficianē cū vini stiptici q̄ntitate q̄ sufficiat. et fiāt ex eis trocisci et administrenē·

ALiud qd̓ dicitē vuula· Eris vsti abluti aūr·xii·croci aūr·vi·pipis albi aūr·iiij·mirre et opii āboꝝ aū·aūr·iiii·gummi aūr·xii·teraē cū vino et āmistreē·

COlliriū aliud qd̓ āmistraē āte balneū ɔferēs ad c̄sū matierū pl'imaꝝ: et ꝓpe q̄n ocul⁹ ē difficil' hūectatōis: et ē apa ei⁹ ad albedinē decliue ī colore suo: ita vt sit ī eo aliqd̓ ō vestigiis obtalmie vehemētis in q̄ eleuaē albedo ocli sup nigredinē e⁹· Et nō ē nob necēꝫ vt vtamur eo: nisi ī hora q̄ p̄cipimus īfirmo vt īgrediaē ī balneū in successione e⁹· Re· lapidis q̄ dicitur sabasaros aūr·viij·thuris aūr·vij·eris vsti abluti & opii & gūi oīꝫ aū·aūr·viij·mirre aūr·iiij·ɔficiāē cū vini q̄ntitate q̄ sufficit: et āmistreē cū albumīe oui subtile ita vt distilleē ō eo in oculo multotiens·

COlliriū aliud qd̓ āmistraē aū balneuꝫ: qd̓ ɔposuit hermes factor alcohol faciēs ad dolores vehemētes: & sedat eos ī die suo sedatōe pl'ima; & ɔfert ad obtalmiā āti quā etiā· Aloes aūr·viij·eris vsti abluti opij & gūmi oīꝫ aū·aūr·xvi·mirre aūr·xij·croci aūr·viij·climie aūr·iiij·thuris aūr·ij·cōficiaē cū vino vel siropo q̄ dr̄ candomison: & āmistreē cū albugine oui: & soluaē subtile· & oꝫ vt oculo fiat alcohol ex eo in horis separatis in eo qd̓ ē inē oēs·ij·horas aut·iij· deīde dittaē ocul⁹ q̇escere & pauescere: & p̄cipiaē īfirmo p⁹ illō vt īgrediaē balneū.

COlliriū valēs qd̓ sedat dolorem ī die suo: & diciē rabiosuꝫ: & resoluit apa ta & carminat ipꝫ ī hora sua· Re· antimonij & acacie āborum aū·aūr·xl·climie aūr·vi·eris vsti abluti aūr·xiij·ceruse ō plūbo aūr·viij·spice & licii āboꝝ aū·aūr·iiij· castorei & aloes & opij & colcothar adusti oīm aū aūr·ij·gūmi aūr·xl·ɔficianē cū aq̄ in q̄ ōcocte sūt rose: & āmistreē cū albugīe oui: & liq̄fiat declinās ad spissitudinē q̄ndam.

COlliriū qd̓ ɔposuit gal'· & cognoīatur ɔpoītū ꝓpriū ꝑficiēs ad dolores vehemētes & egritudīes cū sūt ī decliatōe sua Re· climie ablute aūr·xvj·acacie aūr·xl·eris adusti abluti aūr·xiij·opii & licij et folii & spice odorifere & croci et aloes & castorei oīꝫ aū·aūr·ij·mirre aūr·iij·ceruse ō plūbo & anthimonii abluti āboꝝ aū·aūr·viij·gūmi aūr·xl·ɔficianē cū aq̄ & āmistreē in iceptōne egritudinis·

COlliriū qd̓ diciē fakis· & ɔposuit ipꝫ mulier regina faciēs ad dolores vehemētes· Cui⁹ hec ē pmixtio· Re· climie aūr·xvj·ceruse ablute aūr·xl·amili & dragagāti & acacie & opii oīm aū·aūr·ij·gūmi aūr·xij·ɔficiaē cuꝫ aqua pluuiali· Si aūt adueīt hora in qua facis ex eo colliriū pjice sup ipꝫ albuginē oui recētis & vtere eo·

COlliriū qd̓ noīaē estiuū· Re· climie adluste ablute & boli semos & ceruse ō plūbo oīm aū·aūr·xx·corticū eris ablutorū & acacie & corticuꝫ thuris oīm aū· aūr·ij·dragaganti aūr·v·gūmi aūr·xv·cōficiatur cū aqua & āmistreē cum albugīe oui·

COlliriū qd̓ diciē stella qd̓ non vinciē: ɔferēs ad dolores vehementes & bothor: & aptionē pupille: & vlcera sordida: & vlcera corrosa, et egritudines ātiquas & abstergit et aufert vestigia· Re· climie aduste ablute et ceruse de plūbo ablute omniū aū·aūr·xv·amili et anthimonij āboruꝫ aū· aūr·xij·cineris de fornace in qua purgatur es stanni adusti abluti boli semos oīm ana· aūr·viij·mirre opij āboꝝ aūr ij·dragagāti aūr·viij·conficiaē cuꝫ aqua pluuiali·

COlliriū theocratis est medicamē valēs· Re· climie & croci āboꝝ aū·aūr·

xij·opij & corticū eris āboꝝ aā·aūr·vj·cortici cū sabarcā mundatoꝝ & plūbi adusti abluti āboꝝ aā·aūr·v mirre aūr iiij·spice odorifere aūr·ij·acacie aūr·ij·succi rosaꝝ et gūmi oīū aā.aūr·xij·ꝯficiat̄ cum aqua pluuiali·

COllirium qd̓ noīat̄ rosatū: & ꝯposuit ipm̄ biblis: faciēs ad dolorē vehemētē et ad attractionē matieꝝ subtiliū pl'imaꝝ: & bothor: et dilatatōem pupille·Cuius hec ē ꝑmixtio·Rosaꝝ recētium ablatis capitibus aūr.iiij·croci aūr·iiij.opij sextā aūr.j.spice odorifere sextā aūr·j.gummi aūr·iij·ꝯficiat̄ cū aq̄ pluuiali et āmistret̄ cū albugīe oui·

COllirium aliud rosatū qd̓ noīat̄ bonū et ꝯfert ad has egritudīes ꝑdictas·Re·rosarū mundataꝝ aūr·xxiiij·croci aūr·xij.amili aūr.vj.balaustie aūr·iiij.opii aūr·iiii·dragagāti aūr·viii·cōficiant̄ cum succo folioꝝ cipressi·

COllirium rosatū qd̓ ꝯposuit tarētios Re·rosaꝝ recētium aūr·xii·cineris d̓ fornace in q̄ purificat̄ es et spice odorifere et croci et opii et gūi oīū aā.aūr·iiii·ꝯficiatur cum aqua pluuie·

COlliriū rosatū qd̓ ꝯposuit debigorus & noīat̄ colliriū magnū: ꝯferens ad dolorē vehementē ī locis bothor: & vlcera ꝓfunda saniosa accidētia ī tuīca cornea: & dilatatōē pupille.& materiā q̄ attrahit̄ ꝑ lōgo: & obtalmiā antiquā cuius sanatio ē difficilis·Re·rosaꝝ recentiū ablatis capitibus aūr lxxij·climie aduste ablute aūr·vj·opii aur·iij·anthimonij aur·ij·& quidā ponūt d̓ eo aur·vi·corticum eris spice odorifere ana·aūr·ij mirre aūr·iiij·& q̄dā hoīes ponunt de ea aur·vj·floris eris aur·ij·& q̄dā ponūt de eo aur·iij.gūmi aūr·xxiiij.cōficiant̄ cum aq̄ pluuiali & āmistret̄ cum lacte·

COlliriū iuuatiuū fcm̄ cū ieuisfemin ꝯferēs ad attractōem matieꝝ·Re·acacie & succi sābaci āboꝝ aā·aur·xlviij·cineris fornacis in q̄ purgat̄ es & croci amboꝝ aā·aur·xxiiij·opij·aūr·iiij·& in descriptōe alia aūr·vj·mirre aūr·iiij·succi iusq̄ami albi aūr.iiij·eris vsti abluti aūr·iiij·gummi aūr·xl·conficiatur cum vino·

COlliriū qd̓ dicit̄ pomale ꝯueniens ei cuius nō tolerat oculus tactū mediciarum: & cōfert ad bothor & vlcera ꝓfunda & sordida accidētia ī tuīca cornea·& ad dilatatōē pupille et ad materiā pl'imā: et egritudines ꝓpinq̄ tp̄is·Re·climie aduste extincte ī lacte aūr·xvj·ceruse d̓ plumbo ablute aūr·viij·croci aūr·iiij·dragagāti aūr·ij·cōficiant̄ cum aqua pluuiali & āmistret̄ cum albugine oui·

COlliriū qd̓ noīatur nomīe deriuato a noīe illius q̄ cōposuit ipm̄ suribes: & ē collirium vtile ꝯferens ad dolores antiquos & ꝯsumit carnē additā que ē in angulo maiore de angul' oculi: & ē egritudo q̄ dicit̄ lacrima·& ad vulnera q̄ exeunt in hoc angulo & sunt fistule: Re·climie ablute & sedenegi adusti abluti oīm aā·aūr·xxviij·cineris d̓ fornace in q̄ purgat̄ es aūr.xxiiij·mirre aūr xlviij·croci aūr.iiij.opii aūr·viij·piperis albi grana·xxx.numero·gummi aūr·vj·ꝯficiant̄ cū vino & āmistret̄ cū albugīe oui ī locis ꝓpinq̄ tp̄is·& sit subtile Et q̄dā hoīes sunt qui ponunt ī eo croci·aur·xij.

COllirium aereū·qd̓ noīatur indum: de ꝓprietate cuius ē vt ꝓhibeat generationē oīs spēi obtalmie: & ꝯfert ad corruptionem & pruritum & corrosionē anguli maioris oculi: & delet vestigia: & ꝯseruat oculum: cui ex eo fit alcohol: ita vt non ꝯturbetur cum eo post ipm̄·Re·ceruse de plumbo aūr·xlviij·climie cabrisie aūr·xxiiij·encausti indi aūr.v·armenos & ꝯmixtionis que dicit̄ kesuricon: & eius expositio est hedus.& succi agreste sicci & opii oīm aā·aūr·v·piperis albi aūr·vj·olei balsami aūr·viij·Et in descriptōe alia aūr.vj.gummi arabici aūr xvj·cinamomi aūr·ij·ꝯficiant̄ cum aq̄ pluuiali & āmistretur·

MEdicamē ꝯferens ad apostema vehemens & apostema oculi qd̓ excitat̄ ex attractōe caliditatis·Re·opij & dragagāti & feligearagi & ceruse oīm aā.ʒ·vj·gūmi arabici·ʒ·xij·tere omnia & contere.deinde accipe sebesabrē recens & decoq̄ ipm̄ cum lib·j·aque pluuialis donec perueniat ad terciā deinde cola aquā eius & confice cum ea medicamen: deinde fac ipm̄ ī pilulas siles ciceri & exicca eas ī vmbra·Cunq3 uolueris facere oc'lo alcohol ex ipis: frica eas cū aqua frigida aut cum lacte mulieris·aut cū albugine oui·aut cum aq̄ fenugreci decocti supra frustū ostraci·aut super cotē viridem·deinde fac oculo alcohol ex eo in mane duodecies īponēdo cum radio·aut septies & ī vesperis totidē·ipm̄ enī frāgit caliditatē & abscidit infusionē q̄ attrahit̄ ad ipm̄: & confortat oculum: et delet apostea.

MEdicamen ꝯferēs ad obtalmiā vehementem: & sedās apostea: & remouet īfusionem: & sedat caliditatē·Re·siefmemithe ʒ·xlviij·croci pondus·ʒ·xxiiij·& opii pondus ʒ·xij.& feluzabaragi & trociscoꝝ succi iusquiami albi sicci oīm aā·ʒ·vj·et folioꝝ rosarum humidaꝝ quoꝝ folioꝝ radices albe abscisse sunt: pondus·ʒ·xl·gūmi arabici pōdus

ʒ·xlviij tere totũ illud: et ↄtere ipm cum aq̃ pluuiali et aqua mellilotí ſi fuit humidũ et exprime ipʒ· Si vero fuerit siccũ decoq̃ ipm deide cola aquã e9· deĩde tere medicinas et ↄfice eas cũ aq̃ e9· deinde fac de eo pillas siles ciceri: et exicca eas· deinde frica ipas sup cotem aut ostracũ cũ aq̃ frigida aut cũ lacte mulieris aut cũ albugĩe oui· deĩde fac ocl'o cũ eo alcohol mane et in sero·

Medicamẽ qd nomiat̃ duo maiora rubeũ facies ad vlceã q̃ sũt in oculo et ad calorẽ vehementẽ: et mũdificat ocl'm ex humorositate q̃ attrahit̃ in eo ex multitudine humiditatis et supfluitatũ: et ↄfortat tegmentum oculoꝝ· Re· opij et sedenigi eris vsti et ostracoꝝ adustoꝝ et medulle tritici oĩũ añ· pond9· ʒ· viij· gũmi arabici pond9· ʒ· xlviij· ceruse pond9· ʒ· lxiiij· climie· ʒ· xxviij· tere asedenegi et es vstũ p se cũ aq̃ ↄtritõe bona· deĩde pmisce oĩa et ↄtere ea cũ sũt sicca· deĩde fac ex eo alcohol oculo sicut fit alcohol cum anthimonio·

Confectio empl'i qd ponit̃ sup oculuʒ ↄferens ad vehementẽ caloreʒ et excitationẽ oculi: et abscidit ab eo huĩditatẽ q̃ attrahit̃ ad ipm: et ↄfortat oculum: et sedat dolorẽ: Re· folioꝝ rosaꝝ siccaꝝ et corticum granatoꝝ dulciũ huĩdoꝝ et lentiũ oĩm añ· põd9· ʒ· v· et fũde sup ea lb· j· aq̃ et ↄcoq̃ ea bene: et cola ipa ex aq̃: et tere ea bñ· et confice ea cũ aliq̃nto aq̃ rosate & olei rosati· deinde pone ea super oculum·

Medicamen conferẽs ad dolores oculi calidos· Re· croci & olibani & aloes & mirre & opij & sarcocolle oĩm ana ʒ· v· disrumpe & ↄtere ea & line sup oculum in pñº doloris cũ aceto et aqua endiuie aut aqua portulace ã aq̃ iusq̃ami albi ã aq̃ coriãdri huĩdi. Cũ aũt ↄtendit̃ dolor line ex eo sup ocl'm et frontẽ & cornua frõtis cũ vino & calefac ipm aliq̃ntulũ: ã sume de sauich ordei pondus· ʒ· iiij· & croci ortulani siluestris põd9· ʒ· ij· & opij põd9· ʒ· j· tere ipa bñ & ↄfice ea cũ oleo rosato: & pone ipm sup oculũ patientẽ obtalmiã & apa calidum·

Alcohol qd noĩatur astaliticon ↄferens ad ↄturbatõeʒ ocl'i & rubificatõeʒ ei9 cũ distillat̃: & cũ fit ex eo alcohol ad iceptionẽ catarroꝝ· & q̃n miscet̃ cũ eo alcohol rosatũ· Re· tuchie & eris vsti & aloes oĩm añ ptem· j· & mirre & spice oĩm añ· q̃ntã ptis vni9: & croci & opij amboꝝ añ· pte· j· & acacie pure ptes· iij· & licij q̃ntam ptis· j· & gũmi arabici ptes· iij· tere tuchiã & es & aloem & acaciã cũ aq̃ dulcis sextarij s· iij· deinde tere licium & crocũ & opiũ in tabula alia· v· dieb9· deinde ↄmisce cũ eis & ĩfũde aloem ĩ aq̃ ita vt liq̃fiat: & fũde sup medicinas & pmisce ↄterẽdo: deĩde fac trociscos aut pillas: & fac cum eis alcohol·

Alcohol cõferẽs ad oẽs dolores oculi accidẽtes ex catarris· Sumant̃ folia rubi: & exprimat̃ aqua eorũ & colet̃ & terat̃ in tabula donec ingrosset̃ et terat̃ paulatiʒ deinde sumat̃ q̃ntũ ipa est de gũmi arabico & fundat̃ cũ aq̃ pauca ita vt liq̃fiat: et fiat sic̃ mel· deiñ misceat̃ cũ aq̃ rubi & ↄficiat̃ cũ ea aliquot dieb9: ita vt sit possibile fieri ex eis pillas: deinde fiant pilule & exiccent̃ in vmbra & fiat cũ eis alcohol.

Vlcera ocl'i et bothor eius & pus in eo.

Scias ꝙ collirium stelle predictũ est vehementis iuua menti in eis & similiter collirium iuuatiuũ & collirium p omale est vltimum·

Colliriũ qd refertur ad macur faciens ad egritudines & pus q̃ sunt in ocl'o Re· tuchie aũr· xxxij· eris adusti aũr· xxij· croci aũr· xvj· mirre aũr· xvj· sedine aũr· x· piperis albi g̃na· xl· numero· gũmi aũr· xl· cõficiatur cũ vino. Et in descriptõe alia ponunt̃ in eo opij aũr· x·

Disruptio cornee·

Colliriũ rosatũ ↄfert ad oẽs egritudines et spẽs dilatatõis pupille·

Pvluis replens foueas cornee Re· ostracoꝝ m̃gnoꝝ adustoꝝ et sedenigi amboꝝ añ ʒ· j· terat̃ et puluerizetur cum eo oculus

Algarab· Colliriũ qd cõposuit suribes est iuuatiuũ ad algarab·

Albedo vestigioꝝ vlcerũ· Conferunt ad albedinẽ medicamen egiptiũ· et collirium indum et alcohol cum stercore stellionis est iuuatiuum·

Collirium citrinum aliud scitur kies almatraz conferens ad caliginem et tenebrositatem visus et ad egritudines acutas: et delet vestigia et duricies. Re· climie aureos· xxiiij· succi agreste sicci aureos· duodecim· salisarmoiaci tãtũdẽ· opij aũr· octo gummi aũr· vigitiquattuor· ceruse de plũbo tantũdẽ· croci aũr· sedecim· piperis albi aũr· viginntiquattuor· confice cum aqua pluuiali·

Alcohol aliud mirabile quod expertum est et laudatur in albedine et lacrima et est mesie et abstergit caliginẽ et omnem

grossitudinem q̄ ē ī palpebra: et acuit visū valde Re. tuchie inde. ʒ. ij. & ʒ. āthionij de sphahā. ʒ. iiij. marchasite pond᷒. ʒ. ij. et ʒ. eris vsti pond᷒. ʒ. ij. & duarꝫ terciarꝫ. ʒ. j. climie auri & climie argēti āborū ana aūr. j. sedenigi pond᷒. ʒ. j. coralli et margaritarꝫ puarꝫ & corticū eris oīm an̄. pond᷒. ʒ. ij. sceba armene pond᷒. ʒ. ij. et duarū terciarꝫ. ʒ. j. aque distillatōis vitri pond᷒. ʒ. ʒ. et vitri pharaonis pond᷒. ʒ. ʒ. tere has medicīas cū aq̄ pluuiali. Et qū ꝯtrite sūt ꝓiice sup eas cāphorē trite pond᷒ sexte. ʒ. j. musci pōd᷒ siliq̄. j. et misce ꝯterendo et fac pilulas et exicca ī vmbra et frica in ostraco cū aqua et fac alcohol cum eo.

Aliud iuuatiuū ad albedinē exptū mirabile. Sumat̄ limature acus pondus ʒ. ij. & sambaci pond᷒. ʒ. j. deīde terant̄ ambo sil' & ponant̄ ī ꝯcauitate arūdinis. & strigat̄ os cānule oppilando cū massa. & cooperiat̄ arūdo tota cū massa. & desup inuoluat̄ luto ꝯfecto cū capillis: & inuoluant̄ super ip̄ꝫ & coopiat̄ p᷒ illud cū luto alio. deinde apponat̄ carbonib᷒ donec vertat̄ in lapidē & fiat sic testa. deinde extrahat̄ et auferat̄ medicīa illa. & accipiat̄ climie albe trite pondus. ʒ. iiij. & misceat̄ cū hac medicina et reducat̄ ad cānulā aliā: deinde fit ex ea sicut fcm̄ ē ex p̄ma. Cū ergo in lapidē ꝯuertit̄ extrahat̄ et itēdat̄ ad folia limi collecta āteq̄ꝫ aduenerit eis pluuia & exiccata: & sumat̄ de eis pond᷒. ʒ. j. & margaritarꝫ nō ꝑforatarū pond᷒. ʒ. ʒ. & terant̄ bn̄ cū reliq̄s medicīs & terant̄ oīa sil' ꝯtritōe vltīa donec fiat̄ sic puluis. Cū ergo volueris curatōꝫ facere cū eo: tūc fac oculo alcohol cū succo radicis lilij trib᷒ dieb᷒ ꝯtinuis: deinde fac ei alcohol p᷒ cū hac medicīa: & fac alcohol post illō vno die ex hac medicīa: & vno die ex succo lilij.

Puluis ad albedinē Re. floris eris & armoniaci & cācri marini adusti oīm an̄. ʒ. v. pulpe coloquintide. ʒ. ij. & ʒ. fellis thauri & baurach armeni oīꝫ an̄. ʒ. ij. sal' gēme. ʒ. iiij. pipis albi. ʒ. xx. spume maris. ʒ. iiij. corticū ouorꝫ ex quib᷒ egressi sūt pulli sub gallina. ʒ. iiij. limature cotis. ʒ. v. stercoris lacerti. ʒ. x. margaritarꝫ. ʒ. iiij.

Ebel. Cobol bonū ad sebel ꝯ̄ eis que expta sūt & laudata. Sumat̄ cortices ouorꝫ hora q̄ apiunt̄ sub gallina et bulliant̄ cū aceto forti decē dieb᷒ ꝯtinuis. deinde colent̄ & ponant̄ ī āpulla vitri ā ī vase vitreato: & ponat̄ vas ī loco q̄ sit vt nid᷒ sub sole donec exiccet̄ qd̄ in ip̄o ē: deinde sumat̄ & teratur & fiat alcohol cū eo.

Lacrima. Colliriū qd̄ dixit mesias ad albuginē factū ex tuchia ꝯfert ad eas.

Grossitudo palpebrarꝫ & ꝯuitas earū. Confert ad eā alcohol cognoīatū misfandros & dicā ip̄ꝫ ī ca° scabiei. & ꝯfert medicamē aristratis ꝑdictū & colliriū ꝯ̄ tuchia qd̄ dixit mesias ad albedinem.

Colliriū expertū kebime egiptiū cōferens ad duricies et albedinē & abscīdit corticē durū stati. Re. floris eris & armoniaci āborꝫ an̄ aūr. vj. salis defossi aūr. iiij. pulpe coloquintide aūr. iiij. & duas tercias aūr. j. fell' vaccini aūr. ij. baurach nigri aūr j. & ʒ. pipis albi grana. xl. numero. mell' boni ciatos. vj. ʒ. ix. ꝑmisceat̄ et ponat̄ in vase & recondat̄.

Colliriū qd̄ dicit̄ arastusemō ꝯferens ad attractōꝫ materierꝫ cronicā: & ad grauitatē palpebrarꝫ & asꝑitatē earꝫ: & liq̄factionē lacrimal' oculi: & seductionē eius: & corrosionē ipius: & ad huiditatē p̄l'imāꝫ q̄ est ī oclo: & ad augmentū pāniculi: & aufert vestigia et duricies. Re. āthimonii aūr. iiij. eris vsti et ceruse de plūbo āborꝫ ana aūr. ij. croci et mirre & corticum thuris & floris eris & lentiū rubearꝫ oīm ana aūꝫ. j. pipis albi aūr. ʒ. gūmi aūr. ij. ꝯficiat̄ cū vino & admistret̄ dissolutū cum eo.

Colliriū dictū qd̄ dr̄ fanaratis: & ē colliriū iuuatiuū faciēs ad scabiē et corrosionē in vtrisq̄ꝫ lacrimalib᷒ et pruritū vehementē et ꝯuedinē palpebrarꝫ. Re. climie aūr. lxxx. colcothar albi aūr. xxx. conficiat̄ cum aqua pluuiali.

Scabies oculi et prurit᷒ ei᷒. ¶ Colliriūꝫ indum ꝯfert ad pruritum.

Obol nō errans qd̄ cōposuit cesar factoꝛ alcohol faciēs ad pruritū et ad grossitudinē palpebrarꝫ: Re climie cabrosie aūr. xxiiij. sedine aūr. vj. et ī descriptōe alia aūr. xvj. terat̄ donec fiat in loco sauich: et ꝯficiat̄ cū melle et adurat̄ et infundat̄ vinū qd̄ extīguat ip̄m et exiccet̄: deinde teratur et fiat cum eo alcohol.

Obol mesiton: ad pruritūꝫ et huiditatem oculi et corrosionē lacrimaliūꝫ et scabiē vehementē in palpebris. Climia frangat̄ in frusta pua: et ꝯficiat̄ cū melle: et pōatur in vrceolo figuli: et oppilet̄ os eius et luto liniat̄: et fiat foramē in medio cooptorii vt sit fumo eleuato ex adustiōe medicīe spiraculū p̄ qd̄ egrediat̄. deīde ponat̄ vrceol᷒ ꝑpatus ī medio carbonū accensorꝫ. ¶ Cūq̄ꝫ ī ceperit climia aduri: tūc ꝯsidera fumū ascēdentē tūc: si videris eū decliuē adhuc ad nigredinem: dimitte medicinam ꝯburi donec

videas illū fumū fieri albū· tūc enī scias ꝙ medicine iā ꝯfirmata est ꝯbustio· tunc ergo remoue vrceolū ab igne & extrahe climiam & fūde sup eā vini q̄ntitatē qua infrigidet̄ deīde pone eā in mortario & ꝯtere eā bene & exicca & serua eā donec ꝯmisceas ipam ī alcohol cū quo ꝓmisceat̄: et hec ē descriptō alcohol· ℞ climie hui⁹ aūr· vij· & antimonij tantūdē· tere oīa & cōserua & fac ire ex eo sup palpebras mane & sero·

COllirium apolonij ad scabiē et casum palpebraꝝ et egritudines ātiquas· Sedenigi adusti abluti aūr· xxxij· eris adusti abluti aūr· xvj· lapidis saialistos adusti abluti aūr· xxxij· floris eris fricati aūr· xvj· opij aūr· iij· Et in descriptōne alia aūr· vj· climie aūr· iiij· colcothar adusti aūr· iiij· gūmi aūr· xvj· ꝯficiat̄ cū aqua pluuiali·

MEdicamē qđ ꝯposuit casios ad aquam q̄ descēdit in oculū· Sumat̄ fel thauri et euacua ipm in vase eris et dimitte ipm· x diebus· deinde sume de ipo aūr· xij· croci et olei balsami et opopanaci oīm añ· aūr· ij· piperis grana· xij· numero mell' boni duplum quantitatis fellis: misce oīa et decoque ī vase eris: deinde pone ipm in pixide eris et cōserua ipm·

MEdicamen aliud qđ cōposuit polonises Sume spumā maris et adure ipaȝ sup testaȝ: & tere cinerem eius & confice ipȝ cū sanguine tice & pone ī vase đ cornu Cunq; euellunt̄ pili tūc line sup locum eoꝝ de hoc medicamine·

OPithima qđ composuit fulukesanis conferens ad materiā plurimā & dolorem vehementē· ℞· rosarum recentium aūr· ij· semis iusquiami albi aūr· viij· thuris aūr· vj· mirre aūr· iiij· sauich de ordeo aūr· xviij· vitellū oui vni⁹ assati: succi mādragore aūr· iiij· croci aūr: ij· opij aūr· iiij· cōficiatur cum vini stiptici puri q̄ntitate que sufficit: & fiant ex eo trocisci & administrentur

COllirium qđ dicitur indum & regiuȝ ꝯferens ad inceptōeȝ descensus aque & ad cēm caliginem humidā existentē in oculo: & aufert vestigia vlceꝝ in oculo ¶ Climie rubee aduste ablute· ℥· xvj· encausti īdi ʒ· vj· ceruse de plūbo· ℥· iiij· piperis albi· ℥· vj· fellis dobaba· j· & fellis safer: & extimauerunt ꝙ ē subot· vij· fellium alcubugi· iiij· lactis papaueris· ℥· j· olei balsami· ℥· ij· opopanaci & serapini amboꝝ añ· ℥· ij· gūmi· ℥· xij· confice cum succo feniculi aut cum succo plante que dicit̄ abradies·

COhol conferēs ad tenebrositatem & inceptōem aq̄ in oculo· Fellis vrsi· ʒ· iiij· opopanaci & pipis amboꝝ añ· ʒ· iiij: olei antiqui & opobalsami & succi feniculi huī īdi omniū añ· ʒ· ij· climie pondus· ʒ· j mellis ℥· j· tere ipm & misce & pone ipm in āpulla vitri munda: & pone ipm in sole diebus septē· deinde fac oculo alcohol ex ipo cum extremitate radij mane & sero·

MEdicamē qđ confert ad tenebrositatem & ad illuȝ qui videt rē ex longīquo & non videt eam ex proximo: & ad aggregatōnē aq̄ in oculo Cuius hec ē ꝓmixtio Fellis corui nigri & fellis perdicis & fellis gruis & fellis adhabo & fellis capre omniū añ· pondus· ʒ· ij· & mellis colati pondus· ʒ· iiij· & olei balsami· ʒ· j· & · ʒ· tere ea simul & ꝓmisce ipsa & fac oculo alcohol cum ea mane & sero·

DEstructio visus· Colliriuȝ citrinū est iuuatiuum ad debilitatem sup̄fluaȝ ī visu & collirium de tuchia qđ dixit mesias in albedine·

COllirium quo vtebatur floris· ℞· acacie & rosaꝝ siccaꝝ & melliloti oīm añ aūr· xlviij· cineris fornacis ī qua purgatur es aūr· xxiiij· mandragore aūr· xij· semis iusq̄ami albi aūr· xviij· opij· aūr· vj· gūmi· aūr xl· vini· ℥· ix· aq̄ pluuialis· ℥· ix· ꝯmisceatur aqua cum vino & proijciant̄ sup ea rose & mellilotum & iusquiamū & poma mādragore aut cortices mādragore· & dimitte ea donec inundantur tribus diebus aut quiq; & exprime ea: & accipe exp̄ssionē eorum & confice cum ea medicamē & fac ex eo colliria & vtere eis·

MEdicamē basilicon regum: & ipm est abstersiuū oculi: ex quo fit alcohol in dispositōne sanitatis in omī die semel: aut ī omnibus duobus semel: & abstergit visum & conseruat visum sanū scđm dispositionē suam· ℞· climie & spume maris oīȝ añ· ʒ· x· eris vsti· ʒ· v· ceruse & salisgēme oīm añ· ʒ· iiij· salisarmoniaci & macropipis oīm añ· ʒ· ij· gariofilorum et vsnee amborū añ· ʒ· j· piperis ʒ· iiij· cāphore· ʒ· ʒ· tere optime et fac oculo alcohol cum eo·

BAsilicon aliud faciens ad omīa q̄ diximus· ℞· climie· ʒ· vij· sedenigi et macropipis amboꝝ añ· ʒ· ij· salisarmoniaci· ʒ· ij eris vsti et ceruse et salisgēme oīm añ· ʒ· iiij· spume maris· ʒ· iiij· salisindi et gariofiloruȝ et heil et vsnee et spice oīm añ· ʒ· j· ꝯfringe et cōtere ipm: et fac ex ipo oculo alcohol·

MEdicamē quod confortat visuȝ et cōseruat ipm scđm sanitatē suam: et aufert multitudinem lacrime que currit ex oculo· Sume de anthimonio et infunde ipm

xxj. nocte in aqua pluuiali aut in aqua que distillat ex cisterna: deinde accipe de eo pōdus. ʒ. xij. et marchasite. ʒ. viij. et tuchie et climie oīm añ. ʒ. xij. et margaritarū puarum non perforatarum. ʒ. ij. et musci terciam. ʒ. vnius et camphore sextam. ʒ. vnius et croci et sedenigi ambor ana. ʒ. j. tere vnumquodqz per se. deinde aggrega anthimoniuz et marchasitam et climiam et tuchiaz et magaritas et tere bene ea omni die cuz aqua multotiēs donec exiccetur aqua eorum. deinde accipe sedenigi et crocum et proijce ipsa simul in mortario & tere ea bene. deinde tere cum eis muscum & camphoram. deinde repone ipm in vitreata & fac ex eo alcohol mane & sero in dispositōnibus sanitatis. Ipa em̄ confortat visum debilem & conseruat eū.

SVrod sugitiuū abstersiuum & cōfortatiuū. Re. sedenigi & eris vsti ambo ruz ana. ʒ. v. aloes scotrensis & baurach armeni ambor ana. ʒ. j. floris eris et piperis albi & macropiperis & pulpe coloquintide & croci & ameos oīm ana. ʒ. s. confrige & contere & vtere.

¶ Tractatus tercius de aure: dolor auris & apostema eius et pus & grauitas eius.

¶ Medicamē aristotelis pdictum in capitulo oculi est iuuatiuum ad aurem ex qua currit pus.

MEdicamen conferens ad omēs dolores in aure & omnia vlceā accidentia in ea. Re. mirre aūr. j. olibāi aūr. iij. nitri aūr. iij. croci aūr. iiij. succi papaueris aūr. ij. galbani aūr. ij. amigdalarū excorticatar xx. numero. teratur illud totū & conficiaē cum aceto & fiant ex eo trocisci. Cum gº fuerit ipm necessarium soluatur si fuerit in aure dolor vehemens cum oleo rosato & distilleē in aure. & si fuerit in ea grauitas ī auditu soluaē cum aceto & distilletur.

COnfectio medicamīs quaz narrauit galien? ¶ Re. mirre aūr. iiij. aloes aūr. iiij. olibāi aūr. iij. Et in descriptōe alia aūr. ij. croci aūr. iij. nitri aūr. iij. succi papaueris aūr. iij. amigdalarū amararuz. xxx. numero galbani aūr. ij. aceti boni quantū sufficit.

MEdicamen ad aurem ex medicinis galie. conferens ad aposteāta & dolores vehementes clamosos. Cuius hec est pmixtio. Re. galbani & est albezard aūr. ij. cinamoi aūr. ij. mirre aūr. vnj. croci aūr. vnj. olibani aūr. iij. nitri aūr. iij. aceti quantum sufficit ad hoc vt fiat in spissitudine mellis.

MEdicamen aliud ad apostemata auris & ad saniē & ad pus venientia ex aure & ad dolores auris antiquos. Cui? hec ē mixtio. Re. ventris fabe egiptie amari saporis & aluminis iameni: & piperis albi: et nitri: & croci: & opij: & corticū granatorum & olibani: & spice oīm ana. aūr. j. castorei aūr. j. mellis & aceti quantitatē q̄ conficiaē medicamē. Et quidā homines ponunt in eo mellis aūr. vj.

MEdicamen aliud de medicinis berotas Re. croci & mirre & spice oīm ana. aūr. s. eris vsti medietatem & terciā aūr. j. opij aūr. s. castorei terciam aūr. vnius aluminis iameni aūr. j. aluminis rotundi aūr. j. Si ergo fuerit in aure virus cura eam ex hº medicamine cum decoctōne triplicati. Et si in ea fuerit dolor vehemens cura eaz cū oleo rosato. Et si generātur in ea vermes pmisce cum hoc medicamine ellebori nigri aūr. ij.

MEdicamē auris ex qua currit pus. Re. capitum granatorum & aristologie et colcothar & draganti cabrusii & gallarū & corticum eris omniū añ. aūr. j. mirre olibani et calcāti assati & aluis iameni omniuz añ. aūr. s. terantur cum aceto & fiant trocisci & āministrentur.

MEdicamē anticates ad dolorem difficilem vehementē. Croci. ʒ. ij. & quidaz homies ponunt de eo. ʒ. j. mirre & salis armoniaci ambor añ. ʒ. s. fedinis olei de lilio aut fecis olei al uisci. ʒ. ii. teratur cū vino mellito ā vino dulci q̄ntitate qua fiat in spissitudie mellis et āministretur.

MEdicamen ad grauitatem auditus et sonitum et tinnitum existentem ī aure Re. ellebori albi aūr. i. castorei aūr. s. nitri aūr. quartā misceatur et āministretur cū aceto et confidat in eo vtens ipso; quoniā est medicamen vtile.

MEdicamen aliud quod dicitur algelarui ad egritudines antiquas que sunt de egritudinibus auris. Ellebori albi et mirre et olibani et croci et castorei et opii oīm ana. aūr. quattuor calcāti aūr. vi. pipis aūr ii. infundantur mirra et opium et castoreuz et olibanum in aceto in quo decocti fuerint cortices granatorum donec dissoluti fuerit deinde ponantur elleborus et crocus et piper et calcantum trita et conterantur oia bene. Cunqz ergo completur proiiciatur super ipsum de vino mellito quantitas q̄ fiat in spissitudine mellis subtilis. ¶ Cunqz ipsuz est necessarium: tūc tepidetur et distilletur in aurem: est em̄ medicamen mirabile.

COnfectio medicaminis qd̄ confert ad omnes dolores auris et omia vlcera

eueniētia ī ea. Re· mirre aūr· j· olibaī aūr· iii·
et quidā hoīes ponūt ī eo aūr· vii· nitri aūr·
iii· croci aūr· iiij· Et quidā homīes ponunt
ī eo aūr· i· succi papaueris aureos duos gal
bani aureos tres· amigdalarum excorti
catarum· xx· numero· teratur illud totum et
cōficiatur cū aceto et fiāt ex eo trocisci· Cū
q3 necessarii fuerint soluantur si fuerit in au
re dolor vehemens cum oleo rosato: et di
stilletur in aurem· et si fuerit ī ea gūitas in
auditu soluatur cū aceto et distillentur·

COnfectio scorie ferri et est medicamē
forte· Sumat̄ scoria ferri et conterat̄ et
abluat̄ cum aceto· deinde proiiciatur sup te
stam et exiccet̄· deinde ꝓiciatur secundo et
tercio: et fiat illud septies· deinde decoquat̄
cū aceto forti decoctione vehemēti· donec
fiat sicut mel. et auferat̄ et distillet̄ de eo in
aurem cum indigetur eo·

¶ Vlcera nasi·

COnfectio sacramusos et ē medicamē
eradicans omnē additionem que orit̄
in corpore. Re· draganti adusti et colcothar
adusti aut calcanti adusti aut draganti ru
bei & corticum eris oīm ptes equales· tere
ergo ea & cura cum eis siccis· & oportz vt
frices additōem antequā medices eā cū hº
medicamīe per diem· deinde medica cū eo ī
mane postq̄ꝫ patiens egritudinem comede
rit cibum suū· & cum tu curas cum eo fistu
las nasi: tunc line ante curatōem interiora
nasi aspalto aut pice humida aut pinguedi
ne mirre·

¶ Tractatus quartus de dentibus & do
loribus eorum·

MEdicamen conueniēs est ad do
lores difficiles vehementes &
ad corrosionem dentiū: & con
fert iterum ad tussim medicam
quod Re· opij. aūr· ij· mirre
tantūdem· basech tantūdem pipis albi gal
bani aā. tantūdem· conficiant̄ cū coagulati
vue quantitate que sufficit: & terant̄ simul
& fiant ex eis colliria: & liniat̄ ex eis sup dē
tes: & ponatur de eis super locum corrosū

MEdicamē quod narrauit andromac⁹
ad omnem dolorem dentium: & ad
omnes egritudines accidentes ex eo & ad
stuporem· Re· piperis & piretri & lactis ti
timali & galbani omnium ana· partem vnā
terantur & conficiantur cum storace & poā
tur super locum corrosum·

MEdicamen iuuatiuum ad pulsationem
dentium· Re· pulpe coloquintide p
tem vnam & aloes partem vnam & bulliāt
in pixide lapidis aut cocleari de ferro ebul-
litione vehementi cū oleo & aceto vini. de
inde auferatur ab igne & distilletur de eo
in aurem que sequitur molarem dolentē di
stillatōne post distillatōem·

SAuterium molaris intende ad mola
rem in quo non valet medicamen ve
hementis pulsatōnis· Et assume ex oleo q̄n
titatem· ℥· j· & aque sansuci sicci & harmel
oīm ana· ℥· s· terantur bene· deinde proiiciā
tur in oleo. deinde intende ad duas ac⁹ ma
gnas quibus vtuntur sellarij et igni eas in
loco foraminis earum· deinde aperi os egri
& considera dentem quem vis cauterizare: &
tunc si fuerit in eo aliquid munda ipsum &
pone super ipsum cannulā ferri aut arundi
nis aut argenti & submerge vnam duarum
acuū in oleo illo· deinde intromitte eam ī cā
nulam & pone eam sup molarem· Cunq3 in
frigidat̄ illa accipe aliam· Fac illud septem
vicibus numero· nam dolor eius sedatur et
egreditur ex molari aqua coloris dentium·

DEntifriciū qº fricant̄ dētes qd narra
uit democrit⁹ ī libro suo· Accipe cor
nu cerui adusti q̄ntū lib· xvj· sal· ℥· ij· armo
niaci sicci qd n̄ ē amari saporis frustū vnū
magnū lib· masticis lib· iij· aut plus parum
squinanti albi tantūdem· pipis albi· ℥· j· fo
lij· ℥· ij· terant̄ oīa et administrentur·

MEdicamen qd noīatur surinale3 confe
rens ad apostemata gingiue et mollifi
catōnē eius: et mūdificat dētes· Accipe cor
ticum granatorū pond⁹· ℥· ij· et venarum et
balaustie et sumach oīm ana· ℥· j· confringe
et ptere illud· deinde affer ex eo cum digitis
tuis et frica cū eo locū doloris· deinde acci
pe ex eo cum pāno lini et pone ipsū sup eū·

DEntifriciū mundificans dētes et strin
git gingiuā et efficit bonū oris odorē
Sumat̄ salgēma et terat̄ et conficiat̄ cum
melle et liget̄ in carta et ꝓiciat̄ in prunis:
et dimittat̄ ibi donec fiat sicut prune. dein
de auferat̄ ab igne et extinguat̄ cū kitran:
et ꝓiciat̄ ī vino bono aut meisus· et dimit
tatur donec infrigidet̄· et terat̄ et sumatur
de eo ps vna et spume maris ps vna et poā
tur cū illo cinamomi pars vna et mirre ps
vna et cineris sceba et cipi et floris squinan
ti oīm aā· sexta ptis vni⁹ fragmētorū xiloa
loes medietas ptis vni⁹. et zuchari ptes· iij
et cāphore tercia ptis vnius· teratur illud et
misceatur et fiat dētifriciū in oīm mane.

MEdicamē qd cōfortat dentes & mola
res cum est ī eis debilitas· Re· cere et
mellis amborū aā ptes· ij· liquefiāt in sole
aut cū aqua cal'a· & cōmisceat̄ cum eis picis
ps· j· & ponat̄ in termīo vnguēti· et ꝑcipia

tur vtēti eo vt masticet ip̄m· Qđ si vidis medicamē exiccatū pmisce ī eo aliquātulum olei· et mastix iterū cū masticaẗ facit in hoc vltimam opatōnem·

ALiud qđ ↄfortat dentes et gingiuaꝫ Cornu ceruini adusti pōdus· ʒ· x· & folioꝝ cipressi adustoꝝ pōdꝰ· ʒ· v· et nucū cipressi nō adustoꝝ pōdus· ʒ· v· et radicis centauree pōdus· ʒ· x· et capilliueneris adusti pondꝰ· ʒ· v· et rosaꝝ ablatis capitibꝰ & spice odorifere oīm an̄· pondꝰ· ʒ· iij· tere et cribella cū orali et vtere·

¶Tractatus· quītus de ore et gutture et ventre supiore sinantia et squināntia·

INq̄t galienꝰ q̄daꝫ extimauerīt ꝙ pulli yrūdinū siue sint recētes siue sicci salliti sedant sināntiaꝫ statim: & pmiscenẗ pueris et senibus cum radice liq̄ricie·

¶De vuula et duabus amigdalis·

MEdicamē ↄueniēs ad vuā mollificatā apōsam· Pipis albi aūr· j· mirre aūr· j· alumis iameni aūr· ij· gallaꝝ viridiū aūr· ij· teratur et admistretur·

MEdicamē iuuatiuū ad hūiditatē fcaꝫ in pectore. Re. galbani & storacis liq̄de amboꝝ· an̄· ʒ· ij· opij quartā· ʒ· j· radicū liq̄ricie· ʒ· ij· teranẗ q̄ ex eis terūtur· et misceanẗ cū storace et galbāo & aliq̄ntulo mellis despūati et lambaẗ ex eo·

¶De tussi medicamē gutturale·

DIxit galˀ ꝙ ipē medicabaẗ cū eo· Re. olibani aūr· j· & in descriptōne alia aūr· iij· mirre aūr· j· & ī ďscriptōe alia aūr· iij· croci aūr· j· & ī descriptōe alia aūr· iij· sq̄lle aūr· ij· vini dulcis asceti· iij· ďcoq̄ẗ sq̄llā cū vīo donec vinū īspissēẗ· deīde piiciaẗ squilla· & ponāẗ reliq̄ medicīe sup vinum·

MEdicamē guttāle qđ referẗ telusatis dixit galˀ ꝙ ipē medicatus ē cū eo illū qui hēt vlcus in pulmone· & est medicamē iuuatiuū valde· Re· spice cretensis aūr· iij· amomi aūr· viij· folij indi aūr· iiij· sq̄nanti aūr· ij· casie aūr· viij· cinamōi aūr· x· olibani aūr· iij· mirre aūr· iij· costi aūr· iij· ↄmixtionis assedigi aūr· iij· succi liq̄ricie aūr· iij· suci mādragore aūr· v· masticis aūr· iij· croci aūr· vii· aggrega has medicinas· deinde accipe dactilos & decoq̄nẗ in aqua mellis aut vino bn̄: & sume de eo sacraiati· j· et piice in eo de granis pini maioris ↄtritis grana· xx· et cōmisce cum eo de medicamīe q̄ntitatem auellane· j· et da in potu de ea diebꝰ aliquot· deinde da in potu post ipaꝫ de medicamīe duobꝰ diebus aut tribꝰ ita nō cōmisceaẗ cum eo aliud p̄ter ip̄m· deinde sūat in potu pꝰ ip̄m de yera facta cū aloe q̄ntitatem coclearij· jꝰ· in die vno cū aq̄· & cura cū hac medicina illū in cāna pulmonis· cuiꝰ est egritudo cū lacte asinio & p̄cipe egro vt gargarizet cū ea· deinde dimitte euꝫ aliquot diebꝰ: & cura eū per hoc medicamen cū assiduatōne medicinaꝝ q̄ sedant dolorē Q̄ si matieꝝ cursus fuerit fortis: tūc pmisce in hac medicina opiū et castoreum·

ALiud de medicis galˀ· faciēs ad egritudinē cāne pulmonis & vlcera pulmonis et sputū pus et sanguīs: & mām attrāctam ad pectus: et ad illud cuiꝰ sputū est difficile: & ē medicamē valde forte· Re· gūmi albotī aūr· iij· croci aūr· iij· olibani tm̄dem mirre tm̄dem cinamomi tm̄dem amoī aūr· iij· g̃noꝝ pini magne aūr· iij· radicū liq̄ricie excorticataꝝ tm̄deꝫ spice de scemi aūr· ij et· ʒ· casie lignee nigre aūr· ij· dragaganti aūr· iij· carnis dactiloꝝ de scemi aūr· iij· ti semis quod diciẗ stella aūr· iij· galbani clari mundi duas tercias aūr· jꝰ· costi aūr· iij· et īueni in descriptōe alia aūr· j· mellis boni cotilas· iij· decoq̄ntur mel et gūmi albotī ī vase duplici cūqꝫ fit ī termīo spissitudīs tūc pmisce cū eo galbanū & decoque ip̄m dōec pueīat ad terminū vt cū ď eo distillaẗ stilla aliq̄: nō dilateẗ deīde infrīda ip̄m: & piice sup ip̄m medicīas ↄtritas: & vtē eo: & cuꝫ sugiẗ de aq̄ caulˀ masticādo & piiciẗ fex & deglutiẗ succꝰ valet ad illud valde·

PIlule q̄ ponunẗ sub līgua & ↄferunt ad aspitatē cāne plīoīs & abscisi ōꝫ vocis & reliq̄s egritudines canne· Re· dragagāti & gūmi amboꝝ an̄· aūr· iij· mirre et olibāi amboꝝ an̄· aūr· j· ʒ· croci aūr· j· succi liq̄ricie aūr· ʒ· carnē dactiloꝝ triū vini dulcis quātū sufficit ad ↄficiēdū cū eo: & pōaẗ sub līgua de hac medicīa quātitas fabe: et p̄cipiaẗ egro vt deglutiat ꝙ liq̄fit de ea

SAtif ad illū qui hēt tussiꝫ· Re· semis lini torrefacti ↄtriti & passulaꝝ carnosaꝝ enucleataꝝ amboꝝ an̄· kist· j· g̃norū pini magne torrefactoꝝ & auelanaꝝ excorticataꝝ amboꝝ an̄· cotila· j· piperis albi· ʒ· ij· croci· ʒ· j· mellis boni lib· iij· confringantur et terātur et decoquantur semen lini & mel donec inspissetur· deinde piiciātur sup ip̄m relique medicine: & pmisce eas: & confice et da de eo quantū sufficit·

Oleū duuan alˀs diuinū ↄferēs ad tussiꝫ et est medicina nobilis de qua dicit Galˀ ꝙ ipse medicatꝰ ē cū ea· Re· opij aūr x seminis lactuce aūr· xx· castorei aūr· xviij·

ruthe ortulane sicce aūr·xiiij·seminis lini·
aūr·xvj·radicū opopanaci aūr·xxxvj·mir=
re aūr·xiiij·croci aūr·vii·cōficiat̄ cū melle
et detur de eo in potu ꝗtitas fabe vnius.
Et oꝫ vt sūat de eo in potu ille ꝗ hēt febrē
cum aq̄: & ꝗ febrē nō hēt cū vino: & illud
in sero.

Silule ad tussim. Re·storacis et mirre
et opij oīꝫ añ·aūr·iiij·olei balsami et
croci āboꝝ añ·aūr·ij·tere sil' & ꝯfice et vtē

Edicamē qḋ ꝯfert ad omēꝫ tussim &
ad omēꝫ māꝫ currentē et dubelet inte
riores qḋ narrauit abulucos·Re·sapini gē
tiane mirre opopanaci piperis albi oīm añ·
aūr·ij·baccaꝝ lauri mūdataꝝ aūr·iiij·terā
tur et ꝯficiantur cum aqua·

Edicamē ad sputū sanguīs qḋ narra
uit andromachus·Re·acacie aūr·iiij
rosaꝝ siccaꝝ aūr·viij·fructus ḡnate agre
stis aūr·viij·mirre aūr·ij·dragaganti aūr·
j·ꝯficiat̄ cum aq̄: & fiāt ex eo trocisci· & sit
pondꝰ cuiusqꝫ trocisci aūr·j·et det̄ ī potu
cum aqua pluuiali·

Edicamē aliḋ ad tussiꝫ ꝯferēs ad spēs
tuss̄ et abscissiōꝫ vocis·Re·ḡnoꝝ pa
pauerīs & sint papauera cū cortice suo ꝗn
q̄gita nūo: & apij mōtani triti lib·iii·et su
coton mūdati et reusini et rosaꝝ siccaꝝ &
radicū lilij et balaustiaꝝ oīm añ·ʒ·iiij·& ci
namomi pondꝰ·ʒ·ij·et spice pondꝰ·ʒ·j·ſ.
cōtere has medicīas·& infūde in aq̄ pluuial'
arsach·v·et dimitte tribꝰ diebꝰ·deīde de=
coq̄ sup ignē leuē donec ꝛ̄maneat aq̄ tercia
ps·deīde exp̄me et cola et ꝓijce fecē eius
deīde tere gūmi arabici et dragagāti āboꝝ
añ·lib·j·mirre lib·ſ·et succi liq̄ricie lib·j·
et masticis & croci āboꝝ añ·pondꝰ·ʒ·j·te=
rat̄ totū illud vltime: et ībibat̄ ex illa aqua
paulatī: donec ꝯpleat̄ tota·deīde fūdant̄
sup ip̄m rob lib·xxiiij·et decoq̄tur leui igne
donec coagulet̄: & reponat̄ in vase vitri et
medicet̄ cū eo omīs spēs tussis.

Och de pino qḋ ꝯfert illis sup quos
tussis fit vehemēs·et q̄n excitat̄ in eis
expellūt pus et sup̄fluitates·cuius hec ē ꝯ
mixtio. Semīs lini torrefacti et amigdalaꝝ
dulciū mūdataꝝ et ḡnorum pini et gummi
arabici et dragagāti oīm añ·pondꝰ·ʒ·iiij·et
dactiloꝝ albayron·x·nūo. Tere medicinas
et dactilos: & fūde sup eas mell' et butiri
quantū sufficit: & terat̄ donec fiat sic̄ mel
spissū·cuiꝰ dosis sit sic̄ galla ī mane & sero

Och qḋ fit cū glutino alimbat faciēs
ad asp̄itateꝫ gutturis et abscissionem
vocis et sputū sanguīs et pus: & apit oppi
latiōes: cuiꝰ hᶜ est ꝯmixtio·Semīs lini tor=
refacti & passulaꝝ ablatis granis āboꝝ añ·
lib·j·ḡnoꝝ pini et aīgdalaꝝ dulciū & aig
dalaꝝ amaraꝝ oīm añ·ʒ·vi·et yreos & āsa
ri et glutini alībat et venaꝝ liq̄ricie et gū
mi arabici oīm añ·ʒ·iiij: et fenugreci cocti
et dragagāti amboꝝ añ·ʒ·iiij·et pip̄is albi
et eruce emolite et ciceris moliti et arist ol'·
et medulle tritici et ameos & nasturcij et fi
cuum oīm añ·ʒ·j·et mirre et croci et oliba
ni oīm añ·ʒ·ſ·ꝯfringe totū et ꝯtere ipꝫ bñ
et ꝯfice cum melle aut cum vino decocto:
et fac lābere de ip̄o mane et sero quātū est
galla·j·& ponat ip̄m sub lingua sua quādo
dormit·

Edicamē qḋ ꝯfert ad tussim et vehe
mentiā siccitatis pectoris·Amigdala
rum dulcium et amaraꝝ et semis lini torre
facti et granoꝝ pini oīm añ·ʒ·v·et anisi &
dragagāti et gūmi arabici oīꝫ añ·ʒ·ij·et su
ci liquiricie aut venaꝝ eius pondus·ʒ·j·&
zuchari et penidioꝝ amboꝝ añ·ʒ·ii·tere ea
et pulueriza: et confice ipsū cū aqua fenicl̄i
humidi: et fac de ipso pilulas et ponat sub
lingua sua ille qui vult dormire vnam aut
duas·

Och ad tussiꝫ q̄n fit ex chimo frigido
viscoso·Cīnamomi et semīs feniculi
amboꝝ añ·ʒ·v·storacis liq̄de·ʒ·x·fistici et
amigdalaꝝ amboꝝ añ·pondus·ʒ·x·olibani
et gūmi amigdalaꝝ et glutī oīꝫ añ·ʒ·v·kes
mes et sūt passule ꝑuule sine ḡnis·ʒ·xx·aga
rici·ʒ·v·storacis et aloes amboꝝ añ·ʒ·iiij·tē
storacem cū melle et īfūde olibanū et aloen
et alkesmes in rob et tere reliq̄ et ꝯfice cum
melle storacis·dosis·ʒ·j·

Ad sputū sanguīs·Trocisci quos ꝯpo
suit medicꝰ de illis de tebulis ꝯferen
tes patientibꝰ sputū sanguīs: et patiētibus
vlcus in pulmone: et hn̄tibꝰ saniē aggrega
tā in pectore: et patiētibꝰ egritudīes ꝗ sūt
ex ḡne materieꝝ attractaꝝ·quoꝝ hec est ꝯ
mixtio·seīs iusq̄ami albi et corticū mandra
gore āboꝝ añ·aūr·v·masticis aūr·xx·kara
be et radicuꝫ lilii et croci oīm añ·aūr·xxx·
psilli aūr·xlv·aq̄ dulcis aceti·iii·ꝑmisceа
tur et admīstret̄·

Trocisci alii ꝗ noīant̄ pip: ꝯferētes pati
entibꝰ sputū sāguīs: & hn̄tibꝰ fluxū
ventris et vlcera in ītestinis: & ei ad cuius
stomachū attrahit̄ mā̄. Re·floꝝ caducorū
ḡnatoꝝ et spinaꝝ egiptiaꝝ et ḡnatoꝝ silue=
striū et succi barbe hyrcine & succi acacie
oīꝫ añ·aūr·vi·licij et reubarbari & opij oīꝫ
añ·aūr·iiij·mirre aūr·ij·terātur bñ & cōfi
ciant̄ cū aq̄ ī qua decocta sunt ḡna mirti ā
cum aqua frigida et admīstrent̄·

Cõfectio que refert̃ arastomacis: & ẽ
medicina mirabilis cõferẽs patienti-
bus sputũ sanguĩs: & hñtibꝰ tussim: et ei q̃
hẽt vlcus in pulmone & ei in cuiꝰ pectore
est sanies ꝯgregata: & ad disruptionẽ acci
dentẽ in lacertis: et ad stomachũ q̃ expellit
cibũ: & colicaꝫ passionẽ: & fluxũ ventris:
et vlcera in ĩtestinis: & egritudĩes vesice:
et p̃focationẽ mr̃icis: & febres q̃ hñt ꝑoxis
mos cum de ea sũitur in potu paꝝ añ horã
ꝑiodi per horã vnã: & ad maliciã cõplõnis
et extenuationeꝫ: & medicĩas ꝑniciosas: &
morsũ reptiliũ hñtiũ venenũ. cuiꝰ ꝑmixtio,
hec est. Cĩnamomi & costi & galbani et ca
storei et opij et melanopipis & macropipe
ris & storacis oĩm añ. ʒ. j. mell' kist. j. terã
tur medicĩe & triconizent̃ & decoq̃tur gal
banũ cũ melle donec liq̃fiat. deinde coletur
et ꝓijciant̃ desuꝑ relique medicĩe: & r̃pona
tur in vase vitri aut argenti: & det̃ in potu
de ea quãtitas fabe cũ aqua mell': et distillẽ
tur suꝑ ip̃m de ol'o sisamino tres gutte.

Sirupus q̃ refert̃ faciens ad difficulta
tem anhelituꝰ: & est medicamẽ vtile.
Sũatur passulaꝝ acsunẽ. j. et est ꝑs & fenu
greci abluti tm̃dem. & aq̃ pluuial' kist. j. de
coquãtur donec dissoluant̃ & colet̃ aq̃ eoꝝ
et seruet̃. & sumat̃ de ea in potu multotiẽs
cõtinuo postq̃̄ calefit.

Medicamẽ ꝯferens ad sputũ sanguĩs et
pus et suꝑfluitates q̃ attrahũt̃ ad pe
ctus. Re. g̃noꝝ iusq̃ami albi & corticũ ra-
dicũ mandragore et vini boni & olibani al
bi & storacis liq̃de et opij & g̃noꝝ pini et
cipssi oĩm añ. põdꝰ. ʒ. x. et masticis et kara
be et alesfius oĩm añ. ʒ. xxx. infũdat̃ alesfiꝰ
in aq̃ cal'a nocte vna. deinde exp̃mat̃ et sũa
tur aq̃ eiꝰ: et terantur reliq̃ medicĩe bñ et
misceãtur ad inuicẽ: et fiant trocisci. Sitq̃ꝫ
vnusquisq̃ꝫ trociscus. ʒ. ß. et det̃ ĩ potu ap̃
m ansionẽ trociscus vnꝰ cum aqua frigida.

Medicamẽ q̃d ꝯfert ad sputũ sanguis
Opij pondꝰ. ʒ. j. et cĩnamomi pondꝰ
ʒ. j. et castorei et pipis et macropipis et mir
re oĩm añ. ʒ. j. et croci põdꝰ. ʒ. ij. ß. et kara-
be pondꝰ. ʒ. ß. et balaustiaꝝ et gũmi et ani
si oĩm añ. ʒ. j. terãtur medicĩe et ꝯficiãt̃ cũ
succo auricule hedi: et fiant trocisci: et sit
omĩs trociscus. ʒ. ß. et exiccẽtur ĩ vmbra. et
bibat̃ de eis trociscus. j. cũ aqua tepida.

Trociscus alius. Re. karabe et coralli ã
boꝝ añ. ʒ. iij. acacie et succi barbe hir
cine amboꝝ añ. ʒ. ij. balaustie. ʒ. ii. seis por
tulace. ʒ. vij. papaueris albi et nigri et ro-
saꝝ et spodij oĩꝫ añ. ʒ. ii. cornu cerui adusti
ʒ. ij. ß. reusine. ʒ. j. ß. cocleaꝝ adustarum ij.
terre sigillate. ʒ. mj. fiant trocisci aũr. jꝰ. et
admĩstrẽtur.

Trociscus aliꝰ ad sputũ sanguĩs cũ ẽ
ex hũiditate et mollificatione venaꝝ
Corticũ thuris et thuris amboꝝ añ. ʒ. v. ra
dicis sq̃nanti. ʒ. vij. reusini et masticis ãbo
rũ añ. ʒ. mj. darsesahan et cimini torrefacti
et calamẽti mõtani oĩꝫ añ. ʒ. v. mirre et cro
ci ãboꝝ añ. ʒ. vij. calcadis. ʒ. mj. spice et ca-
storei et succi barbe hyrcine et acacie et ro-
saꝝ oĩm añ. ʒ. mj. tere et ꝯfice cũ decoctiõe
gallaꝝ et fac trociscos aũr. jꝰ.

Coagulatio saniei ĩ pectore. Medica
mẽ ꝯferẽs ad illud. Fenugreci moliti
ʒ. ij. aristol'. pondꝰ. ʒ. j. mirre pondus. ʒ. nj.
anisi rosaꝝ ãboꝝ añ. ʒ. ij. radicũ liq̃ricie et
pipis et salis oĩm añ. ʒ. j. Cõfringant̃ et cõ
terant̃ et ꝯficiãtur cũ aq̃ frigida: et fiãt tro
cisci quoꝝ vnusquisq̃ꝫ sit pondꝰ. ʒ. j. et ex
iccent̃ in vmbra: et detur in potu de eis tro
ciscꝰ. j. cũ aq̃ radicũ feniculi et radicũ apij
decoctaꝝ quãtitate sacraiati. j. et terat̃ tro
ciscus: et misceat̃ cum ea et sũat̃ in potu. ẽ
eñ medicamẽ bonũ q̃m liq̃facit sanguieꝫ cõ
gelatũ: et educit ip̃m: et mũdificat locũ eꝰ

Ptisis et vlcera pulmonis. Medicam̃
cõferẽs ad vlcera q̃ sunt in pectore
et pulmone et ꝯsolidat ea et sanat ea. Re.
balaustiaꝝ et rosaꝝ siccaꝝ amboꝝ añ. ʒ. mj
sanguĩs dracoĩs et medulle tritici et oliba
ni oĩm añ. ʒ. ij. gũmi arabici et dragaganti
et masticis oĩm añ. põdꝰ. ʒ. iij. acacie et cro
ci ãboꝝ añ. ʒ. ß. karabe et mirre ãboꝝ añ. ʒ.
j. anarcine. ʒ. v. terant̃ et ꝯficiãt̃ cũ rob cito
nioꝝ aut rob mirti. deinde fiant trocisci: sit
q̃ꝫ omĩs trociscus aũr. j. et exiccent̃ in vm
bra et dent̃ in potu.

Medicĩe q̃ sunt ad cor. Cõfectio ĩ q̃
ponit̃ harmel iuuatiua. Re. seis har-
mel et nigelle et cãfore et castorei et semĩs
iusq̃ami albi et aristol'. et cipi et alfasureni
et piretri et pipis et origani et coloq̃ntide
et spice et seis apij et semĩs ruthe et carui
et croci et nucismuscate et casie et costi oĩꝫ
añ. ʒ. ß. et bapĩ et opopanaci ãboꝝ añ. ʒ. mj
et zuchari pondꝰ. ʒ. j. et mell' quãtũ necesse
est. Dosis eiꝰ forti pondꝰ. ʒ. j. et debili põ

Medicamẽ aliud ꝯferẽs ad dus. ʒ. ß.
pulsũ cordis et tiorẽ et epil'iaꝫ. Spi
ce et cinamõi et zedoarie et doroĩgi oĩꝫ añ.
ʒ. ij. seis aneti. ʒ. j. ß. medicĩe terant̃ et ꝑmi
sceant̃ et detur in potu de eo põdꝰ. ʒ. j: cuꝫ
ʒ. j. vini in quo infusa fuit lingua bouis: et
bibat̃ de ill' ĩ omĩ mẽse tribꝰ diebꝰ ꝯtinuis

¶ Tractatus sextꝰ de ventre inferiore.

Debilitas stomachi.

Oleum iuuatiuũ ad mollificati onẽ stõachi et ei⁹ debilitatem cui⁹ hec est pmixtio. Masticis et aloes et suci absinthij et opij et olei nardini et ol'i de citonijs quãtũ sufficit pmisceaꝭ et inũgaꝭ cũ eo stõach⁹ cũ lana leni. Q: si volueris vt adijciaꝭ huius medicie calor: adde i ea laudani ptez .j. & storacis ptes .ij. Si volueris facẽ ipsã stipticã cõfortatiuã: tũc adde sup illud de succo agste aut succo ypoqstidos.

Medicamẽ ad debilitatẽ stõachi & maliciam digõnis. kebuloꝝ bullitoꝝ cũ aq̃ citonioꝝ et bulliant .ʒ. mj. belliricoꝝ & emblicoꝝ et cimini infusi in aceto et torrefacti et cipi et masticis oĩm añ .ʒ. ij. semis apij et anisi infusoꝝ in aceto amboꝝ añ .ʒ. j xiloaloes et gallie amboꝝ añ .ʒ. j. ʒ. mẽte .ʒ. ij. mugdis .ʒ. j. ʒ. rosaꝝ .ʒ. mj. gnoꝝ gnatorũ .ʒ. viii. sumach .ʒ. mj. cinami et corticuz thuris et spice oĩm añ .ʒ. j.

Machlachatũ ɔfortãs stõachũ. Aque aloes & aq̃ rosaꝝ et aq̃ maloꝝ & aq̃ citonioꝝ et aq̃ salicis oĩm añ .ps. j. sandali albi et rubei & rosaꝝ et croci et cãfore & laudani et balaustiaꝝ & ramich & xiloaloes et gallie oĩm añ .ps. ʒ.

Empl'm ad apã stõachi duꝝ. Re. absinthij et spice et casie oĩz añ .ʒ. viii. aloes et storacis amboꝝ añ .ʒ. mj. croci .ʒ. ij. xilobalsami et carpobalsami & mirre oĩm añ .ʒ. j. olei nardini quantũ necesse est.

Yera q̃ referꝭ antiforos ɔfert stõacho. Re. aloes aũr. iiii. masticis aũr. ii. asari .ʒ. ʒ. rosaꝝ siccaꝝ et floris sq̃nati & casie oĩm añ .ʒ. ʒ. vtaꝭ ea sicca sic vtiꝭ yera.

Trocisci q̃ dicunꝭ medicis faciẽtes ad iqetudinẽ stõachi ɋpiquã yleos & ad omẽz inflationẽ: & ẽ ɔueniẽs ei q̃ euoĩt cibũ suũ. et ad egritudies itrinsecas. Re. semis apij aũr. vi. anisi aũr. vi. absinthij aũr. iiii. et iueni in descriptõe alia masticis iteꝝ aũr iiii. pipis aũr. ii. mirre aũr. ii. cinamoĩ aũr. vi. opii aũr. ii. castorei aũr. ii. ɔficiaꝭ cũ aq̃ et fiãt ꝺ eis trocisci & denꝭ in potu dosis ei⁹ eq̃lis ẽ aũr. i. ad stõaticos cũ vĩo mixto

Yera q̃ referꝭ menison ɔferẽs ad iqetudinẽ stõachi & ei q̃ inuenit iflationẽ et aufert oẽz inflatõez: & cõfert ad tarditatẽ digõnis: & ad egritudies matricũ & ipsa iteꝝ ɋuocat vrinã: et est medicia mirabilis ad epaticos et ad illũ q̃ hẽt dolorẽ renũ et ɋuocat mẽstrua. Re. aloes aũr. c. masticis .ʒ. j. et croci .ʒ. i. spice .ʒ. j. cinamomi et asari et carpobalsami oĩz añ .ʒ. j. tere et cribella et vua cã siccã et vtẽ: ita vt des in potu illi cui⁹ digõ tardaꝭ pond⁹ aũr. j. cũ aq̃ frigida et illi q̃ euoĩt colaz et effũdiꝭ ad stomachũ ei⁹ mã: da ĩ potu de ea aũr. ʒ. et illi q̃ hẽt apã in aliq° mẽbroꝝ interioꝝ cõfert cũ suĩt de ea in potu cũ aq̃ mell'. et ille q̃ indiget vt ɋuoceꝭ vrina ei⁹: ã ɋuocenꝭ menstrua: sumat de ea in potu cũ aqua feniculi cõtriti bulliti et colati.

Empl'm poboarchis ɔferẽs ad omẽs egritudies huidas itrinsecas. Recipi cordumeni minuti thuris cere oĩm añ emmã .j. gũmi alboti emmã .i. ʒ. olei de alcãna quantũ sufficit. et q̃nq3 addiꝭ bdellii iudaici emina .i.

Medicamẽ qḋ dicitꝭ dyayreos faciẽs ad omẽs corruptões ɔplõnis stõi: et aggregatõez aq̃ et lenit ventrẽ. Re. yreos pondus .ʒ. xxiiii. pipis pond⁹ .ʒ. xx. zinzibis et anuidẽ amboꝝ añ .ʒ. xii. anisi et masticis et seis feniculi oĩm añ .ʒ. iiii. ameos et seis apij oĩm añ .ʒ. viii. tere et ɔfice cũ melle: dos e⁹ sit sicut galla cum aqua.

Electuariũ de carui ɔferẽs ad dolorez stõachi et oppilatiões q̃ sũt in eo et ĩ epe: et puitatez digõnis. Sumanꝭ carui et ameos et seis apij et zizibis et passulaꝝ enucleataꝝ et siseleos et seis baucie oĩm añ .ʒ. iii. amigdalaꝝ amaraꝝ mũdataꝝ ex cortice suo põd⁹ .ʒ. vi. tere et ɔfice cum melle. dos ei⁹ q̃tũ nabacca cũ aqua tepida.

Electuariũ de galãge cõferẽs ad vehemẽtiã frigoris in stõacho et epe: & digerit cibũ: et fugat ventositates: et stomachũ efficit bonũ. Re. galãge et cinami et pipis albi oĩm añ .ʒ. ii. heil et cinamoi et neremisch oĩm añ .ʒ. iii. macropipis .ʒ. vi. zizibis .ʒ. viii. seis apii et anisi et cimini et carui et talasafir oĩm añ .ʒ. i. penidioꝝ et zuchari triplũ medicie: tere et ɔmisce et sit dosis eius .ʒ. ii.

Ad appetitũ.

Confectio abscidẽs appetitũ luti. Re. yere .ʒ. vi. mirabol' nigroꝝ et belliricoꝝ et emblicoꝝ oĩm añ .ʒ. iii. nucis hendẽ .ʒ. v. ɔficiaꝭ cũ melle despũato et denꝭ i potu de ea .ʒ. iii. cũ aq̃ in q̃ decocta sũt mastix et anisũ et mẽta et scoria decocta.

Vomit⁹ et nausea.

Sirup⁹ abscindẽs vomitũ flatis. Re. cimini .ʒ. iiii. masticis .ʒ. iii. gnoꝝ gnatoꝝ .ʒ. xx. mẽte et sisimbrii ãboꝝ añ timicas .v. decoq̃nꝭ cũ aq̃ lib. iiii. donec remaneat lib. i. et coleꝭ et ɋiciaꝭ gallie .ʒ. i. et detur ĩ potu de eo ĩ mane et sero.

Singlt⁹

Medicamẽ ad singultũ mirabile forte: Vini boĩ odoris lib. viii mell' despũa

ti lib·ij·decoq̃t illud donec bulliat:& sũat eiꝰ sexta·deinde auferat ab igne·& ꝓijciat in eo costi et masticis āboꝝ añ·ʒ·iij·absinthij podꝰ·ʒ·vii squinãti et spice et folij rosaꝝ et aloes & agarici et croci oĩm añ·ʒ·ij·asari et xiloaloes indi et casie oĩm añ·ʒ·iij·tritoꝝ & sit dosis eiꝰ coclearium·

¶Epar et apata epatis·

Unguentũ de muradasacrim ꝯferens ad apa qͦ accidit ex corrosiõe a alijs cuiꝰ ꝑmixtio hec ẽ·Re·almuradasacrim·ʒ·iiij·et xiloaloes et croci & baccaꝝ lauri & aromati et mirre et alkeiati oĩm añ·pondꝰ ʒ·iij·& cere pondꝰ·ʒ·iij·ꝯfringe ea & ꝯtere et aggrega ipa:& liq̃fac cerã cũ quãtitate sufficiẽti olei de lilio & olĩ azarachi ponde ʒ·iij·

¶Duricies epatis·

Confectio facta cũ epe adhib ꝯferens ad dolorẽ epis et spleis et stõachi et vētositates & disinteriam et tussim cronicam et illis q̃ euomũt sanguinẽ·Re·croci & mirre & opij et castorei & seis iusq̃ami albi & costi et corduẽni & papaueris et spice et eupatorij et epis adhib & cornu dextri de cornibꝰ capre adusti oĩm ptes eq̃les terant q̃ ex eis terũtur:& soluant q̃ soluenda sũt in vino:& cõficiatur cũ melle despumato:& admistrent pꝰ sex mẽses:& sit dosis sic cicer cũ eo q̃ ꝯuenit de potibus·

Malicia splonis·

Oleum de mezereon·ʒ·x·ĩfũdat ĩn lib·j·aq̃ die & nocte:& ponat in vase et bulliat lento igne donec r̃maneat de aq̃ lib·ʒ·& auferat ab igne:& dimittat donec infrigidet & colet:& reducat ad vas & fundat sup eã olĩ amigdalini dulcis q̃rta lib·j·et bulliat donec ꝯsũat aq̃:& remaneat olĩm et iuoluãtur medicĩe ꝯtrite cribellate cum hͦ olͦo·Et sint mirabolanoꝝ citrioꝝ et belliricoꝝ et embilicoꝝ oĩm añ·x·x·tamaridorũ·ʒ·lxxx·prunoꝝ·xxx·nũo iuiubaꝝ tm̃dez casiefi·lib·j·passulaꝝ lib·ʒ·aggrega has medicias tritas p̃ter casiãfistulã·& põe i vase lapidis:& fũde sup eas aq̃ lib·x·et decoq̃t donec remaneat ẽcia:& colet sup casiãfi·& cõfricet manibꝰ:& colet et r̃ducat ad vas et ꝓijciat sup eã penidioꝝ emina·j·et decoq̃tur donec fiat ei spissitudo mellꝰ & fũdat sup ipaꝫ olĩ amigdalini lib·ʒ·et puluerizẽt desup medicine cribellate delmite olͦo pͦcͦo et bulliat donec coaguleẽ & deponatur ab igne:& ponat in vase vitri·cꝰ dos sit·ʒ·vj·

Suffuf ad inceptionẽ aq̃ fcm cũ lacte camelaꝝ:aut cũ aq̃ casie:aut cum aq̃ oleꝝ·cuiꝰ hͨ est ꝑmixtio·Re·succi eupatorij·ʒ·j·ʒ·lacce·ʒ·ij·aristolꝰ·ʒ·j·ʒ·floris sq̃nã ti·ʒ·j·croci·ʒ·j·ʒ·semis cuscute·ʒ·ij·semis cucumeris et portulace amboꝝ añ·ʒ·j·scamonee·ʒ·j·dosis aũr·j·

¶Splen yctericia :medicine splenetice

Medicamẽ iuuatiuũ qͦ noiat medicamen vomitꝰ·Re·dabach glandiũ lib·ij·calcis lib·j·ponat adabach in vase figuli et ponat sup ꝑrunas donec liq̃fiat·Cũq3 liq̃scit puluerizet sup ipm calx:& ꝑmisceãt ambo sil':et liniat ex eo dũ ꝑseuerat calĩn super cutẽ dib et ponat·Et oꝫ q̃n admistrat hoc medicamẽ vt igrediatur eger vtens eo balneũ:& dimittat emplĩm sup se:& nõ auferat ipm donec cadat ꝑ seipm·& oꝫ vt sit solicitꝰ ita vt abscidat illud qͦ augmentat de corpore in ꝑmis·

Aliud operatio iuuamẽti cuiꝰ ad spleneticos est manifestũ in die suo·Et oꝫ anteq̃ cum eo empl'et:vt regat eger regie quo oꝫ tribꝰ diebꝰ·cuiꝰ hec ẽ ꝑmixtio·Re·mirre·ʒ·iii·thuris minuti·ʒ·iij·siãpis alexandrine corduměi āboꝝ añ·ʒ·ij·aceti sq̃lle quantũ sufficit:terant sinapis & corduměi et cribellet·Minutũ vͦ thuris & mirra terant et ꝓijciat sup ea ãbo medicamen siccũ et ꝯficiat:& fiat sil'e vnguẽto·& ponat ab hora duaꝝ horaꝝ vsq3 ad horã nouẽ horaꝝ (deĩde igrediat eger balneũ)et ẽplĩm sr̃ eũ cũ ergo mollificat fac eũ igredi tinã et ꝑcipe ei vt ꝓlonget moraꝫ in tina:& egrediat illud qͦ est in eo de aq̃:et vt nõ supueniat ei sincopis:et approxiet naso eius acetũ & calamẽtũ siluestre q̃ ipe olfaciat:& solue pãnos q̃bus ligatũ est emplĩm paulatim·Cũq3 egredit de balneo ciba eũ piscibꝰ sallitis sñ pane:& da ei in potu die ꝑmo et in die ẽcio et ꝑcipe ei vt exercitet añ illud exercitio in quo possibile ẽ vt fiat anhelitꝰ frequens cõtinuus·

Aliud fugitiuũ forte et est medicamẽ vtile:et confert ydropicis et spleneticis:& hñtibus egritudies antiquas·Re·resine decocte lib·iij·cere lib·ij·sulfuris quẽ nõ inuenit ignis·lib·j·minuti thuris lib·j·picis lib·ij·aluis huidi lib·j·baurach lib·j·aristolꝰ·ʒ·iij·radicis cucumeris asinini·ʒ·iii aloes·ʒ·vi·pireti·ʒ·vj·lactis mori·ʒ·iij·aceti kist·j·ʒ·vini ytalici kist·ʒ·et nos ponimus loco aceti olĩ cotilas·ij·ꝑpara ipsa scdm illud exemplum·

Aliud fugitiuũ forte ꝯ illis q̃ efficiũt operationẽ vltimã:est hͦ medicamen·Sumat de cãcris fluuialibus et abscindant pedes eiꝰ & cauda ipiꝰ:& exicca ipꝫ·& cõtere eũ et accipe de eo pondꝰ aũr·j·& ꝯmisce cũ eo opij sextã·aũr·i·& solue ipm cuꝫ

aq̃ illi9 fluuij de q̃ sũptus fuit cācer. & da ipm̄ in potu hn̄ti egritudinē3: & pone in q̃busdã horis cũ opio de ol'o balsami cũ pondere sui fm̄ egritudinē. ¶ Duricies spleīs

Vnguentũ qd̄ cōfert ad duriciē exn̄tē3 in splene & sanat. Re. cordumeni & sinapis et piretri & fenugreci decocti oīm añ. ptē. j. tere gͦ ea bn̄: & dtē ipa cũ aceto deinde fũde sup ea ol'm: deinde line cum eo splenē. & hn̄s ipm̄ abluat se in balneo. deinde ponat emplm̄. ¶ Capitl'm de itestinis.

Clistere cōferens ad vlcera in ventre: ex qb9 hn̄s ea emittit sanguinem: & noĩant ipsa romani disinteriam. Accipe de adipe renũ capre iuuenis: & decoq̃ eam cum kisck: deinde accipe de aq̃ kisck et pĩguedine adipis sacraiati. ij. & accipe de aq̃ rizi decocti & oleo rosato de vnoquoq3 sacraiati j. & acacie trite pond9. ʒ. j. ß. & gũmi arabici triti & ceruse trite amboꝝ añ. pond9. ʒ. j. et vitellũ oui pmisce gͦ sil' oĩa donec fiāt in loco vnguēti: & clisteriza cũ eo: aut accipe sacraiati. j. aq̃ alb3. j. sādarij huidi & sac iati. ß. olei rosati et imjce illud per clistere et fac vt cib9 ei9 sit ius ciceris cũ oleo aigdalino et gnis gnatoꝝ: & fac ipm̄ bonũ q̄ntum potes: & ciba ip3 de fructib9 citoniorum. ¶ Solutio ventris.

Suffuf ōferēs ad fluxũ ventris cronicũ. Re. balaustiaꝝ et glandiũ infusarũ in aceto et torrefactaꝝ: & sumach et g̃noꝝ mirti et corath & ypoqstidos oīm añ. ʒ. ij. cimini et gallaꝝ torrefactaꝝ ĩ aceto & capitũ gnatoꝝ dulciũ et fructus tamaricis et ramich oīm añ. ʒ. j. xiloaloes et gallie & masticis et spice oīm añ. ʒ. j. seis acetose & gũmi et boli & succi barbe hyrcie & g̃noꝝ passulaꝝ torrefactaꝝ & xilocaracte & iest oīm añ. ʒ. ß.

Electuariũ ad abscīdēdũ fluxũ ventris fcm̄ a frigore & vētositate. Re. seis apij & calami aromatici & cipi & ameos et xilobalsaĩ & laudani & macis oīm añ ʒ. v. anisi. ʒ. iij. pipis albi. ʒ. ij. cinami. ʒ. iij. et. ß. croci. ʒ. vii. cāfore. ʒ. iij. blacte bizancie ʒ. iij. & ß. radicũ sq̄nanti. ʒ. inj. cordumeni. ʒ. ij. sandali albi. ʒ. inj. dauci. ʒ. inj. zinzibis. ʒ. iij. gnoꝝ mirti. ʒ. vii. oficiat cũ rob maloꝝ.

Sirupus de fructib9 abscīdēs fluxũ ventris & sepans col'a3. Re. acetositatis citri & berberis & ribes oĩ3 añ. lib. j. zarur gnoꝝ gnatoꝝ & sũach oīm añ. lib. iij. citonioꝝ et maloꝝ gnatoꝝ et piroꝝ oīm añ lib. inj. aq̃ tantũde3 infundat duob9 dieb9 et decoquant donec sint discocta: & colet et cogtur scd̄o & ponat sup ipam zucharũ

Rasura & vlcera intestinoꝝ.

Medicamē qd̄ dr̄ sāguissuga ōferēs ad vlcera ītestinoꝝ. Re. acacie auř. xxv. corticũ gnatoꝝ auř. lxxv. gallaꝝ auř. xxv. opij auř. xxv. seis iusq̄ami albi auř. lvj. auellanaꝝ tritaꝝ auř. clxvj. sumach scemij. auř lxx. suci sũach scemij auř. ij. & ß. thuris auř xxv. terāt & aggregēt & ōmisceant cũ vio nigro. dosis ei9 integra auř. j.

Medicamē qd̄ bibit et refert ad lukios tarsensen: & ē medicamē iuuatm̄ ad oē3 mā3 q̃ attrahit: & ad oē3 iflationē. Re. anisi et seis apij amboꝝ añ. auř. ij. seis feniculi et seis baucie siluestris & seis atardilō (et est spēs siseleos) oīm añ. auř. inj. opij & semis iusq̄ami albi āboꝝ añ. auř. j. ß. ōficiat cũ aqua et amistretur.

Clistere quo vtebat gal'. et ē clistere seus & ē ōueniēs ad descriptōes pl'imas atiq̄oꝝ. Re. succi agste sicci auř. vj. alumis iameni tm̄de3 calcis quã nō īuenit aq̃. corticũ thuris oīm añ. auř. vi. arseici rubei auř. iij. arsenici citrini auř. viii. carte cōbuste auř. xv. conficiantur cum sirupo de granis mirti: & fiant ex eis trocisci: & sit pond9 trocisci aur. ij. auř. inj. et clisterizetur ex eo cũ vino pmixto cũ aq̃ q̄titate ciatoꝝ ij. et ĩ qbusdã clisterizat ex eo cũ aq̃ pluuie

Trocisci alefengniati q̃ ōferũt ad fluxũ vētris: & ad vlcēa ītestioꝝ: et noĩantur trocisci beritos: & sũt ex medicis vtilib9 abscīdētes fluxũ vētris stati. quoꝝ hͨ ē pmixtio. Croci auř. inj. mirre auř. ij. aloes indi succi barbe hyrcie licij indi succi eupatorij opij gallaꝝ recētiũ dragagāti pipis albi oīm añ. auř. ij. ōficiat cũ vino: & fiant ex eis trocisci: cuiusq3 quoꝝ pond9 sit auř. ß.

Suffuf ad rasurā ex flate salso Re. nasturcij torrefacti. ʒ. x. seis alsebesabrē ʒ. vii. masticis. ʒ. v. seis maru. ʒ. x. seis porri ʒ. v. bdellij tm̄de3: gũmi frixi. ʒ. vii. boli armeī. ʒ. x. dosis. ʒ. iij.

Clistē ad rasurā ꝑpē medicia3 ebibita3 et clisterizat cũ butiro & sāguie dracois: et ē clistē ad īceptōe3 rasure et col'am et expl'siō3 meī Re lētiũ. ʒ. x. gnoꝝ mirti et corticũ gnatoꝝ et zarur oĩ3 añ. ʒ. vii. citonioꝝ mũdatoꝝ ex gnis suis et piroꝝ oĩ3 añ. ʒ. xv. decoqntur cũ trib9 libris aq̃ et. ʒ. inj. aq̃ gnatoꝝ muzoꝝ et aq̃ agreste emina. j. donec remaneat lib. j. et colet et sumat de ea tercia et misceat cũ ea boli armeni auř. j. gũmi tm̄dem carte cōbuste et acacie et ceruse oīm añ. ʒ. j.

Confectio medicie ad colicā mirabil' q̃ vsus ē gal'. in eo cui aduenit egritudo

q̄ dr̄ yleos: et ī eo q̄ euoīt sterc⁹ suū: et da-
tur in potu de ea cū dolor est vehemēs quā
titas fabe cū quātitatē triū aut q̄ttuor cia
toꝝ aq̄ frigide. Re. semis iusq̄ami albi pipe
ris albi amboꝝ añ. aūr. xl. opij. aūr. xx. cro
ci aūr. x. spice odorifere euforbij piretri oī
um añ. aūr. ij. cōficiat̄ cū melle decocto.

MEdicamē ad colicā scd̄ꝫ qd̄ īuenit ipꝫ
Gal'. in libro rabcosocratis: & noīat̄
albobeis: & ꝯfert stomaticis et patiētibus
obtalmiā: qñ ī eis vehemēs fit dolor: & ad
dolorē matricū qñ bibit̄ cū aq̄ et melle in q̄
decocta est ruta. cui⁹ hec est ꝑmixtio. Cro
ci aūr. j. spice aūr. ij. mirre aūr. ii. costi pi-
peris albi macropipis galbani oīm añ. aūr.
ii. olei balsami aūr. iiii. cinamomi et corticū
radicis mādragore: et inueni in descriptiōe
alia succi mādragore castorei oīꝫ añ. aūr. ij.
seīs dauci aūr. iiii. et. ʒ. serapini aūr. iii. casie
aūr. iiii. ꝯficiatur cum melle.

Mollificatio ani et egressio eius.

MEdicamē gal'. ꝯferēs ad exitū ani Re.
fruct⁹ plante que dicit̄ arbei. gallaꝝ
cerule de plūbo acacie succi barbe hyrcine
corticū pini que dicit̄ fātis: thuris et mirre
oīm añ. aūr. iiii. pulueriʒentur sicca. postq̄
abluit̄ anus cum vino pontico.

Capitulū de lapide renum.

DIco q̄ omne qd̄ frāgit lapidē vesice:
non est dubium quin frangat lapi-
dem renū: sed non cōuertitur.

COnfectio ꝯferens illi q̄ hēt lapidē &
ꝓhibꝫ gñationē ei⁹ post ipm. Re. ca-
sie aūr. ij. semis apij aūr. iij. mirre aūr. mj:
pipis albi aūr. ij. thuris aūr. iij. lapidis sce-
mij masculi aūr. j. semis baucie anisi amboꝝ
añ. aūr. ij. storacis. ʒ. iij. radicis lilij aloʒon
kin aūr. iij. seīs papaueris al. aūr. ij. spice
tm̄dem: aīgdalaꝝ amaraꝝ excorticataꝝ asa
ri amboꝝ añ. aūr. iij. seīs lini cipi āboꝝ añ.
aūr. ii. mellis boni quantū sufficit. sumatur
in potu de ea omni die.

MEdicamē aliud vtile inq̄t gal'. Scio pl'i
mos de illis quoꝝ renes erant egri. q̄
medicati cū eo sanati sunt a suis egritudī-
bus. Et oꝫ q̄dē vt assiduet̄ vsus hui⁹ medi
cine dieb⁹ pl'ib⁹. est ei medicamē sanās illū
q̄ hēt lapidē. & q̄ hꝫ egritudīeꝫ colice. & sa-
nat iteꝝ egritudīeꝫ vesice. et ē ille mod⁹ ar
tificij ei⁹. Re. auellāaꝝ excorticataꝝ & seīs
cucumeris ortl'ani excorticati et seīs carui
mūdati oīꝫ añ. aūr. iij. semis iusq̄ami nigri
et croci seīs citroli abion oīm añ. aūr. vi. se
mis iusq̄ami albi seīs apij amboꝝ añ. aur̄.
xii. cōficiātur cū melle et fiāt de eis trocisci
et det̄ in potu de eis aur̄. ʒ. cū aq̄ mellis te
pida mūdata q̄ntitate ciatoꝝ. iij. et inueni ī
d̄scriptōe alia: q̄ ponūt̄ ī eo harmel aur̄. vj.

Lapis vesice.

QVod dictū ē in hoc ca° & testificat̄.
est q̄ cū lepus ꝯburit̄ subtilit̄ sic̄ scis
et cōbuat̄ ꝯbustum e⁹: & sumit̄ de eo ī po
tu dieb⁹ aliquot pond⁹. ʒ. ij. cū aq̄ tepida
frāgit lapidem.

ARs medicamēti qd̄ fit cū scorpionib⁹
frāgens lapidē q̄ gñat̄ ī renib⁹ & sal
nat illū q̄ eo vtit̄ a gñatiōe lapidis ī renib⁹
suis: & h° medicamētū facit suā oꝑatōꝫ cū
ꝓprietate nō ꝑ ꝯpl'onez. Sumāt̄ de scorpiōi
b⁹ viuis. x. nūo: & ponant̄ ī olla noua mū
da: et liniat̄ olla ex massa tritici: deīde defe-
rat̄ ad furnū & calefiat cū lignis vitis do-
nec rubeat: & ponat̄ olla ī illo furno sero
et dimittat̄ in eo in nocte: deinde extrahat̄
p⁹ illud: & sūat̄ qd̄ inuenit̄ in olla de cinē
scorpionū postq̄ īfrigidata fuit: & r̄ponat̄
in vase: & admistret̄ de eo mane & vespe ī
hora curatōis doloꝝ renū pond⁹ siliq̄ꝝ. ij
cū vino qd̄ dr̄ nardicon. Frāgit em̄ lapides
et facit eos descendē in vrina frustatiꝫ. Et
illud iō: q̄m scorpiōes in natis suis sūt ꝯtra
rij lapidib⁹ gñatis ī renib⁹ et vesica: sic̄ cā
nes vipe sūt ꝯtrarie veneīs ꝫpentū & reli-
quoꝝ reptiliū venenosoꝝ.

COnfectio trociscoꝝ q̄ frangūt lapidē
gñatū ī vesica et renib⁹. Re. seīs bau
cie siluestris: & semis cucumeris alrekij &
anisi et mirre et seīs apij mōtani et seīs apij
ortulani et casie et cinamoī et spice oīm añ
ꝑtē. j. tere has medicīas et triconiʒa: et ꝯfi-
ce cū aq̄: et fac trociscos in vnoquoq̄ꝫ: quo
rū sit pond⁹. ʒ. j. aut aur̄. j. aut fac pilulas
mag̃s sic̄ cicer: et da in potu d̄ eis pilulas. x
in ieiunio cum aqua calida.

COnfectio q̄ frāgit lapidē. Re. spice ī
de darkimet. iij. ʒiʒibis darkimet. mj
macropipis tm̄dē. asari. ʒ. i. dauci tm̄dē ca-
sie siliq̄s. xii. cinamomi darkimet. iiii. polii
darkimet. iii. asari. ʒ. i. dauci tm̄dē. croci da
kimet. ii. castorei darkimet. iiii. floris sq̄nā-
ti tm̄dē. scordeon tm̄dē. costi darkimet. ii.
pipis albi tm̄dē. petroselini tm̄dē. cāpobal
saī darkimet. iiii. acori darkimet. ii. ꝯficiat̄
cum melle.

Distillatio vrine.

TRocisc⁹ cōferens ad distillationeꝫ et
diarriā. Re. castorei. ʒ. ii. et sansuci et
ruthe et seīs iusq̄ami albi et anisi oīm añ.
pond⁹. ʒ. i. et granoꝝ g̃natoꝝ g̃na. xv. terā
tur et fiāt trocisci et sit dosis pond⁹. ʒ. i. et
da ei in potu pond⁹. ʒ. i. de g̃nis cucumeris
mūdatis cū albugine oui subtili.

Debilitas erectionis et desiderij.

Onfert ad illud hoc medicamē. Re. semis cepe. ʒ. ij. et granorum eruce. pond. ʒ. iiij. et semis alsedenigi et buziden et alfahasdaron et squille assate oim an̄ pond. ʒ. vi. et secacul pond. ʒ. iij. et sisami mūdati pōd. ʒ. v. et alanuiden et alnarien albi ambo an̄ pond. ʒ. iiij. et penidiorum pondus ʒ. vi. tere ea et pmisce et sit dosis pond. ʒ. ij. cum vino pmixto.

Et cōfert ad illud hoc medicamē. Sūme renarum alfarsunigi (et ē spagus) et lactis vaccini et butiri vaccini oim an̄ lib. iij. et semis eruce et seis baucie et seis napi oim an̄ ʒ. iij. tere medicias siccas et pmisce cū lacte et butiro. Dosis ei9 pondus sextariorum. v. aut. x. postq̄ decoxeris ipsum donec cōsumatur lac et remaneat butirū: et cola ipm et da ipm in potu.

Ars electuarij indi quod addit in spermate et ɔfortat appetitū. Re. zinzibis et pipis et macropipis et cinamomi et folij et spice et nucis muscate et sandali rubei et cardamomi minoris et macis et tagamed et talasafir et kerfeteni et cipi et spodij et nucis inde oim an̄ ʒ. iii. musci et cāfore ambo an̄ aūr. x. zuchari tabarzed quantū medicie oēs tere & cribella quantū sufficit cū melle despumato. dosis ei9 sit pōd. ʒ. ij.

Confectio medicamis alterius qd̄ addit in spmate et cōuenit regib9. Re. caude stinci. ʒ. j. ʒ. seis napi & seis baucie: et allest et semis cepe albe dulcis et semis vrtice & seis eruce oim an̄ ʒ. j. & melanopipis et leucopipis & macropipis oim an̄ ʒ. v. et cepe muris assate pond. ʒ. iiij. & pinearū excorticatarum ʒ. ij. ʒ. et piretri pond. ʒ. iiij. & lingue auis pond. ʒ. vi. et cerebellorū passerum masculorum. q̄ nidificāt in pietib9 pōd. ʒ. iiij. & testiculorum galli. ʒ. j. tere has medicinas et ɔfice cū butiro vaccio et melle & sit butiri tercia et mellis tercie due et repone in vase. dosis illius sit ʒ. ʒ. cū vino dulci post cibū.

Ars olei cū quo inūgunē pecten et vga et qd̄ est corā renib9: et erūpē facit desideriū coeūdi et addit in eo. Re. euforbij et galbani āborum an̄. pōd. ʒ. ij. macis pond. ʒ. j. macropipis. ʒ. j. ʒ. piretri pōd. ʒ. ij. ʒ. et seis eruce et castorei āborum an̄ ʒ. ʒ. oli ð nacisco. ʒ. j. ʒ. & cere. ʒ. ʒ. te medicias siccas: & liq̄fac cerā cū oleo: & pijce super eā medicias: & pmisce bn̄ et inūgar cū illo

Duricies matricis.

Pessariū ad matricē frigidā & apā durum i solutiuū. Vnguēti diaqlon. vnguēti basilicon et adipis tauri & gūmi aigdali & adipis gallie et adipis anatis & medulle cruris cerui et stercoris ouini & storacis liq̄de romane et oli nardini oim an̄ ʒ. j. mirre pure. ʒ. ʒ. croci. ʒ. ij. liq̄fac adipes cū oleo. & aggrega oia: & pone de eis sup pessariū de lana et admistra.

Tractatus septim9 de dolorib9 iūcturarū et podagra et vena sciatica.

Emplastrū ad dolorē iūcturarum et podagram factū cum iusq̄amo nigro et agarico et ē medicamē vtile. Semis iusq̄ami nigri kist. j. agarici kist. j. fenugreci kist. j. baurach. ʒ. j. cere lib. j. resine decocte lib. j. oli antiq̄ lib. j. medulle ossiū cerui. ʒ. iiij. radicū lilij allurikin. ʒ. iiij. tere medicias siccas et cribella cū triconizo: & liq̄fac medicinas q̄ liq̄fiunt: & dimitte donec infrigidetur et pijce sup medicinas siccas & pmisce & repone et vtere.

Et cōfert ad illud hoc medicamē. Re. hermodactilorum. ʒ. xij: et ellebori albi pond. ʒ. iij. & pipis et cimini amborum an̄ ʒ. iiij. tere & pulueriza. dosis ei9 pondus. ʒ. j. cum aqua mellis.

Emplastrū qd̄ ɔfert ad debilitatē q̄ accidit in pedib9. Re. asari et aloes & siesmemithe et capsie & gutte et sarcocolle et mirre oiū an̄ ʒ. iij. et castorei. ʒ. iiij. ɔtere ea et tere ipa cū vino boni odoris. deīde line ipm desup.

Ars medicaīs pillarum q̄ fiūt cū alfusura et ē medicamē factū cū bezerehassen et ē iuuatiuū ad podagrā et dolorē genuū et dolorē iūcturarum. Re. medicine q̄ dicit̄ alfasura pond. ʒ. j. & hermodactilorum pōd. ʒ. xx. cimini carmeni pondus. ʒ. j. cinamomi et origani psici et aristol'. rotūde & zinzibis et foliorum caparis et cineris yrūdinū oim an̄ pond. ʒ. j. Tere has medicinas & pulueriza et ɔfice cū vino et fac pilulas paruas: et exicca in vmbra. dosis illi9 pond. ʒ. ʒ. cum aq̄ i q̄ decoctū est anetū: aut fiat de eo suf suf pondē. ʒ. ʒ. cū aq̄ mell' cal'a: i q̄ decoctū ē anetū coclearib9 duob9 et oli cocleari vno

Pille alie q̄ fiūt cū alcāna ad podagraz laudate Re. mirabolanorum nigrorum ablatis nucleis pond. ʒ. x. bellirricorum et emblicorum et capsie et cinamomi et zīzibis et macropipis et sal'indi oim an̄ pond. ʒ. iij. aloes pōd. ʒ. xxx. origani psici et radicis caparis et boellij et alcāne oiū an̄ pōd. ʒ. ij. hermodactilorum quantum medicine omnes tere medicias et triconiza et īfūde boelliū i vino et pmisce et ɔfice et fac pilulas puas. et sit dosis earum pond. ʒ. ij.

¶ Venena sciatica.

Medicamen ad venaz sciaticā quod se dat eam vltime. cui⁹ hec est pmixtio Picis ptes .ij. sulfuris qd nō inuenit ignis ps .j. terant͂ sil' et pmisceant͂ et puluerizent͂ sup locum infirmū postq̄ ingressus fuit habens eā balneū vt adhereat ei medicamen: et cōglutinet͂ sup ipm carta et dimittatur vsqz quo cadat per seipsum. ¶ Podagra.

Medicamen de iusquiamo nigro pdictum in capit'lo dolorum iūcturarū est vltimum ad eam.

¶ Tractatus octauus de alopicia.

Confectio lohoc ad alopiciam. Re. eufozbij et gūme rute agrestis et olei laurini oīm an̄ aūr. ij. et sulfuris qd nō iuenit igis & ellebozi nigri aut albi qdcūqz duoz est reptum oīm an̄ pond⁹ aūr .j. Aggrega has medicias tritas & cribellatas et pmisce cum pondere .ʒ. ix. cere liqfacte cum ol'o laurino aut ol'o alkerua: aut oliue ol'o antiquo. & vtere hoc medicamie scd̄m qd ipm est forte valde in curatiōe alopicie cum plongat͂ et difficilis fit ei⁹ cura. Inqt gal'. Ego pmiscui cum eo in qbusdaz hozis nasturcij pond⁹ aūr .j. & spume aduste pōdus aūr .j.

¶ Alkiodb nigrū.

Extimauit gal'. q̄ qn̄ suitur vrina caīs et putrefit quiqz dieb⁹ aut sex: deīde fit cū ea illud pseruat nigredinē.

¶ Descriptio ponde rū et mensurarū ex breuiario alseir.

Inquit. kist ozdei est .ʒ. xviij. kist vini est lib. lxxx. kist mellis est lib. cviij.

¶ Chous vini est lib. ix.
Chous mellis est lib. xxiij. & .5.

¶ Carbon olei est .ʒ. ix.
Carbon vini .ʒ. x.
Carbon mellis .ʒ. xiij .5.
Mesitrum magnum olei est .ʒ. iij.

¶ Mesitrum magnū vini ē .ʒ. iiij. ozmie .viij.
Mesitrum mellis .ʒ. mj .5.
Alsulef olei darchimic .xvj.
Alsulef vini .ʒ. ij. et q̄rta darchimic vni⁹.

¶ Alsulef mellis .ʒ. iij. et q̄rta & octaua.
Choatus olei darchimic .xij.
Choatus vini .ʒ. j. & medietas darchimic et tercia.
Choatus mellis pond⁹ .ʒ. ij. et quarta.
Mesitron olei est darchimic .vj.
Mesitron vini est gozmie .xx.
Mesitron mellis darchimic .vij.

¶ Descriptio mensurarū & ponde rū ex breuiario filij serapionis inqt.

Exceptum ē ab hoc capit'lo in hoc aggregato qn̄ nō dixi oēz mensurā quā in ipo attuli: nisi q̄ cognita ē apud eos q lingua vtunt͂ arabica in capit'lis suis. Verū q̄dā coegerūt me ad trāsferendū q̄rentes a me translationē ei⁹: vt iuuamentū fiat p illud in alijs ab isto libro kist apud gentes q̄ lingua greca loquūtur cognitū ē sup mensurā vo nō ꝯueniūt omēs & illud est qn̄ q̄dam eoz vtūtur alia q̄ vtant͂ alij. kist em apud romanos capit lib .j .5. et sextaz q̄re ē .ʒ. xx.

¶ Et kist ytalicum lib .j .5.
Et lib est .ʒ. xij.
Et mina romana est .ʒ. xx.
Et mina ytalica et egiptiaca est .ʒ. xvj.
Et mina est sextaria .xl.
Et libra est sextaria .xx.

¶ Sextariū ē .ʒ. vj. et dauich .ij. ā aūr .mj.
Et darkimic est aūr .j.
Et dozac ytalicum est iohem .viij.
Et iohem est axsat romana sex.
Et cotila .j .ʒ. ix.
Mestron magnū est .ʒ. iij. & puū est darkimic .vj.
Acsimesi est darkimic .xviij.

¶ Choatos est .ʒ. j .5.
Gozmia ē q̄rta .ʒ. vsqz ad duos dauic.
Aumi⁹ & andamikis est .ʒ. j. & vnaqueqz earum est aūr .vij. j .5.

¶ Adar .ʒ. j. Euib mell' lib. ij .5. euib ol'i mina
Adorac lib .iij. kist mell' lib. ij. et .5.
Albemem sextaria .v. et .ʒ. xx. et antulij .mj
Semimet mine .x. & .5.
Faba egiptiaca semimet .iiij.

¶ Obul⁹ ē dauic .j .5. sic iuenit alexandrinus.
Antulij .iij. auellana .j. darkimic .j
Nux est .xiiij. semimet. Alsacraiti pua est semimet .vij.
Alsacraiati magna est semimet .xiiij.
Faba greca ē duo semimet aut duo oboli.
Alsacraiati est sextaria .vj. & quarta.

¶ Coclearū mellis est aūr .mj.
Coclearū medicinarū ē aūr .j. et .ʒ. j.
Alsatil .j. est sextaria .ij.
Darkimic est oboli .vj.
Et oīs obul⁹ est kirates .iij.
Et oīs kirates est .mj. g̃na ozdei.
Et oboli .iii. sunt kirates .ix.
Alchautus est .ʒ. j .5.
Choati .ij. sunt .ʒ. iij.

¶ Oboli .viij. sūt kirates .xxiiij.

¶ Canonis liber quintus auicene qui est & antidotarium eius finit.